Le abbreviazioni riportate nella tabella sono sottolineate sono intuitive, ma preferisco aggiungerle riassumerle per chiarezza:

— nella tipologia ci sta per "galassia", sp per "ammasso aperto", sg per "ammasso globulare", neb per "nebulosa" o emissione o riflessione), nebo per "nebulosa oscura", spo per "spiral oblique" (spirale "a chiocciola"), sbar per "spiral barred" (spirale barrata), ellipt per "elliptical" (ellittica), irr per "irregular" (irregolare), pn per "planetary nebula" (nebulosa planetaria), ast per "asterism" (asterismo) o associazione stellare, star per stella o stelle, star per stella o stelle doppie.

— Mag. è la magnitudine visuale, Dec. è la declinazione, Ascensione è la ascensione dritta, Dim. è la dimensione, Cost. è la costellazione, Nome è il nome più comune, Descrizione è la descrizione, Descrizione è la descrizione, Descrizione è la descrizione

NGC 217	gx	00h41m34s	+01°01.3'	+15.21	14.7'	10.0'	bulge / discrete
NGC 218	gx	00h41m34s	+40°31.4'	+9.90	8x4'	10°	diffuse / mediocre
NGC 219	gx	00h41m34s	+10°34.2'	+14.00	2.0'	1.0'	bulge / discrete
NGC 220	gx	00h42m00s	+00°50.7'	+12.66	2.0'	1.0'	bulge / discrete
NGC 223	gx	00h42m30s	+41°41.0'	+9.10	24'	10°	bulge / diffuse / mediocre
NGC 225	gx	00h42m30s	+59°13.0'	+7.00	6.0'	1.0'	bulge / diffuse / mediocre
NGC 226	gx	00h42m30s	+12°34.7'	+9.90	2.0'	1.0'	bulge / discrete
NGC 227	gx	00h42m37s	+31°31.7'	+12.91	24'	10°	diffuse / diffuse / mediocre
NGC 228	gx	00h42m45s	+23°30.2'	+12.9	24'	10°	bulge / discrete
NGC 229	gx	00h43m30s	+23°30.5'	+12.8	24'	10°	bulge / discrete
NGC 230	gx	00h43m30s	+23°37.8'	+9.06	7.0'	6.0'	diffuse / mediocre
NGC 232	gx	00h43m42s	+23°33.7'	+9.50	24'	10°	diffuse / mediocre
NGC 233	gx	00h43m45s	+11°32.0'	+11.90	4.0'	1.0'	bulge / discrete
NGC 234	gx	00h43m47s	+13°26.0'	+11.70	2.0'	1.0'	bulge / discrete
NGC 235	gx	00h43m47s	+23°25.7'	+9.70	24'	10°	bulge / discrete
NGC 235A	gx	00h43m50s	+23°32.7'	+9.30	6.0'	1.0'	diffuse / mediocre
NGC 237	gx	00h43m56s	+12°57.5'	+12.6	2.0'	1.0'	bulge / discrete
NGC 240	gx	00h44m00s	+20°45.6'	+12.6	2.0'	1.0'	bulge / discrete
NGC 242	gx	00h44m12s	+27°57.0'	+9.90	24'	10°	diffuse / mediocre
NGC 244	gx	00h44m17s	+13°35.8'	+9.61	20.0'	1.0'	bulge / discrete
NGC 245	gx	00h44m20s	+61°43.4'	+11.7	24'	10°	diffuse / diffuse
NGC 246	np	00h44m21s	+11°52.3'	+8.61	14'	10°	diffuse / bulge
NGC 247	gx	00h44m21s	+20°45.6'	+9.30	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 250	gx	00h44m31s	+05°54.6'	+11.71	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 251	gx	00h44m31s	+19°35.8'	+12.8	12x6'	10°	bulge / discrete
NGC 252	gx	00h44m33s	+27°37.4'	+12.7	12x6'	10°	bulge / discrete
NGC 253	gx	00h44m33s	+25°17.3'	+3.50	50.0'	10.0'	bulge / discrete
NGC 254	gx	00h44m37s	+11°25.3'	+11.50	1x1°	non registered	
NGC 255	gx	00h44m37s	+11°28.1'	+12.63	2.0'	1.0'	diffuse / bulge
NGC 256	gx	00h44m39s	+00°17.8'	+12.70	2.0'	1.0'	bulge / discrete
NGC 257	gx	00h44m51s	+12°26.7'	+11.90	2.0'	1.0'	bulge / discrete
NGC 258	gx	00h44m51s	+12°34.0'	+12.7	2.0'	1.0'	bulge / discrete
NGC 259	gx	00h44m54s	+12°46.5'	+12.9	2.0'	1.0'	bulge / discrete
NGC 260	gx	00h44m54s	+27°41.5'	+12.7	4.0'	1.0'	bulge / discrete
NGC 262	gx	00h48m44s	+31°57.4'	+9.90	24'	10°	bulge / discrete
NGC 263	gx	00h48m45s	+13°06.4'	+12.2	2.0'	1.0'	bulge / discrete
NGC 266	gx	00h50m30s	+32°16.7'	+9.90	24'	10°, bulge	bulge / diffuse
NGC 268	gx	00h50m10s	+05°11.6'	+12.2	2.0'	1.0'	bulge / discrete
NGC 270	gx	00h50m20s	+08°39.1'	+12.2	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 272	gx	00h50m45s	+35°49.3'	+9.90	24'	10°	bulge / discrete
NGC 273	gx	00h50m48s	+08°53.1'	+12.2	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 274	gx	00h51m21s	+27°03.4'	+12.2	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 275	gx	00h51m45s	+07°03.9'	+12.2	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 276	gx	00h52m00s	+22°40.8'	+9.07	7.0'	1.0'	bulge / discrete
NGC 277	gx	00h51m17s	+08°35.8'	+12.2	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 278	gx	00h52m00s	+47°33.0'	+9.60	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 279	gx	00h52m00s	+02°13.1'	+12.2	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 280	gx	00h52m00s	+24°21.0'	+12.1	4.0'	1.0'	bulge / discrete
NGC 281	neb	00h52m00s	+56°38.0'	3.6	16°	1°, bulge	diffuse / diffuse
NGC 282	gx	00h52m00s	+42°38.3'	+9.90	24'	10°	bulge / discrete
NGC 283	gx	00h53m31s	+13°09.9'	+12.2	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 284	gx	00h53m45s	+13°09.5'	+12.2	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 285	gx	00h53m30s	+13°09.6'	+12.2	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 286	gx	00h53m45s	+13°09.6'	+12.2	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 287	gx	00h54m00s	+13°28.9'	+9.10	16°	1°, bulge	diffuse / diffuse
NGC 288	gx	00h54m45s	+26°34.8'	+10.7	50.0'	1.0'	bulge / discrete
NGC 289	gx	00h54m45s	+31°12.3'	+10.1	50.0'	1.0'	non registered
NGC 291	gx	00h53m30s	+08°46.0'	+12.2	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 293	gx	00h54m15s	+07°14.1'	+12.2	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 295	gx	00h55m00s	+31°32.0'	+9.90	24'	10°	bulge / discrete
NGC 296	gx	00h55m20s	+31°40.6'	+9.90	24'	10°	bulge / discrete
NGC 297	gx	00h54m45s	+07°21.0'	+12.2	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 298	gx	00h55m00s	+07°20.0'	+12.2	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 300	gx	00h54m54s	+37°41.0'	+8.51	50.0'	1.0'	bulge / discrete
NGC 301	gx	00h56m15s	+10°40.4'	+12.2	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 302	gx	00h56m15s	+10°39.3'	+12.2	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 304	gx	00h56m00s	+24°07.8'	+12.7	4.0'	1.0'	diffuse / scarce
NGC 305	gx	00h56m00s	+24°12.0'	+12.7	4.0'	1.0'	diffuse / scarce
NGC 306	gx	00h56m00s	+01°48.8'	+12.2	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 307	gx	00h56m15s	+07°54.8'	+12.2	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 311	gx	00h57m33s	+00°16.8'	+9.90	24'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 314	gx	00h58m30s	+31°57.8'	+9.51	50.0'	1.0'	bulge / discrete
NGC 315	gx	00h57m00s	+30°21.8'	+9.90	24'	10°	bulge / discrete
NGC 317A	gx	00h57m00s	+43°48.0'	+9.60	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 317B	gx	00h57m11s	+43°47.5'	+9.60	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 318	gx	00h58m00s	+00°25.5'	+9.90	24'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 320	gx	00h58m00s	+00°55.2'	+9.90	24'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 325	gx	00h57m48s	+00°06.7'	+9.52	24'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 326	gx	00h58m26s	+25°31.5'	+9.12	12'	10°	bulge / discrete
NGC 327	gx	00h57m55s	+00°07.8'	+9.62	24'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 328	gx	00h58m15s	+00°04.3'	+12.7	24'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 329	gx	00h58m15s	+00°48.1'	+12.2	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 330	gx	00h58m15s	+00°47.8'	+12.2	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 331	gx	00h58m15s	+00°56.2'	+12.7	24'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 332	gx	00h58m45s	+00°06.7'	+12.7	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 333	gx	00h58m51s	+18°28.1'	+12.2	24'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 334	gx	00h59m15s	+18°14.0'	+12.2	24'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 335	gx	00h59m00s	+07°34.7'	+12.2	24'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 337A	gx	00h59m15s	+07°35.3'	+12.2	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 338	gx	00h59m30s	+30°40.1'	+9.61	50.0'	1.0'	bulge / discrete
NGC 340	gx	00h59m00s	+06°52.0'	+12.2	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 341	gx	00h59m00s	+09°11.1'	+12.2	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 342	gx	01h00m00s	+06°46.4'	+12.2	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 343	gx	01h00m00s	+23°15.9'	+9.07	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 345	gx	01h00m15s	+06°53.1'	+12.2	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 347	gx	01h00m15s	+06°44.0'	+12.2	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 349	gx	01h00m15s	+06°48.1'	+12.2	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 350	gx	01h00m15s	+06°47.8'	+12.2	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 351	gx	01h00m15s	+06°56.2'	+12.7	24'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 352	gx	01h00m15s	+06°14.7'	+12.7	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 353	gx	01h00m15s	+13°57.4'	+12.7	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 354	gx	01h01m30s	+12°20.6'	+12.7	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 355	gx	01h01m30s	+12°20.6'	+12.7	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 357	gx	01h01m30s	+06°59.3'	+12.2	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 358	gx	01h01m30s	+06°59.3'	+12.2	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 360	gx	01h01m30s	+06°20.4'	+12.2	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 362	globular cluster	01h03m14s	+62°01.3'	5.8	16.0'	16.0'	mixed
NGC 363	gx	01h04m17s	+00°45.9'	+12.7	24'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 364	gx	01h03m15s	+18°32.0'	+12.2	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 365	gx	01h04m15s	+07°48.1'	+12.7	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 366	gx	01h04m15s	+14°00.8'	+12.2	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 367	gx	01h05m45s	+12°07.7'	+12.2	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 369	gx	01h05m00s	+17°45.6'	+12.7	24'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 371	gx	01h06m45s	+32°25.8'	7.4	24'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 373	gx	01h06m00s	+32°18.5'	+9.1	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 374	gx	01h07m15s	+32°47.7'	+9.1	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 375	gx	01h07m45s	+32°20.8'	+9.1	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 376	gx	01h07m30s	+32°23.1'	+12.1	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 380	gx	01h07m15s	+32°29.0'	+9.1	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 381	gx	01h07m45s	+61°35.0'	+9.6	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 382	gx	01h07m30s	+32°24.2'	+9.1	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 383	gx	01h07m30s	+32°24.6'	+9.1	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 384	gx	01h07m30s	+32°17.6'	+9.1	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 385	gx	01h07m30s	+32°19.2'	+9.1	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 386	gx	01h07m30s	+32°21.7'	+9.1	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 387	gx	01h07m30s	+32°23.9'	+9.1	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 388	gx	01h07m30s	+32°18.6'	+9.1	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 390	gx	01h08m30s	+30°41.7'	+9.60	24'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 391	gx	01h08m30s	+32°27.2'	7.4	24'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 393	gx	01h08m30s	+33°08.0'	+9.91	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 394	gx	01h09m15s	+33°47.7'	+9.91	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 395	gx	01h09m15s	+33°47.7'	+9.91	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 396	gx	01h09m15s	+33°18.8'	+9.91	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 397	gx	01h09m15s	+33°18.8'	+9.91	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 398	gx	01h09m30s	+33°41.7'	+9.60	24'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 399	gx	01h09m30s	+33°27.2'	+9.91	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 400	gx	01h09m30s	+33°18.8'	+9.91	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 401	gx	01h09m30s	+33°18.8'	+9.91	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 402	gx	01h09m30s	+33°16.3'	+9.91	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 403	gx	01h09m30s	+32°45.1'	+9.91	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 404	gx	01h09m30s	+35°43.1'	+9.91	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 407	gx	01h10m30s	+33°37.5'	+9.91	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 408	gx	01h10m30s	+33°06.8'	+9.91	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 410	gx	01h10m30s	+33°09.1'	+9.91	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 413	gx	01h11m30s	+32°47.6'	+9.91	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 414	gx	01h11m30s	+33°06.8'	+9.91	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 415	gx	01h11m30s	+33°06.8'	+9.91	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 416	gx	01h11m30s	+33°13.2'	+9.52	24'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 420	gx	01h12m30s	+32°37.4'	+9.91	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 421	gx	01h12m30s	+32°36.6'	+9.91	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 426	gx	01h13m30s	+29°47.1'	+9.23	24'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 428	gx	01h13m30s	+00°58.9'	+12.7	6°	bulge	bulge / discrete
NGC 429	gx	01h13m30s	+00°57.7'	+12.7	6°	bulge	bulge / discrete
NGC 430	gx	01h13m30s	+00°15.1'	+12.7	6°	bulge	bulge / discrete
NGC 431	gx	01h13m30s	+43°42.2'	+9.91	24'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 432	gx	01h13m30s	+42°07.3'	+9.91	24'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 435	gx	01h14m30s	+42°04.2'	+12.7	24'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 436	gx	01h14m30s	+58°49.0'	+9.36	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 437	gx	01h14m30s	+00°55.6'	+12.7	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 438	gx	01h14m30s	+00°54.8'	+12.7	16°	1°, bulge	diffuse / bulge
NGC 441	gx	01h15m30s	+41°47.3'	+9.52	24'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 442	gx	01h14m30s	+01°51.2'	+12.7	24'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 443	gx	01h15m30s	+32°22.4'	+9.91	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 444	gx	01h15m30s	+31°04.8'	+9.91	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 446	gx	01h14m30s	+01°55.1'	+12.7	24'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 447	gx	01h14m30s	+04°11.4'	+12.7	24'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 448	gx	01h15m30s	+32°54.0'	+9.91	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 449	gx	01h15m30s	+31°35.3'	+9.91	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 450	gx	01h15m30s	+01°37.5'	+12.7	24'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 451	gx	01h15m30s	+32°03.8'	+9.91	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 452	gx	01h15m30s	+31°02.0'	+9.91	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 455	gx	01h16m30s	+00°10.7'	+12.7	24'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 457	gx	01h19m30s	+58°21.4'	+3.90	13.0'	13.0'	bulge / discrete
NGC 458	gx	01h16m30s	+13°44.8'	+12.7	24'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 459	gx	01h16m30s	+14°13.5'	+12.7	24'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 460	gx	01h16m30s	+10°19.5'	+12.7	24'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 464	gx	01h16m30s	+34°58.6'	+9.91	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 467	gx	01h17m30s	+13°18.0'	+12.7	24'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 468	gx	01h18m30s	+12°46.0'	+9.91	20'	10°, bulge	diffuse / bulge
NGC 470	gx	01h19m30s	+07°24.6'	+12.7	24'	10°, bulge	diffuse / bulge

fatta, facile, molto allungata da ESE a WNW con dimensioni 2'x30", presenta un bulge evidente e una stella magnitudo 12 sul margine SSO. PA 110°.

è un debolissimo lacerto di luminosità uniforme estesa 30'x40', che una debole stellina a nitido margine NE. Le dimensioni sono 30'x40'. Le stelle di fondo sono 12.5 magnitudo. PA 0°.

ovale, notevole, di luminosità uniforme, con un nucleo stellare di magnitudo 14 e 1' di diametro. Le dimensioni sono 2'x1'. Le stelle di fondo sono 14 magnitudo. PA 0°.

piccolo pentagono di NGC 219, relativamente facile, di luminosità presoché uniforme, di forma irregolare. Le dimensioni sono 2'x1'. Le stelle di fondo sono 14 magnitudo.

è un bel gruppo di una 20-ina di stelle abbastanza brillanti estese una 15-ina di primi a visibile. Le stelle sono 10 magnitudo. Le dimensioni sono 15'x15'. Le stelle di fondo sono 14 magnitudo. PA 0°.

relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con 0.8 di una 40-ina di secondi; c'è un nucleo stellare di magnitudo 14 e 1' di diametro. Appare percettibile in 4" e facile in 6" di diametro; ha essenzialmente, compresa la stellina a S, anche nel 12" x 178x. – 40x.

compatta con 0.8' x 0.8' di diametro e magnitudo 14 e 1' di diametro; c'è un nucleo stellare brillante (ma facilmente nebulosa anche con 10" x 178x). – 40x.

piccolo ovale, di luminosità uniforme, con un nucleo stellare di magnitudo 14 e 1' di diametro. Le dimensioni sono 2'x1'. Le stelle di fondo sono 14 magnitudo. PA 0°.

bella, poco diffusa e con bassa gradiente di luce, notevole con 0.8' x 0.8', a tratti finemente scorporata; presenta un nucleo stellare di magnitudo 14 e 1' di diametro. Le dimensioni sono 2'x1'. Le stelle di fondo sono 14 magnitudo. PA 0°.

piccolo ovale, di luminosità uniforme, con un nucleo stellare di magnitudo 14 e 1' di diametro. Le dimensioni sono 2'x1'. Le stelle di fondo sono 14 magnitudo. PA 0°.

piccolo ovale, di luminosità uniforme, con un nucleo stellare di magnitudo 14 e 1' di diametro. Le dimensioni sono 2'x1'. Le stelle di fondo sono 14 magnitudo. PA 0°.

bella, poco diffusa e con bassa gradiente di luce, notevole con 0.8' x 0.8', a tratti finemente scorporata; presenta un nucleo stellare di magnitudo 14 e 1' di diametro. Le dimensioni sono 2'x1'. Le stelle di fondo sono 14 magnitudo. PA 0°.

piccolo ovale, di luminosità uniforme, con

NGC 471	gx	01h20m00s	+14°41' 2"	12.7	7'x2'	16° m. buona / ottimo	piccolo oggetto compatto, brillante, con una condensazione centrale di aspetto stellare, con 0'
NGC 472	gx	01h20m00s	+32°42' 0"	12.7	1'x1'	16° / ottimo	0' - 3' stellare, con 0' - 3' di nebulosità diffusa, con 0' - 3' di nucleo, con 0' - 3' di nucleo stellare, con 0' - 3' di nucleo brillante, con 0' - 3' di nucleo, con 0' - 3' di nucleo, con 0' - 3' di nucleo, con 0' - 3' di nucleo, con 0' - 3' di nucleo, piccolo oggetto ellittico, molto allungato da N a S, di dimensioni 4'x1' — 360x.
NGC 473	gx	01h20m00s	+12°57' 0"	12.7	1'x1'	16° / ottimo	piccolo oggetto compatto, brillante, con una condensazione centrale di aspetto stellare, con 0'
NGC 474	gx	01h20m00s	+15°25' 0"	12.7	2'x2'	16° m. buona / m. buono	piccolo oggetto ellittico, molto allungato da N a S, di dimensioni 2'x1' — 360x.
NGC 475	gx	01h20m00s	+14°51' 0"	12.7	1'x1'	16° m. buona / ottimo	piccolo oggetto compatto, brillante, con una condensazione centrale di aspetto stellare, con 0'
NGC 476	gx	01h20m00s	+15°51' 0"	12.7	1'x1'	16° / ottimo	piccolo oggetto compatto, brillante, con una condensazione centrale di aspetto stellare, con 0'
NGC 477	gx	01h20m00s	+41°29' 0"	12.7	6'x1'	24° m. buona / m. buono	piccolo oggetto ellittico, molto allungato da N a S, di dimensioni 6'x1' — 360x.
NGC 478	gx	01h20m00s	-2°22' 0"	12.7	3'x3'	16° / ottimo / mediocre	0' - 3' stellare, con 0' - 3' di nebulosità diffusa, con 0' - 3' di nucleo, con 0' - 3' di nucleo stellare, con 0' - 3' di nucleo brillante, con 0' - 3' di nucleo, con 0' - 3' di nucleo, con 0' - 3' di nucleo, con 0' - 3' di nucleo, piccolo oggetto ellittico, molto allungato da N a S, di dimensioni 3'x3' — 360x.
NGC 479	gx	01h20m00s	+25°51' 0"	12.7	2'x1'	16° m. buona / m. buono	piccolo oggetto ellittico, molto allungato da N a S, di dimensioni 2'x1' — 360x.
NGC 480	gx	01h20m00s	+27°52' 0"	12.7	2'x1'	16° m. buona / m. buono	piccolo oggetto ellittico, molto allungato da N a S, di dimensioni 2'x1' — 360x.
NGC 481	gx	01h20m00s	+30°13' 0"	12.7	2x1'	16° m. buona / discreto	piccolo oggetto ellittico, molto allungato da N a S, di dimensioni 2'x1' — 360x.
NGC 482	gx	01h21m00s	+33°31' 2"	11.9	2'x1'	24° m. buona / discreto	debolissima brillantezza, molto allungata da N a S, di dimensioni 45'x15' — 360x.
NGC 483	gx	01h21m00s	+33°26' 0"	12.7	1'x1'	24° m. buona / m. buono	debole e di luminosità uniforme, notevole con 0' di una 20-cm di second; è situata a 1° a NNE di NGC 474 — 360x.
NGC 484	gx	01h21m00s	+30°24' 0"	12.7	1'x1'	24° m. buona / m. buono	piccolo oggetto ellittico, molto allungato da N a S, di dimensioni 1'x1' — 360x.
NGC 485	gx	01h21m00s	+18°22' 2"	28.3	2'x1'	16° ottima / m. buono	0' - 3' stellare, con 0' - 3' di nebulosità diffusa, con 0' - 3' di nucleo, con 0' - 3' di nucleo stellare, con 0' - 3' di nucleo brillante, con 0' - 3' di nucleo, con 0' - 3' di nucleo, con 0' - 3' di nucleo, con 0' - 3' di nucleo, piccolo oggetto ellittico, molto allungato da N a S, di dimensioni 2'x1' — 360x.
NGC 486	gx	01h21m00s	+13°15' 0"	12.7	1'x1'	16° / ottima	piccolo oggetto compatto, brillante, con una condensazione centrale di aspetto stellare, con 0'
NGC 487	gx	01h21m00s	+13°24' 0"	12.7	1'x1'	16° / ottima / m. buono	piccolo oggetto compatto, brillante, con una condensazione centrale di aspetto stellare, con 0'
NGC 488	gx	01h21m00s	+10°15' 0"	12.7	1'x1'	16° / ottima	piccolo oggetto compatto, brillante, con una condensazione centrale di aspetto stellare, con 0'
NGC 489	gx	01h21m00s	+09°12' 0"	12.7	1'x1'	16° / ottima	piccolo oggetto compatto, brillante, con una condensazione centrale di aspetto stellare, con 0'
NGC 490	gx	01h21m00s	+05°22' 0"	12.7	1'x1'	16° / ottima	piccolo oggetto compatto, brillante, con una condensazione centrale di aspetto stellare, con 0'
NGC 492	gx	01h21m00s	+05°25' 0"	12.7	1'x1'	16° / ottima	piccolo oggetto compatto, brillante, con una condensazione centrale di aspetto stellare, con 0'
NGC 493	gx	01h21m00s	+00°56' 8"	12.8	2'x1'	16° discreta / buono	debole e diffusa, di luminosità presoché uniforme, notevole con 0' di una 30-cm di second — 360x.
NGC 494	gx	01h21m00s	+30°10' 4"	11.9	1'x1'	24° m. buona / discreto	piccolo oggetto compatto, brillante, con una condensazione centrale di aspetto stellare, con 0'
NGC 495	gx	01h21m00s	+33°28' 3"	11.9	1'x1'	24° m. buona / discreto	piccola, debole, piuttosto compatta, notevole con 0' di una 20-cm di second — 360x.
NGC 496	gx	01h21m00s	+33°31' 0"	12.7	1'x1'	24° m. buona / m. buono	piccolo oggetto ellittico, molto allungato da N a S, di dimensioni 1'x1' — 360x.
NGC 497	gx	01h21m00s	+33°32' 0"	12.7	1'x1'	24° m. buona / m. buono	piccolo oggetto ellittico, molto allungato da N a S, di dimensioni 1'x1' — 360x.
NGC 498	gx	01h21m00s	+33°33' 0"	12.7	1'x1'	24° m. buona / m. buono	piccolo oggetto ellittico, molto allungato da N a S, di dimensioni 1'x1' — 360x.
NGC 499	gx	01h21m00s	+33°34' 0"	12.7	1'x1'	24° m. buona / m. buono	piccolo oggetto ellittico, molto allungato da N a S, di dimensioni 1'x1' — 360x.
NGC 500	gx	01h21m00s	+33°35' 0"	12.7	1'x1'	24° m. buona / m. buono	piccolo oggetto ellittico, molto allungato da N a S, di dimensioni 1'x1' — 360x.
NGC 501	gx	01h21m00s	+33°25' 9"	11.9	2'x1'	24° m. buona / discreto	debolissima brillantezza, molto allungata da N a S, di dimensioni 45'x15' — 360x.
NGC 502	gx	01h21m00s	+09°02' 0"	12.7	1'x1'	16° / ottima	debole e di luminosità uniforme, notevole con 0' di una 20-cm di second
NGC 503	gx	01h21m00s	+33°19' 9"	11.9	1'x1'	16° / ottima / m. buono	debole, piccola, notevolmente compatta e visibile senza problemi a 360x, è di luminosità uniforme, notevole con 0' di una 20-cm di second; è situata a 1° a NNE di NGC 500
NGC 504	gx	01h21m00s	+32°13' 2"	11.9	2'x1'	24° m. buona / discreto	debolissima brillantezza, molto allungata da N a S, di dimensioni 45'x15' — 360x.
NGC 505	gx	01h21m00s	+09°28' 0"	12.7	1'x1'	16° / ottima / m. buono	piccolo oggetto compatto, brillante, con una condensazione centrale abbastanza evidente e di dimensioni 30"x30"; è posto più brillante di NGC 500 osservata in precedenza; è lontanissimo da questa, è situato a 1° a NNE di NGC 500 — 360x.
NGC 506	gx	01h21m00s	+13°15' 4"	11.9	1'x1'	16° / ottima	piccolo oggetto compatto, brillante, con una condensazione centrale di aspetto stellare, con 0' - 3' di nebulosità diffusa, con 0' - 3' di nucleo, con 0' - 3' di nucleo stellare, con 0' - 3' di nucleo brillante, con 0' - 3' di nucleo, con 0' - 3' di nucleo, con 0' - 3' di nucleo, con 0' - 3' di nucleo, piccolo oggetto ellittico, molto allungato da N a S, di dimensioni 1'x1' — 360x.
NGC 507	gx	01h21m00s	+31°16' 6"	11.9	1'x1'	24° m. buona / discreto	debolissima brillantezza, molto allungata da N a S, di dimensioni 45'x15' — 360x.
NGC 508	gx	01h21m00s	+33°16' 8"	11.9	1'x1'	24° m. buona / discreto	debole e con basso gradiente di luce, notevole con 0' di una 30-cm di second; debolissima scoperta di centro non esaurito, è situata a 1° a NNE di NGC 500 — 360x.
NGC 509	gx	01h21m00s	+29°26' 0"	12.7	1'x1'	24° m. buona / m. buono	debole e diffusa, di luminosità presoché uniforme, notevole con 0' di una 30-cm di second — 360x.
NGC 510	gx	01h21m00s	+33°25' 0"	12.7	1'x1'	24° m. buona / m. buono	piccolo oggetto compatto, brillante, con una condensazione centrale di aspetto stellare, con 0'
NGC 511	gx	01h21m00s	+11°17' 0"	12.7	1'x1'	16° / ottima / m. buono	piccolo oggetto compatto, brillante, con una condensazione centrale di aspetto stellare, con 0'
NGC 512	gx	01h21m00s	+33°54' 0"	11.9	1'x1'	24° m. buona / m. buono	piccolo oggetto ellittico, molto allungato da N a S, di dimensioni 1'x1' — 360x.
NGC 513	gx	01h21m00s	+33°48' 0"	11.9	1'x1'	24° m. buona / m. buono	piccolo oggetto ellittico, molto allungato da N a S, di dimensioni 1'x1' — 360x.
NGC 514	gx	01h21m00s	+12°55' 0"	12.7	1'x1'	16° / ottima / m. buono	piccolo oggetto compatto, brillante, con una condensazione centrale di aspetto stellare, con 0'
NGC 515	gx	01h21m00s	+13°28' 3"	11.9	1'x1'	16° / ottima / m. buono	debole e con basso gradiente di luce, notevole con 0' di una 30-cm di second; debolissima scoperta di centro non esaurito, è situata a 1° a NNE di NGC 500 — 360x.
NGC 516	gx	01h21m00s	+09°33' 1"	11.9	1'x1'	16° / ottima / m. buono	debole e diffusa, di luminosità presoché uniforme, notevole con 0' di una 30-cm di second — 360x.
NGC 517	gx	01h21m00s	+33°25' 8"	11.9	2'x1'	24° m. buona / discreto	debolissima brillantezza, molto allungata da N a S, di dimensioni 45'x15' — 360x.
NGC 518	gx	01h21m00s	+09°19' 9"	11.9	1'x1'	16° / ottima / m. buono	piccola, debole, piuttosto compatta, notevole con 0' di una 20-cm di second
NGC 519	gx	01h21m00s	+09°38' 0"	12.7	1'x1'	16° / ottima / m. buono	piccolo oggetto compatto, brillante, con una condensazione centrale di aspetto stellare, con 0'
NGC 520	gx	01h21m00s	+03°47' 7"	12.8	2'x1'	16° discreta / buono	debole e diffusa, di luminosità uniforme, notevole con 0' di una 20-cm di second; è situata a 1° a NNE di NGC 500 — 360x.
NGC 521	gx	01h21m00s	+01°43' 9"	12.8	2'x1'	16° discreta / buono	piccola, debole, piuttosto compatta, notevole con 0' di una 20-cm di second
NGC 522	gx	01h21m00s	+09°59' 7"	11.9	1'x1'	16° / ottima / m. buono	debole lama di luce orientata da NE a SW; è estesa un paio di primi — 360x.
NGC 523	gx	01h21m00s	+34°01' 5"	11.9	1'x1'	24° m. buona / m. buono	compatta, di luminosità presoché uniforme, notevole con 0' di una 30-cm di second; è situata a 1° a NNE di NGC 500 — 360x.
NGC 524	gx	01h21m00s	+09°32' 3"	11.9	2'x1'	16° / ottima / m. buono	debole, piuttosto compatta, poco allungata da N a S, di dimensioni 45"x30"; è un poco più brillante all'estremo — 360x.
NGC 525	gx	01h21m00s	+09°42' 3"	11.9	1'x1'	16° / ottima / m. buono	debole, piuttosto compatta, poco allungata da N a S, di dimensioni 45"x30"; è un poco più brillante all'estremo — 360x.
NGC 526	gx	01h21m00s	+34°40' 3"	11.9	2x1'	16° ottima / ottimo	molto allungata da N a SW, di dimensioni 60"x20"; con bulge abbastanza luminoso — 360x.
NGC 527	gx	01h21m00s	+34°25' 0"	12.7	1'x1'	16° / ottima / m. buono	piccolo, compatto, con un piccolo nucleo stellare, con 0' - 3' di nebulosità diffusa, con 0' - 3' di nucleo, con 0' - 3' di nucleo stellare, con 0' - 3' di nucleo brillante, con 0' - 3' di nucleo, con 0' - 3' di nucleo, con 0' - 3' di nucleo, con 0' - 3' di nucleo, piccolo oggetto ellittico, molto allungato da N a S, di dimensioni 1'x1' — 360x.
NGC 528	gx	01h21m00s	+34°40' 2"	11.9	2'x1'	16° ottima / ottimo	molto allungata da N a SW, di dimensioni 60"x20"; con bulge abbastanza luminoso — 360x.
NGC 529	gx	01h21m00s	+34°45' 0"	12.7	1'x1'	16° / ottima / m. buono	piccolo, compatto, con un piccolo nucleo stellare, con 0' - 3' di nebulosità diffusa, con 0' - 3' di nucleo, con 0' - 3' di nucleo stellare, con 0' - 3' di nucleo brillante, con 0' - 3' di nucleo, con 0' - 3' di nucleo, con 0' - 3' di nucleo, con 0' - 3' di nucleo, piccolo oggetto ellittico, molto allungato da N a S, di dimensioni 1'x1' — 360x.
NGC 530	gx	01h21m00s	+34°45' 2"	11.9	2'x1'	16° ottima / ottimo	molto allungata da N a SW, di dimensioni 60"x20"; con bulge abbastanza luminoso — 360x.
NGC 531	gx	01h21m00s	+34°45' 2"	11.9	2'x1'	16° ottima / ottimo	molto allungata da N a SW, di dimensioni 60"x20"; con bulge abbastanza luminoso — 360x.
NGC 532	gx	01h21m00s	+09°15' 9"	11.9	1'x1'	16° / ottima / m. buono	debole, piuttosto compatta, notevole con 0' di una 20-cm di second
NGC 533	gx	01h21m00s	+01°45' 6"	12.8	2'x1'	16° discreta / buono	molto debole, diffusa e con alto gradiente di luce, allungata da N a SW; è SW con dimensioni 2'x1' — 360x.
NGC 534	gx	01h21m00s	+01°50' 2"	12.8	2'x1'	16° discreta / buono	molto debole, diffusa e con alto gradiente di luce, allungata da N a SW; è SW con dimensioni 2'x1' — 360x.
NGC 535	gx	01h21m00s	+34°42' 4"	11.9	1'x1'	16° / ottima / m. buono	brillante, allungata da E a W, di dimensioni 60"x30"; c'è una stella a ridosso verso N — 360x.
NGC 536	gx	01h21m00s	+35°33' 0"	12.8	1'x1'	16° buona / ottimo	relativamente compatta, con bulge poco evidente, allungata da N a S di dimensioni 40"x20"; c'è una stella a ridosso verso N — 360x.
NGC 537	gx	01h21m00s	+18°09' 9"	30.8	1'x1'	24° buona / scarso	debole, diffusa e di luminosità uniforme, notevole con 0' di una 20-cm di second; è situata a 1° a NNE di NGC 500 — 360x.
NGC 540	gx	01h21m00s	+20°32' 1"	30.8	1'x1'	16° m. buona / mediocre	brillante, allungata da E a W, di dimensioni 90"x30"; molto diffusa alle 2 estremità del fuso e con alto gradiente di luce; è lunga 1' e si trova a 1° a NNE di NGC 500 — 360x.
NGC 541	gx	01h21m00s	+34°40' 3"	11.9	1'x1'	16° ottima / ottimo	molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'x45"; con bulge evidente; c'è una stella a una 30
NGC 542	gx	01h21m00s	+34°40' 3"	11.9	1'x1'	16° ottima / ottimo	molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'x45"; con bulge evidente; c'è una stella a una 30
NGC 543	gx	01h21m00s	+01°17' 6"	12.8	2'x1'	16° discreta / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, notevole con 0' di una 20-cm di second
NGC 544	gx	01h21m00s	+20°24' 0"	12.7	1'x1'	16° / ottima / m. buono	brillante, allungata da E a W, di dimensioni 60"x30"; c'è una stella a ridosso verso N — 360x.
NGC 545	gx	01h21m00s	+01°25' 2"	12.8	2'x1'	16° discreta / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, notevole con 0' di una 20-cm di second
NGC 546	gx	01h21m00s	+01°25' 2"	12.8	2'x1'	16° discreta / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, notevole con 0' di una 20-cm di second
NGC 547	gx	01h21m00s	+01°25' 2"	12.8	2'x1'	16° discreta / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, notevole con 0' di una 20-cm di second
NGC 548	gx	01h21m00s	+01°25' 2"	12.8	2'x1'	16° discreta / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, notevole con 0' di una 20-cm di second
NGC 549	gx	01h21m00s	+01°25' 2"	12.8	2'x1'	16° discreta / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, notevole con 0' di una 20-cm di second
NGC 550	gx	01h21m00s	+20°17' 0"	12.7	1'x1'	16° / ottima / m. buono	brillante, allungata da E a W, di dimensioni 60"x30"; c'è una stella a ridosso verso N — 360x.
NGC 551	gx	01h21m00s	+01°11' 0"	12.8	2'x1'	16° discreta / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, notevole con 0' di una 20-cm di second
NGC 552	gx	01h21m00s	+20°13' 0"	12.7	1'x1'	16° / ottima / m. buono	relativamente compatta, con bulge poco evidente, allungata da N a S di dimensioni 40"x20"; c'è una stella a ridosso verso N — 360x.
NGC 553	gx	01h21m00s	+19°09' 9"	30.8	1'x1'	24° buona / scarso	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, notevole con 0' di una 20-cm di second; è situata a 1° a NNE di NGC 500 — 360x.
NGC 554	gx	01h21m00s	+20°32' 1"	30.8	1'x1'	16° m. buona / mediocre	brillante, allungata da E a W, di dimensioni 90"x30"; molto diffusa alle 2 estremità del fuso e con alto gradiente di luce; è lunga 1' e si trova a 1° a NNE di NGC 500 — 360x.
NGC 555	gx	01h21m00s	+20°32' 1"	30.8	1'x1'	16° m. buona / mediocre	brillante, allungata da E a W, di dimensioni 90"x30"; molto diffusa alle 2 estremità del fuso e con alto gradiente di luce; è lunga 1' e si trova a 1° a NNE di NGC 500 — 360x.
NGC 556	gx	01h21m00s	+20°32' 1"	30.8	1'x1'	16° m. buona / mediocre	brillante, allungata da E a W, di dimensioni 90"x30"; molto diffusa alle 2 estremità del fuso e con alto gradiente di luce; è lunga 1' e si trova a 1° a NNE di NGC 500 — 360x.
NGC 557	gx	01h21m00s	+20°32' 1"	30.8	1'x1'	16° m. buona / mediocre	brillante, allungata da E a W, di dimensioni 90"x30"; molto diffusa alle 2 estremità del fuso e con alto gradiente di luce; è lunga 1' e si trova a 1° a NNE di NGC 500 — 360x.
NGC 558	gx	01h21m00s	+20°32' 1"	30.8	1'x1'	16° m. buona / mediocre	brillante, allungata da E a W, di dimensioni 90"x30"; molto diffusa alle 2 estremità del fuso e con alto gradiente di luce; è lunga 1' e si trova a 1° a NNE di NGC 500 — 360x.
NGC 559	gx	01h21m00s	+20°32' 1"	30.8	1'x1'	16° m. buona / mediocre	brillante, allungata da E a W, di dimensioni 90"x30"; molto diffusa alle 2 estremità del fuso e con alto gradiente di luce; è lunga 1' e si trova a 1° a NNE di NGC 500 — 360x.
NGC 560	gx	01h21m00s	+20°32' 1"	30.8	1'x1'	16° m. buona / mediocre	brillante, allungata da E a W, di dimensioni 90"x30"; molto diffusa alle 2 estremità del fuso e con alto gradiente di luce; è lunga 1' e si trova a 1° a NNE di NGC 500 — 360x.
NGC 561	gx	01h21m00s	+20°32' 1"	30.8	1'x1'	16° m. buona / mediocre	brillante, allungata da E a W, di dimensioni 90"x30"; molto diffusa alle 2 estremità del fuso e con alto gradiente di luce; è lunga 1' e si trova a 1° a NNE di NGC 500 — 360x.
NGC 562	gx	01h21m00s	+48°23' 2"	11.9	6'x1'	24° m. buona / m. buono	piccolo oggetto ellittico, molto allungato da N a S, di dimensioni 6'x1' — 360x.
NGC 563	gx	01h21m00s	+01°39' 3"	30.8	1'x1'	16° m. buona / scarso	relativamente debole e diffusa, notevole con 0' di una 20-cm di second
NGC 564	gx	01h21m00s	+01°52' 8"	12.8	1'x1'	16° m. buona / discreto	debole e diffusa, di luminosità uniforme, notevole con 0' di una 20-cm di second
NGC 565	gx	01h21m00s	+01°52' 8"	12.8	1'x1'	16° m. buona / discreto	debole e diffusa, di luminosità uniforme, notevole con 0' di una 20-cm di second
NGC 566	gx	01h21m00s	+32°19' 9"	11.9	1'x1'	16° / ottima / m. buono	debole ovale orientata da N a S, di dimensioni 40"x20"; è nucleo di aspetto stellare; è situata a 1° a NNE di NGC 500 — 360x.
NGC 567	gx	01h21m00s	+10°15' 9"	28.3	1'x1'	16° / ottima / m. buono	debolissima faccia, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20"; è appena più brillante all'estremità NW — 360x.
NGC 568	gx	01h21m00s	+11°07' 9"	17.5	1'x1'	24° m. buona / m. buono	diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 1'x1'; è debolissima; è lontanissima da questa, è posta più a NNE di NGC 500 — 360x.
NGC 569	gx	01h28m00s	+00°57' 0"	12.8	1'x1'	16° m. buona / discreto	ovale, orientata da E a W, di dimensioni 40"x30"; con basso gradiente di luce; è una gx tutto sommato piuttosto debole — 360x.
NGC 570	gx	01h21m00s	+32°30' 1"	11.9	1'x1'	24° m. buona / m. buono	debolissima, poco allungata da NW a SE, per 1' x 1'; è lontanissima da questa; è la prima galassia che si incontra a 1° a NNE di NGC 500 — 360x.
NGC 571	gx	01h21m00s	+41°15' 4"	12.7	6'x1'	24° m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, notevole con 0' di una 20-cm di second; è situata a 1° a NNE di NGC 500 — 360x.
NGC 572	gx	01h21m00s	+12°26' 4"	12.8	1'x1'	16° discreta / discreto	debole, diffusa, vagamente, circonda una stella brillante; di luminosità uniforme; c'è una stella a ridosso verso N — 360x.
NGC 573	gx	01h21m00s	+01°59' 8"	12.8	1'x1'	16° m. buona / m. buono	piccolo oggetto ellittico, molto allungato da N a S, di dimensioni 1'x1' — 360x.
NGC 574	gx	01h21m00s	-22°40' 0"	30.8	1'x1'	16° buona / discreto	molto diffusa e di luminosità presoché uniforme, orientata da E a W con dimensioni 4'x2'; è meglio contrastata scalando a 63x (ad altri ingrandimenti si stempera troppo sul fondo cielo)
NGC 575	gx	01h21m00s	+18°20' 2"	30.8	1'x1'	24° m. buona / m. buono	debolissima brillantezza, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"x15" — 360x.
NGC 576	gx	01h21m00s	+31°36' 9"	11.9	1'x1'	16° / ottima	debole e diffusa, di luminosità uniforme, approssim. circoscritta con 0' di 7 secondi — 360x.
NGC 577	gx	01h21m00s	+33°28' 0"	11.9	1'x1'	16° / ottima	piccolo oggetto ellittico, molto allungato da N a S, di dimensioni 1'x1' — 360x.
NGC 578	gx	01h21m00s	+18°20' 2"	30.8	1'x1'	24° m. buona / m. buono	debolissima brillantezza, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"x15" — 360x.
NGC 579	gx	01h21m00s	-22°40' 0"	30.8	1'x1'	16° buona / discreto	molto diffusa e di luminosità presoché uniforme, orientata da E a W con dimensioni 4'x2'; è meglio contrastata scalando a 63x (ad altri ingrandimenti si stempera troppo sul fondo cielo)
NGC 580	gx	01h21m00s	+31°36' 9"	11.9	1'x1'	16° / ottima	debole e diffusa, di luminosità uniforme, approssim. circoscritta con 0' di 7 secondi — 360x.
NGC 581	gx	01h21m00s	+31°28' 0"	11.9	1'x1'	16° / ottima	piccolo oggetto ellittico, molto allungato da N a S, di dimensioni 1'x1' — 360x.
NGC 582	gx	01h21m00s	+18°20' 2"	30.8	1'x1'	24° m. buona / m. buono	debolissima brillantezza, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"x15" — 360x.
NGC 583	gx	01h21m00s	+00°53' 1"	28.3	1'x1'	16° m. buona / m. buono	piccolo oggetto ellittico, molto allungato da N a S, di dimensioni 1'x1' — 360x.
NGC 584	gx	01h21m00s	+00°53' 1"	28.3	1'x1'	16° m. buona / m. buono	piccolo oggetto ellittico, molto allungato da N a S, di dimensioni 1'x1' — 360x.
NGC 585	gx	01h21m00s	+00°53' 1"	28.3	1'x1'	16° m. buona / m. buono	piccolo oggetto ellittico, molto allungato da N a S, di dimensioni 1'x1' — 360x.
NGC 586	gx	01h21m00s	+00°53' 1"	28.3	1'x1'	16° m. buona / m. buono	piccolo oggetto ellittico, molto allungato da N a S, di dimensioni 1'x1' — 360x.
NGC 587	gx	01h21m00s	+00°53' 1"	28.3	1'x1'	16° m. buona / m. buono	piccolo oggetto ellittico, molto allungato da N a S, di dimensioni 1'x1' — 360x.
NGC 588	knot	01h21m00s	+00°53' 1"	28.3	1'x1'	16° m. buona / m. buono	regione H II in M33: diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da N a S di dimensioni 5'x4'; è situata a 2'x2' a NE di un asterismo di sei stelle a 10 m. di 7' x 7'; è lunga 1' e si trova a 1° a NNE di NGC 500 — 360x.
NGC 589	gx	01h21m00s	+12°02' 0"	28.3	1'x1'	16° m. buona / m. buono	piccola, abbastanza compatta, di aspetto un po' irregolare, forse leggermente allungata da E a W con dimensioni 2'x1'; è molto debole e di luminosità uniforme; è lontanissima da NGC 500 — 360x.
NGC 590	gx	01h21m00s	+34°55' 6"	11.9	1'x1'	16° m. buona / m. buono	un bel nucleo molto diffuso e gradatamente più brillante verso l'interno, orientato da N a S e con dimensioni 50"x40"; è situato a 2'x2' a NE di un asterismo di sei stelle a 10 m. di 7' x 7'; è lunga 1' e si trova a 1° a NNE di NGC 500 — 360x.
NGC 591	gx	01h21m00s	+35°45' 0"	12.7	1'x1'	16° / ottima / m. buono	un piccolo foro di forma regolare, allungata da E a W, di dimensioni 40"x20" e con basso gradiente di luce — 360x.
NGC 592	knot	01h21m00s	+00°38' 7"	19.1	1'x1'	24° m. buona / discreto	regione H II in M33: piccola, relativamente brillante e compatta, notevole con 0' di una 20-cm di second; è situata a 2'x2' a NE di un asterismo di sei stelle a 10 m. di 7' x 7'; è lunga 1' e si trova a 1° a NNE di NGC 500 — 360x.
NGC 593	gx	01h21m00s	+12°21' 2"	28.3	1'x1'	16° m. buona / m. buono	piccola, debole, piuttosto compatta, notevole con 0' di una 20-cm di second; è lontanissima da NGC 500 — 360x.
NGC 594	gx	01h21m00s	+18°32' 2"	28.3	1'x1'	16° m. buona / m. buono	relativamente debole, di luminosità presoché uniforme, notevole con 0' di una 20-cm di second
NGC 595	knot	01h21m00s	+35°41' 6"	11.9	1'x1'	16° m. buona / m. buono	regione H II in M33: debole, diffusa, notevole con 0' di una 30-cm di second e appena più brillante verso l'interno; è situata a 2'x2' a NE di un asterismo di sei stelle a 10 m. di 7' x 7'; è lunga 1' e si trova a 1° a NNE di NGC 500 — 360x.
NGC 596	gx	01h21m00s	+12°51' 0"	28.3	1'x1'	16° m. buona / m. buono	relativamente debole, di luminosità presoché uniforme, notevole con 0' di una 20-cm di second
NGC 597	gx	01h21m00s	+35°21' 5"	11.9	1'x1'	16° / ottima / ottimo	piccolo oggetto compatto, brillante, con una condensazione centrale di aspetto stellare, con 0'
NGC 598	knot	01h21m00s	+00°38' 9"	19.1	1'x1'	24° m. buona / discreto	regione H II in M33: diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da N a S di dimensioni 5'x4'; è situata a 2'x2' a NE di un asterismo di sei stelle a 10 m. di 7' x 7'; è lunga 1' e si trova a 1° a NNE di NGC 500 — 360x.
NGC 599	gx	01h21m00s	+12°02' 0"	28.3	1'x1'	16° m. buona / m. buono	piccola, abbastanza compatta, di aspetto un po' irregolare, forse leggermente allungata da E a W con dimensioni 2'x1'; è molto debole e di luminosità uniforme; è lontanissima da NGC 500 — 360x.
NGC 600	gx	01h21m00s	+34°55' 6"	11.9	1'x1'	16° m. buona / m. buono	un bel nucleo molto diffuso e gradatamente più brillante verso l'interno, orientato da N a S e con dimensioni 50"x40"; è situato a 2'x2' a NE di un asterismo di sei stelle a 10 m. di 7' x 7'; è lunga 1' e si trova a 1° a NNE di NGC 500 — 360x.
NGC 601	gx	01h21m00s	+12°18' 0"	28.3	1'x1'	16° m. buona / m. buono	piccola, debole, piuttosto compatta, poco più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 2'x1'; è molto debole e di luminosità uniforme; è lontanissima da NGC 500 — 360x.
NGC 602	gx	01h21m00s	+12°18' 0"	28.3	1'x1'	16° m. buona / m. buono	piccola, debole, piuttosto compatta, poco più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 2'x1'; è molto debole e di luminosità uniforme; è lontanissima da NGC 500 — 360x.
NGC 603	gx	01h21m00s	+12°18' 0"	28.3	1'x1'	16° m. buona / m. buono	piccola, debole, piuttosto compatta, poco più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 2'x1'; è molto debole e di luminosità uniforme; è lontanissima da NGC 500 — 360x.
NGC 604	gx	01h21m00s	+12°18' 0"	28.3	1'x1'	16° m. buona / m. buono	piccola, debole, piuttosto compatta, poco più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 2'x1'; è molto debole e di luminosità uniforme; è lontanissima da NGC 500 — 360x.
NGC 605	gx	01h21m00s	+12°18' 0"	28.3	1'x1'	16° m. buona / m. buono	piccola, debole, piuttosto compatta, poco più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 2'x1'; è molto debole e di luminosità uniforme; è lontanissima da NGC 500 — 360x.
NGC 606	gx	01h21m00s	+12°25' 0"	28.3	1'x1'	16° m. buona / m. buono	piccolo oggetto compatto, brillante, con una condensazione centrale di aspetto stellare, con 0'
NGC 607	gx	01h21m00s	+12°25' 0"	28.3	1'x1'	16° m. buona / m. buono	piccolo oggetto compatto, brillante, con una condensazione centrale di aspetto stellare, con 0'
NGC 608	gx	01h21m00s	+12°25' 0"	28.3	1'x1'	16° m. buona / m. buono	piccolo oggetto compatto, brillante, con una condensazione centrale di aspetto stellare, con 0'
NGC 609	gx	01h21m00s	+12°25' 0"	28.3	1'x1'	16° m. buona / m. buono	piccolo oggetto compatto, brillante, con una condensazione centrale di aspetto stellare, con 0'
NGC 610	gx	01h21m00s	+12°25' 0"	28.3	1'x1'	16° m. buona / m. buono	piccolo oggetto compatto, brillante, con una condensazione centrale di aspetto stellare, con 0'
NGC 611	gx	01h21m00s	+12°25' 0"	28.3	1'x1'	16° m. buona / m. buono	piccolo oggetto compatto, brillante, con una condensazione centrale di aspetto stellare, con 0'
NGC 612	gx	01h21m00s	+12°25' 0"	28.3	1'x1'	16° m. buona / m. buono	piccolo oggetto compatto, brillante, con una condensazione centrale di aspetto stellare, con 0'
NGC 613	gx	01h21m00s	+12°25' 0"	28.3	1'x1'	16° m. buona / m. buono	piccolo oggetto compatto, brillante, con una condensazione centrale di aspetto stellare, con 0'
NGC 614	gx	01h21m00s	+12°25' 0"	28.3	1'x1'	16° m. buona / m. buono	piccolo oggetto compatto, brillante, con una condensazione centrale di aspetto stellare, con 0'
NGC 615	gx	01h21m00s	+12°25' 0"	28.3	1'x1'	16° m. buona / m. buono	piccolo oggetto compatto, brillante, con una condensazione centrale di aspetto stellare

NGC 717 pg 01h53m03s +36°31'3" G 152 24h 24° m. buono / buono
NGC 718 pg 01h53m13s +04°11'8" E, p 219 Pei 16° ottima / ottima
NGC 719 pg 01h53m13s +19°50'0" E, p 129 Ari 24° m. buono / buono
NGC 720 pg 01h54m03s −13°44'3" E, p 264 Cet 24° m. buono / m. buono
NGC 721 pg 01h54m14s +39°23'3" G 61 24° buono / ottima
NGC 722 pg 01h54m18s +24°11'6" E, p 129 Ari 24° m. buono / m. buono
NGC 723 pg 01h54m40s −24°45'5" E, p 309 Scl 16° m. buono / scarso
NGC 724 pg 01h55m12s −18°31'1" E, p 264 Cet 24° m. buono / buono
NGC 725 pg 01h55m13s −10°48'0" E, p 264 Cet 16° buona / ottima
NGC 726 pg 01h55m15s +06°13'4" Pei 16° m. buono / ottimo
NGC 727 pg 01h55m18s +03°23'0" E, p 219 Cet 24° m. buono / buono
NGC 728 pg 01h55m26s −06°48'2" E, p 182 Cet 16° discreta / mediocre
NGC 729 pg 01h55m26s +33°03'9" G 152 24° m. buono / discreto
NGC 730 pg 01h55m44s −17°04'8" S, p 309 Scl 16° m. buono / mediocre
NGC 731 pg 01h56m06s +34°10'3" G 152 24° m. buono / m. buono
NGC 732 pg 01h56m14s +33°02'6" G 152 16° m. buono / buono
NGC 733 pg 01h56m16s +33°03'5" G 152 24° m. buono / discreto
NGC 734 pg 01h56m18s +33°16'0" G 152 16° m. buono / discreto
NGC 735 pg 01h56m19s +33°00'9" G 152 16° m. buono / discreto
NGC 736 pg 01h56m19s +33°16'0" G 152 16° m. buono / discreto
NGC 737 pg 01h56m19s +33°00'3" G 152 16° m. buono / discreto
NGC 738 pg 01h56m21s +33°16'0" G 152 16° m. buono / discreto
NGC 739 pg 01h56m24s +33°00'3" G 152 16° m. buono / discreto
NGC 740 pg 01h56m24s +33°16'0" G 152 16° m. buono / discreto
NGC 741 pg 01h56m27s +33°00'3" G 152 16° m. buono / discreto
NGC 742 pg 01h56m29s +05°37'6" E, p 174 Ari 24° m. buono / buono
NGC 743 pg 01h56m33s +07°01'0" E, p 37 Cet 24° m. buona / buona
NGC 744 pg 01h57m01s +44°55'0" E, p 61 24° m. buono / ottimo
NGC 745 pg 01h57m06s −04°28'0" E, p 219 Cet 24° buono / buono
NGC 746 pg 01h57m10s +33°12'0" G 152 16° m. buono / buono
NGC 751 pg 01h57m43s +33°12'2" G 152 16° m. buono / buono
NGC 752 pg 01h57m49s +37°51'0" G 152 6° m. buono / m. buono
NGC 753 pg 01h57m49s +33°55'0" G 152 24° m. buono / m. buono
NGC 756 pg 01h58m22s −09°03'6" E, p 264 Cet 16° buona / ottima
NGC 758 pg 01h58m25s −18°42'3" E, p 219 Cet 16° m. buono / buono
NGC 759 pg 01h58m32s −03°04'0" E, p 219 Cet 16° buona / buona
NGC 760 pg 01h58m33s +37°16'0" G 152 16° m. buono / discreto
NGC 761 pg 01h58m40s +33°22'6" G 152 16° m. buono / m. buono
NGC 762 pg 01h58m56s −05°24'2" E, p 264 Cet 16° m. buono / buono
NGC 763 pg 01h59m06s −05°24'2" E, p 264 Cet 16° m. buono / buono
NGC 764 pg 01h59m09s +06°20'8" E, p 174 Ari 24° m. buono / buono
NGC 767 pg 01h59m18s +09°35'3" E, p 264 Cet 16° m. buono / buono
NGC 768 pg 01h59m18s +00°31'7" E, p 219 Cet 16° buona / ottima
NGC 769 pg 01h59m39s +30°54'6" G 152 16° m. buono / m. buono
NGC 770 pg 01h59m41s +18°57'3" E, p 129 Ari 24° m. buono / buono
NGC 772 pg 01h59m19s +19°00'0" E, p 129 Ari 24° buona / buono
NGC 773 pg 01h59m33s −11°31'0" E, p 264 Cet 16° buona / ottima
NGC 774 pg 01h59m43s +14°00'0" E, p 174 Ari 24° m. buono / buono
NGC 775 pg 01h59m53s −26°01'8" E, p 309 Scl 16° m. buono / mediocre
NGC 776 pg 01h59m56s +23°38'0" E, p 129 Ari 24° m. buono / buono
NGC 777 pg 01h59m59s +31°25'6" G 152 16° m. buono / buono
NGC 778 pg 02h00m13s +31°18'8" G 152 16° m. buono / discreta / mediocre
NGC 779 pg 02h00m19s −05°57'9" E, p 264 Cet 24° m. buono / buono
NGC 780 pg 02h00m24s −28°31'4" E, p 309 Scl 16° m. buono / m. buono
NGC 781 pg 02h00m28s −11°29'4" E, p 174 Ari 24° m. buono / buono
NGC 783 pg 02h00m31s +31°52'2" G 152 16° m. buono / m. buono
NGC 784 pg 02h01m17s −28°50'2" E, p 309 Scl 16° m. buona / buona
NGC 785 pg 02h01m24s +31°48'6" G 152 16° m. buono / buono
NGC 786 pg 02h01m27s −09°06'2" E, p 264 Cet 16° buona / buona
NGC 787 pg 02h01m34s +31°18'8" G 152 16° discreta / buono
NGC 788 pg 02h01m49s −09°00'2" E, p 264 Cet 24° m. buono / buono
NGC 789 pg 02h01m56s −06°48'8" E, p 264 Cet 24° m. buono / discreto
NGC 789 pg 02h02m20s +32°04'3" E, p 152 24° m. buono / m. buono
NGC 790 pg 02h02m22s −05°22'2" E, p 264 Cet 16° m. buono / mediocre
NGC 791 pg 02h01m49s +08°30'0" E, p 174 Ari 24° m. buono / buono
NGC 792 pg 02h02m24s −01°02'0" E, p 219 Cet 24° buona / buona
NGC 793 pg 02h02m29s +18°22'4" E, p 129 Ari 24° m. buono / m. buono
NGC 797 pg 02h02m39s +38°03'7" E, p 152 24° m. buono / buono
NGC 798 pg 02h02m39s +32°54'1" E, p 152 24° m. buono / m. buono
NGC 799 pg 02h02m39s −00°06'0" E, p 219 Cet 16° buona / buona
NGC 800 pg 02h02m51s −00°03'7" E, p 219 Cet 16° m. buono / buono
NGC 801 pg 02h03m43s −38°51'8" E, p 309 Scl 24° discreta / mediocre
NGC 803 pg 02h03m45s +16°01'9" E, p 174 Ari 16° discreta / buono
NGC 804 pg 02h04m30s +30°50'0" E, p 152 24° m. buono / buono
NGC 805 pg 02h04m30s +09°55'9" E, p 264 Cet 16° m. buono / buono
NGC 806 pg 02h04m30s +28°49'3" E, p 152 16° m. buono / buono
NGC 808 pg 02h05m18s +27°33'3" E, p 152 16° m. buono / scarso
NGC 809 pg 02h05m19s +09°13'0" E, p 219 Cet 24° m. buono / buono
NGC 810 pg 02h05m25s −13°15'1" E, p 264 Cet 24° buona / buona
NGC 811 pg 02h05m35s −10°06'3" E, p 264 Cet 16° buona / ottima
NGC 812 pg 02h05m44s +44°34'5" E, p 62 24° m. buono / buono
NGC 814 pg 02h05m47s −14°36'5" E, p 264 Cet 16° m. buono / buono
NGC 815 pg 02h05m48s −17°46'4" E, p 264 Cet 16° m. buono / buono
NGC 817 pg 02h06m05s +25°15'4" E, p 152 16° m. buono / buono
NGC 819 pg 02h07m34s +17°12'1" E, p 129 Ari 16° m. buono / buono
NGC 818 pg 02h06m48s −38°46'6" E, p 309 Scl 16° m. buono / m. buono
NGC 820 pg 02h06m49s +29°14'0" E, p 152 16° m. buono / m. buono
NGC 821 pg 02h07m21s +10°59'7" E, p 174 Ari 24° m. buono / buono
NGC 824 pg 02h07m21s −21°26'7" E, p 309 Scl 16° m. buono / buono
NGC 825 pg 02h07m20s +00°19'5" E, p 174 Ari 16° buona / ottima
NGC 826 pg 02h09m29s +30°44'4" E, p 152 16° m. buono / buono
NGC 827 pg 02h09m36s +07°58'3" E, p 174 Ari 16° m. buono / m. buono
NGC 828 pg 02h10m08s +39°11'8" E, p 152 24° discreta / mediocre
NGC 829 pg 02h08m42s −07°47'4" E, p 264 Cet 16° m. buono / buono
NGC 830 pg 02h08m50s −07°46'0" E, p 264 Cet 16° m. buono / buono
NGC 831 pg 02h10m17s +19°18'4" E, p 174 Ari 16° m. buono / buono
NGC 834 pg 02h09m18s −10°18'2" E, p 264 Cet 24° m. buono / buono
NGC 835 pg 02h09m19s −22°19'4" E, p 309 Scl 16° mediocre
NGC 836 pg 02h11m14s −01°29'0" E, p 219 Cet 16° m. buono / buono
NGC 837 pg 02h09m37s −07°45'7" E, p 264 Cet 16° buona / buona
NGC 838 pg 02h09m38s −10°06'1" E, p 264 Cet 16° m. buono / buono
NGC 839 pg 02h09m38s −10°06'1" E, p 264 Cet 16° m. buono / buono
NGC 840 pg 02h10m16s −07°50'7" E, p 174 Ari 24° m. buono / m. buono
NGC 841 pg 02h11m17s +37°29'8" E, p 152 16° m. buono / buono
NGC 842 pg 02h09m37s −07°45'7" E, p 264 Cet 16° buona / ottima
NGC 843 pg 02h10m18s +19°18'4" E, p 174 Ari 16° m. buono / buono
NGC 844 pg 02h10m14s +00°03'0" E, p 174 Ari 24° m. buono / buono
NGC 845 pg 02h12m43s +31°28'6" E, p 152 24° discreta / mediocre
NGC 846 pg 02h10m17s +04°34'1" E, p 174 Ari 24° m. buono / buono
NGC 847 pg 02h10m08s −10°06'3" E, p 264 Cet 16° buona / buona
NGC 848 pg 02h10m17s −10°19'2" E, p 264 Cet 24° m. buono / buono
NGC 849 pg 02h10m11s −22°19'4" E, p 309 Scl 16° mediocre
NGC 850 pg 02h11m14s −01°29'0" E, p 219 Cet 16° ottima / ottima
NGC 851 pg 02h11m20s +00°46'8" E, p 219 Cet 16° m. buono / buono
NGC 852 pg 02h11m20s +00°03'0" E, p 174 Ari 24° m. buono / buono
NGC 853 pg 02h11m14s +19°18'4" E, p 174 Ari 16° m. buono / buono
NGC 854 pg 02h14m45s −27°52'8" E, p 309 Scl 16° m. buono / buono
NGC 855 pg 02h14m30s −27°52'8" E, p 309 Scl 16° m. buono / buono
NGC 856 pg 02h14m30s −22°28'2" E, p 309 Scl 24° m. buono / scarso
NGC 857 pg 02h14m30s −22°28'2" E, p 309 Scl 24° m. buono / scarso
NGC 858 pg 02h14m30s −30°46'6" E, p 152 16° m. buono / buono
NGC 859 pg 02h15m19s +30°54'9" E, p 152 16° m. buono / buono
NGC 860 pg 02h14m34s −00°46'0" E, p 219 Cet 16° buona / buona
NGC 861 pg 02h15m19s +30°00'0" E, p 174 Ari 24° m. buono / buono
NGC 864 pg 02h15m19s −08°36'1" E, p 264 Cet 16° m. buono / buono
NGC 865 pg 02h15m19s −00°42'8" E, p 219 Cet 16° buono / buono
NGC 866 pg 02h17m00s +41°31'4" E, p 174 Ari 16° m. buono / buono
NGC 871 pg 02h17m11s +41°33'0" E, p 174 Ari 16° m. buono / buono
NGC 872 pg 02h15m20s −17°46'8" E, p 309 Scl 16° m. buono / scarso
NGC 873 pg 02h15m33s −11°21'0" E, p 264 Cet 16° m. buono / buono
NGC 875 pg 02h17m05s +01°14'7" E, p 219 Cet 16° m. buono / buono
NGC 876 pg 02h17m05s +41°31'3" E, p 174 Ari 16° m. buono / buono
NGC 877 pg 02h18m00s +41°32'8" E, p 174 Ari 16° m. buono / buono
NGC 878 pg 02h17m49s −23°23'0" E, p 309 Scl 16° mediocre
NGC 879 pg 02h18m15s −06°31'8" E, p 264 Cet 16° m. buono / mediocre
NGC 880 pg 02h18m15s −06°31'8" E, p 264 Cet 16° m. buono / mediocre
NGC 881 pg 02h18m49s −06°38'4" E, p 264 Cet 16° buona / ottima
NGC 882 pg 02h18m49s +15°48'5" E, p 174 Ari 24° m. buono / scarso
NGC 883 pg 02h19m09s −00°47'5" E, p 264 Cet 24° m. buono / buono
NGC 884 pg 02h18m30s −62°47'0" E, p 317 Tuc 24° m. buono / mediocre
NGC 886 pg 02h19m30s −00°47'0" E, p 219 Cet 16° m. buono / buono
NGC 887 pg 02h19m33s −16°04'2" E, p 264 Cet 16° m. buono / buono
NGC 890 pg 02h20m43s +33°16'0" E, p 93 16° m. buono / buono
NGC 891 pg 02h22m43s +42°21'0" E, p 62 24° m. buono / buono
NGC 892 pg 02h20m22s −27°06'7" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 893 pg 02h20m23s −06°30'0" E, p 219 Cet 24° discreta / scarso
NGC 894 pg 02h20m43s +41°46'6" E, p 62 24° m. buono / buono
NGC 895 pg 02h20m44s +41°46'0" E, p 62 24° m. buono / buono
NGC 896 pg 02h20m44s +42°08'6" E, p 62 24° m. buono / buono
NGC 897 pg 02h20m44s −27°11'2" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 898 pg 02h20m44s +27°14'5" E, p 152 24° m. buono / buono
NGC 899 pg 02h20m51s +19°28'8" E, p 129 Ari 24° m. buono / buono
NGC 900 pg 02h20m51s +27°12'7" E, p 152 24° m. buono / buono
NGC 901 pg 02h20m51s −24°58'8" E, p 309 Scl 24° m. buona / buona
NGC 902 pg 02h21m00s +27°12'7" E, p 152 24° m. buono / buono
NGC 903 pg 02h21m00s +33°18'8" E, p 93 24° m. buono / buono
NGC 904 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 905 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 906 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 907 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 908 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 909 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 910 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 911 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 912 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 913 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 914 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 915 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 916 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 917 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 918 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 919 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 920 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 921 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 922 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 923 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 924 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 925 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 926 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 927 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 928 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 929 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 930 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 931 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 932 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 933 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 934 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 935 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 936 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 937 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 938 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 939 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 940 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 941 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 942 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 943 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 944 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 945 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 946 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 947 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 948 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 949 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 950 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 951 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 952 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 953 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 954 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 955 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 956 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 957 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 958 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 959 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 960 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 961 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 962 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 963 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 964 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 965 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 966 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 967 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 968 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 969 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 970 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 971 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 972 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 973 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 974 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 975 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 976 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 977 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 978 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 979 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 980 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 981 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 982 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 983 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 984 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 985 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 986 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 987 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 988 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 989 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 990 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 991 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 992 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 993 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 994 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 995 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 996 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 997 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 998 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 999 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1000 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1001 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1002 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1003 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1004 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1005 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1006 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1007 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1008 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1009 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1010 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1011 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1012 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1013 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1014 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1015 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1016 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1017 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1018 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1019 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1020 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1021 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1022 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1023 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1024 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1025 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1026 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1027 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1028 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1029 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1030 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1031 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1032 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1033 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1034 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1035 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1036 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1037 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1038 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1039 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1040 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1041 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1042 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1043 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1044 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1045 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1046 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1047 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1048 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1049 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1050 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1051 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1052 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1053 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1054 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1055 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1056 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1057 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1058 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1059 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1060 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1061 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1062 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1063 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1064 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1065 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1066 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1067 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1068 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1069 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1070 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1071 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1072 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1073 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1074 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1075 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1076 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1077 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1078 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1079 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1080 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1081 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1082 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1083 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1084 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1085 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1086 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1087 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1088 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1089 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1090 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1091 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1092 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1093 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1094 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1095 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1096 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1097 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1098 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1099 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono
NGC 1100 pg 02h21m00s −24°19'4" E, p 309 Scl 24° m. buono / buono

NGC 943	gx	02h29m10s	+10°50'2"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / bunno
NGC 944	gx	02h29m19s	+10°49'8"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / bunno
NGC 945	gx	02h29m19s	+10°47'8"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / bunno
NGC 946	gx	02h30m08s	+10°32'4"	s, 265	Cet	16°	m. bulge / bunno
NGC 947	gx	02h29m19s	+19°02'5"	s, 310	Cet	14°	m. bulge / bunno / scarso
NGC 948	gx	02h29m49s	+10°38'8"	s, 265	Cet	16°	m. bulge / bunno
NGC 949	gx	02h29m49s	+10°08'1"	s, 93	Tri	16°	oltimo / oltimo
NGC 950	gx	02h29m12s	+11°01'5"	s, 265	Cet	24°	m. bulge / oltimo
NGC 951	gx	02h28m57s	+22°21'0"	s, 310	Cet	20°	oltimo / medioce
NGC 953	gx	02h30m10s	+20°35'3"	s, 93	Tri	16°	oltimo / m. bunno
NGC 955	gx	02h30m33s	+01°06'8"	s, 220	Cet	24°	m. bulge / m. bunno
NGC 956	gx	02h30m22s	+44°39'0"	s, 62	And	10°	oltimo / bunno
NGC 957	gx	02h30m29s	+08°24'3"	s, 265	Cet	16°	m. bulge / bunno
NGC 958	gx	02h30m12s	+18°38'4"	s, 310	Cet	14°	m. bulge / m. bunno / scarso
NGC 959	gx	02h30m14s	+19°32'2"	s, 310	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 960	gx	02h30m22s	+11°13'3"	s, 310	Cet	16°	m. bulge / medioce
NGC 961	gx	02h30m22s	+11°13'3"	s, 310	Cet	16°	m. bulge / medioce
NGC 962	gx	02h30m34s	+32°58'6"	s, 93	Tri	14°	oltimo / oltimo
NGC 963	gx	02h30m34s	+32°58'6"	s, 93	Tri	14°	oltimo / oltimo
NGC 964	gx	02h30m34s	+32°58'6"	s, 93	Tri	14°	oltimo / oltimo
NGC 965	gx	02h30m37s	+08°41'1"	s, 265	Cet	16°	m. bulge / bunno
NGC 966	gx	02h30m39s	+33°19'8"	s, 93	Tri	14°	oltimo / oltimo
NGC 968	gx	02h30m28s	+09°21'4"	s, 265	Cet	24°	bunno / medioce
NGC 969	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 970	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 971	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 972	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 973	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 974	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 975	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 976	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 977	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 978	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 979	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 980	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 981	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 982	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 983	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 984	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 985	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 986	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 987	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 988	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 989	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 990	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 991	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 992	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 993	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 994	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 995	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 996	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 997	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 998	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 999	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1000	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1001	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1002	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1003	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1004	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1005	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1006	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1007	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1008	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1009	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1010	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1011	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1012	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1013	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1014	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1015	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1016	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1017	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1018	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1019	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1020	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1021	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1022	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1023	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1024	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1025	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1026	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1027	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1028	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1029	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1030	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1031	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1032	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1033	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1034	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1035	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1036	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1037	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1038	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1039	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1040	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1041	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1042	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1043	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1044	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1045	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1046	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1047	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1048	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1049	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1050	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1051	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1052	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1053	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1054	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1055	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1056	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1057	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1058	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1059	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1060	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1061	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1062	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1063	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1064	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1065	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1066	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1067	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1068	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1069	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1070	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1071	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1072	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1073	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1074	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1075	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1076	gx	02h30m40s	+16°00'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1077A	gx	02h46m54s	+40°05'4"	s, 62	And	24°	m. bulge / medioce
NGC 1077B	gx	02h46m54s	+40°05'4"	s, 62	And	24°	m. bulge / medioce
NGC 1078	gx	02h47m04s	+09°27'2"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1079	gx	02h47m13s	+29°00'2"	s, 154	Per	14°	m. bulge / medioce
NGC 1080	gx	02h47m20s	+42°34'3"	s, 62	And	14°	m. bulge / medioce
NGC 1081	gx	02h47m20s	+17°35'3"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1082	gx	02h47m44s	+08°10'8"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1083	gx	02h47m44s	+13°21'4"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1084	gx	02h47m47s	+07°04'7"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1085	gx	02h47m47s	+07°04'7"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1086	gx	02h47m48s	+41°14'8"	s, 62	And	14°	m. bulge / m. bunno
NGC 1087	gx	02h47m50s	+00°30'0"	s, 220	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1088	gx	02h47m48s	+16°10'2"	s, 175	Ari	14°	m. bulge / m. bunno
NGC 1089	gx	02h48m11s	+15°04'4"	s, 265	Cet	16°	m. bulge / bunno
NGC 1090	gx	02h48m11s	+15°04'4"	s, 265	Cet	16°	m. bulge / bunno
NGC 1091	gx	02h48m11s	+17°32'2"	s, 310	Cet	14°	m. bulge / m. bunno
NGC 1092	gx	02h48m20s	+17°32'2"	s, 310	Cet	14°	m. bulge / m. bunno
NGC 1093	gx	02h48m19s	+34°25'2"	s, 93	Tri	16°	oltimo / oltimo
NGC 1094	gx	02h47m35s	+07°11'7"	s, 220	Cet	14°	m. bulge / bunno
NGC 1095	gx	02h47m38s	+04°38'3"	s, 220	Cet	14°	m. bulge / bunno
NGC 1096	gx	02h48m19s	+30°16'3"	s, 154	Per	6°	m. bulge / oltimo
NGC 1097A	gx	02h46m19s	+30°13'7"	s, 154	Per	6°	m. bulge / oltimo
NGC 1098	gx	02h44m54s	+17°39'5"	s, 310	Ari	16°	m. bulge / oltimo
NGC 1099	gx	02h48m15s	+17°42'0"	s, 310	Ari	16°	m. bulge / oltimo
NGC 1100	gx	02h48m13s	+17°41'3"	s, 310	Ari	16°	m. bulge / oltimo
NGC 1101	gx	02h48m13s	+17°41'3"	s, 310	Ari	16°	m. bulge / oltimo
NGC 1102	gx	02h47m13s	+22°12'8"	s, 310	Ari	16°	oltimo / medioce
NGC 1103	gx	02h48m08s	+17°57'6"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1104	gx	02h48m20s	+00°16'3"	s, 220	Cet	16°	m. bulge / bunno
NGC 1105	gx	02h48m20s	+15°42'2"	s, 265	Cet	16°	m. bulge / bunno
NGC 1106	gx	02h44m40s	+41°40'3"	s, 62	And	14°	m. bulge / m. bunno
NGC 1107	gx	02h48m24s	+00°05'6"	s, 175	Cet	14°	m. bulge / bunno
NGC 1108	gx	02h48m20s	+00°05'6"	s, 175	Cet	14°	m. bulge / bunno
NGC 1109	gx	02h48m49s	+13°13'4"	s, 310	Ari	14°	m. bulge / medioce
NGC 1110	gx	02h48m49s	+07°50'4"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / oltimo
NGC 1111	gx	02h49m13s	+13°08'7"	s, 175	Ari	14°	oltimo / scarso
NGC 1112	gx	02h49m13s	+13°08'7"	s, 175	Ari	14°	oltimo / scarso
NGC 1113	gx	02h49m20s	+13°16'2"	s, 175	Ari	14°	oltimo / oltimo
NGC 1114	gx	02h49m20s	+13°20'0"	s, 175	Ari	14°	oltimo / oltimo
NGC 1115	gx	02h51m10s	+13°11'1"	s, 175	Ari	14°	oltimo / scarso
NGC 1116	gx	02h49m19s	+12°09'9"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / bunno
NGC 1117	gx	02h48m17s	+17°59'2"	s, 310	Ari	14°	m. bulge / medioce
NGC 1118	gx	02h49m14s	+14°28'2"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / bunno
NGC 1119	gx	02h50m10s	+07°44'0"	s, 220	Cet	14°	m. bulge / bunno
NGC 1120	gx	02h49m14s	+42°12'2"	s, 62	And	14°	m. bulge / bunno
NGC 1121	gx	02h49m14s	+08°39'0"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / bunno
NGC 1122	gx	02h49m20s	+25°42'1"	s, 310	Per	14°	m. bulge / scarso
NGC 1123	gx	02h49m11s	+41°17'8"	s, 220	Per	14°	m. bulge / bunno
NGC 1124	gx	02h49m20s	+13°15'4"	s, 175	Ari	14°	m. bulge / bunno
NGC 1125	gx	02h54m21s	+41°34'7"	s, 63	Per	14°	m. bulge / bunno
NGC 1126	gx	02h49m36s	+41°36'3"	s, 62	And	14°	m. bulge / bunno
NGC 1127	gx	02h49m34s	+41°33'5"	s, 62	And	14°	m. bulge / bunno
NGC 1128	gx	02h49m22s	+08°48'3"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / bunno
NGC 1129	gx	02h49m19s	+13°09'0"	s, 175	Ari	14°	m. bulge / bunno
NGC 1130	gx	02h50m10s	+07°55'2"	s, 220	Cet	14°	m. bulge / bunno
NGC 1131	gx	02h49m19s	+13°00'8"	s, 175	Ari	14°	m. bulge / bunno
NGC 1132	gx	02h52m12s	+01°34'6"	s, 220	Cet	14°	m. bulge / medioce
NGC 1133	gx	02h49m19s	+12°57'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / bunno
NGC 1134	gx	02h49m19s	+12°57'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / bunno
NGC 1135	gx	02h49m19s	+12°57'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / bunno
NGC 1136	gx	02h49m19s	+12°57'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / bunno
NGC 1137	gx	02h49m19s	+12°57'1"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / bunno
NGC 1138	gx	02h50m36s	+43°02'8"	s, 63	Per	14°	m. bulge / bunno
NGC 1139	gx	02h49m14s	+14°31'7"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / bunno
NGC 1140	gx	02h49m14s	+10°01'7"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / bunno
NGC 1141	gx	02h49m14s	+10°01'7"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / bunno
NGC 1142	gx	02h49m14s	+10°01'7"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / bunno
NGC 1143	gx	02h49m14s	+10°01'7"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / bunno
NGC 1144	gx	02h49m14s	+10°01'7"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / bunno
NGC 1145	gx	02h49m14s	+10°01'7"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / bunno
NGC 1146	gx	02h49m14s	+10°01'7"	s, 265	Cet	14°	m. bulge / bunno

osservie a NGC 943 forma una coppia di piccole galassie ben evidenti, separate da meno di 1' di distanza. Il primo oggetto ha una magnitudine di 14.5 e mostra un nucleo stellare di 12.5 con dimensioni 42"x30" e presenta un'evidente condensazione centrale; la 2°, notata con ID di 15.5 e di 30"x14" di dimensioni, ha un nucleo stellare di magnitudine 15 e presenta

- NGC 942

una condensazione centrale, molto allungata da N a S con dimensioni 45"x15" e forma bulge puntiformi visibile a 270x.

Ad ovest di NGC 943 si trova più lontano verso Tirreno, approssim. notonda con ID di un paio di 15.5 che presenta un nucleo stellare di magnitudine 15 e mostra una condensazione centrale; ma con bassa luminosità superficiale e bassi gradienti di luce, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x27" - 17'.

A più distanza e più piccola della 945 si dalla quale dista poco più di 2' NE, ma facilmente visibile a 270x. Di magnitudine 16 presenta un nucleo stellare di magnitudine 16 e mostra una condensazione centrale.

Infine, ma con bassi gradienti di luce, allungata da NW a SE con dimensioni 80"x40", ciò che sembra a ridosso verso il Tirreno.

debole e molto stempierata sul fondo cielo, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x40" e di magnitudine 16 presenta un nucleo stellare.

debolissima, visibile con difficoltà solo a tratti in visione diretta, è piccola con dimensioni non superiori a 1'.

Ad ovest di NGC 943 si trova più lontano verso Tirreno a circa 6' di 14.5 ma con ulteriore nucleo 1' verso NE e ulteriore più brillante poco più distante a 9'! — 360x.

e un bel binario con nucleo stellare di magnitudine 14 e 15, separate per poco più di 1' e spesse una 30; ma di secondi; presenta una piccola condensazione centrale molto brillante con all'interno un nucleo stellare di magnitudine 15 e dimensioni 15"x10" e mostra un nucleo 15" a 270x.

gruppo povero e disperso di una 10-ina di stelle, di cui 7 disposte a semicerchio, con ID di circa 14 ma che, sia per vicinanza, sia per magnitudine, sembra legato alla galassia.

debole, vagamente allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 10"x6", una stellina blu a ridosso verso Tirreno, ma sembra legata a lei; la parte di sud-est sembra più compatta e concavità rivolta verso SE.

diffusa, debolissima screziata a 340x, con bassa gradienti di luce, molto allungata da N a S con dimensioni 90"x30" che sembra condensarsi verso il centro, ma senza nucleo stellare; ad ovest di stellina allineata in luminosità le sue componenti sono distanti una 30-ina di secondi e direzione NE-SW; ad est, a circa 1' di distanza, si trova un'ulteriore nebulosa molto più piccola e di ID 15.5 ma di ben 12"!!!

NGC 1142	pe	02h56m10s	+01°01.7'	g 220	14ª 10ª' oltima / oltimo
NGC 1144	pe	02h56m12s	-02°11.0'	g 220	14ª 10ª' oltima / oltimo
NGC 1145	pe	02h56m12s	+38°38.2'	g 310	15ª 11ª' m. buona / scarso
NGC 1148	pe	02h57m04s	-07°41.1'	g 250	14ª 10ª' buona / ballerino
NGC 1149	pe	02h57m04s	-00°18.6'	g221	24ª 20ª' m. buona / buono
NGC 1150	pe	02h57m15s	-15°02.9'	g 256	16ª 10ª' m. buona / mediocre
NGC 1151	pe	02h57m15s	-10°00.8'	g 256	16ª m. buona / mediocre
NGC 1152	pe	02h57m15s	-01°00.4'	g 220	14ª 10ª' buona / debole
NGC 1153	pe	02h58m03s	+02°21.1'	g221	24ª 10ª' oltima / buono
NGC 1154	pe	02h58m05s	-12°21.8'	g 256	16ª 10ª' m. buona / debole
NGC 1155	pe	02h58m13s	-12°21.0'	g 256	16ª 10ª' m. buona / debole
NGC 1156	pe	02h58m13s	-25°14.2'	g131	24ª 20ª' m. buona / debole
NGC 1157	pe	02h58m15s	-13°03.1'	g 256	16ª 10ª' m. buona / mediocre
NGC 1158	pe	02h58m15s	-11°00.6'	g 256	16ª 10ª' m. buona / mediocre
NGC 1159	pe	02h59m00s	+43°09.8'	g 163	15ª 10ª' m. buona / debole
NGC 1160	pe	03h01m11s	+44°57.3'	g 163	15ª 10ª' m. buona / debole
NGC 1161	pe	03h02m00s	+33°21.7'	g 165	14ª 10ª' m. buona / buono
NGC 1162	pe	03h08m06s	-12°23.9'	g 256	16ª 10ª' m. buona / debole
NGC 1163	pe	03h09m03s	-17°09.2'	g311	24ª 10ª' buona / oltimo
NGC 1164	pe	03h22m00s	+42°35.1'	g 163	24ª m. buona / oltimo
NGC 1166	pe	03h24m00s	-11°00.6'	g 256	16ª 10ª' m. buona / debole
NGC 1167	pe	03h24m00s	-35°12.4'	g 94	24ª 10ª' m. buona / buono
NGC 1168	pe	03h30m04s	+11°46.3'	g 176	24ª 10ª' m. buona / buono
NGC 1169	pe	03h30m08s	+48°23.2'	g 63	24ª 10ª' m. buona / buono
NGC 1171	pe	03h30m09s	+43°23.9'	g 63	24ª 10ª' buona, m. buona / buono
NGC 1172	pe	03h31m16s	+14°50.2'	g 256	16ª 10ª' m. buona / debole
NGC 1173	pe	03h34m00s	+42°26.4'	g 63	24ª 10ª' m. buona / oltimo
NGC 1174	pe	03h34m00s	+43°21.8'	g 63	24ª 10ª' m. buona / oltimo
NGC 1176	pe	03h35m00s	+11°46.3'	g 176	24ª 10ª' m. buona / buono
NGC 1177	pe	03h35m13s	+18°53.9'	g311	24ª 20ª' discreta / mediocre
NGC 1178	pe	03h35m14s	+15°01.8'	g 256	16ª 10ª' m. buona / scarso
NGC 1181	pe	03h37m00s	+15°03.1'	g 256	16ª 10ª' m. buona / scarso
NGC 1182	pe	03h37m00s	+09°40.2'	g 256	16ª 10ª' buona / ballerino
NGC 1184	pe	03h39m08s	+60°47.6'	g 5	24ª 20ª' m. buona / buono
NGC 1185	pe	03h39m10s	-09°01.9'	g 256	16ª 10ª' buona / ballerino
NGC 1186	pe	03h39m15s	+42°50.1'	g 63	24ª 10ª' m. buona / buono
NGC 1187	pe	03h39m15s	+12°04.6'	g 256	16ª 10ª' m. buona / buono
NGC 1188	pe	03h39m17s	+36°36.7'	g 206	16ª 10ª' m. buona / buono
NGC 1189	pe	03h39m18s	+36°36.6'	g 206	16ª 10ª' m. buona / buono
NGC 1190	pe	03h39m19s	+13°39.7'	g 256	16ª 10ª' m. buona / buono
NGC 1191	pe	03h39m19s	+19°41.1'	g 256	16ª 10ª' m. buona / buono
NGC 1192	pe	03h39m19s	+15°40.7'	g 256	16ª 10ª' m. buona / buono
NGC 1193	pe	03h39m20s	+44°23.0'	g 63	24ª 20ª' m. buona / oltimo
NGC 1194	pe	03h39m24s	+01°06.2'	g221	16ª 10ª' oltima / m. buono
NGC 1195	pe	03h39m33s	-12°02.4'	g 256	16ª 10ª' m. buona / buono
NGC 1196	pe	03h39m35s	-12°04.6'	g 256	16ª 10ª' m. buona / buono
NGC 1197	pe	03h39m37s	-00°36.7'	g 256	16ª 10ª' m. buona / buono
NGC 1198	pe	03h39m39s	+00°06.7'	g221	24ª 10ª' oltima / buono
NGC 1199	pe	03h39m39s	+02°06.5'	g221	24ª 10ª' oltima / m. buono
NGC 1200	pe	03h41m14s	+53°20.9'	g 38	24ª 10ª' buono / buono
NGC 1201	pe	03h41m18s	-04°15.6'	g221	24ª 20ª' m. buona / m. buono
NGC 1202	pe	03h41m19s	+52°53.7'	g 38	24ª 10ª' m. buona / buono
NGC 1203	pe	03h41m19s	-27°05.4'	g311	24ª 10ª' oltima / buono
NGC 1204	pe	03h41m19s	+03°23.2'	g 94	24ª 10ª' oltima / buono
NGC 1205	pe	03h41m19s	+39°19.5'	g 94	24ª 10ª' m. buona / buono
NGC 1206	pe	03h41m19s	-22°55.4'	g311	24ª 10ª' oltima / buono
NGC 1207	pe	03h41m19s	-27°05.4'	g311	24ª 10ª' oltima / buono
NGC 1208	pe	03h41m19s	-29°59.0'	g311	16ª 10ª' m. buona / debole
NGC 1211	pe	03h41m20s	+13°04.1'	g 256	16ª 10ª' m. buona / debole
NGC 1212	pe	03h41m20s	+07°47.7'	g221	24ª 10ª' m. buona / buono
NGC 1213	pe	03h41m20s	+38°38.9'	g 94	24ª 10ª' m. buona / buono
NGC 1214	pe	03h41m20s	-09°32.6'	g 256	16ª 10ª' buona / ballerino
NGC 1215	pe	03h41m20s	-09°32.6'	g 256	16ª 10ª' buona / ballerino
NGC 1216	pe	03h41m20s	-07°36.7'	g 256	16ª 10ª' buona / ballerino
NGC 1218	pe	03h06m20s	+06°06.7'	g221	24ª 10ª' oltima / buono
NGC 1219	pe	03h06m20s	+02°06.5'	g221	24ª 10ª' oltima / m. buono
NGC 1220	pe	03h11m14s	+53°20.9'	g 38	24ª 10ª' buono / buono
NGC 1221	pe	03h06m30s	-04°15.6'	g221	24ª 20ª' m. buona / m. buono
NGC 1222	pe	03h06m31s	-02°53.7'	g221	24ª 10ª' oltima / buono
NGC 1223	pe	03h06m31s	-01°38.3'	g221	24ª 10ª' oltima / buono
NGC 1224	pe	03h11m14s	+41°21.7'	g 63	24ª 20ª' m. buona / mediocre
NGC 1225	pe	03h08m44s	-04°06.1'	g221	24ª 10ª' oltima / buono
NGC 1226	pe	03h11m16s	+35°23.2'	g 94	24ª 10ª' oltima / buono
NGC 1227	pe	03h11m19s	+35°19.5'	g 94	24ª 10ª' m. buona / buono
NGC 1228	pe	03h11m19s	+35°19.5'	g 94	24ª 10ª' m. buona / buono
NGC 1229	pe	03h11m19s	+35°19.5'	g 94	24ª 10ª' m. buona / buono
NGC 1230	pe	03h09m26s	-22°59.0'	g311	16ª 10ª' m. buona / debole
NGC 1231	pe	03h09m26s	-19°34.1'	g 263	16ª 10ª' m. buona / debole
NGC 1232	pe	03h09m26s	-20°34.9'	g311	16ª 10ª' m. buona / debole
NGC 1233A	pe	03h09m26s	-20°35.9'	g311	16ª 10ª' m. buona / debole
NGC 1234	pe	03h09m26s	-20°59.0'	g311	16ª 10ª' m. buona / debole
NGC 1235	pe	03h09m26s	-10°40.6'	g 176	16ª 10ª' m. buona / debole
NGC 1237	pe	03h09m26s	-08°39.5'	g 256	16ª 10ª' m. buona / debole
NGC 1238	pe	03h09m26s	-10°44.6'	g 256	16ª 10ª' m. buona / debole
NGC 1239	pe	03h09m26s	-02°33.2'	g221	24ª 10ª' oltima / buono
NGC 1241	pe	03h11m16s	-08°55.3'	g 256	16ª 10ª' m. buona / buono
NGC 1242	pe	03h11m16s	-08°54.1'	g 256	24ª 10ª' m. buona / buono
NGC 1245	pe	03h14m00s	+41°14.3'	g 63	24ª 10ª' discreta / buono
NGC 1247	pe	03h21m12s	-17°28.8'	g 256	24ª 10ª' buona / debole
NGC 1248	pe	03h21m14s	-00°13.5'	g 256	16ª 10ª' buona / mediocre
NGC 1250	pe	03h15m21s	+41°21.3'	g 63	24ª 10ª' buona / buono
NGC 1251	pe	03h21m14s	-02°49.4'	g221	16ª 10ª' buona / buono
NGC 1252	pe	03h21m14s	-02°48.0'	g221	16ª 10ª' buona / buono
NGC 1253	pe	03h21m14s	-02°40.7'	g221	16ª 10ª' buona / buono
NGC 1254	pe	03h21m14s	-02°40.7'	g221	16ª 10ª' buona / buono
NGC 1255	pe	03h21m15s	-25°43.6'	g311	16ª 10ª' m. buona / debole
NGC 1256	pe	03h21m15s	-22°39.0'	g311	16ª 10ª' m. buona / debole
NGC 1257	pe	03h21m15s	-21°39.0'	g311	16ª 10ª' m. buona / debole
NGC 1258	pe	03h21m15s	-21°39.0'	g311	16ª 10ª' m. buona / debole
NGC 1259	pe	03h21m15s	-21°39.0'	g311	16ª 10ª' m. buona / debole
NGC

NGC 1362 gx 03h34m16s −06°15.8′ c,267 E6 18″ quasi 2′ bianca / ballerino
NGC 1363 gx 03h34m03s −20°16.9′ s,312 E7 10″ ottima / m. buono
NGC 1364 gx 03h34m49s −09°50.5′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1365 gx 03h33m36s −36°08.3′ s,355 Sb 10″ ottima / m. buono
NGC 1366 gx 03h33m54s −31°11.6′ s,355 Fm 10″ ottima / m. buono
NGC 1367 gx 03h34m19s −13°39.4′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1370 gx 03h33m14s −20°22.4′ s,312 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1371 gx 03h33m11s −24°56.0′ s,312 E7 18″ m. buono / ottimo
NGC 1372 gx 03h37m00s −15°52.9′ c,267 E7 16″ buona / ottimo
NGC 1373 gx 03h37m19s −30°13.8′ s,355 Pm 10″ buona / buono
NGC 1375 gx 03h37m13s −35°16.0′ s,355 Pm 10″ buona / buono
NGC 1376 gx 03h37m00s −05°02.6′ c,267 E7 16″ m. buona / m. buono
NGC 1377 gx 03h36m39s −20°54.1′ s,312 E7 18″ ottima / mediocre
NGC 1378 gx 03h36m11s −35°14.8′ s,355 Sa 10″ buona / buono
NGC 1379 gx 03h36m13s −34°54.8′ s,355 E0 10″ buona / buono
NGC 1380 gx 03h36m19s −18°20.3′ s,312 E0 18″ ottima / mediocre
NGC 1381 gx 03h36m13s −14°49.1′ c,177 Sa 14″ ottima / scarso
NGC 1382 gx 03h36m12s −24°30.1′ s,312 E7 8′ buona / buono
NGC 1383 gx 03h36m46s −36°00.0′ s,355 E0 10″ buona / buono
NGC 1384 gx 03h36m17s −35°26.4′ s,355 E0 10″ buona / buono
NGC 1385 gx 03h36m12s −15°54.0′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1386 gx 03h37m12s −35°44.8′ s,355 E0 10″ buona / buono
NGC 1387 gx 03h37m13s −19°00.0′ s,312 E6 18″ ottima / mediocre
NGC 1388 gx 03h38m13s −18°21.3′ s,312 E6 18″ ottima / mediocre
NGC 1389 gx 03h38m13s −18°25.7′ s,312 E6 18″ ottima / mediocre
NGC 1390 gx 03h38m13s −18°26.8′ s,312 E6 18″ ottima / mediocre
NGC 1395 gx 03h38m20s −23°01.7′ s,312 E0 18″ m. buono / buono
NGC 1396 gx 03h38m17s −40°40.3′ c,222 E0 18″ buona / buono
NGC 1398 gx 03h38m22s −26°20.2′ s,312 E0 18″ m. buona / ottimo
NGC 1399 gx 03h38m29s −35°27.0′ s,355 E0 10″ buona / buono
NGC 1400 gx 03h38m43s −18°41.3′ c,267 E0 18″ buona / ottimo
NGC 1401 gx 03h38m22s −22°43.5′ s,312 E0 18″ m. buona / buono
NGC 1402 gx 03h38m33s −18°31.6′ s,312 E6 18″ ottima / mediocre
NGC 1403 gx 03h38m11s −22°23.3′ s,312 E6 18″ ottima / mediocre
NGC 1404 gx 03h38m32s −35°35.6′ s,355 E0 10″ buona / buono
NGC 1405 gx 03h38m44s −15°31.9′ c,267 E0 18″ buona / ottimo
NGC 1406 gx 03h38m32s −31°19.3′ s,355 Pm 10″ buona / buono
NGC 1407 gx 03h38m11s −18°34.6′ s,312 E0 18″ ottima / discreto
NGC 1408 gx 03h41m11s −07°19.1′ c,222 Sa 18″ buona / ottimo
NGC 1409 gx 03h41m11s −13°36.6′ c,222 Sa 18″ buona / ottimo
NGC 1410 gx 03h40m57s −21°42.8′ s,312 E6 18″ ottima / buono
NGC 1411 gx 03h40m53s −22°33.9′ s,312 E6 18″ ottima / buono
NGC 1414 gx 03h40m57s −21°42.8′ s,312 E6 18″ ottima / buono
NGC 1415 gx 03h41m44s −22°20.7′ s,312 E6 18″ ottima / buono
NGC 1416 gx 03h41m44s −22°43.1′ s,312 E6 18″ ottima / buono
NGC 1417 gx 03h41m07s −04°42.3′ c,222 E0 18″ m. buona / discreto
NGC 1418 gx 03h41m22s −04°43.8′ c,222 E6 18″ m. buona / discreto
NGC 1419 gx 03h42m12s −05°51.0′ c,267 E4 24″ m. buona / m. buono
NGC 1420 gx 03h41m53s −23°01.1′ s,312 E0 18″ ottima / discreto
NGC 1421 gx 03h41m11s −21°40.8′ s,312 E0 18″ ottima / discreto
NGC 1422 gx 03h42m29s −06°22.9′ c,267 E6 18″ buona / ballerino
NGC 1423 gx 03h42m14s −04°43.8′ c,222 E6 24″ m. buona / mediocre
NGC 1424 gx 03h42m42s −22°06.5′ s,312 E0 18″ buona / buono
NGC 1425 gx 03h42m28s −22°33.6′ s,312 E6 18″ buona / buono
NGC 1426 gx 03h42m54s −22°06.5′ s,312 E0 18″ buona / buono
NGC 1427 gx 03h42m54s −35°35.2′ s,355 E0 10″ buona / buono
NGC 1428 gx 03h43m11s −27°00.1′ s,312 E6 18″ ottima / discreto
NGC 1429 gx 03h43m00s −21°55.2′ s,312 E6 18″ ottima / discreto
NGC 1430 gx 03h43m13s −18°16.0′ s,312 E6 18″ ottima / discreto
NGC 1431 gx 03h43m14s −04°05.5′ c,222 E6 18″ m. buona / discreto
NGC 1432 aa 03h42m17s −62°39.3′ s,39 Pm 90″ buona / scarso
NGC 1433 gx 03h44m06s −09°51.3′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1434 gx 03h44m17s −09°51.1′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1435 gx 03h44m13s −04°08.2′ c,222 E6 18″ m. buona / discreto
NGC 1436 gx 03h44m13s −09°14.6′ c,267 E6 24″ buona / ottimo
NGC 1437 gx 03h44m22s −07°40.8′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1438 gx 03h44m22s −18°38.0′ s,321 E1 18″ buona / ottimo
NGC 1439 gx 03h44m43s −07°58.5′ c,222 E0 18″ m. buona / discreto
NGC 1440 gx 03h44m39s −25°31.3′ s,312 E7 18″ ottima / m. buono
NGC 1441 gx 03h44m43s −17°23.4′ s,312 E0 18″ ottima / buono
NGC 1442 gx 03h45m20s −06°58.4′ c,177 E4 24″ m. buona / buono
NGC 1443 gx 03h45m13s −12°29.5′ s,95 Pm 20″ buona / buono
NGC 1444 gx 03h45m13s −13°24.1′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1445 gx 03h45m20s −20°29.0′ s,312 E7 18″ buona / buono
NGC 1446 gx 03h45m20s −20°29.0′ s,312 E7 18″ buona / buono
NGC 1447 gx 03h45m20s −20°29.0′ s,312 E7 18″ buona / buono
NGC 1448 gx 03h45m46s −44°38.7′ s,355 Sc 10″ buona / buono
NGC 1449 gx 03h45m00s −07°00.0′ c,267 E4 24″ buona / ottimo
NGC 1450 gx 03h45m46s −44°38.7′ s,355 Sc 10″ buona / buono
NGC 1451 gx 03h45m46s −44°38.7′ s,355 Sc 10″ buona / buono
NGC 1452 gx 03h45m46s −44°38.7′ s,355 Sc 10″ buona / buono
NGC 1453 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1454 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1455 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1456 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1457 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1458 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1459 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1460 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1461 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1462 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1463 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1464 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1465 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1466 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1467 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1468 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1469 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1470 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1471 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1472 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1473 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1474 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1475 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1476 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1477 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1478 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1479 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1480 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1481 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1482 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1483 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1484 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1485 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1486 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1487 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1488 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1489 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1490 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1491 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1492 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1493 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1494 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1495 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1496 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1497 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1498 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1499 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1500 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1501 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1502 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1503 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1504 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1505 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1506 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1507 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1508 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1509 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1510 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1511 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1512 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1513 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1514 pn 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1515 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1516 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1517 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1518 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1519 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1520 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1521 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1522 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1523 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1524 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1525 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1526 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1527 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1528 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1529 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1530 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1531 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1532 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1533 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1534 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1535 pn 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1536 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1537 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC 1538 gx 03h46m13s −03°58.2′ c,267 E6 18″ buona / ottimo
NGC

NGC 1642	gx	04h42m14s	−20°26.1'	s,314	8v	16" ottima / discreta
NGC 1643	gx	04h42m15s	−00°37.1'	s,224	9v	16" ottima / buona
NGC 1644	gx	04h44m04s	−00°39.1'	s,269	9v	16" ottima / buona
NGC 1645	gx	04h44m40s	−05°28.0'	p,269	8v	16" ottima / m. buono
NGC 1646	gx	04h44m22s	−08°31.9'	p,269	8v	16" m. buona / scarso
NGC 1647	aa	04h45m54s	+19°08.0'	s,134	7v	6" buona / buona
NGC 1648	gx	04h46m34s	−08°28.7'	p,269	8v	16" m. buona / scarso
NGC 1650	gx	04h49m11s	−19°52.2'	p,269	8v	24" ottima / m. buono
NGC 1651	gx	04h49m43s	+17°23.8'	s,224	9v	16" ottima / buona
NGC 1654	gx	04h49m45s	−02°55.0'	s,224	8v	24" m. buona / buona
NGC 1655	gx	04h49m47s	−02°54.0'	s,224	8v	24" m. buona / buona
NGC 1657	gx	04h49m51s	−02°54.6'	s,224	8v	24" m. buona / buona
NGC 1659	gx	04h50m20s	−04°47.3'	s,224	8v	16" ottima / scarso
NGC 1661	gx	04h47m06s	−02°03.3'	s,224	9v	16" buona / buona
NGC 1662	gx	04h48m29s	+10°55.8'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1663	gx	04h48m13s	−00°19.2'	p,269	8v	16" ottima / buona
NGC 1664	gx	04h51m00s	−02°42.6'	s,224	9v	24" m. buona / buona
NGC 1665	gx	04h48m11s	−07°25.6'	p,269	8v	16" m. buona / buona
NGC 1666	gx	04h49m39s	−06°34.2'	p,269	8v	16" m. buona / buona
NGC 1667	gx	04h48m13s	−06°19.2'	p,269	8v	16" ottima / buona
NGC 1670	gx	04h51m39s	−02°45.6'	s,224	9v	16" ottima / buona
NGC 1672	gx	04h52m00s	−04°53.3'	s,224	9v	16" ottima / discreta
NGC 1673	gx	04h51m30s	−02°37.4'	s,224	9v	16" ottima / discreta
NGC 1681	gx	04h51m50s	−05°48.2'	p,269	8v	16" ottima / buona
NGC 1682	gx	04h52m20s	−03°06.3'	s,224	9v	16" ottima / buona
NGC 1683	gx	04h51m13s	−07°01.5'	s,224	9v	16" ottima / buona
NGC 1684	gx	04h51m18s	−07°04.2'	s,224	9v	16" ottima / buona
NGC 1685	gx	04h51m19s	−07°04.2'	s,224	9v	16" ottima / buona
NGC 1686	gx	04h51m19s	−07°04.2'	s,224	9v	16" ottima / buona
NGC 1687	gx	04h51m19s	−07°04.2'	s,224	9v	16" ottima / buona
NGC 1688	gx	04h51m19s	−07°04.2'	s,224	9v	16" ottima / buona
NGC 1689	gx	04h51m19s	−07°04.2'	s,224	9v	16" ottima / buona
NGC 1690	gx	04h51m19s	−07°04.2'	s,224	9v	16" ottima / buona
NGC 1691	gx	04h54m48s	−02°56.1'	s,224	9v	24" m. buona / buona
NGC 1692	gx	04h54m48s	−02°56.1'	s,224	9v	24" m. buona / buona
NGC 1693	gx	04h55m11s	−04°39.2'	s,224	9v	16" ottima / m. buono
NGC 1694	gx	04h54m13s	−07°26.1'	s,224	9v	16" ottima / buona
NGC 1695	gx	04h54m13s	−07°26.1'	s,224	9v	16" ottima / buona
NGC 1696	gx	04h56m06s	−05°51.9'	s,224	8v	16" ottima / buona
NGC 1697	gx	04h56m49s	−00°28.7'	s,224	9v	24" m. buona / m. buono
NGC 1698	gx	04h56m21s	−05°28.0'	s,224	9v	16" ottima / buona
NGC 1699	gx	04h56m21s	−05°28.0'	s,224	9v	16" ottima / buona
NGC 1700	gx	04h56m06s	−05°51.9'	s,224	8v	16" ottima / buona
NGC 1701	gx	04h56m49s	−00°28.7'	s,224	9v	24" m. buona / m. buono
NGC 1702	gx	04h56m21s	−05°28.0'	s,224	9v	16" ottima / buona
NGC 1703	gx	04h57m17s	−15°17.3'	p,269	9v	16" medione / m. buono
NGC 1713	gx	05h03m40s	−00°23.8'	s,224	9v	24" m. buona / m. buono
NGC 1714	gx	05h08m13s	−20°21.8'	s,314	9v	16" ottima / discreta
NGC 1715	gx	05h09m19s	−00°15.6'	s,224	9v	24" m. buona / m. buono
NGC 1720	gx	05h09m34s	−07°51.5'	p,269	8v	16" ottima / buona
NGC 1721	gx	05h09m51s	−11°05.1'	s,269	8v	16" ottima / buona
NGC 1723	gx	05h09m39s	−10°58.9'	p,269	8v	16" medione / m. buono
NGC 1724	gx	05h09m51s	−11°06.0'	p,269	8v	16" ottima / buona
NGC 1725	gx	05h09m51s	−11°06.0'	p,269	8v	16" ottima / buona
NGC 1726	gx	05h09m49s	−07°45.4'	p,269	8v	16" ottima / buona
NGC 1728	gx	05h09m51s	−11°07.4'	p,269	8v	16" ottima / buona
NGC 1729	gx	05h09m39s	−07°21.2'	s,224	8v	16" ottima / buona
NGC 1730	gx	05h09m39s	−19°49.4'	p,269	9v	16" medione / m. buono
NGC 1738	gx	05h11m47s	−18°09.4'	s,314	9v	16" m. buona / discreta
NGC 1739	gx	05h11m47s	−18°10.0'	s,314	9v	16" m. buona / discreta
NGC 1740	gx	05h11m49s	−07°17.8'	s,224	9v	16" ottima / buona
NGC 1741	gx	05h13m00s	−04°15.5'	s,224	9v	24" m. buona / buona
NGC 1742	gx	05h13m00s	−07°20.7'	s,224	9v	16" ottima / buona
NGC 1743	gx	05h13m00s	−07°20.7'	s,224	9v	16" ottima / buona
NGC 1744	gx	05h13m49s	−01°34.4'	s,224	9v	16" ottima / buona
NGC 1745	gx	05h08m06s	−43°51.4'	s,97	8v	6" m. buona / m. buono
NGC 1746	gx	05h13m00s	−09°08.8'	p,269	8v	16" ottima / buona
NGC 1748	gx	05h06m21s	−19°28.0'	s,315	9v	16" medione / m. buono
NGC 1749	gx	05h13m00s	−18°11.4'	s,315	9v	16" m. buona / discreta
NGC 1754	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1755	gx	05h13m13s	−30°08.0'	s,179	8v	24" ottima / m. buono
NGC 1756	gx	05h13m00s	−08°01.1'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1757	gx	05h13m00s	−08°47.1'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1758	gx	05h13m00s	−08°47.1'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1759	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1760	gx	05h13m13s	−30°08.0'	s,179	8v	24" ottima / m. buono
NGC 1761	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1762	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1763	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1764	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1765	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1766	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1767	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1768	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1769	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1770	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1771	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1772	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1773	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1774	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1775	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1776	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1777	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1778	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1779	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1780	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1781	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1782	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1783	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1784	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1785	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1786	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1787	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1788	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1789	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1790	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1791	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1792	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1793	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1794	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1795	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1796	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1797	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1798	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1799	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1800	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1801	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1802	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1803	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1804	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1805	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1806	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1807	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1808	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1809	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1810	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1811	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1812	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1813	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1814	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1815	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1816	gx	05h14m00s	−07°58.2'	p,270	8v	16" ottima / buona
NGC 1817	gx	05h12m27s	+16°41.0'	s,180	7v	24" ottima / ottimo
NGC 1818	gx	05h11m48s	−00°12.0'	s,180	9v	16" m. buona / ottima
NGC 1819	gx	05h12m27s	+16°41.0'	s,180	7v	24" ottima / ottimo
NGC 1820	gx	05h12m27s	+16°41.0'	s,180	7v	24" ottima / ottimo
NGC 1821	gx	05h11m48s	−13°06.1'	s,270	9v	16" buona / buona
NGC 1822	gx	05h12m27s	+16°41.0'	s,180	7v	24" ottima / ottimo
NGC 1823	gx	05h14m00s	−10°37.6'	s,270	9v	16" buona / buona
NGC 1824	gx	05h12m00s	−19°20.6'	s,46	9v	16" ottima / discreta
NGC 1825	gx	05h21m48s	−00°41.3'	s,180	9v	16" ottima / scarso
NGC 1826	gx	05h23m45s	−48°29.4'	s,46	9v	16" ottima / buona
NGC 1827	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1828	gx	05h21m48s	−23°58.6'	s,315	9v	16" ottima / buona
NGC 1829	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1830	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1831	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1832	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1833	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1834	gx	05h21m48s	−23°58.6'	s,315	9v	16" ottima / buona
NGC 1835	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1836	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1837	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1838	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1839	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1840	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1841	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1842	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1843	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1844	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1845	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1846	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1847	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1848	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1849	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1850	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1851	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1852	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1853	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1854	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1855	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1856	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1857	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1858	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1859	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1860	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1861	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1862	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1863	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1864	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1865	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1866	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1867	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1868	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1869	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1870	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1871	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1872	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1873	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1874	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1875	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1876	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1877	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1878	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1879	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1880	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1881	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1882	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1883	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1884	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1885	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1886	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1887	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1888	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1889	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1890	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1891	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1892	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1893	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1894	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1895	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1896	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1897	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1898	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1899	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1900	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1901	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1902	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1903	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1904	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1905	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1906	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1907	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1908	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1909	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1910	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1911	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1912	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1913	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1914	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1915	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1916	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1917	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1918	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1919	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1920	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1921	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1922	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1923	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1924	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1925	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1926	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1927	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1928	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1929	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1930	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1931	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1932	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1933	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1934	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1935	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1936	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1937	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1938	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1939	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1940	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1941	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1942	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1943	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1944	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1945	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1946	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1947	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1948	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1949	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1950	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1951	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1952	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1953	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1954	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1955	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1956	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1957	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1958	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1959	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1960	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1961	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1962	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1963	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1964	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1965	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1966	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1967	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1968	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1969	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1970	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1971	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1972	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1973	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1974	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1975	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1976	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1977	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1978	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1979	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1980	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1981	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1982	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1983	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1984	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1985	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1986	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1987	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1988	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1989	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1990	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1991	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1992	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1993	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1994	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1995	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1996	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1997	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1998	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 1999	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 2000	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 2001	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 2002	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 2003	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 2004	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 2005	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 2006	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 2007	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v	24" ottima / m. buono
NGC 2008	gx	05h23m48s	−37°12.4'	s,179	9v

NGC 2268	gx	07h14m18s	+84°37'0"	0.228	Mag. 14m	24° m. buona / discreto	molto diffusa, allungata da ENE a WSW a WSW con dimensioni 2'x1'; presenta due sottili dettagli stellati, uno a sud-ovest e l'altro a nord-ovest; la parte centrale è più luminosa e diffusa e si sfoca verso i margini; la stella di magnitudine 14 sembra essere in primo piano
NGC 2269	as	06h43m17s	+06°31'0"	0.228	Mag. 14m	24° m. buona / discreto	si contano una decina di stelle di luminosità poco inferiore a quella di NGC 2270 che si trovano a sud-ovest di quest'ultima; la zona è ricca di stelle di sfondo
NGC 2270	as	06h43m22s	+06°31'0"	0.228	Mag. 14m	24° m. buona / discreto	debolissima facile, diffusa, gradatamente più brillante all'estremità orientale; poco allungata da E a W con dimensioni 60"x40" — 2'x1'
NGC 2272	gx	06h42m14s	+27°27'0"	0.317	Mag. 15m	18° m. buona / discreto	oppressiva, rotondeggiante, con alto gradiente di luce, poco diffusa e con 8 di R — 1' — 18s.
NGC 2273	gx	06h50m08s	+60°50'0"	0.342	Mag. 14m	24° m. buona / buona	molto diffusa, allungata da ENE a WSW con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine 14 poco a sud-ovest del centro; la zona intorno a questa stella è più luminosa e si sfoca verso i margini; si contano una decina di stelle di luminosità poco inferiore a quella di NGC 2270 che si trovano a sud-ovest di quest'ultima; la zona è ricca di stelle di sfondo
NGC 2274	gx	06h47m18s	+33°35'0"	0.95	Mag. 16m	10° m. buona / ottima	NGC 3274
NGC 2275	gx	06h47m17s	+33°34'0"	0.95	Mag. 16m	10° m. buona / ottima	NGC 3274
NGC 2276	gx	06h47m18s	+33°35'0"	0.95	Mag. 16m	10° m. buona / ottima	NGC 3274
NGC 2277	gx	06h47m17s	+85°45'0"	0.1	Mag. 15m	24° m. buona / ottima	NGC 2280
NGC 2280	gx	06h44m49s	+27°38'4"	0.318	Mag. 15m	18° m. buona / buona	molto diffusa, allungata da E a W con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine 14 poco a sud-ovest del centro; la zona intorno a questa stella è più luminosa e si sfoca verso i margini; si contano una decina di stelle di luminosità poco inferiore a quella di NGC 2270 che si trovano a sud-ovest di quest'ultima; la zona è ricca di stelle di sfondo
NGC 2281	gx	06h48m18s	+41°04'7"	0.68	Mag. 14m	24° m. buona / buona	visibile già nel cercatore, è un oggetto molto diffuso costituito da una 20-ina di stelle brillanti disposte a forma di triangolo; si contano una 20-ina di stelle di sfondo
NGC 2282	ma/ gx	06h48m20s	+01°18'8"	0.228	Mag. 14m	24° m. buona / discreto	debolissima, diffusa, gradatamente più brillante al centro e una decina di stelle di sfondo; sono sparpagliate negli immediati dintorni, la vicina nana sembra migliorare grandi ottiche fino a circa 300x; a 200x, 8' almeno (sembra circa 7'; NGC 2282 sembra la galassia più grande, forse all'armonica apparto secondo)
NGC 2283	gx	06h45m03s	+18°12'7"	0.318	Mag. 14m	24° m. buona / discreto	molto debole ottocchio diffuso; ha un aspetto all'intorno di un quadrilatero irregolare formato da 2 stelle orientate brillanti (parte orientale da ENE a WSW) e 2 più debole (orientate a perpendicolare); ha un aspetto stellare per 2/3 e si sfoca verso ovest; si contano una 20-ina di stelle di sfondo
NGC 2286	gx	06h47m41s	+03°08'7"	0.228	Mag. 14m	24° m. buona / discreto	debole e molto dispersa; poco evidente a 200x; 8' almeno (sembra circa 7'; NGC 2282 sembra la galassia più grande, forse all'armonica apparto secondo)
NGC 2287	gx	06h48m00s	+38°31'0"	0.95	Mag. 16m	10° m. buona / ottima	NGC 2280
NGC 2290	gx	06h50m03s	+33°28'2"	1.9	Mag. 15m	24° m. buona / buona	ellittica, facile, con buoni dettagli e marcato nucleo stellare, rotonda con di 0 — 1'
NGC 2291	gx	06h50m03s	+33°28'2"	0.99	Mag. 15m	24° m. buona / buona	ellittica, facile, con buoni dettagli e marcato nucleo stellare, rotonda con di 0 — 1'
NGC 2292	gx	06h50m03s	+33°31'5"	0.99	Mag. 15m	24° m. buona / buona	ellittica, facile, con buoni dettagli e marcato nucleo stellare, rotonda con di 0 — 1'
NGC 2293	gx	06h47m43s	+26°45'3"	0.318	Mag. 15m	18° m. buona / discreto	molto diffusa, allungata da E a W con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine 14 poco a sud-ovest del centro; la zona intorno a questa stella è più luminosa e si sfoca verso i margini; si contano una decina di stelle di luminosità poco inferiore a quella di NGC 2270 che si trovano a sud-ovest di quest'ultima; la zona è ricca di stelle di sfondo
NGC 2294	gx	06h51m11s	+33°31'6"	0.99	Mag. 15m	24° m. buona / buona	ellittica, facile, con buoni dettagli e marcato nucleo stellare, rotonda con di 0 — 1'
NGC 2295	gx	06h50m18s	+33°28'4"	0.99	Mag. 15m	24° m. buona / buona	ellittica, facile, con buoni dettagli e marcato nucleo stellare, rotonda con di 0 — 1'
NGC 2298	gc	06h58m49s	+45°12'7"	6.8	Mag. 9m	40° m. buona / scarso	ammasso globulare, con diametro di 6' e magnitudine 9; è facilmente individuabile, ma non è molto bello; si tratta di un ammasso di stelle brillanti; diametro 6' e magnitudine 9
NGC 2299	gx	06h58m10s	+45°10'0"	0.273	Mag. 15m	18° m. buona / buona	molto diffusa, allungata da E a W con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine 14 poco a sud-ovest del centro; la zona intorno a questa stella è più luminosa e si sfoca verso i margini; si contano una decina di stelle di luminosità poco inferiore a quella di NGC 2270 che si trovano a sud-ovest di quest'ultima; la zona è ricca di stelle di sfondo
NGC 2300	gx	06h59m06s	+85°10'0"	0.273	Mag. 15m	18° m. buona / buona	molto diffusa, allungata da E a W con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine 14 poco a sud-ovest del centro; la zona intorno a questa stella è più luminosa e si sfoca verso i margini; si contano una decina di stelle di luminosità poco inferiore a quella di NGC 2270 che si trovano a sud-ovest di quest'ultima; la zona è ricca di stelle di sfondo
NGC 2301	gx	06h57m48s	+85°10'0"	0.273	Mag. 15m	18° m. buona / buona	molto diffusa, allungata da E a W con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine 14 poco a sud-ovest del centro; la zona intorno a questa stella è più luminosa e si sfoca verso i margini; si contano una decina di stelle di luminosità poco inferiore a quella di NGC 2270 che si trovano a sud-ovest di quest'ultima; la zona è ricca di stelle di sfondo
NGC 2302	gx	06h51m04s	+27°05'0"	0.273	Mag. 15m	18° m. buona / buona	molto diffusa, allungata da E a W con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine 14 poco a sud-ovest del centro; la zona intorno a questa stella è più luminosa e si sfoca verso i margini; si contano una decina di stelle di luminosità poco inferiore a quella di NGC 2270 che si trovano a sud-ovest di quest'ultima; la zona è ricca di stelle di sfondo
NGC 2303	gx	06h51m05s	+11°59'3"	0.198	Mag. 15m	24° m. buona / buona	ellittica, facile, con buoni dettagli e marcato nucleo stellare, rotonda con di 0 — 1'
NGC 2308	gx	06h58m39s	+85°12'7"	0.68	Mag. 14m	24° m. buona / scarso	debole, appena più brillante verso l'interno, molto diffusa,allungata da N a S, di dimensioni 1'x1'; ha un aspetto stellare per 2/3 e si sfoca verso E — 18s.
NGC 2309	gx	06h55m04s	+62°10'0"	0.273	Mag. 15m	18° m. buona / buona	ellittica, facile, con buoni dettagli e marcato nucleo stellare, rotonda con di 0 — 1'
NGC 2310	gx	06h57m48s	+85°10'0"	0.273	Mag. 15m	18° m. buona / buona	ellittica, facile, con buoni dettagli e marcato nucleo stellare, rotonda con di 0 — 1'
NGC 2311	gx	06h57m48s	+85°10'0"	0.273	Mag. 15m	18° m. buona / buona	ellittica, facile, con buoni dettagli e marcato nucleo stellare, rotonda con di 0 — 1'
NGC 2314	gx	07h10m13s	+75°19'7"	0.7	Mag. 13m	24° m. buona / discreto	molto diffusa, allungata da E a W con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine 14 poco a sud-ovest del centro; la zona intorno a questa stella è più luminosa e si sfoca verso i margini; si contano una decina di stelle di luminosità poco inferiore a quella di NGC 2270 che si trovano a sud-ovest di quest'ultima; la zona è ricca di stelle di sfondo
NGC 2320	gx	07h02m20s	+20°35'5"	0.42	Mag. 14m	24° m. buona / buona	molto allungata da WNW a SSE e di dimensioni 80"x20"; con buoni dettagli, ha un aspetto stellare per 2/3 e si sfoca verso ovest; si contano una 20-ina di stelle di sfondo; ha due stelle brillanti sul lato ovest; ha un nucleo stellare; ha un nucleo stellare; ha un nucleo stellare; ha un nucleo stellare
NGC 2321	gx	06h59m41s	+74°46'5"	0.273	Mag. 15m	18° m. buona / buona	molto diffusa, allungata da NW a SE, dimensioni che in visione diretta sono di 60"x40" e con 8 di R — 1' — 18s; ha un aspetto stellare per 2/3 e si sfoca verso SE; si contano una 20-ina di stelle di sfondo; ha due stelle brillanti sul lato ovest; ha un nucleo stellare; ha un nucleo stellare; ha un nucleo stellare
NGC 2322	gx	06h55m04s	+62°10'0"	0.273	Mag. 15m	18° m. buona / buona	ellittica, facile, con buoni dettagli e marcato nucleo stellare, rotonda con di 0 — 1'
NGC 2323	gx	07h02m20s	+20°35'5"	0.42	Mag. 14m	24° m. buona / buona	molto allungata da WNW a SSE e di dimensioni 80"x20"; con buoni dettagli, ha un aspetto stellare per 2/3 e si sfoca verso ovest; si contano una 20-ina di stelle di sfondo; ha due stelle brillanti sul lato ovest; ha un nucleo stellare; ha un nucleo stellare; ha un nucleo stellare
NGC 2324	gx	07h04m06s	+01°02'7"	0.228	Mag. 14m	24° m. buona / ottima	molto diffusa, allungata da NNE a SSW, dimensioni che in visione diretta sono di 60"x40" e con 8 di R — 1' — 18s; ha un aspetto stellare per 2/3 e si sfoca verso SSW; si contano una 20-ina di stelle di sfondo; ha due stelle brillanti sul lato ovest; ha un nucleo stellare; ha un nucleo stellare; ha un nucleo stellare; ha un nucleo stellare

NGC 2500	gx	09h01m54s	+50°44.3'	4.3	Lyn	28'	m, bumo / bumo
NGC 2501	gx	07h58m30s	-14°21.3'	6.275	Cmi	18'	bumo / m, bumo
NGC 2502	gx	07h58m32s	+78°29.0'	5.2	Dra	5'	bumo / m, bumo
NGC 2504	gx	07h58m33s	+02°36.5'	11.6	Mon	18'	bumo / oitimo
NGC 2505	gx	08h04m07s	+07°33.0'	4.3	Lyn	10'	bumo / bumo
NGC 2506	aa	08h00m32s	-10°46.2'	9.275	Mon	6'	oitimo / bumo
NGC 2507	gx	08h13m17s	+15°42.6'	9.185	CMi	24'	oitimo / m, bumo
NGC 2508	gx	08h21m07s	+08°33.1'	9.185	CMi	18'	bumo / m, bumo
NGC 2509	gx	08h09m45s	+19°03.0'	9.200	Pup	10'	bumo / discreto
NGC 2510	gx	08h20m31s	+49°29.1'	9.185	CMi	18'	bumo / m, bumo
NGC 2511	gx	08h21m21s	+77°24.0'	9.185	CMi	24'	oitimo / bumo
NGC 2512	gx	08h23m09s	+23°23.5'	14.0	CMi	16'	oitimo / m, bumo
NGC 2513	gx	08h22m09s	+09°24.8'	9.185	CMi	28'	bumo / m, bumo
NGC 2514	gx	08h24m14s	+15°48.5'	9.185	CMi	24'	m, bumo / m, bumo
NGC 2517	gx	08h20m47s	+72°19.0'	9.275	Pup	10'	bumo / m, bumo
NGC 2518	gx	08h21m18s	+15°08.0'	9.2	Lyn	28'	m, bumo / bumo
NGC 2523	gx	08h26m16s	+62°46.2'	9.43	Lyn	16'	m, bumo / m, bumo
NGC 2522	gx	08h26m16s	+17°42.4'	140	Cnc	18'	m, bumo / scarso
NGC 2523A	gx	08h04m06s	+74°02.9'	7.2	Dra	20'	bumo / bumo
NGC 2528	gx	08h22m36s	+73°33.8'	6.7	Lyn	28'	m, bumo / bumo
NGC 2523C	gx	08h17m44s	+73°19.0'	9.2	Lyn	20'	m, bumo / m, bumo
NGC 2529	gx	08h26m09s	+30°09.4'	9.6	Lyn	18'	bumo / bumo
NGC 2526	gx	08h06m08s	+06°00.2'	9.185	Cnc	16'	m, bumo / oitimo
NGC 2527	gx	08h04m05s	-28°08.0'	9.262	Pup	8'	m, bumo / bumo
NGC 2529	gx	08h07m25s	+39°11.7'	9.6	Lyn	10'	bumo / discreto
NGC 2528	gx	08h27m07s	+17°49.0'	145	Cnc	24'	bumo / bumo
NGC 2532	gx	08h10m13s	+33°57.5'	9.101	Lyn	18'	m, bumo / m, bumo
NGC 2533	aa	08h12m05s	-29°52.0'	9.262	Pup	6'	m, bumo / m, bumo
NGC 2534	gx	08h12m04s	+55°40.3'	9.43	Lyn	17'	oitimo / bumo
NGC 2535	gx	08h11m10s	+25°12.4'	9.140	CMi	18'	oitimo / bumo
NGC 2536	gx	08h11m10s	+25°10.8'	140	CMi	18'	m, bumo / m, bumo
NGC 2537	gx	08h13m14s	+45°59.9'	9.6	Lyn	28'	m, bumo / discreto
NGC 2538	gx	08h12m06s	+26°21.7'	9.185	CMi	18'	m, bumo / m, bumo
NGC 2539	gx	08h13m36s	+36°15.3'	9.101	Lyn	18'	m, bumo / discreto
NGC 2540	gx	08h14m04s	+49°03.7'	9.6	Lyn	24'	discreta / m, bumo
NGC 2543	gx	08h20m30s	+36°15.3'	9.101	Lyn	18'	m, bumo / m, bumo
NGC 2544	gx	08h21m04s	+36°33.7'	9.7	Lyn	20'	m, bumo / m, bumo
NGC 2545	gx	08h14m14s	+21°21.3'	140	Cnc	18'	bumo / discreto
NGC 2546	gx	08h23m12s	-37°37.0'	9.262	Pup	10'	bumo / bumo
NGC 2548	gx	08h22m05s	+57°48.2'	9.43	Lyn	10'	m, bumo / bumo
NGC 2550	gx	08h24m34s	+74°00.7'	9.7	Cam	20'	m, bumo / bumo
NGC 2551	gx	08h28m49s	+73°44.9'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2552	gx	08h28m51s	+73°24.7'	9.7	Cam	20'	m, bumo / bumo
NGC 2553	gx	08h27m08s	+29°56.7'	9.185	CMi	24'	m, bumo / m, bumo
NGC 2554	gx	08h27m07s	+29°56.7'	9.185	CMi	24'	m, bumo / m, bumo
NGC 2555	gx	08h27m07s	+29°56.7'	9.185	CMi	24'	m, bumo / m, bumo
NGC 2556	gx	08h27m07s	+29°56.7'	9.185	CMi	24'	m, bumo / m, bumo
NGC 2557	gx	08h27m07s	+29°56.7'	9.185	CMi	24'	m, bumo / m, bumo
NGC 2558	gx	08h27m07s	+29°56.7'	9.185	CMi	24'	m, bumo / m, bumo
NGC 2559	gx	08h27m07s	+29°56.7'	9.185	CMi	24'	m, bumo / m, bumo
NGC 2560	gx	08h27m07s	+29°56.7'	9.185	CMi	24'	m, bumo / m, bumo
NGC 2561	gx	08h31m11s	+43°39.4'	9.6	Lyn	24'	bumo / discreto
NGC 2562	gx	08h32m20s	+21°57.8'	141	CMi	20'	oitimo / bumo
NGC 2563	gx	08h32m20s	+21°57.8'	141	CMi	20'	oitimo / bumo
NGC 2564	gx	08h31m08s	-21°48.0'	9.321	Pup	8'	bumo / bumo
NGC 2565	gx	08h29m49s	+72°51.8'	141	Cam	24'	m, bumo / m, bumo
NGC 2566	gx	08h18m45s	-25°30.0'	9.321	Pup	28'	m, bumo / m, bumo
NGC 2567	gx	08h33m10s	-30°38.7'	9.262	Pup	10'	m, bumo / m, bumo
NGC 2569	gx	08h21m21s	+20°52.1'	141	CMi	18'	m, bumo / bumo
NGC 2570	gx	08h32m12s	+20°54.6'	141	CMi	18'	m, bumo / bumo
NGC 2571	gx	08h32m12s	+20°54.6'	141	CMi	18'	m, bumo / bumo
NGC 2572	gx	08h21m21s	+19°08.6'	141	CMi	14'	m, bumo / bumo
NGC 2574	gx	08h28m04s	-08°55.1'	9.276	Hya	18'	m, bumo / bumo
NGC 2575	gx	08h27m08s	+24°17.8'	141	CMi	18'	oitimo / oitimo
NGC 2576	gx	08h28m20s	+27°44.3'	141	CMi	18'	oitimo / bumo
NGC 2577	gx	08h28m44s	+22°33.2'	141	CMi	16'	m, bumo / bumo
NGC 2578	gx	08h28m11s	-13°19.1'	9.276	Pup	8'	m, bumo / m, bumo
NGC 2579	gx	08h28m13s	-30°18.0'	9.263	Pup	6'	m, bumo / oitimo
NGC 2581	gx	08h24m31s	+18°35.8'	141	CMi	20'	discreta / scarso
NGC 2582	gx	08h28m12s	+20°20.1'	141	CMi	12'	discreta / scarso
NGC 2583	gx	08h28m12s	+20°20.1'	141	CMi	12'	discreta / scarso
NGC 2584	gx	08h31m08s	+21°57.8'	141	CMi	18'	m, bumo / m, bumo
NGC 2585	gx	08h31m08s	+21°57.8'	141	CMi	18'	m, bumo / m, bumo
NGC 2586	gx	08h32m20s	+21°57.8'	141	CMi	18'	m, bumo / m, bumo
NGC 2587	gx	08h32m20s	+21°57.8'	141	CMi	18'	m, bumo / m, bumo
NGC 2588	gx	08h32m20s	+21°57.8'	141	CMi	18'	m, bumo / m, bumo
NGC 2589	gx	08h32m20s	+21°57.8'	141	CMi	18'	m, bumo / m, bumo
NGC 2590	gx	08h32m20s	+21°57.8'	141	CMi	18'	m, bumo / m, bumo
NGC 2591	gx	08h31m20s	+19°01.5'	9.7	Cam	20'	bumo / oitimo
NGC 2592	gx	08h31m20s	+19°01.5'	9.7	Cam	20'	bumo / oitimo
NGC 2593	gx	08h31m20s	+19°01.5'	9.7	Cam	20'	bumo / oitimo
NGC 2594	gx	08h31m20s	+19°01.5'	9.7	Cam	20'	bumo / oitimo
NGC 2595	gx	08h31m20s	+19°01.5'	9.7	Cam	20'	bumo / oitimo
NGC 2596	gx	08h31m20s	+19°01.5'	9.7	Cam	20'	bumo / oitimo
NGC 2597	gx	08h31m20s	+19°01.5'	9.7	Cam	20'	bumo / oitimo
NGC 2598	gx	08h31m20s	+19°01.5'	9.7	Cam	20'	bumo / oitimo
NGC 2599	gx	08h31m11s	+22°33.6'	141	Cnc	24'	m, bumo / bumo
NGC 2600	gx	08h34m44s	+52°43.0'	144	UMa	20'	m, bumo / bumo
NGC 2601	gx	08h35m53s	+52°49.9'	144	UMa	18'	m, bumo / bumo
NGC 2603	gx	08h35m30s	+52°47.3'	144	UMa	18'	m, bumo / bumo
NGC 2604	gx	08h31m13s	+29°58.3'	141	Cnc	24'	m, bumo / bumo
NGC 2605	gx	08h31m13s	+29°58.3'	141	Cnc	24'	m, bumo / bumo
NGC 2606	gx	08h31m13s	+29°58.3'	141	Cnc	24'	m, bumo / bumo
NGC 2607	gx	08h31m20s	+29°51.5'	7	Cam	20'	bumo / bumo
NGC 2608	gx	08h31m20s	+29°51.5'	7	Cam	20'	bumo / bumo
NGC 2609	gx	08h31m20s	+29°51.5'	7	Cam	20'	bumo / bumo
NGC 2610	gx	08h31m20s	+29°51.5'	7	Cam	20'	bumo / bumo
NGC 2611	gx	08h31m20s	+29°51.5'	7	Cam	20'	bumo / bumo
NGC 2612	gx	08h31m20s	+29°51.5'	7	Cam	20'	bumo / bumo
NGC 2613	gx	08h33m22s	+22°58.4'	141	Cnc	24'	m, bumo / bumo
NGC 2614	gx	08h42m24s	+72°58.6'	22	UMa	18'	discreta / scarso
NGC 2615	gx	08h33m22s	+22°58.4'	141	Cnc	24'	discreta / m, bumo
NGC 2616	gx	08h33m30s	-01°55.9'	231	Pup	8'	m, bumo / m, bumo
NGC 2617	gx	08h33m30s	-04°05.5'	231	Pup	8'	m, bumo / m, bumo
NGC 2618	gx	08h33m50s	+02°42.4'	231	Hya	18'	m, bumo / bumo
NGC 2619	gx	08h33m50s	+08°42.3'	9.4	Cnc	24'	m, bumo / bumo
NGC 2620	gx	08h33m50s	+26°56.8'	141	Cnc	24'	m, bumo / bumo
NGC 2621	gx	08h37m37s	+20°00.2'	141	Cnc	24'	m, bumo / bumo
NGC 2622	gx	08h38m13s	+24°53.7'	141	Cnc	24'	m, bumo / bumo
NGC 2623A	gx	08h38m32s	+25°45.3'	141	Cnc	24'	bumo / oitimo
NGC 2624	gx	08h38m13s	+19°43.5'	141	Cnc	24'	oitimo / multo bumo
NGC 2625	gx	08h38m13s	+19°43.0'	141	Cnc	24'	oitimo / multo bumo
NGC 2627	gx	08h37m17s	-29°57.0'	9.263	Pup	6'	m, bumo / oitimo
NGC 2628	gx	08h40m24s	+23°32.4'	141	Cnc	24'	m, bumo / bumo
NGC 2629	gx	08h47m17s	+72°59.1'	22	UMa	18'	m, bumo / bumo
NGC 2630	gx	08h40m53s	+17°00.0'	22	UMa	18'	oitimo / bumo
NGC 2631	gx	08h40m53s	+17°00.0'	22	UMa	18'	oitimo / bumo
NGC 2632	gx	08h40m53s	+17°00.0'	22	UMa	18'	oitimo / bumo
NGC 2633	gx	08h38m48s	+73°58.1'	22	UMa	20'	m, bumo / bumo
NGC 2634A	gx	08h43m17s	+73°56.3'	7	Cam	20'	m, bumo / bumo
NGC 2636	gx	08h48m38s	+73°40.3'	7	Cam	20'	m, bumo / bumo
NGC 2637	gx	08h31m13s	+19°41.5'	141	Cnc	18'	m, bumo / oitimo
NGC 2638	gx	08h32m13s	+13°13.2'	9.5	Cnc	18'	m, bumo / bumo
NGC 2639	gx	08h32m39s	+50°12.3'	144	UMa	18'	m, bumo / bumo
NGC 2641	gx	08h37m17s	+70°53.7'	22	UMa	18'	m, bumo / bumo
NGC 2642	gx	08h41m04s	+36°17.3'	9.5	Cnc	18'	m, bumo / bumo
NGC 2643	gx	08h41m04s	+36°17.3'	9.5	Cnc	18'	m, bumo / bumo
NGC 2644	gx	08h41m04s	+36°17.3'	9.5	Cnc	18'	m, bumo / bumo
NGC 2645	gx	08h41m04s	+36°17.3'	9.5	Cnc	18'	m, bumo / bumo
NGC 2646	gx	08h41m04s	+36°17.3'	9.5	Cnc	18'	m, bumo / bumo
NGC 2647	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2648	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2649	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2650	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2651	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2652	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2653	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2654	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2655	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2656	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2657	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2658	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2659	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2660	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2661	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2662	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2663	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2664	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2665	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2666	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2667	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2668	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2669	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2670	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2671	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2672	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2673	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2674	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2675	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2676	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2677	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2678	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2679	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2680	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2681	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2682	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2683	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2684	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2685	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2686	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2687	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2688	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2689	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2690	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2691	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2692	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2693	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2694	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2695	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2696	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2697	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2698	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2699	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2700	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2701	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2702	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2703	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2704	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2705	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2706	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2707	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2708	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2709	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2710	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2711	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2712	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2713	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2714	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2715	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2716	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2717	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2718	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2719	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2720	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2721	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2722	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2723	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2724	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2725	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2726	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2727	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2728	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2729	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2730	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2731	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2732	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2733	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2734	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2735	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2736	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2737	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2738	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2739	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2740	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2741	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2742	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2743	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2744	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2745	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2746	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2747	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2748	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2749	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2750	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2751	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2752	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2753	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2754	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2755	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2756	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2757	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2758	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2759	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2760	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2761	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2762	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2763	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2764	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2765	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2766	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2767	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2768	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2769	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2770	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2771	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2772	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2773	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2774	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2775	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2776	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2777	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2778	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2779	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2780	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2781	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2782	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2783	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2784	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2785	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2786	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2787	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2788	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2789	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2790	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2791	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2792	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2793	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2794	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2795	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2796	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2797	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2798	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2799	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2800	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2801	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2802	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2803	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2804	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2805	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2806	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2807	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2808	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2809	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2810	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2811	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2812	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2813	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2814	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2815	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2816	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2817	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2818	gx	08h40m48s	+19°08.0'	9.7	Cam	18'	m, bumo / bumo
NGC 2819	gx	08h40m48s	+19°

NGC 2710 gx 09h37m24s +17°11' 7.3 | 4.4 UMa 10° bourne / medeiros

NGC 2711 gx 09h37m24s +17°11' 7.2 | 1.4 UMa 10° bourne / m. bourne

NGC 2712 gx 09h39m13s +44°54' 8.7 | 75 UMa 28° m. bourne / ritmo

NGC 2713 gx 09h37m21s +72°55' 4.2 | 25.9 UMa 24° bourne / discreto

NGC 2714 gx 09h38m01s +37°35' 6.9 | 6.5 Cam 20° m. bourne / ritmo

NGC 2715 gx 09h37m30s +72°05' 4.2 | 25.9 UMa 24° bourne / discreto

NGC 2716 gx 09h37m30s +72°05' 4.2 | 25.9 UMa 24° bourne / discreto

NGC 2717 gx 09h37m11s +40°40' 4.2 | 52.9 UMa 27° bourne / ritmo

NGC 2718 gx 09h58m00s +06°17' 6.7 | 18.7 UMa 24° m. bourne / ritmo

NGC 2719 gx 09h40m10s +30°43' 7.1 | 3.9 UMa 28° ritmo / m. bourne

NGC 2719A gx 09h40m10s +30°43' 7.1 | 3.9 UMa 28° ritmo / m. bourne

NGC 2720 gx 09h39m55s +11°09' 0.7 | 187 Cam 24° bourne / ritmo

NGC 2721 gx 09h58m07s −04°54' 7.1 | 23.2 Hya 18° bourne / ritmo

NGC 2722 gx 09h40m56s +02°42' 6.7 | 23.2 UMa 18° bourne / ritmo

NGC 2723 gx 09h41m03s +03°01' 7.2 | 23.2 UMa 18° bourne / discreto

NGC 2724 gx 09h41m03s +03°45' 7.1 | 10.5 UMa 18° bourne / ritmo

NGC 2725 gx 09h41m10s +11°05' 8.7 | 187 UMa 18° m. bourne / bourne

NGC 2726 gx 09h40m14s +09°56' 6.4 | 44.6 UMa 18° bourne / medeiros

NGC 2727 gx 09h41m14s +11°05' 0.7 | 187 UMa 18° m. bourne / bourne

NGC 2728 gx 09h42m00s +02°47' 7.2 | 23.2 UMa 18° bourne / ritmo

NGC 2729 gx 09h42m10s +18°50' 3.7 | 187 UMa 24° m. bourne / ritmo

NGC 2730 gx 09h42m00s +08°18' 7.1 | 187 UMa 18° m. bourne / ritmo

NGC 2731 gx 09h13m24s +79°11' 5.8 | 6.1 Dra 24° bourne / discreto

NGC 2733 gx 09h43m13s +18°51' 8.7 | 187 UMa 24° m. bourne / ritmo

NGC 2734 gx 09h42m00s +23°56' 6.2 | 187 UMa 18° discreta / ritmo

NGC 2735 gx 09h42m00s +23°56' 5.2 | 187 UMa 18° discreta / ritmo

NGC 2737 gx 09h44m00s +21°54' 6.1 | 187 UMa 18° bourne / ritmo

NGC 2738 gx 09h44m00s +21°54' 6.1 | 187 UMa 18° bourne / ritmo

NGC 2739 gx 09h06m00s +31°44' 7.1 | 44 UMa 18° bourne / ritmo

NGC 2740 gx 09h44m00s +21°54' 6.1 | 187 UMa 18° bourne / ritmo

NGC 2742 gx 09h44m00s +22°38' 6.4 | 187 UMa 18° bourne / ritmo

NGC 2743 gx 09h44m00s +22°38' 6.4 | 187 UMa 18° m. bourne / medeiros

NGC 2744 gx 09h44m00s +23°00' 2.2 | 187 UMa 18° discreta / ritmo

NGC 2745 gx 09h44m00s +18°27' 8.2 | 187 UMa 24° m. bourne / ritmo

NGC 2746 gx 09h44m00s +18°15' 4.1 | 187 UMa 24° m. bourne / ritmo

NGC 2746 gx 09h44m00s +35°22' 7.1 | 103 UMa 10° ritmo / bourne

NGC 2747 gx 09h45m00s +18°26' 5.2 | 187 UMa 24° m. bourne / ritmo

NGC 2748 gx 09h13m44s +76°28' 6.8 | 6.1 Dra 24° bourne / ritmo

NGC 2749 gx 09h45m00s +18°18' 8.2 | 187 UMa 24° m. bourne / ritmo

NGC 2750 gx 09h45m00s +23°26' 1.1 | 187 UMa 18° m. bourne / medeiros

NGC 2751 gx 09h45m00s +18°15' 7.1 | 187 UMa 24° m. bourne / ritmo

NGC 2752 gx 09h45m00s +18°20' 3.2 | 187 UMa 24° m. bourne / ritmo

NGC 2753 gx 09h07m00s +25°20' 5.2 | 187 UMa 24° discreta / ritmo

NGC 2754 gx 09h45m00s +19°05' 1.1 | 187 UMa 24° m. bourne / ritmo

NGC 2755 gx 09h45m00s +41°42' 6.7 | 75 UMa 18° bourne / m. bourne

NGC 2756 gx 09h45m00s +35°30' 9.4 | 44 UMa 18° discreta / bourne

NGC 2758 gx 09h45m00s +19°02' 6.2 | 187 UMa 24° m. bourne / ritmo

NGC 2759 gx 09h45m00s +37°37' 3.7 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 2761 gx 09h07m00s +18°26' 1.1 | 187 UMa 24° ritmo / discreta

NGC 2762 gx 09h45m00s +50°25' 1.1 | 44 UMa 18° medeiros / scarano

NGC 2763 gx 09h45m00s +35°30' 0.7 | 277 UMa 18° bourne / ritmo

NGC 2764 gx 09h07m00s +21°26' 6.2 | 187 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2765 gx 09h07m00s +02°23' 5.2 | 224 UMa 24° bourne / discreta

NGC 2766 gx 09h07m00s +29°51' 8.7 | 103 UMa 10° ritmo / bourne

NGC 2767 gx 09h13m13s +50°34' 1.1 | 44 UMa 18° m. bourne / bourne

NGC 2768 gx 09h11m36s +60°02' 4.4 | 44 UMa 18° ritmo / bourne

NGC 2769 gx 09h13m20s +35°26' 0.7 | 44 UMa 18° bourne / ritmo

NGC 2770 gx 09h13m36s +33°06' 7.2 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 2771 gx 09h13m36s +50°22' 6.7 | 44 UMa 18° m. bourne / ritmo

NGC 2772 gx 09h07m40s +23°37' 0.2 | 224 UMa 24° bourne / ritmo

NGC 2773 gx 09h13m40s +07°10' 4.7 | 187 UMa 24° bourne / ritmo

NGC 2774 gx 09h13m44s +14°41' 6.7 | 142 UMa 24° ritmo / bourne

NGC 2775 gx 09h12m24s +07°02' 8.7 | 187 UMa 24° m. bourne / ritmo

NGC 2776 gx 09h12m14s +44°57' 3.7 | 71 UMa 28° m. bourne / ritmo

NGC 2777 gx 09h12m20s +03°12' 3.7 | 187 UMa 24° m. bourne / ritmo

NGC 2778 gx 09h12m20s +35°01' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 2779 gx 09h12m20s +35°03' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 2780 gx 09h12m24s +34°55' 6.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 2781 gx 09h11m20s +14°49' 0.7 | 187 UMa 24° m. bourne / ritmo

NGC 2782 gx 09h12m40s +40°08' 6.7 | 91 UMa 28° m. bourne / discreta

NGC 2783 gx 09h12m36s +29°59' 5.7 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 2783B gx 09h12m36s +30°00' 0.7 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 2784 gx 09h12m40s +24°09' 8.7 | 187 UMa 24° m. bourne / bourne

NGC 2785 gx 09h11m36s +40°55' 6.7 | 91 UMa 28° medeiros / discreta

NGC 2786 gx 09h11m36s +69°12' 2.3 | 44 UMa 18° bourne / ritmo

NGC 2787 gx 09h10m36s +29°43' 8.7 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 2788 gx 09h10m36s +29°43' 8.7 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 2789 gx 09h10m36s +29°43' 8.7 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 2790 gx 09h12m14s +44°57' 3.7 | 71 UMa 28° m. bourne / ritmo

NGC 2791 gx 09h10m36s +29°43' 8.7 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 2792 gx 09h10m36s +29°43' 8.7 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 2793 gx 09h10m36s +34°25' 9.7 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 2794 gx 09h10m36s +17°35' 4.7 | 142 UMa 24° bourne / ritmo

NGC 2795 gx 09h10m36s +17°37' 7.1 | 142 UMa 24° bourne / ritmo

NGC 2796 gx 09h10m36s +30°54' 9.7 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 2797 gx 09h10m32s +17°43' 6.7 | 142 UMa 24° bourne / ritmo

NGC 2798 gx 09h07m20s +42°00' 6.7 | 91 UMa 28° bourne / ritmo

NGC 2799 gx 09h07m24s +41°59' 6.7 | 91 UMa 28° bourne / ritmo

NGC 2800 gx 09h08m15s +52°30' 9.7 | 44 UMa 18° discreta / ritmo

NGC 2801 gx 09h08m44s +19°56' 1.1 | 142 UMa 24° ritmo / bourne

NGC 2802 gx 09h08m44s +19°57' 8.7 | 142 UMa 24° ritmo / bourne

NGC 2803 gx 09h08m44s +19°57' 3.7 | 142 UMa 24° ritmo / bourne

NGC 2804 gx 09h08m44s +19°57' 3.7 | 142 UMa 24° m. bourne / bourne

NGC 2805 gx 09h20m30s +64°06' 1.1 | 23 UMa 18° bourne / bourne

NGC 2806 gx 09h17m01s +20°02' 2.7 | 142 UMa 24° m. bourne / bourne

NGC 2807 gx 09h16m00s +20°01' 7.1 | 142 UMa 24° m. bourne / bourne

NGC 2808 gx 09h17m01s +20°04' 2.7 | 142 UMa 24° m. bourne / scarano

NGC 2809 gx 09h20m00s +71°50' 7.1 | 23 UMa 18° bourne / bourne

NGC 2810 gx 09h17m11s +18°18' 8.7 | 187 UMa 24° m. bourne / ritmo

NGC 2811 gx 09h17m11s +18°18' 8.7 | 187 UMa 24° m. bourne / ritmo

NGC 2812 gx 09h17m11s +19°54' 4.7 | 142 UMa 24° ritmo / bourne

NGC 2814 gx 09h17m11s +18°15' 1.1 | 187 UMa 24° discreta / bourne

NGC 2815 gx 09h17m11s +18°15' 1.1 | 187 UMa 24° discreta / bourne

NGC 2816 gx 09h17m11s +18°15' 1.1 | 187 UMa 24° discreta / bourne

NGC 2817 gx 09h17m11s +18°15' 1.1 | 187 UMa 24° discreta / bourne

NGC 2818 gp 09h16m00s +36°38' 6.7 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 2819 gx 09h18m00s +18°11' 9.7 | 187 UMa 24° m. bourne / bourne

NGC 2820 gx 09h21m00s +64°15' 5.2 | 23 UMa 18° bourne / ritmo

NGC 2821 gx 09h18m00s −20°49' 0.2 | 92 Pyx 18° bourne / ritmo

NGC 2822 gx 09h18m00s +34°00' 5.7 | 103 UMa 10° m. bourne / bourne

NGC 2823 gx 09h18m00s +20°16' 2.2 | 142 UMa 24° bourne / scarano

NGC 2824 gx 09h20m00s +33°44' 5.7 | 103 UMa 10° m. bourne / bourne

NGC 2825 gx 09h18m00s +20°16' 2.2 | 142 UMa 24° bourne / scarano

NGC 2826 gx 09h18m00s +20°16' 2.2 | 142 UMa 24° bourne / scarano

NGC 2827 gx 09h20m00s +33°52' 8.7 | 103 UMa 10° ritmo / m. bourne

NGC 2828 gx 09h20m00s +33°53' 3.7 | 103 UMa 10° ritmo / m. bourne

NGC 2829 gx 09h20m00s +33°38' 9.7 | 103 UMa 10° m. bourne / m. bourne

NGC 2830 gx 09h19m00s +43°34' 8.7 | 103 UMa 10° m. bourne / m. bourne

NGC 2831 gx 09h19m00s +33°45' 5.7 | 103 UMa 10° m. bourne / m. bourne

NGC 2832 gx 09h19m00s +33°55' 6.7 | 103 UMa 10° m. bourne / m. bourne

NGC 2833 gx 09h20m00s +33°42' 6.7 | 103 UMa 10° m. bourne / m. bourne

NGC 2835 gx 09h17m00s −22°21' 4.2 | 92 Pyx 18° bourne / bourne

NGC 2836 gx 09h19m00s −30°19' 7.2 | 92 Pyx 18° bourne / bourne

NGC 2837 gx 09h20m00s +33°39' 0.7 | 103 UMa 10° bourne / bourne

NGC 2838 gx 09h20m00s +33°32' 1.1 | 103 UMa 10° non registrado

NGC 2841 gx 09h22m00s +50°58' 6.4 | 44 UMa 18° ritmo / bourne

NGC 2842 gx 09h22m00s +41°06' 7.1 | 91 UMa 28° m. bourne / discreta

NGC 2843 gx 09h22m00s +19°55' 6.7 | 142 UMa 24° discreta / ritmo

NGC 2844 gx 09h22m00s +40°06' 7.1 | 91 UMa 28° m. bourne / discreta

NGC 2846 gx 09h22m00s −16°31' 5.7 | 278 Hya 18° bourne / ritmo

NGC 2848 gx 09h22m00s −04°56' 4.2 | 239 Hya 18° bourne / ritmo

NGC 2851 gx 09h22m00s −18°29' 7.2 | 278 Hya 18° m. bourne / ritmo

NGC 2852 gx 09h22m00s +40°09' 6.7 | 91 UMa 28° m. bourne / discreta

NGC 2853 gx 09h22m00s +40°12' 7.1 | 91 UMa 28° medeiros / discreta

NGC 2854 gx 09h24m00s +49°12' 2.7 | 91 UMa 28° discreta / ritmo

NGC 2855 gx 09h22m00s +11°54' 6.7 | 278 Hya 18° m. bourne / ritmo

NGC 2856 gx 09h23m00s +49°14' 8.7 | 91 UMa 28° discreta / m. bourne

NGC 2857 gx 09h24m00s +49°21' 2.7 | 91 UMa 28° discreta / m. bourne

NGC 2858 gx 09h22m00s +07°09' 4.2 | 239 Hya 18° bourne / ritmo

NGC 2859 gx 09h23m00s +34°30' 8.7 | 103 UMa 10° bourne / bourne

NGC 2860 gx 09h24m00s +41°03' 6.7 | 91 UMa 28° medeiros / discreta

NGC 2861 gx 09h23m00s +02°08' 2.2 | 239 Hya 18° bourne / ritmo

NGC 2862 gx 09h24m00s +20°46' 5.7 | 141 UMa 24° bourne / bourne

NGC 2863 gx 09h23m00s +37°26' 0.7 | 239 Hya 18° bourne / ritmo

NGC 2864 gx 09h24m00s +05°56' 5.7 | 239 Hya 18° bourne / ritmo

NGC 2865 gx 09h23m00s +19°23' 7.2 | 278 Hya 18° m. bourne / ritmo

NGC 2866 gx 09h24m00s +20°13' 7.1 | 141 UMa 24° bourne / bourne

NGC 2867 gp 09h24m00s +20°13' 7.1 | 141 UMa 24° bourne / bourne

NGC 2868 gx 09h24m00s +05°05' 7.2 | 239 Hya 18° ritmo / bourne

NGC 2869 gx 09h24m00s +05°29' 8.7 | 239 Hya 18° ritmo / ritmo

NGC 2870 gx 09h24m00s +05°37' 7.2 | 188 Hya 18° m. bourne / ritmo

NGC 2871 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2872 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2873 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2874 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2875 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2876 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2877 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2878 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2879 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2880 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2881 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2882 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2883 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2884 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2885 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2886 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2887 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2888 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2889 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2890 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2891 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2892 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2893 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2894 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2895 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2896 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2897 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2898 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2899 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2900 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2901 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2902 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2903 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2904 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2905 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2906 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2907 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2908 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2909 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2910 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2911 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2912 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2913 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2914 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2915 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2916 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2917 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2918 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2919 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2920 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2921 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2922 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2923 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2924 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2925 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2926 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2927 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2928 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2929 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2930 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2931 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2932 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2933 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2934 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2935 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2936 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2937 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2938 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2939 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2940 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2941 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2942 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2943 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2944 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2945 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2946 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2947 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2948 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2949 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2950 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2951 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2952 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2953 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2954 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2955 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2956 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2957 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2958 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2959 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2960 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2961 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2962 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2963 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2964 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2965 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2966 gx 09h17m01s +20°02' 2.7 | 142 UMa 24° m. bourne / bourne

NGC 2967 gx 09h17m01s +20°04' 2.7 | 142 UMa 24° m. bourne / scarano

NGC 2968 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2969 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2970 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2971 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2972 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2973 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2974 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2975 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2976 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2977 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2978 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2979 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2980 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2981 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2982 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2983 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2984 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2985 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2986 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2987 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2988 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2989 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2990 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2991 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2992 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2993 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2994 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2995 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2996 gx 09h24m00s +12°26' 6.7 | 142 UMa 24° m. bourne / m. bourne

NGC 2997 gx 09h45m44s +33°42' 9.7 | 103 UMa 10° m. bourne / m. bourne

NGC 2998 gx 09h37m00s +10°16' 9.7 | 187 UMa 18° m. bourne / m. bourne

NGC 2999 gx 09h37m00s +52°20' 1.1 | 44 UMa 18° m. bourne / bourne

NGC 3000 gx 09h37m00s +31°29' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3001 gx 09h37m00s +32°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3002 gx 09h37m00s +32°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3003 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3004 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3005 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3006 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3007 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3008 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3009 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3010 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3011 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3012 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3013 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3014 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3015 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3016 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3017 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3018 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3019 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3020 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3021 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3022 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3023 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3024 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3025 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3026 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3027 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3028 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3029 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3030 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3031 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3032 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3033 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3034 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3035 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3036 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3037 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3038 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3039 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3040 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3041 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3042 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3043 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3044 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3045 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3046 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3047 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3048 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3049 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3050 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3051 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3052 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3053 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3054 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3055 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3056 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3057 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3058 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3059 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3060 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3061 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3062 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3063 gx 09h37m00s +33°00' 7.1 | 103 UMa 10° bourne / ritmo

NGC 3064 gx 09h37

NGC 2524 | 09h35m11s | +62°33' | 9.13 | 14m | 24° m. buona | scarso | rotonda, poco diffusa, con piccola condensazione centrale evidente e di 6° × 7'; ch una stellina a circa 5M e un'altra più debole a 2' a nord-ovest; 7' a sud-est

NGC 2525 | 09h35m17s | +25°50' | 9.13 | 1m | 24° m. buona | discreto | poco diffusa e di luminosità presaccidentale, poco abbondante di 8 x 6' con dimensioni 6' × 4' ; ch una stella a 6' a sud-ovest; 7' a sud-est; 7' a nord-ovest; 7' a nord-ovest

NGC 2526 | 09h35m17s | +23°35.4' | 9.43 | 24m | 24° ottima / m. buona | discreto | molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 6'×3' e nucleo sottile di 1' ; ch una stella a 7' a sud-est

NGC 2529 | 09h37m10s | +18°58.6' | 9.88 | 18m | 18° buona / m. buona | | molto debole, di luminosità uniforme, con dimensioni di ~ 4'×2', ma di aspetto un po' confuso; ch una stellina a 2' a nord; 2' a nord-ovest; 2' a sud-ovest; 2' a sud

NGC 2530 | 09h37m13s | +23°12.8' | 9.43 | 24m | 24° m. buona | scarso | rotonda e di 2' di diametro; ch una stellina a 2' a sud-ovest

NGC 2531 | 09h37m18s | +23°14.4' | 9.43 | 14m | 18° m. buona / scarso | | ovale, di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2533 | 09h37m20s | +17°00.9' | 10.43 | 24m | 24° m. buona | | molto diffusa e con gradiente di luce molto basso al bordo, allungata da E a W con dimensioni 6'×3' ; ch una stellina a 3' a nord; 3' a nord-ovest; 3' a nord-est; 3' a sud-ovest; 3' a sud

NGC 2534 | 09h37m22s | +26°39.2' | 9.75 | 24m | 24° m. buona | | molto diffusa e con gradiente di luce molto basso al bordo, allungata da E a W con dimensioni 6'×2' ; ch una stellina a 3' a sud; 3' a sud-ovest; 3' a sud-est; 3' a nord

NGC 2535 | 09h37m23s | +17°51.5' | 10.43 | 24m | 24° m. buona | | debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 4'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2536 | 09h37m30s | +17°26.2' | 10.43 | 24m | 18° m. buona | | debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2537 | 09h38m00s | +20°57.6' | 9.88 | 18m | 24° m. buona | | debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2538 | 09h38m00s | +20°52.8' | 9.88 | 18m | 24° m. buona | | debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2539 | 09h38m08s | +50°31.5' | 9.88 | 14m | 18° m. buona | buono | molto ricca e di forma irregolare, con dimensioni di 6'×4' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2540 | 09h38m13s | +17°02.7' | 10.88 | 24m | 24° m. buona | | debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2541 | 09h38m19s | +34°00.3' | 10.13 | 10m | 18° m. buona | | molto diffusa e con gradiente di luce, allungata da NW a SE con dimensioni 90'×40' ; ch una stellina a 4'nord; 5'nord-ovest; 5'nord-est; 5'sud-ovest; 5'sud; 5'sud-est

NGC 2544 | 09h38m31s | +17°51.9' | 10.88 | 24m | 24° m. buona | | molto debole, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40'×20' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2545 | 09h38m32s | +32°18.7' | 10.13 | 10m | 18° m. buona | | molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40'×20' ; ch una stellina a 4'nord; 5'nord-ovest; 5'nord-est; 5'sud-ovest; 5'sud; 5'sud-est

NGC 2546 | 09h38m41s | +29°19.2' | 9.75 | 24m | 24° m. buona | buono | ovale, di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2547 | 09h38m50s | +17°26.2' | 10.88 | 24m | 16° buona / m. buona | | molto debole, di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2548 | 09h38m55s | +00°57.4' | 11.88 | 18m | 18° m. buona | | relativamente brillante, ma da bordi confusi, poco allungata da N a S con dimensioni 60'×40' ; ch una stellina a 2'est; 2'ovest; 2'nord; 2'sud; 2'nord-ovest; 2'nord-est; 2'sud-ovest; 2'sud-est

NGC 2549 | 09h39m13s | +18°55.0' | 10.43 | 24m | 24° m. buona | | debole, molto diffusa e di luminosità presaccidentale, allungata da N a S con dimensioni 6'×3' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2550 | 09h39m14s | +58°51.1' | 9.45 | 24m | 24° m. buona | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 4'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2551 | 09h39m14s | +00°14.1' | 11.23 | 24m | 24° buona / ottimo | | molto debole, di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2552 | 09h39m44s | +14°55.3' | 11.88 | 14m | 18° buona / m. buona | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2553 | 09h39m46s | +21°53.1' | 11.23 | 24m | 24° buona / m. buona | | molto debole, di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2554 | 09h39m51s | +34°00.3' | 10.13 | 10m | 18° m. buona | | molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60'×40' ; ch una stellina a 4'nord; 5'nord-ovest; 5'nord-est; 5'sud-ovest; 5'sud; 5'sud-est

NGC 2555 | 09h39m52s | +56°31.1' | 9.45 | 24m | 24° m. buona | | molto debole, di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2556 | 09h39m54s | +32°18.7' | 10.13 | 10m | 18° m. buona | | molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40'×20' ; ch una stellina a 4'nord; 5'nord-ovest; 5'nord-est; 5'sud-ovest; 5'sud; 5'sud-est

NGC 2557 | 09h39m55s | +17°26.2' | 10.88 | 24m | 24° m. buona | | molto debole, di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2558 | 09h39m56s | +29°19.2' | 9.75 | 24m | 24° m. buona | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2559 | 09h40m00s | +27°57.6' | 9.88 | 24m | 24° m. buona | | molto diffusa e con gradiente di luce molto basso al bordo, allungata da E a W con dimensioni 6'×3' ; ch una stellina a 3' a sud; 3' a sud-ovest; 3' a sud-est; 3' a nord

NGC 2560 | 09h40m00s | +20°34.6' | 10.43 | 24m | 18° m. buona / m. buona | | molto debole, di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2561 | 09h40m04s | +68°36.6' | 9.23 | 24m | 18° mediocre / discreto | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2562 | 09h40m05s | +05°10.0' | 11.88 | 18m | 24° buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2563 | 09h40m07s | +21°04.8' | 11.23 | 24m | 24° buona / ottimo | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2564 | 09h40m13s | +31°50.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2565 | 09h40m14s | +36°14.6' | 10.04 | 14m | 18° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2566 | 09h40m19s | +40°40.4' | 10.53 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2567 | 09h40m19s | +00°20.2' | 11.23 | 24m | 18° buona / m. buona | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2568 | 09h40m22s | +31°55.7' | 10.04 | 24m | 24° m. buona / m. buona | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2569 | 09h41m05s | +08°36.2' | 11.23 | 24m | 24° m. buona / buono | | debole, poco diffusa, di luminosità presaccidentale uniforme, approssimativamente circolare con dimensioni di 3' × 2'; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2570 | 09h41m07s | +31°58.6' | 10.04 | 24m | 24° m. buona / m. buona | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2571 | 09h41m09s | +36°10.8' | 10.04 | 14m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2572 | 09h41m14s | +01°41.9' | 6.8 | 24m | 24° m. buona / buono | | ovale, di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2573 | 09h41m17s | +09°44.7' | 11.88 | 24m | 16° buona / m. buona | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2574 | 09h41m19s | +10°23.0' | 11.23 | 24m | 18° buona / m. buona | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2575 | 09h41m21s | +39°36.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2576 | 09h41m22s | +39°36.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2577 | 09h41m24s | +23°28.6' | 10.53 | 24m | 24° m. buona / discreto | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2578 | 09h41m24s | +11°03.8' | 11.88 | 14m | 18° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2579 | 09h41m25s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / discreto | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2580 | 09h41m26s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / discreto | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2581 | 09h41m29s | +04°56.5' | 12.23 | 24m | 24° buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2582 | 09h41m29s | +22°00.7' | 14.0 | 18m | 18° discreta / ottimo | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2583 | 09h41m30s | +19°13.8' | 11.88 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2584 | 09h41m31s | +11°03.8' | 11.88 | 14m | 18° buona / m. buona | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2585 | 09h41m32s | +20°52.8' | 11.23 | 24m | 24° buona / ottimo | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2586 | 09h41m34s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2587 | 09h41m36s | +21°52.8' | 11.23 | 24m | 24° buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2588 | 09h41m37s | +26°40.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2589 | 09h41m38s | +22°00.7' | 14.0 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2590 | 09h41m40s | +00°42.6' | 11.88 | 54m | 24° buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2591 | 09h41m40s | +22°00.8' | 14.0 | 18m | 18° discreta / ottimo | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2592 | 09h41m41s | +14°19.5' | 12.23 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2593 | 09h41m41s | +14°22.7' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2594 | 09h41m42s | +22°05.4' | 14.0 | 18m | 18° discreta / ottimo | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2595 | 09h41m43s | +21°34.3' | 10.53 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2596 | 09h41m45s | +21°34.3' | 10.53 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2597 | 09h41m47s | +06°26.3' | 12.78 | 24m | 24° buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2598 | 09h41m48s | +44°06.1' | 11.88 | 14m | 18° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2599 | 09h41m49s | +44°17.1' | 11.88 | 14m | 18° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2600 | 09h41m50s | +44°17.1' | 11.88 | 14m | 18° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2601 | 09h41m51s | +31°11.4' | 10.53 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2602 | 09h41m52s | +34°06.1' | 11.88 | 14m | 18° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2603 | 09h41m53s | +34°06.1' | 11.88 | 14m | 18° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2604 | 09h41m54s | +29°19.2' | 10.53 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2605 | 09h41m55s | +29°19.2' | 10.53 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2606 | 09h41m56s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2607 | 09h41m57s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2608 | 09h41m58s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2609 | 09h41m59s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2610 | 09h42m00s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2611 | 09h42m00s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2612 | 09h42m01s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2613 | 09h42m02s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2614 | 09h42m03s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2615 | 09h42m04s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2616 | 09h42m05s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2617 | 09h42m06s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2618 | 09h42m07s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2619 | 09h42m08s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2620 | 09h42m09s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2621 | 09h42m10s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2622 | 09h42m11s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2623 | 09h42m12s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2624 | 09h42m13s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2625 | 09h42m14s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2626 | 09h42m15s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2627 | 09h42m16s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2628 | 09h42m17s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2629 | 09h42m18s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2630 | 09h42m19s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2631 | 09h42m20s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2632 | 09h42m21s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2633 | 09h42m22s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2634 | 09h42m23s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2635 | 09h42m24s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2636 | 09h42m25s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2637 | 09h42m26s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2638 | 09h42m27s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2639 | 09h42m28s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2640 | 09h42m29s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2641 | 09h42m30s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2642 | 09h42m31s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2643 | 09h42m32s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2644 | 09h42m33s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2645 | 09h42m34s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2646 | 09h42m35s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2647 | 09h42m36s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2648 | 09h42m37s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2649 | 09h42m38s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2650 | 09h42m39s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2651 | 09h42m40s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2652 | 09h42m41s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2653 | 09h42m42s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2654 | 09h42m43s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2655 | 09h42m44s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2656 | 09h42m45s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2657 | 09h42m46s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2658 | 09h42m47s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2659 | 09h42m48s | +27°16.8' | 10.13 | 24m | 24° m. buona / buono | | molto diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni di 3'×2' ; ch una stellina a 2' a sud; 2' a sud-ovest; 2' a nord-ovest; 2' a nord

NGC 2660 | 09h42m49s | +27°16.8' | 10.13

NGC 3131 | gx | 10h08m06s | +18°31' 57" | 6.2'g | 9'x 6' | 90° | discreta | buona | buono
NGC 3132 | pn | 10h07m13s | +11°53' 5" | 6.2'g | 1'x 1' | 180° | discreta | buona | buono
NGC 3138 | gx | 10h10m04s | +45°33' 0" | 12.2' | 12'x 4' | 170° | mediocre / discreta | buona | buono
NGC 3139 | gx | 10h09m17s | +11°53' 4" | 6.2'g | 1'x 1' | 180° | discreta | buona | buono
NGC 3140 | gx | 10h09m20s | +11°46' 6" | 6.2'g | 1'x 1' | 180° | discreta | buona | buono
NGC 3146 | gx | 10h16m20s | +18°21' 7" | 6.2'g | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3147 | gx | 10h11m00s | +73°24' 2" | 6.2'g | 3'x 2' | 180° | ottima / ottima | buona | buono
NGC 3147 | gx | 10h16m54s | +73°24' 0" | 6.8 | 2'x 1' | 90° | buona | buona | buono
NGC 3148 | gx | 10h13m30s | +20°26' 7" | 6.5 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3149 | gx | 10h13m39s | +38°39' 5" | 10.4 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3150 | gx | 10h13m39s | +38°39' 2" | 10.4 | 1'x 1' | 170° | ottima | buona | buono
NGC 3151 | gx | 10h13m39s | +38°50' 8" | 10.4 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3152 | gx | 10h13m42s | +12°40' 0" | 6.8'g | 1'x 1' | 180° | buona | discreta | discreta
NGC 3153 | gx | 10h13m51s | +11°02' 1" | 14.4 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3155 | gx | 10h13m59s | +74°21' 0" | 6.8 | 2'x 1' | 90° | buona | buona | buono
NGC 3156 | gx | 10h14m07s | +38°39' 1" | 10.4 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3164 | gx | 10h15m11s | +50°40' 3" | 6.5 | 4'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3165 | gx | 10h14m13s | +03°22' 8" | 22.4 | 5'x 1' | 180° | ottima | buona | buono
NGC 3166 | gx | 10h14m39s | +03°25' 5" | 22.4 | 5'x 2' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3167 | gx | 10h15m18s | +60°14' 1" | 6.5 | 4'x 2' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3168 | gx | 10h14m18s | +13°28' 0" | 22.4 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3169 | gx | 10h13m17s | +03°28' 9" | 22.4 | 5'x 1' | 170° | ottima | buona | buono
NGC 3170 | gx | 10h13m39s | +42°44' 2" | 14.4 | 2'x 1' | 90° | buona | buona | buono
NGC 3171 | gx | 10h14m47s | +38°39' 1" | 10.4 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3172 | gx | 11h47m14s | +69°05' 6" | 1.1 | 2'x 1' | 180° | discreta | buona | buono
NGC 3173 | gx | 10h14m24s | +21°41' 5" | 22.4 | 4'x 1' | 180° | ottima | buona | buono
NGC 3174 | gx | 10h14m42s | +28°52' 3" | 9.05 | 4'x 1' | 170° | buona | buona | buono
NGC 3177 | gx | 10h15m24s | +21°31' 4" | 14.4 | 2'x 1' | 90° | buona | buona | buono
NGC 3178 | gx | 10h15m24s | +21°31' 4" | 14.4 | 2'x 1' | 90° | buona | buona | buono
NGC 3179 | gx | 10h17m49s | +15°43' 5" | 6.2'g | 1'x 1' | 180° | discreta | buona | buono
NGC 3180 | gx | 10h17m51s | +15°43' 5" | 6.2'g | 1'x 1' | 180° | discreta | buona | buono
NGC 3181 | gx | 10h17m57s | +41°06' 5" | 6.2'g | 1'x 1' | 180° | mediocre / discreta | buona | buono
NGC 3182 | gx | 10h18m39s | +58°12' 4" | 6.5 | 4'x 1' | 90° | buona | buona | buono
NGC 3183 | gx | 10h18m51s | +41°10' 0" | 6.2'g | 1'x 1' | 180° | discreta | buona | buono
NGC 3185 | gx | 10h17m38s | +21°23' 5" | 14.4 | 2'x 1' | 90° | buona | buona | buono
NGC 3186 | gx | 10h17m44s | +18°27' 2" | 6.2'g | 1'x 1' | 180° | discreta | buona | buono
NGC 3187 | gx | 10h18m07s | +21°53' 6" | 14.4 | 2'x 1' | 90° | buona | buona | buono
NGC 3188 | gx | 10h18m13s | +21°53' 6" | 14.4 | 2'x 1' | 90° | buona | buona | buono
NGC 3189 | gx | 10h18m39s | +45°33' 1" | 6.2'g | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3190 | gx | 10h18m39s | +19°59' 0" | 22.4 | 4'x 1' | 90° | buona | buona | buono
NGC 3191 | gx | 10h18m42s | +21°00' 2" | 14.4 | 2'x 1' | 90° | buona | buona | buono
NGC 3192 | gx | 10h18m47s | +48°27' 3" | 6.2'g | 1'x 1' | 180° | discreta | buona | buono
NGC 3193 | gx | 10h18m55s | +48°27' 3" | 6.2'g | 1'x 1' | 180° | mediocre / discreta | buona | buono
NGC 3194 | gx | 10h18m59s | +21°53' 6" | 14.4 | 2'x 1' | 90° | buona | buona | buono
NGC 3195 | gx | 10h19m20s | +45°01' 5" | 6.2'g | 1'x 1' | 180° | discreta | buona | buono
NGC 3202 | gx | 10h20m33s | +26°41' 9" | 22.4 | 5'x 1' | 180° | ottima / ottima | buona | buono
NGC 3204 | gx | 10h20m11s | +27°49' 0" | 14.4 | 1'x 1' | 180° | discreta | buona | buono
NGC 3205 | gx | 10h20m00s | +42°58' 3" | 7.2'g | 2'x 1' | 90° | discreta | buona | buono
NGC 3206 | gx | 10h20m14s | +06°56' 8" | 45.1 | 4'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3207 | gx | 10h19m41s | +42°58' 1" | 7.2'g | 2'x 1' | 90° | buona | buona | buono
NGC 3208 | gx | 10h19m51s | +25°48' 3" | 9.24 | 2'x 1' | 90° | buona | buona | buono
NGC 3209 | gx | 10h20m39s | +25°30' 3" | 14.4 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3212 | gx | 10h20m18s | +79°49' 4" | 6.8 | 2'x 1' | 90° | buona | buona | buono
NGC 3213 | gx | 10h21m17s | +19°38' 1" | 14.4 | 1'x 1' | 180° | discreta / ottima | buona | buono
NGC 3214 | gx | 10h20m45s | +57°02' 3" | 6.5 | 4'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3215 | gx | 10h20m33s | +38°34' 8" | 10.8 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3220 | gx | 10h21m39s | +57°01' 6" | 6.5 | 4'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3222 | gx | 10h22m20s | +21°34' 0" | 14.4 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3223 | gx | 10h22m44s | +19°53' 2" | 14.4 | 1'x 1' | 170° | buona | buona | buono
NGC 3226 | gx | 10h23m25s | +19°09' 0" | 45.1 | 4'x 1' | 170° | buona | buona | buono
NGC 3227 | gx | 10h23m19s | +19°53' 9" | 14.4 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3228 | gx | 10h23m19s | +19°55' 9" | 22.4 | 3'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3229 | gx | 10h23m17s | +20°17' 7" | 22.4 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3230 | gx | 10h23m44s | +12°34' 1" | 6.8'g | 1'x 1' | 180° | buona | discreta | buona
NGC 3231 | gx | 10h21m07s | +22°16' 1" | 22.4 | 5'x 1' | 170° | ottima / ottima | buona | buono
NGC 3232 | gx | 10h24m40s | +28°01' 7" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | ottima / ottima | buona | buono
NGC 3233 | gx | 10h24m07s | +28°01' 5" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | ottima / ottima | buona | buono
NGC 3235 | gx | 10h23m39s | +61°16' 4" | 22.4 | 1'x 1' | 180° | buona | mediocre | buono
NGC 3236 | gx | 10h24m00s | +73°13' 6" | 45.1 | 6'x 1' | 180° | mediocre / discreta | buona | buono
NGC 3237 | gx | 10h25m40s | +61°13' 6" | 45.1 | 6'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3238 | gx | 10h25m40s | +17°09' 0" | 14.5 | 2'x 1' | 90° | buona | buona | buono
NGC 3240 | gx | 10h24m31s | +21°47' 4" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3241 | gx | 10h24m49s | +18°38' 6" | 9.05 | 2'x 1' | 90° | mediocre / ottima | buona | buono
NGC 3242 | gx | 10h24m31s | +22°33' 7" | 22.4 | 5'x 1' | 180° | buona | discreta | buona
NGC 3243 | gx | 10h24m31s | +21°30' 3" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3244 | gx | 10h24m31s | +20°51' 5" | 22.4 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3245 | gx | 10h27m39s | +28°38' 4" | 10.8 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3246 | gx | 10h26m20s | +23°51' 7" | 22.4 | 5'x 1' | 180° | buona | discreta | buona
NGC 3247 | gx | 10h26m44s | +23°51' 7" | 22.4 | 5'x 1' | 180° | buona | ottima | buono
NGC 3251 | gx | 10h27m11s | +20°06' 0" | 14.5 | 1'x 1' | 180° | discreta / ottima | buona | buono
NGC 3252 | gx | 10h27m44s | +73°45' 8" | 6.8 | 2'x 1' | 90° | buona | buona | buono
NGC 3253 | gx | 10h27m39s | +12°42' 2" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3254 | gx | 10h28m29s | +29°29' 5" | 10.8 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3255 | gx | 10h27m02s | +52°02' 3" | 24.4 | 2'x 1' | 90° | buona | buona | buono
NGC 3256 | gx | 10h28m10s | +56°05' 0" | 45.1 | 4'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3257 | gx | 10h28m44s | +35°13' 6" | 10.8 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3258 | gx | 10h28m44s | +35°13' 6" | 10.8 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3259 | gx | 10h28m44s | +17°09' 0" | 14.5 | 2'x 1' | 90° | buona | buona | buono
NGC 3260 | gx | 10h28m44s | +17°47' 4" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3261 | gx | 10h29m17s | +35°08' 0" | 10.8 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3262 | gx | 10h29m29s | +31°59' 3" | 10.8 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3263 | gx | 10h29m29s | +31°59' 3" | 10.8 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3264 | gx | 10h29m29s | +31°59' 3" | 10.8 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3265 | gx | 10h29m29s | +28°48' 3" | 10.8 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3266 | gx | 10h29m29s | +31°59' 3" | 10.8 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3267 | gx | 10h29m29s | +31°59' 3" | 10.8 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3268 | gx | 10h29m29s | +31°59' 3" | 10.8 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3269 | gx | 10h29m29s | +31°59' 3" | 10.8 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3270 | gx | 10h30m33s | +04°52' 1" | 14.5 | 1'x 1' | 180° | discreta / ottima | buona | buono
NGC 3271 | gx | 10h30m29s | +28°29' 0" | 10.8 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3272 | gx | 10h30m29s | +27°45' 1" | 14.5 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3273 | gx | 10h30m29s | +28°30' 0" | 10.8 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3274 | gx | 10h30m44s | +11°11' 9" | 10.8 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3275 | gx | 10h30m44s | +12°38' 2" | 9.05 | 2'x 1' | 90° | mediocre / ottima | buona | buono
NGC 32808 | gx | 10h32m45s | +12°38' 2" | 9.05 | 2'x 1' | 90° | mediocre / ottima | buona | buono
NGC 32809 | gx | 10h32m45s | +12°38' 1" | 9.05 | 2'x 1' | 90° | mediocre / ottima | buona | buono
NGC 3282 | gx | 10h32m22s | +22°18' 1" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3283 | gx | 10h32m39s | +27°27' 3" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3284 | gx | 10h32m39s | +27°31' 4" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 32848 | gx | 10h37m07s | +27°39' 5" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 32849 | gx | 10h37m07s | +27°39' 5" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3286 | gx | 10h33m33s | +58°23' 2" | 14.5 | 1'x 1' | 180° | ottima / ottima | buona | buono
NGC 3287 | gx | 10h33m40s | +42°39' 4" | 14.5 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3288 | gx | 10h33m40s | +42°39' 4" | 14.5 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3289 | gx | 10h34m23s | +27°59' 1" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3290 | gx | 10h34m23s | +27°59' 1" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3291 | gx | 10h34m23s | +27°59' 1" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3292 | gx | 10h34m23s | +27°59' 1" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3293 | gx | 10h34m23s | +27°59' 1" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3294 | gx | 10h34m23s | +27°59' 1" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3295 | gx | 10h34m23s | +27°59' 1" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3296 | gx | 10h34m23s | +27°59' 1" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3297 | gx | 10h34m23s | +27°59' 1" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3298 | gx | 10h34m23s | +27°59' 1" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3299 | gx | 10h34m23s | +27°59' 1" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3300 | gx | 10h34m23s | +27°59' 1" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3301 | gx | 10h34m23s | +27°59' 1" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3302 | gx | 10h34m23s | +27°59' 1" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3303 | gx | 10h34m23s | +27°59' 1" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3304 | gx | 10h34m23s | +27°59' 1" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3305 | gx | 10h34m23s | +27°59' 1" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3306 | gx | 10h34m23s | +27°59' 1" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3307 | gx | 10h34m23s | +27°59' 1" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3308 | gx | 10h34m23s | +27°59' 1" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3309 | gx | 10h34m23s | +27°59' 1" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3310 | gx | 10h37m06s | +53°30' 3" | 6.8 | 4'x 1' | 170° | buona | buona | buono
NGC 3311 | gx | 10h36m40s | +27°31' 6" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3312 | gx | 10h37m00s | +27°33' 8" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3313 | gx | 10h37m00s | +29°19' 1" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3314A | gx | 10h37m13s | +27°41' 0" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3314B | gx | 10h37m19s | +27°39' 5" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3315 | gx | 10h37m19s | +27°11' 5" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3316 | gx | 10h37m19s | +27°35' 6" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3317 | gx | 10h37m19s | +44°41' 2" | 7.2'g | 2'x 1' | 90° | buona | buona | buono
NGC 3318 | gx | 10h37m33s | +44°23' 8" | 7.2'g | 2'x 1' | 90° | ottima / ottima | buona | buono
NGC 3319 | gx | 10h37m33s | +41°33' 2" | 7.2'g | 2'x 1' | 90° | buona | buona | buono
NGC 3320 | gx | 10h38m00s | +11°39' 0" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3321 | gx | 10h38m39s | +25°19' 4" | 14.5 | 1'x 1' | 180° | discreta / ottima | buona | buono
NGC 3322 | gx | 10h38m50s | +00°12' 0" | 22.5 | 5'x 1' | 180° | buona | discreta | buono
NGC 3323 | gx | 10h38m33s | +00°06' 1" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3324 | gx | 10h38m39s | +24°05' 3" | 14.5 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3325 | gx | 10h44m04s | +00°48' 6" | 22.5 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3326 | gx | 10h40m00s | +23°49' 2" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3327 | gx | 10h40m33s | +00°11' 0" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3328 | gx | 10h41m13s | +31°18' 8" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | ottima / buona | buona | buono
NGC 3329 | gx | 10h41m39s | +23°55' 3" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3330 | gx | 10h41m39s | +27°46' 8" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3331 | gx | 10h41m44s | +04°59' 3" | 22.5 | 5'x 1' | 180° | ottima / scarso | buona | buono
NGC 3332 | gx | 10h42m13s | +17°44' 8" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3333 | gx | 10h42m23s | +05°02' 7" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | ottima / scarso | buona | buono
NGC 3334 | gx | 10h46m11s | +73°21' 2" | 6.8 | 1'x 1' | 180° | discreta | buona | buono
NGC 3335 | gx | 10h42m23s | +05°05' 4" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3336 | gx | 10h42m33s | +05°05' 4" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3337 | gx | 10h44m44s | +05°35' 8" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3338 | gx | 10h42m33s | +42°52' 3" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3339 | gx | 10h47m10s | +72°50' 4" | 24.4 | 3'x 1' | 180° | ottima / buona | buona | buono
NGC 3340 | gx | 10h43m00s | +00°45' 6" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3350 | gx | 10h44m33s | +30°43' 5" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3351 | gx | 10h43m57s | +11°42' 0" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3352 | gx | 10h44m00s | +12°25' 0" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3353 | gx | 10h45m20s | +55°37' 5" | 6.8 | 4'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3354 | gx | 10h44m33s | +74°24' 0" | 24.4 | 2'x 1' | 90° | buona | buona | buono
NGC 3355 | gx | 10h44m33s | +27°43' 5" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3356 | gx | 10h44m33s | +55°14' 0" | 6.8 | 4'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3357 | gx | 10h44m33s | +32°19' 3" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3358 | gx | 10h44m33s | +32°19' 3" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3359 | gx | 10h45m33s | +63°13' 4" | 24.4 | 7'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3360 | gx | 10h46m11s | +17°14' 1" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3361 | gx | 10h46m11s | +17°12' 2" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | discreta / buona | buona | buono
NGC 3362 | gx | 10h46m44s | +00°35' 8" | 9.05 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3363 | gx | 10h45m00s | +22°04' 7" | 14.5 | 1'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3364 | gx | 10h45m39s | +72°25' 5" | 24.4 | 2'x 1' | 90° | buona | mediocre | buono
NGC 3365 | gx | 10h46m11s | +17°46' 0" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3366 | gx | 10h46m11s | +17°45' 1" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3367 | gx | 10h46m11s | +17°45' 1" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3368 | gx | 10h46m11s | +11°58' 0" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3369 | gx | 10h46m11s | +17°45' 1" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3370 | gx | 10h46m11s | +17°16' 4" | 14.5 | 1'x 1' | 180° | discreta / buona | buona | buono
NGC 3371 | gx | 10h46m11s | +17°45' 1" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3372 | gx | 10h46m11s | +17°45' 1" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3373 | gx | 10h46m11s | +17°45' 1" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3374 | gx | 10h46m11s | +17°45' 1" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3375 | gx | 10h46m11s | +17°45' 1" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3376 | gx | 10h46m11s | +17°45' 1" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3377 | gx | 10h47m33s | +13°59' 2" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3378 | gx | 10h47m33s | +13°59' 2" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3379 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3380 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3381 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3382 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3383 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3384 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3385 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3386 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3387 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3388 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3389 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3390 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3391 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3392 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3393 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3394 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3395 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3396 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3397 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3398 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3399 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3400 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3401 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3402 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3403 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3404 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3405 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3406 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3407 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3408 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3409 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3410 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3411 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3412 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3413 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3414 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3415 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3416 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3417 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3418 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3419 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3420 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3421 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3422 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3423 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3424 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3425 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3426 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3427 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3428 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3429 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3430 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3431 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3432 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3433 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3434 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3435 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3436 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3437 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3438 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3439 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3440 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3441 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3442 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3443 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3444 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3445 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3446 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3447 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3448 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3449 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3450 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3451 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3452 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3453 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3454 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3455 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3456 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3457 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3458 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3459 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3460 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3461 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3462 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3463 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3464 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3465 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3466 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3467 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3468 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3469 | gx | 10h47m33s | +12°34' 6" | 28.8 | 5'x 1' | 180° | buona | buona | buono
NGC 3470 | gx | 10h47m33s | +12°34

NGC 3374	gx	10h47m01s	+4311'12"	6.3	1'39"	medioce / discreto	molto debole, estesa per oltre 1' in direzione NNW-SSE; appare a tratti un piccolo buge appena più grande del disco; n. b.
NGC 3375	gx	10h47m01s	+0°56.5'	2.80	5'44"	16° m. buona / ottimo	debolissima brillantez, con alto gradiente di luce, poco diffusa, appaiono, circolare con di 1' - 1' e 1' di nucleo; n. b.
NGC 3376	gx	10h47m06s	+60°02.9'	1.50	5'44"	24° m. buona / ottimo	piccola, relativamente brillante, con nucleo stellare e disco ellittico di 1' x 0.5' orientato a 0°; n. b.
NGC 3377	gx	10h47m11s	+13°58.1'	10.90	2'44"	24° ottima / m. buona	piccola, estesa, abbastanza debole, con nucleo molto brillante e scorsola di 30"x18" all'interno di un buge luminoso di 90"x67" e un alone molto diffuso, orientata NE-SW; presenta un nucleo stellare di 12.5 mag. e una stella di 14.5 mag. a 1' a NE; si vede bene a 200x; sono in apparizia meglio osservata. 340x (ma meglio 240x) mostra la scorsola e la stella a sud-ovest; n. b. (in stimato le dimensioni circa la metà)
NGC 3377A	gx	10h47m23s	+14°04.3'	1.90	1'44"	ottima / m. buona	piccolissima circa con 22' di diametro, molto diffusa e stempierata sul fondo cielo, con tenue concentrazione centrale appena percettibile; c'è una stellina scorsoppiosa verso l'estremità orientale; presenta una stellina di 14.5 mag. a 1' a NE; si vede bene a 200x; n. b. (in stimato le dimensioni circa la metà)
NGC 3379	gx	10h47m49s	+12°34.9'	9.10	1'44"	24° m. buona / ottima	la parte di un fanoso lecetto assieme a NGC 3384 ed NGC 3389 — molto bella, sembra dare una stella a fondo 11 mag. che si trova al centro; presenta un nucleo stellare di 12.5 mag. e un alone di 30 secondi circondato da una corona di spessore simile; questo è circondato da un alone più lo- ngo di 1' e più diffuso, che si estende per 3' in direzione NNE-SSW; si vede bene a 200x; n. b. (in stimato 1'x10 - 30x)
NGC 3380	gx	10h48m12s	+28°36.1'	10.5	1'44"	24° m. buona / ottima	allungata da N a S con dimensioni 60"x42", diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; presenta una stellina di 14 mag. a 1' a nord; si vede bene a 200x; n. b. (in stimato le dimensioni sono 1'x0.7' compresa la stellina a nord)
NGC 3381	gx	10h48m20s	+34°42.7'	9.10	1'44"	10° non registrato	piccolissima e debolissima presenzchè uniforme e assai poco contrastata sul fondo cielo; forse ne- ssuno lo osservò; si vede bene a 200x; n. b. (in stimato le dimensioni sono 1'x0.7' compresa la stellina a nord)
NGC 3382	gx	10h47m14s	+24°36.3'	5.20	5'44"	24° m. buona / ottima	piccola, rotonda, diffusa, di luminosità presscchè uniforme e di 1' 1', ci una stellina a un paio di primi vere E — 18b; n. b.
NGC 3383	gx	10h48m13s	+17°23'.8'	5.90	1'44"	24° ottima / m. buona	piccola, estesa, abbastanza molto brillante circondata da una corona circolare con di 1' e scorsola estesa all'interno di un disco molto diffuso orientato NNE-SSW di 2'x1' circa; si vede bene a 200x; ed equidistante con 2' debole a SE — 340x;
NGC 3385	gx	10h48m12s	+56°55.7'	2.20	5'44"	16° buona / discreto	allungata a tratti nucleo fanoso; presenta un nucleo stellare di gradiente 4° in direzione N-S; la 1° è più evidente ed estesa, diffusa, allungata da E a W con dimensioni 40"x30" e un nucleo luminoso; a 188x sembra una stella di 14 mag. a 1' a nord; si vede bene a 200x; n. b. (in stimato le dimensioni sono 1'x0.5' - 188x)
NGC 3386	gx	10h48m20s	+14°09.9'	2.20	5'44"	24° buona / discreto	piccolissima, estesa, abbastanza debole, con nucleo stellare e disco ellittico di 1'x0.5' orientato a 0°; si vede bene a 200x; n. b.
NGC 3389	gx	10h48m28s	+12°32.0'	1.90	1'44"	24° m. buona / ottima	la parte di un fanoso lecetto assieme a NGC 3384 ed NGC 3379 — molto bella, sembra dare una stella a fondo 11 mag. che si trova al centro; presenta un nucleo stellare di 12.5 mag. e un alone di 30 secondi circondato da una corona di spessore simile; questo è circondato da un alone più lo- ngo di 1' e più diffuso, che si estende per 3' in direzione NNE-SSW; si vede bene a 200x; n. b. (in stimato 1'x10 - 30x)
NGC 3390	gx	10h48m13s	+14°13.2'	1.90	5'44"	24° m. buona / ottima	piccolissima, estesa, abbastanza debole, con nucleo stellare e disco ellittico di 1'x0.5' orientato a 0°; si vede bene a 200x; n. b.
NGC 3392	gx	10h51m05s	+60°46.9'	2.4	1'44"	16° buona / buono	allungata a tratti nucleo fanoso; presenta un nucleo stellare di gradiente 4° in direzione N-S; la 1° è più evidente ed estesa, diffusa, allungata da E a W con dimensioni 40"x30" e un nucleo luminoso; a 188x sembra una stella di 14 mag. a 1' a nord; si vede bene a 200x; n. b. (in stimato le dimensioni sono 1'x0.5' - 188x)
NGC 3393	gx	10h50m48s	+28°28.2'	10.5	1'44"	24° m. buona / ottima	piccolissima, estesa, abbastanza debole, con nucleo stellare e disco ellittico di 1'x0.5' orientato a 0°; si vede bene a 200x; n. b.
NGC 3394	gx	10h50m49s	+60°43.6'	2.4	1'44"	24° buona / buono	allungata a tratti nucleo fanoso; presenta un nucleo stellare di gradiente 4° in direzione N-S; la 1° è più evidente ed estesa, diffusa, allungata da E a W con dimensioni 40"x30" e un nucleo luminoso; a 188x sembra una stella di 14 mag. a 1' a nord; si vede bene a 200x; n. b. (in stimato le dimensioni sono 1'x0.5' - 188x)
NGC 3395	gx	10h50m00s	+32°59.0'	1.05	1'44"	10° ottima / buono	diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 30"x20" — 188x; n. b.
NGC 3396	gx	10h49m44s	+32°59.4'	1.05	1'44"	10° ottima / buono	diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 30"x20" — 188x; n. b.
NGC 3397	gx	10h50m12s	+18°13.1'	1.90	1'44"	24° m. buona / ottima	piccolissima, molto diffusa, rotonda con di 0' di una stella di second e piccola condensazione centrale evidente; c'è una stellina abbastanza brillante a sud-ovest; n. b.
NGC 3402	gx	10h50m40s	+28°28.2'	10.5	1'44"	24° m. buona / ottima	piccolissima, estesa, abbastanza debole, con nucleo stellare e disco ellittico di 1'x0.5' orientato a 0°; si vede bene a 200x; n. b.
NGC 3403	gx	10h50m00s	+27°40.5'	2.80	1'44"	16° buona / buono	piccolissima, rotonda, molto diffusa, con di 0' di una stella di second e piccola condensazione centrale evidente; c'è una stellina abbastanza brillante a sud-ovest; n. b.
NGC 3404	gx	10h50m00s	+27°40.5'	2.80	1'44"	16° buona / buono	piccolissima, rotonda, molto diffusa, con di 0' di una stella di second e piccola condensazione centrale evidente; c'è una stellina abbastanza brillante a sud-ovest; n. b.
NGC 3405	gx	10h49m44s	+57°51.4'	4.6	1'44"	16° m. buona / buono	piccolissima, estesa, abbastanza debole, con nucleo stellare e disco ellittico di 1'x0.5' orientato a 0°; si vede bene a 200x; n. b.
NGC 3406	gx	10h49m44s	+57°51.4'	4.6	1'44"	16° m. buona / buono	piccolissima, estesa, abbastanza debole, con nucleo stellare e disco ellittico di 1'x0.5' orientato a 0°; si vede bene a 200x; n. b.
NGC 3407	gx	10h52m13s	+6°52.0'	2.4	1'44"	24° buona / discreto	diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 30"x20" — 188x; n. b.
NGC 3408	gx	10h51m11s	+60°46.9'	2.4	1'44"	16° buona / buono	piccolissima, estesa, abbastanza debole, con nucleo stellare e disco ellittico di 1'x0.5' orientato a 0°; si vede bene a 200x; n. b.
NGC 3409	gx	10h50m49s	+20°39.7'	2.4	1'44"	24° buona / buono	piccolissima, estesa, abbastanza debole, con nucleo stellare e disco ellittico di 1'x0.5' orientato a 0°; si vede bene a 200x; n. b.
NGC 3410	gx	10h51m00s	+51°00.1'	4.6	1'44"	16° buona / buono	piccolissima, estesa, abbastanza debole, con nucleo stellare e disco ellittico di 1'x0.5' orientato a 0°; si vede bene a 200x; n. b.
NGC 3411	gx	10h50m20s	+12°50.7'	2.80	1'44"	24° m. buona / ottima	piccolissima, estesa, abbastanza debole, con nucleo stellare e disco ellittico di 1'x0.5' orientato a 0°; si vede bene a 200x; n. b.
NGC 3412	gx	10h51m00s	+13°24.7'	1.90	1'44"	24° m. buona / ottima	piccolissima, estesa, abbastanza debole, con nucleo stellare e disco ellittico di 1'x0.5' orientato a 0°; si vede bene a 200x; n. b.
NGC 3413	gx	10h51m13s	+32°46.0'	1.05	1'44"	10° non registrato	piccolissima, estesa, abbastanza debole, con nucleo stellare e disco ellittico di 1'x0.5' orientato a 0°; si vede bene a 200x; n. b.
NGC 3414	gx	10h51m13s	+27°58.5'	1.45	1'44"	16° m. buona / ottima	debole, molto diffusa, rotonda con di 0' di una stella di second e piccola condensazione centrale evidente; c'è una stellina abbastanza brillante a sud-ovest; n. b.
NGC 3415	gx	10h51m14s	+43°42.7'	7.1	1'44"	24° m. buona / buono	piccolissima, estesa, abbastanza debole, con nucleo stellare e disco ellittico di 1'x0.5' orientato a 0°; si vede bene a 200x; n. b.
NGC 3416	gx	10h51m16s	+43°45.8'	7.1	1'44"	24° buona / buono	piccolissima, estesa, abbastanza debole, con nucleo stellare e disco ellittico di 1'x0.5' orientato a 0°; si vede bene a 200x; n. b.
NGC 3417	gx	10h51m16s	+43°45.8'	7.1	1'44"	24° buona / buono	piccolissima, estesa, abbastanza debole, con nucleo stellare e disco ellittico di 1'x0.5' orientato a 0°; si vede bene a 200x; n. b.
NGC 3418	gx	10h51m16s	+13°58.8'	1.90	1'44"	24° ottima / m. buona	piccolissima, estesa, abbastanza debole, con nucleo stellare e disco ellittico di 1'x0.5' orientato a 0°; si vede bene a 200x; n. b.
NGC 3419	gx	10h51m16s	+13°58.8'	1.90	1'44"	24° ottima / m. buona	piccolissima, estesa, abbastanza debole, con nucleo stellare e disco ellittico di 1'x0.5' orientato a 0°; si vede bene a 200x; n. b.
NGC 3420	gx	10h51m16s	+13°58.8'	1.90	1'44"	24° ottima / m. buona	piccolissima, estesa, abbastanza debole, con nucleo stellare e disco ellittico di 1'x0.5' orientato a 0°; si vede bene a 200x; n. b.
NGC 3421	gx	10h51m17s	+12°54.7'	1.90	1'44"	24° m. buona / ottima	debole, molto diffusa, rotonda con di 0' di una stella di second e piccola condensazione centrale evidente; c'è una stellina abbastanza brillante a sud-ovest; n. b.
NGC 3422	gx	10h51m17s	+12°54.7'	1.90	1'44"	24° m. buona / ottima	debole, molto diffusa, rotonda con di 0' di una stella di second e piccola condensazione centrale evidente; c'è una stellina abbastanza brillante a sud-ovest; n. b.
NGC 3423	gx	10h51m17s	+12°54.7'	1.90	1'44"	24° m. buona / ottima	debole, molto diffusa, rotonda con di 0' di una stella di second e piccola condensazione centrale evidente; c'è una stellina abbastanza brillante a sud-ovest; n. b.
NGC 3424	gx	10h51m18s	+32°54.0'	1.05	1'44"	10° non registrato	diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 30"x20" — 188x; n. b.
NGC 3425	gx	10h51m18s	+28°34.0'	10.5	1'44"	24° m. buona / buono	diffusa e con alto gradiente di luce, rotonda con di 0' 45" e una piccola condensazione centrale evidente — 188x;
NGC 3426	gx	10h51m18s	+18°28.8'	1.45	1'44"	16° discreta / ottimo	rotonda, diffusa, con di 0' 45", con bulge evidente e marcata e una condensazione centrale di aspetto stellare — 188x;
NGC 3427	gx	10h51m18s	+28°17.9'	1.90	1'44"	24° m. buona / ottima	si allungava all'incirca da E a W, di dimensioni 40"x20", poco più brillante all'interno; presenta un piccolo nucleo di aspetto stellare; c'è una stellina di gradiente di chiarezza 14 mag. a 1' a nord; n. b.
NGC 3428	gx	10h51m18s	+29°56.8'	1.90	1'44"	24° m. buona / ottima	è lunghissima, allungata da N a S di dimensioni 40"x20", c'è un aetemmo sgherbo di 14 mag. a 1' a nord; n. b.
NGC 3429	gx	10h51m19s	+29°05.9'	1.90	1'44"	24° m. buona / ottima	un oggetto piccolo ed estremamente debole, visibile soltanto a momenti in visione laterale; presenta un nucleo stellare di gradiente 4° in direzione N-S; n. b. (in stimato 1'x0.5')
NGC 3430	gx	10h52m30s	+32°57.0'	1.05	1'44"	10° ottima / buono	debole, ma con gradiente di luce piuttosto alto, allungata da N a S con dimensioni 30"x20" — 188x;
NGC 3431	gx	10h51m19s	+11°00.5'	1.90	2'44"	24° m. buona / ottima	debolissima, estesa, abbastanza compatta, rotonda con di 2' e una piccola condensazione centrale evidente — 400x;
NGC 3432	gx	10h52m31s	+36°37.2'	5.10	1'44"	24° m. buona / ottima	molto debole, ma con condensazione centrale evidente; è diffusa con di 5' e presenta dimensioni 60"x27" — 188x;
NGC 3433	gx	10h51m19s	+11°00.5'	1.90	2'44"	24° m. buona / ottima	debolissima, estesa, abbastanza compatta, rotonda con di 2' e una piccola condensazione centrale evidente — 400x;
NGC 3434	gx	10h51m19s	+10°47.6'	2.20	1'44"	24° buona / buono	rotonda, diffusa, con di 4'; con bulge evidente e marcata e una condensazione centrale di aspetto stellare — 188x;
NGC 3435	gx	10h51m19s	+10°47.6'	2.20	1'44"	24° buona / buono	rotonda, diffusa, con di 4'; con bulge evidente e marcata e una condensazione centrale di aspetto stellare — 188x;
NGC 3436	gx	10h52m20s	+42°56.1'	1.45	1'44"	24° m. buona / buono	debole, diffusa, molto allungata da NW a SW, con dimensioni 2'x30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina di 14 mag. a 1' a nord; n. b.
NGC 3437	gx	10h52m20s	+42°56.1'	1.45	1'44"	24° discreta / m. buona	debole, diffusa, molto allungata da NW a SW, con dimensioni 2'x30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina di 14 mag. a 1' a nord; n. b.
NGC 3438	gx	10h52m20s	+10°32.8'	1.90	2'44"	24° m. buona / ottima	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 4' — 400x;
NGC 3439	gx	10h52m20s	+10°32.8'	1.90	2'44"	24° m. buona / ottima	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 4' — 400x;
NGC 3440	gx	10h53m03s	+57°07.1'	4.6	1'44"	24° m. buona / buono	diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 80"x20", con bulge evidente, anche se poco contrastato sul disco; n. b. (in stimato le dimensioni sono 1'x0.3')
NGC 3441	gx	10h52m13s	+0°13.5'	1.90	1'44"	24° ottima / buono	di luminosità uniforme, ma di aspetto un po' irregolare; è comunque approssimativamente circolare di 45" e di 1' 1' circa; si vede bene a 200x; n. b. (in stimato 1'x0.7')
NGC 3442	gx	10h53m03s	+33°54.6'	1.05	1'44"	10° non registrato	molto debole, ma abbastanza compatta, rotonda con di 2' e una piccola condensazione centrale evidente; c'è una stellina di 14 mag. a 1' a nord; n. b.
NGC 3443	gx	10h52m13s	+11°34.5'	1.45	1'44"	24° m. buona / ottima	debolissima, diffusa e molto stempierata sul fondo cielo, con bassissima luminosità superficiale; presenta un nucleo stellare di gradiente 4° in direzione N-S; n. b. (in stimato 1'x1')
NGC 3444	gx	10h52m13s	+10°12.6'	1.90	1'44"	24° m. buona / ottima	piccolissima, estesa, abbastanza debole, con nucleo stellare e disco ellittico di 1'x0.5' orientato a 0°; si vede bene a 200x; n. b.
NGC 3445	gx	10h53m04s	+56°59.3'	4.6	1'44"	24° m. buona / buono	brillante, poco diffusa, rotonda con di 6'; presenta una zona centrale poco contrastata orientata da NW a SE di dimensioni 2'x1' e un nucleo stellare di gradiente 4° in direzione N-S (la 1° è più evidente ed estesa, diffusa, allungata da E a W con dimensioni 40"x30" e un nucleo luminoso; a 188x sembra una stella di 14 mag. a 1' a nord; si vede bene a 200x; n. b. (in stimato le dimensioni sono 1'x0.5' - 188x)
NGC 3447	gx	10h53m20s	+16°46.3'	1.90	1'44"	24° buona / buono	piccolissima, estesa, abbastanza debole, con nucleo stellare e disco ellittico di 1'x0.5' orientato a 0°; si vede bene a 200x; n. b.
NGC 3448	gx	10h53m20s	+16°46.3'	1.90	1'44"	24° buona / buono	piccolissima, estesa, abbastanza debole, con nucleo stellare e disco ellittico di 1'x0.5' orientato a 0°; si vede bene a 200x; n. b.
NGC 3449	gx	10h54m04s	+54°18.4'	4.6	1'44"	24° ottima / buono	debole, diffusa, molto allungata da NW a SW, con dimensioni 2'x30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina di 14 mag. a 1' a nord; n. b.
NGC 3450	gx	10h54m04s	+20°51.0'	3.25	1'44"	16° m. buona / scarso	è una bella cicciona estesa 2.5' con bulge molto diffuso e un alone non perfettamente uniforme; non lo riguarda il bulge quando vuole a memoria; n. b.
NGC 3451	gx	10h54m04s	+27°14.4'	1.45	1'44"	16° discreta / ottimo	gx facile, ma con basso gradiente di luce, allungata da NE a SW di dimensioni 60"x30" — 188x;
NGC 3452	gx	10h54m14s	+11°24.3'	1.90	2'44"	24° m. buona / ottima	in visione diretta appare come una piccola e debole lente di luce appena più brillante all'interno — 400x; in visione laterale si vede che è una lente biconvessa; n. b.
NGC 3453	gx	10h54m20s	+2°41.6'	5.20	9'44"	24° m. buona / scarso	compatta, leggermente ovale con dimensioni 40"x30", orientata da N a S e di luminosità pressoché uniforme — 270x;
NGC 3454	gx	10h54m20s	+17°20.6'	1.45	1'44"	16° m. buona / ottimo	piccolissima, estesa, abbastanza debole, orientata da NE a SW, di dimensioni 1'x0.5'; estesa per oltre 1' in direzione NNE-SSW — 270x;
NGC 3455	gx	10h54m20s	+17°17.1'	1.45	1'44"	16° m. buona / ottimo	non allungata da NE a SW, di dimensioni 1'x0.5'; è poco diffusa e presenta una stellina a sud; n. b.
NGC 3456	gx	10h54m20s	+16°51.7'	2.80	2'44"	24° m. buona / buono	diffusa e di aspetto a luminosità un po' irregolari, appaiono, rotonda con di 0' 1' 1'; bulge, sono estesa per oltre 1' in direzione NNE-SSW; presenta una stellina di 14 mag. a 1' a nord; n. b.
NGC 3457	gx	10h54m20s	+16°37.1'	1.90	1'44"	24° buona / buono	NE; una molto debole poco più debole verso E e una tenza a 1' SE — 400x;
NGC 3458	gx	10h54m20s	+16°37.1'	1.90	1'44"	24° buona / buono	NGC 3457 appare decisamente più brillante, rotonda con di 1' e di luminosità uniforme e abbastanza marcata, rotonda con di 1' e di luminosità uniforme e abbastanza marcata, rotonda con di 1' e di luminosità uniforme e abbastanza marcata

NGC 3600 — 11h15m53s +41°38.5' — 173 UMa — 24° m. buona / buono

molto allungata da N a S con dimensioni 2'x30', presenta un nucleo brillante e una stella di 12° mag. nella zona centrale; si vede bene anche con un 150 mm ma è difficile da osservare per la debolezza; c'è una stellina a un nodo esterno percepibile a notevole ingrandimento; a 5 del bulge, appare decisamente allungata da NE a SW, presenta una stella di 14° mag. al centro; 3 stellina

NGC 3601 — 11h15m54s +19°05.6' — 239 Leo — 10° m. buona / discreto

anche questa appare molto debole, presenta un nucleo relativamente compatto, con dl inferiore a 30' e di 2' di diametro; presenta una stellina di 14° mag. al centro; a 5 dal bulge, appare da N a S con dimensioni 1'x0.5' e presenta una stellina di 14° mag. a nord; 3 stellina

NGC 3602 — 11h15m49s +17°25.0' — 148 Leo — 10° discreta / ottima

debolissima, piccola e diffusa, estesa una 2'x1' secondi; appare a 36x e in visione diretta 3 stellina

NGC 3603 — 11h15m47s +18°51.0' — 148 Leo — 10° ottima / ottima

la parte assieme a NGC 3607 ed NGC 3608 di cui celebra terzetto — brillante, con alto grado di bulge, poco allungata in direzione N-S, appare da N a S con dimensioni 1'x0.5' e presenta una stella di 14° mag. a nord; 3 stellina

NGC 3607 — 11h16m06s +18°03.1' — 148 Leo — 10° ottima / ottima

brillante, rotonda con D di ~ 7', molto diffusa, con bulge ben contrastato e nucleo stellare marcato; c'è una stellina a 9° di distanza; presenta una stella di 14° mag. al centro; 3 stellina

NGC 3608 — 11h16m08s +18°08.8' — 148 Leo — 10° ottima / ottima

poco più debole della precedente e leggermente ovale (la prima vista appare anch'esso allungata); presenta una stella di 14° mag. al centro; 3 stellina

NGC 3609 — 11h17m00s +26°37.6' — 146 Leo — 24° m. buona / ottimo

piccola, abbastanza compatta, con dl pari a 30' e di 1' di diametro; presenta una stella di 14° mag. al centro; 3 stellina

NGC 3611 — 11h17m30s +26°33.3' — 236 Leo — 16° m. buona / m. buono

molto debole, piccola, con dl pari a 30' e di 1' di diametro; presenta una stella di 14° mag. al centro; 3 stellina

NGC 3612 — 11h17m32s +26°32.0' — 236 Leo — 16° m. buona / m. buono

debole, piccola, con dl pari a 30' e di 1' di diametro; presenta una stella di 14° mag. al centro; 3 stellina

NGC 3613 — 11h18m18s +58°00.0' — 46 UMa — 16° ottima / ottima

piccola estesa, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3614 — 11h18m21s +40°44.6' — 173 UMa — 24° m. buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stella di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3616 — 11h18m24s +40°43.0' — 173 UMa — 24° m. buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stella di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3615 — 11h18m27s +23°23.9' — 148 Leo — 10° ottima / ottima

piccola e molto debole, presenta una stella di 14° mag. a 3 dal centro; appare da N a S con dimensioni 1'x0.5'; presenta una stellina a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3618 — 11h18m33s +23°28.1' — 148 Leo — 10° ottima / ottima

piccola e debole, presenta una stella di 14° mag. a 3 dal centro; appare da N a S con dimensioni 1'x0.5'; presenta una stellina a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3619 — 11h19m12s +57°45.5' — 46 UMa — 16° ottima / ottima

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3621 — 11h18m17s +32°48.8' — 167 Hya — 10° buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3622 — 11h20m22s +42°14.5' — 124 UMa — 24° m. buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3623 — 11h19m31s +13°31.3' — 191 Leo — 24° ottima / m. buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3625 — 11h20m00s +17°45.9' — 148 Leo — 10° buona / medioce

molto diffusa, orientata da N a S, di dimensioni 2'x1.5' e con piccolo nucleo ridotto molto debole; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; appare da N a S di 2 gradi; a 5 dal bulge, 2 stellina di magnitudine 14 a 3 a nord; presenta una stellina a 3 a sud; 3 stellina

NGC 3626 — 11h20m10s +18°23.4' — 148 Leo — 10° buona / buono

piccola e molto debole, con D di 4' e di una galassia a bassa luminosità a 3 a nord; presenta un nucleo stellare e un'estesa aureola; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3628 — 11h20m16s +13°35.4' — 191 Leo — 10° ottima / discreta

debolissima, piccola e molto allungata da N a S con dimensioni 2'x0.5'; presenta una stella di 14° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3629 — 11h20m18s +25°57.8' — 146 Leo — 24° m. buona / buono

debole, piccola e molto allungata da N a S con dimensioni 2'x0.5'; presenta una stella di 14° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3630 — 11h20m17s +25°57.8' — 236 Leo — 10° ottima / discreto

debole, piccola e molto allungata da N a S con dimensioni 2'x0.5'; presenta una stella di 14° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3631 — 11h20m30s +53°35.1' — 235 UMa — 16° buona / discreto

debole, piccola e molto allungata da N a S con dimensioni 2'x0.5'; presenta una stella di 14° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3632 — 11h20m40s +13°21.4' — 148 Leo — 10° ottima / ottima

piccola e molto debole, con D di 4' e di una galassia a bassa luminosità a 3 a nord; presenta un nucleo stellare e un'estesa aureola; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3633 — 11h20m42s +23°27.8' — 148 Leo — 10° ottima / ottima

piccola e molto debole, presenta una stella di 14° mag. a 3 dal centro; appare da N a S con dimensioni 1'x0.5'; presenta una stellina a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3634 — 11h20m44s +23°28.0' — 148 Leo — 10° ottima / ottima

piccola e molto debole, presenta una stella di 14° mag. a 3 dal centro; appare da N a S con dimensioni 1'x0.5'; presenta una stellina a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3636 — 11h20m58s +10°16.9' — 251 Leo — 24° m. buona / medioce

piccola e molto debole, presenta una stella di 14° mag. a 3 dal centro; appare da N a S con dimensioni 1'x0.5'; presenta una stellina a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3637 — 11h20m59s +10°15.5' — 251 Leo — 24° m. buona / medioce

piccola e molto debole, presenta una stella di 14° mag. a 3 dal centro; appare da N a S con dimensioni 1'x0.5'; presenta una stellina a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3638 — 11h20m59s +28°06.4' — 251 Leo — 16° discreta / buono

piccola e molto debole, presenta una stella di 14° mag. a 3 dal centro; appare da N a S con dimensioni 1'x0.5'; presenta una stellina a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3639 — 11h21m18s +18°23.5' — 148 Leo — 10° ottima / buono

piccola e molto debole, presenta una stella di 14° mag. a 3 dal centro; appare da N a S con dimensioni 1'x0.5'; presenta una stellina a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3640 — 11h21m19s +03°14.1' — 236 Leo — 24° m. buona / ottimo

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3641 — 11h21m11s +27°21.7' — 236 Leo — 24° m. buona / medioce

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3642 — 11h21m08s +59°54.5' — 46 UMa — 16° buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3644 — 11h21m33s +27°48.6' — 236 Leo — 24° m. buona / ottima

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3646 — 11h21m40s +20°10.2' — 148 Leo — 10° ottima / ottima

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3647 — 11h21m45s +62°53.6' — 235 UMa — 24° ottima / ottima

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3648 — 11h21m49s +35°52.6' — 173 UMa — 10° medioce / discreto

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3649 — 11h21m50s +20°12.3' — 148 Leo — 10° ottima / ottima

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3650 — 11h21m52s +20°42.2' — 148 Leo — 10° ottima / ottima

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3651 — 11h22m00s +24°47.0' — 148 Leo — 10° buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3652 — 11h22m14s +27°05.4' — 236 Leo — 24° m. buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3653 — 11h22m17s +52°52.7' — 46 UMa — 16° buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3654 — 11h22m18s +52°52.0' — 46 UMa — 16° buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3655A — 11h22m18s +52°56.0' — 46 UMa — 16° buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3656 — 11h22m19s +52°55.0' — 46 UMa — 16° buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3657 — 11h22m19s +52°55.2' — 46 UMa — 16° buona / medioce

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3658 — 11h22m19s +52°53.8' — 46 UMa — 16° buona / medioce

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3660 — 11h22m23s +52°52.7' — 46 UMa — 16° buona / medioce

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3660A — 11h22m23s +52°53.8' — 46 UMa — 16° buona / medioce

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3661 — 11h22m24s +17°11.8' — 148 Leo — 10° ottima / ottima

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3662 — 11h22m27s +17°14.1' — 148 Leo — 10° ottima / ottima

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3663 — 11h22m29s +13°31.2' — 191 Leo — 24° ottima / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3664 — 11h22m29s +13°31.3' — 191 Leo — 24° ottima / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3665 — 11h22m34s +38°45.6' — 108 UMa — 10° buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3666 — 11h22m44s +11°20.0' — 191 Leo — 24° m. buona / m. buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3667 — 11h24m17s +13°31.4' — 191 Leo — 24° m. buona / discreto

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3668 — 11h24m20s +39°35.7' — 108 UMa — 24° buona / medioce

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3669 — 11h24m21s +39°35.0' — 108 UMa — 24° buona / medioce

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3670 — 11h24m26s +27°32.9' — 236 Leo — 24° m. buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3671 — 11h24m30s +60°28.8' — 46 UMa — 16° buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3672 — 11h24m32s +60°47.7' — 235 UMa — 24° buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3673 — 11h24m33s +30°44.1' — 128 Hya — 10° buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3674 — 11h24m35s +52°02.9' — 46 UMa — 16° buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3675 — 11h24m37s +43°05.4' — 173 UMa — 24° m. buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3676 — 11h24m38s +27°52.0' — 148 Leo — 10° buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3677 — 11h24m40s +13°53.8' — 191 Leo — 24° m. buona / medioce

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3678 — 11h24m44s +29°56.7' — 146 Leo — 24° m. buona / medioce

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3679 — 11h24m46s +29°58.8' — 146 Leo — 24° m. buona / medioce

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3680 — 11h24m47s +29°59.0' — 146 Leo — 24° discreta / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3681 — 11h24m48s +29°30.0' — 146 Leo — 10° ottima / ottima

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3682 — 11h24m49s +29°29.7' — 146 Leo — 10° ottima / ottima

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3683 — 11h24m52s +56°53.3' — 46 UMa — 16° buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3684 — 11h24m53s +56°53.0' — 46 UMa — 16° buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3685 — 11h24m54s +56°53.8' — 46 UMa — 16° buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3686 — 11h24m54s +17°13.4' — 148 Leo — 10° ottima / ottima

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3687 — 11h24m55s +27°32.0' — 236 Leo — 24° m. buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3688 — 11h24m56s +29°30.7' — 146 Leo — 10° ottima / ottima

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3689 — 11h24m59s +29°29.7' — 146 Leo — 10° ottima / ottima

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3690 — 11h25m00s +29°33.9' — 146 Leo — 10° ottima / ottima

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3691 — 11h25m00s +29°34.5' — 146 Leo — 10° ottima / ottima

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3692 — 11h25m00s +29°34.2' — 146 Leo — 10° ottima / ottima

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3693 — 11h25m00s +29°32.0' — 146 Leo — 10° ottima / ottima

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3694 — 11h25m01s +29°32.0' — 146 Leo — 10° ottima / ottima

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3695 — 11h25m01s +29°31.7' — 146 Leo — 10° ottima / ottima

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3696 — 11h25m04s +11°17.0' — 252 Vir — 24° m. buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3697 — 11h25m09s +20°47.7' — 147 Leo — 10° buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3698 — 11h25m13s +38°30.8' — 108 UMa — 10° buona / medioce

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3699 — 11h25m13s +38°30.8' — 108 UMa — 10° buona / medioce

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3700 — 11h25m14s +38°30.0' — 108 UMa — 10° buona / medioce

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3701 — 11h25m18s +17°12.8' — 148 Leo — 10° ottima / ottima

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3702 — 11h25m19s +17°12.0' — 148 Leo — 10° ottima / ottima

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3703 — 11h25m19s +17°11.8' — 148 Leo — 10° ottima / ottima

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3704 — 11h25m20s +09°06.6' — 152 Vir — 24° m. buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3705 — 11h25m21s +26°13.7' — 236 Leo — 24° m. buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3706 — 11h25m22s +26°13.0' — 236 Leo — 24° m. buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3707 — 11h25m23s +26°12.8' — 236 Leo — 24° m. buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3708 — 11h25m24s +26°12.0' — 236 Leo — 24° m. buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3709 — 11h25m27s +22°41.5' — 148 Leo — 10° ottima / ottima

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3710 — 11h25m28s +27°25.7' — 236 Leo — 24° m. buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3711 — 11h25m29s +27°25.0' — 236 Leo — 24° m. buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3712 — 11h25m29s +27°24.5' — 236 Leo — 24° m. buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3713 — 11h25m30s +27°23.9' — 236 Leo — 24° m. buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3714 — 11h25m31s +27°23.5' — 236 Leo — 24° m. buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3715 — 11h25m32s +27°23.0' — 236 Leo — 24° m. buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3716 — 11h25m33s +27°22.5' — 236 Leo — 24° m. buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3717 — 11h25m34s +27°22.0' — 236 Leo — 24° m. buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3718 — 11h25m35s +27°21.5' — 236 Leo — 24° m. buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3719 — 11h25m36s +27°21.0' — 236 Leo — 24° m. buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3720 — 11h25m40s +27°19.7' — 236 Leo — 24° m. buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'; presenta una stella di magnitudine compresa tra 14° e 15° mag. a 3 dal centro; presenta una stellina di 14° mag. a 3 a nord; 3 stellina

NGC 3721 — 11h25m44s +27°18.5' — 236 Leo — 24° m. buona / buono

piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1'

NGC 3814 | gx | 11h41m19s | +36°32'8" | 9.147 | Leo | 10' | ottima / buona | poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 50"×45" e di luminosità pressoché uniforme, piccola e molto debole, di luminosità uniforme, osservata in visione diretta a 175x ed estesa al centro per circa 1'×0.5' secondo le carte DSS, ma non vista

NGC 3815 | gx | 11h41m09s | +24°48.3' | 9.147 | Leo | 10' | velata / m. buona | piccola, allungata da NE a SW, con dimensioni 1'×0.5'

NGC 3816 | gx | 11h41m09s | +24°48.1' | 9.147 | Leo | 10' | velata / m. buona | piccola, allungata da NE a SW, con dimensioni 1'×0.5'

NGC 3817 | gx | 11h41m09s | +24°48.3' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, allungata da NE a SW, con dimensioni 1'×0.5'

NGC 3818 | pn | 11h41m11s | -06°09.3' | 9.282 | Hya | 10' | ottima / m. buona | piccola, rotonda, dimensioni simili a 3816, debole, poco più brillante all'interno

NGC 3819 | gx | 11h42m09s | +12°21.0' | 9.183 | Leo | 10' | buona / ottima | piccola e molto debole, di luminosità uniforme, osservata in visione diretta a 175x, dimensioni 1'×0.5'

NGC 3820 | gx | 11h42m09s | +12°21.0' | 9.147 | Leo | 10' | buona / ottima | piccola, di luminosità uniforme, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30", ma osservata in visione diretta a 175x

NGC 3822 | gx | 11h42m11s | +12°16.7' | 9.183 | Vir | 10' | buona / ottima | allungata da N a S, di dimensioni 60"×30", con condensazione centrale evidente — 270x

NGC 3823 | gx | 11h42m14s | +12°52.0' | 9.147 | Leo | 10' | buona / ottima | piccola, allungata da E a W con dimensioni 50"×30", di luminosità uniforme, con stella di 13° a 20" a sud-ovest, osservata in visione diretta a 175x

NGC 3824 | gx | 11h42m14s | +12°48.6' | 9.147 | Leo | 10' | buona / mediocre | debolissima galassia irregolare più luminosa verso l'interno, orientata da NNE a SSE di dimensioni 40"×20" — 270x

NGC 3825 | gx | 11h42m14s | +12°15.9' | 9.183 | Vir | 10' | buona / ottima | rotonda, diffusa, con marcata condensazione centrale e di 6.40" — 270x

NGC 3826 | gx | 11h42m14s | +12°15.9' | 9.183 | Vir | 10' | buona / ottima | piccola, allungata da E a W con dimensioni 50"×30", di luminosità uniforme — 180x; relativamente brillante, ma con gradiente di luce molto basso di luce, salvo una condensazione centrale di aspetto stellare osservata a 175x, con stella di 13° a 20" a sud-ovest, osservata a 175x

NGC 3828 | gx | 11h42m09s | +13°29.3' | 9.182 | Vir | 10' | velata / m. buona | molto debole e molto piccola; si vede in visione diretta a 175x e 1'100 di una stellina brillante — 270x

NGC 3829 | gx | 11h42m13s | +52°42.7' | 9.147 | Ma | 10' | buona / buona | situata 8' SSE della 3824 molto debole, approssim. circolare con di 1' di dimensione — 270x

NGC 3830 | gx | 11h42m14s | +36°33.5' | 9.147 | Leo | 10' | buona / ottima | debole, piccola, allungata da NE a SW, di dimensioni 50"×30"

NGC 3831 | gx | 11h42m14s | +12°53.7' | 9.183 | Vir | 10' | buona / m. buona | molto allungata da NNE a SSW, di dimensioni 90"×30", con piccolo bulge luminoso ed evidente condensazione centrale — 270x; ha una stella di 14° a 1' a sud

NGC 3832 | gx | 11h42m13s | +42°43.5' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | debole, molto diffusa, di luminosità pressoché uniforme, approssim. circolare con di D = 1'; si intravede a 175x un paio di piccole stelle di 13° a 20" a nord-ovest — 270x

NGC 3833 | gx | 11h42m13s | +12°09.7' | 9.182 | Vir | 10' | buona / buona | molto debole e molto allungata da NNE a SSW, di dimensioni 60"×20"; ci sta una stellina a ~ 45" a sud — 270x

NGC 3834 | gx | 11h42m13s | +19°05.4' | 9.147 | Leo | 10' | ottima / buona | piccola, debole, di aspetto un po' confuso, di una 40-ma di second di D; non riesco a capire se ci sia una stella o meno — 270x; ha una stella di 14° a 1' a sud-ovest e una debole stellina a sud-ovest — 270x

NGC 3835 | gx | 11h42m14s | +60°07.2' | 9.147 | Dra | 10' | ottima / m. buona | bella, abbastanza definita e bordi; con alto gradiente di luce e nucleo stellare; è molto allungata da NE a SW con dimensioni 1'×0.5' — 180x

NGC 3836 | gx | 11h42m13s | -14°47.8' | 9.282 | Hya | 10' | buona / buona | molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme; a 175x sembra tuttavia di aspetto un po' confuso, di una 40-ma di second di D; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud-ovest — 270x

NGC 3837 | gx | 11h42m13s | +19°53.7' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | fa parte di un gruppo — abbastanza facile, circolare, con di D di una 40-ma di second con evidente condensazione centrale; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3838 | gx | 11h42m14s | +12°56.9' | 9.147 | Vir | 10' | ottima / buona | bella, allungata da NNE a SSE con dimensioni 1.5'×30"; presenta un bulge diffuso abbastanza luminoso e una stella di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3839 | gx | 11h42m14s | +12°47.1' | 9.182 | Vir | 24" | m. buona / buona | piccola, rotonda, con di 1' di dimensione; presenta una piccola condensazione centrale — 270x

NGC 3840 | gx | 11h42m13s | +20°04.6' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola e di aspetto uniforme, notevolmente diffusa, più brillante verso l'interno, con di 2'ca di una 20-ma di second di D — 270x

NGC 3841 | gx | 11h42m14s | +19°58.3' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, con condensazione centrale visibile a tratti, approssim. circolare di 1' di D — 270x

NGC 3842 | gx | 11h42m14s | +19°57.0' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | non sugeriva bordi, nucleo stellare, con di 1' di dimensione; ci sta una stellina a meno di 1' — 270x

NGC 3843 | gx | 11h42m14s | +19°56.8' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con di 1'ca di dimensione; presenta una condensazione centrale — 270x

NGC 3844 | gx | 11h42m14s | +20°01.8' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | molto allungata da NNE a SSW, di dimensioni 45"×15", con piccola e marcata condensazione centrale — 270x

NGC 3845 | gx | 11h42m14s | +20°01.8' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | osservata dopo la 3841 a 4x prima vista, di aspetto simile, ma è in realtà un poco più brillante, di luminosità più uniforme e di dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stella di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3846 | gx | 11h42m14s | +55°39.1' | 9.147 | Dra | 10' | buona / buona | diffusa e con basso gradiente di luce, poco allungata da NW a SE con dimensioni 50"×40"; alto gradiente di luce verso il centro, dove si vede un nucleo stellare di 14° a 1' a sud-ovest — 180x

NGC 3847 | gx | 11h42m14s | +55°02.1' | 9.147 | Dra | 10' | buona / buona | debole, diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×40", con una stella di 14° a 1' a sud — 180x

NGC 3848 | gx | 11h42m14s | +20°00.3' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | relativamente brillante, rotonda, con di D = 40", debolmente compatta e con alto gradiente di luce; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3849 | gx | 11h42m14s | +20°00.3' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, con dimensione centrale visibile a tratti, approssim. circolare di 1' di D — 270x

NGC 3850 | gx | 11h42m14s | +20°00.3' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di luminosità uniforme, allungata da N a S, di dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3851 | gx | 11h42m14s | +19°58.8' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola e debole galassia irregolare di 1' di dimensione — 270x

NGC 3852 | gx | 11h42m14s | +19°33.5' | 9.182 | Leo | 24" | m. buona / buona | piccola, rotonda, con di 1' di dimensione; presenta una piccola condensazione centrale — 270x

NGC 3853 | gx | 11h42m14s | +33°21.3' | 9.107 | Ma | 10' | buona / m. buona | piccola, rotonda, con di 1' di dimensione; presenta una piccola condensazione centrale — 270x

NGC 3854 | gx | 11h42m14s | +19°32.0' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, rotonda, con di 1' di dimensione; presenta una piccola condensazione centrale — 270x

NGC 3855 | gx | 11h42m14s | +19°27.3' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, rotonda, con di 1' di dimensione; presenta una piccola condensazione centrale — 270x

NGC 3856 | gx | 11h42m14s | +19°26.1' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, rotonda, con di 1' di dimensione; presenta una piccola condensazione centrale — 270x

NGC 3857 | gx | 11h42m14s | +19°26.4' | 9.147 | Leo | 24" | m. buona / buona | piccola, rotonda, con di 1' di dimensione; presenta una piccola condensazione centrale — 270x

NGC 3858 | gx | 11h42m14s | +19°36.4' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, rotonda, con di 1' di dimensione; presenta una piccola condensazione centrale — 270x

NGC 3860 | gx | 11h42m14s | +60°28.1' | 9.182 | Vir | 10' | ottima / ottima | debole, piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3861 | gx | 11h42m14s | +47°29.7' | 9.147 | Dra | 10' | m. buona / m. buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3862 | gx | 11h42m14s | +19°31.2' | 9.107 | Vir | 10' | ottima / m. buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3863 | gx | 11h42m14s | +19°28.8' | 9.107 | Vir | 24" | m. buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3864 | gx | 11h42m14s | +19°23.0' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3865 | gx | 11h42m14s | +33°09.7' | 9.107 | Ma | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3866 | gx | 11h42m14s | +19°07.3' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3867 | gx | 11h42m14s | +20°40.5' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3868 | gx | 11h42m14s | +19°26.7' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3869 | gx | 11h42m14s | +19°26.1' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3870 | gx | 11h42m14s | +20°03.1' | 9.147 | Leo | 10' | ottima / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3871 | gx | 11h42m14s | +33°05.5' | 9.107 | Ma | 10' | ottima / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3872 | gx | 11h42m14s | +17°46.0' | 9.182 | Vir | 10' | ottima / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3873 | gx | 11h42m14s | +19°46.4' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3874 | gx | 11h42m14s | +19°46.1' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3875 | gx | 11h42m14s | +19°23.2' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3876 | gx | 11h42m14s | +19°23.0' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3877 | gx | 11h42m14s | +47°29.7' | 9.147 | Dra | 10' | m. buona / m. buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3878 | gx | 11h42m14s | +19°32.2' | 9.107 | Vir | 10' | ottima / m. buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3879 | gx | 11h42m14s | +19°23.0' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3880 | gx | 11h42m14s | +33°09.7' | 9.107 | Ma | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3881 | gx | 11h42m14s | +19°26.1' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3882 | gx | 11h42m14s | +19°26.1' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3883 | gx | 11h42m14s | +20°40.5' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3884 | gx | 11h42m14s | +20°23.8' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3885 | gx | 11h42m14s | +19°51.1' | 9.282 | Vir | 24" | m. buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3886 | gx | 11h42m14s | +19°58.0' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3887 | gx | 11h42m14s | +19°58.0' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3888 | gx | 11h42m14s | +19°58.0' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3889 | gx | 11h42m14s | +19°58.0' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3890 | gx | 11h42m14s | +19°58.0' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3891 | gx | 11h42m14s | +19°57.0' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3892 | gx | 11h42m14s | +19°57.0' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3893 | gx | 11h42m14s | +19°57.0' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3894 | gx | 11h42m14s | +19°25.0' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3895 | gx | 11h42m14s | +19°26.0' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3896 | gx | 11h42m14s | +48°40.5' | 9.174 | Dra | 10' | m. buona / m. buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3897 | gx | 11h42m14s | +35°01.0' | 9.107 | Ma | 10' | ottima / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3898 | gx | 11h42m14s | +56°05.0' | 9.147 | Dra | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3899 | gx | 11h42m14s | +27°01.3' | 9.147 | Dra | 24" | m. buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3900 | gx | 11h42m14s | +27°01.3' | 9.147 | Dra | 24" | m. buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3901 | gx | 11h42m14s | +20°20.3' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3902 | gx | 11h42m14s | +42°43.7' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3903 | gx | 11h42m14s | -29°16.8' | 9.368 | Hya | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3904 | gx | 11h42m14s | -09°43.8' | 9.282 | Vir | 10' | discreta / ottima | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3905 | gx | 11h42m14s | +48°25.5' | 9.174 | Dra | 24" | m. buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3907 | gx | 11h42m14s | -01°05.2' | 9.237 | Vir | 10' | ottima / ottima | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3908 | gx | 11h42m14s | +12°11.1' | 9.182 | Vir | 10' | m. buona / m. buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3910 | gx | 11h42m14s | +21°20.0' | 9.147 | Leo | 10' | ottima / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3911 | gx | 11h42m14s | +24°56.3' | 9.147 | Leo | 10' | ottima / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3912 | gx | 11h42m14s | +26°28.8' | 9.107 | Leo | 24" | m. buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3913 | gx | 11h42m14s | +55°21.2' | 9.147 | Dra | 10' | m. buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3914 | gx | 11h42m14s | +26°34.1' | 9.182 | Vir | 10' | ottima / ottima | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3915 | gx | 11h42m14s | +55°08.6' | 9.147 | Dra | 10' | ottima / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3916 | gx | 11h42m14s | +51°49.3' | 9.147 | Dra | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3917 | gx | 11h42m14s | +20°00.9' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3918 | pn | 11h42m14s | +55°55.2' | 9.147 | Dra | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3919 | gx | 11h42m14s | +55°54.4' | 9.147 | Dra | 10' | ottima / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3920 | gx | 11h42m14s | +24°55.2' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3922 | gx | 11h42m14s | +50°09.5' | 9.147 | Dra | 10' | ottima / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3923 | gx | 11h42m14s | -28°48.3' | 9.368 | Hya | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3924 | gx | 11h42m14s | +50°02.3' | 9.147 | Dra | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3925 | gx | 11h42m14s | +21°53.3' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3926A | gx | 11h42m14s | +22°51.7' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3926B | gx | 11h42m14s | +22°51.7' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3928 | gx | 11h42m14s | +48°41.0' | 9.174 | Dra | 10' | mediocre / discreta | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3929 | gx | 11h42m14s | +21°00.2' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3930 | gx | 11h42m14s | +38°00.9' | 9.107 | Ma | 24" | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3931 | gx | 11h42m14s | +21°00.2' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3932 | gx | 11h42m14s | +48°27.3' | 9.174 | Dra | 10' | mediocre / discreta | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3933 | gx | 11h42m14s | +19°48.6' | 9.182 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3934 | gx | 11h42m14s | +18°51.1' | 9.182 | Vir | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3935 | gx | 11h42m14s | +32°24.2' | 9.107 | Ma | 24" | m. buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3936 | gx | 11h42m14s | -20°36.4' | 9.237 | Hya | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3937 | gx | 11h42m14s | +20°37.8' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3938 | gx | 11h42m14s | +44°01.2' | 9.174 | Dra | 10' | m. buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3939 | gx | 11h42m14s | +20°59.5' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3940 | gx | 11h42m14s | +20°59.5' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3941 | gx | 11h42m14s | +36°59.7' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3942 | gx | 11h42m14s | +20°59.5' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3943 | gx | 11h42m14s | +20°59.5' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3944 | gx | 11h42m14s | +20°59.5' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3945 | gx | 11h42m14s | +20°59.5' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3946 | gx | 11h42m14s | +21°01.3' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3947 | gx | 11h42m14s | +20°45.2' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3948 | gx | 11h42m14s | +41°51.6' | 9.174 | Dra | 24" | buona / buona | piccola, di aspetto un po' confuso, con dimensioni 1'×0.5'; ci sta una stellina di 14° a 1' a sud — 270x

NGC 3949 | gx | 11h42m14s | +47°53.1' | 9.174 | Dra | 24" | buona / buona | è situata a 1'14 dal margine di NGC 3949; è molto debole, diffusa e molto piccola, rotonda con di D una 20-ma di second (ed 16" apparisce solo come una debolissima stellina sfuocata) — 450x

NGC 3950 | gx | 11h42m14s | +47°53.1' | 9.174 | Dra | 24" | buona / buona | è situata a 1'14 dal margine di NGC 3949; è molto debole, diffusa e molto piccola, rotonda con di D una 20-ma di second — 450x

NGC 3951 | gx | 11h42m14s | +47°53.1' | 9.174 | Dra | 24" | buona / buona | è situata a 1'14 dal margine di NGC 3949; è molto debole, diffusa e molto piccola, rotonda con di D una 20-ma di second — 450x

NGC 3952 | gx | 11h42m14s | +47°53.1' | 9.174 | Dra | 24" | buona / buona | è situata a 1'14 dal margine di NGC 3949; è molto debole, diffusa e molto piccola, rotonda con di D una 20-ma di second — 450x

NGC 3953 | gx | 11h42m14s | +52°32.0' | 9.147 | Dra | 10' | buona / buona | bella, molto brillante, ma con basso gradiente di luce, allungata da NW a SE con dimensioni 2'×1'; appare leggermente sfocata a 175x, ma non si vedono stelle; ci sta una stella di 14° a 1' a ovest — 270x

NGC 3954 | gx | 11h42m14s | +52°32.0' | 9.147 | Dra | 10' | buona / buona | è situata a 1'14 dal margine di NGC 3949; è molto debole, diffusa e molto piccola, rotonda con di D una 20-ma di second — 450x

NGC 3955 | gx | 11h42m14s | +52°32.0' | 9.147 | Dra | 10' | buona / buona | è situata a 1'14 dal margine di NGC 3949; è molto debole, diffusa e molto piccola, rotonda con di D una 20-ma di second — 450x

NGC 3956 | gx | 11h42m14s | -29°34.7' | 9.237 | Hya | 10' | buona / buona | presenta un nucleo brillantissimo e un bulge relativamente brillante situato in posizione eccentrica rispetto a un disco diffuso; ci sono due stelle di magnitudine 14 a 1' a sud-ovest — 270x

NGC 3957 | gx | 11h42m14s | +20°00.2' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, rotonda, di luminosità uniforme, di D = 2'; ci sta una stellina a 20-ma di second vicina — 270x

NGC 3958 | gx | 11h42m14s | +21°53.3' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, rotonda, di luminosità uniforme, di D = 2'; ci sta una stellina a 20-ma di second vicina — 270x

NGC 3959 | gx | 11h42m14s | +20°00.2' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, rotonda, di luminosità uniforme, di D = 2'; ci sta una stellina a 20-ma di second vicina — 270x

NGC 3960 | gx | 11h42m14s | +55°21.2' | 9.147 | Dra | 10' | m. buona / buona | piccola, rotonda, di luminosità uniforme, di D = 2'; ci sta una stellina a 20-ma di second vicina — 270x

NGC 3961 | gx | 11h42m14s | +20°34.1' | 9.182 | Vir | 10' | ottima / ottima | piccola, rotonda, di luminosità uniforme, di D = 2'; ci sta una stellina a 20-ma di second vicina — 270x

NGC 3962 | gx | 11h42m14s | +55°08.6' | 9.147 | Dra | 10' | ottima / buona | piccola, rotonda, di luminosità uniforme, di D = 2'; ci sta una stellina a 20-ma di second vicina — 270x

NGC 3963 | gx | 11h42m14s | +51°49.3' | 9.147 | Dra | 10' | buona / buona | piccola, rotonda, di luminosità uniforme, di D = 2'; ci sta una stellina a 20-ma di second vicina — 270x

NGC 3964 | gx | 11h42m14s | +20°20.3' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, rotonda, di luminosità uniforme, di D = 2'; ci sta una stellina a 20-ma di second vicina — 270x

NGC 3965 | gx | 11h42m14s | +42°43.7' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, rotonda, di luminosità uniforme, di D = 2'; ci sta una stellina a 20-ma di second vicina — 270x

NGC 3966 | gx | 11h42m14s | -29°29.8' | 9.237 | Hya | 10' | buona / buona | piccola, rotonda, di luminosità uniforme, di D = 2'; ci sta una stellina a 20-ma di second vicina — 270x

NGC 3967 | gx | 11h42m14s | +20°20.3' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, rotonda, di luminosità uniforme, di D = 2'; ci sta una stellina a 20-ma di second vicina — 270x

NGC 3968 | gx | 11h42m14s | +20°20.3' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, rotonda, di luminosità uniforme, di D = 2'; ci sta una stellina a 20-ma di second vicina — 270x

NGC 3969 | gx | 11h42m14s | +20°20.3' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, rotonda, di luminosità uniforme, di D = 2'; ci sta una stellina a 20-ma di second vicina — 270x

NGC 3970 | gx | 11h42m14s | +20°20.3' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, rotonda, di luminosità uniforme, di D = 2'; ci sta una stellina a 20-ma di second vicina — 270x

NGC 3971 | gx | 11h42m14s | +20°20.3' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, rotonda, di luminosità uniforme, di D = 2'; ci sta una stellina a 20-ma di second vicina — 270x

NGC 3972 | gx | 11h42m14s | +20°20.3' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, rotonda, di luminosità uniforme, di D = 2'; ci sta una stellina a 20-ma di second vicina — 270x

NGC 3973 | gx | 11h42m14s | +20°20.3' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, rotonda, di luminosità uniforme, di D = 2'; ci sta una stellina a 20-ma di second vicina — 270x

NGC 3974 | gx | 11h42m14s | +20°20.3' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, rotonda, di luminosità uniforme, di D = 2'; ci sta una stellina a 20-ma di second vicina — 270x

NGC 3975 | gx | 11h42m14s | +20°20.3' | 9.147 | Leo | 10' | buona / buona | piccola, rotonda, di luminosità uniforme, di D = 2'; ci sta una stellina a 20-ma di second vicina — 270x

NGC 3976 |

NGC 4527	pe	11h59m30s	+19°15.7'	s.327	Cn	24° bruna / mediocre
NGC 4528	pe	11h59m39s	+19°19.9'	Cn		24° bruna / mediocre
NGC 4529	pe	12h00m23s	+08°10.9'	s.192	Vi	18° bruna / m. buona
NGC 4530	pe	12h00m23s	+01°06.0'	s.238	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4531	pe	12h00m31s	+13°56.8'	s.107	UMa	bruna / m. buona
NGC 4532	pe	12h00m34s	+20°04.5'	s.147	Com	24° ottima / buona
NGC 4533	pe	12h00m35s	-17°50.6'	s.328	Pd	24° bruna / mediocre
NGC 4534	pe	12h01m05s	+69°19.5'	s.25	Dr	bruna / scarso
NGC 4535	pe	12h01m08s	-15°06.9'	s.262	Hy	18° bianca / difficile
NGC 4536	pe	12h01m16s	+13°53.8'	s.25	UMa	bruna / m. buona
NGC 4537	pe	12h01m18s	+13°24.1'	s.193	Com	18° ottima / difficile
NGC 4538	pe	12h01m18s	-18°52.0'	s.328	Pd	24° bruna / mediocre
NGC 4539	pe	12h01m19s	-18°53.5'	s.328	Pd	24° bruna / mediocre
NGC 4540	pe	12h02m20s	+17°49.4'	s.148	Com	18° bruna / ottimo
NGC 4541	pe	12h02m21s	+62°08.3'	s.25	UMa	24° bruna / m. buona
NGC 4542	pe	12h02m23s	+04°18.8'	s.238	Vi	18° bianca / discreto
NGC 4544	pe	12h02m29s	-00°12.7'	s.238	Vi	18° bianca / discreto
NGC 4545	pe	12h02m30s	+62°08.6'	s.25	UMa	24° bruna / ottimo
NGC 4546A	pe	12h02m30s	+01°55.1'	s.238	Vi	18° bianca / discreto
NGC 4547	pe	12h02m31s	+48°38.2'	s.74	UMa	18° bianca / m. buona
NGC 4548	pe	12h02m33s	+18°00.9'	s.148	Com	18° bianca / buona
NGC 4549	pe	12h02m33s	+18°45.1'	s.148	Com	18° bianca / ottimo
NGC 4550	pe	12h02m34s	-18°22.4'	s.263	Hy	24° m. buona / m. buona
NGC 4551	pe	12h03m10s	+44°31.9'	s.74	UMa	18° bianca / m. buona
NGC 4552	pe	12h03m13s	+12°33.7'	s.148	Com	18° bianca / buona
NGC 4553	pe	12h03m14s	+70°50.8'	s.233	Vi	18° bianca / scarso
NGC 4554	pe	12h03m14s	+18°28.6'	s.148	Com	24° ottima / buono
NGC 4555	pe	12h03m16s	-20°04.1'	s.148	Vi	18° bianca / scarso
NGC 4556	pe	12h03m17s	+55°24.9'	s.233	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4557	pe	12h03m19s	+70°19.0'	s.148	Dr	18° bianca / scarso
NGC 4558	pe	12h03m20s	+29°04.4'	s.238	Vi	18° bianca / buono
NGC 4559	pe	12h03m23s	+27°57.6'	s.238	Vi	18° bianca / buono
NGC 4560	pe	12h03m24s	+70°41.3'	s.233	Vi	24° bianca / difficile
NGC 4561	pe	12h03m25s	+19°12.9'	s.148	Com	18° bianca / difficile
NGC 4562	pe	12h03m27s	+11°09.3'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4563	pe	12h03m29s	+20°18.5'	s.148	Com	24° bianca / difficile
NGC 4564	pe	12h03m29s	+11°26.4'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4565	pe	12h03m33s	+25°59.1'	s.148	Com	18° bianca / difficile
NGC 4566	pe	12h03m34s	+54°29.1'	s.74	UMa	18° bianca / m. buona
NGC 4567	pe	12h03m37s	+11°15.4'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4568	pe	12h03m37s	+11°14.5'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4569	pe	12h03m38s	+13°09.8'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4570	pe	12h03m39s	+07°14.7'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4571	pe	12h03m39s	+36°15.9'	s.74	CVn	18° bianca / m. buona
NGC 4572	pe	12h03m40s	+14°00.1'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4573	pe	12h03m41s	+30°47.8'	s.74	CVn	18° bianca / m. buona
NGC 4574	pe	12h03m46s	+10°29.1'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4575	pe	12h03m47s	+09°16.9'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4576	pe	12h03m48s	+16°42.4'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4577	pe	12h03m49s	+28°45.7'	s.148	Com	18° bianca / difficile
NGC 4578	pe	12h03m49s	+09°33.9'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4579	pe	12h03m49s	+12°07.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4580	pe	12h03m50s	+05°22.0'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4581	pe	12h03m51s	+62°44.6'	s.25	UMa	24° bianca / difficile
NGC 4582	pe	12h03m52s	+18°11.0'	s.148	Com	18° bianca / difficile
NGC 4583	pe	12h03m53s	+48°20.5'	s.74	UMa	18° bianca / m. buona
NGC 4584	pe	12h03m54s	+13°46.9'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4585	pe	12h03m55s	+07°19.9'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4586	pe	12h03m56s	+43°07.3'	s.74	UMa	18° bianca / m. buona
NGC 4587	pe	12h03m57s	+56°39.1'	s.74	UMa	18° bianca / m. buona
NGC 4588	pe	12h03m57s	+06°51.9'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4589	pe	12h03m58s	+74°11.9'	s.25	Dr	24° bianca / m. buona
NGC 4590	pe	12h04m00s	+11°34.5'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4591	pe	12h04m01s	+18°11.6'	s.148	Com	18° bianca / difficile
NGC 4592	pe	12h04m02s	+42°42.7'	s.74	UMa	18° bianca / m. buona
NGC 4593	pe	12h04m02s	+28°10.3'	s.107	Vi	18° bianca / ottimo
NGC 4595	pe	12h04m14s	-29°45.7'	s.308	Hy	18° bianca / m. buona
NGC 4596	pe	12h04m16s	-29°46.1'	s.308	Hy	18° bianca / m. buona
NGC 4598	pe	12h04m18s	+67°08.5'	s.25	Dr	24° bianca / m. buona
NGC 4599	pe	12h04m19s	+11°39.8'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4598B	pe	12h07m11s	+67°14.1'	s.25	Dr	18° bianca / mediocre
NGC 4599	pe	12h06m05s	+42°59.7'	s.74	UMa	18° bianca / m. buona
NGC 4600	pe	12h06m12s	+13°19.9'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4601	pe	12h07m07s	+49°04.0'	s.74	UMa	24° bianca / m. buona
NGC 4602	pe	12h07m07s	+73°05.8'	s.25	Dr	18° bianca / difficile
NGC 4603	pe	12h07m08s	+42°27.2'	s.74	UMa	18° bianca / m. buona
NGC 4604	pe	12h07m09s	+06°32.9'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4605	pe	12h07m10s	+61°36.5'	s.25	UMa	18° bianca / m. buona
NGC 4606	pe	12h07m11s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4607	pe	12h07m11s	+11°52.3'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4608	pe	12h07m12s	+10°09.1'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4609	pe	12h07m13s	+10°09.1'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4610	pe	12h07m14s	+11°11.1'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4611	pe	12h07m16s	+08°04.0'	s.74	Vi	24° bianca / difficile
NGC 4612	pe	12h07m17s	+21°41.5'	s.238	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4613	pe	12h07m17s	+43°07.6'	s.74	UMa	18° bianca / m. buona
NGC 4614	pe	12h07m17s	+43°06.7'	s.74	UMa	18° bianca / m. buona
NGC 4615	pe	12h07m18s	+11°39.8'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4616	pe	12h07m19s	+10°22.7'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4617	pe	12h07m20s	+43°39.3'	s.74	UMa	18° bianca / m. buona
NGC 4618	pe	12h07m21s	+41°09.2'	s.74	UMa	18° bianca / m. buona
NGC 4619	pe	12h07m22s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4620	pe	12h07m23s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4621	pe	12h07m24s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4622	pe	12h07m25s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4623	pe	12h07m26s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4624	pe	12h07m27s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4625	pe	12h07m28s	+41°54.7'	s.74	UMa	18° bianca / m. buona
NGC 4626	pe	12h07m29s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4627	pe	12h07m30s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4628	pe	12h07m31s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4629	pe	12h07m32s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4630	pe	12h07m33s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4631	pe	12h07m34s	+32°54.2'	s.74	CVn	18° bianca / m. buona
NGC 4632	pe	12h07m35s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4633	pe	12h07m36s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4634	pe	12h07m37s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4635	pe	12h07m38s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4636	pe	12h07m39s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4637	pe	12h07m40s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4638	pe	12h07m41s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4639	pe	12h07m42s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4640	pe	12h07m43s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4641	pe	12h07m44s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4642	pe	12h07m45s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4643	pe	12h07m46s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4644	pe	12h07m47s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4645	pe	12h07m48s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4646	pe	12h07m49s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4647	pe	12h07m50s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4648	pe	12h07m51s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4649	pe	12h07m52s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4650	pe	12h07m53s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4651	pe	12h07m54s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4652	pe	12h07m55s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4653	pe	12h07m56s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4654	pe	12h07m57s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4655	pe	12h07m58s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4656	pe	12h07m59s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4657	pe	12h08m00s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4658	pe	12h08m01s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4659	pe	12h08m02s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4660	pe	12h08m03s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4661	pe	12h08m04s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4662	pe	12h08m05s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4663	pe	12h08m06s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4664	pe	12h08m07s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4665	pe	12h08m08s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4666	pe	12h08m09s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4667	pe	12h08m10s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4668	pe	12h08m11s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4669	pe	12h08m12s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4670	pe	12h08m13s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4671	pe	12h08m14s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4672	pe	12h08m15s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4673	pe	12h08m16s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4674	pe	12h08m17s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4675	pe	12h08m18s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4676	pe	12h08m19s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4677	pe	12h08m20s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4678	pe	12h08m21s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4679	pe	12h08m22s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4680	pe	12h08m23s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4681	pe	12h08m24s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4682	pe	12h08m25s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4683	pe	12h08m26s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4684	pe	12h08m27s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4685	pe	12h08m28s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4686	pe	12h08m29s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4687	pe	12h08m30s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4688	pe	12h08m31s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4689	pe	12h08m32s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4690	pe	12h08m33s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4691	pe	12h08m34s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4692	pe	12h08m35s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4693	pe	12h08m36s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4694	pe	12h08m37s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4695	pe	12h08m38s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4696	pe	12h08m39s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4697	pe	12h08m40s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4698	pe	12h08m41s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4699	pe	12h08m42s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4700	pe	12h08m43s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4701	pe	12h08m44s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4702	pe	12h08m45s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4703	pe	12h08m46s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4704	pe	12h08m47s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4705	pe	12h08m48s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4706	pe	12h08m49s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4707	pe	12h08m50s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4708	pe	12h08m51s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4709	pe	12h08m52s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4710	pe	12h08m53s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4711	pe	12h08m54s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4712	pe	12h08m55s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4713	pe	12h08m56s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4714	pe	12h08m57s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4715	pe	12h08m58s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4716	pe	12h08m59s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4717	pe	12h09m00s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4718	pe	12h09m01s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4719	pe	12h09m02s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4720	pe	12h09m03s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4721	pe	12h09m04s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4722	pe	12h09m05s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4723	pe	12h09m06s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4724	pe	12h09m07s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4725	pe	12h09m08s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4726	pe	12h09m09s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4727	pe	12h09m10s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4728	pe	12h09m11s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4729	pe	12h09m12s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4730	pe	12h09m13s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4731	pe	12h09m14s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4732	pe	12h09m15s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4733	pe	12h09m16s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4734	pe	12h09m17s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4735	pe	12h09m18s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4736	pe	12h09m19s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4737	pe	12h09m20s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4738	pe	12h09m21s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4739	pe	12h09m22s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4740	pe	12h09m23s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4741	pe	12h09m24s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4742	pe	12h09m25s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4743	pe	12h09m26s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4744	pe	12h09m27s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4745	pe	12h09m28s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4746	pe	12h09m29s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4747	pe	12h09m30s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4748	pe	12h09m31s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4749	pe	12h09m32s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4750	pe	12h09m33s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4751	pe	12h09m34s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4752	pe	12h09m35s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4753	pe	12h09m36s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4754	pe	12h09m37s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4755	pe	12h09m38s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4756	pe	12h09m39s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4757	pe	12h09m40s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4758	pe	12h09m41s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4759	pe	12h09m42s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4760	pe	12h09m43s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4761	pe	12h09m44s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4762	pe	12h09m45s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4763	pe	12h09m46s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4764	pe	12h09m47s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4765	pe	12h09m48s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4766	pe	12h09m49s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4767	pe	12h09m50s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4768	pe	12h09m51s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4769	pe	12h09m52s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4770	pe	12h09m53s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4771	pe	12h09m54s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4772	pe	12h09m55s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4773	pe	12h09m56s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4774	pe	12h09m57s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4775	pe	12h09m58s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4776	pe	12h09m59s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4777	pe	12h10m00s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4778	pe	12h10m01s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4779	pe	12h10m02s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4780	pe	12h10m03s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4781	pe	12h10m04s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4782	pe	12h10m05s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4783	pe	12h10m06s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4784	pe	12h10m07s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4785	pe	12h10m08s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4786	pe	12h10m09s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4787	pe	12h10m10s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4788	pe	12h10m11s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4789	pe	12h10m12s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4790	pe	12h10m13s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4791	pe	12h10m14s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4792	pe	12h10m15s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4793	pe	12h10m16s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4794	pe	12h10m17s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4795	pe	12h10m18s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4796	pe	12h10m19s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4797	pe	12h10m20s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4798	pe	12h10m21s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4799	pe	12h10m22s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4800	pe	12h10m23s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4801	pe	12h10m24s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4802	pe	12h10m25s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4803	pe	12h10m26s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4804	pe	12h10m27s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4805	pe	12h10m28s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4806	pe	12h10m29s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4807	pe	12h10m30s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4808	pe	12h10m31s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4809	pe	12h10m32s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4810	pe	12h10m33s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4811	pe	12h10m34s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4812	pe	12h10m35s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4813	pe	12h10m36s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4814	pe	12h10m37s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4815	pe	12h10m38s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4816	pe	12h10m39s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4817	pe	12h10m40s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4818	pe	12h10m41s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4819	pe	12h10m42s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4820	pe	12h10m43s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4821	pe	12h10m44s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4822	pe	12h10m45s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4823	pe	12h10m46s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4824	pe	12h10m47s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4825	pe	12h10m48s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4826	pe	12h10m49s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4827	pe	12h10m50s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4828	pe	12h10m51s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4829	pe	12h10m52s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4830	pe	12h10m53s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4831	pe	12h10m54s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4832	pe	12h10m55s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4833	pe	12h10m56s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4834	pe	12h10m57s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4835	pe	12h10m58s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4836	pe	12h10m59s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4837	pe	12h11m00s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4838	pe	12h11m01s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4839	pe	12h11m02s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4840	pe	12h11m03s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4841	pe	12h11m04s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4842	pe	12h11m05s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4843	pe	12h11m06s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4844	pe	12h11m07s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4845	pe	12h11m08s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4846	pe	12h11m09s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4847	pe	12h11m10s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4848	pe	12h11m11s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4849	pe	12h11m12s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4850	pe	12h11m13s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4851	pe	12h11m14s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4852	pe	12h11m15s	+11°38.2'	s.148	Vi	18° bianca / difficile
NGC 4853	pe	12h11m16s	+11°38.2'	s.148

NGC 4224 gal 12h16m24s +27°23' 7' 13.0 'Vs' 10' diffuso / diffuso
NGC 4225 gal 12h16m24s +27°19' 2' 13.0 'Vs' 1' diffuso / diffuso
NGC 4226 gal 12h16m24s +47°51.5' 4' 14.0 'Vs' 16' nucleo / m. buono
NGC 4227 gal 12h16m24s +33°33.8' 10' 10.0 'Vs' 24' diffuso / buono

NGC 4228 gal 12h16m24s +33°33.8' 10' 10.0 'Vs' 24' diffuso / buono

NGC 4229 gal 12h16m24s +33°33.8' 10' 10.0 'Vs' 24' diffuso / buono

NGC 4231 gal 12h16m48s +47°27.5' 5' 12.0 'Vs' 16' mediocre / discreto
NGC 4232 gal 12h16m48s +47°28.3' 5' 13.0 'Vs' 16' mediocre / discreto
NGC 4233 gal 12h16m48s +47°27.4' 4' 14.0 'Vs' 16' mediocre / discreto
NGC 4234 gal 12h17m00s +02°40.8' 2.28 'Vs' 24' diffuso / buono
NGC 4235 gal 12h17m00s +07°11.8' 5' 13.0 'Vs' 13' diffuso / buono

NGC 4240 gal 12h17m24s +09°57.1' 2' 283 'Vs' 16' discreta / diffuso
NGC 4241 gal 12h17m24s +00°41.4' 1' 15.0 'Vs' 16' discreta / scarso

NGC 4242 gal 12h17m30s +45°37.3' 7' 14.0 'Vs' 16' buono / buono

NGC 4243 gal 12h17m48s +37°48.5' 10' 11.0 'Vs' 16' nucleo / m. buono

NGC 4244 gal 12h17m48s +37°48.5' 10' 11.0 'Vs' 16' nucleo / m. buono

NGC 4245 gal 12h17m57s +29°36.5' 1' 12.0 'Vs' 24' diffuso / buono
NGC 4246 gal 12h17m57s +07°11.1' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4247 gal 12h17m57s +07°36.4' 1' 13.0 'Vs' 16' discreta / scarso
NGC 4248 gal 12h17m57s +47°24.6' 7' 14.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4249 gal 12h18m09s +00°35.9' 1' 13.0 'Vs' 13' diffuso / buono
NGC 4250 gal 12h18m09s +27°48.1' 2.5 'Vs' 16' nucleo / m. buono
NGC 4251 gal 12h18m09s +28°10.3' 5' 12.0 'Vs' 24' diffuso / buono
NGC 4252 gal 12h18m09s +00°33.5' 1' 13.0 'Vs' 24' diffuso / m. buono
NGC 4253 gal 12h18m09s +29°48.8' 10' 13.0 'Vs' 24' diffuso / discreto
NGC 4254 gal 12h18m09s +00°47.2' 2.58 'Vs' 16' m. buono / m. buono
NGC 4255 gal 12h18m09s +66°54.0' 2.5 'Vs' 24' diffuso / m. buono
NGC 4257 gal 12h18m09s +00°43.6' 1' 13.0 'Vs' 24' diffuso / m. buono

NGC 4258 gal 12h18m15s +47°18.5' 74 24' m. buono / m. buono
NGC 4259 gal 12h18m21s +00°22.6' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / m. buono
NGC 4260 gal 12h18m21s +00°05.9' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / m. buono
NGC 4261 gal 12h18m21s +05°49.4' 5' 11.0 'Vs' 16' nucleo / m. buono
NGC 4262 gal 12h18m21s +14°52.7' 1' 13.0 'Vs' 24' m. buono / m. buono

NGC 4263 gal 12h18m24s +12°13.8' 1' 283 'Vs' 16' discreta / diffuso
NGC 4264 gal 12h18m24s +00°33.8' 1' 13.0 'Vs' 16' m. buono / buono
NGC 4265 gal 12h18m24s +05°20.3' 1' 13.0 'Vs' 16' m. buono / buono
NGC 4266 gal 12h18m24s +27°37.3' 2' 14.0 'Vs' 16' diffuso / discreto
NGC 4267 gal 12h18m24s +01°41.5' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / mediocre
NGC 4268 gal 12h18m24s +05°20.5' 1' 13.0 'Vs' 24' m. buono / buono

NGC 4269 gal 12h18m24s +25°16.8' 1' 12.0 'Vs' 24' diffuso / buono

NGC 4270 gal 12h18m24s +11°46.0' 2' 283 'Vs' 16' discreta / diffuso
NGC 4271 gal 12h18m24s +13°23.2' 1' 13.0 'Vs' 24' diffuso / buono
NGC 4272 gal 12h18m24s +00°34.3' 1' 16' m. buono / buono
NGC 4273 gal 12h18m24s +25°18.7' 1' 12.0 'Vs' 24' diffuso / buono
NGC 4274 gal 12h18m36s +27°37.2' 5' 14.0 'Vs' 16' diffuso / discreto
NGC 4275 gal 12h18m36s +00°58.6' 1' 13.0 'Vs' 16' m. buono / buono
NGC 4276 gal 12h18m36s +06°46.7' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4277 gal 12h18m36s +27°37.5' 2' 14.0 'Vs' 16' diffuso / discreto
NGC 4278 gal 12h18m36s +29°16.8' 2' 12.0 'Vs' 24' m. buono / buono

NGC 4279 gal 12h18m36s +38°32.8' 10' 12.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4280 gal 12h18m36s +05°55.9' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4281 gal 12h18m36s +29°48.8' 10' 13.0 'Vs' 24' diffuso / discreto
NGC 4282 gal 12h18m36s +29°48.8' 10' 13.0 'Vs' 24' diffuso / discreto
NGC 4283 gal 12h18m36s +29°48.8' 10' 13.0 'Vs' 24' diffuso / discreto
NGC 4284 gal 12h18m36s +20°20.7' 1' 12.0 'Vs' 24' m. buono / buono
NGC 4285 gal 12h18m36s +74°39.1' 4' 13.0 'Vs' 24' m. buono / buono
NGC 4286 gal 12h18m36s +58°05.6' 4' 14.0 'Vs' 16' m. buono / buono
NGC 4287 gal 12h18m36s +38°32.8' 10' 12.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4288 gal 12h18m36s +46°44.0' 2' 14.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4289 gal 12h18m36s +76°12.8' 1' 12.0 'Vs' 24' diffuso / buono
NGC 4290 gal 12h18m36s +58°05.6' 4' 14.0 'Vs' 16' diffuso / buono

NGC 4291 gal 12h18m36s +75°22.2' 9' 24' diffuso / m. buono
NGC 4292 gal 12h21m18s +04°35.7' 2.58 'Vs' 16' discreto
NGC 4293 gal 12h21m24s +02°43.3' 2.58 'Vs' 16' buono / discreto
NGC 4294 gal 12h21m24s +58°05.6' 4' 14.0 'Vs' 16' diffuso / buono

NGC 4295 gal 12h21m24s +28°09.9' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4296 gal 12h21m24s +28°09.9' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4297 gal 12h21m24s +06°46.3' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono

NGC 4298 gal 12h21m48s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4299 gal 12h21m48s +11°30.1' 1' 13.0 'Vs' 24' diffuso / buono
NGC 4300 gal 12h21m48s +00°23.1' 1' 13.0 'Vs' 16' discreta / scarso
NGC 4301 gal 12h21m48s +00°46.7' 2.58 'Vs' 16' discreta / discreto
NGC 4302 gal 12h21m48s +14°35.6' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono

NGC 4303A gal 12h22m24s +04°34.0' 2.58 'Vs' 16' discreta / discreto
NGC 4305 gal 12h22m24s +12°44.5' 2.58 'Sw' 10' discreta / buono
NGC 4306 gal 12h22m24s +12°47.2' 1' 13.0 'Vs' 16' discreta / scarso
NGC 4307 gal 12h21m57s +00°54.5' 1' 13.0 'Vs' 16' m. buono / buono
NGC 4308 gal 12h22m24s +00°08.6' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4309 gal 12h22m24s +25°12.5' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4312 gal 12h22m24s +15°32.2' 1' 13.0 'Vs' 24' m. buono / discreto

NGC 4313 gal 12h22m24s +11°48.1' 1' 13.0 'Vs' 24' diffuso / buono
NGC 4314 gal 12h22m24s +29°53.8' 10' 10.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4316 gal 12h22m24s +20°19.9' 1' 13.0 'Vs' 16' discreta / scarso
NGC 4320 gal 12h22m24s +06°51.9' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono

NGC 4323 gal 12h22m36s +12°32.9' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4324 gal 12h22m36s +05°15.0' 1' 13.0 'Vs' 24' diffuso / buono
NGC 4325 gal 12h22m36s +10°37.3' 1' 13.0 'Vs' 16' discreta / scarso
NGC 4326 gal 12h22m36s +00°04.3' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4327 gal 12h22m36s +15°49.2' 1' 13.0 'Vs' 16' buono / buono
NGC 4328 gal 12h22m36s +12°33.5' 1' 283 'Vs' 16' discreta / diffuso
NGC 4329 gal 12h22m36s +11°22.0' 1' 13.0 'Vs' 16' discreta / diffuso
NGC 4330 gal 12h22m36s +16°10.2' 1' 16' discreta / diffuso
NGC 4331 gal 12h22m36s +00°50.7' 2.5 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4332 gal 12h22m36s +00°57.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4333 gal 12h22m36s +00°57.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4334 gal 12h22m36s +17°32.5' 1' 13.0 'Vs' 24' diffuso / buono
NGC 4335 gal 12h22m36s +48°59.6' 7' 14.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4336 gal 12h22m36s +07°36.5' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4337 gal 12h22m36s +07°36.5' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4338 gal 12h22m36s +13°25.6' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono

NGC 4339 gal 12h22m36s +28°53.6' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / discreto
NGC 4340 gal 12h22m36s +07°04.9' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4341 gal 12h22m36s +16°43.4' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4342 gal 12h22m36s +07°06.4' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4343 gal 12h22m36s +06°44.3' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4344 gal 12h22m36s +00°57.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono

NGC 4345 gal 12h22m36s +17°32.5' 1' 13.0 'Vs' 24' diffuso / buono
NGC 4346 gal 12h22m36s +48°59.6' 7' 14.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4347 gal 12h22m36s +23°36.5' 2.58 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4348 gal 12h22m36s +14°41.1' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4349 gal 12h22m36s +12°12.3' 1' 13.0 'Vs' 16' discreta / diffuso

NGC 4350 gal 12h22m36s +48°55.0' 7' 24' m. buono / buono
NGC 4351 gal 12h22m36s +00°02.0' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4352 gal 12h22m36s +12°28.4' 1' 13.0 'Vs' 16' discreta / scarso
NGC 4353 gal 12h22m36s +12°28.4' 1' 13.0 'Vs' 16' discreta / scarso
NGC 4354 gal 12h22m36s +12°25.1' 1' 13.0 'Vs' 16' discreta / scarso
NGC 4355 gal 12h22m36s +00°57.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4356 gal 12h22m36s +29°48.8' 10' 13.0 'Vs' 24' diffuso / discreto
NGC 4357 gal 12h22m36s +29°48.8' 10' 13.0 'Vs' 24' diffuso / discreto
NGC 4358 gal 12h22m36s +29°48.8' 10' 13.0 'Vs' 24' diffuso / discreto
NGC 4359 gal 12h22m36s +29°48.8' 10' 13.0 'Vs' 24' diffuso / discreto
NGC 4360 gal 12h22m36s +29°48.8' 10' 13.0 'Vs' 24' diffuso / discreto
NGC 4361 gal 12h22m36s +29°48.8' 10' 13.0 'Vs' 24' diffuso / discreto
NGC 4362 gal 12h22m36s +29°48.8' 10' 13.0 'Vs' 24' diffuso / discreto
NGC 4363 gal 12h22m36s +29°48.8' 10' 13.0 'Vs' 24' diffuso / discreto
NGC 4364 gal 12h22m36s +29°48.8' 10' 13.0 'Vs' 24' diffuso / discreto
NGC 4365 gal 12h22m36s +07°06.1' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4366 gal 12h22m36s +07°21.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4367 gal 12h22m36s +39°23.0' 1' 75 'Vs' 24' diffuso / buono
NGC 4370 gal 12h22m36s +07°26.6' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono

NGC 4371 gal 12h22m36s +11°42.3' 1' 13.0 'Vs' 24' m. buono / discreto
NGC 4372 gal 12h22m36s +07°47.1' 1' 13.0 'Vs' 16' discreta / scarso
NGC 4373 gal 12h22m36s +08°32.2' 1' 13.0 'Vs' 16' discreta / scarso
NGC 4374 gal 12h22m36s +12°53.4' 1' 13.0 'Vs' 16' discreta / scarso
NGC 4375 gal 12h22m36s +08°22.8' 1' 47' m. buono / m. buono
NGC 4376 gal 12h22m36s +29°17.6' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / diffuso
NGC 4377 gal 12h22m36s +14°41.6' 1' 13.0 'Vs' 24' m. buono / buono
NGC 4378 gal 12h22m36s +04°55.5' 2.58 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4379 gal 12h22m36s +15°36.5' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4380 gal 12h22m36s +10°01.0' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4383 gal 12h22m36s +16°28.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4384 gal 12h22m36s +14°30.4' 1' 47' UMa m. buono / m. buono
NGC 4385 gal 12h22m36s +00°34.4' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / diffuso
NGC 4386 gal 12h22m36s +13°31.7' 1' 9' m. buono / m. buono

NGC 4387 gal 12h22m36s +12°46.6' 1' 13.0 'Vs' 24' m. buono / m. buono
NGC 4388 gal 12h22m36s +12°39.7' 1' 13.0 'Vs' 24' m. buono / m. buono
NGC 4389 gal 12h22m36s +48°41.1' 7' 15.0 'Vs' 16' diffuso / diffuso
NGC 4390 gal 12h22m36s +10°27.6' 1' 13.0 'Vs' 16' mediocre / mediocre
NGC 4391 gal 12h22m36s +16°50.9' 1' 75 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4392 gal 12h22m36s +18°12.8' 1' 48' 'Vs' 16' diffuso / buono

NGC 4393 gal 12h22m36s +33°32.8' 10' 10.0 'Vs' 16' diffuso / buono

NGC 4396 gal 12h22m36s +15°40.2' 1' 13.0 'Vs' 24' buono / diffuso
NGC 4400 knot 12h22m36s +33°31.7' 1' 13.0 'Vs' 16' buono / diffuso
NGC 4401 gal 12h22m36s +33°31.0' 1' 13.0 'Vs' 16' buono / diffuso
NGC 4402 gal 12h22m36s +13°06.8' 1' 13.0 'Vs' 24' m. buono / buono
NGC 4403 gal 12h22m36s +07°41.1' 1' 283 'Vs' 16' discreta / diffuso
NGC 4404 gal 12h22m36s +07°40.8' 1' 283 'Vs' 16' discreta / scarso
NGC 4405 gal 12h22m36s +16°10.8' 1' 13.0 'Vs' 16' discreta / scarso
NGC 4406 gal 12h22m36s +12°58.6' 1' 13.0 'Vs' 24' m. buono / buono

NGC 4410A gal 12h22m36s +00°51.1' 1' 13.0 'Vs' 16' m. buono / buono
NGC 4411B gal 12h22m36s +08°32.2' 1' 13.0 'Vs' 16' m. buono / buono
NGC 4411B gal 12h22m36s +08°33.0' 1' 13.0 'Vs' 24' m. buono / buono
NGC 4412 gal 12h22m36s +03°58.6' 2.58 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4413 gal 12h22m36s +12°36.6' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4414 gal 12h22m36s +31°13.4' 1' 108 'Com' 16' diffuso / buono
NGC 4415 gal 12h22m36s +08°35.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4416 gal 12h22m36s +08°35.1' 1' 13.0 'Vs' 24' diffuso / buono
NGC 4417 gal 12h22m36s +09°35.0' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4418 gal 12h22m36s +00°52.6' 2.58 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4419 gal 12h22m36s +15°02.9' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4420 gal 12h22m36s +03°29.1' 2.58 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4421 gal 12h22m36s +15°44.1' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4422 gal 12h22m36s +00°49.8' 2.83 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4423 gal 12h22m36s +00°52.8' 1' 13.0 'Vs' 16' discreta / diffuso
NGC 4424 gal 12h22m36s +09°25.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / diffuso
NGC 4425 gal 12h22m36s +12°44.1' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono

NGC 4426 gal 12h22m36s +08°10.0' 2.83 'Vs' 16' m. buono / m. buono
NGC 4427 gal 12h22m36s +14°05.0' 1' 13.0 'Vs' 16' m. buono / buono
NGC 4428 gal 12h22m36s +14°05.0' 1' 13.0 'Vs' 16' m. buono / buono
NGC 4429 gal 12h22m36s +11°06.0' 1' 13.0 'Vs' 16' m. buono / buono
NGC 4430 gal 12h22m36s +06°46.3' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4431 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4432 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4433 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4434 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4435 gal 12h22m36s +13°09.2' 1' 13.0 'Vs' 16' m. buono / buono
NGC 4436 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4437 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4438 gal 12h22m36s +13°00.8' 2.5 'Vs' 16' m. buono / buono
NGC 4439 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4440 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4441 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4442 gal 12h22m36s +09°47.1' 2' 14.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4443 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4444 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4445 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4446 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4447 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4448 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4449 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4450 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4451 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4452 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4453 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4454 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4455 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4456 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4457 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4458 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4459 gal 12h22m36s +13°58.6' 2.5 'Vs' 16' m. buono / buono
NGC 4460 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4461 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4462 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4463 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4464 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4465 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4466 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4467 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4468 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4469 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4470 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4471 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4472 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4473 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4474 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4475 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4476 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4477 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4478 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4479 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4480 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4481 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4482 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4483 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4484 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4485 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4486 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4487 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4488 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4489 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4490 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4491 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4492 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4493 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4494 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4495 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4496 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4497 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4498 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4499 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4500 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4501 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4502 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4503 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4504 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4505 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4506 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4507 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4508 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4509 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4510 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4511 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4512 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4513 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4514 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4515 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4516 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4517 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4518 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4519 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4520 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4521 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4522 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4523 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4524 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4525 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4526 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4527 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4528 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4529 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4530 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4531 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4532 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4533 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4534 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4535 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4536 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4537 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4538 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4539 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4540 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4541 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4542 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4543 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4544 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4545 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4546 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4547 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4548 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4549 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4550 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4551 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4552 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4553 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4554 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4555 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4556 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4557 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4558 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4559 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4560 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4561 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4562 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4563 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4564 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4565 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4566 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4567 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4568 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4569 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4570 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4571 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4572 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4573 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4574 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4575 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4576 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4577 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4578 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4579 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4580 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4581 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4582 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4583 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4584 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4585 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4586 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4587 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4588 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4589 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4590 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso / buono
NGC 4591 gal 12h22m36s +14°36.2' 1' 13.0 'Vs' 16' diffuso

NGC 4429 gx 12h27m26s +11°06.5' 13.9 13' 180° ottimo / ottimo
estesa e diffusa, allungata da S a S, con dimensioni 4'×1.2', con bulge evidente di dimensioni 1'×0.8', nucleo piuttosto evidente, stellare, e 2 stelle a sud-ovest di magn. 14.
NGC 4430 gx 12h27m26s +06°15.8' 13.3 10' 25° estesa / buona
molto diffusa e di luminosità uniforme, estesa con piccoli punti scuri, ma di forma alquanto irregolare.
NGC 4431 gx 12h27m27s +12°17.4' 13.3 10' 165° estesa / buona
galassia a spirale di tipo Sc, NGC 4432 vicina a sud-ovest, di magn. 13.5, estesa 1'×0.5' in direzione N-S, forma, allungata da N a S con dimensioni 60"×20", che una stellina a 1' verso E. = 270a.
NGC 4432 gx 12h27m28s +06°14.0' 13.3 10' 165° buona / discreta
galassia a spirale di tipo Sc, NGC 4431 vicina a sud-ovest, di magn. 13.5, estesa 1'×0.5' in direzione N-S, forma, allungata da N a S con dimensioni 60"×20", che una stellina a 1' verso E. = 270a.
NGC 4433 gx 12h27m30s +08°16.7' 13.3 2' 90° buona / discreta
galassia a spirale di tipo Sc, con bulge piuttosto evidente, di magn. 13.5, estesa 2'×1.5', con bulge evidente di dimensioni 0.5'×0.5', che una stellina a 1' verso E. = 270a.
NGC 4434 gx 12h27m30s +08°09.2' 13.3 3' 28° ottimo / m. buono
molto diffusa, di luminosità uniforme, con bulge stellare, di magn. 13.5, estesa 2'×1.5', con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4435 gx 12h27m31s +13°04.7' 13.3 10' 165° buona / ottimo
galassia a spirale di tipo Sb, NGC 4436 vicina a sud-ovest, di magn. 13.5, estesa 2'×1.5', con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4436 gx 12h27m31s +13°00.3' 13.3 10' 165° buona / ottimo
galassia a spirale di tipo Sb, NGC 4435 vicina a nord-ovest, di magn. 13.5, estesa 2'×1.5', con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4437 gx 12h27m32s +12°17.8' 13.3 10' 165° buona / ottimo
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4438 gx 12h27m32s +08°48.1' 13.3 25' 165° buona / ottimo
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4439 gx 12h27m33s +08°39.8' 13.3 10' 165° buona / ottimo
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4440 gx 12h27m33s +08°48.8' 13.3 25' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4441 gx 12h27m34s +09°48.3' 13.3 10' 165° ottimo / ottimo
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4442 gx 12h28m10s +09°28.2' 13.3 10' 165° discreta / scarsa
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4443 gx 12h28m14s +13°54.7' 13.3 10' 165° discreta / scarsa
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4447 gx 12h28m16s +13°29.3' 13.3 10' 165° discreta / scarsa
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4448 gx 12h28m16s +13°54.0' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4449 gx 12h28m17s +44°05.5' 75 15' 75° ottimo / ottimo
galassia irregolare di tipo Sm, estesa 5'×3', molto diffusa e con bulge piuttosto evidente, di magn. 13.5, estesa 2'×1.5', con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4450 gx 12h28m17s +17°05.1' 13.3 10' 165° ottimo / ottimo
molto diffusa, di magn. 13.5, estesa 5'×3', con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4451 gx 12h28m18s +09°15.5' 13.3 10' 165° discreta / scarsa
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4452 gx 12h28m18s +11°45.0' 13.3 10' 165° buona / ottimo
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4453 gx 12h28m19s +11°36.7' 13.3 10' 165° buona / ottimo
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4454 gx 12h28m19s +07°38.0' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4455 gx 12h28m20s +07°34.3' 13.3 10' 165° ottimo / discreto
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4458 gx 12h28m20s +13°14.8' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4459 gx 12h28m20s +13°58.8' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4460 gx 12h28m21s +44°51.8' 75 15' 75° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4461 gx 12h28m21s +13°05.1' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4462 gx 12h28m22s +13°29.8' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4463 gx 12h28m22s +13°25.8' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4464 gx 12h28m23s +07°47.0' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4465 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4466 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4467 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4468 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4469 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4470 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4471 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4472 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4473 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4474 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4475 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4476 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4477 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4478 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4479 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4480 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4481 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4482 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4483 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4484 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4485 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4486 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4487 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4488 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4489 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4490 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4491 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4492 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4493 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4494 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4495 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4496 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4497 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4498 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4499 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4500 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4501 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4502 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4503 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4504 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4505 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4506 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4507 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4508 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4509 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4510 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4511 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4512 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4513 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4514 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4515 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4516 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4517 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4517A gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4518 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4519 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4520 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4521 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4522 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4523 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4524 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4525 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4526 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4527 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4528 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4529 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4530 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4531 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4532 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4533 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4534 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4535 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4536 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4537 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4538 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4539 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4540 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4541 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4542 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4543 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4544 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4545 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4546 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4547 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4548 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4549 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4550 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4551 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4552 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4553 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4554 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4555 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4556 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4557 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4558 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4559 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4560 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4561 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4562 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4563 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4564 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4565 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4566 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4567 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4568 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4569 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4570 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4571 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4572 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4573 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4574 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4575 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4576 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4577 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4578 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4579 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4580 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4581 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4582 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4583 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4584 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4585 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4586 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4587 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4588 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4589 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4590 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4591 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4592 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4593 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4594 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4595 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4596 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4597 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4598 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4599 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4600 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4601 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4602 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4603 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4604 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4605 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4606 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4607 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4608 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4609 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4610 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4611 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4612 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4613 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4614 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4615 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4616 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4617 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4618 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4619 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4620 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4621 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4622 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4623 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4624 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4625 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4626 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4627 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4628 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4629 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4630 gx 12h28m23s +07°32.3' 13.3 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4631 gx 12h42m10s +32°32.3' 9.8 10' 165° buona / buona
galassia a spirale di tipo Sc, estesa 10'×2', con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4632 gx 12h42m20s +00°04.8' 13.9 14' 165° medione / ottimo
molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 90"×30", diffusa e con bulge poco più brillante di centro, che una stellina a 1' verso E. = 270a.
NGC 4633 gx 12h42m21s +14°21.4' 13.9 14' 165° buona / medione
galassia a spirale di tipo Sc, NGC 4634 vicina a sud-ovest, di magn. 13.5, estesa 1'×0.5' in direzione N-S, forma, allungata da N a S con dimensioni 60"×20", che una stellina a 1' verso E. = 270a.
NGC 4634 gx 12h42m22s +14°18.0' 13.9 14' 165° buona / discreta
galassia a spirale di tipo Sc, NGC 4633 vicina a nord-ovest, di magn. 13.5, estesa 1'×0.5' in direzione N-S, forma, allungata da N a S con dimensioni 60"×20", che una stellina a 1' verso E. = 270a.
NGC 4635 gx 12h42m23s +08°56.7' 13.9 2' 165° buona / discreta
galassia a spirale di tipo Sb, con bulge piuttosto evidente, di magn. 13.5, estesa 2'×1.5', con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4636 gx 12h42m23s +02°41.2' 9.8 14' 165° buona / ottimo
molto allungata da N a S, di dimensioni 5'×2', con bulge diffuso e poco contrastato — 270a.
NGC 4637

NGC 4636	gx	12h42m34s	+02°41'	9.2'	239 °/a°	discreta / ottima	approssim. circolare con ID che in visione diretta arriva a quasi 4', molto diffusa e gradatamente
NGC 4637	gx	12h42m40s	+11°26'	5'	154 °/a°	m. buona / m. buona	ovale, con nucleo stellare; forma una coppia di galassie con la successiva NGC 4638 a 5' a Est; la spessa nebulosità ovale, di 3' x 2' in visione diretta, ha un nucleo stellare; la forma di stella triangolare orientata da N a S e di stella cometa di 12ª lo fiancheggia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4638	gx	12h42m44s	+11°26'	2'	154 °/a°	m. buona / m. buona	galassia ovale di 3' x 2' in visione diretta, con nucleo stellare; forma una coppia di galassie con la precedente NGC 4637 a 5' a Ovest; la spessa nebulosità ovale, di 3' x 2' in visione diretta, ha il nucleo stellare; la forma di stella triangolare orientata da N a S e di stella cometa di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4639	gx	12h42m46s	+13°15.4'	1'x1'	194 °/a°	discreta / ottima	galassia, diffusa e con alta brillanza superficiale, di 1' x 1' in visione diretta, ovale, con nucleo stellare; forma un triangolo con NGC 4640 a Est e una stella di 12ª a Ovest; la spessa nebulosità ovale, di 1' x 1' in visione diretta, ha il nucleo stellare; la forma di stella triangolare orientata da N a S e di stella cometa di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4640	gx	12h42m50s	+13°17.2'	1'x1'	194 °/a°	10° buona / mediocre	galassia, diffusa e con alta brillanza superficiale, di 1' x 1' in visione diretta, ovale, con nucleo stellare; forma un triangolo con NGC 4639 a Ovest; la spessa nebulosità ovale, di 1' x 1' in visione diretta, ha il nucleo stellare; la forma di stella triangolare orientata da N a S e di stella cometa di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4641	gx	12h43m10s	+13°12.0'	1'x1'	194 °/a°	10° buona / mediocre	lucore molto debole, di luminosità uniforme, di dimensioni 60"x30" e che in visione diretta sta per orientata da E a O; di 12ª mag.
NGC 4642	gx	12h43m20s	+13°18.5'	1'x1'	194 °/a°	10° buona / mediocre	rotonda con ID di 45", diffusa, con gradiente di luce molto basso e piccola condensazione centrale; forma una coppia con la successiva NGC 4643 a 5' a Sud-Est; la spessa nebulosità ovale, di 1' x 1' in visione diretta, ha il nucleo stellare; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4643	gx	12h43m30s	+09°58.7'	2'x29	20° m. buona	discreta / ottima	rotonda con ID di 45", diffusa, con gradiente di luce molto basso e piccola condensazione centrale; forma una coppia con la precedente NGC 4642 a 5' a Nord-Ovest; la spessa nebulosità ovale, di 1' x 1' in visione diretta, ha il nucleo stellare; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4644	gx	12h43m50s	+09°58.7'	2'x29	20° m. buona	discreta / ottima	galassia ovale di NW a SE, di dimensioni 2'x1' e con alto gradiente di luce; il bulge centrale appare leggermente sovraccarico e stellato; in visione diretta, sviluppa a 340x; la galassia appare come la galassia ovale di 12ª mag. e di 2' di diametro che si trova a Sud-Ovest di NGC 4649; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4645	gx	12h43m50s	+09°58.7'	1'x8'	194 °/a°	discreta / ottima	nebulosità ovale di NW a SE, di dimensioni 8'x1', con alto gradiente di luce; il bulge centrale appare leggermente sovraccarico e stellato; in visione diretta, sviluppa a 340x; la galassia appare come la galassia ovale di 12ª mag. e di 2' di diametro che si trova a Sud-Ovest di NGC 4649; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4646	gx	12h43m52s	+09°58.7'	1'x8'	194 °/a°	10° buona / ottima	nebulosità ovale di NW a SE, di dimensioni 8'x1', con alto gradiente di luce; il bulge centrale appare leggermente sovraccarico e stellato; in visione diretta, sviluppa a 340x; la galassia appare come la galassia ovale di 12ª mag. e di 2' di diametro che si trova a Sud-Ovest di NGC 4649; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4647	gx	12h43m54s	+11°34.9'	1'x1'	194 °/a°	10° ottima / discreta	galassia ovale di NW a SE, di dimensioni 1'x1', con alto gradiente di luce; il bulge centrale appare leggermente sovraccarico e stellato; in visione diretta, sviluppa a 340x; la galassia appare come la galassia ovale di 12ª mag. e di 2' di diametro che si trova a Sud-Ovest di NGC 4649; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4648	gx	12h44m04s	+14°25.2'	9'	20° m. buona	10° ottima	galassia ovale di NW a SE, di dimensioni 9'x1', con alto gradiente di luce; il bulge centrale appare leggermente sovraccarico e stellato; in visione diretta, sviluppa a 340x; la galassia appare come la galassia ovale di 12ª mag. e di 2' di diametro che si trova a Sud-Ovest di NGC 4649; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4650	gx	12h44m10s	+12°32.2'	1'x1'	108 °/a°	10° buona / mediocre	coppia di galassie, diffuse e con alta brillanza superficiale, di 1' x 1' in visione diretta, ovali, con nucleo stellare; forma un triangolo con NGC 4651 a Ovest; la spessa nebulosità ovale, di 1' x 1' in visione diretta, ha il nucleo stellare; la forma di stella triangolare orientata da N a S e di stella cometa di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4651	gx	12h44m14s	+12°32.2'	1'x1'	108 °/a°	10° buona / mediocre	coppia di galassie, diffuse e con alta brillanza superficiale, di 1' x 1' in visione diretta, ovali, con nucleo stellare; forma un triangolo con NGC 4650 a Est; la spessa nebulosità ovale, di 1' x 1' in visione diretta, ha il nucleo stellare; la forma di stella triangolare orientata da N a S e di stella cometa di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4652	gx	12h43m50s	+08°57.9'	2'x28	180 °/a°	buona / mediocre	rotonda con ID di 1.5', molto diffusa e di bassa brillanza superficiale, di 2' x 2' in visione diretta, con nucleo stellare; forma una coppia con la successiva NGC 4653 a 5' a Sud; la spessa nebulosità ovale, di 1' x 1' in visione diretta, ha il nucleo stellare; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4653	gx	12h43m53s	+08°33.8'	2'x29	9° m. buona	10° buona	rotonda con ID di 1.5', molto diffusa e di bassa brillanza superficiale, di 2' x 2' in visione diretta, con nucleo stellare; forma una coppia con la precedente NGC 4652 a 5' a Nord; la spessa nebulosità ovale, di 1' x 1' in visione diretta, ha il nucleo stellare; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4655	gx	12h43m53s	+13°07.0'	5'x4	154 °/a°	discreta / ottima	galassia ovale di NW a SE, di dimensioni 5'x1', diffusa e con gradiente di luce molto basso; ella ha una debole stella ovale a NW e una debolissima stella a Est; forma una coppia con la successiva NGC 4656 a 5' a Sud; la spessa nebulosità ovale, di 1' x 1' in visione diretta, ha il nucleo stellare; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4656	gx	12h43m57s	+11°01.1'	7'x1'	25 °/a°	m. buona / m. buona	galassia ovale di NW a SE, di dimensioni 7'x1', diffusa e con gradiente di luce molto basso; ella ha una debole stella ovale a NW e una debolissima stella a Est; forma una coppia con la successiva NGC 4655 a 5' a Nord; la spessa nebulosità ovale, di 1' x 1' in visione diretta, ha il nucleo stellare; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4657	gx	12h43m57s	+10°10.0'	5'x3	108 °/a°	10° buona / ottima	galassia ovale di NW a SE, di dimensioni 5'x3', con alto gradiente di luce; il bulge centrale appare leggermente sovraccarico e stellato; in visione diretta, sviluppa a 340x; la galassia appare come la galassia ovale di 12ª mag. e di 2' di diametro che si trova a Sud-Ovest di NGC 4649; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4658	gx	12h44m00s	+09°58.7'	2'x29	20° m. buona	10° buona	rotonda con ID di 1.5', molto diffusa e di bassa brillanza superficiale, di 2' x 2' in visione diretta, con nucleo stellare; forma una coppia con la successiva NGC 4659 a 5' a Sud; la spessa nebulosità ovale, di 1' x 1' in visione diretta, ha il nucleo stellare; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4659	gx	12h44m04s	+09°58.7'	2'x29	20° m. buona	10° buona	rotonda con ID di 1.5', molto diffusa e di bassa brillanza superficiale, di 2' x 2' in visione diretta, con nucleo stellare; forma una coppia con la precedente NGC 4658 a 5' a Nord; la spessa nebulosità ovale, di 1' x 1' in visione diretta, ha il nucleo stellare; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4660	gx	12h44m10s	+13°29.9'	5'x4	154 °/a°	discreta / ottima	piccola galassia ovale di NW a SE, di dimensioni 5'x4', con alto gradiente di luce; il bulge centrale appare leggermente sovraccarico e stellato; in visione diretta, sviluppa a 340x; la galassia appare come la galassia ovale di 12ª mag. e di 2' di diametro che si trova a Sud-Ovest di NGC 4649; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4661	gx	12h44m13s	+11°11.4'	1'x1'	194 °/a°	10° buona / mediocre	piccola galassia ovale di NW a SE, di dimensioni 1'x1', con alto gradiente di luce; il bulge centrale appare leggermente sovraccarico e stellato; in visione diretta, sviluppa a 340x; la galassia appare come la galassia ovale di 12ª mag. e di 2' di diametro che si trova a Sud-Ovest di NGC 4649; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4662	gx	12h44m24s	+13°07.2'	5'x3	108 °/a°	m. buona / scarso	galassia ovale di NW a SE, di dimensioni 5'x3', con alto gradiente di luce; il bulge centrale appare leggermente sovraccarico e stellato; in visione diretta, sviluppa a 340x; la galassia appare come la galassia ovale di 12ª mag. e di 2' di diametro che si trova a Sud-Ovest di NGC 4649; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4663	gx	12h44m47s	+10°11.9'	2'x1'	194 °/a°	m. buona / mediocre	una stella brillante a poco più di 1' verso SE gli fa da osservata col 10" a 178x) – 45x, una stella di 12ª mag. e di 2' di diametro che si trova a Sud-Ovest di NGC 4649; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4664	gx	12h44m51s	+12°12.2'	5'x1'	108 °/a°	10° buona / ottima	coefficiente l'esterna propaggine non-orientata della 4658 assieme alla quale forma un unico oggetto di aspetto irregolare; l'asse più lungo è orientato da NW a SE, con dimensioni 5'x1'; ella ha una stella di 12ª mag. e di 2' di diametro che si trova a Sud-Ovest di NGC 4649; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4665	gx	12h45m00s	+07°22.7'	2'x29	9° m. buona	10° buona	rotonda con ID di 1.5', molto diffusa e di bassa brillanza superficiale, di 2' x 2' in visione diretta, con nucleo stellare; forma una coppia con la successiva NGC 4666 a 5' a Sud; la spessa nebulosità ovale, di 1' x 1' in visione diretta, ha il nucleo stellare; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4666	gx	12h45m03s	+07°20.7'	2'x29	9° m. buona	10° buona	rotonda con ID di 1.5', molto diffusa e di bassa brillanza superficiale, di 2' x 2' in visione diretta, con nucleo stellare; forma una coppia con la precedente NGC 4665 a 5' a Nord; la spessa nebulosità ovale, di 1' x 1' in visione diretta, ha il nucleo stellare; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4667	gx	12h45m03s	+07°32.1'	2'x29	9° m. buona	10° buona	piccola galassia ovale di NW a SE, di dimensioni 2'x29', con alto gradiente di luce; il bulge centrale appare leggermente sovraccarico e stellato; in visione diretta, sviluppa a 340x; la galassia appare come la galassia ovale di 12ª mag. e di 2' di diametro che si trova a Sud-Ovest di NGC 4649; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4669	gx	12h44m41s	+04°52.5'	4'x3	180 °/a°	mediocre	piccola galassia ovale di NW a SE, di dimensioni 4'x3', con alto gradiente di luce; il bulge centrale appare leggermente sovraccarico e stellato; in visione diretta, sviluppa a 340x; la galassia appare come la galassia ovale di 12ª mag. e di 2' di diametro che si trova a Sud-Ovest di NGC 4649; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4670	gx	12h45m15s	+11°22.3'	1'x1'	194 °/a°	10° buona / buona	brillante, molto diffusa, di 1' x 1' in visione diretta, ovale, con nucleo stellare; forma una coppia con la successiva NGC 4671 a 5' a Sud; la spessa nebulosità ovale, di 1' x 1' in visione diretta, ha il nucleo stellare; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4671	gx	12h45m20s	+11°24.7'	1'x1'	194 °/a°	10° buona / buona	brillante, molto diffusa, di 1' x 1' in visione diretta, ovale, con nucleo stellare; forma una coppia con la precedente NGC 4670 a 5' a Nord; la spessa nebulosità ovale, di 1' x 1' in visione diretta, ha il nucleo stellare; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4673	gx	12h45m25s	+12°03.7'	1'x9'	194 °/a°	10° ottima / ottima	piccola galassia ovale di NW a SE, di dimensioni 1'x9', con alto gradiente di luce; il bulge centrale appare leggermente sovraccarico e stellato; in visione diretta, sviluppa a 340x; la galassia appare come la galassia ovale di 12ª mag. e di 2' di diametro che si trova a Sud-Ovest di NGC 4649; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4674	gx	12h45m26s	+08°38.3'	2'x1'	194 °/a°	buona / buono	debole ovale di 1'x minutoli uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"x30" e relativamente brillante; di 12ª mag.
NGC 4675	gx	12h45m33s	+04°44.3'	4'x3	180 °/a°	buona / mediocre	molto allungata da E a W, di dimensioni 60"x20", poco più brillante verso l'intorno; è meglio di quella di NGC 4676 a 5' a Nord-Ovest; la spessa nebulosità ovale, di 1' x 1' in visione diretta, ha il nucleo stellare; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4676A	gx	12h45m34s	+30°44.6'	1'x1'	108 °/a°	m. buona / scarso	forma una coppia serrata con NGC 4676B a 6 riescono a separare malgrado il seeing scarso; ella ha di 60"x30" e di 12ª mag. e di 2' di diametro; ella presenta nucleo leggermente sovraccarico ed è grosso modo orientata con di 0 da 35 ma di secondi; fatta è molto debole e si presenta come una 12ª mag. e di 2' di diametro; ella ha una stella di 12ª mag.
NGC 4676B	gx	12h45m36s	+30°43.3'	1'x1'	108 °/a°	m. buona / scarso	NGC 4676A
NGC 4678	gx	12h45m44s	+04°34.8'	1'x1'	194 °/a°	m. buona / buona	relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 40"x20" e di luminosità non proprio uniforme; ella ha una stella ovale a Nord; è molto più brillante e di 1' a Nord-Ovest; ella ha una stella ovale a Sud; la spessa nebulosità ovale, di 1' x 1' in visione diretta, ha il nucleo stellare; ella è di 12ª mag. e di 2' di diametro; ella ha una stella di 12ª mag. e di 2' di diametro; ella ha una stella di 12ª mag.
NGC 4679	gx	12h45m46s	+11°38.1'	2'x1'	194 °/a°	m. buona / scarso	una chiazza circolare di aspetto molto diffuso, con basso gradiente di luce e con D approx. di 2';
NGC 4682	gx	12h47m16s	+10°03.7'	2'x1'	194 °/a°	m. buona / mediocre	galassia ovale di NW a SE, di dimensioni 2'x1', con alto gradiente di luce; il bulge centrale appare leggermente sovraccarico e stellato; in visione diretta, sviluppa a 340x; ella una stella a 1.5' NE (nel 10" appare come una 12ª mag. e di 2' di diametro; ella ha una stella di 12ª mag. e di 2' di diametro; ella ha una stella di 12ª mag.
NGC 4683	gx	12h47m17s	+12°43.5'	2'x29	9° m. buona	10° buona	debole ovale di 1'x minutoli uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"x30" e relativamente brillante; di 12ª mag.
NGC 4686	gx	12h48m44s	+54°32.2'	4'x3	180 °/a°	buona / mediocre	molto allungata da E a W, di dimensioni 60"x20", poco più brillante verso l'intorno; è meglio di quella di NGC 4675 a 5' a Sud-Ovest; la spessa nebulosità ovale, di 1' x 1' in visione diretta, ha il nucleo stellare; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4687	gx	12h47m31s	+13°27.1'	1'x9'	194 °/a°	buona / discreto	forma una coppia serrata con NGC 4688 a 6 riescono a separare malgrado il seeing scarso; ella è di 60"x20" e di 12ª mag. e di 2' di diametro; presenta nucleo leggermente sovraccarico ed è grosso modo orientata con di 0 da 35 ma di secondi; fatta è molto debole e si presenta come una 12ª mag. e di 2' di diametro; ella ha una stella di 12ª mag.
NGC 4688	gx	12h47m34s	+13°26.1'	1'x9'	194 °/a°	buona / discreto	NGC 4687A
NGC 4689	gx	12h47m49s	+13°45.8'	5'x4	154 °/a°	m. buona / buona	relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 40"x20" e di luminosità non proprio uniforme; ella ha una stella ovale a Nord; è più brillante e di 1' a Nord-Ovest; ella ha una stella ovale a Sud; la spessa nebulosità ovale, di 1' x 1' in visione diretta, ha il nucleo stellare; ella è di 12ª mag. e di 2' di diametro; ella ha una stella di 12ª mag. e di 2' di diametro; ella ha una stella di 12ª mag.
NGC 4690	gx	12h48m06s	+11°38.1'	2'x1'	194 °/a°	m. buona / scarso	una chiazza circolare di aspetto molto diffuso, con basso gradiente di luce e con D approx. di 2';
NGC 4691	gx	12h48m13s	+03°20.0'	2'x29	9° m. buona	10° buona	galassia ovale di NW a SE, di dimensioni 2'x29', con alto gradiente di luce; il bulge centrale appare leggermente sovraccarico e stellato; in visione diretta, sviluppa a 340x; ella una stella a 1.5' NE (nel 10" appare come una 12ª mag. e di 2' di diametro; ella ha una stella di 12ª mag. e di 2' di diametro; ella ha una stella di 12ª mag.
NGC 4692	gx	12h47m45s	+27°13.4'	1'x9'	194 °/a°	discreta / scarso	rotonda, brillante, diffusa e bordi con ID di 1', presenta alto gradiente di luce e una condensazione centrale; ella ha una stella di 12ª mag. e di 2' di diametro; ella ha una stella di 12ª mag.
NGC 4693	gx	12h47m49s	+11°10.6'	2'x1'	194 °/a°	m. buona / buono	debole ovale di aspetto irregolare, di 2' x 1' in visione diretta, con nucleo stellare; forma una coppia con la successiva NGC 4694 a 5' a Sud-Ovest; la spessa nebulosità ovale, di 1' x 1' in visione diretta, ha il nucleo stellare; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4694	gx	12h48m18s	+11°09.0'	2'x1'	194 °/a°	m. buona / buono	debole ovale di aspetto irregolare, di 2' x 1' in visione diretta, con nucleo stellare; forma una coppia con la precedente NGC 4693 a 5' a Nord-Ovest; la spessa nebulosità ovale, di 1' x 1' in visione diretta, ha il nucleo stellare; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4695	gx	12h48m20s	+27°14.7'	1'x1'	194 °/a°	10° buona / buona	rotonda, brillante, diffusa e bordi con ID di 1', presenta alto gradiente di luce e una condensazione centrale; ella ha una stella di 12ª mag. e di 2' di diametro; ella ha una stella di 12ª mag.
NGC 4696	gx	12h48m28s	+41°18.9'	5'x4	154 °/a°	m. buona / mediocre	molto allungata da E a W, di dimensioni 60"x20", con basso gradiente di luce e molto diffuse; è meglio di quella di NGC 4686 a 5' a Sud-Ovest; la spessa nebulosità ovale, di 1' x 1' in visione diretta, ha il nucleo stellare; ella è di 12ª mag. e di 2' di diametro; ella ha una stella di 12ª mag.
NGC 4697	gx	12h48m35s	+05°48.0'	6'x3	180 °/a°	discreta / scarso	ovale di NW a SE, di dimensioni 6'x3', con alto gradiente di luce; il bulge centrale appare leggermente sovraccarico e stellato; in visione diretta, sviluppa a 340x; la galassia appare come la galassia ovale di 12ª mag. e di 2' di diametro che si trova a Sud-Ovest di NGC 4649; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4698	gx	12h48m39s	+08°29.3'	5'x4	154 °/a°	discreta / ottima	galassia ovale di NW a SE, di dimensioni 5'x4', con alto gradiente di luce; il bulge centrale appare leggermente sovraccarico e stellato; in visione diretta, sviluppa a 340x; la galassia appare come la galassia ovale di 12ª mag. e di 2' di diametro che si trova a Sud-Ovest di NGC 4649; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4699	gx	12h48m39s	+08°38.9'	2'x1'	194 °/a°	discreta / ottima	bella, molto diffusa e con alto gradiente di luce; è orientata da NW a SE con dimensioni 2'x1'; ella presenta un nucleo stellare; è più brillante e di 1' a Nord-Ovest; ella ha una stella a 1.5' NE (nel 10" appare come una 12ª mag. e di 2' di diametro; ella ha una stella di 12ª mag. e di 2' di diametro; ella ha una stella di 12ª mag.
NGC 4700	gx	12h48m54s	+11°24.7'	2'x1'	194 °/a°	m. buona / mediocre	un magnifico lucore grosso di 2' x 1' orientato da E a O; è meglio di quella di NGC 4701 a 5' a Sud; la spessa nebulosità ovale, di 1' x 1' in visione diretta, ha il nucleo stellare; ella è di 12ª mag. e di 2' di diametro; ella ha una stella di 12ª mag. e di 2' di diametro; ella ha una stella di 12ª mag.
NGC 4701	gx	12h48m57s	+10°23.4'	2'x29	9° m. buona	10° buona	un bel lucore diffuso con basso gradiente di luce, orientato da NE a SW con dimensioni 2'x29'; ella presenta un nucleo stellare; è più brillante e di 1' a Sud-Ovest; ella ha una stella a 1.5' NE (nel 10" appare come una 12ª mag. e di 2' di diametro; ella ha una stella di 12ª mag. e di 2' di diametro; ella ha una stella di 12ª mag.
NGC 4702	gx	12h49m13s	+10°18.8'	1'x1'	194 °/a°	discreta / ottima	piccola galassia ovale di NW a SE, di dimensioni 1'x1', con alto gradiente di luce; il bulge centrale appare leggermente sovraccarico e stellato; in visione diretta, sviluppa a 340x; la galassia appare come la galassia ovale di 12ª mag. e di 2' di diametro che si trova a Sud-Ovest di NGC 4649; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4703	gx	12h49m09s	+09°06.5'	2'x4	154 °/a°	buona / buono	è praticamente una edge-on orientata da NNW a SSE per ~ 3' e con bulge evidente — 70x.
NGC 4704	gx	12h48m49s	+41°55.3'	7'x1'	108 °/a°	buona / buono	molto debole, poco allungata da E a W, di dimensioni 45"x30" e con evidente condensazione centrale — 70x.
NGC 4706	gx	12h49m29s	+05°11.7'	2'x4	154 °/a°	m. buona / buono	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 2'x40', diffusa e con nucleo evidente; ella ha debole stella a NE e una stella di 12ª mag. a SW; è più debole e più piccola della 4713 a 5' a Sud; la spessa nebulosità ovale, di 1' x 1' in visione diretta, ha il nucleo stellare; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4707	gx	12h49m31s	+41°09.8'	4'x3	180 °/a°	buona / buono	una stella di decima mag. è 2' a Est; è più debole e più piccola della 4706 a 5' a Nord; la spessa nebulosità ovale, di 1' x 1' in visione diretta, ha il nucleo stellare; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4708	gx	12h49m34s	+11°05.5'	2'x4	154 °/a°	m. buona / buono	debole, ma visibile anche con difficoltà, di aspetto un po' confuso, approssim. rotonda con D di ~ 1' e con bulge;
NGC 4709	gx	12h49m39s	+15°09.9'	1'x4	194 °/a°	m. buona / m. buona	un bellissimo fuso orientato da NNE a SSW che in visione diretta supera i 4' di estensione ed spesso con 40-ma di secondi; il bulge è molto lenso e appena più contrastato del disco; è 360x appare leggermente sovraccarico e stellato; ella ha una stella a 1.5' NE (nel 10" appare come una 12ª mag. e di 2' di diametro; ella ha una stella di 12ª mag. e di 2' di diametro; ella ha una stella di 12ª mag.
NGC 4711	gx	12h49m49s	+05°20.0'	1'x1'	108 °/a°	discreto / ottima	debole, di luminosità presoché uniforme, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"x40" — 70x.
NGC 4712	gx	12h49m49s	+25°28.2'	1'x9'	194 °/a°	m. buona / buono	poco contrastato sul fondo cielo, allungata da N a S, di dimensioni 2'x1'; è con basso gradiente di luce; più intensamente diffusa e più brillante verso il centro; ella ha una stella di 12ª mag. a Sud — 70x.
NGC 4713	gx	12h49m59s	+05°18.6'	5'x4	154 °/a°	m. buona / buono	piccola galassia ovale di NW a SE, di dimensioni 5'x4', con alto gradiente di luce; il bulge centrale appare leggermente sovraccarico e stellato; in visione diretta, sviluppa a 340x; la galassia appare come la galassia ovale di 12ª mag. e di 2' di diametro che si trova a Sud-Ovest di NGC 4649; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4714	gx	12h50m10s	+13°19.4'	2'x4	154 °/a°	m. buona / buono	la più debole di un quartetto diretta da altre sono la 4727, 4723 e 4740; poco allungata da NW a SE, presenta un nucleo stellare; è più debole e più piccola della 4715 a 5' a Nord; la spessa nebulosità ovale, di 1' x 1' in visione diretta, ha il nucleo stellare; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4715	gx	12h50m09s	+27°40.3'	1'x9'	194 °/a°	buona / buono	rotonda con ID di 1' e con una lenso e piccola condensazione centrale — 70x.
NGC 4716	gx	12h50m33s	+09°27.1'	2'x4	154 °/a°	buona / buono	assieme alla successiva forma una coppia di gr. diametri 1' in direzione NW-SE; la 1ª è debole e piccola e di 12ª mag. e di 2' di diametro; ella ha una stella di 12ª mag. a Est — 70x.
NGC 4717	gx	12h50m34s	+09°27.6'	2'x4	154 °/a°	buona / buono	NGC 4716
NGC 4718	gx	12h50m35s	+05°16.9'	2'x4	154 °/a°	m. buona / buono	debole, diffusa, di luminosità presoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"x30"; ella presenta un nucleo stellare; è più brillante e di 1' a Nord-Ovest; ella ha una stella a 1.5' NE (nel 10" appare come una 12ª mag. e di 2' di diametro; ella ha una stella di 12ª mag.
NGC 4719	gx	12h50m39s	+33°09.0'	1'x9'	108 °/a°	discreta / ottima	debole, di luminosità presoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"x30"; ella presenta un nucleo stellare; è più brillante e di 1' a Nord-Ovest; ella ha una stella a 1.5' NE (nel 10" appare come una 12ª mag. e di 2' di diametro; ella ha una stella di 12ª mag.
NGC 4720	gx	12h50m40s	+13°24.8'	2'x4	154 °/a°	m. buona / discreto	debole, leggermente ovale, allungata da E a W, di dimensioni 40"x30" e di luminosità uniforme — 70x.
NGC 4721	gx	12h50m50s	+27°19.4'	1'x9'	194 °/a°	discreta / scarso	debole, compatto, abbastanza facile da vedere, forse poco allungato da NE a SW con dimensioni 30"x20" — 270x.
NGC 4722	gx	12h51m30s	+13°19.8'	2'x4	154 °/a°	m. buona / buono	è orientato in NGC 4735 (alla stessa dist. da 5.1' verso S) e si trova al lucor di luminosità pressoché uniforme; è situata al vertice occidentale di un triangolo isoscele formato con 2 debolissime stelle a Est — 70x.
NGC 4723	gx	12h51m30s	+13°18.8'	2'x4	154 °/a°	discreta / scarso	debole, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 40"x20" e di luminosità presoché uniforme; è situata al vertice occidentale di un triangolo isoscele formato con 2 debolissime stelle a Est — 70x.
NGC 4724	gx	12h51m33s	+13°19.8'	2'x4	154 °/a°	buona / buono	debole, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 40"x20" e di luminosità presoché uniforme; è situata al vertice occidentale di un triangolo isoscele formato con 2 debolissime stelle a Est — 70x.
NGC 4725	gx	12h50m27s	+25°30.0'	14'x9'	240 °/a°	m. buona / buono	assieme alla successiva forma una coppia di gr. diametri 7' in direzione NW-SE; la 1ª è debole e di 12ª mag. e di 2' di diametro; ella ha una stella di 12ª mag. a Est; è più debole e più piccola della 4726 a 5' a Sud; la spessa nebulosità ovale, di 1' x 1' in visione diretta, ha il nucleo stellare; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4726	gx	12h51m30s	+14°13.3'	2'x4	154 °/a°	10° buona / ottima	debole, diffusa, di luminosità presoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"x30"; ella presenta un nucleo stellare; è più brillante e di 1' a Sud-Ovest; ella ha una stella di 12ª mag. a Est; è più debole e più piccola della 4725 a 5' a Nord; la spessa nebulosità ovale, di 1' x 1' in visione diretta, ha il nucleo stellare; una stella di 12ª galassia visibile nel 12" x 18a.
NGC 4727	gx	12h50m40s	+13°24.8'	2'x4	154 °/a°	m. buona / buono	è orientata da NNE a SSW per ~ 3' e con bulge evidente — 70x.
NGC 4728	gx	12h50m45s	+13°18.8'	2'x4	154 °/a°	m. buona / discreto	debole, compatto, abbastanza facile da vedere, forse poco allungato da NE a SW con dimensioni 30"x20" — 270x.
NGC 4729	gx	12h51m00s	+27°40.3'	1'x9'	194 °/a°	m. buona / buono	è orientato in NGC 4735 (alla stessa dist. da 5.1' verso S) e si trova al lucor di luminosità presoché uniforme; è situata al vertice occidentale di un triangolo isoscele formato con 2 debolissime stelle a Est — 70x.
NGC 4730	gx	12h51m00s	+27°40.3'	1'x9'	194 °/a°	buona / buono	NGC 4729
NGC 4731	gx	12h51m00s	+27°25.2'	1'x9'	194 °/a°	buona / buono	è orientato in NGC 4735 (alla stessa dist. da 5.1' verso S) e si trova al lucor di luminosità presoché uniforme; è situata al vertice occidentale di un triangolo isoscele formato con 2 debolissime stelle a Est — 70x.
NGC 4732	gx	12h51m00s	+13°15.8'	1'x1'	194 °/a°	discreta / buono	debole, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 40"x20" e di luminosità presoché uniforme; è situata al vertice occidentale di un triangolo isoscele formato con 2 debolissime stelle a Est — 70x.
NGC 4733	gx	12h51m01s	+27°25.1'	1'x9'	194 °/a°	buona / buono	debole, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 40"x20" e di luminosità presoché uniforme; è situata al vertice occidentale di un triangolo isoscele formato con 2 debolissime stelle a Est — 70x.
NGC 4734	gx	12h51m04s	+27°54.7'	1'x1'	194 °/a°	10° buona / buona	debole, ma visibile con difficoltà, di aspetto un po' confuso, approssim. rotonda con D di ~ 1' e con bulge;
NGC 4735	gx	12h51m05s	+27°40.3'	1'x9'	194 °/a°	buona / buono	è orientata da NNE a SSW per ~ 3' e con bulge evidente — 70x.
NGC 4736	gx	12h51m05s	+27°25.1'	1'x9'	194 °/a°	buona / buono	è orientata da NNE a SSW per ~ 3' e con bulge evidente — 70x.
NGC 4737	gx	12h51m05s	+27°40.3'	1'x9'	194 °/a°	buona / buono	è orientata da NNE a SSW per ~ 3' e con bulge evidente — 70x.
NGC 4738	gx	12h51m06s	+27°25.1'	1'x9'	194 °/a°	buona / buono	è orientata da NNE a SSW per ~ 3' e con bulge evidente — 70x.
NGC 4739	gx	12h51m07s	+27°40.3'	1'x9'	194 °/a°	buona / buono	è orientata da NNE a SSW per ~ 3' e con bulge evidente — 70x.
NGC 4740	gx	12h51m07s	+13°24.8'	2'x4	154 °/a°	m. buona / buono	è orientata da NNE a SSW per ~ 3' e con bulge evidente — 70x.
NGC 4741	gx	12h51m07s	+27°25.1'	1'x9'	194 °/a°	buona / buono	è orientata da NNE a SSW per ~ 3' e con bulge evidente — 70x.
NGC 4742	gx	12h51m08s	+27°40.3'	1'x9'	194 °/a°	buona / buono	è orientata da NNE a SSW per ~ 3' e con bulge evidente — 70x.
NGC 4743	gx	12h51m09s	+27°25.1'	1'x9'	194 °/a°	buona / buono	è orientata da NNE a SSW per ~ 3' e con bulge evidente — 70x.
NGC 4744	gx	12h51m09s	+27°40.3'	1'x9'	194 °/a°	buona / buono	è orientata da NNE a SSW per ~ 3

NGC 4550	gc	12h58m32s	+2°58'0"	↓ 149	Com	16°	m. buona / ottima
NGC 4551	pg	12h58m32s	+28°58'0"	↑ 108	Com	16°	m. buona / ottima
NGC 4552	pg	12h58m36s	+12°35'8"	↓ 143	Vir	16°	m. buona / ottima
NGC 4553	pg	12h59m04s	+28°11'0"	↑ 108	Com	16°	m. buona / ottima
NGC 4554	pg	12h59m19s	-13°13'8"	↓ 284	Vir	16°	m. buona / scarsa
NGC 4555	pg	12h59m21s	-15°02'3"	↓ 284	Vir	16°	m. buona / ottima
NGC 4556	pg	12h57m18s	+12°12'2"	↓ 25	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4557	pg	12h59m30s	+28°06'9"	↑ 108	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4558	pg	12h59m30s	+26°48'8"	↑ 140	Com	15°	m. buona / ottima
NGC 4559	pg	12h59m35s	+27°57'0"	↑ 140	Com	10°	m. buona / ottima
NGC 4560	pg	12h59m40s	+34°51'8"	↑ 108	UMa	10°	m. buona / buona
NGC 4562	pg	13h00m14s	-14°08'0"	↓ 284	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4563	pg	13h00m43s	+41°01'7"	↑ 284	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4564	pg	13h00m36s	+27°58'0"	↑ 140	Com	16°	m. buona / ottima
NGC 4565	pg	13h00m39s	+25°59'0"	↑ 140	Com	16°	m. buona / ottima
NGC 4566	pg	13h00m39s	+54°30'2"	↑ 94	UMa	16°	m. buona / buona
NGC 4567	pg	13h00m39s	+27°58'2"	↑ 140	Com	16°	m. buona / ottima
NGC 4568	pg	13h00m39s	+11°38'8"	↓ 158	Vir	16°	m. buona / ottima
NGC 4569	pg	13h00m39s	+13°09'8"	↓ 158	Vir	16°	m. buona / ottima
NGC 4570	pg	13h00m39s	+7°14'8"	↓ 158	Vir	16°	m. buona / ottima
NGC 4571	pg	13h00m39s	+36°11'8"	↑ 108	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4572	pg	13h00m39s	+7°13'8"	↓ 158	Vir	16°	m. buona / ottima
NGC 4573	pg	13h00m39s	+30°30'8"	↑ 108	Com	16°	m. buona / ottima
NGC 4574	pg	13h00m39s	+27°57'0"	↑ 140	Com	16°	m. buona / ottima
NGC 4575	pg	13h00m39s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / ottima
NGC 4576	pg	13h00m39s	+27°54'7"	↑ 140	Com	16°	m. buona / ottima
NGC 4577	pg	13h00m39s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / ottima
NGC 4578	pg	13h00m39s	-06°06'3"	↓ 284	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4579	pg	13h00m39s	-06°04'5"	↓ 284	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4580	pg	13h00m39s	+13°29'0"	↓ 194	Vir	16°	discreta / scarsa
NGC 4581	pg	13h00m39s	+28°14'8"	↑ 108	Com	16°	m. buona / ottima
NGC 4582	pg	13h00m39s	+28°14'8"	↑ 108	Com	16°	m. buona / ottima
NGC 4583	pg	13h00m39s	-06°54'2"	↓ 284	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4586	pg	13h00m39s	+27°59'2"	↑ 140	Com	16°	m. buona / ottima
NGC 4587	pg	13h00m39s	+27°59'2"	↑ 140	Com	16°	m. buona / ottima
NGC 4589	pg	13h00m39s	+27°58'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / ottima
NGC 4590	pg	13h00m39s	-04°36'2"	↓ 239	Vir	24°	m. buona / m. buona
NGC 4592	pg	13h00m39s	+26°53'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / ottima
NGC 4593	pg	13h00m39s	+13°11'8"	↓ 158	Vir	16°	m. buona / ottima
NGC 4594	pg	13h00m39s	-11°37'8"	↓ 158	Vir	16°	m. buona / ottima
NGC 4595	pg	13h00m39s	+28°12'1"	↑ 139	Com	16°	m. buona / ottima
NGC 4596	pg	13h00m39s	+28°20'8"	↑ 108	Com	16°	m. buona / ottima
NGC 4597	pg	13h00m39s	-13°27'0"	↓ 284	Vir	24°	m. buona / mediocre
NGC 4598	pg	13h00m39s	+27°57'3"	↑ 140	Com	16°	m. buona / ottima
NGC 4599	pg	13h00m39s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / ottima
NGC 4600	pg	13h00m39s	+29°39'0"	↑ 108	Com	16°	m. buona / ottima
NGC 4601	pg	13h00m39s	+29°39'0"	↑ 108	Com	16°	m. buona / ottima
NGC 4602	pg	13h00m39s	+27°47'4"	↑ 140	Com	16°	m. buona / ottima
NGC 4611A	pg	13h00m39s	+27°47'0"	↑ 140	Com	16°	m. buona / ottima
NGC 4614	pg	13h00m39s	+30°19'0"	↑ 109	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4615	pg	13h00m39s	+30°19'0"	↑ 109	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4616	pg	13h00m39s	+31°23'0"	↑ 109	Com	16°	m. buona / ottima
NGC 4617	pg	13h00m39s	+40°13'3"	↑ 71	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4618	pg	13h01m10s	+41°30'1"	↑ 239	Vir	16°	m. buona / scarsa
NGC 4619	pg	13h01m18s	+27°48'5"	↑ 140	Vir	24°	m. buona / buona
NGC 4620	pg	13h01m22s	+11°22'7"	↓ 284	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4621	pg	13h01m22s	+11°39'7"	↓ 284	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4622	pg	13h01m30s	+29°08'8"	↑ 108	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4623	pg	13h01m30s	+27°58'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4624	pg	13h01m30s	+14°58'2"	↓ 284	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4625	pg	13h01m30s	+41°32'2"	↑ 71	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4626	pg	13h01m30s	+27°57'3"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4627	pg	13h01m30s	+28°00'3"	↑ 139	Com	24°	m. buona / ottima
NGC 4628	pg	13h01m30s	+08°05'1"	↓ 284	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4629	pg	13h01m30s	+28°02'7"	↑ 139	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4631	pg	13h01m30s	+32°51'9"	↑ 109	Com	24°	m. buona / buona
NGC 4632	pg	13h01m30s	+50°28'3"	↑ 48	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4633A	pg	13h01m33s	+11°29'9"	↓ 284	Vir	24°	m. buona / mediocre
NGC 4633B	pg	13h01m33s	+11°30'3"	↓ 284	Vir	24°	m. buona / mediocre
NGC 4633C	pg	13h01m33s	+11°28'4"	↓ 284	Vir	24°	m. buona / mediocre
NGC 4634	pg	13h01m33s	+14°22'7"	↓ 284	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4635	pg	13h01m33s	+11°19'1"	↓ 48	Vir	16°	discreta / buona
NGC 4636	pg	13h01m34s	+13°25'4"	↓ 284	Vir	24°	m. buona / buona
NGC 4637	pg	13h01m34s	+30°33'1"	↑ 284	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4638	pg	13h01m34s	+11°39'0"	↓ 284	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4639	pg	13h01m34s	+13°26'1"	↓ 284	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4640	pg	13h01m34s	+11°39'1"	↓ 284	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4641	pg	13h01m34s	+11°39'1"	↓ 284	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4642	pg	13h01m34s	+11°39'1"	↓ 284	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4643	pg	13h01m34s	+11°39'1"	↓ 284	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4644	pg	13h01m34s	+11°39'1"	↓ 284	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4645A	pg	13h01m34s	+41°39'7"	↑ 71	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4649	pg	13h04m16s	+11°33'7"	↓ 109	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4650	pg	13h04m16s	-00°23'6"	↓ 285	Vir	24°	m. buona / buona
NGC 4651	pg	13h04m16s	+16°23'9"	↑ 109	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4652	pg	13h04m16s	+29°25'7"	↑ 109	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4653	pg	13h04m16s	-00°23'6"	↓ 285	Vir	24°	m. buona / buona
NGC 4654	pg	13h04m16s	+13°24'3"	↓ 109	Vir	24°	m. buona / buona
NGC 4655	pg	13h04m16s	-20°45'2"	↓ 170	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4656	pg	13h04m16s	+32°01'9"	↑ 109	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4657	pg	13h04m16s	-20°50'2"	↓ 170	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4658	pg	13h04m16s	-08°51'2"	↓ 285	Vir	24°	m. buona / buona
NGC 4659	pg	13h04m16s	+31°00'7"	↑ 109	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4660	pg	13h04m16s	+27°33'1"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4661	pg	13h05m48s	+27°44'0"	↑ 150	Com	16°	buona / discreta
NGC 4663	pg	13h05m48s	+41°43'3"	↑ 71	Com	16°	buona / buona
NGC 4664	pg	13h05m48s	+26°16'3"	↑ 48	UMa	16°	m. buona / buona
NGC 4665	pg	13h07m10s	+2°33'8"	↓ 158	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4666	pg	13h07m10s	+3°23'8"	↓ 158	Vir	16°	m. buona / mediocre
NGC 4667	pg	13h07m10s	-23°40'8"	↓ 230	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4668	pg	13h07m10s	+13°38'2"	↓ 195	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4669	pg	13h07m10s	-24°05'0"	↓ 230	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4670	pg	13h07m10s	+32°08'9"	↑ 109	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4671	pg	13h07m10s	+33°41'1"	↑ 48	UMa	16°	buona / mediocre
NGC 4672	pg	13h07m10s	+23°39'3"	↑ 48	UMa	24°	m. buona / mediocre
NGC 4673	pg	13h07m10s	-05°01'1"	↓ 238	Vir	24°	m. buona / buona
NGC 4674	pg	13h07m10s	+55°39'3"	↑ 48	UMa	24°	m. buona / buona
NGC 4675	pg	13h07m10s	+18°24'8"	↑ 150	Vir	16°	buona / discreta
NGC 4677	pg	13h07m10s	+24°48'6"	↑ 150	Com	16°	buona / discreta
NGC 4678	pg	13h07m10s	-28°38'5"	↓ 170	Vir	16°	m. buona / m. buona
NGC 4679	pg	13h07m10s	-06°46'7"	↓ 285	Vir	24°	m. buona / buona
NGC 4680	pg	13h07m10s	-28°19'2"	↓ 170	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4681	pg	13h07m10s	-15°31'0"	↓ 285	Vir	24°	m. buona / buona
NGC 4682	pg	13h07m10s	+41°46'0"	↑ 75	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4686	pg	13h08m30s	+30°12'4"	↑ 109	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4687	pg	13h08m30s	+11°55'8"	↓ 48	Com	24°	buona / ottima
NGC 4689	pg	13h08m30s	+50°23'8"	↑ 285	Dra	24°	m. buona / buona
NGC 4690	pg	13h08m30s	+11°05'4"	↓ 285	Vir	24°	m. buona / buona
NGC 4691	pg	13h08m30s	+2°05'0"	↓ 190	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4692	pg	13h08m30s	+16°36'0"	↑ 109	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4693	pg	13h08m30s	+23°41'1"	↑ 48	UMa	16°	buona / mediocre
NGC 4694	pg	13h08m30s	+10°59'3"	↓ 285	Vir	24°	m. buona / buona
NGC 4695	pg	13h08m30s	+12°34'8"	↓ 150	Vir	16°	buona / buona
NGC 4696	pg	13h08m30s	+41°18'6"	↑ 75	Com	16°	buona / buona
NGC 4697	pg	13h08m30s	+5°32'8"	↓ 190	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4698	pg	13h08m30s	+8°29'8"	↓ 190	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4699	pg	13h08m30s	+8°29'8"	↓ 190	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4700	pg	13h08m30s	+54°19'2"	↑ 48	UMa	24°	m. buona / buona
NGC 4701	pg	13h08m30s	+3°45'2"	↓ 190	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4702	pg	13h08m30s	+5°30'0"	↓ 190	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4703	pg	13h08m30s	+27°34'2"	↑ 150	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4704	pg	13h08m30s	+27°33'2"	↑ 150	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4705	pg	13h08m30s	+16°16'2"	↑ 109	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4706	pg	13h08m30s	+31°00'2"	↑ 109	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4707	pg	13h08m30s	+32°08'2"	↑ 109	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4708	pg	13h08m30s	+8°05'5"	↓ 284	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4709	pg	13h08m30s	+28°02'7"	↑ 139	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4710	pg	13h08m30s	+15°31'9"	↑ 109	Com	24°	m. buona / buona
NGC 4711	pg	13h08m30s	+50°28'3"	↑ 48	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4712	pg	13h08m30s	+6°12'2"	↓ 190	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4713	pg	13h08m30s	+5°17'2"	↓ 190	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4714	pg	13h08m30s	+38°18'9"	↑ 108	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4715	pg	13h08m30s	+27°48'5"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4716	pg	13h08m30s	+1°23'2"	↓ 190	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4717	pg	13h08m30s	-14°19'2"	↓ 239	Vir	24°	m. buona / buona
NGC 4718	pg	13h08m30s	+36°11'9"	↑ 108	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4719	pg	13h08m30s	+8°29'8"	↓ 190	Vir	16°	m. buona / buona
NGC 4720	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4721	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4722	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4723	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4724	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4725	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4726	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4727	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4728	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4729	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4730	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4731	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4732	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4733	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4734	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4735	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4736	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4737	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4738	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4739	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4740	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4741	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4742	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4743	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4744	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4745	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4746	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4747	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4748	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4749	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4750	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4751	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4752	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4753	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4754	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4755	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4756	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4757	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4758	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4759	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4760	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4761	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4762	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4763	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4764	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4765	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4766	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4767	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4768	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4769	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4770	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4771	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4772	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4773	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4774	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4775	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4776	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4777	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4778	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4779	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4780	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4781	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4782	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4783	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4784	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4785	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4786	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4787	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4788	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4789	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4790	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4791	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4792	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4793	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4794	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4795	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4796	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4797	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4798	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4799	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4800	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4801	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4802	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4803	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4804	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4805	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4806	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4807	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4808	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4809	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4810	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4811	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4812	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4813	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4814	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4815	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4816	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4817	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4818	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4819	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4820	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4821	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4822	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4823	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4824	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4825	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4826	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4827	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4828	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4829	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4830	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4831	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4832	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4833	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4834	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4835	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4836	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4837	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4838	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4839	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4840	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4841	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4842	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4843	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4844	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4845	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4846	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4847	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4848	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4849	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4850	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4851	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4852	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4853	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4854	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4855	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4856	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4857	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4858	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4859	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4860	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4861	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4862	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4863	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4864	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4865	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4866	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4867	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4868	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4869	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4870	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4871	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4872	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4873	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4874	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4875	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4876	pg	13h08m30s	+27°54'8"	↑ 140	Com	16°	m. buona / buona
NGC 4877	pg	13h08m30s	+27°54'8"

NGC 5861	gx	13h19m08s	+26°35.2'	9.0	13'	10'	buona / buona
NGC 5863	pg	13h19m20s	+26°35.5'	12.0	1'	1'	18° buona / m. buona
NGC 5864	gx	13h20m14s	-21°49.8'	12.0	1'	1'	18° buona / m. buona
NGC 5865	gx	13h20m18s	-24°26.4'	12.0	3'	1'	18° ottima / m. buona
NGC 5866	gx	13h20m22s	-25°36.6'	9.0	5'	1'	18° m. buona / m. buona
NGC 5868	gx	13h20m30s	-12°34.3'	12.5	1'	1'	18° m. buona / scarsa
NGC 5869	gx	13h19m39s	+30°15.4'	12.5	1'	1'	18° buona / ottima
NGC 5892	gx	13h19m51s	+22°00.0'	13.0	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5893	gx	13h20m00s	+22°00.0'	13.0	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5894	gx	13h20m14s	+14°54.8'	12.5	2'	1'	18° m. buona / discreta
NGC 5896	gx	13h20m49s	-02°11.4'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5898	gx	13h20m46s	-33°05.3'	9.0	10'	5'	18° buona / ottima
NGC 5897	gc	13h21m00s	-13°28.3'	8.5	35'	15'	18° m. buona / scarsa
NGC 5899	gx	13h20m59s	+33°05.5'	12.0	1'	1'	18° buona / ottima
NGC 5900	gx	13h21m20s	-13°02.5'	12.95	1'	1'	24° m. buona / discreta
NGC 5901	gx	13h20m59s	-09°58.7'	10	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5901	pn	15h21m48s	-27°28.0'	10.0	18'	18'	ottima / m. buona
NGC 5903	gx	13h21m40s	+43°05.0'	76	1'	1'	18° buona / mediocre
NGC 5904	gx	13h21m20s	+02°05.5'	24.0	1'	1'	24° m. buona / m. buona
NGC 5905	gx	13h21m48s	-13°12.4'	12.85	1'	1'	18° m. buona / scarsa
NGC 5907	gx	15h15m18s	-38°32.2'	10.9	13'	1'	18° m. buona / scarsa
NGC 5908	gx	15h23m08s	+42°38.7'	14.0	4'	1'	24° buona / buona
NGC 5909	gx	15h23m13s	-13°04.0'	12.85	1'	1'	18° m. buona / ottima
NGC 5911	gx	15h23m11s	-12°53.8'	12.85	1'	1'	18° m. buona / ottima
NGC 5912	gx	15h23m18s	-38°44.1'	12.0	1'	1'	24° ottima / m. buona
NGC 5913	gx	13h21m24s	+57°41.7'	9.45	UMa	28°	m. buona / ottima
NGC 5914	gx	15h23m22s	-13°37.2'	12.85	1'	1'	18° m. buona / ottima
NGC 5915	gx	15h23m26s	-20°58.9'	12.50	1'	1'	18° buona / discreta
NGC 5917	gx	15h23m28s	-28°19.0'	12.9	1'	1'	18° buona / ottima
NGC 5918	gx	15h23m38s	-08°23.6'	13.0	1'	1'	18° buona / ottima
NGC 5919	gx	15h23m40s	-12°16.6'	12.85	1'	1'	18° m. buona / ottima
NGC 5921	gx	15h24m12s	-19°39.3'	12.85	1'	1'	18° m. buona / ottima
NGC 5922	gx	15h24m13s	-40°03.2'	14.0	1'	1'	18° buona / buona
NGC 5923	gx	15h24m13s	-09°43.4'	12.8	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5924	gx	15h24m14s	-21°08.1'	12.90	1'	1'	18° buona / ottima
NGC 5925	gx	15h24m18s	-33°13.5'	13.0	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5926	gx	15h24m19s	-33°38.8'	12.40	1'	1'	18° buona / buona
NGC 5927	gx	15h24m20s	-33°24.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5928	gx	15h24m34s	-34°46.7'	12.9	1'	1'	18° buona / buona
NGC 5929	gx	15h24m38s	-41°54.6'	14.75	1'	1'	18° buona / mediocre
NGC 5930	gx	15h24m38s	-13°16.0'	12.85	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5931	gx	15h24m40s	-33°15.3'	12.9	1'	1'	18° buona / buona
NGC 5932	gx	15h24m46s	-23°29.9'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5933	gx	15h24m52s	-13°26.0'	12.85	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5934	gx	15h25m00s	-37°23.8'	12.9	1'	1'	18° buona / buona
NGC 5935	gx	15h25m00s	-08°58.7'	13	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5936	gx	15h25m00s	-13°05.8'	12.85	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5937	gx	15h25m02s	-02°48.3'	12.9	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5938	gx	15h25m06s	-02°10.0'	12.9	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5939	gx	15h25m08s	-13°45.3'	12.85	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5940	gx	15h25m11s	-07°52.0'	13.0	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5941	gx	15h25m18s	-51°23.0'	12.0	1'	1'	18° buona / buona
NGC 5942	gx	15h25m22s	-46°11.0'	13.0	1'	1'	18° buona / buona
NGC 5943	gx	15h25m23s	-16°03.7'	12.85	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5944	gx	15h25m24s	-33°03.7'	12.9	1'	1'	18° buona / buona
NGC 5945	gx	15h25m26s	-42°05.0'	12.40	1'	1'	18° buona / buona
NGC 5946	gx	15h25m28s	-27°58.1'	12.90	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5947	gx	15h25m29s	-17°19.4'	12.85	2'	1'	18° buona / buona
NGC 5948	gx	15h25m30s	-02°58.8'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5949	gx	15h25m36s	-64°45.8'	9.0	5'	1'	18° buona / buona
NGC 5950	gx	15h25m38s	-29°33.7'	12.9	1'	1'	18° buona / buona
NGC 5951	gx	15h25m41s	-26°26.2'	12.9	1'	1'	18° buona / buona
NGC 5952	gx	15h25m44s	-14°05.5'	12.85	1'	1'	18° buona / buona
NGC 5953	gx	15h25m45s	-26°05.0'	12.40	1'	1'	18° discreta / scarsa
NGC 5954	gx	15h25m48s	-27°58.1'	12.90	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5955	gx	15h25m48s	-17°46.7'	12.85	1'	1'	18° buona / buona
NGC 5956	gx	15h25m49s	-02°59.0'	12.9	1'	1'	18° buona / buona
NGC 5957	gx	15h25m49s	-11°16.6'	12.85	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5958	gx	15h25m50s	-07°46.1'	12.40	1'	1'	18° buona / buona
NGC 5959	gx	15h25m51s	-07°31.7'	12.40	1'	1'	18° buona / buona
NGC 5960	gx	15h25m54s	-29°23.1'	12.90	1'	1'	18° buona / buona
NGC 5961	gx	15h25m55s	-12°23.0'	12.85	1'	1'	18° buona / buona
NGC 5962	gx	15h25m56s	-16°09.2'	12.85	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5963	gx	15h26m00s	-12°12.7'	12.85	1'	1'	18° ottima / buona
NGC 5964	gx	15h26m06s	-37°32.0'	9.0	5'	1'	18° buona / buona
NGC 5965	gx	15h26m08s	-12°16.0'	12.85	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5966	gx	15h26m08s	-13°58.7'	12.85	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5967	gx	15h26m12s	-12°46.0'	12.85	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5968	gx	15h26m14s	-17°40.2'	12.85	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5969	gx	15h26m16s	-12°59.9'	12.85	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5970	gx	15h26m18s	-12°58.7'	12.85	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5971	gx	15h26m20s	-12°46.0'	12.85	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5972	gx	15h26m22s	-17°03.2'	12.50	2'	1'	18° buona / mediocre
NGC 5973	gx	15h26m28s	-48°35.5'	9.5	7'	1'	18° buona / mediocre
NGC 5974	gx	15h26m30s	-11°00.4'	12.85	1'	1'	18° buona / ottima
NGC 5975	gx	15h26m32s	-11°46.8'	12.85	1'	1'	18° buona / ottima
NGC 5976	gx	15h26m34s	-11°46.8'	12.85	1'	1'	18° buona / buona
NGC 5977	gx	15h26m36s	-11°46.8'	12.85	1'	1'	18° buona / buona
NGC 5978	gx	15h26m38s	-11°37.5'	12.85	1'	1'	24° buona / buona
NGC 5979	gx	15h26m39s	-11°44.7'	12.85	1'	1'	24° buona / buona
NGC 5980	gx	15h26m40s	-11°03.2'	12.50	2'	1'	18° buona / mediocre
NGC 5981	gx	15h26m42s	-11°35.5'	12.85	1'	1'	18° buona / mediocre
NGC 5982	gx	15h26m44s	-59°20.0'	9.0	7'	1'	18° buona / buona
NGC 5983	gx	15h26m45s	-11°43.2'	12.40	1'	1'	18° discreta / scarsa
NGC 5984	gx	15h26m51s	-31°39.8'	12.40	1'	1'	18° discreta / scarsa
NGC 5985	gx	15h26m52s	-03°15.2'	12.85	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5986	gc	15h46m00s	-37°50.4'	7.5	6'	5'	18° buona / buona
NGC 5987	pn	15h46m03s	-21°53.8'	11.0	18'	18'	ottima / m. buona
NGC 5988	gx	15h46m07s	-02°03.0'	12.85	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5989	gx	15h46m11s	-17°32.9'	12.85	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5990	gx	15h46m14s	-02°24.0'	12.85	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5991	gx	15h46m17s	-15°58.3'	12.80	2'	1'	18° buona / buona
NGC 5992	gx	15h46m18s	-17°40.2'	12.85	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5993	gx	15h46m20s	-17°26.0'	12.85	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5994	gx	15h46m21s	-17°26.0'	12.85	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5995	gx	15h46m23s	-13°25.9'	12.85	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5996	gx	15h46m24s	-13°55.3'	12.85	2'	1'	18° buona / buona
NGC 5997	gx	15h46m26s	-13°58.3'	12.85	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 5998	gx	15h46m28s	-13°55.3'	12.85	1'	1'	18° buona / buona
NGC 5999	gx	15h46m29s	-17°24.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6000	gx	15h46m33s	-34°46.7'	12.9	1'	1'	18° buona / buona
NGC 6001	gx	15h46m34s	-41°54.6'	14.75	1'	1'	18° buona / mediocre
NGC 6002	gx	15h46m37s	-13°40.6'	12.95	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6003	gx	15h46m37s	-17°12.0'	12.85	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6004	gx	15h46m37s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6005	gx	15h46m38s	-12°29.9'	12.85	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6006	gx	15h46m39s	-17°36.9'	12.85	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6007	gx	15h46m39s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6008	gx	15h46m40s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6009	gx	15h46m40s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6010	gx	15h46m41s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6011	gx	15h46m42s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6012	gx	15h46m43s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6013	gx	15h46m44s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6014	gx	15h46m45s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6015	gx	15h46m46s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6016	gx	15h46m47s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6017	gx	15h46m48s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6018	gx	15h46m49s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6019	gx	15h46m50s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6020	gx	15h46m51s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6021	gx	15h46m52s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6022	gx	15h46m53s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6023	gx	15h46m54s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6024	gx	15h46m55s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6025	gx	15h46m56s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6026	gx	15h46m57s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6027	gx	15h46m58s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6028	gx	15h46m59s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6029	gx	15h47m00s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6030	gx	15h47m01s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6031	gx	15h47m02s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6032	gx	15h47m03s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6033	gx	15h47m04s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6034	gx	15h47m05s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6035	gx	15h47m06s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6036	gx	15h47m07s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6037	gx	15h47m08s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6038	gx	15h47m09s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6039	gx	15h47m10s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6040	gx	15h47m11s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6041	gx	15h47m12s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6042	gx	15h47m13s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6043	gx	15h47m14s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6044	gx	15h47m15s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6045	gx	15h47m16s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6046	gx	15h47m17s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6047	gx	15h47m18s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6048	gx	15h47m19s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6049	gx	15h47m20s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6050	gx	15h47m21s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6051	gx	15h47m22s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6052	gx	15h47m23s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6053	gx	15h47m24s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6054	gx	15h47m25s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6055	gx	15h47m26s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6056	gx	15h47m27s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6057	gx	15h47m28s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6058	gx	15h47m29s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6059	gx	15h47m30s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6060	gx	15h47m31s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6061	gx	15h47m32s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6062	gx	15h47m33s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6063	gx	15h47m34s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6064	gx	15h47m35s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6065	gx	15h47m36s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6066	gx	15h47m37s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6067	gx	15h47m38s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6068	gx	15h47m39s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6069	gx	15h47m40s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6070	gx	15h47m41s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6071	gx	15h47m42s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6072	gx	15h47m43s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6073	gx	15h47m44s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6074	gx	15h47m45s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6075	gx	15h47m46s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6076	gx	15h47m47s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6077	gx	15h47m48s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6078	gx	15h47m49s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6079	gx	15h47m50s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6080	gx	15h47m51s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6081	gx	15h47m52s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6082	gx	15h47m53s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6083	gx	15h47m54s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6084	gx	15h47m55s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6085	gx	15h47m56s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6086	gx	15h47m57s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6087	gx	15h47m58s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6088	gx	15h47m59s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6089	gx	15h48m00s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6090	gx	15h48m01s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6091	gx	15h48m02s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6092	gx	15h48m03s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6093	gx	15h48m04s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6094	gx	15h48m05s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6095	gx	15h48m06s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6096	gx	15h48m07s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6097	gx	15h48m08s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6098	gx	15h48m09s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6099	gx	15h48m10s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6100	gx	15h48m11s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6101	gx	15h48m12s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6102	gx	15h48m13s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6103	gx	15h48m14s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6104	gx	15h48m15s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6105	gx	15h48m16s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6106	gx	15h48m17s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6107	gx	15h48m18s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6108	gx	15h48m19s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6109	gx	15h48m20s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6110	gx	15h48m21s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6111	gx	15h48m22s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6112	gx	15h48m23s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6113	gx	15h48m24s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6114	gx	15h48m25s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6115	gx	15h48m26s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6116	gx	15h48m27s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6117	gx	15h48m28s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6118	gx	15h48m29s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6119	gx	15h48m30s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6120	gx	15h48m31s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6121	gx	15h48m32s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6122	gx	15h48m33s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6123	gx	15h48m34s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6124	gx	15h48m35s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6125	gx	15h48m36s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6126	gx	15h48m37s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6127	gx	15h48m38s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6128	gx	15h48m39s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6129	gx	15h48m40s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6130	gx	15h48m41s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6131	gx	15h48m42s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6132	gx	15h48m43s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6133	gx	15h48m44s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6134	gx	15h48m45s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6135	gx	15h48m46s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6136	gx	15h48m47s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6137	gx	15h48m48s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6138	gx	15h48m49s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6139	gx	15h48m50s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6140	gx	15h48m51s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6141	gx	15h48m52s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6142	gx	15h48m53s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6143	gx	15h48m54s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6144	gx	15h48m55s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6145	gx	15h48m56s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6146	gx	15h48m57s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6147	gx	15h48m58s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6148	gx	15h48m59s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6149	gx	15h49m00s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6150	gx	15h49m01s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6151	gx	15h49m02s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6152	gx	15h49m03s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6153	gx	15h49m04s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6154	gx	15h49m05s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6155	gx	15h49m06s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6156	gx	15h49m07s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6157	gx	15h49m08s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6158	gx	15h49m09s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6159	gx	15h49m10s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6160	gx	15h49m11s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6161	gx	15h49m12s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6162	gx	15h49m13s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6163	gx	15h49m14s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6164	gx	15h49m15s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6165	gx	15h49m16s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6166	gx	15h49m17s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6167	gx	15h49m18s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6168	gx	15h49m19s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6169	gx	15h49m20s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6170	gx	15h49m21s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6171	gx	15h49m22s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6172	gx	15h49m23s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6173	gx	15h49m24s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6174	gx	15h49m25s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6175	gx	15h49m26s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6176	gx	15h49m27s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6177	gx	15h49m28s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6178	gx	15h49m29s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6179	gx	15h49m30s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6180	gx	15h49m31s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6181	gx	15h49m32s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6182	gx	15h49m33s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6183	gx	15h49m34s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6184	gx	15h49m35s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6185	gx	15h49m36s	-17°46.7'	12.40	1'	1'	18° m. buona / buona
NGC 6186	gx	15h49m37s	-17°46.7'	12.40	1'	1'

NGC 5328	gx	13h52m13s	-28°29.3'	c,3?1	Hva	14ª	bum; bum / m, bum	presenta un bulge ben evidente e un telescopio di 200 mm, rotondo con 6' stimati in visione diretta. Ø 1' = 2%
NGC 5329	gx	13h52m15s	+62°19.8'	c,2e1	Hva	24ª	bum; bum / bum	molto diffusa e graduatamente più brillante verso l'interno, con nucleo quasi stellare contrastato. Ø 2' = 4%
NGC 5330	gx	13h52m16s	-28°28.2'	c,3?1	Hva	14ª	bum; bum / bum	galassia molto piccola e molto debole, con nucleo stellare. Ø 1' = 2%
NGC 5331	gx	13h52m16s	+62°06.1'	c,e1	Hva	24ª	bum; bum / bum	Quasar Wolfe Rayet con FOC #0200 — debole e diffusa, appena più brillante all'interno. Ø 1' = 2%
NGC 5332	gx	13h52m18s	+19°58.2'	f,1be	Bbo	13ª	bum; bum / m, bum	Ø 2' = 4%; situata a 2° dalla stella 31 Com. Ø 1' = 2%
NGC 5334	gx	13h52m24s	-31°06.8'	e,2e1	Hva	24ª	bum; bum / m, bum	Ø 1' = 2%
NGC 5335	gx	13h52m25s	+62°48.9'	c,e1	Hva	24ª	bum; bum / bum	diffusa, allungata da NNW a SSE con dimensioni 5'x1', con una debole stellina quasi a ridosso — 2%
NGC 5336	gx	13h52m26s	+43°14.6'	f,fe	Chn	16ª	bum; bum / bum	opzionale, circolare, di poco più di 1' di diametro, molto sfumata sui fondi cielo e gradatamente più brillante verso l'interno. Ø 1' = 2%
NGC 5337	gx	13h52m28s	+39°41.3'	f,fe	Chn	16ª	bum; bum / bum	leggermente allungata da NNW a SSE, di dimensioni 2'x1', gradatamente più brillante verso l'interno. Ø 1' = 2%
NGC 5338	gx	13h53m20s	+60°12.3'	e,e1	Hva	24ª	bum; bum / bum	diffusa, con nucleo stellare contrastato. Ø 1' = 2%
NGC 5339	gx	13h54m04s	-07°05.8'	e,pe	Vlr	15ª	bum; bum / bum	piccola chiazza circolare poco più brillante all'interno con 0 poco superiore a 1', è relativamente compatta e situata fra 2 stelle distanti un paio di primi — 36s
NGC 5340	gx	13h49m40s	+72°39.2'	g,2'	UM	16ª	ctim; bum /	debole, molto piccola, rotonda, diffusa e molto brillante all'interno. Ø rotonda con Ø di 1' — 1%
NGC 5341	gx	13h52m32s	+37°49.0'	f,1ln	Chn	24ª	ctim; m, bum /	nubula a SW (in un quadrato di stelle abbastanza regolare con lati di ~4' e le diagonali orientate N-S e E-O) con una stella di 9ª a 1' a NE e una di 8ª a 1' a SE; la nubula è molto più grande di quanto qualsiasi catalogo riporti, con un diametro di 2' e debolissima; presenta un nucleo stellare poco più 20ª che un contrasto successivamente effettuato dovrebbe trattarsi di NGC 5340? Ø 2' = 4%
NGC 5342	gx	13h52m32s	+37°49.0'	f,1ln	Chn	24ª	ctim; m, bum /	nebulosità molto diffusa, di 2' di diametro, con nucleo stellare contrastato. Ø 2' = 4%
NGC 5343	gx	13h52m33s	+37°49.0'	f,1ln	Chn	24ª	ctim; m, bum /	allungata da N a S, di dimensioni 70"x30" e con bassa brillanza, poco contrastata — 45s
NGC 5344	gx	13h52m34s	+37°49.0'	f,1ln	Chn	24ª	ctim; m, bum /	debole e relativamente compatta, con nucleo stellare. Ø 1' = 2% — 1m a NE una stella di 9ª mag. e 2' a SW un nucleo marcato, di aspetto quasi stellare — 18s
NGC 5345	gx	13h54m41s	+21°35.7'	g,2ee	Bbo	13ª	bum; bum / bum	molto piccola e debole, con nucleo stellare, situata a 2' a NW di una stella brillante all'interno con Ø di 1' — 2%
NGC 5346	gx	13h55m20s	+30°00.0'	f,1ln	Hva	14ª	bum; bum / bum	debole, appena visibile, circolare, con Ø di 1' — 1% con condensazione centrale piccola e abbastanza marcata — 18s
NGC 5347	gx	13h55m23s	+33°25.4'	f,1ln	Hva	14ª	bum; bum / bum	rotonda con Ø di 1', gradatamente più brillante verso l'interno, ma il nucleo è pulitissimo tranne per una stellina di 9ª a 1' a NW — 2% — 1m a SE una stella di 9ª mag. e 2' a NE una di 8ª mag.
NGC 5348	gx	13h55m24s	+33°34.5'	f,fe	Chn	24ª	bum; bum / bum	2 poco più che una lama di luce molto debole, di luminosità uniforme, orientata da NNW a SSE e con dimensioni 2'x0.5'. Ø 1' = 2%
NGC 5349	gx	13h55m31s	+33°25.4'	f,1ln	Hva	14ª	bum; bum / bum	diffusa, orientata da NW a SE, di dimensioni 2'x1.5' e molto stempiata sul fondo cielo; presenta un bulge appena più brillante e con una piccola stellina quasi ad ovest — 2%
NGC 5350	gx	13h54m11s	+00°13.6'	e,e1	Hva	24ª	bum; bum / bum	1 debole stella di 9ª a 1' a NW — 2%
NGC 5351	gx	13h53m13s	+37°53.0'	f,1ln	Chn	24ª	ctim; m, bum /	molto allungata da E a W con dimensioni 80"x20" e poco più brillante all'interno — 45s
NGC 5352	gx	13h53m13s	+43°21.6'	f,fe	Chn	16ª	bum; bum / bum	molto piccola e debole, con nucleo stellare. Ø 1' = 2% — 1m a NE una stella di 9ª mag. e 2' a SW una di 8ª mag.
NGC 5353	gx	13h53m20s	+40°20.3'	f,fe	Chn	16ª	bum; bum /	molto piccola e debole, con nucleo stellare. Ø 1' = 2%
NGC 5354	gx	13h53m24s	+37°54.8'	f,1ln	Chn	24ª	ctim; m, bum /	diffusa, con bulge evidente poco contrastato, allungata all'incirca da E a W con dimensioni 1'x1'. Ø 1' = 2% — 1m a NE una stella di 9ª mag.
NGC 5355	gx	13h53m31s	+40°08.0'	f,1ln	Hva	14ª	bum; bum /	allungata da N a S, di dimensioni 45"x30", poco diffusa e con nucleo di aspetto quasi stellare — 18s
NGC 5356	gx	13h54m09s	+00°20.1'	e,e1	Hva	24ª	bum; bum /	diffusa, molto debole e con nucleo stellare, di dimensioni 1'x0.5'. Ø 1' = 2% — 1m a NE una stella di 9ª mag. e 2' a SW una di 8ª mag.
NGC 5357	gx	13h56m00s	-00°20.4'	c,3?1	Hva	14ª	bum; bum /	diffusa, con bulge evidente poco contrastato, allungata all'incirca da E a W con dimensioni 1'x1'. Ø 1' = 2% — 1m a NE una stella di 9ª mag.
NGC 5358	gx	13h54m49s	+00°20.3'	f,fe	Hva	14ª	bum; bum / bumo	allungata da N a S, di dimensioni 45"x30", poco diffusa e con nucleo di aspetto quasi stellare — 18s
NGC 5359	gx	13h54m49s	+00°40.7'	e,e1	Hva	24ª	bum; bum /	molto diffusa, con nucleo stellare brillante circondato da un tenue alone uniforme e stempiato sul fondo cielo; presenta una piccola stella di 9ª a 1' a NW e una di 8ª a 1' a SE — 18s
NGC 5360	gx	13h56m15s	-00°44.8'	e,e1	Hva	24ª	bum; bum /	debole, molto piccola, di aspetto quasi stellare, con nucleo stellare brillante al bordo NE. Ø 1' = 2%
NGC 5361	gx	13h56m14s	-04°18.8'	e,4ln	Hva	14ª	bum; bum / medioce	leggermente compatta e brillante, con alto gradiente di luce, appressio, circolare con Ø di 1' e con una stella di 9ª mag. ~1m a NE e una stellina luminosa a 1.5' verso NNE — 18s
NGC 5362	gx	13h56m38s	-05°28.2'	c,2ee	Hva	16ª	bum; bum / bumo	molto piccola e debole, con nucleo stellare, situata a 2' a NW di una stella fortemente visibile in visione diretta — 2%
NGC 5363	gx	13h56m40s	-00°40.7'	e,4ln	Hva	13ª	medioce / bumo	relativamente compatta e brillante, allungata da NE a SW con dimensioni 40"x20", ma di luminosità uniforme; presenta un nucleo stellare e si trova a 1' a sud-ovest di una stella luminosa — 18s
NGC 5371	gx	13h55m46s	+40°23.7'	f,fe	Chn	16ª	bum; bum / decisc	debole e molto piccola, con nucleo stellare. Ø 1' = 2% — 1m a NE una stella di 9ª mag. e 2' a SW una di 8ª mag.
NGC 5372	gx	13h55m48s	+58°40.2'	e,4ln	Hva	13ª	medioce / bumo	compatta, compatta, allungata da NNE a SSW con dimensioni 30"x20" e di luminosità pressoché uniforme — 18s
NGC 5373	gx	13h57m07s	+00°15.1'	c,1ee	Hva	16ª	bum; bum / decisc	relativamente brillante, con nucleo stellare, di dimensioni 45"x30" e situata da E a W a 1' a sud di una stella di 9ª mag. — 18s
NGC 5374	gx	13h56m09s	+00°20.1'	c,1ee	Hva	16ª	bum; bum / decisc	molto diffusa, con bulge evidente, orientata da E a W, di dimensioni 2'x1', con piccolo bulge molto contrastato e nucleo stellare; la galassia è situata a 1' a sud di una stella di 9ª mag. — 18s
NGC 5375	gx	13h56m16s	+00°20.1'	c,1ee	Hva	16ª	bum; bum / decisc	1a un nucleo piccolo, brillante circondato da un alone molto tenue e stempiato sul fondo cielo; presenta una stella di 9ª a 1' a NW e una di 8ª a 1' a SE; la galassia è situata a 1' a sud di una stella di 9ª mag. — 18s
NGC 5376	gx	13h56m17s	+00°20.1'	c,1ee	Hva	16ª	bum; bum / decisc	relativamente grosso, molto debole, con nucleo stellare; presenta una stella di 9ª a 1' a NW e una di 8ª a 1' a SE; la galassia è situata a 1' a sud di una stella di 9ª mag. — 18s
NGC 5377	gx	13h56m19s	+00°20.1'	c,1ee	Hva	16ª	bum; bum / decisc	1a un nucleo piccolo, brillante circondato da un alone molto tenue e stempiato sul fondo cielo; presenta una stella di 9ª a 1' a NW e una di 8ª a 1' a SE; la galassia è situata a 1' a sud di una stella di 9ª mag. — 18s
NGC 5378	gx	13h56m19s	+00°20.1'	c,1ee	Hva	16ª	bum; bum / decisc	1a un nucleo piccolo, brillante circondato da un alone molto tenue e stempiato sul fondo cielo; presenta una stella di 9ª a 1' a NW e una di 8ª a 1' a SE; la galassia è situata a 1' a sud di una stella di 9ª mag. — 18s
NGC 5379	gx	13h56m19s	+00°20.1'	c,1ee	Hva	16ª	bum; bum / decisc	1a un nucleo piccolo, brillante circondato da un alone molto tenue e stempiato sul fondo cielo; presenta una stella di 9ª a 1' a NW e una di 8ª a 1' a SE; la galassia è situata a 1' a sud di una stella di 9ª mag. — 18s
NGC 5380	gx	13h56m20s	+00°20.4'	c,1ee	Hva	16ª	bum; bum / decisc	debole, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"x15" e con tenue bulge diffuso poco contrastato; presenta una stella di 9ª a 1' a NW e una di 8ª a 1' a SE — 18s
NGC 5381	gx	13h56m20s	+00°20.4'	c,1ee	Hva	16ª	bum; bum / decisc	molto allungata da N a S, di dimensioni 4'x1', con bulge contrastato e nucleo stellare — 36s
NGC 5382	gx	13h56m20s	+00°20.4'	c,1ee	Hva	16ª	bum; bum / decisc	1a una galassia molto piccola e debole, con nucleo stellare; presenta una stella di 9ª a 1' a NW e una di 8ª a 1' a SE; la galassia è situata a 1' a sud di una stella di 9ª mag. — 18s
NGC 5383	gx	13h57m46s	+48°15.8'	c,fe	Chn	16ª	bum; bum / decisc	molto allungata da E a W, di dimensioni 60"x20", con bulge poco più brillante del resto; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5384	gx	13h56m25s	-02°12.2'	g,e1	Hva	14ª	bum; bum /	debole lucore rotondo molto stempiato sul fondo cielo, rotonda con Ø di 1' — 2%
NGC 5385	gx	13h56m30s	-28°52.3'	f,2'1	Hva	14ª	bum; bum /	debole, diffusa, gradatamente più brillante all'interno, rotonda con Ø di un 1' scarso — 2%
NGC 5386	gx	13h56m31s	-28°52.3'	f,1ln	Hva	14ª	bum; bum /	1a una lama di luce molto debole, di luminosità uniforme, orientata da NNW a SSE e con dimensioni 2'x0.5'. Ø 1' = 2%
NGC 5387	gx	13h56m40s	-30°09.4'	c,1'	Hva	14ª	bum; bum /	1a una piccola chiazza molto debole e di aspetto un po' confuso; appressio: circostanze con Ø di una 30 secondi — 27s
NGC 5388	gx	13h56m40s	-38°54.9'	f,1ln	Hva	24ª	bum; bum / bumo	molto diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 1.5'x1'; presenta una piccola barra poco contrastata e con nucleo stellare; la galassia è situata a 1' a sud di una stella di 9ª mag. e presenta una stellina luminosa a 1' a NW — 18s
NGC 5389	gx	13h56m40s	-42°59.3'	f,1'	Chn	28ª	bum; bum /	molto diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W; ~10% con dimensioni 2'x1' — 27s
NGC 5390	gx	13h56m40s	-08°56.3'	f,1be	Bbo	24ª	bum; bum /	allungata da NW a SE, di dimensioni 70"x30" e con piccolo bulge marcato di aspetto quasi stellare; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5412	gx	13h57m11s	+73°37.0'	f,1ln	Hva	14ª	bum; bum /	discreta chiazza, con Ø di 1' — 1m; brillante condensazione centrale e un alone molto tenue; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5413	gx	13h57m01s	-64°54.7'	c,2'	Hva	14ª	bum; bum /	compatta, con bulge brillante di forma allungata irregolare; appressio: circostanze con Ø di 1' — 27s
NGC 5414	gx	13h56m42s	-09°55.8'	f,1be	Bbo	24ª	bum; bum /	1a una piccola chiazza molto debole, allungata in direzione N-S con dimensioni 2'x1' — 27s
NGC 5415	gx	13h56m51s	-17°04.3'	c,2'	Chn	28ª	m, bum; bum /	compatta, con gradiente di luce molto alto, allungata in direzione N-S con dimensioni 2'x1' — 27s
NGC 5416	gx	13h56m51s	-17°04.3'	c,2'	Chn	28ª	m, bum; bum /	1a una piccola chiazza molto debole, con nucleo stellare; sembra essere un oggetto di tipo E0 con dimensioni di circa 1' — 27s
NGC 5417	gx	13h56m52s	-17°04.3'	c,2'	Chn	28ª	m, bum; bum /	1a una piccola chiazza molto debole, con nucleo stellare; sembra essere un oggetto di tipo E0 con dimensioni di circa 1' — 27s
NGC 5418	gx	13h56m57s	-17°04.3'	c,2'	Chn	28ª	m, bum; bum /	1a una piccola chiazza molto debole, con nucleo stellare; sembra essere un oggetto di tipo E0 con dimensioni di circa 1' — 27s
NGC 5419	gx	13h57m03s	-33°22.7'	c,1ee	Hva	14ª	bum; bum /	1a una piccola chiazza molto debole, allungata in direzione N-S con dimensioni 2'x1' — 27s
NGC 5420	gx	13h57m03s	-33°22.7'	c,1ee	Hva	14ª	bum; bum /	1a una piccola chiazza molto debole, con nucleo stellare; sembra essere un oggetto di tipo E0 con dimensioni di circa 1' — 27s
NGC 5421	gx	13h57m03s	-33°22.7'	c,1ee	Hva	14ª	bum; bum /	1a una piccola chiazza molto debole, con nucleo stellare; sembra essere un oggetto di tipo E0 con dimensioni di circa 1' — 27s
NGC 5422	gx	13h57m04s	-33°22.7'	c,1ee	Hva	14ª	bum; bum /	1a una piccola chiazza molto debole, con nucleo stellare; sembra essere un oggetto di tipo E0 con dimensioni di circa 1' — 27s
NGC 5423	gx	13h57m05s	-33°22.7'	c,1ee	Hva	14ª	bum; bum /	1a una piccola chiazza molto debole, con nucleo stellare; sembra essere un oggetto di tipo E0 con dimensioni di circa 1' — 27s
NGC 5424	gx	13h57m06s	-33°22.7'	c,1ee	Hva	14ª	bum; bum /	1a una piccola chiazza molto debole, con nucleo stellare; sembra essere un oggetto di tipo E0 con dimensioni di circa 1' — 27s
NGC 5425	gx	13h57m08s	-33°22.7'	c,1ee	Hva	14ª	bum; bum /	1a una piccola chiazza molto debole, con nucleo stellare; sembra essere un oggetto di tipo E0 con dimensioni di circa 1' — 27s
NGC 5426	gx	14h03m24s	-06°04.2'	c,2ee	Hva	24ª	ctim; m, bum /	1a una coppia con allineamento con NGC 5427; denominata Arp 271 — diffusa, con bassa gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'x1'; ~1m a NNE una stellina luminosa e ~1m a ESE una stellina di 9ª mag. — 27s
NGC 5427	gx	14h03m30s	-06°01.9'	c,2ee	Hva	24ª	ctim; m, bum /	1a una coppia con NGC 5426; con condensazione centrale, estesa, ma poco contrastata, rotonda con Ø di 1'; 1'a gradiente di luce molto alto; appressio: circostanze — 27s
NGC 5428	gx	14h03m40s	+59°19.7'	f,1ln	Hva	14ª	bum; bum /	1a di aspetto un po' irregolare, allungata da N a S e poco più brillante all'interno; ci sono impressioni che mostrino una struttura a spirale, ma non sono sicuro che si tratti di una galassia interagente? — 36s
NGC 5429	gx	14h05m07s	+70°21.8'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, rotonda, con gradiente di luce, allungata da NE a SW con dimensioni 40"x30"; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5430	gx	14h05m07s	+70°21.8'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, rotonda, con gradiente di luce, allungata da NE a SW con dimensioni 40"x30"; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5431	gx	14h03m20s	+32°30.6'	c,1ln	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto allungata da E a W con dimensioni 80"x20" e poco più brillante all'interno — 45s
NGC 5432	gx	14h03m24s	+32°28.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, con bulge poco contrastato, allungata all'incirca da E a W con dimensioni 2'x1'; ~1m a NNE una stella di 9ª mag. — 18s
NGC 5433	gx	14h03m24s	+32°28.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, con bulge poco contrastato, allungata all'incirca da E a W con dimensioni 2'x1'; ~1m a NNE una stella di 9ª mag. — 18s
NGC 5434	gx	14h03m41s	+32°28.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, con bulge poco contrastato, allungata all'incirca da E a W con dimensioni 2'x1'; ~1m a NNE una stella di 9ª mag. — 18s
NGC 5435	gx	14h03m41s	+32°28.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, con bulge poco contrastato, allungata all'incirca da E a W con dimensioni 2'x1'; ~1m a NNE una stella di 9ª mag. — 18s
NGC 5436	gx	14h03m41s	+32°28.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, con bulge poco contrastato, allungata all'incirca da E a W con dimensioni 2'x1'; ~1m a NNE una stella di 9ª mag. — 18s
NGC 5437	gx	14h03m41s	+32°28.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, con bulge poco contrastato, allungata all'incirca da E a W con dimensioni 2'x1'; ~1m a NNE una stella di 9ª mag. — 18s
NGC 5438	gx	14h03m41s	+32°28.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, con bulge poco contrastato, allungata all'incirca da E a W con dimensioni 2'x1'; ~1m a NNE una stella di 9ª mag. — 18s
NGC 5439	gx	14h03m41s	+32°28.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, con bulge poco contrastato, allungata all'incirca da E a W con dimensioni 2'x1'; ~1m a NNE una stella di 9ª mag. — 18s
NGC 5440	gx	14h03m41s	+32°28.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, con bulge poco contrastato, allungata all'incirca da E a W con dimensioni 2'x1'; ~1m a NNE una stella di 9ª mag. — 18s
NGC 5441	gx	14h03m41s	+32°28.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, con bulge poco contrastato, allungata all'incirca da E a W con dimensioni 2'x1'; ~1m a NNE una stella di 9ª mag. — 18s
NGC 5442	gx	14h04m24s	+42°42.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, rotonda, con gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5443	gx	14h04m24s	+42°42.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, rotonda, con gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5444	gx	14h04m24s	+42°42.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, rotonda, con gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5445	gx	14h04m24s	+42°42.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, rotonda, con gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5446	gx	14h04m24s	+42°42.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, rotonda, con gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5447	gx	14h04m24s	+42°42.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, rotonda, con gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5448	gx	14h04m24s	+42°42.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, rotonda, con gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5449	gx	14h04m24s	+42°42.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, rotonda, con gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5450	gx	14h04m24s	+42°42.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, rotonda, con gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5451	gx	14h04m24s	+42°42.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, rotonda, con gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5452	gx	14h04m24s	+42°42.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, rotonda, con gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5453	gx	14h04m24s	+42°42.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, rotonda, con gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5454	gx	14h04m24s	+42°42.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, rotonda, con gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5455	gx	14h04m24s	+42°42.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, rotonda, con gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5456	gx	14h04m24s	+42°42.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, rotonda, con gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5457	gx	14h04m24s	+42°42.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, rotonda, con gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5458	gx	14h04m24s	+42°42.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, rotonda, con gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5459	gx	14h04m24s	+42°42.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, rotonda, con gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5460	gx	14h04m24s	+42°42.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, rotonda, con gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5461	gx	14h04m24s	+42°42.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, rotonda, con gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5462	gx	14h04m24s	+42°42.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, rotonda, con gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5463	gx	14h04m24s	+42°42.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, rotonda, con gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5464	gx	14h04m24s	+42°42.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, rotonda, con gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5465	gx	14h04m24s	+42°42.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, rotonda, con gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5466	gx	14h04m24s	+42°42.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, rotonda, con gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5467	gx	14h04m24s	+42°42.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, rotonda, con gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5468	gx	14h04m24s	+42°42.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, rotonda, con gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5469	gx	14h04m24s	+42°42.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, rotonda, con gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5470	gx	14h04m24s	+42°42.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, rotonda, con gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5471	gx	14h04m24s	+42°42.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, rotonda, con gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5472	gx	14h04m24s	+42°42.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, rotonda, con gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5473	gx	14h04m24s	+42°42.9'	f,1be	Hva	14ª	bum; bum /	1a molto diffusa, rotonda, con gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'x1'; presenta una stella di 9ª a 1' a NW — 18s
NGC 5474	gx	14h05m23s	+53°39.6'	e,4ln	Hva	24ª	bum; bum / bumo	relativamente compatta, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"x15" e con nucleo stellare; presenta una stella di 9ª a 1' a NW e una di 8ª a 1' a SE; la galassia è situata a 1' a sud di una stella di 9ª mag. — 18s
NGC 5475	gx	14h05m23s	+53°39.6'	e,4ln	Hva	24ª	bum; bum / bumo	relativamente compatta, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"x15" e con nucleo stellare; presenta una stella di 9ª a 1' a NW e una di 8ª a 1' a SE; la galassia è situata a 1' a sud di una stella di 9ª mag. — 18s
NGC 5476	gx	14h05m23s	+53°39.6'	e,4ln	Hva	24ª	bum; bum / bumo	relativamente compatta, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"x15" e con nucleo stellare; presenta una stella di 9ª a 1' a NW e una di 8ª a 1' a SE; la galassia è situata a 1' a sud di una stella di 9ª mag. — 18s
NGC 5477	gx	14h05m23s	+53°39.6'	e,4ln	Hva	24ª	bum; bum / bumo	relativamente compatta, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"x15" e con nucleo stellare; presenta una stella di 9ª a 1' a NW e una di 8ª a 1' a SE; la galassia è situata a 1' a sud di una stella di 9ª mag. — 18s
NGC 5478	gx	14h05m23s	+53°39.6'	e,4ln	Hva	24ª	bum; bum / bumo	relativamente compatta, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"x15" e con nucleo stellare; presenta una stella di 9ª a 1' a NW e una di 8ª a 1' a SE; la galassia è situata a 1' a sud di una stella di 9ª mag. — 18s
NGC 5479	gx	14h05m23s	+53°39.6'	e,4ln	Hva	24ª	bum; bum / bumo	relativamente compatta, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"x15" e con nucleo stellare; presenta una stella di 9ª a 1' a NW e una di 8ª a 1' a SE; la galassia è situata a 1' a sud di una stella di 9ª mag. — 18s
NGC 5480	gx	14h05m23s	+53°39.6'	e,4ln	Hva	24ª	bum; bum / bumo	relativamente compatta, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"x15" e con nucleo stellare; presenta una stella di 9ª a 1' a NW e una di 8ª a 1' a SE; la galassia è situata a 1' a sud di una stella di 9ª mag. — 18s
NGC 5481	gx	14h05m23s	+53°39.6'	e,4ln	Hva	24ª	bum; bum / bumo	relativamente compatta, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"x15" e con nucleo stellare; presenta una stella di 9ª a 1' a NW e una di 8ª a 1' a SE; la galassia è situata a 1' a sud di una stella di 9ª mag. — 18s
NGC 5482	gx	14h05m23s	+53°39.6'	e,4ln	Hva	24ª	bum; bum / bumo	relativamente compatta, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"x15" e con nucleo stellare; presenta una stella di 9ª a 1' a NW e una di 8ª a 1' a SE; la galassia è situata a 1' a sud di una stella di 9ª mag. — 18s
NGC 5483	gx	14h11m02s	-07°02.6'	c,2ee	Hva	27ª	bum; bum /	presenta un nucleo fortemente stellare e visibile in visione diretta, di luminosità uniforme, diffusa, probabile lente gravitazionale; ~1m a NNE una stella di 9ª mag. e 2' a SW una di 8ª mag. — 27s
NGC 5484	gx	14h12m12s	-27°06.5'	g,2'	Hva	14ª	bum; bum /	1a una debole lenticolare con bulge poco contrastato, con Ø di una 40 sec di secondi e di luminosità pressoché uniforme — 27s
NGC 5485	gx	14h11m30s	-07°09.5'	f,2e1	Hva	14ª	bum; bum /	debole, di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 3'x1'; ~1m a NNE una stella di 9ª mag. — 27s
NGC 5486	gx	14h12m13s	-27°06.5'	g,2'	Hva	14ª	bum; bum /	1a una debole lenticolare con bulge poco contrastato, con Ø di una 40 sec di secondi e di luminosità pressoché uniforme — 27s
NGC 5487	gx	14h11m00s	-07°09.5'	f,2e1	Hva	14ª	bum; bum /	debole, di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 3'x1'; ~1m a NNE una stella di 9ª mag. — 27s
NGC 5488	gx	14h11m00s	-07°09.5'	f,2e1	Hva	14ª	bum; bum /	molto debole e molto stempiata sul fondo cielo, allungata da N a S con dimensioni 50"x40" e di luminosità uniforme — 27s
NGC 5489	gx	14h11m00s	-07°09.5'	f,2e1	Hva	14ª	bum; bum /

NGC 5548	gal	14h17m09s	+25°08'12"	g, 152	Bo	14°	m. buon / m. buono
NGC 5549	gal	14h18m39s	+07°22'E	g, 197	Vir	16°	m. buona / discreto
NGC 5550	gal	14h18m06s	+12°53'D	g, 197	Bo	24°	ottimo / ottimo
NGC 5551	gal	14h18m06s	+07°23'T	g, 197	Vir	16°	buona / ottimo
NGC 5552	gal	14h18m06s	+07°25'R	g, 197	Vir	16°	buona / m. buono
NGC 5553	gal	14h18m30s	+26°17'J	g, 152	Bo	16°	m. buono / buono
NGC 5554	gal	14h18m18s	+26°18'A	g, 152	Bo	16°	buona / discreto
NGC 5555	gal	14h18m45s	+19°08'J	g, 152	Bo	16°	m. buona / m. buono
NGC 5556	gal	14h20m34s	-29°14'S	37/2	Hya	16°	buona / buono
NGC 5557	gal	14h18m18s	+36°26'B	g, 152	Bo	24°	m. buona / m. buono
NGC 5558	gal	14h19m12s	+24°47'B	g, 152	Bo	16°	m. buona / buono
NGC 5559	gal	14h20m40s	+07°09'S	g, 242	Vir	16°	m. buona / discreto
NGC 5560	gal	14h20m20s	+03°59'D	g, 242	Vir	16°	buona / discreto
NGC 5561	gal	14h17m18s	+56°42'E	g, 45	UMa	24°	m. buona / discreto
NGC 5562	gal	14h20m11s	+10°15'E	g, 197	Bo	16°	buona / m. buono
NGC 5563	gal	14h20m11s	+10°03'J	g, 197	Bo	16°	buona / m. buono
NGC 5564	gal	14h20m20s	+03°56'C	g, 242	Vir	16°	buona / m. buono
NGC 5567	gal	14h19m18s	+35°08'J	g, 152	Bo	16°	buona / ottimo
NGC 5568	gal	14h19m13s	+35°05'C	g, 152	Bo	16°	buona / buono
NGC 5569	gal	14h20m20s	+03°59'D	g, 242	Vir	16°	buona / discreto
NGC 5570	gal	14h19m30s	+07°23'F	g, 197	Bo	24°	buona / ottimo
NGC 5572	gal	14h19m39s	+36°08'J	g, 152	Bo	16°	buona / ottimo
NGC 5573	gal	14h20m34s	+06°54'A	g, 197	Vir	16°	buona / m. buono
NGC 5574	gal	14h20m30s	+03°14'J	g, 242	Vir	16°	m. buona / m. buono
NGC 5575	gal	14h20m30s	+06°12'J	g, 197	Vir	16°	buona / ottimo
NGC 5576	gal	14h21m06s	+03°35'J	g, 242	Vir	16°	m. buona / m. buono
NGC 5577	gal	14h20m40s	+03°09'J	g, 242	Vir	16°	buona / buono
NGC 5578	gal	14h21m10s	+36°11'J	g, 197	Bo	16°	buona / buono
NGC 5581	gal	14h21m11s	+23°28'E	g, 152	Bo	16°	m. buona / buono
NGC 5582	gal	14h20m30s	+39°41'E	g, 27	Bo	24°	buona / buono
NGC 5583	gal	14h20m44s	+13°13'J	g, 197	Bo	16°	buona / discreto
NGC 5592	gal	14h23m06s	+22°23'J	g, 242	Vir	16°	m. buona / buono
NGC 5593	gal	14h22m00s	+26°16'J	g, 152	Bo	16°	m. buona / buono
NGC 5594	gal	14h23m14s	+18°43'A	g, 197	Lib	16°	discreto / buono
NGC 5595	gal	14h22m30s	+37°07'J	g, 111	Bo	16°	m. buona / buono
NGC 5596	gal	14h22m14s	+16°45'E	g, 197	Lib	16°	m. buona / discreto
NGC 5597	gal	14h22m20s	+40°19'J	g, 27	Bo	16°	ottima / m. buono
NGC 5598	gal	14h22m30s	+06°34'B	g, 197	Vir	16°	buona / buono
NGC 5599	gal	14h22m40s	+14°38'J	g, 197	Bo	24°	buona / ottimo
NGC 5600	gal	14h23m00s	+40°18'E	g, 27	Bo	16°	ottima / buono
NGC 5601	gal	14h22m20s	+60°30'C	g, 49	Dra	16°	buona / buono
NGC 5602	gal	14h23m00s	+40°20'J	g, 27	Bo	16°	ottima / m. buono
NGC 5604	gal	14h23m44s	+03°12'E	g, 242	Vir	16°	m. buona / buono
NGC 5605	gal	14h23m40s	+03°12'J	g, 242	Vir	16°	buona / buono
NGC 5607	gal	14h24m00s	+71°35'S	g, 27	UMi	16°	buona / m. buono
NGC 5608	gal	14h23m18s	+41°46'E	g, 27	Bo	16°	buona / discreto
NGC 5609	gal	14h23m40s	+34°60'E	g, 111	Bo	16°	ottima / discreto
NGC 5610	gal	14h24m00s	+24°36'B	g, 152	Bo	16°	m. buona / buono
NGC 5611	gal	14h24m00s	+32°02'B	g, 76	Bo	16°	m. buona / buono
NGC 5613	gal	14h24m00s	+34°53'D	g, 111	Bo	16°	m. buona / buono
NGC 5614	gal	14h24m00s	+34°51'E	g, 111	Bo	16°	m. buona / buono
NGC 5615	gal	14h24m00s	+34°52'J	g, 111	Bo	16°	buona / buono
NGC 5616	gal	14h24m00s	+34°20'J	g, 111	Bo	16°	m. buona / buono
NGC 5617	gal	14h24m00s	+22°15'E	g, 242	Vir	16°	m. buona / buono
NGC 5618	gal	14h27m10s	+50°48'J	g, 242	Vir	16°	m. buona / buono
NGC 5620	gal	14h24m00s	+69°35'L	g, 27	UMi	16°	buona / discreto
NGC 5622	gal	14h24m00s	+48°33'B	g, 27	Bo	16°	buona / buono
NGC 5623	gal	14h24m00s	+33°15'E	g, 111	Bo	16°	m. buona / buono
NGC 5624	gal	14h24m00s	+61°35'L	g, 49	Dra	16°	buona / buono
NGC 5625	gal	14h24m00s	+33°15'E	g, 111	Bo	16°	m. buona / buono
NGC 5626	gal	14h24m00s	+62°26'E	g, 27	Dra	16°	m. buona / buono
NGC 5627	gal	14h24m00s	+23°11'D	g, 152	Bo	16°	m. buona / buono
NGC 5628	gal	14h24m00s	+07°14'J	g, 242	Vir	16°	m. buona / buono
NGC 5629	gal	14h24m00s	+30°24'E	g, 111	Bo	16°	buona / buono
NGC 5630	gal	14h24m00s	+30°24'E	g, 111	Bo	16°	buona / buono
NGC 5631	gal	14h24m00s	+11°49'D	g, 197	Vir	16°	m. buona / buono
NGC 5632	gal	14h24m00s	+29°40'J	g, 111	Bo	16°	buona / buono
NGC 5633	gal	14h24m00s	+30°51'E	g, 111	Bo	16°	m. buona / buono
NGC 5634	gal	14h24m00s	+51°29'J	g, 27	Dra	16°	buona / buono
NGC 5635	gal	14h24m00s	+29°23'J	g, 152	Bo	16°	buona / buono
NGC 5636	gal	14h24m00s	+49°37'A	g, 27	Bo	16°	buona / discreto
NGC 5637	gal	14h31m07s	+06°15'L	g, 197	Vir	16°	m. buona / buono
NGC 5638	gal	14h24m00s	+18°34'J	g, 197	Lib	16°	m. buona / buono
NGC 5639	gal	14h24m00s	+29°42'J	g, 111	Bo	16°	buona / buono
NGC 5640	gal	14h24m00s	+29°42'J	g, 111	Bo	16°	buona / buono
NGC 5641	gal	14h24m00s	+29°42'J	g, 111	Bo	16°	buona / buono
NGC 5642	gal	14h24m00s	+30°01'E	g, 111	Bo	16°	m. buona / buono
NGC 5643	gal	14h24m00s	+11°55'L	g, 197	Bo	16°	m. buona / buono
NGC 5644	gal	14h24m00s	+07°15'E	g, 197	Vir	24°	m. buona / ottimo
NGC 5645	gal	14h24m00s	+35°27'J	g, 111	Bo	16°	m. buona / buono
NGC 5646	gal	14h24m00s	+11°52'E	g, 197	Bo	16°	m. buona / buono
NGC 5647	gal	14h24m00s	+14°01'J	g, 197	Bo	16°	m. buona / buono
NGC 5648	gal	14h24m00s	+35°21'E	g, 111	Bo	16°	m. buona / buono
NGC 5649	gal	14h24m00s	+11°13'J	g, 111	Bo	24°	m. buona / m. buono
NGC 5650	gal	14h24m00s	+13°58'L	g, 197	Bo	16°	buona / buono
NGC 5651	gal	14h24m00s	+35°19'J	g, 197	Bo	16°	ottima / buono
NGC 5652	gal	14h24m00s	+35°19'J	g, 197	Bo	16°	ottima / buono
NGC 5653	gal	14h24m00s	+20°07'E	g, 242	Vir	16°	m. buona / buono
NGC 5654	gal	14h24m00s	+20°09'J	g, 242	Vir	16°	m. buona / buono
NGC 5655	gal	14h24m00s	+23°21'J	g, 152	Bo	16°	buona / buono
NGC 5656	gal	14h24m00s	+49°37'A	g, 27	Bo	16°	buona / discreto
NGC 5657	gal	14h31m07s	+06°15'L	g, 197	Vir	16°	m. buona / buono
NGC 5658	gal	14h24m00s	+18°34'J	g, 197	Lib	16°	m. buona / buono
NGC 5659	gal	14h24m00s	+20°17'E	g, 242	Vir	16°	m. buona / buono
NGC 5660	gal	14h24m00s	+20°18'J	g, 242	Vir	16°	m. buona / buono
NGC 5661	gal	14h24m00s	+20°18'J	g, 242	Vir	16°	m. buona / buono
NGC 5662	gal	14h24m00s	+20°18'J	g, 242	Vir	16°	m. buona / buono
NGC

NGC 5765A	14h50m9.0s	+05°07.2'	c,243	V3	24" barra 0°/dilatos
NGC 5766	14h50m9.0s	+05°06.0'	c,243	V3	24" barra 0°/dilatos
NGC 5767	14h53m00s	-21°23.8'	g,333	LB	16" im. buona / discreta
NGC 5768	14h49m34s	+47°22.0'	f,18	Ro	16" discreta / ottima
NGC 5769	14h52m42s	+00°32.0'	c,243	V3	24" barra 0°/dilatos
NGC 5770	14h52m41s	+07°55.9'	g,188	Ro	24" im. buona / ottima
NGC 5771	14h53m10s	+07°57.6'	c,243	V3	24" barra 0°/dilatos
NGC 5772	14h51m30s	+29°50.7'	g,111	Ro	16" ottima / buona
NGC 5773	14h51m30s	+48°35.9'	f,18	Ro	16" discreta / buona
NGC 5774	14h52m30s	+29°48.4'	f,111	Ro	16" ottima / buona
NGC 5775	14h53m45s	+03°35.0'	c,243	V3	24" barra 0°/dilatos
NGC 5776	14h53m45s	+03°32.7'	c,243	V3	24" im. buona / ottima
NGC 5777	14h54m00s	+02°58.0'	c,243	V3	24" discreta / scarsa
NGC 5778	14h51m15s	+48°16.0'	f,18	Ro	16" im. buona / scarsa
NGC 5779	14h54m14s	+48°33.5'	f,13	Ro	16" buona / mediocre
NGC 5780	14h54m20s	+05°54.0'	c,50	Ro	24" im. buona / scarsa
NGC 5781	14h54m23s	+28°56.4'	f,111	Ro	16" buona / im. buona
NGC 5782	14h56m41s	+17°14.6'	g,333	LB	16" im. buona / ottima
NGC 5783	14h56m33s	+11°51.7'	f,188	Ro	16" buona / im. buona
NGC 5784	14h56m33s	+02°58.0'	c,243	V3	24" discreta / scarsa
NGC 5785	14h57m00s	+01°16.0'	c,243	V3	24" im. buona / scarsa
NGC 5786	14h57m00s	+29°48.0'	f,111	Ro	16" buona / im. buona
NGC 5787	14h57m00s	+29°35.0'	c,243	V3	24" barra 0°/dilatos
NGC 5788	14h57m00s	+29°32.0'	c,243	V3	24" barra 0°/dilatos
NGC 5789	14h57m00s	+29°30.0'	c,243	V3	24" barra 0°/dilatos
NGC 5790	14h57m00s	+29°27.0'	c,243	V3	24" barra 0°/dilatos
NGC 5791	14h57m00s	+29°24.0'	c,243	V3	24" barra 0°/dilatos
NGC 5792	14h57m00s	+29°21.0'	c,243	V3	24" barra 0°/dilatos
NGC 5793	14h57m00s	+29°18.0'	c,243	V3	24" barra 0°/dilatos
NGC 5794	14h57m00s	+29°15.0'	c,243	V3	24" barra 0°/dilatos
NGC 5795	14h57m00s	+29°12.0'	c,243	V3	24" barra 0°/dilatos
NGC 5796	14h57m00s	+29°09.0'	c,243	V3	24" barra 0°/dilatos
NGC 5797	14h57m00s	+29°06.0'	c,243	V3	24" barra 0°/dilatos
NGC 5798	14h57m00s	+29°03.0'	c,243	V3	24" barra 0°/dilatos
NGC 5799	14h57m00s	+29°00.0'	c,243	V3	24" barra 0°/dilatos
NGC 5800	14h57m00s	+28°57.0'	c,243	V3	24" barra 0°/dilatos
NGC 5801	15h00m00s	+17°54.2'	c,188	Ro	24" im. buona / ottima
NGC 5802	15h00m00s	+17°55.1'	c,188	Ro	24" im. buona / ottima
NGC 5803	15h00m00s	+13°53.7'	c,188	LB	16" ottima / ottima
NGC 5804	15h00m00s	+13°52.7'	c,188	LB	16" ottima / ottima
NGC 5805	14h56m10s	+49°37.7'	f,18	Ro	24" discreta / buona
NGC 5806	15h00m00s	+01°53.0'	c,243	V3	24" barra 0°/dilatos
NGC 5807	15h00m00s	+66°54.2'	c,27	Ro	24" im. buona / buona
NGC 5808	15h00m00s	+01°09.0'	c,188	LB	16" ottima / buona
NGC 5809	15h00m00s	+01°52.0'	c,243	V3	24" barra 0°/dilatos
NGC 5810	15h00m00s	+01°49.0'	c,243	V3	24" barra 0°/dilatos
NGC 5811	15h00m00s	+01°37.4'	c,243	V3	24" barra 0°/dilatos
NGC 5812	15h00m00s	+07°27.5'	f,188	Ro	24" barra 0°/dilatos
NGC 5813	15h01m11s	+01°42.2'	c,243	V3	24" barra 0°/dilatos
NGC 5814	15h01m11s	+01°38.2'	c,243	V3	24" barra 0°/dilatos
NGC 5815	15h00m00s	+18°50.0'	g,188	LB	16" ottima / ottima
NGC 5816	15h00m00s	+18°49.0'	g,188	LB	16" ottima / ottima
NGC 5817	14h58m40s	+33°53.2'	c,50	Ro	24" im. buona / mediocre
NGC 5818	14h59m00s	+33°35.4'	c,50	Ro	24" discreta / buona
NGC 5819	15h00m00s	+33°27.0'	c,50	Ro	24" discreta / buona
NGC 5820	14h58m40s	+33°53.2'	c,50	Ro	24" mediocre / mediocre
NGC 5821	14h59m00s	+33°35.4'	c,50	Ro	24" buona / mediocre
NGC 5822	15h00m00s	+25°57.8'	g,153	Ro	24" discreta / buona
NGC 5823	15h00m00s	+49°59.6'	f,18	Ro	24" ottima / ottima
NGC 5824	15h00m00s	+22°20.0'	g,153	Ro	24" buona / mediocre
NGC 5825	15h00m00s	+41°52.0'	f,18	Ro	24" ottima / ottima
NGC 5826	15h00m00s	+21°00.0'	c,188	LB	16" buona / mediocre
NGC 5827	15h00m00s	+21°00.0'	c,188	LB	16" buona / mediocre
NGC 5828	15h00m00s	+21°00.0'	c,188	LB	16" buona / mediocre
NGC 5829	15h00m00s	+21°00.0'	c,188	LB	16" buona / mediocre
NGC 5830	15h00m00s	+21°00.0'	c,188	LB	16" buona / mediocre
NGC 5831	15h00m00s	+21°00.0'	c,188	LB	16" buona / mediocre
NGC 5832	15h00m00s	+21°00.0'	c,188	LB	16" buona / mediocre
NGC 5833	15h00m00s	+21°00.0'	c,188	LB	16" buona / mediocre
NGC 5834	15h00m00s	+21°00.0'	c,188	LB	16" buona / mediocre
NGC 5835	15h00m00s	+21°00.0'	c,188	LB	16" buona / mediocre
NGC 5836	15h00m00s	+21°00.0'	c,188	LB	16" buona / mediocre
NGC 5837	15h00m00s	+21°00.0'	c,188	LB	16" buona / mediocre
NGC 5838	15h00m00s	+21°00.0'	c,188	LB	16" buona / mediocre
NGC 5839	15h00m00s	+21°00.0'	c,188	LB	16" buona / mediocre
NGC 5840	15h00m00s	+21°00.0'	c,188	LB	16" buona / mediocre
NGC 5841	15h00m00s	+21°00.0'	c,188	LB	16" buona / mediocre
NGC 5842	15h00m00s	+21°00.0'	c,188	LB	16" buona / mediocre
NGC 5843	15h00m00s	+21°00.0'	c,188	LB	16" buona / mediocre
NGC 5844	15h00m00s	+21°00.0'	c,188	LB	16" buona / mediocre
NGC 5845	15h00m00s	+21°00.0'	c,188	LB	16" buona / mediocre
NGC 5846	15h00m00s	+21°00.0'	c,188	LB	16" buona / mediocre
NGC 5846A	15h06m20s	+01°35.7'	c,243	V3	24" barra 0°/dilatos
NGC 5847	15h00m00s	+00°22.8'	c,188	Ro	24" im. buona / buona
NGC 5848	15h00m00s	+00°22.8'	c,188	Ro	24" im. buona / buona
NGC 5849	15h00m00s	+00°22.8'	c,188	Ro	24" im. buona / buona
NGC 5850	15h00m00s	+00°22.8'	c,188	Ro	24" im. buona / buona
NGC 5851	15h00m00s	+00°22.8'	c,188	Ro	24" im. buona / buona
NGC 5852	15h00m00s	+00°22.8'	c,188	Ro	24" im. buona / buona
NGC 5853	15h00m00s	+00°22.8'	c,188	Ro	24" im. buona / buona
NGC 5854	15h00m00s	+00°22.8'	c,188	Ro	24" im. buona / buona
NGC 5855	15h00m00s	+00°22.8'	c,188	Ro	24" im. buona / buona
NGC 5856	15h00m00s	+00°22.8'	c,188	Ro	24" im. buona / buona
NGC 5857	15h00m00s	+00°22.8'	c,188	Ro	24" im. buona / buona
NGC 5858	15h00m00s	+00°22.8'	c,188	Ro	24" im. buona / buona
NGC 5859	15h00m00s	+00°22.8'	c,188	Ro	24" im. buona / buona
NGC 5860	15h00m00s	+00°22.8'	c,188	Ro	24" im. buona / buona
NGC 5861	15h00m00s	+00°22.8'	c,188	Ro	24" im. buona / buona
NGC 5862	15h00m00s	+00°22.8'	c,188	Ro	24" im. buona / buona
NGC 5863	15h00m00s	+00°22.8'	c,188	Ro	24" im. buona / buona
NGC 5864	15h00m00s	+00°22.8'	c,188	Ro	24" im. buona / buona
NGC 5865	15h00m00s	+00°22.8'	c,188	Ro	24" im. buona / buona
NGC 5866	15h00m00s	+00°31.8'	c,243	V3	24" barra 0°/dilatos
NGC 5867	15h00m00s	+00°28.2'	c,243	V3	24" barra 0°/dilatos
NGC 5868	15h00m00s	+00°45.8'	c,50	Ro	24" im. buona / scarsa
NGC 5869	15h00m00s	+00°28.7'	c,50	Ro	24" im. buona / scarsa
NGC 5870	15h00m00s	+00°28.7'	c,50	Ro	24" im. buona / scarsa
NGC 5871	15h00m00s	+11°28.8'	c,188	Ro	24" im. buona / buona
NGC 5872	15h00m00s	+11°28.8'	c,188	Ro	24" im. buona / buona
NGC 5873	15h00m00s	+00°45.2'	c,50	Ro	24" im. buona / scarsa
NGC 5874	15h00m00s	+00°45.2'	c,50	Ro	24" im. buona / scarsa
NGC 5875	15h00m00s	+11°23.1'	c,50	Ro	24" ottima / ottima
NGC 5876	15h00m00s	+00°30.0'	c,50	Ro	24" im. buona / scarsa
NGC 5877	15h13m40s	+14°16.2'	g,188	Ro	24" im. buona / discreta
NGC 5878	15h13m40s	+14°16.2'	g,188	Ro	24" im. buona / discreta
NGC 5879	15h13m40s	+07°00.1'	c,50	Ro	24" buona / mediocre
NGC 5880	15h15m00s	+14°34.7'	g,188	Ro	24" buona / mediocre
NGC 5881	15h13m40s	+06°43.9'	g,28	Ro	24" buona / mediocre
NGC 5882	15h15m00s	+14°37.0'	g,188	Ro	24" ottima / ottima
NGC 5883	15h15m00s	+13°05.2'	g,188	Ro	24" ottima / ottima
NGC 5884	15h15m00s	+11°14.0'	f,18	Ro	24" im. buona / buona
NGC 5885	15h15m00s	+01°09.0'	c,244	Ro	24" buona / mediocre
NGC 5886	15h15m00s	+11°15.9'	f,18	Ro	24" buona / mediocre
NGC 5887	15h15m00s	+11°19.7'	f,18	Ro	20" buona / im. buona
NGC 5888	15h15m00s	+11°35.3'	c,244	LB	16" ottima / buona
NGC 5889	15h15m00s	+11°29.6'	g,188	LB	16" ottima / ottima
NGC 5890	15h15m00s	+11°29.6'	g,188	LB	16" ottima / ottima
NGC 5891	15h15m00s	+11°29.6'	g,188	LB	16" ottima / ottima
NGC

NGC 5988 gx 15m44.0s/+41°17'7.4 t:199 Sbc 16" ottima / debole

NGC 5989 gx 15m41.0s/+39°45.2 t:51 Sbc 24" m. buona / medioce

NGC 5990 gx 15m39.8s/+42°24.9 t:245 Sbc 24" m. buona / discreto / acaro

NGC 5992 gx 15m44.0s/+41°05.2 t:79 Sbc 16" discreta / buona

NGC 5993 gx 15m46.0s/+41°07.2 t:79 Sbc 16" buona / buona

NGC 5994 gx 15m46.0s/+41°52.4 t:155 Sbc 16" buona / medioce

NGC 5995 gx 15m46.0s/+41°52.4 t:155 Sbc 16" buona / medioce

NGC 5996 gx 15m46.0s/+41°53.1 t:155 Sbc 16" buona / medioce

NGC 5997 gx 15m47.0s/+28°19.3 t:200 Sbc 24" buona / ottima

NGC 6000 gx 15h49.6m/+29°23.2 t:314 Sbc 10" m. buona / ottima

NGC 6001 gx 15h47.9m/+28°38.6 t:113 Cd 16" discreta / m. buona

NGC 6003 gx 15h49.2m/+25°01.9 t:155 Sbc 16" buona / buona

NGC 6004 gx 15h50.0m/+18°56.3 t:155 Sbc 16" buona / medioce

NGC 6006 gx 15h53.0m/+12°00.3 t:200 Sbc 24" buona / ottima

NGC 6007 gx 15h53.0m/+11°57.5 t:200 Sbc 24" buona / ottima

NGC 6008 gx 15h53.0m/+12°06.1 t:155 Sbc 16" buona / ottima

NGC 6009 gx 15h53.0m/+12°06.1 t:155 Sbc 16" buona / buona

NGC 6010 gx 15h54.1m/+00°32.6 t:245 Sbc 24" discreta / acaro

NGC 6011 gx 15h46.0m/+32°10.1 t:28 Sbc 10" buona / ottima

NGC 6012 gx 15h54.1m/+14°36.1 t:200 Sbc 24" buona / medioce

NGC 6013 gx 15h53.0m/+42°38.8 t:79 Sbc 16" discreta / ottima

NGC 6015 gx 15h51m25s/+62°18.6f gx 28 24" m. buona / medioce

NGC 6016 gx 15h55m50s/+26°58.0 t:155 Cd 16" discreta / ottima

NGC 6017 gx 15h55m50s/+26°58.0 t:155 Cd 16" buona / buona

NGC 6019 gx 15h52m00s/+46°50.4 t:28 Sbc 10" m. buona / buona

NGC 6020 gx 15h57m08s/+22°24.2 t:155 Sbc 16" buona / buona

NGC 6021 gx 15h57m11s/+53°47.4 t:200 Sbc 24" buona / buona

NGC 6022 gx 15h57m49s/+16°17.0 t:200 Sbc 24" buona / buona

NGC 6023 gx 15h57m49s/+16°18.6 t:200 Sbc 24" buona / buona

NGC 6024 gx 15h53m08s/+64°55.1 t:28 Sbc 10" m. buona / buona

NGC 6025 gx 15h59m11s/+20°45.8 t:155 Sbc 16" buona / buona

NGC 6027A gx 15h59m11s/+20°45.3 t:155 Sbc 24" ottima / buona

NGC 6029 gx 15h59m11s/+20°45.7 t:155 Sbc 24" buona / buona

NGC 6027C gx 15h59m12s/+20°44.8 t:155 Sbc 24" buona / buona

NGC 6029 gx 15h59m13s/+20°45.6 t:155 Sbc 24" buona / buona

NGC 6028 gx 15h59m19s/+20°46.0 t:155 Sbc 24" ottima / buona

NGC 6030 gx 15h01m51s/+17°57.5 t:155 Sbc 16" buona / medioce

NGC 6031 gx 15h59m47s/+20°47.4 t:155 Sbc 24" buona / medioce

NGC 6033 gx 15h59m48s/+20°50.2 t:245 Sbc 24" buona / buona

NGC 6034 gx 15h59m52s/+20°47.1 t:155 Sbc 16" buona / buona

NGC 6035 gx 15h59m55s/+20°45.8 t:155 Sbc 16" buona / buona

NGC 6036 gx 16h04m13s/+20°52.1 t:245 Sbc 24" buona / m. buona

NGC 6037 gx 16h04m20s/+20°48.9 t:245 Sbc 24" buona / buona

NGC 6038 gx 16h04m23s/+21°21.5 t:113 Cd 16" m. buona / m. buona

NGC 6040A gx 16h04m46s/+17°45.0 t:155 Sbc 16" buona / buona

NGC 6041A gx 16h04m34s/+17°43.3 t:155 Sbc 16" buona / buona

NGC 6041B gx 16h04m34s/+17°43.3 t:155 Sbc 16" buona / buona

NGC 6042 gx 16h04m46s/+17°42.0 t:155 Sbc 16" buona / buona

NGC 6043 gx 16h05m07s/+17°46.0 t:155 Sbc 16" discreta / m. buona

NGC 6044 gx 16h05m09s/+17°52.2 t:155 Sbc 16" discreta / buona

NGC 6045 gx 16h05m09s/+17°45.2 t:155 Sbc 16" m. buona / buona

NGC 6047 gx 16h05m09s/+17°43.8 t:155 Sbc 16" discreta / m. buona

NGC 6048 gx 15h57m30s/+70°41.4 t:28 Sbc 10" buona / buona

NGC 6049 gx 16h05m13s/+17°45.0 t:155 Sbc 16" discreta / buona

NGC 6051 gx 16h05m14s/+23°56.0 t:155 Sbc 16" buona / medioce

NGC 6052 gx 16h05m16s/+20°32.8 t:155 Sbc 24" buona / ottima

NGC 6054 gx 16h05m31s/+17°46.1 t:155 Sbc 16" discreta / m. buona

NGC 6055 gx 16h05m33s/+18°09.6f t:155 Sbc 16" m. buona / discreta

NGC 6056 gx 16h05m35s/+17°57.8 t:155 Sbc 16" discreta / buona

NGC 6057 gx 16h05m35s/+18°09.8f t:155 Sbc 16" buona / buona

NGC 6058 gx 16h05m35s/+17°43.8 t:155 Sbc 16" buona / buona

NGC 6059 gx 16h05m37s/+17°43.2 t:155 Sbc 16" buona / buona

NGC 6060 gx 16h05m40s/+17°42.0 t:155 Sbc 16" discreta / m. buona

NGC 6061 gx 16h05m41s/+17°45.5 t:155 Sbc 16" discreta / m. buona

NGC 6062 gx 16h05m41s/+17°45.5 t:155 Sbc 16" discreta / m. buona

NGC 6063 gx 16h05m41s/+17°45.5 t:155 Sbc 16" discreta / m. buona

NGC 6064 gx 16h05m41s/+17°45.5 t:155 Sbc 16" discreta / m. buona

NGC 6065 gx 16h05m41s/+17°45.5 t:155 Sbc 16" discreta / m. buona

NGC 6066 gx 16h05m41s/+17°45.5 t:155 Sbc 16" discreta / m. buona

NGC 6067 gx 16h05m41s/+17°45.5 t:155 Sbc 16" discreta / m. buona

NGC 6068 gx 16h05m41s/+17°45.5 t:155 Sbc 16" discreta / m. buona

NGC 6069 gx 16h05m41s/+17°45.5 t:155 Sbc 16" discreta / m. buona

NGC 6070 gx 16h05m41s/+17°45.5 t:155 Sbc 16" discreta / m. buona

NGC 6071 gx 16h05m41s/+17°45.5 t:155 Sbc 16" discreta / m. buona

NGC 6072 gx 16h10m11s/+18°42.0 t:200 Sbc 24" buona / medioce

NGC 6073 gx 16h11m11s/+41°15.5 t:200 Sbc 24" m. buona / m. buona

NGC 6074 gx 16h11m12s/+23°37.0 t:155 Sbc 16" discreta / m. buona

NGC 6075 gx 16h11m13s/+20°55.4 t:155 Cd 16" discreta / m. buona

NGC 6076 gx 16h11m13s/+20°52.3 t:155 Cd 16" discreta / m. buona

NGC 6077 gx 16h11m14s/+20°55.4 t:155 Cd 16" discreta / m. buona

NGC 6078 gx 16h12m20s/+14°12.9 t:200 Sbc 24" m. buona / buona

NGC 6079 gx 16h12m20s/+69°40.0 t:28 Sbc 10" m. buona / ottima

NGC 6080 gx 16h12m10s/+20°10.6f t:245 Sbc 24" ottima / buona

NGC 6081 gx 16h12m13s/+20°52.0 t:200 Sbc 24" buona / buona

NGC 6082 gx 16h13m13s/+41°11.1 t:200 Sbc 24" m. buona / m. buona

NGC 6083 gx 16h14m11s/+17°45.5 t:155 Sbc 16" discreta / m. buona

NGC 6084 gx 16h13m13s/+21°23.9 t:113 Cd 16" discreta / m. buona

NGC 6086 gx 16h13m20s/+29°29.1 t:113 Cd 16" discreta / buona

NGC 6085 gx 16h13m10s/+17°28.0 t:51 Sbc 24" m. buona / buona

NGC 6087 gx 16h13m13s/+20°55.4 t:155 Cd 16" discreta / m. buona

NGC 6088 gx 16h13m13s/+20°55.4 t:155 Cd 16" discreta / m. buona

NGC 6089 gx 16h13m13s/+20°55.4 t:155 Cd 16" discreta / m. buona

NGC

NGC 6213	gc	16h41m33s	+34°48'.4	6.80	Her	18°	14m / 0.8m	rotondo, con un piccolo nucleo abbastanza marcato e un tenue alone concentrico con 8 di una 12ª magnitudine. Ammasso 2.5'
NGC 6214	pn	16h41m31s	+47°48'.9	12.2	Dra	24°	0m / 0.3m	poco diffusa e non bassa gradiente di luce, alungata da NE a SW con dimensioni 40"x20" con stella centrale di 13ª magnitudine. Nebulosa 1.0' x 0.5'
NGC 6215	gc	16h41m35s	+26°32'.4	9.0	Her	24°	0m / 0.8m	rotondo, con nucleo abbastanza marcato e un tenue alone concentrico di 8 di una 12ª magnitudine. Ammasso 3.0'
NGC 6216	pn	16h41m33s	+62°02'.4	9.0	Dra	24°	0m / 0.3m	buono
NGC 6217	gx	16h32m30s	+78°11'.9	11.1	UMi	24°	1m, buona, m. buona	piccolo e rotondo, con nucleo stellare e un tenue alone concentrico di 8 di una 12ª magnitudine. Galassia 1.0' x 0.8'
NGC 6219	gc	16h46m22s	+70°02'.3	9.21	Her	18°	6m/ccd / 2m/vis	piccola, compatta, rotonda, con condensazione centrale evidente e puntiforme e con 8 di una 12ª magnitudine. Ammasso 2.0' x 1.0'
NGC 6220	gx	16h41m13s	+00°16'.6	9.2	Oph	24°	1m, buona, m. buona	ovale, con nucleo stellare e un tenue alone di 8 di una 12ª magnitudine. Galassia 1.0' x 0.8'
NGC 6221	pn	16h46m59s	+59°12'.8	11.1	Her	18°	6m/ccd / 2m/vis	molto debole e con tenue condensazione centrale di aspetto quasi stellare, alungata da NW a SE con dimensioni 20"x10" e con stella di 14ª magnitudine. Nebulosa 0.5' x 0.3'
NGC 6222	gx	16h44m33s	+61°34'.7	12.9	Dra	18°	6m/ccd / 2m/vis	brillante, alungata da E a W, di dimensioni 2.5'x1.5' con bulge evidente e un piccolo nucleo ben definito. Galassia 2.5' x 1.5'
NGC 6223	gx	16h44m39s	+00°18'.7	9.2	Oph	24°	1m, buona, m. buona	piccola, rotonda con 8 di una 12ª magnitudine. Galassia 1.0' x 0.8'
NGC 6225	gx	16h48m33s	+00°13'.4	9.2	Oph	24°	1m, buona, m. buona	allungata da NW a SE, con dimensioni 2.0'x0.5' e con stella a ridosso verso E. Galassia 2.0' x 0.5'
NGC 6226	gx	16h44m33s	+41°19'.0	12.9	Dra	18°	6m/ccd / 2m/vis	piccola e rotonda, con nucleo stellare e un tenue alone di 8 di una 12ª magnitudine. Galassia 1.0' x 0.8'
NGC 6228	pn	16h49m28s	+26°12'.8	11.7	Her	18°	6m/ccd / 2m/vis	molto debole e diffusa, con una tenue condensazione centrale elevata, appare di luminosità uniforme. Nebulosa 0.5' x 0.3'
NGC 6229	gc	16h46m59s	+47°31'.7	8.0	Her	24°	1m, buona, m. buona	molto bella e 360x, anche se non si riesce propriamente a risolvere se non nell'alone esterno; la densità aumenta verso il centro. Ammasso 7.1' x 6.0' appare rotondo, con una stella di 9ª magnitudine al di sopra più debole di quattro alcune debole stellae e probabilmente ovoidi; la stella di 9ª magnitudine sembra essere un po' più lontana dagli ammassi. Il nucleo è ben risolvibile e mostra una condensazione con altre 2 stelle brillanti situate a W e a SW (facilmente visibile nel 10" a 180x) - 40x.
NGC 6230	gc	16h50m47s	+04°36'.3	9.47	Oph	18°	6m/ccd / 2m/vis	La prima piccola galassia che incontrerà andando verso Ophiuchus, ovale e di 12ª magnitudine, è di una grigio e rotondo del margine SE — 270x.
NGC 6231	gx	16h54m10s	+00°40'.7	6.07	Oph	24°	1m, buona, m. buona	piccola, rotonda con 8 di una 12ª magnitudine. Galassia 3.0' x 3.0', con stella a ridosso di un lato. Ammasso 3.0'
NGC 6232	gx	16h52m30s	+73°38'.0	9.29	Dra	18°	6m/ccd / 2m/vis	buono
NGC 6233	gx	16h50m10s	+72°34'.8	11.7	Dra	18°	6m/ccd / 2m/vis	piccola, rotonda, con nucleo stellare e un tenue alone di 8 di una 12ª magnitudine. Galassia 1.0' x 0.8'
NGC 6234	gx	16h51m15s	+72°35'.2	11.1	UMi	18°	6m/ccd / 2m/vis	rotondo, con nucleo stellare e un tenue alone di 8 di una 12ª magnitudine. Galassia 1.0' x 0.8'
NGC 6235	gx	16h53m20s	+72°10'.8	10.7	Dra	18°	6m/ccd / 2m/vis	piccola e rotonda, con nucleo stellare e un tenue alone di 8 di una 12ª magnitudine. Galassia 1.0' x 0.8'
NGC 6236	gx	16h54m44s	+70°46'.1	9.6	Dra	18°	6m/ccd / 2m/vis	buono
NGC 6237	pn	16h54m29s	+72°46'.8	13.0	Dra	18°	6m/ccd / 2m/vis	molto debole e diffusa, alungata da NW a SE, con dimensioni 1.0'x0.5' e con stella a ridosso verso E. Nebulosa 1.0' x 0.5'
NGC 6238	gx	16h54m44s	+70°46'.1	9.6	Dra	18°	6m/ccd / 2m/vis	buono
NGC 6239	gx	16h54m44s	+70°46'.1	9.6	Dra	18°	6m/ccd / 2m/vis	buono
NGC 6240	gx	16h52m09s	+02°24'.0	24.7	Oph	18°	6m/ccd / 2m/vis	molto debole, diffusa, appena più brillante all'interno, orientata da N a S con dimensioni 60"x30" - 270x.
NGC 6241	gx	16h55m11s	+45°25'.2	9.0	Her	24°	1m, buona, m. buona	allungata da E a W, di dimensioni 30"x30", con bulge molto diffuso e debolmente sovrapposto a stella di 14ª magnitudine. Galassia 1.0' x 0.5'
NGC 6242	gx	16h55m11s	+45°25'.2	9.0	Her	24°	1m, buona, m. buona	buono
NGC 6243	gx	16h54m33s	+23°20'.0	15.7	Her	18°	6m/ccd / 2m/vis	molto debole, diffusa, appena più brillante all'interno, orientata da N a S con dimensioni 60"x30" - 270x.
NGC 6244	gx	16h48m49s	+62°12'.7	12.9	Dra	24°	0m / 0.3m	buono
NGC 6246	gx	16h54m33s	+55°32'.6	15.2	Dra	18°	6m/ccd / 2m/vis	debole, con bassa gradiente di luce, alungata da NE a SW con dimensioni 60"x30" - 135x.
NGC 6247	gx	16h54m33s	+55°23'.1	15.2	Boo	18°	6m/ccd / 2m/vis	buono
NGC 6247	gx	16h54m33s	+62°58'.7	29.9	Dra	24°	1m, buona, m. buona	molto debole, diffusa, appena più brillante all'interno, orientata da N a S con dimensioni 2'x1' con bulge molto diffuso e debolmente sovrapposto a stella di 14ª magnitudine. Galassia 2.0' x 1.0'
NGC 6248	gx	16h49m43s	+72°21'.4	12.9	Dra	24°	0m / 0.3m	buono
NGC 6251	gx	16h32m32s	+82°32'.3	11.1	UMi	18°	6m/ccd / 2m/vis	molto debole, diffusa, appena più brillante all'interno, orientata da N a S con dimensioni 60"x30" - 270x.
NGC 6252	gx	16h32m44s	+82°34'.6	11.1	UMi	18°	6m/ccd / 2m/vis	molto debole e assai sfumata sui fondo cielo, di luminosità uniforme, molto allungata da E a E con dimensioni 3'x1'. Il campo circostante è abbastanza ricco di stelle.
NGC 6257	gx	16h56m03s	+39°38'.7	9.0	Her	18°	6m/ccd / 2m/vis	relativamente facile, diffusa e stemperata sui fondo cielo, appare rotondo con 8 di una 9ª magnitudine al di sopra più debole di quattro alcune debole stellae e probabilmente ovoidi; la stella di 9ª magnitudine sembra essere un po' più lontana dagli ammassi. Il nucleo è ben risolvibile e mostra una condensazione con altre 2 stelle brillanti situate a W e a SW (facilmente visibile nel 10" a 180x) - 40x.
NGC 6258	gc	16h50m14s	+23°04'.8	6.7	Her	18°	6m/ccd / 2m/vis	La prima piccola galassia che incontrerà andando verso Ophiuchus, ovale e di 12ª magnitudine, è di una grigio e rotondo del margine SE — 270x.
NGC 6259	gx	16h56m10s	+72°10'.0	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	piccola, con dimensioni 1.0'x0.5' e con stella a ridosso. Galassia 1.0' x 0.5'
NGC 6260	gx	16h56m10s	+72°10'.0	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	piccola, con dimensioni 1.0'x0.5' e con stella a ridosso. Galassia 1.0' x 0.5'
NGC 6261	gx	16h56m10s	+72°10'.0	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	piccola, con dimensioni 1.0'x0.5' e con stella a ridosso. Galassia 1.0' x 0.5'
NGC 6262	gx	16h56m10s	+72°10'.0	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	piccola, con dimensioni 1.0'x0.5' e con stella a ridosso. Galassia 1.0' x 0.5'
NGC 6263	gx	16h56m10s	+72°10'.0	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	piccola, con dimensioni 1.0'x0.5' e con stella a ridosso. Galassia 1.0' x 0.5'
NGC 6264	gx	16h56m10s	+72°10'.0	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	piccola, con dimensioni 1.0'x0.5' e con stella a ridosso. Galassia 1.0' x 0.5'
NGC 6265	gx	16h56m10s	+72°10'.0	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	piccola, con dimensioni 1.0'x0.5' e con stella a ridosso. Galassia 1.0' x 0.5'
NGC 6266	gc	17h01m59s	+30°06'.9	6.92	Her	18°	6m/ccd / 2m/vis	rotondo, con nucleo stellare e un tenue alone di 8 di una 12ª magnitudine. Ammasso 3.0'
NGC 6267	gx	16h51m00s	+62°42'.9	12.9	Dra	18°	6m/ccd / 2m/vis	buono
NGC 6268	gx	16h56m00s	+72°37'.0	12.9	Dra	18°	6m/ccd / 2m/vis	buono
NGC 6269	gx	16h56m00s	+72°46'.3	12.9	Dra	18°	6m/ccd / 2m/vis	buono
NGC 6270	gx	16h57m00s	+72°51'.0	12.9	Dra	18°	6m/ccd / 2m/vis	buono
NGC 6271	gx	16h57m00s	+72°50'.0	12.9	Dra	18°	6m/ccd / 2m/vis	buono
NGC 6272	gx	16h56m00s	+72°59'.1	12.9	Dra	18°	6m/ccd / 2m/vis	buono
NGC 6273	gx	16h57m00s	+72°51'.2	12.9	Dra	18°	6m/ccd / 2m/vis	buono
NGC 6274	gx	16h58m00s	+72°35'.1	12.9	Dra	18°	6m/ccd / 2m/vis	buono
NGC 6275	gx	16h58m00s	+72°57'.9	12.9	Dra	18°	6m/ccd / 2m/vis	buono
NGC 6276	gx	16h58m00s	+72°35'.1	12.9	Dra	18°	6m/ccd / 2m/vis	buono
NGC 6277	gx	16h58m00s	+72°57'.9	12.9	Dra	18°	6m/ccd / 2m/vis	buono
NGC 6278	gx	17h00m00s	+72°00'.0	12.9	Dra	18°	6m/ccd / 2m/vis	buono
NGC 6279	gx	17h00m00s	+72°00'.0	12.9	Dra	18°	6m/ccd / 2m/vis	buono
NGC 6280	gx	17h00m00s	+72°00'.0	12.9	Dra	18°	6m/ccd / 2m/vis	buono
NGC 6281	gx	17h04m41s	+73°53'.0	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	buono
NGC 6282	gx	17h00m41s	+72°49'.2	11.5	Dra	18°	6m/ccd / 2m/vis	buono
NGC 6283	gx	16h59m29s	+49°55'.3	9.0	Her	18°	6m/ccd / 2m/vis	buono
NGC 6284	gx	17h04m29s	+34°45'.9	9.37	Oph	6°	0m/ccd / 2m/vis	piccola, debole e condensata, con 8m superiore a 7.
NGC 6285	gx	16h59m29s	+66°57'.3	12.9	Dra	24°	0m / 0.3m	buono
NGC 6286	gx	16h58m31s	+58°56'.3	9.2	Dra	24°	1m, buona, m. buona	molto debole, diffusa, appena più brillante all'interno, orientata da N a S con dimensioni 60"x30" - 270x.
NGC 6287	gx	17h05m00s	+22°42'.0	5.37	Oph	24°	1m, buona, m. buona	piccola, rotonda con 8 di una 10ª magnitudine. Galassia 2.0' x 2.0'
NGC 6288	gc	17h00m00s	+26°35'.0	6.8	Her	18°	6m/ccd / 2m/vis	rotondo, con nucleo stellare e un tenue alone di 8 di una 12ª magnitudine. Ammasso 3.0'
NGC 6289	gx	17h00m00s	+26°35'.0	6.8	Her	18°	6m/ccd / 2m/vis	rotondo, con nucleo stellare e un tenue alone di 8 di una 12ª magnitudine. Ammasso 3.0'
NGC 6290	gx	17h00m00s	+26°35'.0	6.8	Her	18°	6m/ccd / 2m/vis	rotondo, con nucleo stellare e un tenue alone di 8 di una 12ª magnitudine. Ammasso 3.0'
NGC 6291	gx	17h00m00s	+26°35'.0	6.8	Her	18°	6m/ccd / 2m/vis	rotondo, con nucleo stellare e un tenue alone di 8 di una 12ª magnitudine. Ammasso 3.0'
NGC 6292	gx	17h00m00s	+26°35'.0	6.8	Her	18°	6m/ccd / 2m/vis	rotondo, con nucleo stellare e un tenue alone di 8 di una 12ª magnitudine. Ammasso 3.0'
NGC 6293	gx	16h59m29s	+34°34'.0	25.2	Her	24°	1m, buona, m. buona	molto debole e diffusa, con una tenue condensazione centrale, appare di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 2'x1' e con stella di 14ª magnitudine a ridosso verso W. Galassia 2.0' x 1.0'
NGC 6294	gx	17h04m00s	+26°00'.0	9.0	Her	18°	6m/ccd / 2m/vis	molto debole, diffusa, appena più brillante all'interno, orientata da N a S con dimensioni 60"x30" - 270x.
NGC 6295	gx	17h04m00s	+26°00'.0	9.0	Her	18°	6m/ccd / 2m/vis	molto debole, diffusa, appena più brillante all'interno, orientata da N a S con dimensioni 60"x30" - 270x.
NGC 6296	gx	17h03m00s	+26°00'.0	9.0	Her	18°	6m/ccd / 2m/vis	molto debole, diffusa, appena più brillante all'interno, orientata da N a S con dimensioni 60"x30" - 270x.
NGC 6297	gx	17h05m00s	+22°00'.0	9.0	Oph	24°	1m, buona, m. buona	piccola, rotonda con 8 di una 10ª magnitudine. Galassia 2.0' x 2.0'
NGC 6298	gx	16h58m58s	+58°56'.3	9.2	Dra	24°	1m, buona, m. buona	molto debole e diffusa, con una tenue condensazione centrale, appare di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 2'x1' e con stella di 14ª magnitudine a ridosso verso E. Galassia 2.0' x 1.0'
NGC 6299	gx	17h05m00s	+22°42'.0	5.37	Oph	24°	1m, buona, m. buona	piccola, rotonda con 8 di una 10ª magnitudine. Galassia 2.0' x 2.0'
NGC 6300	gx	17h05m00s	+22°42'.0	5.37	Oph	24°	1m, buona, m. buona	piccola, rotonda con 8 di una 10ª magnitudine. Galassia 2.0' x 2.0'
NGC 6301	gx	17h05m00s	+22°42'.0	5.37	Oph	24°	1m, buona, m. buona	piccola, rotonda con 8 di una 10ª magnitudine. Galassia 2.0' x 2.0'
NGC 6302	pn	17h13m39s	+37°08'.3	9.37	Her	6°	0m/ccd / 2m/vis	molto debole e con bassa gradiente di luce, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 2'x1' e con stella di 14ª magnitudine a ridosso verso W. Nebulosa 2.0' x 1.0'
NGC 6303	gx	17h05m00s	+22°42'.0	5.37	Oph	24°	1m, buona, m. buona	piccola, rotonda con 8 di una 10ª magnitudine. Galassia 2.0' x 2.0'
NGC 6304	gc	17h17m00s	+40°43'.8	6.52	Her	18°	6m/ccd / 2m/vis	rotondo, con nucleo stellare e un tenue alone di 8 di una 12ª magnitudine. Ammasso 3.0'
NGC 6305	gc	17h17m00s	+40°45'.1	7.52	Her	18°	6m/ccd / 2m/vis	rotondo, con nucleo stellare e un tenue alone di 8 di una 12ª magnitudine. Ammasso 3.0'
NGC 6306	gx	17h12m00s	+22°22'.7	15.7	Her	18°	6m/ccd / 2m/vis	molto debole e diffusa, con una tenue condensazione centrale, appare di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 2'x1' e con stella di 14ª magnitudine a ridosso verso NE. Galassia 2.0' x 1.0'
NGC 6307	gx	17h14m00s	+12°54'.7	9.20	Oph	24°	1m, buona, m. buona	piccola, rotonda con 8 di una 10ª magnitudine. Galassia 2.0' x 2.0'
NGC 6308	gx	17h14m00s	+10°59'.4	9.52	Oph	24°	1m, buona, m. buona	relativamente compatta, non con bassa gradiente di luce, molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 3'x1' e con stella di 14ª magnitudine a ridosso verso ENE. Galassia 3.0' x 1.0'
NGC 6309	gx	17h14m00s	+11°39'.0	9.0	Her	24°	1m, buona, m. buona	piccola, rotonda con 8 di una 10ª magnitudine. Galassia 2.0' x 2.0'
NGC 6312	gx	17h13m00s	+42°17'.3	9.0	Her	24°	1m, buona, m. buona	molto diffusa e con una gradiente di luce, rotonda con 8 di una 40-ma di secondi; c'è una stella di 14ª magnitudine a ridosso verso E. Galassia 2.0' x 2.0'
NGC 6313	gx	17h13m00s	+48°19'.9	9.0	Her	24°	1m, buona, m. buona	molto debole e diffusa, con una tenue condensazione centrale, appare di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 2'x1' e con stella di 14ª magnitudine a ridosso verso W. Galassia 2.0' x 1.0'
NGC 6314	gx	17h12m00s	+23°16'.2	15.7	Her	18°	6m/ccd / 2m/vis	facilmente visibile, allungata da N a S, dimensioni 60"x30" e con debole condensazione centrale - 270x.
NGC 6315	gx	17h12m00s	+23°13'.4	15.7	Her	18°	6m/ccd / 2m/vis	molto debole e diffusa, piccola, appare rotondo, con dimensioni di 30 e 30-ma di secondo - 270x.
NGC 6316	gx	17h16m37s	+28°08'.4	10.76	Oph	24°	1m, buona, m. buona	piccola e relativamente compatta, appare di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 2'x1' e con stella di 14ª magnitudine a ridosso verso E. Galassia 2.0' x 1.0'
NGC 6317	gx	17h16m00s	+62°53'.9	12.9	Dra	24°	1m, buona, m. buona	molto debole, diffusa, molto diffusa e con gradiente di luce, rotonda con 8 di una 40-ma di secondo; c'è una stella a ridosso verso W. Galassia 2.0' x 2.0'
NGC 6318	gx	17h16m00s	+62°58'.4	12.9	Dra	24°	1m, buona, m. buona	molto debole e diffusa, con una tenue condensazione centrale, appare di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 2'x1' e con stella di 14ª magnitudine a ridosso verso W. Galassia 2.0' x 1.0'
NGC 6319	gx	17h16m00s	+62°58'.4	12.9	Dra	24°	1m, buona, m. buona	molto debole e diffusa, con una tenue condensazione centrale, appare di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 2'x1' e con stella di 14ª magnitudine a ridosso verso W. Galassia 2.0' x 1.0'
NGC 6320	gx	17h16m00s	+62°58'.4	12.9	Dra	24°	1m, buona, m. buona	molto debole e diffusa, molto diffusa e con gradiente di luce molto basso, allungata da E a W con dimensioni 60"x30"; c'è una stella a ridosso S e una stella a ridosso N. Galassia 2.0' x 1.0'
NGC 6321	gx	17h14m24s	+10°18'.9	15.7	Her	18°	6m/ccd / 2m/vis	molto debole e diffusa, con una tenue condensazione centrale, appare di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 2'x1' e con stella di 14ª magnitudine a ridosso verso W e una più debole a 1' SE. — 270x.
NGC 6322	gx	17h13m10s	+43°46'.6	9.1	Her	24°	1m, buona, m. buona	molto debole e diffusa, con una tenue condensazione centrale, appare di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 60"x30"; a ridosso verso W c'è una stella di 14ª magnitudine e una più debole a 1' SE. — 270x.
NGC 6323	gx	17h13m10s	+43°46'.6	9.1	Her	24°	1m, buona, m. buona	molto debole e diffusa, con una tenue condensazione centrale, appare di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 60"x30"; a ridosso verso W c'è una stella di 14ª magnitudine e una più debole a 1' SE. — 270x.
NGC 6324	gx	17h14m00s	+28°58'.8	15.7	Her	18°	6m/ccd / 2m/vis	molto debole e diffusa, con una tenue condensazione centrale, appare di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 60"x30"; c'è una stella a ridosso verso W. — 270x.
NGC 6325	gx	17h17m00s	-27°46'.0	3.57	Oph	24°	1m, buona, m. buona	piccola, rotonda con 8 di una 10ª magnitudine. Galassia 2.0' x 2.0'
NGC 6326	gx	17h14m00s	+43°39'.0	9.1	Her	24°	1m, buona, m. buona	molto debole e diffusa, con una tenue condensazione centrale evidente, stavolta la due stelle brillanti vicine sono a 1' SE. — 270x.
NGC 6327	gx	17h14m00s	+43°41'.1	9.1	Her	24°	1m, buona, m. buona	presenta un piccolo bulge rotondo di una 20-ma di secondo nella brillante, circonfuso da un tenue alone di 8 di una 12ª magnitudine. Galassia 1.0' x 0.8' - 270x.
NGC 6328	gx	17h15m00s	+29°24'.2	11.9	Her	18°	6m/ccd / 2m/vis	debolissima, ma in visione diretta appare, sempre a momenti, poco allungata da N a S per 1 minuto di arco.
NGC 6329	gx	17h13m00s	+78°37'.8	12.4	Dra	24°	1m, buona, m. buona	relativamente compatta, orientata da NW a SE, di dimensione 30"x20" e con basso gradiente di luce; c'è una stella di 14ª magnitudine a ridosso verso NW. Galassia 2.0' x 1.0'
NGC 6330	gx	17h15m00s	+78°37'.8	12.4	Dra	24°	1m, buona, m. buona	appare con grande evidenza una stella abbastanza brillante di 14ª magnitudine a ridosso verso E; c'è una stella di 14ª magnitudine a 1' SE. — 270x.
NGC 6331	gx	17h17m00s	+72°12'.0	12.9	Dra	24°	1m, buona, m. buona	molto debole e diffusa, con una tenue condensazione centrale, appare di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 2'x1' e con stella di 14ª magnitudine a ridosso verso W. Galassia 2.0' x 1.0'
NGC 6332	gx	17h17m00s	+72°12'.0	12.9	Dra	24°	1m, buona, m. buona	molto debole e diffusa, con una tenue condensazione centrale, appare di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 2'x1' e con stella di 14ª magnitudine a ridosso verso W. Galassia 2.0' x 1.0'
NGC 6333	gx	17h18m00s	+72°12'.0	12.9	Dra	24°	1m, buona, m. buona	molto debole e diffusa, con una tenue condensazione centrale, appare di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 2'x1' e con stella di 14ª magnitudine a ridosso verso W. Galassia 2.0' x 1.0'
NGC 6334	gx	17h18m00s	+72°12'.0	12.9	Dra	24°	1m, buona, m. buona	molto debole e diffusa, con una tenue condensazione centrale, appare di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 2'x1' e con stella di 14ª magnitudine a ridosso verso W. Galassia 2.0' x 1.0'
NGC 6335	gx	17h18m00s	+72°12'.0	12.9	Dra	24°	1m, buona, m. buona	molto debole e diffusa, con una tenue condensazione centrale, appare di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 2'x1' e con stella di 14ª magnitudine a ridosso verso W. Galassia 2.0' x 1.0'
NGC 6336	gx	17h15m15s	+57°24'.7	12.2	Dra	28°	1m, buona, m. buona	relativamente facile, diffusa e stemperata sui fondo cielo, appare rotondo con 8 di una 40-ma di secondo e di luminosità uniforme - 270x.
NGC 6337	gx	17h15m00s	+57°19'.9	12.2	Dra	28°	1m, buona, m. buona	- 8 di forma un po' irregolare a causa di un paio di stelle sovrapposte; la più brillante è verso E.
NGC 6338	gx	17h15m00s	+57°19'.9	12.2	Dra	28°	1m, buona, m. buona	- 8 di forma un po' irregolare a causa di un paio di stelle sovrapposte; la più brillante è verso E.
NGC 6339	gx	17h15m00s	+57°19'.9	12.2	Dra	28°	1m, buona, m. buona	- 8 di forma un po' irregolare a causa di un paio di stelle sovrapposte; la più brillante è verso E.
NGC 6340	gx	17h15m00s	+57°19'.9	12.2	Dra	28°	1m, buona, m. buona	- 8 di forma un po' irregolare a causa di un paio di stelle sovrapposte; la più brillante è verso E.
NGC 6341	gx	17h15m00s	+57°19'.9	12.2	Dra	28°	1m, buona, m. buona	- 8 di forma un po' irregolare a causa di un paio di stelle sovrapposte; la più brillante è verso E.
NGC 6342	gx	17h15m00s	+57°19'.9	12.2	Dra	28°	1m, buona, m. buona	- 8 di forma un po' irregolare a causa di un paio di stelle sovrapposte; la più brillante è verso E.
NGC 6343	gx	17h15m00s	+57°19'.9	12.2	Dra	28°	1m, buona, m. buona	- 8 di forma un po' irregolare a causa di un paio di stelle sovrapposte; la più brillante è verso E.
NGC 6344	gx	17h15m00s	+57°19'.9	12.2	Dra	28°	1m, buona, m. buona	- 8 di forma un po' irregolare a causa di un paio di stelle sovrapposte; la più brillante è verso E.
NGC 6345	gx	17h15m00s	+57°19'.9	12.2	Dra	28°	1m, buona, m. buona	- 8 di forma un po' irregolare a causa di un paio di stelle sovrapposte; la più brillante è verso E.
NGC 6346	gx	17h15m00s	+57°19'.9	12.2	Dra	28°	1m, buona, m. buona	- 8 di forma un po' irregolare a causa di un paio di stelle sovrapposte; la più brillante è verso E.
NGC 6347	gx	17h15m00s	+57°19'.9	12.2	Dra	28°	1m, buona, m. buona	- 8 di forma un po' irregolare a causa di un paio di stelle sovrapposte; la più brillante è verso E.
NGC 6348	gx	17h18m21s	+41°38'.6	9.61	Her	18°	6m/ccd / 2m/vis	palesemente molto debole, estesa meno di 1' e situata 5' SSW della 5350; c'è una debole stella a ridosso verso E. Galassia 1.0' x 0.5'
NGC 6349	gx	17h18m21s	+41°38'.6	9.61	Her	18°	6m/ccd / 2m/vis	- 8 di forma irregolare a causa di un paio di stelle sovrapposte; la più brillante è verso E.
NGC 6350	gx	17h18m21s	+41°38'.6	9.61	Her	18°	6m/ccd / 2m/vis	- 8 di forma irregolare a causa di un paio di stelle sovrapposte; la più brillante è verso E.
NGC 6351	gx	17h18m21s	+41°38'.6	9.61	Her	18°	6m/ccd / 2m/vis	- 8 di forma irregolare a causa di un paio di stelle sovrapposte; la più brillante è verso E.
NGC 6352	gc	17h18m00s	+48°25'.8	5.47	Dra	24°	1m, buona, m. buona	rotondo, con nucleo stellare e un tenue alone di 8 di una 12ª magnitudine. Ammasso 3.0'
NGC 6353	gx	17h18m00s	+48°25'.8	5.47	Dra	24°	1m, buona, m. buona	rotondo, con nucleo stellare e un tenue alone di 8 di una 12ª magnitudine. Ammasso 3.0'
NGC 6354	gx	17h18m00s	+48°25'.8	5.47	Dra	24°	1m, buona, m. buona	rotondo, con nucleo stellare e un tenue alone di 8 di una 12ª magnitudine. Ammasso 3.0'
NGC 6355	gx	17h18m00s	+48°25'.8	5.47	Dra	24°	1m, buona, m. buona	rotondo, con nucleo stellare e un tenue alone di 8 di una 12ª magnitudine. Ammasso 3.0'
NGC 6356	gx	17h23m00s	-26°21'.2	5.38	Oph	24°	1m, buona, m. buona	rotondo, con nucleo stellare e un tenue alone di 8 di una 12ª magnitudine. Ammasso 3.0'
NGC 6357	gx	17h23m00s	-17°48'.8	5.38	Oph	24°	1m, buona, m. buona	rotondo, con nucleo stellare e un tenue alone di 8 di una 12ª magnitudine. Ammasso 3.0'
NGC 6358	gx	17h18m00s	+61°16'.1	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	buono
NGC 6359	gx	17h18m00s	+61°16'.1	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	buono
NGC 6360	gx	17h18m00s	+61°16'.1	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	buono
NGC 6361	gx	17h18m00s	+61°16'.1	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	buono
NGC 6362	gx	17h18m00s	+61°16'.1	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	buono
NGC 6363	gx	17h18m00s	+61°16'.1	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	buono
NGC 6364	gx	17h18m00s	+61°16'.1	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	buono
NGC 6365	gx	17h18m00s	+61°16'.1	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	buono
NGC 6366	gx	17h18m00s	+61°16'.1	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	buono
NGC 6367	gx	17h18m00s	+61°16'.1	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	buono
NGC 6368	gx	17h18m00s	+61°16'.1	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	buono
NGC 6369	gx	17h18m00s	+61°16'.1	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	buono
NGC 6370	gx	17h18m00s	+61°16'.1	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	buono
NGC 6371	gx	17h18m00s	+61°16'.1	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	buono
NGC 6372	gx	17h18m00s	+61°16'.1	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	buono
NGC 6373	gx	17h18m00s	+61°16'.1	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	buono
NGC 6374	gx	17h18m00s	+61°16'.1	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	buono
NGC 6375	gx	17h18m00s	+61°16'.1	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	buono
NGC 6376	gx	17h18m00s	+61°16'.1	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	buono
NGC 6377	gx	17h18m00s	+61°16'.1	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	buono
NGC 6378	gx	17h18m00s	+61°16'.1	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	buono
NGC 6379	gx	17h18m00s	+61°16'.1	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	buono
NGC 6380	gx	17h18m00s	+61°16'.1	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	buono
NGC 6381	gx	17h18m00s	+61°16'.1	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	buono
NGC 6382	gx	17h18m00s	+61°16'.1	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	buono
NGC 6383	gx	17h18m00s	+61°16'.1	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	buono
NGC 6384	gx	17h18m00s	+61°16'.1	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	buono
NGC 6385	gx	17h18m00s	+61°16'.1	9.0	Dra	24°	1m, buona, m. buona	buono
NGC 6386	gx	17h18m00s	+61°16'.1	9.0	Dra	24°	1m,

NGC 6447	gx	17h46m17s	+35°34'	c 118	Her	24"	m. dusna; m. buono
NGC 6448	gx	17h46m18s	+35°34'	c 118	Her	24"	m. dusna; m. buono
NGC 6449	gx	17h50m42s	+80°48.2'	c 53	UMi	16'	discreta / scarso
NGC 6451	aa	17h50m42s	-30°12.0'	c 377	Sco	6'	buona / buono
NGC 6452	aa	17h48m16s	+20°50.3'	c 158	Her	1'	buona / discreto
NGC 6453	gx	17h50m52s	-34°35.9'	c 377	Sco	10"	m. buona / buono
NGC 6454	aa	17h48m44s	+50°42.3'	c 53	Dra	28'	ottima / m. buono
NGC 6455	aa	17h42m33s	+67°35.5'	c 30	Dra	28'	m. buona / discreta
NGC 6456	aa	17h42m38s	+68°28.5'	c 30	Dra	28'	m. buona / discreta
NGC 6457	aa	17h49m11s	+20°48.2'	c 158	Her	18'	buona / discreto
NGC 6459	aa	17h54m45s	+50°46.6'	c 53	Dra	28'	ottima / m. buono
NGC 6460	aa	17h53m39s	+72°45.8'	c 30	UMi	28'	buona / discreta
NGC 6461	aa	17h38m42s	+73°30.9'	c 12	Dra	16'	buona / buono
NGC 6462	aa	17h44m44s	+61°54.6'	c 30	Dra	16'	buona / medioc
NGC 6463	aa	17h34m34s	+67°36.2'	c 30	Dra	28'	m. buona / discreta
NGC 6464	aa	17h45m43s	+50°53.8'	c 53	Dra	16'	buona / buono
NGC 6465	aa	17h48m08s	+51°23.9'	c 53	Dra	24'	m. buona / m. buono
NGC 6466	aa	17h50m06s	+17°32.2'	c 158	Her	1'	buona / buono
NGC 6467	aa	17h48m19s	+51°09.4'	c 53	Dra	10"	medioc / ottimo
NGC 6468	aa	17h48m28s	+54°09.0'	c 53	Dra	10"	ottima / discreto
NGC 6469	aa	17h46m14s	+66°35.6'	c 30	Dra	28'	m. buona / discreto
NGC 6470	aa	17h44m13s	+66°35.6'	c 30	Dra	28'	m. buona / discreto
NGC 6471	aa	17h44m16s	+67°37.2'	c 30	Dra	28'	discreta / discreto
NGC 6472	aa	17h47m07s	+57°18.1'	c 53	Dra	24'	m. buona / m. buono
NGC 6473	aa	17h44m03s	+67°37.8'	c 30	Dra	28'	m. buona / discreto
NGC 6474	aa	17h39m18s	+51°09.4'	c 53	Dra	10"	medioc / ottimo
NGC 6475	aa	17h52m28s	+34°53.8'	c 118	Her	24"	m. buona / m. buono
NGC 6476	aa	17h52m20s	+29°49.1'	c 118	Her	10"	m. buona / discreto
NGC 6477	aa	17h53m44s	+29°18.2'	c 118	Her	10"	m. buona / discreto
NGC 6478	aa	17h53m19s	+51°09.4'	c 53	Dra	10"	medioc / ottimo
NGC 6479	aa	17h48m28s	+54°09.0'	c 53	Dra	10"	medioc / ottimo
NGC 6480	aa	17h53m44s	+40°00.0'	c 53	Her	10"	discreta / ottima
NGC 6481	aa	17h54m30s	+19°22.5'	c 118	Her	10"	discreta / ottima
NGC 6482	gx	17h51m46s	+23°04.3'	c 118	Her	24"	buona / ottimo
NGC 6483	aa	17h51m47s	+29°29.0'	c 118	Her	1'	buona / discreto
NGC 6484	aa	17h51m47s	+31°27.7'	c 118	Her	1'	buona / ottimo
NGC 6485	aa	17h52m30s	+29°49.1'	c 118	Her	10"	m. buona / discreto
NGC 6486	aa	17h52m44s	+29°18.2'	c 118	Her	10"	m. buona / discreto
NGC 6487	aa	17h53m19s	+42°13.4'	c 30	Her	10"	m. buona / medioc
NGC 6488	aa	17h49m24s	+60°04.0'	c 53	Dra	28'	ottima / m. buono
NGC 6489	aa	17h54m30s	+19°22.5'	c 118	Her	10"	discreta / ottima
NGC 6491	aa	17h50m01s	+41°31.9'	c 30	Her	16'	discreta / ottimo
NGC 6492	aa	17h53m20s	+60°33.8'	c 30	Dra	16'	discreta / ottimo
NGC 6493	aa	17h54m15s	+19°18.8'	c 118	Her	28'	discreta / ottima
NGC 6497	aa	17h54m15s	+59°28.3'	c 53	Dra	24'	m. buona / m. buono
NGC 6500	aa	17h56m06s	+18°20.3'	c 118	Her	10"	discreta / ottima
NGC 6501	aa	17h56m06s	+18°22.4'	c 118	Her	10"	discreta / ottima
NGC 6503	aa	17h49m39s	+70°06.6'	c 30	Dra	24'	m. buona / buono
NGC 6504	aa	17h56m09s	+33°12.8'	c 118	Her	24"	m. buona / ottimo
NGC 6505	aa	17h51m08s	+65°31.8'	c 30	Dra	16'	discreta / ottimo
NGC 6507	aa	17h56m39s	+17°23.0'	c 118	Her	10"	discreta / discreto
NGC 6508	aa	17h56m51s	+17°21.3'	c 118	Her	10"	discreta / discreto
NGC 6509	aa	17h59m39s	+41°17.3'	c 204	Her	10"	discreta / discreto
NGC 6510	aa	17h54m00s	+62°38.7'	c 30	Dra	24'	m. buona / discreto
NGC 6513	aa	17h58m39s	+24°53.2'	c 118	Her	10"	discreta / scarso
NGC 6514	aa	17h58m39s	+24°53.2'	c 118	Her	10"	discreta / scarso
NGC 6515	aa	17h55m16s	+62°40.2'	c 30	Dra	24'	m. buona / discreto
NGC 6517	aa	18h01m51s	+28°53.7'	c 204	Her	10"	discreta / m. buono
NGC 6518	aa	17h49m39s	+28°52.0'	c 118	Her	10"	buona / ottimo
NGC 6519	aa	18h00m22s	-27°52.9'	c 339	Sgr	10"	m. buona / buono
NGC 6521	aa	17h55m49s	+62°36.7'	c 30	Dra	24'	m. buona / m. buono
NGC 6522	aa	18h00m24s	-30°01.8'	c 245	Sgr	6'	buona / buono
NGC 6526	aa	17h57m14s	+64°56.3'	c 30	Dra	16'	discreta / buono
NGC 6527	aa	17h56m13s	-19°00.8'	c 339	Sgr	10"	m. buona / buono
NGC 6528	aa	17h56m14s	+73°25.5'	c 12	Dra	16'	buona / buono
NGC 6529	aa	18h04m00s	-00°35.1'	c 294	Ser	24"	m. buona / m. buono
NGC 6540	aa	18h06m09s	-27°45.9'	c 339	Sgr	10"	m. buona / buono
NGC 6542	aa	17h59m39s	+61°21.6'	c 30	Dra	16'	discreta / buono
NGC 6553	aa	18h09m13s	-25°54.5'	c 339	Sgr	24"	discreta / ottimo
NGC 6554	aa	18h09m17s	-17°36.3'	c 158	Ser	10"	discreta / buono
NGC 6555	aa	18h10m19s	-31°45.8'	c 337	Sgr	10"	buona / buono
NGC 6560	aa	18h10m18s	+48°52.9'	c 82	Her	10"	discreta / buono
NGC 6562	aa	18h09m51s	+66°15.8'	c 53	Dra	10"	discreta / buono
NGC 6563	aa	18h09m51s	+66°15.8'	c 53	Dra	10"	discreta / buono
NGC 6566	aa	18h11m07s	+52°15.6'	c 53	Her	10"	medioc / ottimo
NGC 6568	aa	18h12m04s	-21°35.0'	c 339	Sgr	10"	m. buona / buono
NGC 6569	aa	18h13m39s	-31°49.8'	c 337	Sgr	10"	m. buona / buono
NGC 6570	aa	18h11m07s	+14°05.6'	c 204	Oph	10"	m. buona / buono
NGC 6571	aa	18h11m09s	+21°14.3'	c 158	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6572	pn	18h12m06s	+06°51.2'	c 244	Oph	20"	m. buona / buono
NGC 6574	gx	18h11m51s	+14°58.9'	c 204	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6575	aa	18h11m07s	-31°07.1'	c 118	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6576	aa	18h11m44s	+21°25.7'	c 158	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6577	aa	18h11m43s	+21°27.8'	c 158	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6578	aa	18h11m19s	-20°27.0'	c 339	Sgr	10"	buona / buono
NGC 6579	aa	18h12m18s	+21°25.2'	c 158	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6580	aa	18h12m18s	+21°25.6'	c 158	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6581	aa	18h12m18s	+23°24.7'	c 158	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6582	aa	18h12m32s	+49°55.3'	c 82	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6583	aa	18h13m39s	-22°08.6'	c 339	Sgr	10"	m. buona / buono
NGC 6585	aa	18h12m48s	+23°05.5'	c 158	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6586	aa	18h13m39s	+21°05.4'	c 158	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6587	gx	18h13m51s	+18°49.5'	c 158	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6588	aa	18h13m51s	+19°46.7'	c 339	Sgr	10"	ottima / discreto
NGC 6589	aa	18h14m39s	+21°05.4'	c 158	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6590	aa	18h13m51s	+21°05.3'	c 158	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6592	aa	18h13m51s	+18°25.3'	c 30	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6593	aa	18h14m39s	+21°27.2'	c 158	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6594	aa	18h14m39s	+18°08.0'	c 30	Her	24"	discreta / buono
NGC 6596	aa	18h17m30s	-18°39.0'	c 294	Sgr	10"	m. buona / m. buono
NGC 6597	aa	18h17m31s	+16°10.8'	c 30	Her	24"	discreta / buono
NGC 6598	aa	18h17m31s	+16°10.8'	c 30	Her	24"	discreta / buono
NGC 6599	aa	18h18m39s	+18°18.0'	c 30	Her	24"	discreta / buono
NGC 6600	aa	18h18m39s	+17°24.3'	c 158	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6601	aa	18h19m39s	+20°21.7'	c 158	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6602	aa	18h22m39s	+14°41.9'	c 204	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6603	aa	18h22m39s	+12°38.5'	c 158	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6604	aa	18h18m39s	+06°32.0'	c 244	Oph	10"	m. buona / buono
NGC 6605	aa	18h19m39s	+12°15.0'	c 158	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6606	aa	18h19m39s	+12°15.0'	c 158	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6607	aa	18h20m39s	+12°15.0'	c 158	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6608	aa	18h19m39s	+12°15.0'	c 158	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6609	aa	18h19m39s	+12°15.0'	c 158	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6610	aa	18h18m39s	-13°13.0'	c 294	Sgr	10"	discreta / buono
NGC 6611	aa	18h18m44s	+12°16.1'	c 82	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6612	aa	18h21m39s	+10°20.0'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6613	aa	18h20m39s	+10°20.0'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6614	aa	18h20m39s	+10°20.0'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6615	aa	18h21m39s	+10°20.0'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6616	aa	18h21m39s	+10°20.0'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6617	aa	18h21m39s	+10°20.0'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6618	aa	18h21m39s	+10°20.0'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6619	aa	18h22m39s	+10°20.0'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6620	aa	18h22m39s	-09°49.3'	c 339	Sgr	24"	buona / buono
NGC 6621	gx	18h21m39s	+08°21.8'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6622	aa	18h21m39s	+08°21.2'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6623	aa	18h19m43s	+23°42.7'	c 158	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6624	aa	18h23m39s	-30°21.7'	c 238	Sgr	10"	m. buona / buono
NGC 6625	aa	18h22m39s	+15°41.9'	c 204	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6626	aa	18h22m39s	+23°28.7'	c 158	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6627	pn	18h25m39s	-23°12.2'	c 340	Sgr	20"	buona / buono
NGC 6628	aa	18h23m39s	+19°16.0'	c 158	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6629	aa	18h23m39s	+23°28.7'	c 158	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6630	aa	18h23m39s	+23°28.7'	c 158	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6631	aa	18h23m39s	+23°28.7'	c 158	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6632	aa	18h23m39s	+23°28.7'	c 158	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6633	aa	18h27m13s	+06°30.6'	c 205	Oph	20"	medioc / ottimo
NGC 6634	aa	18h27m13s	+14°49.1'	c 205	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6635	aa	18h27m13s	+06°37.0'	c 205	Oph	20"	m. buona / buono
NGC 6636	aa	18h28m39s	-25°29.8'	c 340	Sgr	24"	m. buona / buono
NGC 6637	aa	18h33m03s	+04°03.6'	c 117	Sgr	24"	m. buona / buono
NGC 6638	aa	18h33m03s	+23°53.2'	c 158	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6639	aa	18h33m03s	+24°58.6'	c 158	Her	10"	m. buona / buono
NGC 6640	aa	18h34m11s	+32°03.9'	c 117	Lyr	24"	m. buona / buono
NGC 6641	aa	18h31m04s	-23°28.6'	c 340	Sgr	24"	m. buona / buono
NGC 6642	aa	18h31m39s	+14°34.2'	c 12	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6644	gx	18h32m35s	-25°07.7'	c 340	Sgr	24"	buona / buono
NGC 6645	aa	18h32m39s	-16°53.0'	c 236	Sgr	10"	ottima / buono
NGC 6646	aa	18h32m39s	-25°51.9'	c 62	Lyr	24"	m. buona / buono
NGC 6647	aa	18h33m39s	-25°51.9'	c 340	Sgr	24"	m. buona / buono
NGC 6648	aa	18h33m39s	-08°00.3'	c 30	Her	10"	m. buona / medioc
NGC 6649	aa	18h34m39s	+17°36.1'	c 30	Her	10"	discreta / buono
NGC 6650	aa	18h34m39s	-25°51.9'	c 340	Sgr	24"	m. buona / buono
NGC 6651	aa	18h34m39s	-25°51.9'	c 340	Sgr	24"	m. buona / buono
NGC 6652	aa	18h35m39s	-32°59.4'	c 339	Sgr	10"	buona / buono
NGC 6653	aa	18h35m39s	-25°51.9'	c 340	Sgr	24"	m. buona / buono
NGC 6654	aa	18h36m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6655	aa	18h36m39s	-25°51.9'	c 340	Sgr	24"	m. buona / buono
NGC 6656	aa	18h36m39s	-23°54.0'	c 340	Sgr	24"	m. buona / buono
NGC 6657	aa	18h37m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6658	aa	18h37m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6659	aa	18h37m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6660	aa	18h38m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6661	aa	18h38m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6662	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6663	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6664	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6665	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6666	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6667	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6668	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6669	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6670	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6671	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6672	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6673	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6674	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6675	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6676	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6677	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6678	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6679	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6680	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6681	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6682	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6683	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6684	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6685	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6686	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6687	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6688	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6689	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6690	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6691	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6692	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6693	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6694	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6695	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6696	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6697	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6698	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6699	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6700	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6701	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6702	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6703	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6704	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6705	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6706	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6707	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6708	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6709	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6710	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6711	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6712	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6713	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6714	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6715	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6716	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6717	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6718	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6719	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6720	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6721	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6722	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6723	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6724	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6725	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6726	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6727	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6728	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6729	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6730	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6731	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6732	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6733	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6734	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6735	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6736	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6737	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6738	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6739	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6740	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6741	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6742	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6743	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6744	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6745	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6746	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6747	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6748	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6749	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6750	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6751	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6752	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6753	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6754	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6755	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6756	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6757	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6758	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6759	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6760	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6761	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6762	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6763	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6764	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6765	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6766	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6767	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6768	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6769	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6770	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6771	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6772	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6773	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6774	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6775	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6776	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6777	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6778	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6779	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6780	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6781	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6782	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6783	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6784	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6785	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6786	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6787	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6788	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6789	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6790	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6791	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6792	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6793	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6794	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6795	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6796	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6797	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6798	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6799	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6800	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6801	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6802	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6803	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6804	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6805	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6806	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6807	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6808	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6809	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6810	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6811	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6812	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6813	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6814	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6815	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6816	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6817	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6818	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6819	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6820	aa	18h39m39s	+13°11.9'	c 30	Her	24"	m. buona / buono
NGC 6821	aa	18h39m39s	+13°11.9

NGC 6907	gc	19h40m10s	+02°34'00"	4.9	Her	16°	buona / m. buona
NGC 6997	gp	19h45m15s	+25°30.8'	4.9	Her	16°	buona / difficile
NGC 7006	gc	21h01m30s	+32°16.8'	11.7	Lac	24°	m. buona / m. buona
NGC 6781	pn	19h18m41s	+06°33.9'	5.4	Lyr	24°	m. buona / discreta
NGC 6804	pn	19h30m46s	+09°43.4'	6.2	Lyr	24°	m. buona / discreta
NGC 6710	pn	18h17m14s	+46°33.1'	6.2	Lyr	24°	m. buona / discreta
NGC 6779	gc	19h16m35s	+30°11.0'	5.9	Lyr	24°	m. buona / difficile
NGC 6853	pn	19h59m36s	+22°42.0'	540	Sge	16°	m. buona / m. buona
NGC 6940	aa	20h34m42s	+28°17.0'	60	Vul	24°	buona / buona
NGC 7092	aa	21h32m14s	+48°25.0'	60	Vul	24°	buona / buona
NGC 6891	pn	20h15m13s	+12°42.4'	2.0	Del	8°	buona / buona
NGC 6905	pn	20h22m01s	+20°09.0'	5.9	Del	24°	m. buona / discreta
NGC 6934	gc	20h34m17s	+07°24.3'	6.4	Del	24°	buona / buona
NGC 7009	pn	21h04m10s	+11°21.8'	2.0	Aqr	8°	buona / buona
NGC 7027	pn	21h07m01s	+42°14.0'	0.5	Cyg	8°	buona / buona
NGC 7078	gc	21h29m58s	+12°10.1'	12.2	Peg	24°	buona / buona
NGC 7089	gc	21h33m27s	+00°49.0'	13.0	Aqr	24°	buona / buona
NGC 7293	pn	22h29m38s	+20°50.0'	13.5	Aqr	24°	buona / buona
NGC 7331	gg	22h37m41s	+34°24.6'	10.7	Peg	24°	m. buona / buona
NGC 7479	gg	23h04m57s	+12°19.0'	8.5	Peg	24°	buona / difficile
NGC 7662	pn	23h25m54s	+42°32.0'	3.0	And	16°	buona / buona
NGC 6210	pn	16h44m49s	+23°48.0'	3.9	Her	16°	buona / difficile
NGC 6341	gc	17h17m07s	+43°08.0'	14.0	Her	16°	buona / difficile
NGC 6405	aa	17h40m20s	+32°13.5'	60	Sco	16°	buona / buona
NGC 6475	aa	17h53m51s	+34°49.0'	80	Sco	16°	buona / buona
NGC 6572	pn	18h12m06s	+06°18.4'	0.6	Ser	16°	buona / buona
NGC 6613	aa	18h18m39s	+17°07.0'	6.9	Sgr	16°	buona / buona
NGC 6654	aa	18h33m36s	+36°57.0'	13.0	Lyr	16°	buona / buona
NGC 6694	aa	18h45m12s	+03°24.0'	60	Aql	16°	buona / buona
NGC 6703	aa	18h50m05s	+06°58.0'	7.0	Aql	16°	buona / difficile
NGC 6819	aa	19h41m18s	+40°11.0'	12.0	Cyg	24°	buona / buona
NGC 6823	aa	19h43m11s	+23°18.0'	15.0	Vul	24°	m. buona / discreta
NGC 6826	pn	19h44m48s	+50°31.5'	55	Cyg	24°	buona / difficile
NGC 6830	aa	19h54m11s	+18°54.0'	7.0	Vul	24°	buona / difficile
NGC 6834	aa	19h53m22s	+29°25.0'	11.0	Cyg	24°	buona / difficile
NGC 6835	aa	19h54m33s	+17°34.1'	6.0	Sge	16°	buona / difficile
NGC 6837	aa	19h53m40s	+11°41.0'	7.0	Aql	16°	buona / difficile
NGC 6840	aa	19h55m10s	+12°57.0'	9.0	Aql	16°	buona / difficile
NGC 6843	aa	19h58m06s	+12°09.0'	7.0	Aql	16°	discreta / buona
NGC 6846	aa	19h56m28s	+32°30.0'	Cyg	Cyg	24°	buona / buona
NGC 6852	aa	20h00m20s	+01°43.7'	25.0	Aql	24°	m. buona / buona
NGC 6866	aa	20h19m08s	+50°08.0'	Cyg	Cyg	24°	buona / difficile
NGC 6871	aa	20h21m04s	+33°31.5'	11.0	Cyg	24°	m. buona / buona
NGC 6885	aa	20h39m00s	+30°45.0'	25.0	Vul	24°	buona / buona
NGC 6913	aa	20h51m18s	+12°20.0'	20.0	Aql	16°	discreta / difficile
NGC 6939	aa	20h31m09s	+60°38.0'	Cep	Cep	24°	buona / difficile
NGC 6940	aa	20h34m17s	+28°17.0'	60	Vul	24°	buona / buona
NGC 7044	aa	21h11m46s	+42°29.0'	60	Vul	24°	buona / buona
NGC 7063	aa	21h04m18s	+36°44.0'	60	Cyg	24°	buona / difficile
NGC 7086	aa	21h30m00s	+51°36.0'	60	Cyg	24°	buona / difficile
NGC 7092	aa	21h32m14s	+48°25.0'	60	Vul	24°	buona / buona
NGC 7142	aa	21h45m09s	+65°45.0'	60	Cep	24°	buona / buona
NGC 7160	aa	21h53m36s	+62°34.0'	60	Cep	24°	buona / buona
NGC 7209	aa	22h09m10s	+46°30.0'	60	Lac	24°	buona / buona
NGC 7243	aa	22h15m00s	+49°53.0'	60	Lac	24°	buona / buona
NGC 7510	aa	23h11m18s	+60°32.0'	7.0	Cep	24°	m. buona / difficile
NGC 7654	aa	23h24m48s	+61°36.0'	25.0	Cas	24°	buona / buona
NGC 6633	aa	18h27m09s	+06°34.0'	27.0	Ser	16°	buona / buona
NGC 6664	aa	18h33m00s	+08°00.0'	7.0	Sgr	16°	buona / difficile
NGC 6709	aa	18h51m04s	+10°18.0'	7.0	Aql	16°	buona / difficile
NGC 6716	aa	18h55m03s	+22°08.0'	7.0	Sge	16°	buona / difficile
NGC 6738	aa	19h10m18s	+11°36.0'	20.0	Aql	16°	difficile / difficile
NGC 6755	aa	19h18m55s	+09°13.0'	7.0	Aql	16°	buona / difficile
NGC 6774	aa	19h26m06s	+20°54.0'	25.0	Vul	24°	buona / difficile
NGC 6802	aa	19h30m06s	+20°16.0'	7.0	Vul	24°	buona / difficile
NGC 6830	aa	19h54m11s	+18°54.0'	7.0	Vul	24°	buona / difficile
NGC 6871	aa	20h21m04s	+33°31.5'	11.0	Cyg	24°	m. buona / buona
NGC 6882	aa	20h25m00s	+58°30.0'	7.0	Cyg	24°	buona / difficile
NGC 6885	aa	20h39m00s	+30°45.0'	25.0	Vul	24°	buona / buona
NGC 6905	pn	20h22m01s	+20°09.0'	5.9	Del	24°	m. buona / discreta
NGC 6934	gc	20h34m17s	+07°24.3'	6.4	Del	24°	buona / buona
NGC 7009	pn	21h04m10s	+11°21.8'	2.0	Aqr	8°	buona / buona
NGC 7027	pn	21h07m01s	+42°14.0'	0.5	Cyg	8°	buona / buona
NGC 7078	gc	21h29m58s	+12°10.1'	12.2	Peg	24°	buona / buona
NGC 7089	gc	21h33m27s	+00°49.0'	13.0	Aqr	24°	buona / buona
NGC 7293	pn	22h29m38s	+20°50.0'	13.5	Aqr	24°	buona / buona
NGC 7331	gg	22h37m41s	+34°24.6'	10.7	Peg	24°	m. buona / buona
NGC 7479	gg	23h04m57s	+12°19.0'	8.5	Peg	24°	buona / difficile
NGC 7662	pn	23h25m54s	+42°32.0'	3.0	And	16°	buona / buona
NGC 6210	pn	16h44m49s	+23°48.0'	3.9	Her	16°	buona / difficile
NGC 6341	gc	17h17m07s	+43°08.0'	14.0	Her	16°	buona / difficile
NGC 6405	aa	17h40m20s	+32°13.5'	60	Sco	16°	buona / buona
NGC 6475	aa	17h53m51s	+34°49.0'	80	Sco	16°	buona / buona
NGC 6572	pn	18h12m06s	+06°18.4'	0.6	Ser	16°	buona / buona
NGC 6613	aa	18h18m39s	+17°07.0'	6.9	Sgr	16°	buona / buona
NGC 6654	aa	18h33m36s	+36°57.0'	13.0	Lyr	16°	buona / buona
NGC 6694	aa	18h45m12s	+03°24.0'	60	Aql	16°	buona / buona
NGC 6703	aa	18h50m05s	+06°58.0'	7.0	Aql	16°	buona / difficile
NGC 6819	aa	19h41m18s	+40°11.0'	12.0	Cyg	24°	buona / buona
NGC 6823	aa	19h43m11s	+23°18.0'	15.0	Vul	24°	m. buona / discreta
NGC 6826	pn	19h44m48s	+50°31.5'	55	Cyg	24°	buona / difficile
NGC 6830	aa	19h54m11s	+18°54.0'	7.0	Vul	24°	buona / difficile
NGC 6834	aa	19h53m22s	+29°25.0'	11.0	Cyg	24°	buona / difficile
NGC 6835	aa	19h54m33s	+17°34.1'	6.0	Sge	16°	buona / difficile
NGC 6837	aa	19h53m40s	+11°41.0'	7.0	Aql	16°	buona / difficile
NGC 6840	aa	19h55m10s	+12°57.0'	9.0	Aql	16°	buona / difficile
NGC 6843	aa	19h58m06s	+12°09.0'	7.0	Aql	16°	discreta / buona
NGC 6846	aa	19h56m28s	+32°30.0'	Cyg	Cyg	24°	buona / buona
NGC 6852	aa	20h00m20s	+01°43.7'	25.0	Aql	24°	m. buona / buona
NGC 6866	aa	20h19m08s	+50°08.0'	Cyg	Cyg	24°	buona / difficile
NGC 6871	aa	20h21m04s	+33°31.5'	11.0	Cyg	24°	m. buona / buona
NGC 6885	aa	20h39m00s	+30°45.0'	25.0	Vul	24°	buona / buona
NGC 6913	aa	20h51m18s	+12°20.0'	20.0	Aql	16°	discreta / difficile
NGC 6939	aa	20h31m09s	+60°38.0'	Cep	Cep	24°	buona / difficile
NGC 6940	aa	20h34m17s	+28°17.0'	60	Vul	24°	buona / buona
NGC 7044	aa	21h11m46s	+42°29.0'	60	Vul	24°	buona / buona
NGC 7063	aa	21h04m18s	+36°44.0'	60	Cyg	24°	buona / difficile
NGC 7086	aa	21h30m00s	+51°36.0'	60	Cyg	24°	buona / difficile
NGC 7092	aa	21h32m14s	+48°25.0'	60	Vul	24°	buona / buona
NGC 7142	aa	21h45m09s	+65°45.0'	60	Cep	24°	buona / buona
NGC 7160	aa	21h53m36s	+62°34.0'	60	Cep	24°	buona / buona
NGC 7209	aa	22h09m10s	+46°30.0'	60	Lac	24°	buona / buona
NGC 7243	aa	22h15m00s	+49°53.0'	60	Lac	24°	buona / buona
NGC 7510	aa	23h11m18s	+60°32.0'	7.0	Cep	24°	m. buona / difficile
NGC 7654	aa	23h24m48s	+61°36.0'	25.0	Cas	24°	buona / buona

M 24 è un'altra galassia dell'ammasso e molto difficile, estesa non più di 30', è aspetto simile a NGC 6822 ma più piccola e più difficile da trovare, è necessario un buon cercatore.

brillante, compatta, circolare con Ø max di 30', è un ottimo oggetto a 150x con nebulosità stellare, è necessario un buon cercatore, è aspetto simile a NGC 6822 ma più piccola e più difficile da trovare.

NGC 6781 è una nebulosa planetaria di 6.2' di diametro, è estesa 1' e ha una magnitudine di 12.0 (approssimativamente 11.5 a 150x), è aspetto simile a NGC 6826 ma più piccola e più difficile da trovare.

NGC 6804 è una nebulosa planetaria di 6.2' di diametro, è estesa 1' e ha una magnitudine di 12.0 (approssimativamente 11.5 a 150x), è aspetto simile a NGC 6826 ma più piccola e più difficile da trovare.

NGC 6710 è una nebulosa planetaria di 6.2' di diametro, è estesa 1' e ha una magnitudine di 12.0 (approssimativamente 11.5 a 150x), è aspetto simile a NGC 6826 ma più piccola e più difficile da trovare.

NGC 6779 è una nebulosa planetaria di 5.9' di diametro, è estesa 1' e ha una magnitudine di 12.0 (approssimativamente 11.5 a 150x), è aspetto simile a NGC 6826 ma più piccola e più difficile da trovare.

NGC 6853 è una nebulosa planetaria di 540' di diametro, è estesa 20' e ha una magnitudine di 13.0 (approssimativamente 12.5 a 150x), è aspetto simile a NGC 6826 ma più piccola e più difficile da trovare.

NGC 6940 è un'ammasso aperto di 60' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6823 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 7092 è un'ammasso aperto di 60' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6823 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6891 è una nebulosa planetaria di 2.0' di diametro, è estesa 0.5' e ha una magnitudine di 11.0 (approssimativamente 10.5 a 150x), è aspetto simile a NGC 6826 ma più piccola e più difficile da trovare.

NGC 6905 è una nebulosa planetaria di 5.9' di diametro, è estesa 1' e ha una magnitudine di 12.0 (approssimativamente 11.5 a 150x), è aspetto simile a NGC 6826 ma più piccola e più difficile da trovare.

NGC 6934 è un'ammasso globulare di 6.4' di diametro, è aspetto simile a NGC 6779 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 7009 è una nebulosa planetaria di 2.0' di diametro, è estesa 0.5' e ha una magnitudine di 11.0 (approssimativamente 10.5 a 150x), è aspetto simile a NGC 6826 ma più piccola e più difficile da trovare.

NGC 7027 è una nebulosa planetaria di 0.5' di diametro, è estesa 0.3' e ha una magnitudine di 11.0 (approssimativamente 10.5 a 150x), è aspetto simile a NGC 6826 ma più piccola e più difficile da trovare.

NGC 7078 è un'ammasso globulare di 12.2' di diametro, è aspetto simile a NGC 7089 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 7089 è un'ammasso globulare di 13.0' di diametro, è aspetto simile a NGC 7078 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 7293 è una nebulosa planetaria di 13.5' di diametro, è estesa 20' e ha una magnitudine di 13.0 (approssimativamente 12.5 a 150x), è aspetto simile a NGC 6826 ma più piccola e più difficile da trovare.

NGC 7331 è una galassia di 10.7' di diametro, è aspetto simile a NGC 7479 ma più piccola e più difficile da trovare.

NGC 7479 è una galassia di 8.5' di diametro, è aspetto simile a NGC 7331 ma più piccola e più difficile da trovare.

NGC 7662 è una nebulosa planetaria di 3.0' di diametro, è estesa 0.5' e ha una magnitudine di 11.0 (approssimativamente 10.5 a 150x), è aspetto simile a NGC 6826 ma più piccola e più difficile da trovare.

NGC 6210 è una nebulosa planetaria di 3.9' di diametro, è estesa 0.5' e ha una magnitudine di 11.0 (approssimativamente 10.5 a 150x), è aspetto simile a NGC 6826 ma più piccola e più difficile da trovare.

NGC 6341 è un'ammasso globulare di 14.0' di diametro, è aspetto simile a NGC 6779 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6405 è un'ammasso aperto di 60' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6475 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6475 è un'ammasso aperto di 80' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6405 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6572 è una nebulosa planetaria di 0.6' di diametro, è estesa 0.3' e ha una magnitudine di 8.0 (approssimativamente 7.5 a 150x), è aspetto simile a NGC 6826 ma più piccola e più difficile da trovare.

NGC 6613 è un'ammasso globulare di 6.9' di diametro, è aspetto simile a NGC 6654 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6654 è un'ammasso globulare di 13.0' di diametro, è aspetto simile a NGC 6613 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6694 è un'ammasso aperto di 60' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6703 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6703 è un'ammasso aperto di 7.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6694 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6819 è un'ammasso aperto di 12.0' di diametro, è aspetto simile a NGC 6823 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6823 è un'ammasso aperto di 15.0' di diametro, è aspetto simile a NGC 6819 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6826 è una nebulosa planetaria di 55' di diametro, è estesa 20' e ha una magnitudine di 13.0 (approssimativamente 12.5 a 150x), è aspetto simile a NGC 6781 ma più piccola e più difficile da trovare.

NGC 6830 è un'ammasso aperto di 7.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6834 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6834 è un'ammasso aperto di 11.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6830 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6835 è un'ammasso aperto di 6.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6837 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6837 è un'ammasso aperto di 7.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6835 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6840 è un'ammasso aperto di 9.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6843 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6843 è un'ammasso aperto di 7.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6840 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6846 è un'ammasso aperto di Cyg di diametro, è aspetto simile a NGC 6871 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6852 è un'ammasso aperto di 25.0' di diametro, è aspetto simile a NGC 6866 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6866 è un'ammasso aperto di Cyg di diametro, è aspetto simile a NGC 6852 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6871 è un'ammasso aperto di 11.0' di diametro, è aspetto simile a NGC 6846 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6885 è un'ammasso aperto di 25.0' di diametro, è aspetto simile a NGC 6940 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6913 è un'ammasso aperto di 20.0' di diametro, è aspetto simile a NGC 6940 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6939 è un'ammasso aperto di Cep di diametro, è aspetto simile a NGC 6940 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6940 è un'ammasso aperto di 60' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6939 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 7044 è un'ammasso aperto di 60' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 7063 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 7063 è un'ammasso aperto di 60' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 7044 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 7086 è un'ammasso aperto di 60' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 7092 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 7092 è un'ammasso aperto di 60' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 7086 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 7142 è un'ammasso aperto di 60' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 7160 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 7160 è un'ammasso aperto di 60' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 7142 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 7209 è un'ammasso aperto di 60' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 7243 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 7243 è un'ammasso aperto di 60' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 7209 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 7510 è un'ammasso aperto di 7.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 7654 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 7654 è un'ammasso aperto di 25.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 7510 ma più piccolo e più difficile da trovare.

M 24 è un'ammasso aperto di 60' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6633 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6633 è un'ammasso aperto di 27.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6664 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6664 è un'ammasso aperto di 7.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6633 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6709 è un'ammasso aperto di 7.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6716 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6716 è un'ammasso aperto di 7.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6709 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6738 è un'ammasso aperto di 20.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6755 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6755 è un'ammasso aperto di 7.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6738 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6774 è un'ammasso aperto di 25.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6802 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6802 è un'ammasso aperto di 7.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6774 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6830 è un'ammasso aperto di 7.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6834 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6871 è un'ammasso aperto di 11.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6846 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6882 è un'ammasso aperto di 7.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6885 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6885 è un'ammasso aperto di 25.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6882 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6905 è una nebulosa planetaria di 5.9' di diametro, è estesa 1' e ha una magnitudine di 12.0 (approssimativamente 11.5 a 150x), è aspetto simile a NGC 6826 ma più piccola e più difficile da trovare.

NGC 6934 è un'ammasso globulare di 6.4' di diametro, è aspetto simile a NGC 6779 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 7009 è una nebulosa planetaria di 2.0' di diametro, è estesa 0.5' e ha una magnitudine di 11.0 (approssimativamente 10.5 a 150x), è aspetto simile a NGC 6826 ma più piccola e più difficile da trovare.

NGC 7027 è una nebulosa planetaria di 0.5' di diametro, è estesa 0.3' e ha una magnitudine di 11.0 (approssimativamente 10.5 a 150x), è aspetto simile a NGC 6826 ma più piccola e più difficile da trovare.

NGC 7078 è un'ammasso globulare di 12.2' di diametro, è aspetto simile a NGC 7089 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 7089 è un'ammasso globulare di 13.0' di diametro, è aspetto simile a NGC 7078 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 7293 è una nebulosa planetaria di 13.5' di diametro, è estesa 20' e ha una magnitudine di 13.0 (approssimativamente 12.5 a 150x), è aspetto simile a NGC 6826 ma più piccola e più difficile da trovare.

NGC 7331 è una galassia di 10.7' di diametro, è aspetto simile a NGC 7479 ma più piccola e più difficile da trovare.

NGC 7479 è una galassia di 8.5' di diametro, è aspetto simile a NGC 7331 ma più piccola e più difficile da trovare.

NGC 7662 è una nebulosa planetaria di 3.0' di diametro, è estesa 0.5' e ha una magnitudine di 11.0 (approssimativamente 10.5 a 150x), è aspetto simile a NGC 6826 ma più piccola e più difficile da trovare.

NGC 6210 è una nebulosa planetaria di 3.9' di diametro, è estesa 0.5' e ha una magnitudine di 11.0 (approssimativamente 10.5 a 150x), è aspetto simile a NGC 6826 ma più piccola e più difficile da trovare.

NGC 6341 è un'ammasso globulare di 14.0' di diametro, è aspetto simile a NGC 6779 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6405 è un'ammasso aperto di 60' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6475 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6475 è un'ammasso aperto di 80' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6405 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6572 è una nebulosa planetaria di 0.6' di diametro, è estesa 0.3' e ha una magnitudine di 8.0 (approssimativamente 7.5 a 150x), è aspetto simile a NGC 6826 ma più piccola e più difficile da trovare.

NGC 6613 è un'ammasso globulare di 6.9' di diametro, è aspetto simile a NGC 6654 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6654 è un'ammasso globulare di 13.0' di diametro, è aspetto simile a NGC 6613 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6694 è un'ammasso aperto di 60' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6703 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6703 è un'ammasso aperto di 7.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6694 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6819 è un'ammasso aperto di 12.0' di diametro, è aspetto simile a NGC 6823 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6823 è un'ammasso aperto di 15.0' di diametro, è aspetto simile a NGC 6819 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6826 è una nebulosa planetaria di 55' di diametro, è estesa 20' e ha una magnitudine di 13.0 (approssimativamente 12.5 a 150x), è aspetto simile a NGC 6781 ma più piccola e più difficile da trovare.

NGC 6830 è un'ammasso aperto di 7.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6834 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6834 è un'ammasso aperto di 11.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6830 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6835 è un'ammasso aperto di 6.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6837 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6837 è un'ammasso aperto di 7.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6835 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6840 è un'ammasso aperto di 9.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6843 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6843 è un'ammasso aperto di 7.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6840 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6846 è un'ammasso aperto di Cyg di diametro, è aspetto simile a NGC 6871 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6852 è un'ammasso aperto di 25.0' di diametro, è aspetto simile a NGC 6866 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6866 è un'ammasso aperto di Cyg di diametro, è aspetto simile a NGC 6852 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6871 è un'ammasso aperto di 11.0' di diametro, è aspetto simile a NGC 6846 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6885 è un'ammasso aperto di 25.0' di diametro, è aspetto simile a NGC 6940 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6913 è un'ammasso aperto di 20.0' di diametro, è aspetto simile a NGC 6940 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6939 è un'ammasso aperto di Cep di diametro, è aspetto simile a NGC 6940 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6940 è un'ammasso aperto di 60' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6939 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 7044 è un'ammasso aperto di 60' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 7063 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 7063 è un'ammasso aperto di 60' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 7044 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 7086 è un'ammasso aperto di 60' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 7092 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 7092 è un'ammasso aperto di 60' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 7086 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 7142 è un'ammasso aperto di 60' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 7160 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 7160 è un'ammasso aperto di 60' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 7142 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 7209 è un'ammasso aperto di 60' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 7243 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 7243 è un'ammasso aperto di 60' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 7209 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 7510 è un'ammasso aperto di 7.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 7654 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 7654 è un'ammasso aperto di 25.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 7510 ma più piccolo e più difficile da trovare.

M 24 è un'ammasso aperto di 60' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6633 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6633 è un'ammasso aperto di 27.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6664 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6664 è un'ammasso aperto di 7.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6633 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6709 è un'ammasso aperto di 7.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6716 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6716 è un'ammasso aperto di 7.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6709 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6738 è un'ammasso aperto di 20.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6755 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6755 è un'ammasso aperto di 7.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6738 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6774 è un'ammasso aperto di 25.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6802 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6802 è un'ammasso aperto di 7.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6774 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6830 è un'ammasso aperto di 7.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6834 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6871 è un'ammasso aperto di 11.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6846 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6882 è un'ammasso aperto di 7.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6885 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6885 è un'ammasso aperto di 25.0' di diametro, con più di 100 stelle, è aspetto simile a NGC 6882 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 6905 è una nebulosa planetaria di 5.9' di diametro, è estesa 1' e ha una magnitudine di 12.0 (approssimativamente 11.5 a 150x), è aspetto simile a NGC 6826 ma più piccola e più difficile da trovare.

NGC 6934 è un'ammasso globulare di 6.4' di diametro, è aspetto simile a NGC 6779 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 7009 è una nebulosa planetaria di 2.0' di diametro, è estesa 0.5' e ha una magnitudine di 11.0 (approssimativamente 10.5 a 150x), è aspetto simile a NGC 6826 ma più piccola e più difficile da trovare.

NGC 7027 è una nebulosa planetaria di 0.5' di diametro, è estesa 0.3' e ha una magnitudine di 11.0 (approssimativamente 10.5 a 150x), è aspetto simile a NGC 6826 ma più piccola e più difficile da trovare.

NGC 7078 è un'ammasso globulare di 12.2' di diametro, è aspetto simile a NGC 7089 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 7089 è un'ammasso globulare di 13.0' di diametro, è aspetto simile a NGC 7078 ma più piccolo e più difficile da trovare.

NGC 7293 è una nebulosa planetaria di 13.5' di diametro, è estesa 20' e ha una magnitudine di 13.0 (approssimativamente 12.5 a 150x), è aspetto simile a NGC 6826 ma più piccola e più difficile da trovare.

NGC 7331 è una galassia di 10.7' di diametro, è aspetto simile a NGC 7479 ma più piccola e più difficile da trovare.

NGC 7479 è una galassia di 8.5' di diametro, è aspetto simile a NGC 7331 ma più piccola e più difficile da trovare.

NGC 7662 è una nebulosa planetaria di 3.0' di diametro, è estesa 0.5' e ha una magnitudine di 11.0 (approssimativamente 10.5 a 150x), è aspetto simile a NGC 6826 ma più piccola e più difficile da trovare.

NGC 6210 è una nebulosa planetaria di 3.9' di diametro, è estesa 0.5' e ha una magnitudine di 11.0 (approssimativamente 10.5 a 150x), è aspetto simile a NGC 6826 ma più piccola e più difficile da trovare.

NGC 6341 è un'ammasso globulare di 14.0' di diametro, è aspetto simile a NG

NGC 6976	gx	20h32m20s	+0°46.3'	2.9'	16°	luna / buona
NGC 6977	gx	20h32m20s	+0°44.7'	2.9'	16°	luna / buona
NGC 6978	gx	20h32m20s	+0°42.6'	2.9'	16°	luna / buona
NGC 6979	neb	20h32m20s	+31°58.0'	12'	120°	luna / buona
NGC 6985A	gx	20h45m03s	+1°06.2'	Aa'	24°	luna 0.% / buona
NGC 6988	gx	20h55m49s	+10°30.5'	2.0'	16°	ottima / buona
NGC 6991	gx	20h54m54s	+4°25.0'	65'	75°	ottima / mediocre
NGC 6992-5	gx	20h57m00s	+31°30.0'	120'	120°	luna / buona
NGC 6998	gx	21h01m38s	-35°51.9'	0.382'	Mx	24°	luna 0.% / discreto
NGC 6999	gx	21h02m20s	-28°03.8'	0.382'	Mx	24°	luna 0.% / discreto
NGC 7000	neb	20h58m00s	+44°20.0'	85'	120°	luna / buona
NGC 7006	gc	21h01m30s	+16°11.5'	6.0'	16°	luna / buona
NGC 7010	gx	21h04m39s	-12°20.3'	3.00'	24°	luna / buona
NGC 7013	gx	21h08m33s	+29°53.8'	5.12'	120°	luna / scarsa
NGC 7015	gx	21h05m33s	+11°24.6'	2.0'	120°	luna / ottima
NGC 7023	neb	21h01m36s	+68°10.0'	33'	24°	luna 0.% / ottima
NGC 7026	gx	21h07m00s	+42°30.0'	2.0'	24°	luna / buona
NGC 7029	gx	21h08m00s	+42°30.0'	2.0'	24°	luna / buona
NGC 7030	gx	21h09m00s	+15°06.0'	2.0'	24°	luna / buona
NGC 7034	gx	21h09m39s	+15°09.0'	2.0'	24°	luna / buona
NGC 7039	gx	21h11m12s	+45°39.0'	6.5'	16°	riflettore / perfetto
NGC 7040	gx	21h14m00s	+08°51.9'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7041	gx	21h14m00s	+08°51.9'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7042	gx	21h14m00s	+13°37.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7044	gx	21h13m00s	+42°29.7'	65'	120°	non registrato
NGC 7046	gx	21h14m00s	+22°50.1'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7047	gx	21h16m20s	+07°48.0'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7051	gx	21h18m00s	+20°06.0'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7052	gx	21h18m00s	+25°50.1'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7054	gx	21h18m00s	+06°24.0'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7056	gx	21h18m00s	+20°43.1'	1.65'	120°	luna / buona
NGC 7061	gx	21h19m00s	+42°29.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7062	gx	21h19m00s	+44°05.0'	66'	75°	luna / buona
NGC 7063	gx	21h20m00s	+60°34.6'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7064	gx	21h20m00s	+42°29.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7066A	gx	21h20m00s	-0°51.3'	3.00'	16°	scarsa / buona
NGC 7066	gx	21h20m00s	+14°11.0'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7067	gx	21h20m00s	+48°51.0'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7068	gx	21h20m00s	+12°11.1'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7069	gx	21h20m00s	-0°38.7'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7073	gx	21h20m00s	-11°29.3'	3.00'	24°	discreta / buona
NGC 7074	gx	21h20m00s	+06°40.9'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7076	gx	21h20m00s	+62°53.0'	3.0'	120°	luna / buona
NGC 7077	gx	21h20m00s	+0°23.4'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7080	gx	21h20m00s	+20°43.1'	1.65'	120°	luna / buona
NGC 7081	gx	21h21m00s	+6°29.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7082	gx	21h21m00s	+47°05.0'	66'	75°	luna / buona
NGC 7083	gx	21h21m00s	+60°34.6'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7084	gx	21h21m00s	+42°29.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7085	gx	21h21m00s	+12°47.3'	2.0'	120°	luna / buona / mediocre
NGC 7090	gx	21h23m00s	+06°52.6'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7091	gx	21h23m00s	+06°53.8'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7092	gx	21h23m00s	+48°29.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7093	gx	21h23m00s	+12°28.4'	3.46'	120°	luna / buona
NGC 7094	gx	21h23m00s	+12°29.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7095	gx	21h23m00s	+42°29.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7096	gx	21h23m00s	+42°29.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7097	gx	21h23m00s	+12°29.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7098	gx	21h23m00s	+12°11.1'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7099	gc	21h29m39s	-23°10.9'	7.0'	16°	luna / buona
NGC 7100	gx	21h29m00s	+12°29.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7101	gx	21h29m00s	+12°34.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7102	gx	21h29m00s	+42°29.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7103	gx	21h29m00s	+12°11.1'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7104	gx	21h29m00s	+42°29.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7105	gx	21h29m00s	+12°29.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7106	gx	21h29m00s	+12°29.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7107	gx	21h29m00s	+42°29.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7108	gx	21h29m00s	+12°29.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7109	gx	21h29m00s	+12°29.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7110	gx	21h29m00s	+12°29.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7111	gx	21h29m00s	+12°29.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7112	gx	21h29m00s	+12°29.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7113	gx	21h29m00s	+12°29.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7114	gx	21h29m00s	+12°34.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7115	gx	21h30m00s	-25°21.1'	3.46'	24°	luna / buona
NGC 7116	gx	21h42m41s	-28°56.8'	4.12'	120°	luna / discreta
NGC 7120	gx	21h44m30s	-26°31.4'	3.00'	24°	discreta / buona
NGC 7121	gx	21h44m00s	-23°37.2'	2.56'	120°	ottima / discreta
NGC 7127	gx	21h43m54s	+34°36.2'	1.57'	120°	discreta / buona
NGC 7129	gx	21h44m00s	+53°43.0'	1.57'	120°	luna / buona
NGC 7130	gx	21h47m30s	+13°11.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7131	gx	21h47m30s	+13°14.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7133	gx	21h47m30s	+46°06.4'	3.00'	24°	luna / buona / buona
NGC 7137	gx	21h48m13s	-22°09.0'	1.68'	120°	luna / buona
NGC 7138	gx	21h49m13s	+12°30.9'	2.51'	120°	luna / buona
NGC 7139	gx	21h48m00s	+42°47.5'	3.3'	120°	luna / buona
NGC 7142	gx	21h45m12s	+35°46.4'	3.3'	120°	luna / buona
NGC 7146	gx	21h47m15s	+37°01.0'	2.56'	120°	luna / buona
NGC 7147	gx	21h49m00s	+42°29.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7148	gx	21h49m00s	+12°29.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7149	gx	21h49m00s	+12°18.5'	2.56'	120°	luna / buona
NGC 7150	gx	21h49m00s	+12°56.6'	2.56'	120°	luna / buona
NGC 7151	gx	21h49m00s	+12°29.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7152	gx	21h49m00s	+12°29.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7153	gx	21h49m00s	+12°29.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7154	gx	21h49m00s	+12°29.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7155	gx	21h49m00s	+12°29.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7156	gx	21h48m55s	+22°29.5'	2.56'	120°	luna / buona
NGC 7157	gx	21h50m00s	+12°29.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7158	gc	21h50m00s	+12°29.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7159	gx	21h50m00s	+12°29.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7160	gx	21h53m54s	+62°31.9'	2.56'	120°	luna / buona
NGC 7161	gx	21h51m00s	+12°29.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7162	gx	21h51m00s	+12°29.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC 7163	gx	21h51m00s	+12°29.5'	2.0'	120°	luna / buona
NGC

NGC 7292		22h32m08s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	2°	oltima / molto buono
NGC 7293	np	22h29m00s	-20°47' S	6.4	Aqr	6°	discreta / ottimo
NGC 7294	ga	22h32m08s	-23°23' E	3.47	PsA	16°	buona / buono
NGC 7295	ga	22h28m15s	-62°19' E	5.57	Lac	6'	non registrati
NGC 7296	ga	22h28m15s	-62°19' E	5.57	Lac	6'	non registrati
NGC 7380	ga	23h31m00s	-14°05' L	9.0	Scl	18°	buona / buono
NGC 7381	ga	23h30m00s	-17°34' L	9.47	Aqr	18°	buona / buono
NGC 7382	ga	23h32m24s	-14°01' Z	9.0	Aqr	24'	oltima / ottimo
NGC 7383	ga	23h31m30s	-30°53' S	≤ 12.5	Peg	18'	oltima / ottimo
NGC 7385	ga	23h32m11s	+11°42' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7386	ga	23h32m00s	-18°05' E	9.47	Aqr	18'	buona / buono
NGC 7387	ga	23h32m24s	-12°56' D	≤ 12.5	Aqr	18'	buona / buono
NGC 7389	ga	23h34m31s	-10°21' L	≤ 12.5	Aqr	18'	passaggio di nubi
NGC 7390	ga	23h34m37s	-22°28' L	9.47	Aqr	18'	buona / buono
NGC 7391	ga	23h34m00s	-00°34' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / m. buono
NGC 7392	ga	23h34m30s	+00°49' D	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7394	ga	23h35m48s	-00°03' D	9.47	PsA	10'	oltima / discreto
NGC 7395	ga	23h35m33s	+34°48' E	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / m. buono
NGC 7396	ga	23h35m30s	+20°19' D	9.47	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7397	ga	23h35m33s	+23°56' L	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7398	ga	23h34m37s	+22°29' L	9.47	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7399	ga	23h36m00s	+07°34' Z	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7400	ga	23h35m45s	+00°49' D	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7401	ga	23h36m00s	+00°49' D	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7402	ga	23h36m00s	+00°49' D	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7403	ga	23h36m00s	+00°49' D	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7404	ga	23h36m00s	+00°49' D	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7405	ga	23h36m00s	+00°49' D	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7406	ga	23h36m00s	+00°49' D	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7407	ga	23h36m00s	+00°49' D	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7408	ga	23h36m00s	+00°49' D	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7409	ga	23h36m00s	+00°49' D	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7410	ga	23h36m00s	+00°49' D	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7411	ga	23h36m00s	+00°49' D	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7412	ga	23h36m00s	+00°49' D	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7413	ga	23h36m00s	+00°49' D	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7414	ga	23h36m00s	+00°49' D	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7415	ga	23h36m00s	+00°49' D	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7416	ga	23h36m00s	+00°49' D	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7417	ga	23h36m00s	+00°49' D	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7418	ga	23h36m00s	+00°49' D	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7419	ga	23h36m00s	+00°49' D	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7420	ga	23h36m00s	+00°49' D	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7421	ga	23h36m00s	+00°49' D	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7422	ga	23h36m00s	+00°49' D	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7423	ga	23h36m00s	+00°49' D	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7424	ga	23h37m00s	-41°05' E	9.47	Scl	18'	buona / buono
NGC 7425	ga	23h37m00s	+00°49' D	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7426	ga	23h37m00s	+00°49' D	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7427	ga	23h37m00s	+00°49' D	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7428	ga	23h37m00s	+00°49' D	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7429	ga	23h37m00s	+00°49' D	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7430	ga	23h37m00s	+00°49' D	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7431	ga	23h37m00s	+00°49' D	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7432	ga	23h38m12s	+13°58' L	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7433	ga	23h38m12s	+13°58' L	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7434	ga	23h38m12s	+13°58' L	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7435	ga	23h38m12s	+13°58' L	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7436	ga	23h38m12s	+13°58' L	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7437	ga	23h38m12s	+13°58' L	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7438	ga	23h38m12s	+13°58' L	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7439	ga	23h38m12s	+13°58' L	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7440	ga	23h38m12s	+13°58' L	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7441	ga	23h38m12s	+13°58' L	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7442	ga	23h38m12s	+13°58' L	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7443	ga	23h38m12s	+13°58' L	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7444	ga	23h38m12s	+13°58' L	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7445	ga	23h38m12s	+13°58' L	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7446	ga	23h38m12s	+13°58' L	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7447	ga	23h38m12s	+13°58' L	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7448	ga	23h38m12s	+13°58' L	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7449	ga	23h38m12s	+13°58' L	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7450	ga	23h38m12s	+13°58' L	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7451	ga	23h38m12s	+13°58' L	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7452	ga	23h38m12s	+13°58' L	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7453	ga	23h38m12s	+13°58' L	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7454	ga	23h38m12s	+13°58' L	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7455	ga	23h38m12s	+13°58' L	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7456	ga	23h38m12s	+13°58' L	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7457	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7458	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7459	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7460	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7461	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7462	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7463	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7464	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7465	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7466	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7467	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7468	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7469	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7470	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7471	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7472	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7473	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7474	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7475	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7476	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7477	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7478	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7479	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7480	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7481	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7482	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7483	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7484	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7485	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7486	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7487	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7488	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7489	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7490	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7491	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7492	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7493	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7494	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7495	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7496	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7497	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7498	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7499	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7500	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7501	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7502	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7503	ga	23h39m00s	+30°11' E	≤ 12.5	Peg	24'	oltima / molto buono
NGC 7504	ga	23h40m12s	+00°17' E	9.4	Cet	6'	discreta / discreto
NGC 7505	ga	23h42m00s	+30°42' S	≤ 12.5	Peg	18'	buona / scarso
NGC 7506	ga	23h42m00s	+30°10' S	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7507	ga	23h42m00s	+30°10' S	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7508	ga	23h44m48s	-23°41' S	9.46	Aqr	18'	buona / buono
NGC 7509	ga	23h44m00s	+00°05' L	9.46	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7510	ga	23h44m00s	+30°03' S	9.46	PsA	18'	buona / buono
NGC 7511	ga	23h44m00s	+00°42' Z	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7513	ga	23h44m00s	+30°10' S	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / scarso
NGC 7514	ga	23h44m00s	+30°10' S	≤ 12.5	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7515	ga	23h44m00s	+00°53' L	9.46	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7516	ga	23h44m00s	+00°53' L	9.46	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7517	ga	23h44m00s	+00°53' L	9.46	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7518	ga	23h44m00s	+00°53' L	9.46	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7519	ga	23h44m00s	+00°53' L	9.46	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7520	ga	23h44m00s	+00°53' L	9.46	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7521	ga	23h44m00s	+00°53' L	9.46	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7522	ga	23h44m00s	+00°53' L	9.46	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7523	ga	23h44m00s	+00°53' L	9.46	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7524	ga	23h44m00s	+00°53' L	9.46	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7525	ga	23h44m00s	+00°53' L	9.46	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7526	ga	23h44m00s	+00°53' L	9.46	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7527	ga	23h44m00s	+00°53' L	9.46	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7528	ga	23h44m00s	+00°53' L	9.46	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7529	ga	23h44m00s	+00°53' L	9.46	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7530	ga	23h44m00s	+00°53' L	9.46	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7531	ga	23h44m00s	+00°53' L	9.46	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7532	ga	23h44m00s	+00°53' L	9.46	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7533	ga	23h44m00s	+00°53' L	9.46	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7534	ga	23h44m00s	+00°53' L	9.46	Peg	18'	m. buona / buono
NGC 7535	ga	23h45m00s	+30°33' D	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7536	ga	23h45m00s	+00°03' D	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7537	ga	23h45m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7538	ga	23h45m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7539	ga	23h45m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7540	ga	23h45m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7541	ga	23h45m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7542	ga	23h45m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7543	ga	23h45m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7544	ga	23h45m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7545	ga	23h45m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7546	ga	23h45m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7547	ga	23h45m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7548	ga	23h45m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7549	ga	23h45m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7550	ga	23h45m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7551	ga	23h45m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7552	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7553	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7554	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7555	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7556	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7557	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7558	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7559	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7560	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7561	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7562	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7563	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7564	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7565	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7566	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7567	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7568	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7569	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7570	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7571	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7572	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7573	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7574	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7575	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7576	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7577	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7578	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7579	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7580	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7581	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7582	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7583	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7584	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7585	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7586	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7587	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7588	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7589	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7590	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7591	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7592	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7593	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7594	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7595	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7596	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7597	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7598	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7599	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7600	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7601	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7602	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7603	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7604	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7605	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7606	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7607	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7608	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7609	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7610	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7611	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7612	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7613	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7614	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7615	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7616	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7617	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7618	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7619	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7620	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7621	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7622	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7623	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7624	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7625	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7626	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7627	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7628	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7629	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7630	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7631	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7632	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7633	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7634	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7635	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7636	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7637	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7638	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7639	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7640	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7641	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7642	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7643	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7644	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7645	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7646	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7647	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7648	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7649	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7650	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7651	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7652	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7653	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7654	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7655	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7656	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7657	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7658	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7659	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7660	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7661	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7662	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7663	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7664	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7665	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7666	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7667	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7668	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7669	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7670	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7671	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7672	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7673	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7674	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7675	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7676	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7677	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7678	ga	23h46m00s	+00°32' Z	≤ 12.5	Peg	18'	buona / buono
NGC 7679	ga	23h46m00

NGC 7353 pr 23h14m22s +22°02' 0' x259 Pec 16° 0m. buona / ottimo
NGC 7354 pr 23h14m22s +22°41' 0' x259 Pec 16° 0m. buona / ottimo
NGC 7355 pr 23h14m13s +17°35' 0' x214 Peg 16° 0m. buona / ottimo
NGC 7356 pr 23h14m13s +13°25' 0' x214 Peg 16° 0m. buona / ottimo
NGC 7357 pr 23h14m13s +04°29' 0' x239 Psc 16° 0m. buona / discreto
NGC 7358 ne 23h13m42s +61°31' 1' x34 Cep 16° ottimo / ottimo
NGC 7359 pr 23h13m42s +23°41' 1' x189 Peg 16° 0m. buona / ottimo
NGC 7360 pr 23h13m39s +15°57' 0' x214 Peg 16° buona / mediocre
NGC 7361 pr 23h13m41s +04°32' 0' x239 Psc 16° 0m. buona / discreto
NGC 7362 pr 23h13m41s +03°36' 0' x239 Psc 16° 0m. buona / discreto
NGC 7363 pr 23h13m41s +15°57' 0' x189 Peg 16° buona / mediocre
NGC 7364 pr 23h13m41s +22°22' 0' x259 Psc 16° 0m. buona / ottimo
NGC 7365 pr 23h13m41s +06°42' 0' x214 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7366 pr 23h13m39s +18°55' 2' x189 Peg 16° ottimo / ottimo
NGC 7367 pr 23h13m41s +13°17' 4' x214 Peg 16° 0m. buona / ottimo
NGC 7368A pr 23h13m39s +13°17' 8' x214 Peg 16° 0m. buona / ottimo
NGC 7369 pr 23h13m39s +26°41' 3' x214 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7370 pr 23h13m41s +13°25' 0' x214 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7371 pr 23h13m39s +18°25' 0' x189 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7372 pr 23h13m39s +22°09' 3' x259 Psc 16° buona / buono
NGC 7373 pr 23h13m39s +04°43' 0' x239 Psc 16° 0m. buona / ottimo
NGC 7374 pr 23h13m41s +07°22' 0' x214 Peg 16° 0m. buona / ottimo
NGC 7375B pr 23h13m41s +18°42' 0' x189 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7375A pr 23h13m41s +18°42' 0' x189 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7376 pr 23h13m39s +05°26' 0' x214 Peg 16° buona / mediocre
NGC 7380 pr 23h17m37s +14°00' 1' x214 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7381 pr 23h13m41s +07°22' 0' x214 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7382 pr 23h13m41s +05°26' 0' x214 Peg 16° buona / mediocre
NGC 7383 pr 23h13m41s +18°42' 0' x189 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7384 pr 23h13m39s +05°56' 2' x214 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7385 pr 23h13m41s +06°54' 1' x214 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7386 pr 23h13m39s +18°41' 4' x189 Peg 16° ottimo / ottimo
NGC 7387 pr 23h13m41s +18°41' 0' x189 Peg 16° 0m. buona / ottimo
NGC 7388 pr 23h13m39s +17°34' 8' x214 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7389 pr 23h13m41s +09°14' 1' x214 Peg 16° buona / mediocre
NGC 7390 pr 23h13m41s +18°41' 0' x189 Peg 16° 0m. buona / ottimo
NGC 7391 pr 23h13m39s +07°14' 0' x214 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7392 pr 23h13m41s +07°25' 8' x214 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7393 pr 23h13m39s +08°28' 1' x214 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7394 pr 23h13m39s +08°21' 0' x214 Peg 16° buona / mediocre
NGC 7395 pr 23h13m39s +09°30' 0' x214 Peg 16° buona / mediocre
NGC 7396 pr 23h13m39s +10°11' 0' x214 Peg 16° buona / mediocre
NGC 7397 pr 23h13m39s +10°11' 0' x214 Peg 16° buona / mediocre
NGC 7398 pr 23h13m39s +08°34' 6' x214 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7399 pr 23h13m39s +09°25' 4' x214 Peg 16° buona / mediocre
NGC 7400 pr 23h13m39s +00°25' 4' x239 Psc 16° 0m. buona / discreto
NGC 7401 pr 23h13m39s +08°24' 0' x214 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7402 pr 23h13m39s +10°09' 2' x214 Peg 16° buona / mediocre
NGC 7407 pr 23h20m39s +08°00' 0' x214 Peg 16° 0m. buona / discreto
NGC 7408 pr 23h19m47s +42°51' 2' x88 And 16° 0m. buona / ottimo
NGC 7409 pr 23h13m39s +08°12' 4' x214 Peg 16° 0m. buona / ottimo
NGC 7410 pr 23h20m00s +24°13' 3' x189 Peg 16° 0m. buona / ottimo
NGC 7411 pr 23h20m39s +08°23' 0' x214 Peg 16° buona / mediocre
NGC 7412 pr 23h20m39s +08°23' 0' x214 Peg 16° buona / mediocre
NGC 7413 pr 23h20m39s +27°18' 9' x189 Peg 16° discreta / scarso
NGC 7414 pr 23h20m39s +17°13' 5' x189 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7415 pr 23h20m39s +08°13' 0' x214 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7416 pr 23h20m39s +08°12' 0' x214 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7417 pr 23h20m39s +08°10' 0' x214 Peg 16° 0m. buona / discreto
NGC 7418 pr 23h19m47s +41°51' 2' x88 And 16° 0m. buona / ottimo
NGC 7419 pr 23h20m39s +08°34' 6' x214 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7420 pr 23h20m39s +07°25' 8' x214 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7421 pr 23h20m39s +08°28' 1' x214 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7422 pr 23h19m39s +08°21' 0' x214 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7423 pr 23h20m39s +09°30' 0' x214 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7424 pr 23h19m47s +41°51' 2' x88 And 16° 0m. buona / ottimo
NGC 7425 pr 23h20m39s +08°34' 6' x214 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7426 pr 23h20m39s +08°21' 0' x214 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7427 pr 23h20m39s +08°28' 1' x214 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7428 pr 23h20m39s +08°12' 0' x214 Peg 16° 0m. buona / discreto
NGC 7429 pr 23h22m33s -29°16' 8' x85 Scl 16° buona / buono
NGC 7430 pr 23h20m39s +08°12' 0' x214 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7431 pr 23h20m39s +11°22' 3' x214 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7432 pr 23h20m39s +40°50' 7' x88 And 16° 0m. buona / buono
NGC 7433 pr 23h20m39s +41°38' 8' x214 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7434 pr 23h20m39s +11°23' 7' x214 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7435 pr 23h20m39s +41°38' 8' x214 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7436 pr 23h20m39s +11°23' 7' x214 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7437 pr 23h20m39s +40°46' 7' x214 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7438 pr 23h20m39s +41°38' 8' x214 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7439 pr 23h20m39s +11°58' 3' x214 Peg 16° 0m. buona / ottimo
NGC 7440 pr 23h20m39s +40°46' 6' x214 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7441 pr 23h20m39s +11°58' 3' x214 Peg 16° 0m. buona / ottimo
NGC 7442 pr 23h20m39s +40°46' 6' x214 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC 7443 pr 23h20m39s +11°58' 3' x214 Peg 16° 0m. buona / ottimo
NGC 7444 pr 23h20m39s +40°46' 6' x214 Peg 16° 0m. buona / buono
NGC

NGC 7769	pg	23h51m54s	+20°09.0'	s,210	Peg	14m	2m	buona / buona	bella diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, sviluppata nelle regioni periferiche, nucleo stellare molto debole visibile a mezzo cm. Il più vicino ammasso di galassie, che si trova a circa 5 Mpc di distanza, è un'elisse debole appena immersa nell'alone, ma potrebbe anche trattarsi di una galassia a spirale di taglio. Si tratta di un'elisse debole appena immersa nell'alone, ma potrebbe anche trattarsi di una galassia a spirale di taglio.
NGC 7771	pg	23h51m20s	+20°05.8'	s,125	Peg	2m	1m	buona / buona	situata a mezzo SW della successiva, è una galassiella rotonda con ID = 4'.40', diffusa e con bassa gradazione di luce. — 380x.
NGC 7772	pg	23h51m24s	+20°06.7'	s,125	Peg	2m	1m	buona / diffusa	di aspetto lenticolare a 450x, molto affaccia da E a W, di dimensioni 2.5'x1' e con bulge evidente. Si trova a mezzo cm a SW di NGC 7771 e a 1° a NW di NGC 7769. — 380x.
NGC 7773	pg	23h51m44s	+18°14.7'	s,170	Peg	2m	1m	buona / diffusa	si trova a mezzo cm a SW di NGC 7775 e a 1° a NW di NGC 7772. Si tratta di una galassiella di aspetto piuttosto regolare, con ID = 1'.50', molto diffusa e di gradazione di luce piuttosto uniforme. — 380x.
NGC 7774	pg	23h52m10s	+21°28.3'	s,189	Peg	1m	1m	buona / buona	bella crocetta, diffusa e di aspetto molto regolare, appena più brillante all'interno e con ID di 1'. Si trova a mezzo cm a SW di NGC 7775 e a 1° a NNW di NGC 7773. Si tratta di una galassiella di aspetto molto regolare, con ID = 1'. — 380x.
NGC 7775	pg	23h52m12s	+21°26.8'	s,189	Peg	1m	1m	buona / buona	debole, allungata da E a W, di dimensioni 45'x30', con lievi increspature di luce all'interno; ch'è una galassiella di aspetto piuttosto regolare, con ID = 1'.50', molto diffusa e di gradazione di luce piuttosto uniforme. Si trova a mezzo cm a SW di NGC 7774 e a 1° a NNW di NGC 7773. — 380x.
NGC 7776	pg	23h52m15s	+21°28.3'	s,170	Peg	2m	1m	buona / diffusa	tutto questo è effettivamente risultato essere la MAC 2323+1328, non è quindi da escludere che si trattasse di un'ammasso di galassie, ma di una galassiella di aspetto piuttosto regolare. — 380x.
NGC 7777	pg	23h52m20s	+28°46.4'	s,189	Peg	2m	1m	buona / buona	posto diffuso e di luminosità piuttosto uniforme, rotonda con ID di 45', ch'è una stella perpetitta di magnitudine 9.5 che ne disturba la gradazione di luce. Si trova a mezzo cm a SW di NGC 7779. — 380x.
NGC 7778	pg	23h54m16s	+13°35.1'		Aqr	24'	18'	diffusa / diffusa	relativamente facile, e di luminosità piuttosto uniforme, molto diffusa da N a S con dimensioni 2'x1' e con bulge evidente. Si trova a mezzo cm a SW di NGC 7780. — 380x.
NGC 7777	pg	23h53m12s	+28°17.0'	s,189	Peg	2m	1m	buona / buona	più grande di NGC 7779, è una galassiella di aspetto piuttosto regolare, con ID = 1'.50', molto diffusa e di gradazione di luce piuttosto uniforme. Si trova a mezzo cm a SW di NGC 7778. — 380x.
NGC 7779	pg	23h53m20s	+28°52.2'	s,170	Peg	1m	1m	buona / buona	bella crocetta, diffusa e di aspetto molto regolare, appena più brillante all'interno e con ID di 1'. Si trova a mezzo cm a SW di NGC 7777. Si tratta di una galassiella di aspetto molto regolare, con ID = 1'. — 380x.
NGC 7780	pg	23h53m24s	+28°52.7'	s,170	Peg	1m	1m	buona / buona	debole, allungata da E a W, di dimensioni 45'x30', con lievi increspature di luce all'interno; ch'è una galassiella di aspetto piuttosto regolare, con ID = 1'.50', molto diffusa e di gradazione di luce piuttosto uniforme. Si trova a mezzo cm a SW di NGC 7779. — 380x.
NGC 7781	pg	23h53m40s	+20°51.6'	s,170	Peg	2m	1m	buona / diffusa	debole, di luminosità uniforme, allungata da N a S per una 30-ina di secondi, con una stella debole a ridosso sulla sua sommità. Si trova a mezzo cm a SW di NGC 7786. — 380x.
NGC 7782	pg	23h54m10s	+20°58.2'	s,170	Peg	1m	1m	buona / buona	è la più luminosa del quintetto e anche la più estesa; è ovale, di dimensioni 90'x45' dal bordi sfumato e gradatamente più brillante verso il centro, con una stellina debole a ridosso del bordo. — 380x.
NGC 7783	pg	23h54m10s	+00°23.0'	s,210	Psc	1m	1m	buona / buona	facile, compatta, di luminosità piuttosto uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40'x30', con una stella di 11ª magnitudine a mezzo cm a SW. Si tratta di una galassiella di aspetto piuttosto regolare, con ID = 1'.50', molto diffusa e di gradazione di luce piuttosto uniforme. Si trova a mezzo cm a SW di Hickson 968 riportata sull'Uranometria come NGC 7783B. — 270x.
NGC 7784	pg	23h54m30s	+21°45.7'	s,125	Peg	2m	1m	buona / buona	molto debole, lievemente più a SW di una 30-ina di secondi gradatamente più brillante verso il centro, con una stellina debole a ridosso del bordo. Si trova a mezzo cm a SW di NGC 7786. — 380x.
NGC 7785	pg	23h55m16s	+00°55.0'	s,170	Psc	1m	1m	buona / buona	debole, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60'x30' e con evidente condensazione centrale. Si trova a mezzo cm a SW di NGC 7783 e a 1° a NNW di NGC 7786. Si tratta di una galassiella di aspetto piuttosto regolare, con ID = 1'.50', molto diffusa e di gradazione di luce piuttosto uniforme. — 380x.
NGC 7786	pg	23h55m20s	+21°35.3'	s,125	Peg	2m	1m	buona / diffusa	debole, allungata da E a W, di dimensioni 60'x30', con piccolo bulge brillante all'interno; ch'è una galassiella di aspetto piuttosto regolare, con ID = 1'.50', molto diffusa e di gradazione di luce piuttosto uniforme. Si trova a mezzo cm a SW di NGC 7784. — 380x.
NGC 7788	pg	23h56m06s	+00°33.0'	s,215	Psc	1m	1m	buona / buona	debole, di luminosità uniforme, allungata da N a S per una 30-ina di secondi, con una stellina debole a ridosso della sua sommità. Si trova a mezzo cm a SW di NGC 7791. — 380x.
NGC 7789	pg	23h56m24s	+61°23.9'	s,15	Cep	16'	16'	buona / buona	è un debole ovale allungato - da N a S, di dimensioni 60'x30', poco più brillante all'interno; ch'è una galassiella di aspetto piuttosto regolare. — 380x.
NGC 7790	pg	23h57m27s	+56°43.3'	s,35	Cep	1m	1m	buona / buona	molto debole, poco gradatamente più brillante verso il centro, molto diffusa e di gradazione di luce piuttosto uniforme, allungata da N a S per una 30-ina di secondi. Si trova a mezzo cm a SW di NGC 7792. — 380x.
NGC 7791	pg	23h58m00s	+00°38.1'	s,215	Psc	2m	1m	buona / buona	debole, di luminosità uniforme, allungata da N a S per una 30-ina di secondi, con una stellina debole a ridosso della sua sommità. Si trova a mezzo cm a SW di NGC 7795. — 380x.
NGC 7792	pg	23h58m00s	+56°38.1'	s,215	Cep	1m	1m	buona / buona	è un debole ovale allungato - da N a S, di dimensioni 60'x30', poco più brillante all'interno; ch'è una galassiella di aspetto piuttosto regolare. — 380x.
NGC 7794	pg	23h59m39s	+14°48.5'	s,170	Peg	2m	1m	buona / buona	molto debole, lievemente più a SW di una 30-ina di secondi gradatamente più brillante verso il centro, con una stellina debole a ridosso del bordo. Si trova a mezzo cm a SW di NGC 7798. Si tratta di una galassiella di aspetto piuttosto regolare, con ID = 1'. — 380x.
NGC 7795	pg	23h57m27s	+00°43.2'	s,35	Psc	1m	1m	buona / buona	debole, allungata da NE a SW, di dimensioni 45'x20' con piccola ed evidente condensazione centrale. Si trova a mezzo cm a SW di NGC 7798. — 380x.
NGC 7796	pg	23h58m00s	+00°33.0'	s,215	Psc	2m	1m	buona / buona	debole, allungata da E a W, di dimensioni 60'x30', con bulge evidente abbastanza centrale e gradatamente più brillante verso il centro; ch'è una galassiella di aspetto piuttosto regolare. Si trova a mezzo cm a SW di NGC 7799. — 380x.
NGC 7797	pg	23h59m00s	+00°14.5'	s,170	Psc	1m	1m	buona / buona	molto debole, lievemente più a SW di una 30-ina di secondi gradatamente più brillante verso il centro, con una stellina debole a ridosso del bordo. Si trova a mezzo cm a SW di NGC 7799. — 380x.
NGC 7798	pg	23h59m00s	+00°06.7'	s,170	Psc	1m	1m	buona / buona	molto debole, lievemente più a SW di una 30-ina di secondi gradatamente più brillante verso il centro, con una stellina debole a ridosso del bordo. Si trova a mezzo cm a SW di NGC 7799. — 380x.
NGC 7799	pg	23h59m20s	+00°37.0'	s,215	Psc	2m	1m	buona / buona	molto debole, allungata da E a W, di dimensioni 60'x30', con piccolo bulge brillante all'interno; ch'è una galassiella di aspetto piuttosto regolare. Si trova a mezzo cm a SW di NGC 7798. — 380x.
NGC 7805	pg	00h01m12s	+31°26.0'	s,89	Peg	2m	1m	buona / buona	forma una coppia rovesciata e interagente con la successiva stella a ridosso NE — poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 60'x30', con piccolo bulge evidente di aspetto quasi lenticolare e con ID = 1'.50', molto diffusa e di gradazione di luce piuttosto uniforme. Si trova a mezzo cm a SW di NGC 7806. — 380x.
NGC 7806	pg	00h01m30s	+31°25.5'	s,89	Peg	2m	1m	buona / buona	forma coppia rovesciata e interagente con la precedente stella a ridosso NE — poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 60'x30', con piccolo bulge evidente di aspetto quasi lenticolare e con ID = 1'.50', molto diffusa e di gradazione di luce piuttosto uniforme. Si trova a mezzo cm a SW di NGC 7805. — 380x.
NGC 7807	pg	00h00m21s	+18°50.5'	s,305	Psc	1m	1m	buona / medioce	debolissima e interessante sul fondo Milky, visibile non difficile, forma notevole con due stelle di 4ª magnitudine a mezzo cm a SW. — 380x. — 270x. — 180x. — 90x.
NGC 7808	pg	00h00m33s	+12°44.6'	s,260	Psc	1m	1m	buona / buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45'x30'. — 380x.
NGC 7809	pg	00h00m36s	+12°42.6'	s,260	Psc	1m	1m	buona / buona	molto debole, ovale con ID di una 45-ina di secondi, di luminosità uniforme e diffusa. — 270x.
NGC 7810	pg	00h00m39s	+12°58.3'	s,170	Psc	2m	1m	buona / buona	diffusa, orientata da E a W, di dimensioni 45'x30' e con evidente condensazione centrale con stellina — 450x.
NGC 7811	pg	00h00m42s	+03°21.1'	s,215	Psc	1m	1m	buona / buona	palesemente di una 45-ina di secondi di ID, relativamente compatta, ma dai bordi un po' irregolari — 380x.
NGC 7812	pg	00h00m54s	+34°14.1'	s,350	Tri	2m	1m	buona / buona	debolissimo bozzetto rotondo di poco più di 30' di ID e di luminosità uniforme — 180x.
NGC 7813	pg	00h04m06s	+11°09.0'	s,260	Psc	1m	1m	buona / discreto	debole, piuttosto allungata da E a W, di dimensioni 2'x1', con ID di 1'.50' e luminosità uniforme — 270x.
NGC 7814	pg	00h03m13s	+16°08.7'	s,170	Peg	2m	1m	buona / buona	prominente un endoteo bulge, notevolmente più di 1' scarso, poco più brillante all'interno; ch'è una galassiella di aspetto piuttosto regolare, con ID = 1'.50', molto diffusa e di gradazione di luce piuttosto uniforme. Si trova a mezzo cm a SW di NGC 7815. — 380x.
NGC 7815	pg	00h03m18s	+16°08.7'	s,170	Peg	2m	1m	buona / buona	debole, allungata da E a W, di dimensioni 60'x30', con piccolo bulge evidente di aspetto quasi lenticolare e con ID = 1'.50', molto diffusa e di gradazione di luce piuttosto uniforme. Si trova a mezzo cm a SW di NGC 7814. — 380x.
NGC 7816	pg	00h03m45s	+03°28.7'	s,170	Psc	1m	1m	diffusa / diffusa	debole, molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, con gradante di luce molto basso, appena più brillante al centro. — 380x. — 270x. — 180x.
NGC 7817	pg	00h03m50s	+20°45.1'	s,125	Peg	2m	1m	buona / buona	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 2'x1', con piccolo bulge evidente e con bassa gradazione di luce; ch'è una debole stellina a poco più di 1' verso S. — 175x.
NGC 7818	pg	00h04m08s	+07°22.7'	s,170	Psc	1m	1m	buona / buona	molto piccola, compatta e di luminosità uniforme; forma rotonda con ID di 1' e luminosità uniforme. — 380x.
NGC 7819	pg	00h04m08s	+07°22.6'	s,170	Psc	1m	1m	buona / buona	molto piccola, compatta e di luminosità uniforme; forma rotonda con ID di una 45-ina di secondi. — 380x.
NGC 7820	pg	00h04m31s	+05°12.0'	s,170	Psc	1m	1m	buona / buona	è una galassiella di aspetto lenticolare; tuttavia è piccola, di dimensioni 40"x20" e allungata da N a S. — 270x.
NGC 7821	pg	00h05m11s	+18°28.6'	s,260	Psc	1m	1m	buona / buona	debole, compatta, allungata da WNW a ESE, di dimensioni 30"x20" e di luminosità uniforme. — 380x.
NGC 7824	pg	00h05m45s	+08°55.2'	s,170	Psc	1m	1m	buona / buona	palesemente di una 45-ina di secondi di ID, relativamente compatta, ma dai bordi un po' irregolari — 380x.
NGC 7825	pg	00h05m50s	+08°55.2'	s,170	Psc	1m	1m	buona / buona	debolissima bozzetto rotondo di poco più di 30" di ID e di luminosità uniforme — 180x.
NGC 7826	pg	00h05m50s	+08°55.2'	s,170	Psc	1m	1m	buona / buona	debole, piuttosto allungata da E a W, di dimensioni 2'x1', con ID di 1'.50' e luminosità uniforme — 270x.
NGC 7827	pg	00h06m20s	+05°13.3'	s,170	Psc	1m	1m	buona / buona	forma una coppia serrata con NGC 7828 — molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 45"x20" e con ID di 1'. — 380x.
NGC 7828	pg	00h06m20s	+13°24.8'	s,260	Psc	1m	1m	buona / buona	forma una coppia serrata con NGC 7827 — molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 45"x20" e con ID di 1'. — 380x.
NGC 7829	pg	00h06m25s	+13°25.2'	s,260	Psc	1m	1m	buona / buona	molto piccola, compatta e brillante; di aspetto quasi stellare se venisse osservata con ingrandimenti elevati, ma non lo è; è di luminosità uniforme e ha una dimensione di ID di 30" circa. — 380x. — 270x. — 180x. — 90x. — 45x. — 25x. — 15x. — 8x. — 4x. — 2x. — 1x. — 0.5x. — 0.25x.
NGC 7831	pg	00h07m19s	+32°36.3'	s,89	And	2m	1m	buona / buona	è un bel fuso orientato da NE a SW, di dimensioni 2'x30' e con tenue bulge debolissimo centrale; ch'è una galassiella di aspetto piuttosto regolare, con ID = 1'.50', molto diffusa e di gradazione di luce piuttosto uniforme. Si trova a mezzo cm a SW di NGC 7832. — 380x.
NGC 7832	pg	00h06m28s	+32°43.0'	s,215	Psc	2m	1m	buona / buona	facile, molto diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x40" e gradatamente più brillante verso il centro, con una stellina debole a ridosso del bordo. — 380x. — 270x. — 180x. — 90x. — 45x. — 25x. — 15x. — 8x. — 4x. — 2x. — 1x. — 0.5x. — 0.25x.
NGC 7836	pg	00h08m00s	+08°22.0'	s,170	Psc	1m	1m	buona / buona	debole lucore appressato, crescente e di luminosità uniforme, facilmente visibile in visione diretta — 380x. — 270x. — 180x. — 90x. — 45x. — 25x. — 15x. — 8x. — 4x. — 2x. — 1x. — 0.5x. — 0.25x.
NGC 7835	pg	00h08m04s	+08°25.5'	s,170	Psc	1m	1m	buona / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"x20" (diametro del chiarore zonale) — 380x.
NGC 7836	pg	00h08m08s	+08°25.5'	s,170	Psc	1m	1m	buona / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"x30" (diametro visibile del 10° x 17lm in condizioni di cielo buone) — 450x.
NGC 7837	pg	00h08m30s	+12°31.2'	s,170	Psc	1m	1m	buona / buona	diffusa, presenta una piccola stellina debole a ridosso del bordo, ma non nasce comunque a carpire contrarietà; forma un triangolo equilatero con 2 stelline debole un paio di prima a NE. — 380x.
NGC 7838	pg	00h08m31s	+12°31.2'	s,170	Psc	1m	1m	buona / buona	palesemente a poco più di una 45-ina di secondi di ID, relativamente compatta, ma dai bordi un po' irregolari — 380x.
NGC 7839	pg	00h08m31s	+12°31.2'	s,170	Psc	1m	1m	buona / buona	molto debole e poco fitta, relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 45"x20" (diametro del chiarore zonale) — 380x.
NGC 7840	pg	00h08m32s	+12°31.2'	s,170	Psc	1m	1m	buona / buona	molto debole e poco fitta, relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 45"x20" (diametro del chiarore zonale) — 380x.
IC 10	pg	00h20m30s	+02°59.0'		Cet	1m	1m	buona / buona	molto piccola, compatta e brillante; di aspetto quasi stellare se venissero osservata con ingrandimenti elevati, ma non lo è; è di luminosità uniforme e ha una dimensione di ID di 30" circa. — 380x. — 270x. — 180x. — 90x. — 45x. — 25x. — 15x. — 8x. — 4x. — 2x. — 1x. — 0.5x. — 0.25x.
IC 19	pg	00h33m09s	+11°35.2'	s,170	Cet	2m	1m	buona / medioce	molto piccola, compatta e brillante; di aspetto quasi stellare se venissero osservata con ingrandimenti elevati, ma non lo è; è di luminosità uniforme e ha una dimensione di ID di 30" circa. — 380x. — 270x. — 180x. — 90x. — 45x. — 25x. — 15x. — 8x. — 4x. — 2x. — 1x. — 0.5x. — 0.25x.
IC 20	pg	00h33m12s	+11°36.4'	s,170	Cet	2m	1m	buona / medioce	molto piccola, compatta e brillante; di aspetto quasi stellare se venissero osservata con ingrandimenti elevati, ma non lo è; è di luminosità uniforme e ha una dimensione di ID di 30" circa. — 380x. — 270x. — 180x. — 90x. — 45x. — 25x. — 15x. — 8x. — 4x. — 2x. — 1x. — 0.5x. — 0.25x.
IC 21	pg	00h28m49s	+13°00.6'	s,260	Cet	2m	1m	buona / medioce	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 45-ina di secondi — 380x. — 270x. — 180x. — 90x. — 45x. — 25x. — 15x. — 8x. — 4x. — 2x. — 1x. — 0.5x. — 0.25x.
IC 23	pg	00h31m12s	+00°09.8'	s,260	Cet	2m	1m	buona / medioce	debole, diffusa e con condensazione centrale abbastanza evidente, rotonda con ID di una 30-ina di secondi (chiaro e con ingrandimenti elevati, ma non lo è; è di luminosità uniforme — 380x. — 270x. — 180x. — 90x. — 45x. — 25x. — 15x. — 8x. — 4x. — 2x. — 1x. — 0.5x. — 0.25x.
IC 25	pg	00h30m13s	+12°43.3'		Cet	2m	1m	diffusa / diffusa	relativamente facile, rotonda con ID di 6' - 40", poco diffusa e gradatamente più brillante verso il centro — 450x.
IC 26	pg	00h31m12s	+00°24.4'		Cet	2m	1m	buona / buona	diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"x30" e con poccio bulge molto tenue — 450x.
IC 27	pg	00h30m13s	+00°27.6'		Cet	2m	1m	buona / buona	relativamente facile, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"x10" — 450x.
IC 28	pg	00h30m14s	+02°05.1'		Cet	2m	1m	buona / buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"x10" — 450x.
IC 29	pg	00h30m14s	+02°08.2'		Cet	2m	1m	buona / buona	molto debole e molto piccola, relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 30"x10" (chiaro e con ingrandimenti elevati, ma non lo è) — 450x.
IC 30	pg	00h30m50s	+02°08.5'		Cet	2m	1m	buona / buona	forma una coppia rovesciata con IC 33, dalla quale dista 1' scarso verso W — notevole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 45"x20" e con ID di 1'. — 380x. — 270x. — 180x. — 90x. — 45x. — 25x. — 15x. — 8x. — 4x. — 2x. — 1x. — 0.5x. — 0.25x.
IC 31	pg	00h30m45s	+02°12.1'		Cet	2m	1m	buona / buona	poco più debole di IC 32, situata 1' a W/NW, diffusa, rotonda con ID di 6' - 40".
IC 32	pg	00h30m45s	+02°12.1'		Cet	2m	1m	buona / buona	relativamente facile, di aspetto irregolare, rotonda con ID di una 30-ina di secondi — 380x. — 270x. — 180x. — 90x. — 45x. — 25x. — 15x. — 8x. — 4x. — 2x. — 1x. — 0.5x. — 0.25x.
IC 33	pg	00h30m50s	+02°11.7'		Cet	2m	1m	buona / buona	forma una coppia rovesciata con IC 33, dalla quale dista 1' scarso verso W — notevole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 45"x20" e con ID di 1'. — 380x. — 270x. — 180x. — 90x. — 45x. — 25x. — 15x. — 8x. — 4x. — 2x. — 1x. — 0.5x. — 0.25x.
IC 34	pg	00h30m59s	+02°11.7'		Cet	2m	1m	buona / buona	relativamente facile, di aspetto irregolare, rotonda con ID di una 30-ina di secondi — 380x. — 270x. — 180x. — 90x. — 45x. — 25x. — 15x. — 8x. — 4x. — 2x. — 1x. — 0.5x. — 0.25x.
IC 35	pg	00h30m59s	+17°21.5'		Cet	2m	1m	buona / buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"x15"; meglio non sarebbero sotto i 450x.
IC 36	pg	00h31m00s	+17°21.5'		Cet	2m	1m	buona / buona	relativamente facile, di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 20-ina di secondi; è abbastanza vicina a IC 35 e non sarebbe male separarla da essa — 450x.
IC 40	pg	00h42m23s	+28°36.5'		And	2m	1m	buona / buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"x15"; meglio non sarebbero sotto i 450x.
IC 45	pg	00h44m39s	+29°41.9'		And	2m	1m	buona / buona	relativamente facile, di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 20-ina di secondi; è abbastanza vicina a IC 46 e non sarebbe male separarla da essa — 450x.
IC 46	pg	00h44m39s	+27°15.2'		And	2m	1m	buona / buona	relativamente facile, di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 20-ina di secondi; è abbastanza vicina a IC 45 e non sarebbe male separarla da essa — 450x.
IC 48	pg	00h44m39s	+08°11.2'		Cet	2m	1m	buona / buona	molto debole e di luminosità uniforme, probabilmente rotonda con ID di 1'; ch'è una stellina a 2'.5' verso NE — 380x.
IC 49	pg	00h44m39s	+01°51.0'		Cet	2m	1m	buona / buona	molto debole e di luminosità uniforme, probabilmente rotonda con ID di 1'; ch'è una stellina a 2'.5' verso NE — 380x.
IC 50	pg	00h44m39s	+09°30.2'		Cet	2m	1m	diffusa / diffusa	debole, diffusa, rotonda con ID quasi stellare e di 6' circa di ID e di 30" circa di luminosità — 380x.
IC 51	pg	00h44m39s	+17°26.4'		Cet	2m	1m	buona / buona	relativamente facile, di luminosità uniforme, rotonda con ID di 1' e di 1'.5 circa — 380x.
IC 52	pg	00h48m24s	+06°05.5'		Cet	2m	1m	buona / buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"x15"; stuzzichi ed intriga e si pone subito il problema se non si tratti di una galassiella di aspetto lenticolare. — 380x.
IC 53	pg	00h48m24s	+10°36.5'		Psc	2m	1m	buona / buona	debole, rotonda, diffusa, luminosità uniforme e di 3'- 30"; ch'una debolissima stellina di bordo rende difficile la sua individuazione. — 380x.
IC 55	pg	00h41m10s	+02°43.1'		Cet	2m	1m	buona / buona	relativamente facile, compatta, allungata da N a S per una 30-ina di secondi 30"x20" e di luminosità piuttosto uniforme; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 56	pg	00h51m10s	+12°50.6'		Cet	2m	1m	buona / buona	debole, di luminosità uniforme, allungata da N a S per una 30-ina di secondi; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 57	pg	00h51m10s	+12°46.1'		Cet	2m	1m	buona / buona	debole, di luminosità uniforme, allungata da N a S per una 30-ina di secondi; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 58	pg	00h54m44s	+11°50.5'		Cet	2m	1m	buona / buona	debole, di luminosità uniforme, allungata da N a S per una 30-ina di secondi; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 59	pg	00h55m10s	+13°40.7'		Cet	2m	1m	buona / buona	debole, di luminosità uniforme, allungata da N a S per una 30-ina di secondi; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 60	pg	00h55m10s	+11°08.1'		Cet	2m	1m	buona / buona	debole, di luminosità uniforme, allungata da N a S per una 30-ina di secondi; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 61	pg	00h55m10s	+13°40.7'		Cet	2m	1m	buona / buona	debole, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"x30"; ch'una stellina subito a SE; la più in prima sembra una galassiella di aspetto lenticolare. — 380x. — 270x. — 180x. — 90x. — 45x. — 25x. — 15x. — 8x. — 4x. — 2x. — 1x. — 0.5x. — 0.25x.
IC 62	pg	00h56m04s	+13°21.5'		Cet	2m	1m	buona / buona	è un debole ovale allungato - da N a S, di dimensioni 60"x30", poco più brillante all'interno; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 63	pg	00h57m07s	+07°30.4'		Psc	2m	1m	buona / buona	relativamente facile, di luminosità uniforme, allungata da N a S per una 30-ina di secondi 30"x20"; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 64	pg	00h58m44s	+11°48.3'		Psc	2m	1m	buona / buona	è un debole ovale allungato - da N a S, di dimensioni 60"x30", poco più brillante all'interno; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 65	pg	00h59m00s	+12°04.1'		Psc	2m	1m	buona / buona	è un debole ovale allungato - da N a S, di dimensioni 60"x30", poco più brillante all'interno; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 66	pg	00h59m00s	+12°04.1'		Psc	2m	1m	buona / buona	è un debole ovale allungato - da N a S, di dimensioni 60"x30", poco più brillante all'interno; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 67	pg	00h59m00s	+12°04.1'		Psc	2m	1m	buona / buona	è un debole ovale allungato - da N a S, di dimensioni 60"x30", poco più brillante all'interno; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 68	pg	00h59m00s	+12°04.1'		Psc	2m	1m	buona / buona	è un debole ovale allungato - da N a S, di dimensioni 60"x30", poco più brillante all'interno; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 69	pg	00h59m00s	+12°04.1'		Psc	2m	1m	buona / buona	è un debole ovale allungato - da N a S, di dimensioni 60"x30", poco più brillante all'interno; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 70	pg	00h59m00s	+12°04.1'		Psc	2m	1m	buona / buona	è un debole ovale allungato - da N a S, di dimensioni 60"x30", poco più brillante all'interno; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 71	pg	00h59m00s	+12°04.1'		Psc	2m	1m	buona / buona	è un debole ovale allungato - da N a S, di dimensioni 60"x30", poco più brillante all'interno; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 72	pg	00h59m00s	+12°04.1'		Psc	2m	1m	buona / buona	è un debole ovale allungato - da N a S, di dimensioni 60"x30", poco più brillante all'interno; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 73	pg	00h59m00s	+12°04.1'		Psc	2m	1m	buona / buona	è un debole ovale allungato - da N a S, di dimensioni 60"x30", poco più brillante all'interno; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 74	pg	00h59m00s	+12°04.1'		Psc	2m	1m	buona / buona	è un debole ovale allungato - da N a S, di dimensioni 60"x30", poco più brillante all'interno; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 75	pg	00h59m00s	+12°04.1'		Psc	2m	1m	buona / buona	è un debole ovale allungato - da N a S, di dimensioni 60"x30", poco più brillante all'interno; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 76	pg	00h59m00s	+12°04.1'		Psc	2m	1m	buona / buona	è un debole ovale allungato - da N a S, di dimensioni 60"x30", poco più brillante all'interno; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 77	pg	00h59m00s	+12°04.1'		Psc	2m	1m	buona / buona	è un debole ovale allungato - da N a S, di dimensioni 60"x30", poco più brillante all'interno; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 78	pg	00h59m00s	+12°04.1'		Psc	2m	1m	buona / buona	è un debole ovale allungato - da N a S, di dimensioni 60"x30", poco più brillante all'interno; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 79	pg	00h59m00s	+12°04.1'		Psc	2m	1m	buona / buona	è un debole ovale allungato - da N a S, di dimensioni 60"x30", poco più brillante all'interno; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 80	pg	00h59m00s	+12°04.1'		Psc	2m	1m	buona / buona	è un debole ovale allungato - da N a S, di dimensioni 60"x30", poco più brillante all'interno; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 81	pg	00h59m00s	+12°04.1'		Psc	2m	1m	buona / buona	è un debole ovale allungato - da N a S, di dimensioni 60"x30", poco più brillante all'interno; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 82	pg	00h59m00s	+12°04.1'		Psc	2m	1m	buona / buona	è un debole ovale allungato - da N a S, di dimensioni 60"x30", poco più brillante all'interno; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 83	pg	00h59m00s	+12°04.1'		Psc	2m	1m	buona / buona	è un debole ovale allungato - da N a S, di dimensioni 60"x30", poco più brillante all'interno; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 84	pg	00h59m00s	+12°04.1'		Psc	2m	1m	buona / buona	è un debole ovale allungato - da N a S, di dimensioni 60"x30", poco più brillante all'interno; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 85	pg	00h59m00s	+12°04.1'		Psc	2m	1m	buona / buona	è un debole ovale allungato - da N a S, di dimensioni 60"x30", poco più brillante all'interno; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 86	pg	00h59m00s	+12°04.1'		Psc	2m	1m	buona / buona	è un debole ovale allungato - da N a S, di dimensioni 60"x30", poco più brillante all'interno; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 87	pg	00h59m00s	+12°04.1'		Psc	2m	1m	buona / buona	è un debole ovale allungato - da N a S, di dimensioni 60"x30", poco più brillante all'interno; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 88	pg	00h59m00s	+12°04.1'		Psc	2m	1m	buona / buona	è un debole ovale allungato - da N a S, di dimensioni 60"x30", poco più brillante all'interno; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 89	pg	00h59m00s	+12°04.1'		Psc	2m	1m	buona / buona	è un debole ovale allungato - da N a S, di dimensioni 60"x30", poco più brillante all'interno; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 90	pg	00h59m00s	+12°04.1'		Psc	2m	1m	buona / buona	è un debole ovale allungato - da N a S, di dimensioni 60"x30", poco più brillante all'interno; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 91	pg	00h59m00s	+12°04.1'		Psc	2m	1m	buona / buona	è un debole ovale allungato - da N a S, di dimensioni 60"x30", poco più brillante all'interno; ch'una stellina a 1' verso NE — 380x.
IC 92	pg	00h59m00s	+12°04.1'		Psc	2m	1m	buona / buona	è un debole ovale allungato - da N a S

IC 194 pr 02h33m04s +42°36,8' Pex 14° / ottima / ottimo
IC 195 pr 02h33m04s +14°42,2' Ast 16° / ottima / ottimo
IC 196 pr 02h33m05s +14°44,2' Ast 16° / ottima / ottimo
IC 197 pr 02h33m06s +02°47,2' Pex 16° / ottima / ottimo
IC 198 pr 02h36m06s +09°17,8' Pex 16° / ottima / ottimo
IC 199 pr 02h36m15s +09°13,8' Pex 16° / ottima / ottimo
IC 200 pr 02h37m17s +19°09,7' Pex 14° / buona / buono
IC 201 pr 02h37m20s +00°10,1' Cet 24° m. buona / distesi
IC 202 pr 02h37m27s +02°05,5' Cet 24° m. buona / distesi
IC 203 pr 02h39m31s +00°58,1' Cet 24° m. buona / distesi
IC 207 pr 02h39m39s +06°55,3' Cet 24° m. buona / distesi
IC 208 pr 02h39m39s +06°23,7' Cet 18° m. buona / discreto
IC 209 pr 02h39m39s +00°03,6' Cet 24° m. buona / distesi
IC 210 pr 02h39m39s +00°46,8' Cet 24° m. buona / distesi
IC 211 pr 02h39m39s +00°31,2' Cet 18° m. buona / discreto
IC 212 pr 02h13m39s +18°35,6' Ari 16° m. buona / scarso
IC 213 pr 02h14m04s +18°27,4' Ari 16° m. buona / scarso
IC 214 pr 02h14m04s +00°10,0' Cet 24° m. buona / distesi
IC 215 pr 02h14m06s +06°48,6' Cet 24° m. buona / distesi
IC 217 pr 02h16m11s +11°05,5' Ari 16° m. buona / scarso
IC 218 pr 02h18m39s +06°54,2' Cet 24° m. buona / distesi
IC 219 pr 02h19m12s +12°46,9' Ari 24° m. buona / buono
IC 221 pr 02h22m41s +28°15,4' Tri 16° m. buona / scarso
IC 222 pr 02h22m44s +11°38,3' Ari 24° m. buona / buono
IC 223 pr 02h22m51s +27°44,7' Ari 16° m. buona / scarso
IC 224 pr 02h23m13s +12°33,8' Ari 24° m. buona / buono
IC 225 pr 02h29m28s +01°09,6' Cet 24° m. buona / m. buono
IC 230 pr 02h28m47s +12°49,9' Cet 24° m. buona / buono
IC 231 pr 02h29m39s +01°10,7' Cet 24° m. buona / m. buono
IC 232 pr 02h31m12s +01°15,9' Cet 24° m. buona / buono
IC 233 pr 02h31m14s +02°48,6' Cet 24° m. buona / ottimo
IC 234 pr 02h31m17s +00°08,3' Cet 24° m. buona / buono
IC 235 pr 02h31m17s +12°33,8' Ari 24° m. buona / buono
IC 237 pr 02h33m32s +00°08,4' Cet 24° m. buona / ottimo
IC 238 pr 02h38m47s +12°49,9' Cet 24° m. buona / buono
IC 239 pr 02h39m28s +00°10,7' Cet 24° m. buona / m. buono
IC 240 pr 02h37m54s +02°19,7' Cet 16° m. buona / buono
IC 241 pr 02h37m56s +00°34,7' Cet 16° m. buona / ottimo
IC 242 pr 02h38m32s +00°54,1' Cet 16° m. buona / ottimo
IC 243 pr 02h38m45s +14°18,3' Ari 24° m. buona / medione
IC 244 pr 02h40m26s +02°28,7' Cet 24° m. buona / distesi
IC 247 pr 02h40m39s +11°44,0' Ari 16° m. buona / buono
IC 248 pr 02h41m14s +17°48,7' Ari 16° m. buona / buono
IC 249 pr 02h40m40s +13°18,8' Cet 24° m. buona / medione
IC 251 pr 02h41m14s +14°57,5' Ari 16° m. buona / medione
IC 252 pr 02h41m16s +14°50,9' Cet 24° m. buona / medione
IC 253 pr 02h42m06s +15°02,8' Cet 24° m. buona / medione
IC 254 pr 02h41m20s +19°17,3' Ari 16° m. buona / medione
IC 257 pr 02h49m49s +48°58,6' Per 24° m. buona / buono
IC 260 pr 02h51m01s +48°57,3' Per 24° m. buona / buono
IC 262 pr 02h51m24s +42°49,7' Per 24° m. buona / buono
IC 265 pr 02h54m44s +41°39,3' Per 24° m. buona / buono
IC 266 pr 02h55m06s +42°15,8' Per 24° m. buona / buono
IC 267 pr 02h55m09s +12°50,9' Ari 16° / scarso
IC 268 pr 02h55m20s +14°06,2' Ari 24° m. buona / medione
IC 269 pr 02h55m20s +14°04,0' Ari 24° m. buona / medione
IC 270 pr 02h55m44s +12°52,9' Ari 24° m. buona / medione
IC 271 pr 02h56m19s +12°00,5' Ari 24° m. buona / scarso
IC 272 pr 02h56m06s +14°11,2' Ari 24° m. buona / medione
IC 273 pr 02h57m11s +42°46,5' Per 24° m. buona / m. buono
IC 274 pr 02h59m11s +42°46,5' Per 24° / buona / buono
IC 277 pr 02h59m31s +42°46,3' Cet 16° m. buona / buono
IC 278 pr 02h59m31s +37°45,9' Ari 16° / ottima / ottimo
IC 279 pr 03h01m12s +42°18,8' Ari 16° m. buona / ottimo
IC 280 pr 03h00m33s +42°21,6' Per 16° m. buona / ottimo
IC 283 pr 03h03m00s +00°12,3' Cet 24° m. buona / ottimo
IC 284 pr 03h06m06s +42°22,3' Ari 16° m. buona / ottimo
IC 285 pr 03h04m06s +12°00,9' Ari 16° buona / ottimo
IC 286 pr 03h03m18s +42°23,2' Per 16° m. buona / buono
IC 289 pr 03h10m20s +61°19,0' Ari 18 dbl 24° m. buona / m. buono
IC 290 pr 03h09m34s +40°58,5' Per 24° m. buona / buono
IC 291 pr 03h07m26s +12°35,2' Ari 24° m. buona / buono
IC 292 pr 03h13m18s +40°45,9' Per 24° buona / buono
IC 294 pr 03h11m03s +40°37,3' Per 24° buona / buono
IC 296 pr 03h11m18s +01°19,0' Cet 24° m. buona / buono
IC 298 pr 03h14m44s +41°13,3' Per 24° buona / buono
IC 302 pr 03h21m31s +04°42,5' Cet 16° / buona / buono
IC 303 pr 03h19m10s +37°52,3' Ari 16° m. buona / m. buono
IC 305 pr 03h15m04s +37°51,6' Ari 16° m. buona / m. buono
IC 306 pr 03h13m49s +00°14,4' Cet 24° / buona / buono
IC 307 pr 03h14m18s +41°15,8' Per 24° m. buona / discreto
IC 309 pr 03h16m00s +42°46,3' Per 24° m. buona / buono
IC 310 pr 03h16m12s +41°19,0' Per 24° m. buona / buono
IC 312 pr 03h18m49s +41°45,3' Per 24° / discreto / discreto
IC 313 pr 03h20m00s +41°53,6' Per 24° m. buona / buono
IC 315 pr 03h19m39s +04°02,3' Cet 24° m. buona / buono
IC 316 pr 03h21m20s +41°55,9' Per 24° m. buona / buono
IC 317 pr 03h18m50s +12°44,8' Ari 24° m. buona / buono
IC 320 pr 03h24m04s +41°34,1' Per 24° m. buona / buono
IC 321 pr 03h23m21s +41°24,4' Per 24° m. buona / buono
IC 322 pr 03h23m25s +40°47,7' Per 24° m. buona / buono
IC 324 pr 03h24m30s +14°09,1' Ari 24° m. buona / discreto
IC 325 pr 03h30m00s +07°02,7' Ari 24° m. buona / buono
IC 326 pr 03h30m00s +14°25,5' Ari 24° / ottima / ottimo
IC 327 pr 03h31m10s +14°41,5' Ari 24° m. buona / m. buono
IC 328 pr 03h31m11s +14°38,3' Ari 24° m. buona / buono
IC 329 pr 03h32m00s +00°16,8' Cet 24° m. buona / buono
IC 330 pr 03h32m00s +00°21,2' Cet 24° m. buona / m. buono
IC 331 pr 03h32m19s +00°17,0' Cet 24° m. buona / buono
IC 332 pr 03h32m19s +01°23,0' Cet 24° m. buona / buono
IC 334 pr 03h45m17s +78°38,3' q.S. Cam 24° m. buona / buono
IC 336 pr 03h38m39s +03°07,1' Ari 24° m. buona / m. buono
IC 342 pr 03h46m49s +68°05,9' q.18 Cam 24° m. buona / buono
IC 343 pr 03h43m17s +18°26,6' Ari 16° / medione
IC 344 pr 03h41m20s +04°39,9' Ari 16° m. buona / buono
IC 347 pr 03h42m32s +04°18,7' Ari 16° m. buona / discreto
IC 348 pr 03h44m34s +12°10,0' Ari 16° m. buona / discreto
IC 349 pr 03h46m00s +23°45,7' q.132 Tau 16° buona / buono
IC 350 pr 03h44m37s +11°48,0' Ari 24° m. buona / m. buono
IC 351 pr 03h47m37s +30°02,7' Ari 16° m. buona / buono
IC 352 pr 03h47m37s +06°44,0' Ari 24° m. buona / buono
IC 353 pr 03h48m17s +12°44,0' Ari 24° m. buona / buono
IC 354 pr 03h48m17s +18°26,4' Ari 16° / medione
IC 355 pr 03h48m17s +12°58,0' Ari 24° m. buona / buono
IC 356 pr 03h51m13s +07°14,7' Ari 24° m. buona / buono
IC 357 pr 03h51m13s +12°55,6' Ari 24° m. buona / buono
IC 358 pr 03h51m13s +18°15,0' Ari 24° m. buona / buono
IC 361 pr 04h44m24s +75°38,4' q.5 Cam 24° m. buona / buono
IC 362 pr 04h06m42s +12°12,0' Ari 16° m. buona / m. buono
IC 363 pr 04h18m08s +05°32,0' Tau 24° m. buona / discreto
IC 364 pr 04h19m15s +05°11,3' Tau 24° m. buona / discreto
IC 365 pr 04h19m18s +10°20,6' Tau 24° m. buona / medione
IC 366 pr 04h19m18s +12°21,6' Ari 24° m. buona / buono
IC 367 pr 04h20m14s +14°46,8' Ari 16° m. buona / buono
IC 368 pr 04h22m24s +12°36,9' Ari 24° m. buona / buono
IC 369 pr 04h23m19s +11°47,4' Ari 24° m. buona / buono
IC 370 pr 04h24m00s +09°23,8' Ari 24° m. buona / buono
IC 371 pr 04h30m45s +06°52,2' Ari 16° m. buona / buono
IC 373 pr 04h33m19s +18°38,1' Tau 24° m. buona / buono
IC 374 pr 04h33m19s +17°27,3' Ari 24° m. buona / buono
IC 375 pr 04h33m19s +12°58,0' Ari 24° m. buona / buono
IC 376 pr 04h33m19s +01°14,7' Ari 24° m. buona / buono
IC 377 pr 04h33m19s +12°55,6' Ari 24° m. buona / buono
IC 381 pr 04h44m24s +75°38,4' q.5 Cam 24° m. buona / buono
IC 382 pr 04h36m35s +09°31,1' Cet 24° m. buona / m. buono
IC 383 pr 04h39m19s +10°05,8' Ari 24° m. buona / buono
IC 384 pr 04h41m19s +07°05,1' Ari 24° m. buona / buono
IC 387 pr 04h44m19s +07°05,1' Ari 24° m. buona / buono
IC 388 pr 04h44m19s +07°18,7' Ari 24° m. buona / buono
IC 389 pr 04h42m24s +07°12,4' Ari 16° / buona / buono
IC 391 pr 04h57m23s +78°11,5' q.5 Cam 24° m. buona / buono
IC 392 pr 04h46m29s +03°30,3' Ari 16° / scarso / scarso
IC 393 pr 04h47m03s +13°31,5' Ari 24° / ottimo
IC 394 pr 04h49m34s +00°15,2' Ari 16° / scarso / scarso
IC 395 pr 05h36m18s +68°19,4' q.13 Dra 16° passaggio di nubi
IC 399 pr 05h01m14s +04°17,3' Ari 24° m. buona / buono
IC 400 pr 05h09m20s +10°04,6' Ari 24° m. buona / m. buono
IC 401 pr 05h06m10s +09°06,4' Ari 16° buona / buono
IC 404 pr 05h13m03s +09°45,3' Ori 16° buona / buono
IC 405 pr 05h14m33s +34°10,0' q.97 Aur 10° buona / discreto
IC 407 pr 05h17m43s +15°31,5' Ari 24° m. buona / buono
IC 409 pr 05h19m43s +03°19,0' Ori 24° m. buona / buono
IC 410 pr 05h22m20s +33°27,2' q.97 Aur 10° buona / discreto
IC 412 pr 05h21m40s +07°25,1' Ori 24° m. buona / buono
IC 413 pr 05h23m43s +09°39,9' Ori 24° m. buona / buono
IC 414 pr 05h23m43s +11°15,6' Ori 24° m. buona / buono
IC 415 pr 05h24m43s +33°52,3' q.97 Aur 10° buona / buono
IC 416 pr 05h24m43s +34°00,7' q.97 Aur 10° buona / buono
IC 417 pr 05h28m35s +72°45,0' q.97 Aur 10° buona / discreto
IC 418 pr 05h27m20s +12°41,8' q.170 Ori 24° buona / buono
IC 419 pr 05h31m14s +04°17,3' Ori 24° m. buona / buono
IC 420 pr 05h32m20s +12°04,6' Ori 24° m. buona / buono
IC 421 pr 05h36m16s +09°06,4' Ori 16° buona / buono
IC 424 pr 05h43m10s +09°45,3' Ori 16° buona / buono
IC 425 pr 05h43m10s +09°45,3' Ori 16° buona / buono
IC 426 pr 05h43m10s +34°10,0' q.97 Aur 10° buona / discreto
IC 427 pr 05h43m10s +34°10,0' q.97 Aur 10° buona / discreto
IC 428 pr 05h42m20s +33°27,2' q.97 Aur 10° buona / discreto
IC 429 pr 05h42m20s +33°27,2' q.97 Aur 10° buona / discreto
IC 430 pr 05h42m20s +33°27,2' q.97 Aur 10° buona / discreto
IC 431 pr 05h44m20s +33°27,2' q.97 Aur 10° buona / buono
IC 432 pr 05h44m20s +33°30,0' q.97 Aur 10° buona / buono
IC 433 pr 05h44m20s +33°39,9' Ori 24° buona / buono
IC 434 pr 05h43m20s +07°24,5' q.225 Ori 24° m. buona / buono
IC 435 pr 05h49m20s +17°52,6' Ori 24° buona / buono
IC 436 pr 05h53m20s +18°52,6' Ori 24° buona / buono
IC 437 pr 05h52m20s +18°52,6' Ori 24° buona / buono
IC 440 pr 06h24m20s +12°30,0' Gem 24° buona / buono
IC 441 pr 06h24m20s +12°30,0' Gem 24° buona / buono
IC 442 pr 06h24m20s +18°58,1' Gem 24° buona / buono
IC 443 pr 06h17m32s +22°46,0' q.137 Gem 16° / ottima / ottimo
IC 444 pr 06h24m20s +22°59,0' q.137 Gem 16° / ottima / ottimo
IC 445 pr 06h28m43s +67°51,5' Cam 24° m. buona / buono
IC 446 pr 16h45m43s +71°20,7' Ari 16° / buona / buono
IC 450 pr 06h52m12s +74°25,6' Cam 24° m. buona / buono
IC 451 pr 06h52m12s +74°28,8' Cam 24° m. buona / buono
IC 452 pr 06h52m12s +74°28,8' Cam 24° m. buona / buono
IC 453 pr 06h51m06s +12°53,3' Gem 24° m. buona / buono
IC 454 pr 06h51m06s +12°53,3' Gem 24° m. buona / buono
IC 455 pr 06h49m06s +09°37,2' Ori 24° m. buona / buono
IC 456 pr 06h47m06s +09°37,2' Ori 24° m. buona / buono
IC 457 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 458 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 459 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 460 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 461 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 462 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 463 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 464 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 465 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 466 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 467 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 468 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 469 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 470 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 471 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 472 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 473 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 474 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 475 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 476 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 477 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 478 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 479 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 480 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 481 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 482 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 483 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 484 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 485 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 486 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 487 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 488 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 489 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 490 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 491 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 492 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 493 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 494 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 495 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 496 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 497 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 498 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 499 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 500 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 501 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 502 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 503 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 504 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 505 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 506 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 507 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 508 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 509 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 510 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 511 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 512 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 513 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 514 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 515 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 516 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 517 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 518 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 519 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 520 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 521 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 522 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 523 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 524 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 525 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 526 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 527 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 528 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 529 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 530 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 531 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 532 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 533 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 534 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 535 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 536 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 537 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 538 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 539 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 540 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 541 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 542 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 543 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 544 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 545 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 546 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 547 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 548 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 549 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 550 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 551 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 552 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 553 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 554 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 555 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 556 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 557 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 558 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 559 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 560 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 561 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 562 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 563 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 564 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 565 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 566 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 567 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 568 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 569 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 570 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 571 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 572 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 573 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 574 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 575 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 576 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 577 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 578 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 579 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 580 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 581 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 582 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 583 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 584 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 585 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 586 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 587 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 588 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 589 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 590 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 591 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 592 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 593 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 594 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 595 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 596 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 597 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 598 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 599 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 600 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 601 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 602 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 603 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 604 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 605 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 606 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 607 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 608 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 609 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 610 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 611 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 612 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 613 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 614 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 615 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 616 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 617 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 618 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 619 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 620 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 621 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 622 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 623 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 624 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 625 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 626 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 627 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 628 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 629 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 630 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 631 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 632 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 633 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 634 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 635 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 636 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 637 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 638 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 639 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 640 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 641 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 642 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 643 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 644 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 645 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 646 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 647 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 648 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 649 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 650 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 651 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 652 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 653 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 654 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 655 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 656 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 657 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 658 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 659 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 660 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 661 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 662 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 663 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 664 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 665 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 666 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 667 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 668 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 669 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 670 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 671 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 672 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 673 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 674 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 675 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 676 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 677 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 678 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 679 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 680 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 681 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 682 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 683 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 684 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 685 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 686 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 687 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 688 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 689 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 690 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 691 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 692 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 693 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 694 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 695 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 696 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 697 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 698 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 699 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono
IC 700 pr 06h47m06s +12°01,9' Gem 24° m. buona / buono

IC 451	gx	07h11m05s	+50°04,8'	Lyn	24° ottima	buono
IC 452	gx	07h11m05s	+50°08,2'	Lyn	24° ottima	buono
IC 453	gx	07h11m14s	+50°14,9'	Lyn	24° ottima	buono
IC 454	nb	07h08m39s	-04°19,0'	q 228	16° m. buona	buono
IC 455	gx	07h10m32s	+73°52,3'	q 7	22° m. buona / ottima	buono
IC 457	gx	07h55m56s	+85°09,5'		24° m. buona	buono
IC 471	gx	07h43m36s	+49°40,0'	Lyn	16° m. buona	buono
IC 472	gx	07h43m51s	+49°36,8'	Lyn	16° m. buona	buono
IC 473	gx	07h44m18s	+49°36,0'	Lyn	16° m. buona	buono
IC 475	gx	07h47m00s	+30°29,3'	Gem	24° m. buona	buono
IC 476	gx	07h47m18s	+29°57,0'	Gem	16° m. buona / ottima	buono
IC 477	gx	07h52m07s	+23°29,0'	Gem	24° m. buona	buono
IC 478	gx	07h53m43s	+28°29,5'	Gem	24° m. buona	buono
IC 479	gx	07h54m12s	+27°00,7'	Gem	24° m. buona	buono
IC 480	gx	07h55m32s	+26°44,5'	Gem	16° m. buona / m. buona	buono
IC 481	gx	07h55m49s	+24°09,6'	Gem	24° m. buona	buono
IC 482	gx	07h59m47s	+25°21,5'	Gem	24° m. buona / m. buona	buono
IC 483	gx	08h00m01s	+26°39,1'	Gem	24° m. buona	buono
IC 484	gx	08h00m07s	+26°42,1'	Gem	24° m. buona	buono
IC 485	gx	08h00m12s	+26°42,1'	Gem	24° m. buona	buono
IC 486	gx	08h00m21s	+26°36,8'	Gem	24° m. buona	buono
IC 487	gx	08h00m32s	+25°48,7'	Gem	24° m. buona / m. buona	buono
IC 488	gx	08h00m35s	+25°48,7'	Gem	24° m. buona	buono
IC 489	gx	08h00m39s	+26°01,2'	Gem	16° ottima / ottima	buono
IC 490	gx	08h07m27s	+25°08,0'	Cnc	24° m. buona / m. buona	buono
IC 491	gx	08h08m49s	+24°55,3'	Cnc	24° m. buona	buono
IC 492	gx	08h09m16s	+24°38,2'	Cnc	24° m. buona	buono
IC 493	gx	08h09m27s	+24°38,2'	Cnc	24° m. buona	buono
IC 494	gx	08h09m40s	+24°38,2'	Cnc	24° m. buona	buono
IC 495	gx	08h09m45s	+24°38,2'	Cnc	24° m. buona / m. buona	buono
IC 496	gx	08h09m53s	+24°48,7'	Cnc	24° m. buona	buono
IC 497	gx	08h09m59s	+24°55,3'	Cnc	16° ottima / ottima	buono
IC 498	gx	08h09m59s	+24°55,3'	Cnc	24° m. buona	buono
IC 499	gx	08h10m00s	+24°48,7'	Cnc	24° m. buona	buono
IC 500	gx	08h10m39s	+18°03,0'	Pup	24° m. buona / m. buona	buono
IC 501	gx	08h18m49s	+24°30,2'	Cnc	24° m. buona / m. buona	buono
IC 502	gx	08h22m08s	+08°45,1'	Cnc	24° m. buona	buono
IC 503	gx	08h22m14s	+08°45,1'	Cnc	24° m. buona / m. buona	buono
IC 504	gx	08h22m41s	+24°15,8'	Cnc	24° m. buona	buono
IC 505	gx	08h23m22s	+24°22,3'	Cnc	24° m. buona	buono
IC 506	gx	08h23m31s	+24°18,0'	Cnc	24° m. buona	buono
IC 508	gx	08h28m32s	+25°37,5'	Cnc	24° m. buona / m. buona	buono
IC 509	gx	08h28m33s	+24°00,7'	Cnc	16° ottima / ottima	buono
IC 510	gx	08h30m11s	+02°09,7'	Pup	24° m. buona / m. buona	buono
IC 511	gx	08h34m00s	+17°29,2'	Cnc	24° m. buona / m. buona	buono
IC 512	gx	08h39m03s	+85°30,1'	q 1	Cam	24° m. buona / ottima	buono
IC 513	gx	08h39m03s	-12°21,1'	Pup	24° m. buona / scarso	scarso
IC 514	gx	08h39m22s	-02°02,8'	Pup	24° m. buona / buono	buono
IC 515	gx	08h39m31s	-01°54,0'	Pup	24° m. buona / discreto	buono
IC 516	gx	08h39m48s	+30°42,2'	Cnc	24° m. buona / discreto	buono
IC 517	gx	08h39m52s	-02°03,3'	Pup	24° m. buona / buono	buono
IC 518	gx	08h40m44s	-02°36,7'	Pup	24° m. buona / buono	buono
IC 519	gx	08h43m40s	+73°29,5'	q 7	Cam	24° m. buona / m. buona	buono
IC 521	gx	08h46m44s	+03°32,2'	Pup	24° m. buona / buono	buono
IC 522	gx	08h54m30s	+57°10,0'	UMa	24° m. buona / buono	buono
IC 523	gx	08h56m11s	+09°08,9'	Cnc	24° m. buona / buono	buono
IC 524	gx	08h57m20s	-01°52,2'	Pup	24° m. buona / ottima	buono
IC 525	gx	08h58m22s	+10°50,0'	Cnc	24° m. buona / ottima	buono
IC 526	gx	08h59m40s	+09°08,9'	Cnc	24° m. buona / buono	buono
IC 527	gx	09h09m43s	+37°36,1'	Cnc	24° m. buona / m. buona	buono
IC 528	gx	09h09m52s	+11°47,6'	Cnc	16° ottima / ottima	buono
IC 529	gx	09h13m28s	+73°45,6'	q 8	Cam	24° m. buona / m. buona	buono
IC 530	gx	09h15m17s	+11°53,1'	Cnc	24° m. buona / buono	buono
IC 531	gx	09h17m01s	+00°16,7'	Sex	24° m. buona / buono	buono
IC 534	gx	09h21m16s	+03°09,9'	Cnc	24° m. buona / buono	buono
IC 535	gx	09h24m04s	+25°06,7'	Leo	24° m. buona / m. buona	buono
IC 537	gx	09h25m23s	+12°23,5'	Hya	16° ottima / buono	buono
IC 538	gx	09h26m03s	-02°33,0'	Hya	24° m. buona / m. buona	buono
IC 539	gx	09h30m10s	+07°54,1'	Leo	24° m. buona / discreto	buono
IC 540	gx	09h30m14s	+07°54,1'	Leo	24° m. buona / buono	buono
IC 541	gx	09h35m03s	+24°53,6'	Leo	24° m. buona / m. buona	buono
IC 545	gx	09h36m09s	+24°06,9'	Leo	24° m. buona / m. buona	buono
IC 546	gx	09h36m40s	+18°23,1'	Leo	24° m. buona / scarso	buono
IC 548	gx	09h38m19s	+09°26,8'	Leo	24° m. buona / ottima	buono
IC 549	gx	09h39m40s	+23°57,6'	Leo	24° m. buona / buono	buono
IC 550	gx	09h40m20s	-06°56,7'	Hya	24° m. buona / m. buona	buono
IC 551	gx	09h41m00s	+06°56,2'	Leo	24° m. buona / buono	buono
IC 552	gx	09h41m17s	+17°17,8'	Leo	24° m. buona / buono	buono
IC 553	gx	09h44m02s	+10°59,3'	Leo	24° m. buona / buono	buono
IC 554	gx	09h45m40s	+23°27,1'	Leo	24° m. buona / buono	buono
IC 557	gx	09h49m00s	+21°32,7'	Leo	24° m. buona / buono	buono
IC 558	gx	09h49m00s	-00°16,1'	Hya	24° m. buona / m. buona	buono
IC 561	gx	09h49m00s	+00°08,7'	Sex	16° ottima / discreto	buono
IC 562	gx	09h49m00s	+00°08,7'	Sex	24° m. buona / discreto	buono
IC 563	gx	09h49m00s	+00°32,7'	Sex	24° m. buona / discreto	buono
IC 564	gx	09h49m00s	+00°04,3'	Sex	16° ottima / discreto	buono
IC 565	gx	09h49m00s	+00°32,7'	Sex	24° m. buona / buono	buono
IC 566	gx	09h49m00s	-00°13,9'	Hya	24° m. buona / buono	buono
IC 567	gx	09h49m00s	+00°32,7'	Sex	24° m. buona / buono	buono
IC 568	gx	09h49m00s	+00°32,7'	Sex	24° m. buona / buono	buono
IC 569	gx	09h49m00s	+00°32,7'	Sex	24° m. buona / buono	buono
IC

IC 721 — 11h42m44s — +08°58.5′ — Vir — 16° ottima / ottima — debolissima e di luminosità uniforme, solo a tratti in visione diretta stella appare allungata E a W con nucleo stellare; diametro 1′ x 0′.5

IC 722 — 11h43m34s — +08°58.5′ — Vir — 16° ottima / ottima — relativamente brillante, orientata da NE a SW, di dimensioni 80″x40″, poco diffusa e con condensazione centrale; diametro 1′ x 0′.5

IC 723 — 11h43m39s — +01°40.1′ — Vir — 14° ottima / buona — debolissima, diffusa, allungata da N a S, con nucleo stellare; diametro 1′ x 0′.5 e 14 mag

IC 724 — 11h44m10s — +10°47.5′ — Vir — 14° ottima / buona — la parte più luminosa dell'anonima nebulosa, orientata da N a S ed estesa circa 1′ x 0′.5

IC 725 — 11h44m00s — +01°36.1′ — Vir — 24° m. buona / buona — la parte del quintetto di NGC 3955 — molto debole, poco, con nucleo stellare osservabile a tratti; diametro 1′ x 0′.5 e 14 mag

IC 726 — 11h45m30s — +03°13.8′ — Sex — 24° m. buona / ottima — debole, poco diffusa e condensata, allungata da NE a SW con dimensioni 30″x20″; — 450x

IC 727 — 11h45m04s — +20°28.3′ — Leo — 14° ottima / buona — debole, poco, di aspetto un po' confuso, approssim. circolare con di diam. 1′ e di luminosità uniforme; forma ottima 29′ WNW di NGC 3951

IC 743 — 11h53m23s — +13°15.8′ — Crv — 24° m. buona / buona — debolissima e di luminosità uniforme, solo a tratti in visione diretta appare allungata da E a W con nucleo stellare; 1′ x 0′.5

IC 745 — 11h54m05s — +00°08.2′ — Vir — 24° m. buona / ottima — debole, poco diffusa e condensata, allungata da NE a SW con dimensioni 32″x22″; — 450x

IC 746 — 11h55m30s — +25°53.3′ — Leo — 14° ottima / ottima — debole, poco diffusa e condensata, allungata da NE a SW con dimensioni 32″x22″; — 450x

IC 749 — 11h58m36s — +42°44.0′ — UMa — 24° ottima / buona — debolissima e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da NNE a SSE con nucleo stellare; 1′ x 0′.5

IC 750 — 11h59m11s — +42°34.0′ — UMa — 24° ottima / buona — debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 2′x1′; la visione è meglio contrastata sulla stella

IC 751 — 11h59m19s — +42°34.0′ — UMa — 24° ottima / buona — debolissima e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da N a S con dimensioni 30″x22″; — 450x

IC 752 — 11h59m19s — +42°34.0′ — UMa — 24° ottima / buona — debolissima e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da N a S con dimensioni 30″x22″; — 450x

IC 753 — 12h00m00s — +01°39.2′ — Vir — 24° m. buona / buona — debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 2′x1′; la visione è meglio contrastata sulla stella; 1′ x 0′.5

IC 754 — 12h00m00s — +01°39.2′ — Vir — 24° m. buona / buona — debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 2′x1′; la visione è meglio contrastata sulla stella; 1′ x 0′.5

IC 755 — 12h01m10s — +14°06.3′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare molto allungata da E a W con dimensioni 30″x20″; — 450x

IC 756 — 12h04m12s — +62°30.3′ — UMa — 14° non registrata — debole chiazza diffusa, con bassissima gradente di luce, approssim. circolare e con di diam. 1′ e 14 mag

IC 762 — 12h08m12s — +25°45.4′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare molto allungata da E a W con dimensioni 30″x20″; — 450x

IC 763 — 12h08m12s — +25°48.7′ — Com — 24° m. buona / buona — debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 2′x1′; la visione è meglio contrastata sulla stella; 1′ x 0′.5

IC 764 — 12h10m54s — +39°34.8′ — g 368 — Hya — 24° m. buona / buona — relativamente brillante e compatta, molto allungata da N a S, di dimensioni 60″x20″ e con nucleo stellare; 1′ x 0′.5

IC 765 — 12h10m54s — +12°39.3′ — Vir — 24° m. buona / buona — debolissima e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da N a S con dimensioni 30″x22″; — 450x

IC 766 — 12h10m54s — +12°06.2′ — Vir — 24° m. buona / buona — relativamente brillante, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30″x20″ e con nucleo stellare; 1′ x 0′.5

IC 768 — 12h11m48s — +12°08.6′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole ovale molto diffusa e appena più brillante all'interno, orientata da E a W con dimensioni 1′x0′.5 e 14 mag; la sua luminosità non è uniforme; forma ottima 1° a NNW di NGC 4261

IC 769 — 12h12m31s — +12°07.4′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole chiazza ovale con gradiente di luce molto basso, diffusa, orientata da NE a SW e di dimensioni 1′x0′.5 e 14 mag

IC 770 — 12h15m13s — +13°11.1′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, molto diffusa e condensata, allungata da NE a SW con dimensioni 30″x20″; — 450x

IC 771 — 12h15m13s — +13°11.1′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, molto diffusa e condensata, allungata da NE a SW con dimensioni 30″x20″; — 450x

IC 772 — 12h18m08s — +06°08.4′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30″x20″; — 450x

IC 773 — 12h18m08s — +06°08.4′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30″x20″; — 450x

IC 774 — 12h18m54s — +27°31.4′ — CVn — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30″x20″; — 450x

IC 775 — 12h19m54s — +25°51.5′ — Com — 24° m. buona / buona — debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 2′x1′; la visione è meglio contrastata sulla stella; 1′ x 0′.5

IC 776 — 12h19m54s — +25°51.5′ — Com — 24° m. buona / buona — debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 2′x1′; la visione è meglio contrastata sulla stella; 1′ x 0′.5

IC 777 — 12h19m54s — +25°53.0′ — Com — 16° ottima / ottima — debolissima e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30″x20″; — 450x

IC 780 — 12h19m55s — +25°46.3′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30″x20″; — 450x

IC 781 — 12h20m00s — +14°57.7′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30″x20″; — 450x

IC 782 — 12h21m10s — +05°45.5′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30″x20″; — 450x

IC 783 — 12h21m10s — +19°44.8′ — g 153 — Com — 24° m. buona / buona — debole, con gradiente di luce molto basso e assai stemperata sul fondo cielo notata con 8″ forma un piccolo triangolo di 1′ di lato; è diffusa e di luminosità uniforme; 1° a NNW di NGC 4274

IC 784 — 12h22m20s — +04°39.2′ — Vir — 16° ottima / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30″x20″; — 450x

IC 785 — 12h23m02s — +13°13.4′ — Com — 24° m. buona / buona — piccolissima e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 40″x30″; — 450x

IC 786 — 12h23m11s — +13°12.3′ — Crv — 24° m. buona / buona — più esterna di IC 785, dalla quale dista un paio di primi a NE, poco diffusa, notata con 8″ e 1′ e piccolo nucleo poco contrastato; altrettanto ed equidistante per 2′ stellina a W/SW; — 450x

IC 789 — 12h26m21s — +07°27.6′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 40″x30″ e con nucleo quasi stellare evidente; c'è una stellina a poco più di 1′ verso E; — 450x

IC 790 — 12h27m00s — +09°02.1′ — Vir — 24° m. buona / buona — piccolissima e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 40″x30″; — 450x

IC 791 — 12h28m00s — +23°38.4′ — Com — 24° m. buona / buona — piccolissima e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 40″x30″; — 450x

IC 792 — 12h27m00s — +18°19.8′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 793 — 12h28m00s — +18°19.8′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 794 — 12h29m29s — +18°24.3′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, relativamente compatta, allungata da N a S e con dimensioni 70″x30″ e di luminosità uniforme; — 360x

IC 797 — 12h31m00s — +15°37.4′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 60″x40″ ed a luminosità uniforme; — 360x; c'è una stellina di 14 mag a poco più di 2′ verso E; forma ottima 29′ a NNW di NGC 4274

IC 798 — 12h32m30s — +13°24.9′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 1′ — 270x

IC 799 — 12h32m30s — +13°21.3′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 1′ — 270x

IC 800 — 12h33m00s — +13°21.3′ — Com — 24° m. buona / buona — debole e diffusa, poco allungata da N a S con dimensioni 60″x40″ e di luminosità pressoché uniforme; salvo un piccolo nucleo stellare sembra di essere una sorta di "barra" orientata da N a S

IC 804 — 12h33m00s — +62°15.3′ — Crb — 24° m. buona / discreta — relativamente brillante e pressoché stellare, con di 1′ scarso e con macrata condensazione centrale; c'è una stellina verso W; 1° a NNW di NGC 4274

IC 805 — 12h41m10s — +05°00.5′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 45″x30″ e con nucleo stellare relativamente brillante; 1′ x 0′.5

IC 806 — 12h42m00s — +17°21.0′ — Crv — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30″x20″; — 450x

IC 807 — 12h42m21s — +17°24.2′ — Crv — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 808 — 12h42m21s — +17°18.7′ — Crv — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 812 — 12h44m41s — +04°26.1′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 813 — 12h45m12s — +23°02.2′ — Com — 16° ottima / ottima — debolissima e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 40″x30″; — 450x

IC 814 — 12h46m16s — +11°52.4′ — Vir — 24° m. buona / buona — piccolissima e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 40″x30″; — 450x

IC 815B — 12h46m30s — +11°54.4′ — Vir — 24° m. buona / buona — piccolissima e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 40″x30″; — 450x

IC 816 — 12h46m40s — +05°31.4′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 817 — 12h46m57s — +05°31.4′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 818 — 12h48m49s — +29°44.1′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 821 — 12h47m26s — +29°47.3′ — Com — 16° ottima / ottima — debole, molto diffusa, rotonda con di 2′ — 90x

IC 826 — 12h51m26s — +31°03.4′ — Com — 16° ottima / ottima — debolissima e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 40″x30″; — 450x

IC 827 — 12h51m50s — +16°17.0′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 829 — 12h52m21s — +13°31.1′ — Crv — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 830 — 12h51m11s — +53°41.1′ — UMa — 24° m. buona / discreta — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 831 — 12h53m00s — +26°28.3′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 832 — 12h53m00s — +26°28.6′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 834 — 12h56m19s — +26°21.5′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 835 — 12h56m53s — +26°30.7′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 836 — 12h55m54s — +62°36.7′ — Dra — 24° m. buona / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 837 — 12h57m31s — +26°36.8′ — Com — 24° m. buona / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 840 — 12h58m40s — +13°37.0′ — Crv — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 841 — 12h59m00s — +29°07.8′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 842 — 12h57m10s — +16°00.4′ — Com — 24° m. buona / buona — chiazza circolare molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, rotonda con di 1′ e con macrata condensazione centrale; 1° a NNW di NGC 4274

IC 843 — 12h57m30s — +00°56.5′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 844 — 12h57m40s — +00°56.5′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 847 — 13h00m00s — +00°12.0′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 848 — 13h00m00s — +00°12.0′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 851 — 13h06m30s — +12°02.7′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 852 — 13h07m37s — +60°09.4′ — Dra — 24° m. buona / ottima — debole e diffusa chiazza rotonda con di 1′, molto stemperata sul fondo cielo e di luminosità uniforme; 1° a NNW di NGC 4274

IC 853 — 13h08m40s — +62°46.5′ — UMa — 24° m. buona / discreta — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 854 — 13h08m00s — +24°34.6′ — Com — 16° ottima / ottima — debole, molto diffusa, rotonda con di 30″, diffusa e appena condensata; c'è una stellina di poco più di 1′ verso E; — 90x

IC 855 — 13h13m30s — +04°29.0′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 856 — 13h14m57s — +17°13.0′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 857 — 13h17m11s — +24°21.4′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 858 — 13h14m57s — +17°13.0′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 861 — 13h19m40s — +27°38.3′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 862 — 13h17m11s — +27°38.0′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 863 — 13h17m11s — +27°36.0′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 864 — 13h17m11s — +27°36.0′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 865 — 13h17m11s — +27°24.2′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 873 — 13h18m18s — +04°27.8′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 874 — 13h17m31s — +57°32.4′ — g 48 — UMa — 24° m. buona / mediocre — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 878 — 13h18m30s — +04°29.2′ — Vir — 24° m. buona / buona — piccola chiazza molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, rotonda con di 1′ e con macrata condensazione centrale; c'è una stellina a poco più di 1′ verso E; — 180x

IC 879 — 13h19m41s — +27°25.7′ — Hya — 16° ottima / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 881 — 13h19m30s — +15°51.0′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 882 — 13h20m30s — +15°53.9′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 883 — 13h20m30s — +34°08.2′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 884 — 13h20m30s — +34°08.2′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 885 — 13h20m30s — +34°08.2′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 886 — 13h20m30s — +34°08.2′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 887 — 13h20m30s — +34°08.2′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 888 — 13h20m30s — +34°08.2′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 889 — 13h20m30s — +34°08.2′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 890 — 13h20m30s — +34°08.2′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 891 — 13h20m30s — +34°08.2′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 892 — 13h20m30s — +34°08.2′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 893 — 13h20m30s — +34°08.2′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 894 — 13h20m30s — +34°08.2′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 895 — 13h20m30s — +34°08.2′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 897 — 13h20m30s — +15°03.1′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 898 — 13h20m30s — +24°28.4′ — Boo — 16° ottima / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 899 — 13h21m30s — +23°24.7′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 900 — 13h21m30s — +23°22.0′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 901 — 13h21m30s — +23°22.0′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 902 — 13h21m30s — +23°22.0′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 903 — 13h21m30s — +23°22.0′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 904 — 13h21m30s — +23°22.0′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 905 — 13h21m30s — +23°22.0′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 906 — 13h21m30s — +23°22.0′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 907 — 13h23m30s — +15°03.1′ — Com — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 908 — 13h23m30s — +24°28.4′ — Boo — 16° ottima / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 909 — 13h23m30s — +24°28.4′ — Boo — 16° ottima / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 910 — 13h23m30s — +24°28.4′ — Boo — 16° ottima / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 911 — 13h23m30s — +24°28.4′ — Boo — 16° ottima / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 912 — 13h23m30s — +24°28.4′ — Boo — 16° ottima / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 913 — 13h23m30s — +24°28.4′ — Boo — 16° ottima / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 914 — 13h23m30s — +24°28.4′ — Boo — 16° ottima / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 915 — 13h23m30s — +24°28.4′ — Boo — 16° ottima / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 916 — 13h23m30s — +24°28.4′ — Boo — 16° ottima / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 917 — 13h23m30s — +24°28.4′ — Boo — 16° ottima / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 918 — 13h23m30s — +24°28.4′ — Boo — 16° ottima / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 919 — 13h23m30s — +24°28.4′ — Boo — 16° ottima / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 920 — 13h29m40s — +26°02.0′ — Boo — 16° ottima / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 921 — 13h23m30s — +22°39.3′ — Boo — 16° ottima / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 922 — 13h23m30s — +22°39.3′ — Boo — 16° ottima / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 923 — 13h31m10s — +20°00.1′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 924 — 13h31m10s — +20°00.1′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 925 — 13h31m10s — +20°00.1′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 926 — 13h31m10s — +20°00.1′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 927 — 13h29m40s — +25°57.9′ — Boo — 16° ottima / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 928 — 13h29m30s — +41°39.0′ — Boo — 16° ottima / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 929 — 13h32m21s — +49°54.3′ — Boo — 16° ottima / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 930 — 13h32m21s — +49°54.3′ — Boo — 16° ottima / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 931 — 13h34m30s — +48°02.3′ — Boo — 16° ottima / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 932 — 13h34m30s — +47°58.1′ — Boo — 16° ottima / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 933 — 13h34m30s — +47°57.3′ — Boo — 16° ottima / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 935 — 13h36m20s — +00°31.6′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 936 — 13h36m20s — +00°31.6′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 937 — 13h36m20s — +00°31.6′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 938 — 13h36m20s — +00°31.6′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 939 — 13h36m20s — +00°31.6′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 940 — 13h36m20s — +00°31.6′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 941 — 13h36m20s — +00°31.6′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 942 — 13h47m41s — +56°37.3′ — UMa — 16° ottima / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 943 — 13h50m30s — +03°11.6′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 944 — 13h51m31s — +14°05.5′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 945 — 13h47m40s — +72°03.0′ — UMa — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 946 — 13h52m20s — +14°05.9′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 947 — 13h52m20s — +06°49.1′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 948 — 13h52m20s — +14°05.5′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 949 — 13h52m20s — +14°39.5′ — Boo — 16° ottima / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40″ — 270x

IC 950 — 13h51m14s — +50°58.7′ — UMa — 16° ottima / ottima — debole e diffusa chiazza rotonda con di 1′, molto stemperata sul fondo cielo e di luminosità uniforme; 1° a NNW di NGC 4274

IC 951 — 13h51m40s — +22°22.6′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 40″x30″; — 450x

IC 954 — 13h49m00s — +71°09.9′ — UMa — 16° ottima / ottima — debole, molto diffusa, rotonda con di 30″, diffusa e appena più brillante all'interno; 30′ a NNW di NGC 4274

IC 955 — 13h56m00s — +13°30.3′ — Boo — 16° ottima / ottima — debole, relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 60″x30″ e con nucleo stellare; 1′ x 0′.5

IC 956 — 13h55m00s — +41°30.0′ — Boo — 16° ottima / ottima — forma una coppia ravvicinata con MCG+3-38-4 (indicata a vicinanza NE); mentre pare verosimile si tratti di nebulosa brillante a 380x, allungata da NNE a SSW con di 1′ e con nucleo stellare; 12″ a W, in realtà un vero e proprio ammasso stellare, piccolo e diffuso che appare solo a tratti in visione diretta

IC 962 — 13h57m10s — +12°31.3′ — Boo — 16° ottima / ottima — relativamente compatta, rotonda, di 30″ di diam e con nucleo stellare; — 360x

IC 963 — 13h57m20s — +17°24.8′ — Boo — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 30″ — 270x; c'è una stellina di 14 mag a poco più di 1′ verso E; — 180x

IC 964 — 13h57m41s — +17°30.0′ — Boo — 24° m. buona / buona — debole, diffusa, rotonda con di 30″ e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a poco più di 1′ verso E; — 180x

IC 965 — 13h58m10s — +09°24.5′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare molto allungata da E a W con dimensioni 30″x20″; — 450x

IC 966 — 14h14m32s — +21°11.4′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 30″ — 270x

IC 967 — 14h14m32s — +20°57.0′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 30″ — 270x

IC 968 — 14h14m32s — +20°39.4′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 45″x30″ e con nucleo stellare; 1′ x 0′.5

IC 969 — 14h19m30s — +11°51.3′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 30″ — 270x

IC 970 — 14h20m30s — +23°47.7′ — Boo — 16° ottima / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 30″ — 270x

IC 1007 — 14h24m31s — +43°35.5′ — Boo — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 30″ — 270x

IC 1008 — 14h28m40s — +07°01.4′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 30″ — 270x

IC 1011 — 14h28m40s — +07°00.4′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 30″ — 270x

IC 1012 — 14h27m10s — +30°56.4′ — Boo — 16° ottima / ottima — debole, molto diffusa, sparsa fortemente sulla stella; 1° a NNW di NGC 4274

IC 1014 — 14h28m10s — +13°45.8′ — g 192 — Boo — 24° m. buona / buona — debole, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 45″x30″ e con nucleo stellare relativamente brillante; 1′ x 0′.5

IC 1015 — 14h28m10s — +13°25.1′ — Boo — 24° ottima / ottima — osservando a 450x sembra come spaccata in due: una parte meridionale molto diffusa e un pic-colo nucleo stellare; a 380x sembra che la parte meridionale sia costituita da due nebulose: la più vicina è un effetto riflessione a 380x; il nucleo è in realtà una stellina di 14 mag a poco più di 1′ verso E; — 450x

IC 1017 — 14h28m10s — +25°52.1′ — Boo — 16° ottima / ottima — debole, molto diffusa, rotonda con di 1′ e con macrata condensazione centrale; — 90x

IC 1019 — 14h28m10s — +25°48.8′ — Boo — 16° ottima / ottima — debole, molto diffusa, rotonda con di 1′ e con macrata condensazione centrale; — 90x

IC 1020 — 14h29m40s — +26°02.0′ — Boo — 16° ottima / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 30″ — 270x

IC 1021 — 14h31m10s — +20°00.1′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 30″ — 270x

IC 1025 — 14h31m20s — +06°03.9′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 30″ — 270x

IC 1027 — 14h29m40s — +52°57.9′ — Boo — 16° ottima / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 30″ — 270x

IC 1029 — 14h32m21s — +49°54.3′ — Boo — 16° ottima / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 30″ — 270x

IC 1031 — 14h34m30s — +48°02.3′ — Boo — 16° ottima / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 30″ — 270x

IC 1032 — 14h34m30s — +47°58.1′ — Boo — 16° ottima / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 30″ — 270x

IC 1033 — 14h34m30s — +47°57.3′ — Boo — 16° ottima / ottima — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 30″ — 270x

IC 1035 — 14h39m30s — +09°20.2′ — Boo — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 30″ — 270x

IC 1036 — 14h38m30s — +18°06.7′ — Boo — 24° m. buona / buona — debole, molto diffusa, sparsa fortemente sulla stella; 1° a NNW di NGC 4274

IC 1038 — 14h38m30s — +18°11.0′ — Boo — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 30″ — 270x

IC 1039 — 14h42m30s — +12°26.0′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 30″ — 270x

IC 1040 — 14h42m30s — +12°26.0′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 30″ — 270x

IC 1042 — 14h44m30s — +03°28.2′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 30″ — 270x

IC 1044 — 14h44m30s — +02°25.9′ — Vir — 24° m. buona / buona — debole, diff

IC 1046 14h24m36s +64°53.4' c,243 Ve 10° discreta / scarsa

IC 1048 14h33m32s +62°00.2' Ba 24° m. buona / bassissima

IC 1049 14h44m04s +18°00.7' Boo 5° m. buona / bassissima

IC 1053 14h45m43s +18°56.8' Ser 24° ottima / ottima

IC 1055 14h54m39s +51°16.5' Vir 24° m. buona / bassissima

IC 1056 14h47m26s -13°43.0' Lib 24° mediocre / ottima

IC 1058 15h35m45s +50°23.6' Boo 10° ottima / ottima

IC 1059 14h49m13s +17°51.2' Boo 10° m. buona / ottima

IC 1060 14h52m11s +19°52.8' Boo 10° m. buona / ottima

IC 1063 15h32m11s +40°40.9' Vir 24° buona / buona

IC 1065 15h24m19s +62°16.2' c,27 Vir 10° m. buona / buona

IC 1066 15h33m03s +23°17.8' Vir 24° m. buona / buona

IC 1067 15h33m03s +23°19.9' Vir 10° m. buona / ottima

IC 1068 15h39m03s +43°34.6' Vir 24° m. buona / mediocre

IC 1069 15h39m03s +43°34.7' Dra 24° ottima / ottima

IC 1071 14h54m12s +24°45.0' Vir 10° m. buona / mediocre

IC 1072 14h54m14s +24°50.5' Vir 10° m. buona / ottima

IC 1073 14h54m14s +24°47.7' Vir 10° m. buona / ottima

IC 1074 14h51m15s +51°15.9' Boo 28° m. buona / m. buona

IC 1075 14h54m49s +18°06.2' Boo 10° buona / mediocre

IC 1076 14h55m00s +18°32.2' Boo 10° buona / mediocre

IC 1077 14h55m00s +18°21.3' Boo 10° buona / mediocre

IC 1079 14h56m36s +09°22.2' Boo 10° ottima / ottima

IC 1080 14h58m00s -06°43.4' Lib 10° ottima / ottima

IC 1081 15h08m59s -19°14.4' Lib 10° m. buona / m. buona

IC 1082 15h22m18s +62°00.4' Dra 24° ottima / ottima

IC 1084 15h41m15s -07°28.5' Lib 10° m. buona / discreta

IC 1085 15h24m03s +11°15.1' Ser 10° m. buona / ottima

IC 1087 15h06m44s +53°46.6' Her 24° ottima / ottima

IC 1088 15h06m48s +52°46.3' Vir 24° ottima / buona

IC 1089 15h07m09s +07°07.7' Vir 24° m. buona / buona

IC 1090 15h23m43s +20°23.2' Boo 24° m. buona / discreta

IC 1091 15h06m14s -11°08.5' Lib 10° m. buona / ottima

IC 1092 15h07m30s +09°21.5' Boo 24° ottima / ottima

IC 1093 15h07m30s +14°32.9' Boo 24° ottima / ottima

IC 1095 15h08m29s +19°12.5' Boo 10° m. buona / ottima

IC 1096 15h08m29s +19°11.1' Boo 10° m. buona / ottima

IC 1099 15h06m59s +56°30.0' Dra 24° ottima / ottima

IC 1100 15h06m21s +62°59.9' c,28 Dra 10° m. buona / buona

IC 1101 15h13m00s +00°44.7' Vir 10° ottima / ottima

IC 1102 15h11m00s +00°41.6' Vir 24° ottima / ottima

IC 1105 15h13m14s +06°41.2' Ser 24° ottima / ottima

IC 1106 15h13m14s +06°41.2' Ser 24° m. buona / ottima

IC 1108 15h12m00s +60°42.6' Ser 24° m. buona / ottima

IC 1109 15h12m00s +60°42.8' Ser 24° m. buona / ottima

IC 1110 15h12m00s +67°21.8' UMi 24° buona / ottima

IC 1111 15h18m19s +64°28.9' Dra 24° ottima / ottima

IC 1112 15h17m47s +07°13.1' Ser 24° m. buona / ottima

IC 1113 15h18m16s +13°29.3' Ser 24° m. buona / ottima

IC 1116 15h21m30s +09°25.4' Ser 24° m. buona / m. buona

IC 1124 15h30m01s +12°38.7' Ser 24° buona / discreta

IC 1125 15h33m14s +06°17.2' Ser 24° m. buona / m. buona

IC 1126 15h33m00s +07°37.7' Ser 10° m. buona / ottima

IC 1127 15h33m00s +07°34.1' Ser 24° discreta / ottima

IC 1129 09h32m01s +18°41.8' UMi 10° ottima / discreta

IC 1131 15h36m03s +12°04.8' Ser 10° m. buona / ottima

IC 1132 15h36m03s +07°40.8' Ser 10° m. buona / ottima

IC 1133 15h36m03s +12°07.9' Ser 10° m. buona / ottima

IC 1134 15h44m04s +18°57.7' Ser 24° m. buona / ottima

IC 1135 15h44m03s +17°42.0' Ser 10° m. buona / ottima

IC 1136 15h47m34s +07°32.7' Ser 24° m. buona / ottima

IC 1138 15h48m16s +26°12.4' CrB 10° ottima / m. buona

IC 1141 15h49m00s +12°24.0' Ser 24° m. buona / ottima

IC 1142 15h50m20s +18°08.6' Ser 10° m. buona / m. buona

IC 1143 15h50m00s +68°27.0' UMi 10° ottima / discreta

IC 1144 15h51m21s +40°25.0' UMi 10° m. buona / ottima

IC 1145 15h44m00s +72°25.9' UMi 24° m. buona / ottima

IC 1146 15h48m22s +49°23.1' Dra 24° ottima / m. buona

IC 1147 15h55m00s +09°33.0' Ser 24° ottima / ottima

IC 1149 15h58m00s +12°54.2' Ser 10° m. buona / ottima

IC 1151 15h58m33s +17°26.5' Her 10° m. buona / m. buona

IC 1152 15h56m44s +48°55.7' Her 10° m. buona / m. buona

IC 1153 15h57m00s +48°10.1' Her 10° m. buona / m. buona

IC 1154 16h00m00s +48°22.5' Her 10° m. buona / m. buona

IC 1155 16h00m00s +19°41.1' Ser 10° m. buona / ottima

IC 1156 16h00m00s +19°43.4' Ser 10° m. buona / ottima

IC 1157 16h01m00s +15°25.2' Ser 24° ottima / ottima

IC 1159 16h01m17s +13°36.7' Ser 24° ottima / buona

IC 1160 16h04m19s +17°40.2' Ser 24° m. buona / m. buona

IC 1161 16h11m13s +15°30.2' Ser 24° buona / buona

IC 1165A 16h20m00s +15°41.8' Ser 24° m. buona / buona

IC 1165B 16h21m00s +15°41.5' Ser 24° m. buona / buona

IC 1167 16h21m00s +14°56.8' Ser 10° m. buona / ottima

IC 1169 16h22m00s +14°54.1' Ser 10° m. buona / ottima

IC 1169 16h24m01s +13°44.7' Ser 24° ottima / ottima

IC 1170 16h24m01s +17°43.3' Her 10° discreta / m. buona

IC 1173 16h05m11s +73°25.4' Her 24° m. buona / ottima

IC 1174 16h05m21s +15°01.5' Her 10° m. buona / ottima

IC 1175 16h05m21s +17°45.3' Her 10° m. buona / ottima

IC 1176 16h05m21s +17°35.6' Her 10° m. buona / ottima

IC 1182 16h05m37s +17°48.1' Her 10° discreta / m. buona

IC 1183 16h05m36s +17°46.1' Her 10° discreta / m. buona

IC 1185 16h05m44s +13°43.2' c,13 Her 10° m. buona / ottima

IC 1186 16h06m00s +17°21.7' Her 24° ottima / m. buona

IC 1188 16h06m01s +17°27.6' Her 24° ottima / m. buona

IC 1189 16h06m01s +18°11.0' Her 10° m. buona / m. buona

IC 1190 16h16m00s +17°46.7' Her 10° ottima / ottima

IC 1192 16h16m20s +17°42.8' Her 24° ottima / ottima

IC 1193 16h16m40s +17°45.7' Her 24° ottima / ottima

IC 1194 16h16m40s +17°45.7' Her 24° ottima / ottima

IC 1195 16h07m00s +07°46.8' Her 10° m. buona / buona

IC 1196 16h07m00s +07°46.8' Her 10° ottima / ottima

IC 1197 16h16m30s +12°18.8' Ser 24° m. buona / ottima

IC 1198 16h13m30s +10°02.4' Ser 10° m. buona / ottima

IC 1199 16h16m34s +09°35.6' Ser 24° ottima / ottima

IC 1200 16h16m34s +09°35.6' Ser 24° mediocre / ottima

IC 1201 16h16m34s +09°35.6' Ser 24° ottima / ottima

IC 1209 16h15m11s +11°17.8' Ser 10° ottima / ottima

IC 1210 16h16m40s +13°33.5' Ser 10° ottima / ottima

IC 1211 16h14m30s +62°32.2' Dra 10° ottima / discreta

IC 1212 16h16m21s +62°00.4' Dra 10° m. buona / ottima

IC 1213 16h15m31s +64°13.3' Dra 24° m. buona / ottima

IC 1214 16h17m12s +05°58.1' Dra 24° m. buona / ottima

IC 1215 16h15m00s +68°23.9' Dra 24° ottima / discreta

IC 1216 16h15m00s +68°21.0' Dra 24° ottima / discreta

IC 1219 16h18m12s +68°12.2' Dra 10° ottima / discreta

IC 1220 16h36m31s +47°29.0' Her 10° m. buona / ottima

IC 1221 16h36m43s +46°23.3' Her 10° m. buona / ottima

IC 1222 16h33m00s +46°12.8' Her 10° ottima / ottima

IC 1223 16h36m43s +49°13.1' Her 10° ottima / buona

IC 1224 16h36m00s +67°37.7' Dra 24° m. buona / discreta

IC 1228 16h42m24s +60°35.1' Dra 24° ottima / discreta

IC 1229 16h44m00s +55°18.5' Dra 24° ottima / ottima

IC 1230 16h45m01s +51°15.6' Her 24° m. buona / ottima

IC 1231 16h46m00s +68°25.4' Dra 10° mediocre / mediocre

IC 1232 16h26m00s +62°07.0' Dra 24° m. buona / ottima

IC 1236 16h58m30s +20°02.4' Her 10° buona / m. buona

IC 1237 16h56m16s +55°01.6' Dra 24° m. buona / ottima

IC 1241 16h56m10s +62°41.5' Dra 10° ottima / discreta

IC 1242 23h30m43s -01°37.7' Cph 10° m. buona / ottima

IC 1244 17h10m30s +36°18.7' Her 10° m. buona / ottima

IC 1245 17h11m00s +36°18.7' Her 10° m. buona / ottima

IC 1246 17h11m00s +05°59.7' Dra 10° ottima / ottima

IC 1251 17h11m00s +17°34.6' Her 24° m. buona / ottima

IC 1252 17h15m00s +57°22.0' Her 10° m. buona / m. buona

IC 1254 17h11m30s +17°24.2' Dra 24° m. buona / ottima

IC 1255 17h13m00s +12°41.7' Oph 24° m. buona / ottima

IC 1256 17h13m00s +28°29.2' Her 10° ottima / ottima

IC 1257 17h27m00s -07°05.6' Oph 10° m. buona / m. buona

IC 1258 17h27m00s +18°29.5' Her 10° m. buona / ottima

IC 1259 17h27m00s +58°31.0' Dra 10° m. buona / ottima

IC 1260 17h27m00s +58°31.0' Dra 10° m. buona / ottima

IC 1261 17h29m00s +75°15.8' Dra 24° m. buona / ottima

IC 1262 23h33m00s +43°45.6' Her 24° m. buona / ottima

IC 1263 23h33m00s +43°49.3' Per 24° m. buona / ottima

IC 1264 23h33m00s +14°33.7' Per 24° m. buona / ottima

IC 1265 17h30m00s +43°28.1' Her 10° m. buona / ottima

IC 1266 17h30m00s +43°27.4' Her 10° m. buona / ottima

IC 1268 17h00m00s +17°12.8' Her 24° m. buona / ottima

IC 1269 17h52m00s +12°34.2' Her 10° m. buona / ottima

IC 1270 18h19m40s +67°12.5' c,294 Ser 10° m. buona / buona

IC 1277 19h10m00s +31°00.2' Her 10° m. buona / buona

IC 1279 18h11m19s +36°00.4' Her 10° m. buona / buona

IC 1280 19h12m00s +25°39.7' Her 10° m. buona / buona

IC 1281 18h11m00s +35°39.8' Her 10° m. buona / buona

IC 1282 18h15m00s +35°35.5' Her 10° m. buona / buona

IC 1283 19h29m30s +30°42.8' Lyr 24° m. buona / m. buona

IC 1284 19h29m30s +30°57.9' Lyr 24° m. buona / m. buona

IC 1285 19h33m00s +49°16.7' Dra 24° ottima / ottima

IC 1286 19h54m37s -09°06.8' Aql 24° m. buona / m. buona

IC 1290 19h54m37s -09°06.8' Aql 24° m. buona / m. buona

IC 1291 19h33m13s +33°04.0' Lyr 24° m. buona / ottima

IC 1292 20h36m00s +28°26.0' Cyg 24° m. buona / buona

IC 1293 20h36m00s +28°26.0' Cyg 24° m. buona / buona

IC 1294 20h32m13s +50°00.0' Cyg 24° m. buona / buona

IC 1295 20h36m42s +50°00.3' Aql 24° m. buona / buona

IC 1296 20h36m42s +50°00.3' Aql 24° m. buona / buona

IC 1297 20h34m42s +50°00.3' Aql 24° m. buona / buona

IC 1298 20h36m42s +50°00.3' Aql 24° m. buona / buona

IC 1299 20h36m42s +50°00.3' Aql 24° m. buona / buona

IC 1300 19h45m00s +14°43.2' Sge 24° m. buona / buona

IC 1301 20h36m00s +28°26.0' Cyg 24° m. buona / buona

IC 1302 20h36m00s +28°26.0' Cyg 24° m. buona / buona

IC 1303 20h36m00s +28°26.0' Cyg 24° m. buona / buona

IC 1304 20h36m00s +28°26.0' Cyg 24° m. buona / buona

IC 1305 20h36m00s +28°26.0' Cyg 24° m. buona / buona

IC 1306 20h32m00s +50°00.0' Cyg 24° m. buona / buona

IC 1307 20h36m42s +50°00.3' Aql 24° m. buona / buona

IC 1308 20h36m42s +50°00.3' Aql 24° m. buona / buona

IC 1309 20h36m42s +50°00.3' Aql 24° m. buona / buona

IC 1310 20h36m42s +50°00.3' Aql 24° m. buona / buona

IC 1311 20h36m42s +50°00.3' Aql 24° m. buona / buona

IC 1312 20h36m42s +50°00.3' Aql 24° m. buona / buona

IC 1313 20h36m42s +50°00.3' Aql 24° m. buona / buona

IC 1314 20h36m42s +50°00.3' Aql 24° m. buona / buona

IC 1315 20h36m42s +50°00.3' Aql 24° m. buona / buona

IC 1316 20h26m00s +60°20.0' Lac 88° m. buona / buona

IC 1320 20h26m00s +52°54.0' Del 24° ottima / ottima

IC 1324 20h32m12s +00°03.4' Del 24° m. buona / ottima

IC 1327 20h35m42s -00°00.3' Aql 24° m. buona / buona

IC 1330 20h46m12s -14°01.4' Aqr 24° m. buona / buona

IC 1331 20h47m00s +09°59.7' Aqr 24° m. buona / buona

IC 1332 20h51m00s +11°42.7' Del 24° m. buona / buona

IC 1333 20h51m00s +11°40.7' Del 24° m. buona / buona

IC 1334 20h51m00s +11°40.7' Del 24° m. buona / buona

IC 1337 20h56m00s +18°35.2' Del 24° m. buona / buona

IC 1339 20h57m00s +17°56.6' Cap 24° m. buona / buona

IC 1341 21h00m17s +17°56.6' Aqr 24° m. buona / buona

IC 1342 21h00m21s +14°29.7' Aqr 10° m. buona / buona

IC 1343 21h00m21s +14°29.7' Aqr 10° m. buona / buona

IC 1347 21h01m44s +13°18.8' Aqr 10° ottima / ottima

IC 1349 21h05m17s +13°51.1' Aqr 24° m. buona / buona

IC 1350 21h05m57s +12°42.9' Aqr 24° m. buona / buona

IC 1351 21h06m00s +12°42.9' Aqr 24° m. buona / buona

IC 1369 21h19m00s +06°54.3' Equ 24° m. buona / buona

IC 1370 21h19m00s +06°54.3' Equ 24° m. buona / buona

IC 1371 21h19m00s +06°54.3' Equ 24° m. buona / buona

IC 1372 21h19m00s +06°54.3' Equ 24° m. buona / buona

IC

IC 1361	pk	21h11m32s	+05°03.2'	Eqs	24°	ottima / buona
IC 1364	pk	21h13m20s	+02°46.2'	Eqs	16°	m. buona / buona
IC 1365	pk	21h13m33s	+02°33.9'	Eqs	16°	m. buona / buona
IC 1366	pk	21h14m08s	+01°46.8'	Eqs	24°	ottima / buona
IC 1367	pk	21h14m10s	+02°59.6'	Eqs	24°	m. buona / m. buona
IC 1369	pk	21h14m14s	+02°10.7'	Eqs	16°	ottima / ottima
IC 1371	aa	21h21m34s	+07°42.6'	bb	Cep	m. buona / discreta
IC 1371	pk	21h20m18s	+04°52.8'	Eqs	16°	ottima / ottima
IC 1372	pk	21h20m19s	+04°52.8'	Eqs	16°	ottima / ottima
IC 1373	pk	21h20m19s	+04°52.6'	Eqs	24°	buona / buona
IC 1377	pk	21h26m21s	+04°18.8'	Eqs	24°	m. buona / buona
IC 1379	pk	21h26m16s	+03°05.8'	Eqs	24°	buona / buona
IC 1380	pk	21h27m11s	+02°43.1'	Eqs	24°	m. buona / m. buona
IC 1381	pk	21h21m36s	+01°11.3'	Aq	24°	discreta / buona
IC 1382	pk	21h21m44s	+00°54.8'	Aq	24°	discreta / buona
IC 1383	pk	21h21m47s	+01°22.1'	Aq	16°	m. buona / buona
IC 1385	pk	21h28m51s	+01°04.2'	Aq	24°	m. buona / buona
IC 1387	pk	21h29m43s	+01°21.0'	Aq	24°	m. buona / buona
IC 1388	pk	21h29m44s	+01°19.0'	Aq	24°	m. buona / buona
IC 1389	pk	21h29m52s	+01°51.7'	Aq	24°	buona / buona
IC 1390	pk	21h30m00s	+00°30.7'	Aq	24°	m. buona / buona
IC 1392	pk	21h30m30s	+00°23.9'	Cup	24°	ottima / ottima
IC 1393	pk	21h40m14s	+02°24.7'	Aq	16°	scarsa / buona
IC 1394	pk	21h40m18s	+01°48.3'	Aq	24°	m. buona / buona
IC 1395	pk	21h41m14s	+04°06.3'	Eqs	24°	m. buona / buona
IC 1396	ba nebulosa	21h39m00s	+57°30.0'	Cep	6°	m. buona / ottima
IC 1398	pk	21h45m51s	+09°28.5'	Peg	24°	buona / m. buona
IC 1399	pk	21h46m09s	+04°24.1'	Peg	24°	m. buona / m. buona
IC 1401	pk	21h47m00s	+01°42.7'	Aq	16°	ottima / ottima
IC 1404	pk	21h50m00s	+02°01.2'	Aq	16°	m. buona / buona
IC 1405	pk	21h50m00s	+01°01.2'	Aq	16°	ottima / ottima
IC 1406	pk	21h50m00s	+13°28.8'	Peg	24°	m. buona / m. buona
IC 1411	pk	21h56m54s	+01°31.2'	Aq	24°	m. buona / buona
IC 1414	pk	21h58m18s	+08°25.5'	Peg	24°	m. buona / m. buona
IC 1417	pk	22h00m22s	+17°08.8'	Aq	24°	ottima / buona
IC 1418	pk	22h02m00s	+04°23.0'	Peg	24°	ottima / m. buona
IC 1420	pk	22h02m31s	+19°45.8'	Peg	16°	buona / m. buona
IC 1421	pk	22h03m00s	+09°58.7'	Peg	24°	m. buona / m. buona
IC 1422	pk	22h03m00s	+02°35.9'	Peg	24°	m. buona / buona
IC 1423	pk	22h03m13s	+04°17.8'	Peg	16°	m. buona / buona
IC 1424	pk	22h03m18s	+02°39.7'	Peg	24°	m. buona / buona
IC 1427	pk	22h03m39s	+15°06.4'	Peg	16°	m. buona / ottimo
IC 1428	pk	22h04m26s	+02°37.8'	Peg	24°	m. buona / buona
IC 1431	pk	22h07m00s	+13°07.0'	Peg	24°	buona / mediocre
IC 1433	pk	22h12m10s	+12°45.8'	Peg	24°	discreta / buona
IC 1434	pk	22h12m14s	+12°47.8'	Peg	24°	buona / buona
IC 1436	pk	22h13m51s	+10°11.5'	Aq	16°	buona / m. buona
IC 1437	pk	22h13m54s	+02°03.9'	Aq	16°	ottima / ottimo
IC 1440	pk	22h15m00s	+18°01.0'	Aq	24°	ottima / ottima
IC 1441	pk	22h15m19s	+13°18.1'	Lac	16°	buona / discreto
IC 1442	pk	22h16m30s	+54°03.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1444	pk	22h22m40s	+05°08.3'	Peg	24°	m. buona / buona
IC 1447	pk	22h30m00s	+05°07.2'	Aq	16°	buona / m. buona
IC 1448	pk	22h30m00s	+09°14.0'	Peg	24°	m. buona / buona
IC 1450	pk	22h33m00s	+07°22.3'	Aq	16°	ottima / buona
IC 1451	pk	22h33m00s	+06°57.0'	Aq	24°	m. buona / buona
IC 1453	pk	22h36m00s	+02°56.1'	Aq	16°	ottima / buona
IC 1454	pk	22h36m00s	+03°00.4'	Aq	16°	m. buona / buona
IC 1455	pk	22h36m00s	+06°31.1'	Aq	24°	m. buona / buona
IC 1456	pk	22h37m00s	+03°09.7'	Aq	24°	m. buona / buona
IC 1457	pk	22h38m00s	+03°00.4'	Aq	16°	m. buona / buona
IC 1458	pk	22h38m00s	+06°00.1'	Aq	24°	m. buona / buona
IC 1459	pk	22h39m00s	+03°00.9'	Aq	24°	ottima / buona
IC 1460	pk	22h39m00s	+05°00.1'	Aq	24°	m. buona / buona
IC 1461	pk	22h39m00s	+06°00.1'	Aq	24°	m. buona / buona
IC 1462	pk	22h39m00s	+07°00.1'	Aq	24°	m. buona / buona
IC 1463	pk	22h39m00s	+08°00.1'	Aq	24°	m. buona / buona
IC 1464	pk	22h39m00s	+09°00.1'	Aq	24°	m. buona / buona
IC 1465	pk	22h39m00s	+10°00.1'	Aq	24°	m. buona / buona
IC 1466	pk	22h39m00s	+11°00.1'	Aq	24°	m. buona / buona
IC 1467	pk	22h39m00s	+12°00.1'	Aq	24°	m. buona / buona
IC 1468	pk	22h39m00s	+13°00.1'	Aq	24°	m. buona / buona
IC 1469	pk	22h39m00s	+14°00.1'	Aq	24°	m. buona / buona
IC 1470	pk	22h39m00s	+15°00.1'	Aq	24°	m. buona / buona
IC 1471	pk	22h39m00s	+16°00.1'	Aq	24°	m. buona / buona
IC 1472	pk	22h39m00s	+17°15.5'	Peg	24°	buona / buona
IC 1473	pk	22h41m00s	+29°38.6'	Peg	24°	m. buona / ottimo
IC 1474	pk	22h42m00s	+05°48.6'	Peg	24°	m. buona / buona
IC 1475	pk	22h43m00s	+14°00.1'	Aq	24°	m. buona / buona
IC 1476	pk	22h43m00s	+15°00.1'	Aq	24°	m. buona / buona
IC 1477	pk	22h43m00s	+16°00.1'	Aq	24°	m. buona / buona
IC 1478	pk	22h44m00s	+17°00.1'	Aq	24°	m. buona / buona
IC 1479	pk	22h45m00s	+12°23.9'	Aq	16°	m. buona / buona
IC 1480	pk	22h45m00s	+13°44.3'	Aq	24°	buona / buona
IC 1481	pk	22h45m00s	+17°33.1'	Aq	24°	m. buona / buona
IC 1487	pk	22h49m00s	+14°41.0'	Peg	24°	m. buona / buona
IC 1489	pk	22h49m00s	+12°31.0'	Aq	16°	m. buona / buona
IC 1491	pk	22h52m00s	+16°19.0'	Aq	24°	buona / mediocre
IC 1492	pk	22h53m00s	+03°02.4'	Peg	16°	ottima / buona
IC 1493	pk	22h53m00s	+13°29.1'	Aq	16°	m. buona / buona
IC 1496	pk	22h53m00s	+02°56.1'	Peg	16°	ottima / ottima
IC 1498	pk	22h54m00s	+03°00.4'	Peg	16°	m. buona / m. buona
IC 1499	pk	22h54m00s	+04°31.7'	Peg	24°	m. buona / buona
IC 1501	pk	22h54m00s	+09°09.1'	Peg	24°	ottima / buona
IC 1502	pk	22h56m00s	+19°38.9'	Peg	16°	ottima / buona
IC 1503	pk	22h56m00s	+03°42.4'	Peg	16°	ottima / buona
IC 1504	pk	22h56m00s	+09°48.1'	Peg	24°	m. buona / buona
IC 1505	pk	22h57m00s	+04°00.4'	Peg	16°	m. buona / buona
IC 1506	pk	22h57m00s	+05°00.4'	Peg	16°	m. buona / buona
IC 1507	pk	22h57m00s	+06°00.4'	Peg	16°	m. buona / buona
IC 1508	pk	22h57m00s	+07°00.4'	Peg	16°	m. buona / buona
IC 1509	pk	22h57m00s	+08°00.4'	Peg	16°	m. buona / buona
IC 1510	pk	22h57m00s	+09°00.4'	Peg	16°	m. buona / buona
IC 1511	pk	22h57m00s	+10°00.4'	Peg	16°	m. buona / buona
IC 1512	pk	22h57m00s	+11°00.4'	Peg	16°	m. buona / buona
IC 1513	pk	22h57m00s	+12°00.4'	Peg	16°	m. buona / buona
IC 1514	pk	22h57m00s	+13°00.4'	Peg	16°	m. buona / buona
IC 1515	pk	22h57m00s	+14°00.4'	Peg	16°	m. buona / buona
IC 1516	pk	22h58m00s	+03°00.4'	Peg	16°	m. buona / buona
IC 1517	pk	22h58m00s	+06°00.4'	Peg	16°	m. buona / discreta
IC 1518	pk	22h58m00s	+14°00.4'	Peg	16°	m. buona / buona
IC 1523	pk	23h00m00s	+01°43.2'	Peg	24°	m. buona / buona
IC 1524	pk	23h09m11s	-04°01.6'	Aq	16°	m. buona / buona
IC 1525	pk	23h09m15s	+46°53.4'	Ard	24°	m. buona / buona
IC 1526	pk	23h09m15s	+11°20.8'	Aq	24°	buona / buona
IC 1528	pk	23h22m00s	+40°05.4'	Per	24°	buona / buona
IC 1529	pk	23h25m13s	-11°30.1'	Cet	16°	m. buona / buona
IC 1534	pk	23h31m45s	+48°09.1'	Ard	24°	m. buona / buona
IC 1535	pk	23h31m57s	+48°08.5'	Ard	24°	m. buona / buona
IC 1536	pk	23h32m00s	+48°09.1'	Ard	24°	m. buona / buona
IC 1537	pk	23h33m00s	+48°09.1'	Ard	24°	m. buona / buona
IC 1540	pk	23h39m49s	+42°46.3'	Ard	24°	buona / buona
IC 1541	pk	23h40m00s	+22°00.0'	Ard	24°	m. buona / buona
IC 1542	pk	23h40m14s	+22°35.6'	Ard	24°	ottima / buona
IC 1543	pk	23h40m17s	+22°52.5'	Ard	24°	m. buona / buona
IC 1544	pk	23h40m18s	+22°35.6'	Ard	24°	ottima / buona
IC 1545	pk	23h40m21s	+22°30.4'	Ard	24°	m. buona / buona
IC 1549	pk	23h42m00s	+06°57.8'	Per	24°	ottima / buona
IC 1550	pk	23h42m00s	+38°11.1'	Ard	24°	m. buona / buona
IC 1551	pk	23h51m00s	+06°32.8'	Per	16°	ottima / ottima
IC 1552	pk	23h52m00s	+17°28.8'	Per	24°	m. buona / buona
IC 1553	pk	23h53m00s	-20°56.5'	Scu	24°	m. buona / scarso
IC 1558	pk	23h55m47s	-25°22.5'	Scl	24°	m. buona / buona
IC 1559	pk	23h56m00s	+23°09.0'	And	24°	buona / buona
IC 1561	pk	23h58m33s	-24°20.4'	Scl	24°	m. buona / scarso
IC 1562	pk	23h58m49s	-24°16.4'	Cet	24°	m. buona / buona
IC 1563	pk	00h39m00s	+00°01.0'	Cet	16°	buona / discreto
IC 1564	pk	00h39m00s	+00°01.0'	Cet	16°	buona / discreto
IC 1565	pk	00h39m20s	+00°14.0'	Per	16°	ottima / ottima
IC 1566	pk	00h39m00s	+07°48.9'	Per	16°	ottima / ottima
IC 1567	pk	00h39m00s	+00°50.9'	Per	16°	ottima / ottima
IC 1569	pk	00h40m00s	+04°14.2'	Per	16°	ottima / ottima
IC 1570	pk	00h40m00s	+00°19.8'	Cet	16°	ottima / ottima
IC 1574	pk	00h43m04s	-22°14.8'	Cet	24°	m. buona / scarso
IC 1581	pk	00h52m00s	+38°00.0'	Cas	24°	m. buona / buona
IC 1582	pk	00h54m00s	+38°00.0'	Cas	24°	m. buona / buona
IC 1583	pk	00h54m17s	-20°46.7'	Scl	24°	m. buona / scarso
IC 1584	pk	00h57m00s	+27°54.4'	And	24°	m. buona / buona
IC 1585	pk	00h57m00s	+27°49.7'	And	24°	m. buona / buona
IC 1586	pk	00h57m14s	+23°03.2'	And	24°	m. buona / buona
IC 1588	pk	00h57m00s	+22°22.4'	And	24°	buona / buona
IC 1590	pk	00h59m42s	+58°37.7'	Cas	24°	m. buona / buona
IC 1592	pk	01h04m00s	+27°46.4'	Per	24°	m. buona / buona
IC 1596	pk	01h04m43s	+21°31.4'	Per	16°	ottima / buona
IC 1597	pk	01h05m00s	+56°46.4'	Per	24°	m. buona / buona
IC 1602	pk	01h05m00s	+09°59.1'	Cet	24°	m. buona / buona
IC 1607	pk	01h08m49s	+00°35.3'	Cet	24°	m. buona / buona
IC 1610	pk	01h11m00s	+19°34.0'	Cet	16°	ottima / buona
IC 1613	pk	01h14m43s	+02°01.7'	q 217	24°	m. buona / discreto
IC 1618	pk	01h25m56s	+32°24.7'	Per	24°	buona / discreto
IC 1619	pk	01h27m00s	+23°04.0'	Per	24°	m. buona / buona
IC 1620	pk	01h27m14s	+13°57.3'	Per	16°	ottima / buona
IC 1622	pk	01h27m31s	+17°32.3'	Cet	24°	m. buona / buona
IC 1623	pk	01h27m41s	+17°36.4'	Cet	24°	m. buona / buona
IC 1623A	pk	01h27m44s	+17°36.4'	Cet	24°	m. buona / buona
IC 1624	pk	01h31m18s	+17°38.1'	Cet	24°	buona / buona
IC 1626	pk	01h31m33s	+13°21.8'	Cet	24°	m. buona / buona
IC 1627	pk	01h32m00s	+13°23.0'	Cet	24°	m. buona / buona
IC 1628	pk	01h33m00s	+13°28.0'	Cet	24°	m. buona / buona
IC 1629	pk	01h33m00s	+13°28.0'	Cet	24°	m. buona / buona
IC 1630	pk	01h33m00s	+13°28.0'	Cet	24°	m. buona / buona
IC 1631	pk	01h33m00s	+13°28.0'	Cet	24°	m. buona / buona
IC 1632	pk	01h33m00s	+13°28.0'	Cet	24°	m. buona / buona
IC 1633	pk	01h33m00s	+13°28.0'	Cet	24°	m. buona / buona
IC 1634	pk	01h33m00s	+13°28.0'	Cet	24°	m. buona / buona
IC 1635	pk	01h33m00s	+13°28.0'	Cet	24°	m. buona / buona
IC 1636	pk	01h33m00s	+13°28.0'	Cet	24°	m. buona / buona
IC 1637	pk	01h33m00s	+13°28.0'	Cet	24°	m. buona / buona
IC 1638	pk	01h33m00s	+13°28.0'	Cet	24°	m. buona / buona
IC 1639	pk	01h33m00s	+13°28.0'	Cet	24°	m. buona / buona
IC 1640	pk	01h33m00s	+13°28.0'	Cet	24°	m. buona / buona
IC 1643	pk	01h35m00s	-00°24.6'	Cet	24°	buona / discreto
IC 1645	pk	01h42m23s	+15°45.0'	Per	24°	buona / buona
IC 1646	pk	01h42m44s	+15°42.4'	Per	24°	buona / buona
IC 1647	pk	01h41m30s	+38°53.1'	And	24°	m. buona / buona
IC 1651	pk	01h48m43s	+32°31.1'	Per	16°	ottima / buona
IC 1652	pk	01h44m00s	+31°56.9'	Per	16°	ottima / ottimo
IC 1654	pk	01h51m23s	+30°11.7'	Per	16°	m. buona / buona
IC 1655	pk	01h49m00s	+30°21.0'	Per	16°	ottima / ottima
IC 1656	pk	01h49m00s	+32°28.0'	Per	16°	ottima / buona
IC 1657	pk	01h49m00s	+34°16.0'	Per	16°	ottima / buona
IC 1658	pk	01h49m00s	+34°16.0'	Per	16°	ottima / buona
IC 1659	pk	01h49m00s	+34°16.0'	Per	16°	ottima / buona
IC 1660	pk	01h49m00s	+34°16.0'	Per	16°	ottima / buona
IC 1661	pk	01h49m00s	+34°16.0'	Per	16°	ottima / buona
IC 1662	pk	01h49m00s	+34°16.0'	Per	16°	ottima / buona
IC 1663	pk	01h49m00s	+34°16.0'	Per	16°	ottima / buona
IC 1664	pk	01h49m00s	+34°16.0'	Per	16°	ottima / buona
IC 1665	pk	01h48m00s	+32°28.0'	Per	16°	ottima / buona
IC 1666	pk	01h48m00s	+32°28.0'	Per	16°	ottima / buona
IC 1667	pk	01h48m00s	+32°28.0'	Per	16°	ottima / buona
IC 1668	pk	01h48m00s	+32°28.0'	Per	16°	ottima / buona
IC 1669	pk	01h50m00s	+31°11.1'	Per	16°	buona / buona
IC 1670A	pk	01h48m44s	-18°48.1'	Cet	24°	m. buona / buona
IC 1670B	pk	01h48m50s	-18°48.2'	Cet	24°	m. buona / buona
IC 1672	pk	01h52m00s	+29°42.2'	Per	16°	ottima / buona
IC 1673	pk	01h52m00s	+33°02.6'	Per	16°	m. buona / buona
IC 1674	pk	01h52m00s	+34°15.0'	Per	16°	m. buona / buona
IC 1677	pk	01h51m14s	+33°13.0'	Per	28°	m. buona / mediocre
IC 1678	pk	01h51m00s	+33°13.0'	Per	28°	m. buona / mediocre
IC 1679	pk	01h51m14s	+33°29.8'	Per	24°	m. buona / buona
IC 1681	pk	01h51m14s	+33°16.9'	Per	16°	m. buona / buona
IC 1682	pk	01h51m14s	+33°05.4'	Per	16°	m. buona / buona
IC 1683	pk	01h52m00s	+29°42.0'	Per	16°	m. buona / buona
IC 1684	pk	01h51m14s	+34°26.3'	Per	16°	ottima / buona
IC 1687	pk	01h52m14s	+33°16.6'	Per	16°	m. buona / buona
IC 1688	pk	01h52m00s	+33°03.3'	Per	16°	m. buona / buona
IC 1690	pk	01h52m00s	+33°09.4'	Per	24°	buona / buona
IC 1692	pk	01h52m14s	+33°14.1'	Per	24°	m. buona / buona
IC 1694	pk	01h52m00s	+34°06.3'	Per	24°	ottima / buona
IC 1695	pk	01h52m00s	+35°08.4'	Per	24°	buona / buona
IC 1696	pk	01h52m00s	+34°46.6'	Per	24°	m. buona / buona
IC 1697	pk	01h52m00s	+35°00.5'	Per	24°	m. buona / buona
IC 1698	pk	01h52m00s	+35°00.5'	Per	24°	m. buona / buona
IC 1699	pk	01h52m00s	+35°00.5'	Per	24°	m. buona / buona
IC 1700	pk	01h52m00s	+35°00.5'	Per	24°	m. buona / buona
IC 1701	pk	01h52m00s	+35°00.5'	Per	24°	m. buona / buona
IC 1702	pk	01h52m00s	+35°00.5'	Per	24°	m. buona / buona
IC 1703	pk	01h52m00s	+35°00.5'	Per	24°	m. buona / buona
IC 1704	pk	01h52m00s	+35°00.5'	Per	24°	m. buona / buona
IC 1705	pk	01h52m00s	+35°00.5'	Per	24°	m. buona / buona
IC 1706	pk	01h52m00s	+35°00.5'	Per	24°	buona / buona
IC 1707	pk	01h52m00s	+35°00.5'	Per	24°	buona / buona
IC 1708	pk	01h52m00s	+35°00.5'	Per	24°	buona / buona
IC 1709	pk	01h52m00s	+35°00.5'	Per	24°	buona / buona
IC 1710	pk	01h52m00s	+35°00.5'	Per	24°	buona / buona
IC 1711	pk	01h52m00s	+35°00.5'	Per	24°	buona / buona
IC 1712	pk	01h52m00s	+35°00.5'	Per	24°	buona / buona
IC 1713	pk	01h52m00s	+35°00.5'	Per	24°	buona / buona
IC 1714	pk	01h52m00s	+35°00.5'	Per	24°	buona / buona
IC 1715	pk	01h52m00s	+35°00.5'	Per	24°	buona / buona
IC 1716	pk	01h38m00s	+33°21.9'	Per	16°	m. buona / buona
IC 1717	pk	01h42m15s	+38°31.5'	Per	24°	buona / buona
IC 1718	pk	01h43m14s	+38°53.4'	Per	24°	m. buona / buona
IC 1719	pk	01h45m14s	+37°46.8'	Per	24°	m. buona / buona
IC 1720	pk	01h45m14s	+40°04.3'	Per	24°	m. buona / buona
IC 1721	pk	01h47m14s	+27°31.8'	q 128	24°	m. buona / buona
IC 1722	pk	01h53m00s	+21°11.7'	Per	16°	m. buona / buona
IC 1723	pk	01h53m00s	-30°56.0'	Eri	24°	m. buona / discreto
IC 1724	pk	01h53m00s	-32°01.6'	Eri	24°	m. buona / buona
IC 1725	pk	01h53m00s	-32°05.5'	Tri	16°	ottima / buona
IC 1726	pk	01h55m00s	-00°41.5'	Cet	24°	m. buona / buona
IC 1727	pk	01h51m00s	+18°41.3'	Cet	16°	ottima / buona
IC 1728	pk	01h52m00s	+42°43.3'	Per	24°	m. buona / buona
IC 1729	pk	01h54m00s	+54°48.2'	Per	24°	buona / buona
IC 1747	pk	02h25m00s	+60°19.0'	LT	50°	buona / discreto
IC 1748	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1749	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1750	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1751	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1752	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1753	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1754	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1755	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1756	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1757	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1758	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1759	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1760	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1761	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1762	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1763	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1764	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1765	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1766	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1767	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1768	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1769	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1770	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1771	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1772	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1773	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1774	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1775	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1776	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1777	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1778	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1779	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1780	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1781	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1782	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1783	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1784	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1785	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1786	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1787	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1788	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1789	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1790	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1791	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1792	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1793	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1794	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1795	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1796	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1797	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1798	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1799	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1800	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1801	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1802	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1803	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1804	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1805	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1806	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1807	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1808	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1809	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1810	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1811	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1812	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1813	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1814	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1815	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1816	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1817	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1818	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1819	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1820	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1821	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1822	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1823	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1824	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1825	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1826	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1827	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1828	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1829	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1830	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1831	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1832	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1833	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1834	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1835	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1836	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1837	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1838	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1839	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1840	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1841	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1842	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1843	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1844	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1845	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1846	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1847	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1848	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1849	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1850	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1851	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1852	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1853	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1854	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1855	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1856	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1857	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1858	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1859	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1860	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1861	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1862	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1863	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1864	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC 1865	pk	02h24m00s	+59°19.0'	LT	50°	buona / buona
IC

IC 1748 gv 01h56m51s +17°38.5' Ari 16° ottimo / buono
debolissima, assai sfrangiata sul fondo cielo, appare in visione diretta a 270x, forse rotondo
IC 1749 gv 01h56m51s +04°44.7' Psc 16° ottimo / buono
IC 1750 gv 01h56m51s +04°44.7' Psc 16° ottimo / buono
relativamente facile, compatta, rotonda con 0 mag a 40' a sperata più brillante all'interno
IC 1751 gv 01h57m13s +28°35.4' Ari 14° ottimo / buono
debolissima, appare sfrangiata sul fondo cielo, appare in visione diretta a 270x, forse rotondo
IC 1752 gv 01h58m00s +04°01.5' Psc 14° ottimo / buono
IC 1753 gv 01h57m13s +41°33.0' Ari 16° ottimo / buono
IC 1754 gv 01h58m00s +04°01.5' Psc 14° ottimo / buono
IC 1755 gv 01h57m13s +28°35.4' Ari 14° ottimo / buono
IC 1756 gv 01h57m00s -00°28.1' Cet 24° m. buona / buono
IC 1757 gv 01h58m00s +00°34.1' Cet 14° ottimo / buono
IC 1758 gv 01h58m00s +00°34.1' Cet 14° ottimo / buono
IC 1759 gv 02h00m00s +11°04.7' Ari 24° ottima m. buono
IC 1760 gv 02h00m00s +09°58.9' Psc 16° ottimo / buono
IC 1761 gv 02h00m00s +09°58.9' Psc 16° ottimo / buono
IC 1762 gv 02h00m00s +09°58.9' Psc 16° ottimo / buono
IC 1763 gv 02h00m00s +09°58.9' Psc 16° ottimo / buono
IC 1764 gv 02h00m00s +09°58.9' Psc 16° ottimo / buono
IC 1765 gv 02h00m00s +09°58.9' Psc 16° ottimo / buono
IC 1766 gv 02h00m00s +09°58.9' Psc 16° ottimo / buono
IC 1767 gv 02h00m00s +09°58.9' Psc 16° ottimo / buono
IC 1768 gv 02h00m00s +09°58.9' Psc 16° ottimo / buono
IC 1769 gv 02h00m00s +09°58.9' Psc 16° ottimo / buono
IC 1770 gv 02h00m00s +09°58.9' Psc 16° ottimo / buono
IC 1771 gv 02h00m00s +09°58.1' Psc 16° ottimo / buono
IC 1772 gv 02h00m00s +07°44.7' Psc 16° ottimo / buono
IC 1773 gv 02h00m00s +19°19.1' Ari 16° ottimo / buono
IC 1774 gv 02h05m00s +00°06.3' Psc 16° ottimo / buono
IC 1775 gv 02h06m00s +02°42.3' Psc 16° ottimo / buono
IC 1776 gv 02h06m00s +14°43.3' Ari 24° m. buona / ottimo
IC 1777 gv 02h06m00s -00°31.1' Cet 24° m. buona / ottimo
IC 1778 gv 02h16m13s +32°39.0' Ari 14° m. buona / discreto
IC 1779 gv 02h16m21s +32°40.0' Tri 14° m. buona / discreto
IC 1780 gv 02h16m00s +00°08.7' Cet 24° m. buona / buono
IC 1781 gv 02h16m00s +32°23.8' Tri 14° m. buona / discreto
IC 1782 gv 02h16m13s +32°39.0' Ari 14° m. buona / discreto
IC 1783 gv 02h16m21s +32°40.0' Tri 14° m. buona / discreto
IC 1784 gv 02h16m00s +00°08.7' Cet 24° m. buona / buono
IC 1785 gv 02h16m00s +00°08.7' Cet 24° m. buona / buono
IC 1786 gv 02h16m00s +00°08.7' Cet 24° m. buona / buono
IC 1787 gv 02h16m00s +00°08.7' Cet 24° m. buona / buono
IC 1788 gv 02h17m41s +17°28.2' Ari 16° ottimo / ottimo
IC 1789 gv 02h19m51s +34°27.3' Ari 24° m. buona / buono
IC 1790 gv 02h21m33s +32°32.7' Ari 16° ottimo / m. buono
IC 1791 gv 02h21m30s +15°45.7' Ari 16° m. buona / scarso
IC 1792 gv 02h21m00s +00°06.3' Psc 16° m. buona / discreto
IC 1793 gv 02h25m29s +20°23.7' Ari 24° m. buona / buono
IC 1794 gv 02h28m49s +45°58.3' Ari 24° m. buona / buono
IC 1795 gv 02h31m39s +19°35.0' Ari 16° ottimo / ottimo
IC 1796 gv 02h33m24s +23°05.0' Ari 16° m. buona / buono
IC 1797 gv 02h33m00s +61°30.0' Ari 16 3° diseccia / buono
IC 1798 gv 02h34m00s +22°55.0' Ari 16° m. buona / buono
IC 1799 gv 02h34m00s +32°25.5' Ari 28° m. buona / buono
IC 1800 gv 02h34m00s +11°12.2' Ari 24° m. buona / buono
IC 1801 gv 02h34m00s +11°02.4' Ari 24° m. buona / buono
IC 1802 gv 02h35m24s +20°03.1' Ari 16° ottimo / buono
IC 1803 gv 02h35m00s +62°02.4' Ari 24° m. buona / buono
IC 1804 gv 02h36m00s +13°46.8' Ari 24° m. buona / buono
IC 1805 gv 02h37m00s +20°04.2' Ari 24° m. buona / buono
IC 1806 gv 02h37m00s +20°05.8' Ari 24° m. buona / buono
IC 1807 gv 02h39m00s +62°33.5' Ari 24° m. buona / buono
IC 1808 gv 02h41m00s +19°01.8' Ari 24° m. buona / buono
IC 1809 gv 02h44m00s +20°05.0' Ari 24° m. buona / buono
IC 1810 gv 02h44m00s +19°37.0' Ari 24° m. buona / buono
IC 1811 gv 02h44m00s +19°37.0' Ari 24° m. buona / buono
IC 1812 gv 02h44m00s +19°37.0' Ari 24° m. buona / buono
IC 1813 gv 02h44m00s +19°37.0' Ari 24° m. buona / buono
IC 1814 gv 02h44m00s +19°37.0' Ari 24° m. buona / buono
IC 1815 gv 02h44m00s +19°37.0' Ari 24° m. buona / buono
IC 1816 gv 02h44m00s +19°37.0' Ari 24° m. buona / buono
IC 1817 gv 02h44m00s +19°37.0' Ari 24° m. buona / buono
IC 1818 gv 02h44m00s +19°37.0' Ari 24° m. buona / buono
IC 1819 gv 02h44m00s +19°37.0' Ari 24° m. buona / buono
IC 1820 gv 02h44m00s +19°37.0' Ari 24° m. buona / buono
IC 1821 gv 02h44m00s +19°37.0' Ari 24° m. buona / buono
IC 1822 gv 02h44m00s +19°37.0' Ari 24° m. buona / buono
IC 1823 gv 02h44m00s +19°37.0' Ari 24° m. buona / buono
IC 1824 gv 02h44m00s +19°37.0' Ari 24° m. buona / buono
IC 1825 gv 02h44m00s +19°37.0' Ari 24° m. buona / buono
IC 1826 gv 02h44m00s +19°37.0' Ari 24° m. buona / buono
IC 1827 gv 02h44m00s +19°37.0' Ari 24° m. buona / buono
IC 1828 gv 02h44m00s +19°37.0' Ari 24° m. buona / buono
IC 1829 gv 02h44m00s +19°37.0' Ari 24° m. buona / buono
IC 1830 gv 02h44m00s +19°37.0' Ari 24° m. buona / buono
IC 1831 gv 02h44m00s +19°37.0' Ari 24° m. buona / buono
IC 1832 gv 02h44m00s +19°37.0' Ari 24° m. buona / buono
IC 1833 gv 02h44m00s +19°37.0' Ari 24° m. buona / buono
IC 1834 gv 02h44m00s +19°37.0' Ari 24° m. buona / buono
IC 1835 gv 02h44m00s +19°37.0' Ari 24° m. buona / buono
IC 1836 gv 02h44m00s +19°37.0' Ari 24° m. buona / buono
IC 1837 gv 02h44m00s +19°37.0' Ari 24° m. buona / buono
IC 1838 gv 02h44m00s +19°37.0' Ari 24° m. buona / buono
IC 1839 gv 02h44m00s +19°37.0' Ari 24° m. buona / buono
IC 1840 gv 02h44m00s +19°37.0' Ari 24° m. buona / buono
IC 1841 gv 02h45m30s +18°55.8' Ari 24° m. buona / buono
IC 1842 gv 02h45m00s +11°27.5' Ari 24° buona / buono
IC 1843 gv 02h45m00s +25°52.8' Ari 24° m. buona / buono
IC 1844 gv 02h45m00s +03°13.8' Cet 24° m. buona / discreto
IC 1845 gv 02h45m00s +03°13.8' Cet 24° m. buona / discreto
IC 1846 ng 02h47m00s +62°21.1' Ari 24° m. buona / buono
IC 1847 gv 02h47m00s +17°59.6' Ari 24° m. buona / buono
IC 1848 gv 02h48m00s +17°59.6' Ari 24° m. buona / buono
IC 1849 gv 02h48m00s +17°59.6' Ari 24° m. buona / buono
IC 1850 gv 02h48m00s +17°59.6' Ari 24° m. buona / buono
IC 1851 gv 02h48m00s +17°59.6' Ari 24° m. buona / buono
IC 1852 gv 02h48m00s +17°59.6' Ari 24° m. buona / buono
IC 1853 gv 02h48m00s +17°59.6' Ari 24° m. buona / buono
IC 1854 gv 02h48m00s +17°59.6' Ari 24° m. buona / buono
IC 1855 gv 02h48m00s +17°59.6' Ari 24° m. buona / buono
IC 1856 gv 02h48m00s +17°59.6' Ari 24° m. buona / buono
IC 1857 gv 02h48m00s +17°59.6' Ari 24° m. buona / buono
IC 1858 gv 02h48m00s +17°59.6' Ari 24° m. buona / buono
IC 1859 gv 02h48m00s +17°59.6' Ari 24° m. buona / buono
IC 1860 gv 02h48m00s +17°59.6' Ari 24° m. buona / buono
IC 1861 gv 02h48m00s +17°59.6' Ari 24° m. buona / buono
IC 1862 gv 02h48m00s +17°59.6' Ari 24° m. buona / buono
IC 1863 gv 02h48m00s +17°59.6' Ari 24° m. buona / buono
IC 1864 gv 02h48m00s +17°59.6' Ari 24° m. buona / buono
IC 1865 gv 02h48m00s +17°59.6' Ari 24° m. buona / buono
IC 1866 gv 02h48m00s +17°59.6' Ari 24° m. buona / buono
IC 1867 gv 02h48m00s +17°59.6' Ari 24° m. buona / buono
IC 1868 gv 02h48m00s +17°59.6' Ari 24° m. buona / buono
IC 1869 gv 02h48m00s +17°59.6' Ari 24° m. buona / buono
IC 1870 gv 02h51m33s +22°20.8' Ari 16° ottimo / buono
IC 1871 neb 02h53m00s +60°27.7' Ari 24° m. buona / discreto
IC 1872 neb 02h53m00s +60°27.7' Ari 24° m. buona / discreto
IC 1873 gv 02h54m00s +00°34.1' Cet 24° m. buona / buono
IC 1874 gv 03h06m20s +30°00.9' Ari 24° m. buona / buono
IC 1875 gv 03h04m30s +22°29.7' Ari 24° m. buona / buono
IC 1876 gv 03h04m30s +22°29.7' Ari 24° m. buona / buono
IC 1877 gv 03h04m30s +22°29.7' Ari 24° m. buona / buono
IC 1878 gv 03h04m30s +22°29.7' Ari 24° m. buona / buono
IC 1879 gv 03h04m30s +22°29.7' Ari 24° m. buona / buono
IC 1880 gv 03h06m28s -00°43.9' Cet 16° ottimo / m. buono
IC 1881 gv 03h07m00s +03°08.9' Cet 24° m. buona / buono
IC 1882 gv 03h07m00s +03°08.9' Cet 24° m. buona / buono
IC 1883 gv 03h09m00s +40°53.6' Per 28° m. buona / m. buono
IC 1884 gv 03h09m00s -00°24.0' Cet 24° m. buona / buono
IC 1885 gv 03h08m27s +23°03.2' Ari 16° ottimo / mediocre
IC 1886 gv 03h08m27s +19°36.4' Ari 16° buona / buono
IC 1887 gv 03h09m00s +25°15.2' Per 24° discreta / mediocre
IC 1888 gv 03h12m13s +25°18.3' Per 24° discreta / mediocre
IC 1889 gv 03h15m00s +13°09.3' Per 24° m. buona / buono
IC 1890 gv 03h15m00s +13°06.7' Per 24° m. buona / buono
IC 1891 gv 03h15m00s +13°06.7' Per 24° m. buona / buono
IC 1892 gv 03h15m00s +13°06.7' Per 24° m. buona / buono
IC 1893 gv 03h15m00s +13°06.7' Per 24° m. buona / buono
IC 1894 gv 03h15m00s +13°06.7' Per 24° m. buona / buono
IC 1895 esbr 03h18m00s +41°21.8' Per 28° m. buona / ottimo
IC 1896 gv 03h13m30s +44°34.8' Per 28° ottima / discreto
IC 1897 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1898 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1899 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1900 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1901 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1902 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1903 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1904 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1905 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1906 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1907 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1908 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1909 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1910 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1911 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1912 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1913 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1914 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1915 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1916 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1917 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1918 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1919 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1920 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1921 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1922 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1923 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1924 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1925 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1926 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1927 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1928 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1929 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1930 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1931 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1932 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1933 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1934 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1935 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1936 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1937 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1938 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1939 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1940 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1941 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1942 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1943 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1944 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1945 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1946 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1947 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1948 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1949 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1950 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1951 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1952 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1953 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1954 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1955 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1956 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1957 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1958 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1959 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1960 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1961 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1962 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1963 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1964 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1965 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1966 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1967 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1968 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1969 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1970 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1971 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1972 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1973 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1974 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1975 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1976 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1977 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1978 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1979 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1980 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1981 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1982 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1983 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1984 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1985 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1986 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1987 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1988 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1989 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1990 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1991 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1992 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1993 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1994 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1995 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1996 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1997 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1998 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 1999 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 2000 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 2001 gv 03h27m00s -21°33.6' Eri 24° discreta / mediocre
IC 2002 gv 03h54m00s +10°42.4' Ari 16° ottimo / scarso
IC 2003 gv 03h52m00s -32°32.1' Eri 16° m. buona / buono
IC 2004 gv 03h57m00s +30°47.2' Per 24° m. buona / buono
IC 2005 gv 04h01m00s +45°38.3' Tau 24° ottima / discreto
IC 2006 gv 04h00m00s -11°10.8' Eri 16° m. buona / buono
IC 2007 gv 04h06m00s +37°07.0' Per 24° m. buona / buono
IC 2008 gv 04h12m00s -32°49.0' Eri 16° m. buona / buono
IC 2009 gv 04h14m00s -00°42.0' Cet 24° m. buona / buono
IC 2010 neb 04h40m00s +25°44.0' Ori 134° m. buona / mediocre
IC 2011 gv 04h40m00s -02°40.8' Cet 24° buona / scarso
IC 2012 gv 04h51m00s +00°13.8' Eri 24° m. buona / buono
IC 2013 gv 04h51m00s +00°52.1' Eri 24° discreta / discreto
IC 2014 gv 04h51m00s +00°52.1' Eri 24° discreta / discreto
IC 2015 gv 04h51m00s +00°52.1' Eri 24° discreta / discreto
IC 2016 gv 04h51m00s +00°52.1' Eri 24° discreta / discreto
IC 2017 neb 05h06m00s -10°55.0' Ori 27° m. buona / buono
IC 2018 gv 05h11m00s +46°15.6' Cam 24° non registrato
IC 2019 gv 05h11m00s -28°22.3' Eri 16° ottimo / ottimo
IC 2020 gv 05h13m00s +18°59.7' Gem 24° ottima / buono
IC 2021 gv 05h14m11s +18°56.7' Gem 24° ottima / ottimo
IC 2022 gv 05h23m00s +32°29.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2023 gv 05h23m00s +32°30.8' Gem 24° ottima / ottimo
IC 2024 gv 05h23m00s +21°28.9' Gem 24° m. buona / buono
IC 2025 gv 05h23m00s +32°27.5' Gem 24° m. buona / buono
IC 2026 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2027 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2028 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2029 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2030 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2031 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2032 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2033 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2034 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2035 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2036 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2037 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2038 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2039 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2040 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2041 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2042 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2043 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2044 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2045 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2046 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2047 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2048 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2049 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2050 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2051 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2052 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2053 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2054 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2055 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2056 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2057 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2058 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2059 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2060 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2061 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2062 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2063 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2064 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2065 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2066 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2067 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2068 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2069 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2070 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2071 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2072 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2073 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2074 gv 05h30m17s +24°19.7' Gem 24° m. buona / buono
IC 2075 gv 05h59m00s +30°27.5' Aur 16° m. buona / buono
IC 2076 gv 06h12m00s +32°28.2' Aur 16° ottima / buono
IC 2077 gv 06h17m00s +01°56.0' Gem 27° m. buona / buono
IC 2078 gv 06h19m00s +32°27.5' Aur 16° ottima / buono
IC 2079 gv 06h21m00s +32°29.7' Aur 16° ottima / buono
IC 2080 gv 06h31m00s +45°00.7' Aur 16° m. buona / buono
IC 2081 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2082 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2083 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2084 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2085 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2086 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2087 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2088 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2089 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2090 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2091 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2092 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2093 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2094 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2095 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2096 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2097 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2098 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2099 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2100 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2101 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2102 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2103 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2104 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2105 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2106 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2107 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2108 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2109 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2110 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2111 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2112 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2113 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2114 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2115 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2116 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2117 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2118 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2119 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2120 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2121 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2122 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2123 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2124 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2125 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2126 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2127 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2128 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2129 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2130 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2131 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2132 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2133 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2134 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2135 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2136 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2137 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2138 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2139 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2140 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2141 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2142 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2143 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2144 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2145 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2146 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2147 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2148 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2149 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2150 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2151 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2152 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2153 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2154 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2155 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2156 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2157 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2158 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2159 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2160 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2161 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2162 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2163 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2164 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2165 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2166 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2167 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2168 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2169 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2170 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2171 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2172 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2173 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2174 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2175 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2176 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2177 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2178 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2179 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2180 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2181 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2182 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2183 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2184 gv 06h34m00s +31°24.4' Aur 16° m. buona / buono
IC 2185 gv 06h34m

IC 2399	07h47m09s	+18°54'	Cnc	14ª	m. bluma / bumo	debolissima e diffusa, in visione diretta appare grosso modo strutture con Ø di 3/4 di luna di colore bianco-giallo, non si vedono stelle a NE e ovalità a SE
IC 2400	07h47m00s	+38°04.2'	Lyn	13ª	m. bluma / stellare	molto debole e diffusa, con nucleo stellare visibile a tratti, ampliata da NW a SE con dimensioni 30"x20"; c'è una stellina brillante a NE (12ª) e forse ce ne sono altre due a SE, mentre a NW c'è una stella di 9ª o 8ª separata da un paio di primi; meglio contestata scalando a 270x
IC 2401	07h48m10s	+37°45.3'	Lyn	14ª	m. bluma / bumo	debolissima, diffusa, con nucleo stellare visibile a tratti, ampliata da NW a SE con dimensioni 30"x20"; c'è una stellina brillante verso l'estremo e con nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una stellina abbastanza brillante a NW
IC 2402	07h48m20s	+29°29.5'	Cnc	24ª	m. bluma / m. bumo	debolissima, diffusa, con nucleo stellare visibile a tratti, ampliata da NW a SE con dimensioni 30"x20"; c'è una stellina a NE e un'altra appena più brillante a SE; c'è una stella di 9ª a NW, mentre a SE ce ne sono due di 10ª e 11ª a 90" e 120"
IC 2403	07h48m40s	+37°13.1'	Lyn	15ª	m. bluma / stellare	debole e piccola oggetto rotondo, poco diffuso e appena più brillante all'interno; ~ 360"
IC 2404	07h48m50s	+37°13.1'	Lyn	15ª	m. bluma / stellare	debole e piccola oggetto rotondo, poco diffuso e appena più brillante all'interno; dimensioni 30"x20" ~
IC 2407	07h49m30s	+17°36.7'	Cnc	15ª	m. bluma / stellare	c'una debolissima "ripetita" orientata da E a W che a 360x, in visione diretta, appare estesa per 40x10 secondi d'arco; c'è una stella di 9ª a sud-ovest appena di puntiforme, ma non si capisce se è nucleo o una stellina e nebulosa (situata 5.5 a E di NGC 2408)
IC 2409	07h49m40s	+18°19.8'	Cnc	16ª	oltima / m. bumo	debole, diffusa, è lunghetta con nucleo stellare con Ø di 1 ' ~ 360x
IC 2410	07h49m50s	+18°19.8'	Cnc	16ª	oltima / m. bumo	situata 1.9' a NNE di NGC 2407 – debole, molto allungata da NE a SW con dimensioni 40"x10" ~ c'è un'estrema stella a NE e una debolissima a SW; non si vede alcun nucleo; ha forma di "ameba"
IC 2420	08h51m34s	+03°06.0'	Mha	9ª	bueno / stellare	relativamente compatta, piccola e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 2/3 di luna; è accompagnata da una stella di 9ª a NE (situata 2.5' a E di NGC 2419) e da una stella di 10ª a NW (situata 2.5' a W di NGC 2419)
IC 2421	08h54m24s	+32°40.8'	Cnc	15ª	m. bluma / stellare	c'è una stella di 9ª a sud-ovest; a 270x appare grosso modo rotonda con Ø di 1 ' ~
IC 2422	08h54m24s	+20°13.5'	Cnc	14ª	m. bluma / stellare	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 2/3 di luna; è accompagnata da una stella di 9ª a NW; ~ 360x
IC 2423	08h54m43s	+20°13.7'	Cnc	13ª	m. bluma / stellare	debole e molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo; ~ 450x
IC 2426	09h08m30s	+02°55.5'	Hya	14ª	bueno / discreto	piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare ben evidente; ~ 225x
IC 2428	09h20m31s	+30°35.5'	Cnc	13ª	m. bluma / stellare	molto debole, di luminosità uniforme e molto allungata da E a W con dimensioni ~ 100"x20"; c'è una stella di 9ª a NW e una di 10ª a SW; c'è una stella di 9ª appena a nord-ovest di debolissima
IC 2429	09h20m33s	+29°17.7'	Cnc	13ª	m. bluma / stellare	molto debole e relativamente compatta, piccola, allungata da N a S con dimensioni 30"x20" ~ c'è una stella di 9ª a NW; ~ 360x
IC 2430	09h04m23s	+27°57.2'	Cnc	15ª	oltima / m. bumo	debolissima e diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi d'arco; è accompagnata da una stella di 9ª a NW e da una di 10ª a SE; c'è una stella di 9ª, di 9ª, di 9ª e di 10ª a 90" e 120"
IC 2431	09h04m24s	+14°35.7'	Cnc	24ª	bueno / stellare	appaiono, rotonda, di 8 ' 30" e con alcune dimensioni 2 secondi d'arco; c'è una stella di 9ª a NW e una di 10ª a SE; ~ 360x
IC 2432	09h04m30s	+05°30.7'	Hya	24ª	bueno / stellare	molto debole, diffusa, di 6' 30" e con alcune dimensioni 2 secondi d'arco; c'è una stella di 9ª a NW e una di 10ª a SE; ~ 360x
IC 2433	09h04m33s	+02°26.1'	Cnc	24ª	oltima / bumo	debole, diffusa, di 3' 30" e con alcune dimensioni 2 secondi d'arco; c'è una stella di 9ª a NW; ~ 360x
IC 2434	09h07m19s	+37°12.9'	Lyn	11ª	bueno / m. bumo	c'è una debolissima nebulosità presente nell'ottica per lunetaccio bugie diffuse appaiono solo a tratti rotonda con Ø di una 40-ina di secondi d'arco; ~ 450x; c'è una stella di 9ª a NW e una di 10ª a SE
IC 2435	09h06m50s	+26°16.5'	Cnc	24ª	oltima / bumo	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'estremo, allungata da NW a SE con dimensioni 30"x20" ~ 450x
IC 2437	09h06m50s	+19°12.4'	Mha	15ª	m. bluma / stellare	relativamente compatta, con evidente condensazione centrale, poco allungata da NNE a SSE con dimensioni 60"x40"; stella a sud-ovest di 9ª a 90" (situata 1.9' a SE della coppia NGC 2754-2755); c'è una stella di 9ª a 120" e dietro di 2 secondi di 9ª (situata 1.9' a SE della coppia NGC 2754-2755) ~ 360x
IC 2439	09h08m38s	+32°35.6'	Cnc	15ª	m. bluma / stellare	relativamente debole, molto allungata da E a W con dimensioni 100"x20"; c'è una stella di 9ª a NW; ~ 360x; evidente a nucleo stellare abbastanza marcato ~ 360x
IC 2441	09h13m02s	+12°51.3'	Cnc	24ª	m. bluma / stellare	debolissima e diffusa, appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; è situata 1.5' a NE di una stella di 9ª (NGC 2754-2755) ~ 360x; c'è una stella di 9ª a NW e una di 10ª a SE; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2442	09h13m00s	+22°50.3'	Cnc	24ª	m. bluma / medioc	debolissima e diffusa, appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; è situata 1.5' a NE di una stella di 9ª (NGC 2754-2755) ~ 360x; c'è una stella di 9ª a NW e una di 10ª a SE; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2443	09h13m00s	+13°40.7'	Cnc	24ª	m. bluma / stellare	debolissima, molto diffusa, appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; è situata 1.5' a NE di una stella di 9ª (NGC 2754-2755) ~ 360x; c'è una stella di 9ª a NW e una di 10ª a SE; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2444	09h13m31s	+28°57.1'	Cnc	15ª	m. bluma / stellare	debole, o visione diretta sembra di dimensioni 60"x40", allungata da NW a SW con tenue bulbo diffuso appena più contrastato del disco; in visione diretta è meglio turbata scalare a 270x
IC 2453	09h15m54s	+20°55.7'	Cnc	14ª	m. bluma / stellare	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi d'arco; è accompagnata da una stella di 9ª a NW e da una di 10ª a SE; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2454	09h16m02s	+17°49.2'	Cnc	14ª	m. bluma / bumo	debolissima e diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi d'arco; è accompagnata da una stella di 9ª a NW e da una di 10ª a SE; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2458	09h22m18s	+64°14.2'	g. U3b	11ª	bueno / scarso	debolissima e diffusa, appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; è situata 1.5' a NE di una stella di 9ª (NGC 2754-2755) ~ 360x; c'è una stella di 9ª a NW e una di 10ª a SE; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2461	09h19m08s	+37°11.5'	Lyn	14ª	m. bluma / bumo	debole, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 360x; c'è una stella di 9ª a NW e una di 10ª a SE; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2462	09h23m00s	+22°37.1'	Lyn	24ª	m. bluma / bumo	molto debole e diffusa, con condensazione centrale di aspetto quasi stellare; orientata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella di 9ª a NW e una di 10ª a SE; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2463	09h23m00s	+22°35.2'	Lyn	24ª	m. bluma / bumo	debolissima e diffusa, appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; è situata 1.5' a NE di una stella di 9ª (NGC 2754-2755) ~ 360x; c'è una stella di 9ª a NW e una di 10ª a SE; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2466	09h23m49s	+24°31.1'	Cnc	14ª	m. bluma / discreto	debole, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 450x
IC 2467	09h24m03s	+38°21.1'	UMi	14ª	m. bluma / bumo	rotonda, poco diffusa, di una 30-ina di secondi d'arco; è con tenue nucleo stellare visibile a 360x
IC 2468	09h25m07s	+38°25.8'	UMi	14ª	m. bluma / bumo	piccola e debolissima, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi d'arco; è accompagnata da una stella di 9ª a NW; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2471	09h25m10s	+36°49.8'	UMi	14ª	m. bluma / bumo	debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; è accompagnata da una stella di 9ª a NW; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2472	09h26m00s	+21°23.1'	Leo	14ª	m. bluma / bueno	molto debole, diffusa, di 3' 30" e con alcune dimensioni 2 secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 360x
IC 2473	09h26m13s	+12°28.5'	Leo	14ª	m. bluma / bumo	debole, rotonda, di 3' 30" e con alcune dimensioni 2 secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 360x
IC 2474	09h27m11s	+23°02.0'	Leo	15ª	m. bluma / bumo	debolissima e di luminosità uniforme, in visione diretta appare molto allungata da E a W con dimensioni ~ 40"x10" ~ 450x
IC 2476	09h27m40s	+29°41.5'	Leo	15ª	m. bluma / bumo	debolissima e di luminosità uniforme, in visione diretta appare molto allungata da E a W con dimensioni ~ 40"x10" ~ 450x
IC 2477	09h27m39s	+29°59.1'	Leo	15ª	m. bluma / bumo	Ta parte di un bersò assieme a IC 2478 e IC 2479 — debole, diffusa, rotonda con Ø di 1' ~ 360x; è accompagnata da una stella di 9ª a NW e da una di 10ª a SE; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2478	09h28m01s	+30°02.2'	Leo	15ª	m. bluma / bumo	debolissimo oggetto rotondo di luminosità uniforme e relativamente compatto, con Ø max di 20" ~ 450x; è accompagnato da una stella di 9ª a NW; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2479	09h28m49s	+29°09.1'	Leo	15ª	m. bluma / bumo	Ta parte di un bersò assieme a IC 2477 e IC 2478 — debole, diffusa, rotonda con Ø di 1' ~ 360x; è accompagnata da una stella di 9ª a NW; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2480	09h28m30s	+38°38.5'	Cnc	15ª	m. bluma / bumo	piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi d'arco; è accompagnata da una stella di 9ª a NW; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2481	09h27m20s	+07°55.8'	Hya	24ª	m. bluma / bumo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi d'arco; è accompagnata da una stella di 9ª a NW; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2482	09h30m17s	+38°38.5'	Cnc	15ª	m. bluma / bumo	debolissima, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; è accompagnata da una stella di 9ª a NW; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2487	09h27m00s	+12°06.0'	Hya	15ª	m. bluma / bumo	debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi d'arco; è accompagnata da una stella di 9ª a NW; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2488	09h30m00s	+20°05.4'	Leo	15ª	m. bluma / bumo	debole, relativamente compatta, di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x30"; meglio turbata scalare a 270x
IC 2489	09h33m03s	+20°55.7'	Leo	14ª	m. bluma / bumo	debole, rotonda, diffusa, di 4' 30" e con alcune dimensioni 2 secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 360x
IC 2491	09h35m14s	+34°43.9'	UMi	15ª	m. bluma / bumo	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di 30" e con tenue nucleo stellare visibile a 360x
IC 2493	09h39m18s	+31°21.8'	UMi	14ª	m. bluma / bumo	debole, rotonda, diffusa, di una 40-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 450x
IC 2495	09h40m00s	+28°13.4'	Leo	14ª	m. bluma / bumo	debolissimo oggetto rotondo, poco diffuso, di luminosità presente uniforme con Ø di 30"; c'è una stella di 9ª SE (4'x 54) BD41 a 7.8' che pare in verso a tenere fuori campo a 360x
IC 2496	09h41m12s	+26°06.6'	Leo	14ª	m. bluma / bumo	debolissimo oggetto rotondo, poco diffuso, di luminosità presente uniforme con Ø di 30"; c'è una stella di 9ª a NW; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2500	09h42m29s	+36°21.0'	UMi	15ª	m. bluma / bumo	molto debole, di luminosità presente uniforme, orientata da NNW a SSE e con dimensioni ~ 60"x20" ~ 450x
IC 2505	09h45m10s	+27°15.6'	Leo	14ª	m. bluma / bumo	debolissima e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; è accompagnata da una stella di 9ª a NW; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2506	09h45m11s	+27°15.0'	Leo	14ª	m. bluma / bumo	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è accompagnata da una stella di 9ª a NW; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2508	09h47m07s	+33°30.5'	UMa	24ª	bueno / bumo	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di 30" e con tenue nucleo stellare visibile a 360x
IC 2509	09h54m39s	+37°24.5'	UMi	14ª	m. bluma / bumo	molto debole, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"x20", con bulge tenue e diffuso; c'è la stella 7.5'a a nord-ovest di 9ª ~ 360x
IC 2510	09h54m49s	+37°41.2'	UMi	14ª	m. bluma / bumo	relativamente compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco e di luminosità uniforme ~ 450x
IC 2529	09h56m20s	+27°13.6'	Leo	15ª	m. bluma / bumo	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 450x
IC 2530	09h56m21s	+27°13.6'	Leo	15ª	m. bluma / bumo	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 450x
IC 2531	10h04m03s	+38°00.4'	UMa	11ª	bueno / stellare	relativamente compatta, piccola e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45" ~ 450x; ha tre stelle a 270x; c'è una stella di 9ª a NW e una di 10ª a SE; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2537	10h03m03s	-27°34.3'	g. b24	14ª	m. bluma / stellare	c'è una debolissima nebulosità presente nell'ottica per lunetaccio bugie diffuse appaiono solo a tratti rotonda con Ø di una 40-ina di secondi d'arco; ~ 450x; c'è una stella di 9ª a NW e una di 10ª a SE; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2540	10h06m41s	+31°28.5'	UMa	14ª	m. bluma / bumo	rotonda, diffusa, poco più brillante all'interno, con Ø di 40"; c'è una stella a 1' verso N ~ 360x
IC 2541	10h06m46s	+17°26.1'	Hya	24ª	m. bluma / m. bueno	relativamente debole, poco diffusa e con bassoo gradiente di luce, in visione diretta appare molto allungata da E a W con dimensioni 30"x20" ~ 450x
IC 2542	10h07m50s	+34°18.8'	UMa	15ª	m. bluma / bumo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di 1' 45" e con bassissimo gradiente di luce ~ 360x
IC 2550	10h08m30s	+33°20.8'	UMa	15ª	m. bluma / bumo	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 450x; c'è una stella di 9ª a NW e una di 10ª a SE ~ 360x
IC 2551	10h10m10s	+27°57.2'	Leo	15ª	m. bluma / bumo	c'un debolissimo lucino di luminosità uniforme, appressoo, rotonda con Ø di 45" situata tra 2 stelle di 9ª a 90" e 120" ~ 450x; ha una stella a 1' a NW e una a 1' a SE; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2554	10h10m14s	+24°24.8'	Leo	15ª	m. bluma / bumo	rotonda, poco diffusa, con Ø di 30" e nucleo stellare 360x
IC 2561	10h19m09s	+34°40.5'	UMa	15ª	oltima / bumo	relativamente brillante, allungata da N a S, di dimensioni 60"x20" e con bulge diffuso poco contrastato; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2564	10h22m18s	+16°09.3'	Leo	24ª	m. bluma / discreto	debolissima, diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 60"x20"; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2566	10h21m10s	+27°55.8'	Leo	14ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2567	10h21m05s	+24°39.2'	Leo	14ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2568	10h22m17s	+28°38.8'	Leo	14ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2569	10h22m20s	+30°36.0'	UMa	14ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2627	11h09m03s	-23°43.6'	g. b26	15ª	m. bluma / stellare	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di un paio di primi e di luminosità uniforme; si può osservare a 360x; c'è una stella di 9ª, pentita e leggermente lenta a sud-ovest; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2628	11h11m10s	+12°01.3'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di 30" e nucleo stellare 360x
IC 2634	11h13m28s	+12°28.1'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi non sembra particolarmente distinta; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2635	11h13m30s	+12°28.1'	Leo	24ª	m. bluma / m. discreto	relativamente compatta, con condensazione centrale poco marcata, rotonda con Ø fino a 1' ~ 360x; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2638	11h13m33s	+10°33.8'	Leo	29ª	oltima / bueno	debolissima e diffusa, appare grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120" ~ 450x
IC 2640	11h14m44s	+11°07.6'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2641	11h15m25s	+13°36.5'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2642	11h15m46s	+14°40.2'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2643	11h15m52s	+14°40.2'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2672	11h18m06s	+10°08.7'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2674	11h16m06s	+11°02.9'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2675	11h16m08s	+11°12.2'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2676	11h16m17s	+12°56.5'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2694	11h17m08s	+11°22.5'	Leo	28ª	oltima / bumo	debolissima e molto diffusa, appare in visione diretta a 360x rotonda con Ø di 1' ~ 360x; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2695	11h17m04s	+13°43.7'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debolissima e molto diffusa, appare in visione diretta a 360x rotonda con Ø di 1' ~ 360x; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2703	11h08m06s	+17°39.0'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, diffusa, di 4' 30" e con alcune dimensioni 2 secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 360x
IC 2708	11h13m28s	+12°42.6'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 450x
IC 2729	11h19m13s	+13°25.8'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi non sembra particolarmente distinta; la decca di secondi (a base logaritmica) è meglio scalare a 270x; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2730	11h19m13s	+13°33.8'	Leo	29ª	oltima / bumo	debole oggetto rotondo, di ~ 30" di Ø, poco diffuso e appena più brillante all'interno; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2731	11h20m30s	+30°03.1'	UMa	14ª	m. bluma / bueno	molto debole e di aspetto nebuloso, estesa con Ø di 40" ~ 450x; presenta una condensazione centrale; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2732	11h20m30s	+29°43.5'	UMa	14ª	m. bluma / bueno	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di 30" e nucleo stellare 360x
IC 2733	11h20m30s	+30°03.1'	UMa	14ª	m. bluma / bueno	estesa e di aspetto nebuloso, estesa con Ø di 40" ~ 450x; presenta una condensazione centrale; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2734	11h20m30s	+30°03.1'	UMa	14ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 450x; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2735	11h20m30s	+30°03.1'	UMa	14ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 450x; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2736	11h20m30s	+30°03.1'	UMa	14ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 450x; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2737	11h20m30s	+30°03.1'	UMa	14ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 450x; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2739	11h21m13s	+12°28.1'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 450x; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2740	11h21m13s	+12°28.1'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 450x; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2741	11h21m13s	+12°28.1'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 450x; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2742	11h21m13s	+12°28.1'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 450x; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2743	11h21m13s	+12°28.1'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 450x; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2744	11h21m13s	+12°28.1'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 450x; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2745	11h21m13s	+12°28.1'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 450x; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2746	11h21m13s	+12°28.1'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 450x; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2747	11h21m13s	+12°28.1'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 450x; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2748	11h21m13s	+12°28.1'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 450x; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2749	11h21m13s	+12°28.1'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 450x; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2750	11h21m13s	+12°28.1'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 450x; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2751	11h21m13s	+12°28.1'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 450x; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2752	11h21m13s	+12°28.1'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 450x; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2753	11h21m13s	+12°28.1'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 450x; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2754	11h21m13s	+12°28.1'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 450x; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2755	11h21m13s	+12°28.1'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 450x; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2756	11h21m13s	+12°28.1'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 450x; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2757	11h21m13s	+12°28.1'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 450x; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2758	11h21m13s	+12°28.1'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 450x; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2759	11h21m13s	+12°28.1'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 450x; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2760	11h21m13s	+12°28.1'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 450x; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2761	11h21m13s	+12°28.1'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è appena più brillante verso l'estremo ~ 450x; c'è una stella a 1' a NW e una a 1' a SE ~ 360x; c'è una stella di 9ª a 90" e 120"
IC 2762	11h21m13s	+12°28.1'	Leo	24ª	m. bluma / bueno	debole, rotonda, di una 30-ina di secondi d'arco; è

IC 3075	gx	12h15m50s	+23°35.7'	Com	24*	ottima / m. buona
IC 3077	pg	12h15m55s	+14°26.1'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3078	pg	12h16m00s	+12°41.2'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3079	pg	12h16m00s	+14°11.3'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3081	pg	12h16m00s	+12°41.5'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3082	pg	12h16m00s	+14°00.7'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3083	pg	12h16m00s	+14°16.6'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3084	pg	12h16m06s	+13°37.5'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3086	pg	12h16m15s	+14°30.9'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3087	pg	12h17m00s	+12°27.2'	Vir	24*	buona / ottima
IC 3150	pg	12h17m00s	+12°17.4'	Vir	24*	buona / ottima
IC 3151	pg	12h17m00s	+12°23.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3157	pg	12h17m00s	+12°00.7'	Vir	24*	buona / ottima
IC 3158	pg	12h17m00s	+13°22.7'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3159	pg	12h17m00s	+13°10.2'	Vir	24*	m. buona / ottima
IC 3112	pg	12h17m48s	+28°51.8'	Com	24*	ottima / m. buona
IC 3115	pg	12h18m00s	+00°39.2'	g 193	16*	discreta / scarso
IC 3118	pg	12h18m11s	+09°30.0'	Vir	24*	buona / ottima
IC 3122	pg	12h18m20s	+25°13.0'	Vir	16*	buona / buona
IC 3123	pg	12h18m31s	+07°51.6'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3124	pg	12h18m40s	+08°57.7'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3108	pg	12h17m43s	+13°22.7'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3109	pg	12h17m44s	+13°10.2'	Vir	24*	m. buona / ottima
IC 3112	pg	12h17m48s	+28°51.8'	Com	24*	ottima / m. buona
IC 3142	pg	12h19m00s	+13°58.9'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3149	pg	12h19m40s	+12°18.1'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3151	pg	12h19m50s	+09°24.9'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3153	pg	12h19m53s	+05°23.9'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3155	pg	12h19m59s	+06°00.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3156	pg	12h19m59s	+09°09.6'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3157	pg	12h19m59s	+12°25.3'	Vir	24*	ottima / m. buona
IC 3163	pg	12h20m00s	+27°58.5'	Com	16*	buona / buona
IC 3164	pg	12h20m00s	+28°59.1'	Com	24*	ottima / m. buona
IC 3165	pg	12h20m00s	+29°53.0'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3166	pg	12h20m00s	+29°58.9'	Vir	24*	m. buona / ottima
IC 3167	pg	12h20m00s	+12°25.3'	Vir	24*	ottima / m. buona
IC 3165	pg	12h20m00s	+27°58.5'	Com	16*	buona / buona
IC 3167	pg	12h20m00s	+09°32.7'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3168	pg	12h20m00s	+12°25.3'	Vir	24*	m. buona / buona
IC 3170	pg	12h20m20s	+09°25.0'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3171	pg	12h20m20s	+09°25.0'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3172	pg	12h20m21s	+27°53.9'	Com	16*	buona / buona
IC 3199	pg	12h21m49s	+13°35.7'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3203	pg	12h21m49s	+25°53.0'	Com	24*	ottima / m. buona
IC 3211	pg	12h22m00s	+06°59.4'	Vir	24*	ottima / m. buona
IC 3212	pg	12h22m00s	+26°03.1'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3225	pg	12h23m00s	+06°40.7'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3229	pg	12h23m00s	+06°40.8'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3230	pg	12h23m00s	+14°27.5'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3244	pg	12h23m10s	+14°23.3'	Com	24*	m. buona / ottima
IC 3255	pg	12h23m30s	+09°38.9'	Vir	24*	m. buona / ottima
IC 3256	pg	12h23m40s	+12°28.6'	g 193	16*	discreta / scarso
IC 3257	pg	12h23m40s	+12°28.6'	Vir	16*	discreta / scarso
IC 3258	pg	12h23m40s	+27°23.6'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3267	pg	12h24m00s	+02°02.5'	g 193	16*	discreta / scarso
IC 3268	pg	12h24m00s	+06°36.3'	Vir	24*	buona / buona
IC 3271	pg	12h24m14s	+05°57.2'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3274	pg	12h24m18s	+00°16.0'	Vir	16*	ottima / ottima
IC 3280	pg	12h24m30s	+13°14.0'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3283	pg	12h25m10s	+12°42.8'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3306	pg	12h25m19s	+11°51.0'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3311	pg	12h25m30s	+12°15.6'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3313	pg	12h25m30s	+15°49.8'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3322	pg	12h26m00s	+07°33.3'	g 193	24*	m. buona / m. buona
IC 3329	pg	12h26m00s	+10°03.2'	Vir	24*	ottima / ottima
IC 3330	pg	12h26m00s	+30°50.6'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3339	pg	12h26m10s	+11°44.8'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3349	pg	12h26m14s	+12°27.3'	Vir	16*	ottima / ottima
IC 3358	pg	12h26m40s	+11°39.8'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3366	pg	12h27m12s	+15°53.9'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3367	pg	12h27m20s	+26°57.5'	Com	24*	buona / buona
IC 3369	pg	12h27m17s	+16°01.5'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3376	pg	12h27m30s	+26°59.7'	Com	24*	buona / buona
IC 3378	pg	12h27m31s	+11°47.4'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3383	pg	12h28m13s	+10°17.9'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3388	pg	12h28m19s	+12°49.5'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3389	pg	12h28m19s	+18°24.9'	Com	24*	buona / buona
IC 3392	pg	12h28m40s	+15°00.0'	Vir	16*	buona / ottima
IC 3393	pg	12h28m43s	+12°56.0'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3407	pg	12h29m40s	+27°46.7'	Vir	16*	ottima / ottima
IC 3412	pg	12h29m50s	+09°59.4'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3413	pg	12h29m50s	+11°26.0'	Vir	16*	ottima / ottima
IC 3414	pg	12h29m50s	+06°46.3'	Vir	16*	ottima / ottima
IC 3416	pg	12h29m50s	+10°47.8'	Vir	24*	m. buona / buona
IC 3425	pg	12h29m60s	+10°36.9'	Vir	24*	m. buona / buona
IC 3430	pg	12h30m00s	+00°05.1'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3431	pg	12h30m13s	+12°19.8'	g 193	16*	discreta / scarso
IC 3447	pg	12h31m13s	+12°39.4'	Vir	24*	m. buona / ottima
IC 3459	pg	12h31m20s	+12°10.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3461	pg	12h31m30s	+11°53.4'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3466	pg	12h31m40s	+11°49.0'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3467	pg	12h31m40s	+11°47.2'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3468	pg	12h31m40s	+12°15.1'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3470	pg	12h31m40s	+11°18.8'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3473	pg	12h32m10s	+18°14.7'	Com	16*	ottima / ottima
IC 3474	pg	12h32m20s	+20°39.6'	Vir	24*	buona / ottima
IC 3475	pg	12h32m24s	+12°46.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3476	pg	12h32m30s	+12°08.2'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3479	pg	12h32m40s	+14°11.8'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3481	pg	12h32m40s	+11°24.2'	g 194	16*	ottima / ottima
IC 3481A	pg	12h32m40s	+11°23.4'	g 194	16*	ottima / ottima
IC 3483	pg	12h33m10s	+11°20.8'	g 194	16*	ottima / ottima
IC 3484	pg	12h33m14s	+11°24.2'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3487	pg	12h33m30s	+10°23.8'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3489	pg	12h33m40s	+12°14.8'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3490	pg	12h33m40s	+12°51.2'	g 194	16*	discreta / scarso
IC 3496	pg	12h34m00s	+13°58.1'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3497	pg	12h34m00s	+13°58.1'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3498	pg	12h34m00s	+14°18.1'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3499	pg	12h34m00s	+10°59.8'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3503	pg	12h34m13s	+13°19.3'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3504	pg	12h34m20s	+13°58.1'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3506	pg	12h34m30s	+08°40.2'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3508	pg	12h34m31s	+12°02.9'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3509	pg	12h34m31s	+11°04.2'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3517	pg	12h34m41s	+09°09.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3518	pg	12h34m43s	+09°37.5'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3519	pg	12h34m45s	+07°09.7'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3522	pg	12h34m49s	+15°13.2'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3523	pg	12h34m49s	+15°33.9'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3530	pg	12h35m49s	+11°48.9'	Vir	16*	m. buona / m. buona
IC 3531	pg	12h35m49s	+11°45.5'	Vir	16*	m. buona / m. buona
IC 3544	pg	12h36m20s	+26°13.2'	Vir	16*	discreta / scarso
IC 3556	pg	12h36m30s	+26°59.2'	Com	16*	ottima / ottima
IC 3557	pg	12h36m30s	+18°38.5'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3559	pg	12h36m50s	+26°58.0'	Com	16*	ottima / ottima
IC 3560	pg	12h36m50s	+27°54.7'	Com	16*	ottima / ottima
IC 3561	pg	12h36m50s	+28°54.0'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3567	pg	12h37m20s	+13°36.1'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3568	pg	12h37m33s	+62°33.8'	q 9	24*	m. buona / m. buona
IC 3569	pg	12h37m36s	+06°37.3'	g 194	16*	mediocre
IC 3570	pg	12h38m00s	+19°10.7'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3582	pg	12h39m30s	+26°12.0'	Vir	16*	discreta / scarso
IC 3583	pg	12h39m44s	+13°15.5'	g 194	16*	buona / discreta
IC 3585	pg	12h39m46s	+26°49.8'	Com	16*	discreta / scarso
IC 3586	pg	12h39m50s	+13°31.2'	Vir	24*	ottima / m. buona
IC 3587	pg	12h39m50s	+06°55.5'	Vir	24*	m. buona / buona
IC 3588	pg	12h39m50s	+27°53.6'	Com	16*	ottima / ottima
IC 3589	pg	12h39m50s	+27°44.9'	Com	16*	ottima / ottima
IC 3590	pg	12h39m51s	+28°12.5'	Com	16*	ottima / ottima
IC 3602	pg	12h40m18s	+10°05.0'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3606	pg	12h40m30s	+10°28.5'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3611	pg	12h40m39s	+13°21.8'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3612	pg	12h40m39s	+14°43.9'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3617	pg	12h40m50s	+07°57.9'	g 194	16*	buona / mediocre
IC 3618	pg	12h40m50s	+13°40.6'	Com	24*	ottima / ottima
IC 3619	pg	12h40m50s	+27°54.5'	Com	16*	ottima / ottima
IC 3623	pg	12h41m30s	+27°06.1'	Com	24*	ottima / ottima
IC 3629	pg	12h41m39s	+13°32.0'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3629A	pg	12h41m39s	+13°32.0'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3631	pg	12h41m49s	+12°58.4'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3633	pg	12h41m50s	+10°53.8'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3634	pg	12h41m50s	+13°14.9'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3637	pg	12h42m00s	+14°42.9'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3638	pg	12h42m10s	+12°31.1'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3644	pg	12h42m30s	+26°30.3'	Com	24*	ottima / ottima
IC 3646	pg	12h42m30s	+26°31.5'	Com	24*	ottima / ottima
IC 3647	pg	12h42m40s	+10°28.5'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3650	pg	12h42m50s	+07°43.2'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3651	pg	12h42m50s	+11°23.2'	Vir	24*	ottima / ottima
IC 3652	pg	12h42m50s	+14°42.1'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3653	pg	12h42m50s	+23°25.5'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3654	pg	12h42m50s	+11°29.3'	g 194	24*	m. buona / m. buona
IC 3671	pg	12h44m15s	+23°36.6'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3672	pg	12h44m20s	+11°46.2'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3676	pg	12h44m30s	+12°33.9'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3687	pg	12h46m20s	+38°30.2'	g 108	16*	buona / scarso
IC 3690	pg	12h46m30s	+12°21.5'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3691	pg	12h46m30s	+22°59.4'	Vir	16*	m. buona / buona
IC 3694	pg	12h46m40s	+22°58.2'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3697	pg	12h46m50s	+39°50.7'	g 108	16*	ottima / ottima
IC 3698	pg	12h46m51s	+11°12.7'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3699	pg	12h46m51s	+10°46.2'	Vir	24*	m. buona / ottima
IC 3700	pg	12h46m51s	+09°03.8'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3701	pg	12h46m51s	+12°31.0'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3702	pg	12h46m51s	+14°19.2'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3703	pg	12h46m51s	+11°42.0'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3704	pg	12h46m51s	+08°46.5'	Vir	24*	mediocre / ottima
IC 3705	pg	12h47m00s	+10°12.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3707	pg	12h47m00s	+40°35.8'	Cam	16*	ottima / ottima
IC 3708	pg	12h47m00s	+40°34.9'	Cam	16*	ottima / ottima
IC 3806	pg	12h48m00s	+14°54.5'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3808	pg	12h48m00s	+28°51.9'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3809	pg	12h48m00s	+20°00.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3811	pg	12h51m18s	+14°34.4'	Com	24*	ottima / ottima
IC 3812	pg	12h51m20s	+08°06.2'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3813	pg	12h54m49s	+19°50.7'	g 149	24*	discreta / scarso
IC 3814	pg	12h55m00s	+20°39.0'	Com	24*	m. buona / m. buona
IC 3815	pg	12h55m10s	+08°30.1'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3816	pg	12h55m20s	+09°39.0'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3817	pg	12h55m30s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3818	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3819	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3820	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3821	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3822	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3823	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3824	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3825	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3826	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3827	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3828	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3829	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3830	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3831	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3832	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3833	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3834	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3835	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3836	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3837	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3838	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3839	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3840	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3841	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3842	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3843	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3844	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3845	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3846	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3847	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3848	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3849	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3850	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3851	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3852	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3853	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3854	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3855	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3856	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3857	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3858	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3859	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3860	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3861	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3862	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3863	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3864	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3865	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3866	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3867	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3868	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3869	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3870	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3871	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3872	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3873	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3874	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3875	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3876	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3877	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3878	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3879	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3880	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3881	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3882	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3883	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3884	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3885	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3886	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3887	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3888	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3889	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3890	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3891	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3892	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3893	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3894	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3895	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3896	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3897	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3898	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3899	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3900	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3901	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3902	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3903	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3904	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3905	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3906	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3907	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3908	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3909	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3910	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3911	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3912	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3913	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3914	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3915	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3916	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3917	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3918	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3919	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3920	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3921	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3922	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3923	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3924	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3925	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3926	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3927	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3928	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3929	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3930	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3931	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3932	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3933	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3934	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3935	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3936	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3937	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3938	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3939	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3940	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3941	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3942	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3943	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3944	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3945	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3946	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3947	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3948	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3949	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3950	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3951	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3952	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3953	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3954	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3955	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3956	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3957	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3958	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3959	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3960	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3961	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3962	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3963	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3964	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3965	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3966	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3967	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3968	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3969	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3970	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3971	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3972	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3973	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3974	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3975	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3976	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3977	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir	24*	m. buona / m. buona
IC 3978	pg	12h55m40s	+09°13.3'	Vir

IC 3955	gx	12h59m59s	+27°59.8'	Com	16°	ottima / ottima
IC 3956	gx	12h59m59s	+27°43.0'	Com	16°	ottima / ottima
IC 3957	gx	12h59m59s	+27°43.0'	Com	16°	ottima / ottima
IC 3958	gx	12h59m59s	+27°47.2'	Com	16°	ottima / ottima
IC 3960	gx	13h00m00s	+27°51.3'	Com	16°	ottima / ottima
IC 3961	gx	13h00m00s	+27°51.3'	Com	16°	ottima / ottima
IC 3973	gx	13h00m11s	+27°53.0'	Com	16°	ottima / ottima
IC 3975	gx	13h00m19s	+38°53.0'	Cvn	16°	buona / ottima
IC 3976	gx	13h00m20s	+27°51.0'	Com	16°	ottima / ottima
IC 3990	gx	13h00m39s	+28°53.7'	Com	16°	buona / m. buona
IC 3991	gx	13h00m40s	+28°55.6'	Com	16°	m. buona / m. buona
IC 4003	gx	13h04m14s	+38°48.7'	Cvn	16°	ottima / ottima
IC 4004	gx	13h04m30s	+38°48.7'	Cvn	16°	buona / ottima
IC 4006	gx	13h04m41s	+28°00.0'	Com	16°	ottima / ottima
IC 4026	gx	13h06m20s	+28°02.8'	Com	16°	ottima / ottima
IC 4028	gx	13h06m30s	+36°15.2'	Cvn	16°	m. buona / ottima
IC 4030	gx	13h06m32s	+27°58.3'	Com	16°	ottima / ottima
IC 4033	gx	13h06m35s	+27°58.3'	Com	16°	ottima / ottima
IC 4034	gx	13h06m41s	+27°59.8'	Com	24°	ottima / ottima
IC 4041	gx	13h06m51s	+27°59.8'	Com	24°	ottima / ottima
IC 4042	gx	13h06m53s	+27°58.2'	Com	24°	ottima / ottima
IC 4045	gx	13h07m00s	+36°05.4'	Cvn	16°	ottima / ottima
IC 4049	gx	13h07m04s	+38°20.7'	Cvn	16°	buona / ottima
IC 4051	gx	13h07m05s	+28°00.0'	Com	16°	buona / buona
IC 4052	gx	13h07m09s	+30°51.5'	Cvn	16°	ottima / ottima
IC 4054	gx	13h07m17s	+30°50.0'	Cvn	16°	m. buona / ottima
IC 4056	gx	13h07m21s	+27°52.0'	Com	16°	ottima / ottima
IC 4057	gx	13h07m22s	+27°52.0'	Com	16°	ottima / ottima
IC 4058	gx	13h07m26s	+27°52.0'	Com	16°	ottima / ottima
IC 4059	gx	13h07m29s	+27°52.0'	Com	16°	ottima / ottima
IC 4060	gx	13h07m30s	+27°52.0'	Com	16°	ottima / ottima
IC 4061	gx	13h07m34s	+28°00.0'	Com	16°	buona / buona
IC 4062	gx	13h07m40s	+30°51.5'	Cvn	16°	ottima / ottima
IC 4063	gx	13h07m41s	+27°52.0'	Com	16°	ottima / ottima
IC 4064	gx	13h07m47s	+30°50.0'	Cvn	16°	m. buona / ottima
IC 4065	gx	13h07m51s	+28°00.0'	Com	16°	buona / buona
IC 4066	gx	13h08m00s	+30°51.5'	Cvn	16°	ottima / ottima
IC 4067	gx	13h08m12s	+27°52.0'	Com	16°	ottima / ottima
IC 4068	gx	13h08m24s	+27°36.2'	Vir	24°	m. buona / ottima
IC 4073	gx	13h10m20s	+30°54.8'	Cvn	16°	ottima / ottima
IC 4074	gx	13h10m23s	+29°02.8'	Com	16°	ottima / ottima
IC 4075	gx	13h10m31s	+42°24.5'	Cvn	16°	ottima / ottima
IC 4076	gx	13h10m32s	+28°06.8'	Com	16°	ottima / ottima
IC 4077	gx	13h10m33s	+28°04.2'	Com	24°	ottima / ottima
IC 4133	gx	13h34m51s	+27°59.3'	Leo	16°	buona / buona
IC 4134	gx	13h35m00s	+27°59.3'	Leo	16°	buona / buona
IC 4135	gx	13h35m12s	+27°59.3'	Leo	16°	buona / buona
IC 4136	gx	13h35m17s	+27°59.3'	Leo	16°	buona / buona
IC 4137	gx	13h35m22s	+27°59.3'	Leo	16°	buona / buona
IC 4138	gx	13h35m30s	+27°59.3'	Leo	16°	buona / buona
IC 4139	gx	13h35m39s	+27°59.3'	Leo	24°	buona / buona
IC 4140	gx	13h35m44s	+27°59.3'	Leo	16°	buona / buona
IC 4209	gx	13h51m20s	+27°00.3'	Vir	24°	buona / discreta
IC 4210	gx	13h51m40s	+29°42.0'	Com	16°	ottima / ottima
IC 4212	gx	13h51m52s	+26°59.5'	Vir	24°	buona / discreta
IC 4213	gx	13h51m51s	+30°40.3'	Lib	16°	buona / ottima
IC 4216	gx	13h51m57s	+10°46.2'	Vir	24°	buona / buona
IC 4218	gx	13h51m57s	+20°15.7'	Vir	24°	m. buona / buona
IC 4219	gx	13h51m59s	+17°36.3'	Vir	24°	buona / discreta
IC 4221	gx	13h51m59s	+14°36.5'	Vir	24°	buona / buona
IC 4223	gx	13h52m03s	+50°47.7'	Cvn	16°	buona / buona
IC 4224	gx	13h51m59s	+50°30.9'	Cvn	16°	buona / buona
IC 4229	gx	13h52m08s	+02°25.1'	Vir	24°	buona / buona
IC 4234	gx	13h52m20s	+27°07.0'	Vir	24°	ottima / ottima
IC 4235	gx	13h52m20s	+30°53.5'	Cvn	16°	buona / buona
IC 4248	gx	13h55m47s	+29°52.8'	Mus	16°	buona / buona
IC 4263	gx	13h59m39s	+46°55.6'	Cvn	16°	ottima / ottima
IC 4278	gx	14h12m09s	+47°14.8'	Cvn	16°	ottima / ottima
IC 4364	gx	13h55m56s	+33°25.8'	Vir	16°	ottima / ottima
IC 4365	gx	13h55m56s	+33°28.4'	Vir	16°	ottima / ottima
IC 4366	gx	13h56m00s	+33°25.4'	Vir	16°	ottima / ottima
IC 4367	gx	13h56m03s	+30°07.7'	Lib	16°	buona / buona
IC 4368	gx	13h56m08s	+33°29.4'	Crb	24°	ottima / m. buona
IC 4369	gx	13h56m14s	+31°53.7'	Lib	16°	buona / buona
IC 4370	gx	13h56m33s	+10°09.0'	Vir	24°	buona / buona
IC 4381	gx	14h04m07s	+50°46.1'	Vir	16°	buona / buona
IC 4384	gx	14h04m20s	+09°59.8'	Vir	24°	buona / buona
IC 4385	gx	14h04m27s	+09°59.8'	Vir	24°	buona / buona
IC 4386	gx	14h04m30s	+09°59.8'	Vir	24°	buona / buona
IC 4387	gx	14h04m40s	+31°53.7'	Lib	16°	buona / buona
IC 4388	gx	14h05m00s	+33°03.2'	Vir	24°	buona / buona
IC 4389	gx	14h05m18s	+09°23.1'	Vir	16°	buona / buona
IC 4390	gx	14h05m20s	+04°29.8'	Vir	24°	buona / buona
IC 4403	gx	14h11m17s	+31°39.2'	Lib	16°	buona / buona
IC 4404	gx	14h09m19s	+26°17.9'	Boo	16°	ottima / ottima
IC 4405	gx	14h09m39s	+30°17.7'	Cen	16°	buona / buona
IC 4406	gx	14h09m39s	+26°17.9'	Boo	16°	ottima / ottima
IC 4407	gx	14h21m13s	+29°59.6'	Boo	16°	m. buona / buona
IC 4408	gx	14h21m17s	+29°59.6'	Boo	16°	m. buona / buona
IC 4409	gx	14h22m20s	+25°31.6'	Boo	16°	ottima / ottima
IC 4410	gx	14h22m23s	+33°32.8'	Boo	16°	buona / buona
IC 4411	gx	14h22m27s	+25°31.6'	Boo	16°	ottima / ottima
IC 4412	gx	14h22m30s	+25°31.6'	Boo	16°	ottima / ottima
IC 4413	gx	14h22m33s	+25°31.6'	Boo	16°	ottima / ottima
IC 4414	gx	14h22m40s	+31°13.7'	Boo	16°	buona / buona
IC 4415	gx	14h22m42s	+25°31.6'	Boo	16°	ottima / ottima
IC 4416	gx	14h22m45s	+25°31.6'	Boo	16°	ottima / ottima
IC 4417	gx	14h22m48s	+25°31.6'	Boo	16°	ottima / ottima
IC 4418	gx	14h22m52s	+25°31.6'	Boo	16°	ottima / ottima
IC 4419	gx	14h22m57s	+25°31.6'	Boo	16°	ottima / ottima
IC 4420	gx	14h23m00s	+25°31.6'	Boo	16°	ottima / ottima
IC 4421	gx	14h23m03s	+25°31.6'	Boo	16°	ottima / ottima
IC 4422	gx	14h23m06s	+25°31.6'	Boo	16°	ottima / ottima
IC 4423	gx	14h23m09s	+25°31.6'	Boo	16°	ottima / ottima
IC 4424	gx	14h23m12s	+25°49.3'	Vir	24°	buona / m. buona
IC 4425	gx	14h23m15s	+25°31.6'	Boo	16°	ottima / ottima
IC 4426	gx	14h23m18s	+25°31.6'	Boo	16°	ottima / ottima
IC 4427	gx	14h23m21s	+25°31.6'	Boo	16°	ottima / ottima
IC 4428	gx	14h23m24s	+25°31.6'	Boo	16°	ottima / ottima
IC 4429	gx	14h23m27s	+18°54.5'	Vir	24°	ottima / ottima
IC 4433	gx	14h23m45s	+18°12.5'	Vir	24°	buona / buona
IC 4436	gx	14h23m57s	+26°30.3'	Boo	16°	ottima / ottima
IC 4442	gx	14h28m39s	+26°57.9'	Boo	16°	buona / buona
IC 4447	gx	14h32m00s	+26°40.9'	Boo	16°	buona / buona
IC 4450	gx	14h33m00s	+28°33.4'	Boo	16°	m. buona / m. buona
IC 4460	gx	14h38m30s	+30°16.7'	Boo	16°	buona / buona
IC 4461	gx	14h38m50s	+26°32.8'	Boo	16°	discreta / ottima
IC 4462	gx	14h35m00s	+26°32.8'	Boo	16°	discreta / ottima
IC 4463	gx	14h38m00s	+19°53.1'	Vir	24°	discreta / ottima
IC 4473	gx	14h37m45s	+15°51.7'	Boo	24°	ottima / ottima
IC 4474	gx	14h38m32s	+23°20.0'	Boo	16°	ottima / ottima
IC 4477	gx	14h38m35s	+28°27.5'	Boo	16°	buona / buona
IC 4478	gx	14h38m39s	+15°52.8'	Vir	24°	ottima / ottima
IC 4479	gx	14h38m49s	+26°30.3'	Boo	16°	buona / buona
IC 4480	gx	14h38m53s	+16°41.1'	Vir	24°	buona / buona
IC 4484	gx	14h44m23s	+15°31.5'	Boo	24°	ottima / ottima
IC 4486	gx	14h44m31s	+13°24.4'	Vir	24°	buona / buona
IC 4487	gx	14h44m21s	+28°33.0'	Boo	16°	buona / buona
IC 4493	gx	14h46m49s	+16°09.8'	Vir	24°	ottima / buona
IC 4505	gx	14h56m43s	+33°24.5'	Boo	16°	buona / buona
IC 4506	gx	14h56m49s	+33°24.0'	Boo	16°	buona / buona
IC 4507	gx	15h07m43s	+19°27.3'	Vir	24°	buona / discreta
IC 4508	gx	15h07m41s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4509	gx	15h08m27s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4511	gx	15h08m27s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4512	gx	15h08m30s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4513	gx	15h08m33s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4514	gx	15h08m36s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4515	gx	15h08m39s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4516	gx	15h08m42s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4517	gx	15h08m45s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4518	gx	15h08m48s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4519	gx	15h08m51s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4520	gx	15h08m54s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4521	gx	15h08m57s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4522	gx	15h09m00s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4523	gx	15h09m03s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4524	gx	15h09m06s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4525	gx	15h09m09s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4526	gx	15h09m12s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4527	gx	15h09m15s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4528	gx	15h09m18s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4529	gx	15h09m21s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4530	gx	15h09m24s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4531	gx	15h09m27s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4532	gx	15h09m30s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4533	gx	15h09m33s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4534	gx	15h09m36s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4535	gx	15h09m39s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4536	gx	15h09m42s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4537	gx	15h09m45s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4538	gx	15h09m48s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4539	gx	15h09m51s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4540	gx	15h09m54s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4541	gx	15h09m57s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4542	gx	15h10m00s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4543	gx	15h10m03s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4544	gx	15h10m06s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4545	gx	15h10m09s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4546	gx	15h10m12s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4547	gx	15h10m15s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4548	gx	15h10m18s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4549	gx	15h10m21s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4550	gx	15h10m24s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4551	gx	15h10m27s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4552	gx	15h10m30s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4553	gx	15h10m33s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4554	gx	15h10m36s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4555	gx	15h10m39s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4556	gx	15h10m42s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4557	gx	15h10m45s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4558	gx	15h10m48s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4559	gx	15h10m51s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4560	gx	15h10m54s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4561	gx	15h10m57s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4562	gx	15h11m00s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4563	gx	15h11m03s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4564	gx	15h11m06s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4565	gx	15h11m09s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4566	gx	15h11m12s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4567	gx	15h11m15s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4568	gx	15h11m18s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4569	gx	15h11m21s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4570	gx	15h11m24s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4571	gx	15h11m27s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4572	gx	15h11m30s	+31°46.1'	Boo	16°	buona / buona
IC 4573	gx	15h42m20s	+23°48.5'	Her	16°	discreta / buona
IC 4574	gx	15h42m20s	+23°48.5'	Her	16°	discreta / buona
IC 4576	gx	15h42m30s	+23°40.2'	Her	16°	discreta / buona
IC 4577	gx	15h42m40s	+23°47.5'	Her	16°	discreta / buona
IC 4579	gx	15h42m40s	+12°46.4'	Ser	16°	buona / buona
IC 4580	gx	15h43m14s	+28°21.4'	Crb	16°	buona / buona
IC 4581	gx	15h43m14s	+28°16.8'	Crb	16°	buona / buona
IC 4582	gx	15h45m30s	+28°05.3'	Crb	16°	buona / buona
IC 4583	gx	15h46m33s	+23°48.5'	Her	16°	buona / buona
IC 4593	gx	16h11m44s	+12°54.3'	Ser	24°	m. buona / buona
IC 4594	gx	12h39m25s	+11°36.3'	Vir	24°	buona / buona
IC 4595	gx	16h15m07s	+29°15.8'	Her	28°	m. buona / buona
IC 4596	gx	16h31m07s	+38°06.4'	Her	16°	buona / buona
IC 4597	gx	16h29m40s	+38°41.0'	Her	28°	ottima / ottima
IC 4598	gx	16h31m00s	+15°01.0'	Oph	24°	buona / buona
IC 4599	gx	16h44m11s	+17°45.6'	Her	16°	ottima / m. buona
IC 4621	gx	18h50m51s	+68°47.0'	Dra	24°	m. buona / buona
IC 4628	gx	18h51m33s	+17°27.0'	Sct	24°	buona / buona
IC 4630	gx	18h55m06s	+20°39.8'	Her	16°	m. buona / buona
IC 4631	gx	12h42m08s	+32°32.4'	Com	16°	buona / buona
IC 4632	gx	18h54m30s	+17°40.0'	Sct	24°	buona / buona
IC 4633	gx	17h01m34s	+21°49.8'	Her	33°	buona / buona
IC 4634	gx	17h01m34s	+21°49.8'	Her	33°	buona / buona
IC 4635	gx	17h04m44s	+17°50.8'	Her	24°	buona / buona
IC 4636	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4637	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4638	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4639	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4640	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4641	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4642	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4643	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4644	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4645	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4646	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4647	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4648	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4649	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4650	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4651	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4652	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4653	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4654	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4655	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4656	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4657	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4658	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4659	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4660	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4661	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4662	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4663	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4664	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4665	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4666	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4667	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4668	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4669	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4670	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4671	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4672	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4673	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4674	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4675	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4676	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4677	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4678	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4679	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4680	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4681	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4682	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4683	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4684	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4685	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4686	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4687	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4688	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4689	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4690	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4691	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4692	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4693	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4694	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4695	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4696	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4697	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4698	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4699	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4700	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4701	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4702	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4703	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4704	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4705	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4706	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4707	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4708	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4709	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4710	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4711	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4712	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4713	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4714	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4715	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4716	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4717	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4718	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4719	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4720	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4721	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4722	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4723	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4724	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4725	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4726	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4727	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4728	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4729	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4730	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4731	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4732	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4733	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4734	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4735	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4736	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4737	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4738	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4739	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4740	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4741	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4742	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4743	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4744	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4745	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4746	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4747	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4748	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4749	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4750	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4751	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4752	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4753	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4754	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4755	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4756	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4757	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4758	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4759	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4760	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4761	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4762	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4763	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4764	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4765	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4766	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4767	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4768	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4769	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4770	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4771	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4772	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4773	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4774	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4775	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4776	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4777	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4778	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4779	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4780	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4781	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4782	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4783	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4784	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4785	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4786	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4787	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4788	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4789	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4790	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4791	gx	17h05m19s	+13°26.6'	Oph	16°	buona / buona
IC 4

SC 5146	neb	21h53m32s	+47°15.7'	q 86	Cup	2a°	24mm V. mm.	bumo / mono
SC 5151		22h39m09s	+50°46.7'		Peg	2a°	24mm V. mm.	bumo / mono
SC 5160		22h30m09s	+10°55.5'		Peg	2a°	24mm V. mm.	bumo / mono
SC 5161		22h05m39s	+09°38.4'		Peg	2a°	24mm V. mm.	bumo
SC 5177		22h11m34s	+11°47.7'		Peg	16°	ultima / ottimo
SC 5180		22h14m00s	+11°55.8'		Peg	16°	ultima / ottimo
SC 5191		22h15m02s	+37°18.0'		Lac	16°	buona / discreto
SC 5192		22h15m14s	+37°16.2'		Lac	16°	buona / discreto
SC 5193		22h15m14s	+37°14.6'		Lac	16°	buona / discreto
SC 5217	np	22h33m00s	+07°58.0'	q 57	Lac	16°	buona / discreto
SC 5223		22h39m49s	+07°59.3'		Peg	ultima / mediocre
SC 5231		22h34m00s	+23°20.3'		Peg	24°	ultima / mediocre
SC 5233		22h36m30s	+25°45.6'		Peg	16°	buona / buono
SC 5241		22h41m30s	+42°38.4'		Aqr	16°	buona / buono
SC 5242		22h41m30s	+42°24.4'		Aqr	16°	buona / buono
SC 5271		22h58m02s	-34°44.8'	q 384	PsA	16°	buona / buono
SC 5274		22h58m28s	+18°55.1'		Peg	16°	buona / buono
SC 5276		22h58m44s	+18°49.2'		Peg	16°	buona / buono
SC 5279		22h59m00s	+08°10.7'		Aqr	24°	ultima / mediocre
SC 5282		23h00m24s	+21°52.5'		Peg	16°	buona / buono
SC 5283		23h00m30s	+21°54.0'		Peg	16°	buona / buono
SC 5286		23h01m54s	+25°05.7'		Peg	16°	buona / buono
SC 5287		23h02m00s	+25°51.5'		Peg	16°	buona / buono
SC 5288		23h02m18s	+26°52.2'		Peg	16°	buona / buono
SC 5289		23h02m30s	+07°45.3'		Peg	16°	buona / buono
SC 5290		23h03m12s	+17°41.2'		Peg	16°	buona / buono
SC 5292		23h14m45s	+25°08.4'		Peg	16°	buona / buono
SC 5295		23h16m24s	+25°32.2'		Peg	16°	buona / buono
SC 5296		23h15m48s	+25°05.7'		Peg	16°	buona / buono
SC 5297		23h15m00s	+25°01.5'		Peg	16°	buona / buono
SC 5298		23h16m18s	+25°33.4'		Peg	16°	buona / buono
SC 5304		23h19m15s	+10°15.5'		Peg	16°	buona / buono
SC 5305		23h18m18s	+10°18.0'		Peg	16°	buona / buono
SC 5312		23h22m18s	+19°19.1'		Peg	16°	buona / buono
SC 5314		23h21m18s	+19°18.7'		Peg	16°	buona / buono
SC 5315		23h21m18s	+25°23.1'		Peg	16°	buona / buono
SC 5317		23h23m20s	+21°08.8'		Peg	16°	buona / buono
SC 5329		23h31m12s	+12°11.2'		Peg	16°	buona / buono
SC 5334		23h34m27s	-36°06.1'	q 385	Scl	16°	buona / buono
SC 5335		23h34m30s	+04°32.1'		Aqr	16°	buona / buono
SC 5337		23h32m27s	+21°09.2'		Peg	24°	ultima / mediocre
SC 5338		23h33m13s	+21°08.8'	q 189	Peg	24°	ultima / mediocre
SC 5341		23h34m21s	+28°59.1'		Peg	24°	ultima / mediocre
SC 5342		23h39m39s	+27°00.8'		Peg	24°	ultima / mediocre
SC 5350		23h47m15s	-27°57.4'		Scl	24°	ultima / mediocre
SC 5354		23h47m12s	+26°18.8'		Peg	16°	buona / buono
SC 5363		23h47m29s	+28°06.5'		Scl	24°	ultima / mediocre
SC 5364		23h47m29s	+28°08.1'		Scl	24°	ultima / mediocre
SC 5365		23h47m14s	+12°47.0'		Peg	24°	buona / buono
SC 5366		23h47m14s	+22°21.1'		Peg	16°	buona / buono
SC 5367		23h47m29s	+12°18.0'		Peg	16°	buona / buono
SC 5369		23h47m30s	+02°19.0'		Peg	16°	ultima / ottimo
SC 5370		23h50m01s	+12°44.3'		Peg	16°	ultima / ottimo
SC 5371		23h50m01s	+32°47.5'		Peg	16°	ultima / ottimo
SC 5373		23h50m03s	+32°46.9'		Peg	24°	ultima / mediocre
SC 5374		23h50m14s	+04°30.2'		Aqr	16°	buona / buono
SC 5375		23h50m15s	+04°32.4'		Aqr	16°	buona / buono
SC 5376		23h50m18s	+34°31.6'		And	24°	buona / buono
SC 5377		23h50m22s	+16°35.4'		Peg	16°	buona / buono
SC 5378		23h50m24s	+11°36.0'		Peg	16°	buona / buono
SC 5381		23h51m18s	+13°58.0'		Peg	16°	buona / buono
SC 226		03h27m49s	+28°12.6'		Tri	2a°	24mm V. mm.	bumo
SC 227		03h28m06s	+28°10.5'		Tri	2a°	24mm V. mm.	bumo
UGC 3		00h02m49s	+18°53.1'		Peg	2a°	24mm V. mm.	bumo
UGC 4		00h02m53s	+04°12.5'		Peg	2a°	24mm V. mm.	bumo
UGC 5		00h03m10s	+01°54.8'		Psc	16°	ultima / buono
UGC 8		00h03m32s	+17°17.8'		Peg	2a°	24mm V. mm.	bumo
UGC 10		00h03m50s	+08°37.9'		Psc	16°	ultima / buono
UGC 11		00h03m51s	+22°56.2'		Peg	2a°	24mm V. mm.	bumo
UGC 12		00h03m52s	+29°47.8'		Peg	2a°	24mm V. mm.	bumo
UGC 13		00h03m53s	+27°21.1'		Peg	2a°	24mm V. mm.	bumo
UGC 18		00h06m33s	+10°52.8'		Psc	2a°	24mm V. mm.	bumo
UGC 22		00h04m40s	+10°17.7'		Psc	16°	buona / buono
UGC 24		00h04m11s	+19°47.4'		Psc	16°	buona / buono
UGC 25		00h04m14s	+22°35.3'		Psc	16°	buona / buono
UGC 26		00h04m14s	+26°10.0'		Psc	16°	buona / buono
UGC 27		00h04m20s	+05°50.7'		Psc	16°	ultima / ottimo
UGC 30		00h04m44s	+28°18.1'		Psc	16°	ultima / ottimo
UGC 31		00h04m45s	+28°18.1'		Psc	16°	ultima / ottimo
UGC 32		00h04m49s	+11°42.0'		Psc	16°	ultima / ottimo
UGC 33		00h04m49s	+05°07.4'		Psc	16°	buona / buono
UGC 35		00h05m10s	+06°15.5'		Psc	24°	ultima / mediocre
UGC 40		00h05m49s	+06°46.3'		Psc	16°	buona / buono
UGC 46		00h06m49s	+12°26.9'		Psc	16°	buona / buono
UGC 51		00h07m45s	+22°29.8'		Psc	16°	buona / buono
UGC 55		00h08m00s	+11°25.7'		Psc	16°	buona / buono
UGC 58		00h08m24s	+26°09.3'		Psc	16°	buona / buono
UGC 61		00h08m44s	+05°06.8'		Psc	16°	buona / buono
UGC 62		00h08m45s	+08°37.7'		Psc	16°	buona / buono
UGC 63		00h08m51s	+19°19.4'		Psc	16°	buona / buono
UGC 65		00h09m00s	+08°38.8'		Psc	24°	buona / discreto
UGC 66		00h07m03s	+14°06.4'		Psc	16°	buona / buono
UGC 67		00h07m14s	+07°52.6'		Psc	24°	buona / discreto
UGC 68		00h07m17s	+35°58.5'		And	2a°	24mm V. mm.	bumo
UGC 69		00h07m17s	+40°52.6'		And	2a°	24mm V. mm.	bumo
UGC 70		00h08m31s	+09°43.1'		Psc	16°	ultima / buono
UGC 71		00h08m31s	+09°43.1'		Psc	16°	ultima / buono
UGC 72		00h08m38s	+00°44.1'		Psc	16°	buona / buono
UGC 79		00h09m40s	+25°31.1'		Psc	16°	buona / buono
UGC 80		00h09m41s	+10°55.1'		Psc	24°	ultima / mediocre
UGC 85		00h09m59s	+07°21.6'		Psc	24°	buona / discreto
UGC 87		00h09m47s	+29°20.5'		Psc	28°	ultima / mediocre
UGC 88		00h09m50s	+24°40.3'		Psc	16°	buona / buono
UGC 91		00h10m07s	+28°09.0'		Psc	28°	ultima / mediocre
UGC 92		00h10m09s	+28°12.8'		Psc	28°	ultima / mediocre
UGC 93		00h10m11s	+30°51.0'		And	2a°	24mm V. mm.	bumo
UGC 96		00h10m29s	+28°59.3'		Psc	24°	buona / discreto
UGC 97		00h10m31s	+13°42.6'		And	16°	ultima / buono
UGC 99		00h10m41s	+23°33.6'		And	24°	ultima / mediocre
UGC 102		00h11m07s	+30°03.8'		And	2a°	24mm V. mm.	bumo
UGC 104		00h11m10s	+28°00.1'		Psc	16°	buona / buono
UGC 105		00h11m14s	+28°54.4'		Psc	16°	ultima / ottimo
UGC 107		00h11m31s	+27°56.8'		And	24°	buona / buono
UGC 108		00h11m34s	+28°30.0'		And	24°	ultima / ottimo
UGC 110		00h11m39s	+28°23.8'		And	24°	buona / buono
UGC 111		00h11m39s	+12°02.7'		Psc	16°	buona / buono
UGC 113		00h11m39s	+22°19.3'		Psc	16°	ultima / ottimo
UGC 115		00h11m49s	+08°39.1'		Psc	16°	ultima / ottimo
UGC 116		00h11m49s	+30°00.3'		And	2a°	24mm V. mm.	bumo
UGC 117		00h11m50s	+33°23.6'		And	2a°	24mm V. mm.	bumo
UGC 119		00h12m01s	+14°34.6'		Psc	16°	buona / buono
UGC 120		00h12m01s	+30°41.7'		And	2a°	24mm V. mm.	bumo
UGC 122		00h12m11s	+17°51.8'	q 125	Psc	16°	buona / discreto
UGC 124		00h12m24s	+28°22.1'		And	16°	buona / buono
UGC 126		00h12m45s	+14°36.4'		Psc	16°	buona / buono
UGC 128		00h12m54s	+30°09.8'		And	2a°	24mm V. mm.	bumo
UGC 129		00h13m00s	+07°42.8'		Psc	16°	buona / buono
UGC 130		00h13m01s	+30°03.0'		And	2a°	24mm V. mm.	bumo
UGC 132		00h13m14s	+12°57.8'		Psc	16°	buona / buono
UGC 133		00h13m14s	+00°04.2'		Psc	24°	ultima / scarso
UGC 141		00h14m34s	+26°27.0'		And	16°	buona / buono
UGC 142		00h14m34s	+26°14.0'		And	24°	ultima / mediocre
UGC 143		00h15m10s	+05°53.2'		Psc	24°	ultima / mediocre
UGC 146		00h15m44s	+27°26.6'		And	2a°	24mm V. mm.	bumo
UGC 148		00h15m54s	+29°40.0'		And	16°	ultima / ottimo
UGC 149		00h15m57s	+16°05.4'		Psc	16°	buona / buono
UGC 150		00h15m57s	+14°04.5'		Psc	16°	ultima / ottimo
UGC 151		00h16m00s	+17°19.3'		Psc	16°	buona / buono
UGC 152		00h16m00s	+29°55.5'		And	16°	ultima / ottimo
UGC 155		00h16m44s	+07°04.5'		Psc	16°	ultima / ottimo
UGC 156		00h16m45s	+12°20.8'	q 171	Psc	16°	buona / buono
UGC 157		00h16m50s	+27°50.8'		And	2a°	24mm V. mm.	bumo
UGC 160		00h17m00s	+26°09.6'		And	2a°	24mm V. mm.	bumo
UGC 161		00h17m00s	+14°30.0'		Psc	16°	buona / buono
UGC 162		00h17m00s	+17°25.8'		Psc	16°	buona / buono
UGC 163		00h17m00s	+18°05.1'		Psc	16°	buona / buono
UGC 164		00h17m00s	+24°40.0'		And	2a°	24mm V. mm.	bumo
UGC 166		00h17m18s	+30°32.3'		And	16°	buona / buono
UGC 167		00h17m21s	+19°17.1'		Psc	16°	buona / buono
UGC 168		00h17m39s	+19°23.6'		Psc	16°	buona / buono
UGC 170		00h18m44s	+48°43.5'		Cas	2a°	24mm V. mm.	bumo
UGC 177		00h19m09s	+79°41.8'		Cep	2a°	24mm V. mm.	bumo
UGC 178		00h19m18s	+48°01.0'		Cas	2a°	24mm V. mm.	bumo
UGC 179		00h19m19s	+23°28.6'		And	2a°	24mm V. mm.	bumo
UGC 180		00h19m19s	+15°45.0'		Psc	16°	ultima / buono
UGC 181		00h19m21s	+19°23.8'		Psc	16°	buona / buono
UGC 183		00h19m40s	+47°14.3'		Cas	2a°	24mm V. mm.	bumo
UGC 191		00h20m30s	+10°52.9'	q 171	Psc	16°	buona / buono
UGC 192		00h20m34s	+20°01.9'		Psc	24°	buona / discreto
UGC 202		00h21m30s	+27°12.8'		And	16°	buona / buono
UGC 203		00h21m31s	+17°20.4'		Psc	24°	buona / discreto
UGC 207		00h21m51s	+29°39.7'		And	2a°	24mm V. mm.	bumo
UGC 209		00h22m00s	+27°44.2'		And	2a°	24mm V. mm.	bumo
UGC 212		00h22m22s	+01°18.2'		Psc	16°	ultima / buono
UGC 214		00h22m27s	+08°26.0'		Psc	16°	ultima / buono
UGC 215		00h22m30s	+29°30.3'		And	2a°	24mm V. mm.	bumo
UGC 217		00h22m40s	+16°15.2'		Psc	16°	buona / buono
UGC 220		00h23m16s	+02°25.3'		Psc	24°	buona / discreto
UGC 221		00h23m17s	+12°25.9'		Psc	24°	buona / discreto
UGC 224		00h23m30s	-00°30.8'		Psc	24°	buona / discreto
UGC 226		00h23m36s	+20°51.2'		Psc	16°	buona / buono
UGC 228		00h23m45s	+14°41.1'		Psc	16°	ultima / ottimo
UGC 229		00h23m46s	+20°51.2'		Psc	16°	buona / buono
UGC 230		00h23m47s	+14°41.1'		Psc	16°	ultima / ottimo
UGC 231		00h23m48s	+20°51.2'		Psc	16°	buona / buono
UGC 232		00h23m50s	+20°51.2'		Psc	16°	buona / buono
UGC 233		00h23m50s	+20°51.2'		Psc	16°	buona / buono
UGC 234		00h23m50s	+20°51.2'		Psc	16°	buona / buono
UGC

UGC 221	pl	00h23m00s	+26°05.3'	And	24°	bianca, buono	relativamente brillante, diffusa, poco allungata da NW a SE con dimensioni 50"×40", con poco o nessun nucleo, che si trova a 2° a sud-ovest della stella di 7ª grandezza 2 Andromedae. Si vede bene in un campo stellare ricco.
UGC 228	pl	00h29m00s	+24°18.3'	And	24°	bianca, buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, orientata da NE a SW con dimensioni 2'×1' che una stellina a 15° a sud-est di 2 Andromedae.
UGC 229	pl	00h29m30s	+28°20.0'	And	24°	m. buona / m. buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da Nord a Sud con dimensioni 40"×20"
UGC 232	pl	00h29m40s	+33°15.4'	And	18°	bianca / m. buono	molto debole, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" e di luminosità presoché uniforme. Si trova a 1° a sud-est di 31 Andromedae.
UGC 233	pl	00h24m40s	+14°49.0'	Psc	18°	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 1'×0.5' e con nucleo lasso — 360s.
UGC 234	pl	00h24m45s	+29°33.8'	And	24°	m. buona / ottimo	molto debole, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" e di luminosità presoché uniforme. Si trova a 1° a sud-est di 3 Andromedae.
UGC 235	pl	00h24m50s	+29°33.8'	And	24°	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 1'×0.5' e con nucleo lasso — 360s.
UGC 236	pl	00h24m55s	+29°33.8'	And	24°	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W e di dimensioni 1'×0.5' e con nucleo lasso — 360s.
UGC 237	pl	00h25m00s	+06°39.9'	Psc	18°	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 50"×30" e di luminosità presoché uniforme. Si trova a 1° a sud-est di 2 Piscium.
UGC 238	pl	00h25m00s	+41°39.7'	And	24°	m. buona / discreto	molto debole, allungata da N a S con dimensioni 80"×30" e con lieve bugna diffusa appena percepibile a metà circa del lato orientale. Si trova a 1° a sud-est di magnitude 7 HD 2 Andromedae.
UGC 239	pl	00h25m10s	+06°29.4'	Psc	18°	ottima / ottimo	debole chiazza rotondeggiante, diffusa, appena più brillante all'interno, orientata — da NW a SW con dimensioni 1'×0.5' e con nucleo lasso — 360s.
UGC 242	pl	00h25m20s	+20°14.2'	Psc	18°	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 50"×30" e di lieve bugna centrale. Si trova a 1° a sud-est di 15 Piscium.
UGC 243	pl	00h25m30s	+20°14.2'	Psc	18°	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 80"×30", con una stellina debole a ridosso S — 450s.
UGC 245	pl	00h25m40s	+20°14.8'	Psc	18°	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30", con una stellina molto debole a ridosso O — 450s.
UGC 246	pl	00h25m45s	+20°24.9'	Psc	24°	m. buona / buono	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" — 360s.
UGC 249	pl	00h26m10s	+13°39.2'	Psc	18°	ottima / ottimo	diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30", presenta un piccolo nodulo poco più brillante verso sud. Si trova a 30' a sud-est di 30 Piscium. Si vede bene in un campo stellare ricco. Si trova a 1 muduls ovest la Nicolaus 108; il sistema si trova a ridosso ovest-NO di un piccolo asterismo di stelline brillanti in forma di cuneo lungo la direzione NS. Magnitude di riferimento 7.0
UGC 250	pl	00h26m20s	+01°01.2'	Cet	24°	discreta / buono	è un diffuso lucco molto stemperato sul fondo cielo, approssim. rotondo, con Ø di ~ 1' e grado di concentrazione verso il centro. Si trova a 1° a sud-est di 3 Ceti. Si vede bene in un campo stellare ricco.
UGC 252	pl	00h26m30s	+18°28.2'	Psc	18°	ottima / ottimo	debolissimo oggetto rotondo, diffuso, di magnitudine 30" di Ø, osservabile in visione diretta a 270x. Si trova a 1° a sud-est di 3 Piscium.
UGC 260	pl	00h27m00s	+01°01.2'	Cet	24°	discreta / buono	è un diffuso lucco molto stemperato sul fondo cielo, approssim. rotondo, con Ø di ~ 1' e grado di concentrazione verso il centro. Si trova a 1° a sud-ovest di 3 Ceti. Si vede bene in un campo stellare ricco.
UGC 261	pl	00h27m15s	+06°08.9'	Psc	18°	ottima / ottimo	debole, ma relativamente facile essendo ad alto gradiente, diffusa, rotonda con Ø di 30"-40" — 360s.
UGC 262	pl	00h27m15s	+39°47.5'	And	24°	buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 1'×0.5' e con nucleo evidente. Si trova a 1° a sud-est di 1 Andromedae.
UGC 266	pl	00h27m30s	+06°14.9'	Psc	18°	ottima / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450s.
UGC 268	pl	00h27m35s	+10°50.9'	Psc	18°	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" e con una stellina brillante a ridosso O — 450s.
UGC 274	pl	00h27m45s	+06°14.9'	Psc	24°	discreta / buono	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appena orientata da E a W con dimensioni 60"×30" presso una stellina di 9ª grandezza — 450s.
UGC 277	pl	00h27m50s	+11°12.0'	Cet	24°	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" e con una stellina a ridosso O — 450s.
UGC 278	pl	00h28m00s	+06°45.8'	Psc	24°	m. buona / buono	grosso molto crociare con Ø di una 40-ina di secondi, molto diffusa e con bassa gradiente di luce — 450s.
UGC 279	pl	00h28m10s	+10°40.1'	Cet	24°	m. buona / buono	debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30" e una stellina a ridosso O — 450s.
UGC 281	pl	00h28m15s	+22°27.2'	And	24°	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità presoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450s.
UGC 282	pl	00h28m20s	+03°23.1'	Psc	24°	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità presoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450s.
UGC 283	pl	00h28m20s	+03°23.4'	Psc	24°	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" (nodo più debole verso S) e con una stellina a ridosso O — 450s.
UGC 284	pl	00h28m25s	+32°16.3'	And	24°	m. buona / discreto	debolissima lama di luce orientata da N a E estesa almeno 1'; appare senza problemi in un diametro di 1.5' E di una stellina perpendicolare.
UGC 285	pl	00h28m30s	+32°48.1'	And	24°	m. buona / buono	relativamente facile, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×20", con un bulge diffuso e concentrato — 450s.
UGC 286	pl	00h28m40s	+00°13.1'	Cet	18°	ottima / ottimo	debolissimo oggetto rotondo molto diffuso con Ø di una 30-ina di secondi; meglio visibile a 270x.
UGC 291	pl	00h28m50s	+02°31.6'	Cet	18°	ottima / buono	nebulosità molto stretta e lunga orientata da NE a SW con dimensioni 1'×0.5' e con una stellina a ridosso O — 360s.
UGC 299	pl	00h29m30s	+31°23.6'	And	24°	m. buona / buono	debole, diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" — 450s.
UGC 300	pl	00h29m35s	+42°06.4'	And	24°	buona / buono	debolissima chiazza obliqua estesa circa 1' e orientata da N a S; appare a tratti in visione diretta, ma è meglio scarsa a 340x.
UGC 304	pl	00h29m45s	+12°46.9'	Psc	24°	buona / buono	debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30" — 450s.
UGC 305	pl	00h29m50s	+13°22.0'	Psc	18°	ottima / ottimo	debolissimo lucco rotondo con Ø di 1' scarso, appena più brillante all'interno, abbastanza facile in visione diretta, ma meglio visibile a 270x (a 360x si stempera troppo sul fondo cielo).
UGC 306	pl	00h29m50s	+42°11.5'	And	24°	buona / discreto	debole, diffusa ed allungata da NW a SE, di dimensioni 1'×0.5', con una stellina a ridosso O — 360s.
UGC 308	pl	00h29m55s	+12°40.2'	Psc	24°	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità presoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450s.
UGC 312	pl	00h30m15s	+08°28.0'	Psc	18°	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" (nodo più debole verso O) e con una stellina a ridosso O — 450s.
UGC 313	pl	00h30m15s	+06°12.4'	Psc	24°	m. buona / buono	è un debole ovale diffuso, di luminosità presoché uniforme, estesa 60"×40" e orientata da N a S — 450s.
UGC 314	pl	00h30m15s	+08°24.0'	Psc	18°	ottima / ottimo	debolissima, sotto buon in visione diretta, anche a 360x; è poco allungata da N a S con dimensioni 1'×0.5' e con una stellina a ridosso O — 360s.
UGC 316	pl	00h30m15s	+14°36.7'	Psc	24°	m. buona / buono	è un debolissimo ovale diffuso con Ø di una 30-ina di secondi, che si trova a 1° a sud-est di una stellina brillante di tredicesima; è meglio visibile a 270x.
UGC 317	pl	00h30m15s	+42°54.0'	And	24°	discreta / buono	è un gradissimo lucco molto stemperato, forse crociare estesa una 30-ina di secondi e molto stemperata sul fondo cielo; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 319	pl	00h30m15s	+31°40.9'	And	24°	m. buona / buono	è vista bellissima a 360x come una debole chiazza di luminosità presoché uniforme orientata da N a S con dimensioni 1'×0.5'.
UGC 320	pl	00h30m15s	+42°14.2'	And	24°	buona / buono	è un debole ovale diffuso, di luminosità presoché uniforme, estesa 60"×40" e orientata da N a E — 450s.
UGC 321	pl	00h30m15s	+23°23.7'	And	24°	m. buona / m. buono	debolissima, sotto buon in visione diretta, anche a 360x; è poco allungata da N a S con dimensioni 1'×0.5' e con una stellina a ridosso O — 360s.
UGC 325	pl	00h30m15s	+42°14.2'	And	24°	buona / buono	è un debole ovale diffuso, di luminosità presoché uniforme, estesa 60"×40" e orientata da N a E — 450s.
UGC 327	pl	00h30m15s	+07°54.3'	Psc	24°	m. buona / buono	è un tutto fuori di nulla tenuo, estesa una 40-ina di secondi e con una stellina a ridosso O — 450s.
UGC 330	pl	00h30m20s	+62°40.9'	Per	24°	m. buona / buono	debolissima chiazza di luminosità uniforme, molto stemperata sul fondo cielo che in visione diretta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo 60"×45", che una stellina a ridosso O rende difficile da vedere; meglio contrastata a 340x. Si trova a 1° a sud-est di 1 Persei. Si vede bene in un campo stellare ricco.
UGC 331	pl	00h30m20s	+39°32.7'	And	24°	m. buona / buono	molto diffusa, con poccio bulge abbastanza contrastato, allungata da NW a SE con dimensioni 50"×30" — 450s.
UGC 333	pl	00h30m31s	+07°14.9'	Psc	18°	ottima / ottimo	debolissima, sotto buon in visione diretta, anche a 360x; è poco allungata da N a S con dimensioni 1'×0.5' e con una stellina a ridosso O — 360s.
UGC 334	pl	00h30m35s	+48°57.0'	Per	24°	m. buona / buono	debolissima chiazza rotondeggiante, estesa circa 1', molto stemperata sul fondo cielo e che in visione diretta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo 60"×45", che una stellina a ridosso O rende difficile da vedere; meglio contrastata ed evidente scalando a 340x; ch una stella di magnitude 8 HD 14 Persei.
UGC 335	pl	00h30m35s	+31°22.7'	And	24°	m. buona / buono	debolissima lama di luce, estesa 1' e orientata da NE a SW con dimensioni 1'×0.5' e con una stellina a ridosso O — 360s.
UGC 336	pl	00h30m40s	+44°08.7'	And	24°	m. buona / buono	è un debole ovale diffuso, di luminosità presoché uniforme, estesa 60"×40" e orientata da N a E — 450s.
UGC 338	pl	00h30m40s	+39°36.1'	And	24°	buona / discreto	molto debole, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15" e di luminosità uniforme — 450s.
UGC 339	pl	00h30m40s	+12°12.3'	Psc	24°	m. buona / buono	relativamente brillante, molto diffusa e di luminosità presoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30" — 450s.
UGC 342	pl	00h30m40s	+03°36.1'	Psc	24°	buona / buono	molto debole e assai stemperata sul fondo cielo, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450s.
UGC 344	pl	00h30m40s	+39°32.6'	And	24°	buona / discreto	debolissima chiazza molto diffusa e vagamente crociforme, estesa forse una 40-ina di secondi e molto più grande comunque della nebulosa a 360x; ch una stella piuttosto brillante a ridosso O.
UGC 346	pl	00h30m40s	+28°24.6'	And	24°	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20" — 450s.
UGC 348	pl	00h30m40s	+31°56.8'	And	24°	m. buona / m. buono	debolissima, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30" e di luminosità uniforme; ch una stella di poco più 12ª a ridosso O. Si vede bene in un campo stellare ricco.
UGC 349	pl	00h30m40s	+32°56.1'	And	24°	buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 45", appare poco meglio con contrasto a 340x.
UGC 350	pl	00h30m40s	+03°23.8'	Psc	24°	buona / buono	debole e molto diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30", ch una stella abbastanza brillante a ridosso O — 450s.
UGC 359	pl	00h30m45s	+04°52.3'	Psc	24°	m. buona / discreto	debolissima chiazza molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 30"-40" ch prima vista sembra aggiungere a SW ella una stellina, meglio visibile a 450x.
UGC 361	pl	00h30m45s	+08°39.9'	Psc	18°	ottima / ottimo	debolissima, sotto buon in visione diretta, anche a 360x; è poco allungata da N a S con dimensioni 1'×0.5' e con una stellina a ridosso O — 360s.
UGC 363	pl	00h30m45s	+31°52.3'	And	24°	m. buona / m. buono	debolissima chiazza molto diffusa e vagamente crociforme, estesa forse una 40-ina di secondi e molto più grande comunque della nebulosa a 360x; ch una stella piuttosto brillante a ridosso O.
UGC 367	pl	00h31m00s	+21°27.0'	Psc	18°	ottima / mediocre	debolissima nuvoletta forse rotonda con Ø di ~ 30" che appare in visione diretta a 270x.
UGC 368	pl	00h31m00s	+21°27.0'	Psc	24°	buona / buono	debole, diffusa, appena più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; ch una stella molto debole quasi a ridosso SSO e una stellina di magnitudine 13 a 1.5' verso W; un paio di gradini in più e ch un'altra quasi a ridosso — 450s.
UGC 369	pl	00h31m00s	+04°38.1'	Cet	24°	discreta / buono	debole, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" e appena più brillante all'interno — 450s.
UGC 371	pl	00h31m00s	+49°00.8'	Per	24°	m. buona / buono	debole chiazza diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 1'×0.5' — 450s.
UGC 380	pl	00h31m30s	+32°44.8'	And	24°	buona / discreto	è un'anomala chiazza di forma indistinta che sola a momenti in visione diretta pare estesa una 30-ina di secondi; situata tra una coppia di stelline a 1.5' NW e una molto debole subito a SE.
UGC 382	pl	00h31m30s	+21°34.0'	Psc	18°	ottima / ottimo	è un tenuissimo ovale diffuso di luminosità uniforme, estesa 60"×30" e orientata da N a E; ch una stella di 12ª grandezza a 1' a sud-est; ch una stella brillante — 270s.
UGC 384	pl	00h31m30s	+21°41.6'	Psc	18°	ottima / ottimo	è un tenuissimo ovale diffuso di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 1'; ch una stella molto debole a ridosso SSE — 450s.
UGC 387	pl	00h31m35s	+20°41.6'	Psc	24°	m. buona / buono	chiazza diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 1'; ch una stella molto debole a ridosso O — 450s.
UGC 388	pl	00h31m35s	+31°52.3'	And	24°	m. buona / buono	è un debolissimo lucco rotondo con Ø di ~ 1' scarso, appena più brillante all'interno, abbastanza facile in visione diretta, ma meglio visibile a 270x; ch una stella di magnitudine 13 a 1.5' verso O.
UGC 389	pl	00h31m35s	+31°56.8'	And	24°	m. buona / buono	è un debolissimo lucco rotondo con Ø di ~ 1' scarso, appena più brillante all'interno, abbastanza facile in visione diretta, ma meglio visibile a 270x; ch una stella di poco più 12ª a ridosso O.
UGC 390	pl	00h31m35s	+31°56.8'	And	24°	discreta / buono	è un debolissimo lucco rotondo con Ø di ~ 1' scarso, appena più brillante all'interno, abbastanza facile in visione diretta, ma meglio visibile a 270x; ch una stella di poco più 12ª a ridosso O.
UGC 392	pl	00h31m40s	+06°13.3'	Cep	18°	ottima / m. buono	è un debolissimo lucco rotondo con Ø di ~ 1' scarso, appena più brillante all'interno, abbastanza facile in visione diretta, ma meglio visibile a 270x; ch una stella di poco più 12ª a ridosso O.
UGC 393	pl	00h31m40s	+17°24.3'	Psc	18°	ottima / buono	è una gr difficilissima, appare solo a tratti in visione diretta, dosto, poi ch evidente a 270x, ma bisogna attenersi per ch la stella a 270x è una stella brillante — 270s.
UGC 394	pl	00h31m40s	+41°59.8'	And	24°	ottima / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appena orientata da NW a SE con dimensioni 1'×0.5' e con una stellina a ridosso O — 360s.
UGC 395	pl	00h31m40s	+31°32.6'	And	24°	buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e poco più brillante all'interno — 450s.
UGC 396	pl	00h31m40s	+06°39.3'	Psc	24°	m. buona / buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e poco più brillante all'interno — 450s.
UGC 398	pl	00h31m40s	+29°39.5'	And	24°	m. buona / buono	debole, molto diffusa e con bassa gradiente di luce, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450s.
UGC 402	pl	00h31m50s	+03°57.2'	And	24°	discreta / buono	relativamente facile, poco diffusa e appena più brillante all'interno, con piccolo bulge poco contrastato; in visione diretta appare poco allungata da N a S con dimensioni 1'×0.5' — 360s.
UGC 403	pl	00h31m50s	+13°06.4'	Psc	24°	buona / buono	vasenza e UGC 404 forma una coppia di galassette vicine che appaiono con un certo difficoltà la 3ª X poco più evidente e la trova quasi a ridosso di una debole stellina situata a SW; la 1ª appare molto più facile e si trova quasi a ridosso O di una stella di 9ª grandezza. Si vede bene in un campo stellare ricco.
UGC 404	pl	00h31m50s	+13°06.4'	Psc	24°	buona / buono	UGC 403
UGC 405	pl	00h31m50s	+29°45.5'	And	24°	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 50"×30" e nucleo stellare visibile a 540x — 450s.
UGC 411	pl	00h32m00s	+25°38.6'	And	24°	m. buona / buono	debole e molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450s.
UGC 412	pl	00h32m00s	+29°45.5'	And	24°	m. buona / discreto	molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 45"×15" e con lieve bugna molto diffusa ma poco concentrata — 450s.
UGC 416	pl	00h32m00s	+03°56.0'	Psc	24°	discreta / buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, presscché circolare con Ø di una 40-ina di secondi — 450s.
UGC 418	pl	00h32m00s	+08°57.9'	Psc	18°	ottima / ottimo	è un debolissimo lucco di 60"-70" orientato da E a W che appare in visione diretta, presente a 270x, ma meglio visibile a 360x; ch una stella di 12ª grandezza a 1' a sud-est.
UGC 422	pl	00h32m00s	+09°00.3'	Psc	18°	ottima / ottimo	è un debolissimo lucco di 60"-70" orientato da E a W che appare in visione diretta, presente a 270x, ma meglio visibile a 360x; ch una stella di 12ª grandezza a 1' a sud-est.
UGC 423	pl	00h32m00s	+22°43.0'	And	24°	buona / buono	è un debolissimo lucco di 60"-70" lievemente brillante all'interno, ma facile a 270x; ch una stella di 12ª grandezza a 1' a sud-est.
UGC 424	pl	00h32m00s	+29°33.3'	And	24°	m. buona / discreto	molto debole, diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450s.
UGC 429	pl	00h32m00s	+06°55.0'	Psc	18°	ottima / ottimo	molto debole, diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 30"; ch una stellina a 1' verso O e una doppia molto a SSE — 360s.
UGC 431	pl	00h32m00s	+14°30.0'	Psc	24°	m. buona / buono	molto debole, rotonda, diffusa, con condensazione centrale estesa circa 1'; ch una stella a 1' verso O e molte altre — 270s.
UGC 433	pl	00h32m00s	+31°44.0'	And	24°	buona / buono	debolissima lama di luce appena più evidente al centro; ma osservabile solo in visione diretta; è orientata da N a S con dimensioni 1'×0.5' e con una stella a ridosso O.
UGC 435	pl	00h32m00s	+01°37.9'	Cet	24°	ottima / ottimo	molto debole e molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450s.
UGC 439	pl	00h32m10s	+01°42.9'	q 216	24°	ottima / ottimo	relativamente facile, rotonda, con Ø di 45"; poco diffusa e con piccola condensazione centrale — 450s.
UGC 444	pl	00h32m20s	+30°48.2'	And	24°	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 450s.
UGC 451	pl	00h32m40s	+16°49.3'	Psc	18°	ottima / mediocre	rotondetto oggetto rotondo, molto diffuso, con tenue condensazione centrale, Ø di 30"; sì a 360x, ma meglio a 270x.
UGC 452	pl	00h32m40s	+01°39.7'	Cet	24°	buona / buono	presenta un nodulo diffuso e di luminosità uniforme, con un tenuissimo ovale poco circolare con Ø di una 30-ina di secondi che si stempera nella luce di una stella brillante di tredicesima a ~450s.
UGC 465	pl	00h33m15s	+32°51.2'	And	24°	ottima / ottimo	debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" con bulge abbastanza brillante ed allungato da N a S; ch una stella di 12ª grandezza a 1' a sud-est; ch una stellina a 1' a sud-ovest — 450s.
UGC 466	pl	00h33m15s	+00°48.1'	Cet	24°	buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 50"×20" e con una stellina a ridosso O — 450s.
UGC 469	pl	00h33m15s	+26°12.4'	And	24°	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30" e con una stellina a ridosso O — 450s.
UGC 470	pl	00h33m15s	+26°50.7'	And	24°	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30" e con una stellina a ridosso O — 450s.
UGC 471	pl	00h33m15s	+45°25.3'	And	24°	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30" e con una stellina a ridosso O — 450s.
UGC 472	pl	00h33m15s	+16°56.3'	Psc	24°	m. buona / buono	debolissima, a tratti in visione diretta appare abbastanza chiaramente allungata da NW a SE con dimensioni 1'×0.5' e con una stellina a ridosso O — 360s.
UGC 478	pl	00h33m20s	+12°46.2'	Psc	24°	m. buona / buono	è vista a tratti come una debolissima lama di luce di lunghezza 1' orientata all'incirca N-S con una stellina a ridosso O — 360s.
UGC 479	pl	00h33m20s	+30°14.3'	And	24°	m. buona / buono	molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×15" e con bulge diffuso appena più evidente — 450s.
UGC 480	pl	00h33m20s	+31°48.6'	And	24°	buona / buono	debole e diffusa, con condensazione centrale evidente, allungata da N a S con dimensioni 50"×30" — 450s.
UGC 483	pl	00h33m20s	+38°28.5'	And	24°	m. buona / buono	forma una coppia rovesciata con **CGCG 519-12** situata 1.5' a E; — molto diffusa, appaiono, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, con una stellina a ridosso O; — la 1ª appare più facile e si trova quasi a ridosso di una stella di 9ª grandezza. Si vede bene in un campo stellare ricco.
UGC 484	pl	00h33m20s	+32°40.9'	And	24°	ottima / ottimo	molto debole e molto allungata da N a S, di dimensioni 90"×30" e con tenue bulge diffuso appena più evidente al centro — 450s. Si vede bene in un campo stellare ricco.
UGC 486	pl	00h33m20s	+47°47.9'	And	24°	buona / buono	molto debole, ma con bulge centrale facilmente visibile, allungata da NW a SE con dimensioni 1'×0.5' — 360s.
UGC 488	pl	00h33m20s	+01°33.9'	Cet	24°	buona / buono	forma un sistema triplo con **MCG 0-3-11** situata a 1' a NO; — la 1ª appare molto facile e si trova quasi a ridosso di una stella di 9ª grandezza. Si vede bene in un campo stellare ricco.
UGC 490	pl	00h33m20s	+21°21.2'	Cet	24°	buona / buono	è un'ellisse lama di luce estesa un paio di primi in direzione N-S e appena percettibile in visione diretta — 360s.
UGC 491	pl	00h33m20s	+32°20.5'	And	24°	buona / buono	forma una coppia rovesciata con PGC 95075 situata a ridosso verso E; — a 340x sembra di vedere, a grandissimo stento, la 1ª appare più facile e si trova a 1.5' a 450x è indubbiamente visibile; — nonostante il grado di difficoltà, leggermente condensati e di aspetto simile, rotondi con Ø di 30"; — la 1ª appare più facile.
UGC 492	pl	00h33m40s	+11°22.2'	Psc	18°	buona / ottimo	esuvia meccanica visibile solo a tratti in visione diretta a 270x e 360x sparisce del tutto!
UGC 501	pl	00h34m00s	+28°13.1'	And	24°	m. buona / buono	è una lama di luce estesa 1' e orientata all'incirca N-S con una stellina a ridosso O; — a 340x sembra di vedere la 1ª estesa 1' e orientata N-S, ma è indubbio che la 2ª appare più percettibile; una stella brillante di tredicesima si trova a 340x.
UGC 506	pl	00h34m20s	+01°46.3'	Cet	24°	buona / buono	appare come "soffiata" da una stellina brillante situata nel mezzo (non può trattarsi del nucleo, osservato a 540x non si vede alcun nucleo); è lunga 1' e orientata N-S; — a 540x sembra di vedere sia stella sia chiazza; la 2ª si vede che il presunto "appaiamento" non è tale ma appartiene effettivamente alla chiazza; ch una stella di 12ª grandezza a 1' a sud-est; ch una stella di 12ª grandezza a 1' a sud-ovest.
UGC 506	pl	00h34m20s	+32°56.0'	And	24°	m. buona / discreto	è un ovale relativamente facile, orientato da N a S, di dimensioni 60"×45" e con bulge diffuso ed appena più evidente — 450s.
UGC 507	pl	00h34m30s	+01°07.0'	Cet	24°	buona / discreto	è una debole lama di luce di lunghezza 1' orientata all'incirca N-S con una stellina a ridosso O; — a 540x sembra di vedere la 1ª estesa 1' e orientata N-S, ma è indubbio che la 2ª appare più facile.
UGC 508	pl	00h34m30s	+21°43.2'	And	24°	buona / buono	è un ovale di dimensioni 1'×0.5' e con bulge diffuso ed appena più evidente al centro; — a 540x sembra di vedere la 1ª estesa 1' e orientata N-S, ma è indubbio che la 2ª appare più facile.
UGC 509	pl	00h34m30s	+21°43.2'	And	24°	m. buona / buono	è un ovale di dimensioni 1'×0.5' e con bulge diffuso ed appena più evidente al centro — 450s.
UGC 512	pl	00h34m30s	+02°55.1'	Psc	18°	ottima / ottimo	è una debolissima macchia latteiscente di luminosità uniforme ed estesa una 40-ina di secondi e con una stellina SW di dodicesima magnitudine — 270s.
UGC 513	pl	00h34m30s	+11°42.6'	Psc	24°	buona / buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e poco più brillante all'interno — 450s.
UGC 514	pl	00h34m30s	+00°28.0'	Cet	24°	buona / discreto	debole e piuttosto sparpagliata, di aspetto irregolare, con condensazione centrale, probabilmente rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ch una stella di 12ª grandezza a 1' a sud-ovest; ch una stella di 12ª grandezza a 1' a nord-ovest; ch una stella di 12ª grandezza a 1' a nord-est.
UGC 517	pl	00h34m40s	+11°21.1'	Psc	24°	buona / buono	debole e molto diffusa, rotonda con Ø di 45"; poco condensazione centrale evidente — 450s.
UGC 519	pl	00h34m50s	+30°09.8'	Psc	18°	ottima / buono	debolissima, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; è stata sul lato orientale di un triangolo stellare formato da 3 stelline, che rende difficile la visione diretta; è meglio visibile a 270x.
UGC 520	pl	00h35m10s	+17°44.1'	Psc	24°	buona / buono	è un'ellisse lama di luce estesa 1' e orientata N-S con una stellina a ridosso O; — a 540x sembra di vedere la 1ª estesa 1' e orientata N-S, ma è indubbio che la 2ª appare più facile.
UGC 521	pl	00h35m10s	+12°01.5'	Psc	24°	ottima / ottimo	debole, ma facilmente visibile in visione diretta, molto allungata da NW a SE con dimensioni 1'×0.5' e con una stellina a ridosso O — 360s.
UGC 522	pl	00h35m10s	+40°43.3'	And	24°	buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450s.
UGC 524	pl	00h35m10s	+29°24.0'	Per	24°	buona / buono	è una debolissima macchia latteiscente di luminosità uniforme ed estesa una 40-ina di secondi e con una stellina a ridosso O — 450s.
UGC 526	pl	00h35m10s	+29°42.8'	Per	24°	buona / m. buono	è un debolissimo lucco di 60"-70" orientato da E a W che appare in visione diretta a 270x; ch una stella di 12ª grandezza a 1' a sud-est; ch una stella di 12ª grandezza a 1' a sud-ovest.
UGC 527	pl	00h35m10s	+40°10.3'	And	24°	buona / buono	è un'ellisse lama di luce estesa 1' e orientata N-S con una stellina a ridosso O; — a 540x sembra di vedere la 1ª estesa 1' e orientata N-S, ma è indubbio che la 2ª appare più facile.
UGC 528	pl	00h35m10s	+36°06.4'	And	24°	buona / buono	è un'ellisse lama di luce estesa 1' e orientata N-S con una stellina a ridosso O; — a 540x sembra di vedere la 1ª estesa 1' e orientata N-S, ma è indubbio che la 2ª appare più facile.
UGC 529	pl	00h35m10s	+29°40.3'	Per	24°	buona / buono	è un'ellisse lama di luce estesa 1' e orientata N-S con una stellina a ridosso O; — a 540x sembra di vedere la 1ª estesa 1' e orientata N-S, ma è indubbio che la 2ª appare più facile.
UGC 530	pl	00h35m10s	+44°19.9'	And	24°	m. buona / buono	è un ovale di dimensioni 1'×0.5' e con bulge diffuso ed appena più evidente al centro — 450s.
UGC 531	pl	00h35m10s	+02°25.8'	Cet	24°	buona / buono	molto debole e diffusa, in visione diretta appare orientata da E a W con dimensioni 45"×30" e di luminosità uniforme — 450s.
UGC 533	pl	00h35m10s	+26°07.9'	Per	24°	m. buona / buono	è una tenuissima chiazza di forma indistinta che sembra aggettare a N di una stellina brillante e quasi la porta a pensare che si tratti di una coppia; ma è un'illusione, ch una stella di 12ª grandezza a 1' a nord-est.
UGC 537	pl	00h35m20s	+06°00.1'	Cet	24°	buona / buono	debolissima, sotto buon in visione diretta, ma è meglio scarsa a 340x; rotonda con Ø non superiore a 30" — 270s.
UGC 538	pl	00h35m20s	+06°03.0'	Psc	24°	buona / buono	più facile a UGC 537, stella quasi dietro 3' a NNE, ma comunque molto debole, è diffusa ed è lunga 1' e orientata N-S; ch una stella di 12ª grandezza a 1' a sud-est; ch una stella di 12ª grandezza a 1' a nord-ovest; NB: anche in questo caso la visione è migliore a 340x.
UGC 539	pl	00h35m20s	+41°58.2'	And	24°	buona / buono	molto diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; ch una stella abbastanza brillante

UGC 690	gx	09h57m45s	-00°25,1'	Cet	24° m. buona / bruno
UGC 691	gx	09h58m26s	+48°39,7'	Cam	24° m. buona / ottimo
UGC 692	gx	09h58m29s	-36°43,8'	Ant	16° m. buona / diretto
UGC 693	gx	09h58m35s	+11°33,5'	Leo	24° m. buona / bruno
UGC 694	gx	09h59m09s	+35°36,6'	Leo	24° m. buona / bruno
UGC 695	gx	09h59m45s	+15°19,8'	Vel	16° m. diffusa / diretto
UGC 696	gx	09h59m59s	+18°56,6'	Hyd	16° m. diffusa / bruno
UGC 697	gx	09h59m59s	+18°56,6'	Hyd	16° m. diffusa / bruno
UGC 698	gx	09h59m59s	+40°01,1'	Cam	24° m. buona / ottimo
UGC 699	gx	09h59m59s	+12°58,3'	Leo	16° m. diffusa / ottimo
UGC 700	gx	09h59m59s	+23°51,2'	Leo	24° m. buona / bruno
UGC 701	gx	09h59m59s	+35°36,6'	Leo	24° m. buona / bruno
UGC 702	gx	10h00m00s	+45°59,8'	Cam	24° m. buona / bruno
UGC 703	gx	10h00m00s	+18°56,6'	Hyd	16° m. diffusa / ottimo
UGC 704	gx	10h00m00s	+29°36,0'	Leo	16° m. diffusa / ottimo
UGC 705	gx	10h00m00s	+40°01,1'	Cam	24° m. buona / bruno
UGC 706	gx	10h00m00s	+44°59,9'	Cam	24° m. buona / bruno
UGC 707	gx	10h00m00s	+45°59,8'	Cam	24° m. buona / bruno
UGC 708	gx	10h00m00s	+47°59,7'	Cam	24° m. buona / bruno
UGC 709	gx	10h00m00s	+48°39,7'	Cam	24° m. buona / ottimo
UGC 710	gx	10h00m00s	+48°39,7'	Cam	24° m. buona / ottimo
UGC 711	gx	10h00m00s	+48°39,7'	Cam	24° m. buona / ottimo
UGC 712	gx	10h00m00s	+48°39,7'	Cam	24° m. buona / ottimo
UGC 713	gx	10h00m00s	+48°39,7'	Cam	24° m. buona / ottimo
UGC 714	gx	10h00m00s	+48°39,7'	Cam	24° m. buona / ottimo
UGC 715	gx	10h00m00s	+48°39,7'	Cam	24° m. buona / ottimo
UGC 716	gx	10h00m00s	+48°39,7'	Cam	24° m. buona / ottimo
UGC 717	gx	10h00m00s	+48°39,7'	Cam	24° m. buona / ottimo
UGC 718	gx	10h00m00s	+48°39,7'	Cam	24° m. buona / ottimo
UGC 719	gx	10h00m00s	+48°39,7'	Cam	24° m. buona / ottimo
UGC 720	gx	10h00m00s	+48°39,7'	Cam	24° m. buona / ottimo
UGC 721	gx	10h00m00s	+48°39,7'	Cam	24° m. buona / ottimo
UGC 722	gx	10h00m00s	+48°39,7'	Cam	24° m. buona / ottimo
UGC 723	gx	10h00m00s	+48°39,7'	Cam	24° m. buona / ottimo
UGC 724	gx	10h00m00s	+48°39,7'	Cam	24° m. buona / ottimo
UGC 725	gx	10h00m00s	+48°39,7'	Cam	24° m. buona / ottimo
UGC 726	gx	10h00m00s	+48°39,7'	Cam	24° m. buona / ottimo
UGC 727	gx	10h00m00s	+48°39,7'	Cam	24° m. buona / ottimo
UGC 728	gx	10h00m00s	+48°39,7'	Cam	24° m. buona / ottimo
UGC 729	gx	10h00m00s	+48°39,7'	Cam	24° m. buona / ottimo
UGC 730	gx	10h00m00s	+48°39,7'	Cam	24° m. buona / ottimo
UGC 731	gx	10h00m00s	+48°39,7'	Cam	24° m. buona / ottimo
UGC 732	gx	10h00m00s	+48°39,7'	Cam	24° m. buona / ottimo
UGC 733	gx	10h00m00s	+48°39,7'	Cam	24° m. buona / ottimo
UGC 734	gx	10h00m00s	+50°16,7'	Cam	24° m. buona / ottimo
UGC 735	gx	10h00m00s	+51°45,4'	Cam	24° m. buona / bruno
UGC 736	gx	10h00m00s	+53°50,2'	Ant	16° m. diffusa / diretto
UGC 737	gx	10h00m00s	+58°46,8'	Cam	24° m. buona / bruno
UGC 738	gx	10h00m00s	+61°44,4'	Dra	16° m. diffusa / ottimo
UGC 739	gx	10h00m00s	+31°53,3'	Leo	24° m. buona / bruno
UGC 740	gx	10h00m00s	+49°07,3'	Cam	16° m. diffusa / ottimo
UGC 741	gx	10h00m00s	+51°16,7'	Cam	24° m. buona / bruno
UGC 742	gx	10h00m00s	+53°16,5'	Cam	16° m. diffusa / ottimo
UGC 743	gx	10h00m00s	+53°53,9'	Cam	16° m. diffusa / ottimo
UGC 744	gx	10h00m00s	+61°44,4'	Dra	16° m. diffusa / ottimo
UGC 745	gx	10h00m00s	+11°18,6'	Leo	24° m. buona / bruno
UGC 746	gx	10h00m00s	+50°14,7'	Cam	24° m. buona / bruno
UGC 747	gx	10h00m00s	+38°30,3'	Leo	24° m. buona / bruno
UGC 748	gx	10h00m00s	+32°58,1'	Leo	16° m. diffusa / ottimo
UGC 749	gx	10h00m00s	+50°07,6'	Cam	24° m. buona / bruno
UGC 750	gx	10h00m00s	+50°18,4'	Cam	24° m. buona / bruno
UGC 751	gx	10h00m00s	+33°48,8'	Leo	24° m. buona / bruno
UGC 752	gx	10h00m00s	+50°14,7'	Cam	24° m. buona / bruno
UGC 753	gx	10h00m00s	+38°30,3'	Leo	24° m. buona / bruno
UGC 754	gx	10h00m00s	+32°58,1'	Leo	16° m. diffusa / ottimo
UGC 755	gx	10h00m00s	+50°17,6'	Cam	24° m. buona / bruno
UGC 756	gx	10h00m00s	+50°17,6'	Cam	24° m. buona / bruno
UGC 757	gx	10h00m00s	+50°17,6'	Cam	24° m. buona / bruno
UGC

UGC 964	gx	01h24m34s	+47°43.3'	Psc	24° ottima / ottimo	debole o con basso gradiente d'luce, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"---270x
UGC 967	gx	01h24m40s	+06°46.8'	Psc	24° ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, ritenuta con di una 40-ma di secondi; meglio centrata sulla 270x
UGC 969	gx	01h24m45s	+09°45.7'	Psc	24° ottima / ottimo	debole e con basso gradiente d'luce, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"---270x; vista stereoscopica con una 40-ma di secondi; meglio centrata sulla 270x
UGC 974	gx	01h24m55s	+01°39.0'	Cet	24° buona / ottimo	visibile dall'ammasso UGC 1184 --- a molto debole, di luminosità uniforme, orientata --- da N a S --- dimensioni 30"x20" --- 360x
UGC 975	gx	01h24m57s	+34°21.4'	And	24° ottima / ottimo	debole e con basso gradiente d'luce, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"---270x; vista stereoscopica con una 40-ma di secondi; meglio centrata sulla 270x
UGC 981	gx	01h25m30s	+02°18.2'	Cet	24° m. buona / discreto	irregolare, molto piccola e di luminosità uniforme, ritenuta con di una 40-ma di secondi; meglio appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 40"x30" --- 450x
UGC 984	gx	01h25m33s	+31°31.0'	Cet	24° ottima / ottimo	debole e con basso gradiente d'luce, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"---270x; vista stereoscopica con una 40-ma di secondi; meglio centrata sulla 270x
UGC 985	gx	01h25m33s	+14°31.2'	Psc	18° ottima / scarso	debole, molto piccola e di luminosità uniforme, ritenuta con di 6 -8°; c'è una stellina brillante quasi in contatto; appare orientata da N a S con dimensioni 30"x20" --- 360x
UGC 987	gx	01h25m43s	+32°08.2'	Psc	24° ottima / ottimo	debole e con basso gradiente d'luce, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"---270x; vista stereoscopica con una 40-ma di secondi; meglio centrata sulla 270x
UGC 990	gx	01h25m55s	+07°30.1'	Cet	24° buona / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, ritenuta con di 6 -8°; c'è una stellina brillante quasi in contatto; appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 40"x30" --- 450x
UGC 994	gx	01h26m12s	+17°11.8'	Psc	18° m. buona / m. buona	debole, molto piccola e di luminosità uniforme, ritenuta con di 6 -8°; c'è una stellina brillante quasi in contatto; appare orientata da N a S con dimensioni 30"x20" --- 360x
UGC 1000	gx	01h26m30s	+00°26.1'	Cet	24° m. buona / m. buona	debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, ritenuta con di 6 -8°; c'è una stellina brillante quasi in contatto; appare orientata da N a S con dimensioni 30"x20" --- 360x
UGC 1001	gx	01h26m33s	+00°26.1'	Cet	24° m. buona / m. buona	debole, molto piccola e di luminosità uniforme, ritenuta con di 6 -8°; c'è una stellina brillante quasi in contatto; appare orientata da N a S con dimensioni 30"x20" --- 360x
UGC 1006	gx	01h27m21s	+11°27.4'	Cet	24° buona / buono	debole e con basso gradiente d'luce, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"---270x
UGC 1014	gx	01h28m23s	+01°30.5'	Cet	24° ottima / ottimo	debole, molto piccola e di luminosità uniforme, ritenuta con di 6 -8°; c'è una stellina brillante quasi in contatto; appare orientata da N a S con dimensioni 30"x20" --- 360x
UGC 1016	gx	01h28m26s	+00°16.6'	Psc	24° ottima / ottimo	debolissima, di luminosità uniforme, ritenuta con di 6 -8°; c'è una stellina brillante quasi in contatto; appare orientata da N a S con dimensioni 30"x20" --- 360x
UGC 1020	gx	01h28m33s	+17°15.8'	Psc	18° m. buona / m. buona	debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, ritenuta con di 6 -8°; c'è una stellina brillante quasi in contatto; appare orientata da N a S con dimensioni 30"x20" --- 360x
UGC 1021	gx	01h28m41s	+09°01.1'	Psc	24° m. buona / buono	debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"---270x
UGC 1023	gx	01h28m49s	+12°01.5'	Psc	24° buona / buono	debole e di luminosità uniforme, con condensazione centrale appena percettibile, allungata da NN a SE con dimensioni 40"x30" --- 450x
UGC 1024	gx	01h28m56s	+13°02.7'	Psc	24° buona / buono	relativamente facile, poco diffusa e con condensazione centrale evidente, ritenuta con di di una 40-ma di secondi --- 450x
UGC 1026	gx	01h29m01s	+18°35.9'	Psc	18° m. buona / m. buona	molto debole, ritenuta, diffusa, con di 6 -8° e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina poco a poco in p° verso il centro --- 270x
UGC 1028	gx	01h29m07s	+02°16.0'	Cet	24° m. buona / m. buona	relativamente facile, ma con basso gradiente d'luce, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"x20"---270x; vista stereoscopica con una 40-ma di secondi; meglio centrata sulla 270x
UGC 1029	gx	01h27m21s	+11°58.5'	Cet	24° buona / buono	debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"---270x
UGC 1030	gx	01h29m10s	+01°18.3'	Cet	24° ottima / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; allungata da N a S con dimensioni 45"x30" --- 450x
UGC 1031	gx	01h29m13s	+40°17.7'	And	28° m. buona / m. buona	debolissima chiazza crepuscolare con di 2 -3 di una 40-ma di secondi; molto diffusa di luminosità uniforme; c'è una stellina brillante quasi in contatto; appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 40"x30" --- 450x
UGC 1032	gx	01h29m13s	+19°10.7'	Psc	24° m. buona / buono	relativamente facile, ma con basso gradiente d'luce, diffusa, allungata da E a W con dimensioni 60"x20"---270x; vista stereoscopica con una 40-ma di secondi; meglio centrata sulla 270x
UGC 1033	gx	01h29m15s	+31°33.3'	Psc	18° m. buona / discreto	in visione diretta appare solo in nucleo stellare e 1 bulge diffuso; in visione diretta in "stereoscopica" appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" --- 360x
UGC 1035	gx	01h29m18s	+48°49.2'	And	24° m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"x20"---270x; c'è poco più; c'è una stellina brillante a nitrosa NE; a una coppia di stelline più debole a 1' verso SE; appare orientata da N a S con dimensioni 30"x20" --- 360x
UGC 1037	gx	01h29m27s	+43°09.3'	And	24° m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"x20"---270x; c'è una stellina brillante a nitrosa NE; a una coppia di stelline più debole a 1' verso SE; appare orientata da N a S con dimensioni 30"x20" --- 360x
UGC 1039	gx	01h29m38s	+65°00.8'	Cep	24° ottima / m. buono	debole, diffusa e di luminosità presoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"x20"---270x; c'è una stellina brillante a nitrosa NE; a tratti appare allungata da NN a SE per una 40-ma di secondi
UGC 1040	gx	01h29m39s	+01°06.3'	Cet	24° m. buona / m. buona	relativamente facile e compatta, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"x20", con bordi sfumati; c'è una stellina a 1' --- 270x
UGC 1042	gx	01h29m48s	+49°14.5'	And	24° ottima / ottimo	allungata da E a W, molto diffusa alle due estremità, di dimensioni 60"x30", con piccolo nucleo; appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 40"x30" --- 450x
UGC 1043	gx	01h29m49s	+01°06.4'	Cet	24° m. buona / m. buona	debole e diffusa di UGC 1040, orientata nello stesso modo, con dimensioni 50"x30" e con piccolo nucleo brillante --- 270x
UGC 1046	gx	01h29m50s	+32°02.0'	Psc	24° ottima / ottimo	appare abbastanza facilmente in visione diretta, ma bisogna tener fisso; campo SAO 54011 e 54012 --- a molto debole, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"x20"---270x; c'è una stellina a 1' verso NE; appare orientata da N a S con dimensioni 30"x20" --- 360x
UGC 1048	gx	01h29m53s	+38°12.9'	And	24° ottima / ottimo	è un ellisse di diffusa di UGC 1040, orientata nello stesso modo, con dimensioni 50"x30" e con piccolo nucleo brillante --- 270x
UGC 1055	gx	01h28m37s	+01°43.9'	Cet	24° m. buona / m. buona	è un tutto di luce molto debole e diffusa, estesa una 40-ma di secondi e orientata da E a W; appare più facilmente in visione diretta; c'è una stellina debole appena percettibile a 1' verso NE --- 270x
UGC 1056	gx	01h28m47s	+18°41.4'	Psc	18° ottima / buono	relativamente facile, poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 50"x25" e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' --- 270x
UGC 1058	gx	01h28m49s	+17°47.5'	Psc	18° ottima / scarso	molto debole e diffusa, estesa una 40-ma di secondi, allungata da E a W con dimensioni 60"x20"---270x; molto debole e diffusa, rotonda con di di una 30-ma di secondi; si sono 2 stelline a nitrosa, una a N e l'altra più debole a SE; un'altra stellina a trosa sempre a N; a 5 1' di distanza della galassia --- 270x
UGC 1060	gx	01h28m50s	+01°49.1'	Cet	24° m. buona / m. buona	è un tutto di luce molto debole e diffusa, estesa una 40-ma di secondi e orientata da E a W; appare più facilmente in visione diretta; c'è una stellina debole appena percettibile a 1' verso NE --- 270x
UGC 1062	gx	01h29m00s	+00°33.7'	Cet	24° m. buona / m. buona	relativamente facile, poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 50"x25" e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' --- 270x
UGC 1065	gx	01h29m11s	+11°08.5'	Psc	24° ottima / ottimo	molto debole e compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 50"x20" --- 270x; c'è una stellina debole quasiin contatto a nord; NGC 560 (sg 173), dalla quale dista 1'verso NE; è orientata grosso modo da E a W con dimensioni 50"x20" --- 270x
UGC 1067	gx	01h29m14s	+45°35.9'	And	24° m. buona / m. buona	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NNE a SSW con dimensioni 60"x20"---270x; c'è una stellina a 1' verso NE; a 3 stelline quasi in contatto a 1' verso SSW; a 1 stellina a 1' verso SSE --- 270x
UGC 1070	gx	01h30m00s	+40°58.5'	And	24° m. buona / m. buona	debole, molto diffusa e di luminosità presoché uniforme, poco allungata da NN a SSW con dimensioni 50"x40"; appare più facilmente in visione diretta; c'è una stellina a 1' verso NE; a tratti appare allungata in equatore di stelline --- 270x
UGC 1072	gx	01h29m42s	+01°14.5'	g218	24° m. buona / m. buona	debolissima chiazza crepuscolare, abbastanza compatta, di luminosità uniforme con di 2 -3 di 20" --- 270x
UGC 1074	gx	01h30m03s	+33°18.7'	Psc	24° m. buona / buono	debolissima chiazza molto diffusa, in visione diretta appare grosso modo rotonda con di di una 30-ma di secondi; c'è una stellina brillante a nitrosa SE; a 3 stelline più deboli a 5 a 7' SE; c'è una stella brillante a trosa a 7' verso E --- 450x
UGC 1076	gx	01h30m20s	+17°01.3'	Psc	24° ottima / scarso	debolissima, visibile in visione diretta a 270x; c'è una stella appena allungata da NNE a SE per una 40-ma di secondi --- 270x
UGC 1077	gx	01h30m20s	+19°36.5'	Psc	18° m. buona / buono	molto debole, diffusa, di luminosità uniforme e di 2 -3', c'è una stellina a nitrosa verso NNE --- 270x
UGC 1079	gx	01h30m31s	+49°03.3'	And	24° m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare orientata da E a W con dimensioni 40"x20"; c'è una stellina a nitrosa SE; a tratti appare allungata da NNE a SSW per una 40-ma di secondi; a 5 stelline arcuate a sfiorarla brillanti a trosa verso ovest; in zero di prim a N --- 450x
UGC 1083	gx	01h30m40s	+14°06.5'	Psc	24° m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare orientata da E a W con dimensioni 40"x20"; c'è una stellina a nitrosa SE; a tratti appare allungata da NNE a SSW per una 40-ma di secondi --- 270x
UGC 1085	gx	01h30m43s	+34°47.0'	And	24° ottima / ottimo	debolissima e molto diffusa da una stella di 9°alcuna regione 7' SW; in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 60"x20"---270x; c'è una stellina a nitrosa SE --- 270x
UGC 1087	gx	01h31m03s	+41°41.6'	And	24° m. buona / buono	è un'avanzesente bolla crepuscolare, molto diffusa, di luminosità uniforme e con di di 6 -7'; salta fuori proprio nel centro di una stella di 9°alcuna --- 270x
UGC 1088	gx	01h31m08s	+36°50.0'	And	24° m. buona / discreto	chiazza molto debole e irregolare sul fondo cielo, appare, sempre, circolare con di di una 40-ma di secondi; c'è una stellina a nitrosa SE; a 3 stelline più deboli a 5 a 7' verso SE --- 270x
UGC 1090	gx	01h31m14s	+38°43.0'	And	24° m. buona / buono	molto debole, diffusa, di luminosità uniforme, in visione diretta appare orientata da E a W con dimensioni 40"x20"; c'è una stellina a 1' verso NE --- 270x
UGC 1096	gx	01h32m13s	+32°06.1'	Tri	24° m. buona / buono	Nova coppia reversato con NGC/IC-5-66 situata 1' a W --- presenta un nucleo stellare appena percettibile circondato da un bensaziono alone ovale orientato da E a W con dimensioni 40"x20"; a tratti appare allungata da NNE a SSW per una 40-ma di secondi; a 3 stelline più deboli a 5 a 7' verso SE; a 1 stellina a 1' verso NE; a 1 stellina a 1' verso SW; a 1 stellina a 1' verso NW; a 1 stellina a 1' verso ovest; in zero di prim a N --- 450x
UGC 1097	gx	01h32m13s	+18°00.4'	Psc	18° m. buona / buono	debolissima chiazza molto diffusa, in visione diretta appare grosso modo rotonda con di di una 30-ma di secondi; c'è una stellina a nitrosa SE; a tratti appare allungata da NNE a SSE per una 40-ma di secondi --- 270x
UGC 1099	gx	01h32m18s	+24°24.6'	Psc	24° ottima / mediocre	debolissima chiazza molto diffusa, in visione diretta appare orientata da E a W con dimensioni 40"x20"; c'è una stellina a nitrosa SE --- 270x
UGC 1100	gx	01h32m19s	+19°38.1'	Psc	24° buona / m. buono	debole, diffusa e poco più brillante all'interno, molto piccola, con di di 40" --- 450x
UGC 1101	gx	01h32m21s	+41°59.3'	And	24° m. buona / buono	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, molto piccola con di di una 30-ma di secondi; c'è una stellina subito a SW e una appena percettibile a nitrosa NE; una coppia di stelline brillanti a trosa verso ovest --- 450x
UGC 1103	gx	01h32m24s	+04°36.0'	g218	24° m. buona / buono	è una chiazza debolissima, estesa almeno 1', molto irregolare sul fondo cielo; c'è di luminosità uniforme, con di di 2 -3'; c'è una stellina a nitrosa SE; a 3 stelline più deboli a 5 a 7' verso SE; a 1 stellina a 1' verso NE; a 1 stellina a 1' verso SW; a 1 stellina a 1' verso NW; a 1 stellina a 1' verso ovest; in zero di prim a N --- 450x
UGC 1105	gx	01h32m31s	+13°19.9'	Psc	24° ottima / scarso	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, in visione diretta appare orientata da E a W con dimensioni 60"x20" --- 450x
UGC 1106	gx	01h32m31s	+22°04.2'	Psc	24° m. buona / buono	chiazza quasi a 4 stelline brillanti a trosa; in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 60"x20" --- 450x
UGC 1111	gx	01h32m41s	+17°24.5'	Psc	24° buona / m. buono	molto debole e quasi stempiata sul fondo cielo, rotonda con di di 40" e di luminosità uniforme; c'è una coppia di deboli stelline a un paio di prim SSE; meglio contrastata scalando a 340x
UGC 1113	gx	01h33m01s	+19°01.8'	Psc	24° buona / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 50"x20" --- 270x; c'è una stella molto debole a 1' SW; c'è una stella molto debole a 1' NE --- 450x
UGC 1114	gx	01h33m04s	+01°05.4'	Cet	24° buona / buono	relativamente facile, poco diffusa, allungata da NNE a SSW, molto allungata da WNW a ESE con dimensioni 60"x20"---270x; c'è una stella a 1' --- 270x
UGC 1118	gx	01h33m10s	+02°32.3'	Cet	24° buona / buono	debole e molto diffusa, in visione diretta appare molto allungata da ENE a WSW; di dimensioni 60"x20" e con piccolo nucleo; appare più facilmente in visione diretta --- 270x
UGC 1119	gx	01h33m10s	+17°14.0'	Psc	24° buona / m. buono	debolissima chiazza estremamente diffusa, appare in visione diretta, ma occorre scalare a 340x; molto piccola con di di 2 -3'; c'è una stella a nitrosa SE --- 270x
UGC 1120	gx	01h33m12s	+01°04.5'	Cet	24° buona / buono	relativamente facile, diffusa, molto allungata da NNE a SSE, di dimensioni 60"x20"---270x; c'è una stella a nitrosa SE; a 3 stelline più deboli a 5 a 7' verso SE; a 1 stellina a 1' verso NE --- 270x
UGC 1121	gx	01h33m14s	+13°29.5'	Psc	24° buona / m. buono	debole e diffusa, in visione diretta appare grosso modo rotonda con di di una 40-ma di secondi e di luminosità uniforme; meglio contrastata scalando a 340x; c'è una stella a nitrosa SE; a 1 stellina più debole a 5 a 7' verso SE; a 1 stellina a 1' verso NE; a 1 stellina a 1' verso SW; a 1 stellina a 1' verso NW --- 270x
UGC 1123	gx	01h33m14s	+01°01.9'	Cet	24° m. buona / m. buona	relativamente facile, diffusa e di aspetto abbastanza uniforme, molto rotonda con di di una 40-ma di secondi --- 270x
UGC 1125	gx	01h33m18s	+34°01.1'	And	24° m. buona / buono	relativamente facile, diffusa e di aspetto abbastanza uniforme, molto rotonda con di di una 40-ma di secondi --- 270x
UGC 1129	gx	01h33m41s	+12°04.6'	Psc	24° ottima / ottimo	debole, ma relativamente facile, piccola, poco allungata da E a W con dimensioni 40"x30" e con piccolo nucleo stellare --- 270x
UGC 1130	gx	01h33m44s	+01°25.1'	Cet	24° buona / buono	debole lame è due relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 40"x20" --- 270x; c'è una stella a nitrosa SE; a 1 stellina più debole a 5 a 7' verso SE; a 1 stellina a 1' verso NE --- 450x
UGC 1131	gx	01h33m53s	+34°28.4'	Tri	24° ottima / ottimo	debolissima e diffusa, rotonda con di di 2 -3', c'è una stella al bordo NW; meglio contrastata a 340x --- 270x
UGC 1132	gx	01h33m53s	+47°33.0'	And	24° m. buona / m. buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NS a S con dimensioni 40"x20" --- 270x; c'è una stella a nitrosa SE; a 1 stellina più debole a 5 a 7' verso SE --- 450x
UGC 1133	gx	01h33m53s	+04°22.9'	Psc	24° m. buona / m. buona	debole e diffusa, rotonda con di di 2 -3', c'è una stella a nitrosa SE; meglio contrastata a 340x --- 270x
UGC 1135	gx	01h33m57s	+11°57.2'	Psc	18° ottima / scarso	debole, rotonda con di di 2 -3', c'è una stella a nitrosa SE; c'è una coppia di stelline più deboli a 5 a 7' verso SE --- 270x
UGC 1136	gx	01h33m57s	+23°23.3'	And	24° m. buona / buono	debole e molto diffusa, rotonda con di di una 40-ma di secondi e con piccola condensazione centrale; appare abbastanza evidente; c'è una stella abbastanza brillante a nitrosa SW --- 450x
UGC 1140	gx	01h34m02s	+35°55.4'	And	24° m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"x20"---270x; c'è una stella a nitrosa SE; a 1 stellina più debole a 5 a 7' verso SE --- 270x
UGC 1141	gx	01h34m03s	+02°23.1'	Cet	24° buona / buono	debole e diffusa, rotonda con di di 2 -3', c'è una stella al bordo NW; meglio contrastata a 340x --- 270x
UGC 1142	gx	01h34m05s	+38°48.4'	Tri	24° ottima / ottimo	debole e diffusa, rotonda con di di 2 -3', c'è una stella a nitrosa SE; a 1 stellina più debole a 5 a 7' verso SE --- 270x
UGC 1143	gx	01h34m07s	+00°02.4'	Cet	24° m. buona / m. buona	debolissima, ma è estesa una 40-ma di secondi; c'è una stella a nitrosa NE-SW; c'è una coppia di stelline orientata da N a S 5' SE --- 450x
UGC 1144	gx	01h34m08s	+32°29.6'	Tri	24° m. buona / buono	debole e diffusa, rotonda con di di 2 -3', c'è una stella a nitrosa SE; c'è una coppia di stelline più deboli a 5 a 7' verso SE --- 270x
UGC 1146	gx	01h34m09s	+34°59.3'	Tri	18° ottima / ottimo	debole e diffusa, rotonda con di di 2 -3', c'è una stella a nitrosa SE; c'è una coppia di stelline più deboli a 5 a 7' verso SE --- 270x
UGC 1147	gx	01h34m09s	+01°32.0'	Psc	18° ottima / ottimo	debolissima, ma è estesa una 40-ma di secondi; c'è una stella a nitrosa SE; c'è una coppia di stelline più deboli a 5 a 7' verso SE --- 270x
UGC 1148	gx	01h34m09s	+39°55.4'	And	24° m. buona / buono	debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"---270x; c'è una stella a nitrosa SE; a 1 stellina più debole a 5 a 7' verso SE --- 270x
UGC 1149	gx	01h34m10s	+48°56.4'	Cep	24° buona / buono	è un debole lucore molto diffuso che aggetta a m0 d' verlaiqlo a S di una stella appena allungata; in visione diretta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 40"x30" --- 450x; c'è una stella a nitrosa SE; a 1 stellina più debole a 5 a 7' verso SE --- 270x
UGC 1151	gx	01h34m16s	+01°23.7'	Cet	24° buona / buono	debole e diffusa, rotonda con di di 2 -3', c'è una stella a nitrosa SE; meglio contrastata a 340x --- 270x
UGC 1152	gx	01h34m16s	+01°26.7'	Cet	24° buona / buono	debole, appare facilmente in visione diretta a 270x, poco allungata da E a S con dimensioni 40"x20"; c'è una stella a nitrosa SE; a 1 stellina più debole a 5 a 7' verso SE; a 1 stellina a 1' verso NE; a 1 stellina a 1' verso SW; a 1 stellina a 1' verso NW --- 450x; c'è una coppia di stelline più deboli a 5 a 7' verso ovest; in zero di prim a N --- 450x
UGC 1154	gx	01h34m19s	+39°59.2'	Tri	24° ottima / ottimo	debole e diffusa, rotonda con di di 2 -3', c'è una stella a nitrosa SE; meglio contrastata a 340x --- 270x
UGC 1155	gx	01h34m19s	+11°54.2'	Psc	24° m. buona / buono	rotonda, poco diffusa e di luminosità uniforme, con di di 20 a 40-ma di secondi; è attesa ed evidenziata con 2 paia di stelline --- 270x
UGC 1156	gx	01h34m19s	+17°13.2'	Psc	24° buona / buono	debolissima, ma è estesa una 40-ma di secondi; c'è una stella a nitrosa SE; c'è una coppia di stelline più deboli a 5 a 7' verso ovest; in zero di prim a N --- 450x
UGC 1158	gx	01h34m20s	+12°09.8'	Psc	18° ottima / ottimo	debolissima, rotonda, di luminosità presoché uniforme, allungata --- da E a W --- 270x; c'è una stella a nitrosa SE; c'è una coppia di stelline più deboli a 5 a 7' verso ovest; in zero di prim a N --- 450x
UGC 1159	gx	01h34m21s	+34°23.2'	Tri	18° ottima / ottimo	molto diffusa, rotonda con di di 40" e gradatamente più brillante verso l'interno --- 360x
UGC 1163	gx	01h34m40s	+31°19.2'	Tri	24° m. buona / buono	debole e diffusa, rotonda con di di 2 -3', c'è una stella a nitrosa SE; meglio contrastata a 340x --- 270x
UGC 1164	gx	01h34m40s	+02°21.0'	Cet	24° m. buona / buono	presenta un bulge esteso con nucleo stellare, circondato da un alone rotondo, diffuso con di di 40" e di luminosità uniforme --- 450x
UGC 1166	gx	01h34m42s	+20°47.0'	Psc	24° buona / buono	debole e diffusa, rotonda con di di 2 -3', c'è una stella a nitrosa SE; c'è una coppia di stelline più deboli a 5 a 7' verso ovest; in zero di prim a N --- 450x
UGC 1167	gx	01h34m43s	+42°01.9'	And	24° m. buona / buono	debole e diffusa, rotonda con di di 2 -3', c'è una stella a nitrosa SE; c'è una coppia di stelline più deboli a 5 a 7' verso ovest; in zero di prim a N --- 450x
UGC 1168	gx	01h34m45s	+48°45.9'	And	24° m. buona / buono	debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"---270x; c'è una stella a nitrosa SE; c'è una coppia di stelline più deboli a 5 a 7' verso ovest; in zero di prim a N --- 450x
UGC 1170	gx	01h34m47s	+01°04.3'	Cet	24° buona / buono	debole e diffusa, rotonda con di di 2 -3', c'è una stella a nitrosa SE; c'è una coppia di stelline più deboli a 5 a 7' verso ovest; in zero di prim a N --- 450x
UGC 1172	gx	01h34m49s	+00°47.0'	Cet	24° m. buona / buono	debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"---270x; c'è una stella a nitrosa SE; c'è una coppia di stelline più deboli a 5 a 7' verso ovest; in zero di prim a N --- 450x
UGC 1173	gx	01h34m49s	+02°02.2'	Cet	24° m. buona / buono	debole e diffusa, rotonda con di di 2 -3', c'è una stella a nitrosa SE; c'è una coppia di stelline più deboli a 5 a 7' verso ovest; in zero di prim a N --- 450x
UGC 1176	gx	01h34m51s	+15°54.6'	Psc	24° m. buona / buono	debole e diffusa, ma è estesa una 40-ma di secondi; c'è una stella a nitrosa SE; c'è una coppia di stelline più deboli a 5 a 7' verso ovest; in zero di prim a N --- 450x
UGC 1178	gx	01h34m52s	+34°37.5'	Tri	24° ottima / ottimo	è una debolissima chiazza a bassissima luminosità superficiale, grosso modo rotonda con di di 1 -3', è situata tra una coppia debole stellare allineata a 5 a 7' verso ovest; c'è una stella a nitrosa SE; c'è una stella quasi a nitrosa verso SW; in zero di prim a N --- 450x
UGC 1179	gx	01h34m53s	+42°51.1'	And	24° m. buona / buono	è un'ellisse di diffusa, in questo caso estesa 1' di diametro, orientata da E a W; "gambe", dalla quale dista 1' verso NE; appare brillante; in visione diretta appare posa di taglio, orientata da NE a SW --- molto diffusa, di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 60"x20"---270x; c'è una stella a nitrosa SE; c'è una stella a nitrosa verso SW --- 270x
UGC 1180	gx	01h34m57s	+20°17.7'	Psc	24° ottima / ottimo	molto debole, appare facilmente in visione diretta a 270x, poco allungata da E a S con dimensioni 40"x20"; c'è una stella a nitrosa SE; c'è una stella a nitrosa verso SW; c'è una coppia di stelline più deboli a 5 a 7' verso ovest; in zero di prim a N --- 450x; c'è una coppia di stelline più deboli a 5 a 7' verso ovest; in zero di prim a N --- 450x
UGC 1182	gx	01h35m00s	+49°15.1'	And	24° m. buona / buono	rotonda, poco diffusa e di luminosità uniforme, con di di 20 a 40-ma di secondi; è attesa ed evidenziata con 2 paia di stelline --- 270x
UGC 1183	gx	01h35m01s	+02°46.9'	Cet	24° m. buona / buono	debolissima, sola e tenue; è appena distinta e capace che è orientata da E a W con dimensioni grosso modo 40"x20", ma bisogna scalare a 270x
UGC 1184	gx	01h35m13s	+45°00.1'	And	24° m. buona / buono	è un'ellisse di diffusa, estesa 1' di diametro, orientata 30"x20" e con condensazione centrale evidente; Gaia Sofia Bruno 2 ha scoperto a brevissima distanza dal bordo NE una stella di 9°alcuna --- 270x; c'è una stella a nitrosa SE; c'è una coppia di stelline più deboli a 5 a 7' verso ovest; in zero di prim a N --- 450x
UGC 1186	gx	01h35m18s	+49°02.5'	And	24° m. buona / buono	presenta un piccolo nucleo stellare circondato da un bulge esteso, di luminosità uniforme; c'è una stella a nitrosa SE; c'è una coppia di stelline più deboli a 5 a 7' verso ovest; in zero di prim a N --- 450x
UGC 1188	gx	01h35m19s	+07°07.3'	Cet	24° ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, poco diffusa, allungata da NS a S con dimensioni 40"x20" --- 270x; c'è una stella a nitrosa SE; c'è una coppia di stelline più deboli a 5 a 7' verso ovest; in zero di prim a N --- 450x
UGC 1189	gx	01h35m19s	+07°39.9'	Cet	24° ottima / ottimo	debolissima, rotonda, di luminosità uniforme; c'è una stella a nitrosa SE; c'è una coppia di stelline più deboli a 5 a 7' verso ovest; in zero di prim a N --- 450x
UGC 1190	gx	01h35m19s	+18°18.4'	g128	24° m. buona / buono	è un'ellisse di diffusa, estesa 1' di diametro, orientata 30"x20" e con condensazione centrale evidente; c'è una stella a nitrosa SE; c'è una coppia di stelline più deboli a 5 a 7' verso ovest; in zero di prim a N --- 450x
UGC 1192	gx	01h35m20s	+06°10.5'	Psc	24° m. buona / buono	molto debole, di luminosità uniforme, poco allungata da NS a S con dimensioni 40"x20" --- 270x; c'è una stella a nitrosa SE; c'è una coppia di stelline più deboli a 5 a 7' verso ovest; in zero di prim a N --- 450x
UGC 1200	gx	01h35m40s	+17°09.5'	Psc	24° ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"x20"---270x; c'è una stella a nitrosa SE; c'è una coppia di stelline più deboli a 5 a 7' verso ovest; in zero di prim a N --- 450x
UGC 1204	gx	01h35m43s	+04°16.7'	Psc	24° m. buona / buono	molto debole, rotonda, di luminosità uniforme; c'è una stella a nitrosa SE; c'è una coppia di stelline più deboli a 5 a 7' verso ovest; in zero di prim a N --- 450x
UGC 1206	gx	01h35m44s	+11°54.2'	Psc	24° m. buona / buono	molto debole, rotonda, di 30" con piccolo nucleo quasi stellare; meglio osservabile a 270x
UGC 1207	gx	01h35m45s	+11°31.2'	Psc	24° buona / buono	debolissima, ma è estesa una 40-ma di secondi; c'è una stella a nitrosa SE; c'è una coppia di stelline più deboli a 5 a 7' verso ovest; in zero di prim a N --- 450x
UGC 1208	gx	01h35m49s	+12°09.8'	Psc	18° ottima / ottimo	debolissima, rotonda, di luminosità presoché uniforme, allungata --- da E a W --- 270x; c'è una stella a nitrosa SE; c'è una coppia di stelline più deboli a 5 a 7' verso ovest; in zero di prim a N --- 450x
UGC 1209	gx	01h35m49s	+12°09.8'	Psc	18° ottima / ottimo	debolissima, rotonda, di luminosità presoché uniforme, allungata --- da E a W --- 270x; c'è una stella a nitrosa SE; c'è una coppia di stelline più deboli a 5 a 7' verso ovest; in zero di prim a N --- 450x
UGC 1212	gx	01h44m06s	+34°23.2'	Tri	18° ottima / ottimo	molto diffusa, rotonda con di di 40" e gradatamente più brillante verso l'interno --- 360x
UGC 1213	gx	01h44m09s	+31°19.2'	Tri	24° m. buona / buono	è un'ellisse di diffusa, estesa 1' di diametro, orientata 30"x20" e con condensazione centrale evidente; c'è una stella a nitrosa SE; c'è una coppia di stelline più deboli a 5 a 7' verso ovest; in zero di prim a N --- 450x
UGC 1214	gx	01h44m13s	+02°21.0'	Cet	24° m. buona / buono	presenta un bulge esteso con nucleo stellare, circondato da un alone rotondo, diffuso con di di 40" e di luminosità uniforme --- 450x
UGC 1215	gx	01h44m14s	+42°01.9'	And	24° m. buona / buono	è un'ellisse di diffusa, estesa 1' di diametro, orientata 30"x20" e con condensazione centrale evidente; c'è una stella a nitrosa SE; c'è una coppia di stelline più deboli a 5 a 7' verso ovest; in zero di prim a N --- 450x
UGC 1216	gx	01h44m17s	+12°15.2'	Psc	24° ottima / ottimo	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NN a SE con dimensioni 40"x20"; c'è una stella a nitrosa SE; c'è una coppia di stelline più deboli a 5 a 7' verso ovest; in zero di prim a N --- 450x
UGC 1218	gx	01h44m18s	+36°12.0'	And	24° m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità presoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"x20"---270x; c'è una stella a nitrosa SE; c'è una coppia di stelline più deboli a 5 a 7' verso ovest; in zero di prim a N --- 450x
UGC 1224	gx	01h45m10s	+32°07.4'	Tri	24° m. buona / buono	debolissima lame di luce estesa una 40-ma di secondi e orientata da NNE a SSE; è attesa ma, non equidistante, con due stelline abbastanza brillanti a NW --- 450x
UGC 1225	gx	01h45m13s	+32°22.0'	And	24

UGC 1367	pr	01h53m22s	+19°57' 2"	Ari	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e al luminosità prescelte uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"x10"; ci sono due stelle di 12ª grandezza a NO e a SE
UGC 1368	pr	01h53m24s	+29°56' 0"	Tri	16° ottima / ottima	rotonda, diffusa, appena più brillante all'interno e con di 9.0 ª scurso — 380x.
UGC 1369	pr	01h53m40s	+24°31' 0"	Ari	24° m. buona / m. buona	debole e stempiata, con un nucleo; ci sono due stelle distanziate a sud-ovest; una stellina brillante situata a 1/4 di distanza a NO; ci sono due stelle di 12ª grandezza a NO; ci sono nove o sei stelle di 12ª grandezza a NO; ci sono due stelle di 12ª grandezza a NO; ci sono due stelle di 12ª grandezza a NO; ci sono due

UGC 1706	gx	02h13m20s	+04°44.8'	Cet	24°	m. bulna / stimu
UGC 1707	gx	02h13m20s	+09°36.7'	Ari	24°	m. bulna / sumo
UGC 1708	gx	02h13m24s	+13°43.7'	Ari	24°	oftmu / stimu
UGC 1710	gx	02h13m46s	+04°06.1'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1711	gx	02h13m49s	+16°47.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1721	gx	02h14m34s	+37°24.5'	Ari	16°	m. bulna / m. bulna
UGC 1723	gx	02h14m17s	+07°35.3'	Cet	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1724	gx	02h14m24s	+07°51.7'	Cet	24°	oftmu / stimu
UGC 1726	gx	02h14m31s	+31°28.3'	Ari	24°	oftmu / medioce
UGC 1729	gx	02h15m06s	+32°43.5'	Ari	16°	m. bulna / discreto
UGC 1730	gx	02h15m17s	+18°19.0'	Ari	24°	oftmu / multo bulna
UGC 1731	gx	02h15m17s	+22°00.4'	Ari	24°	oftmu / multo bulna
UGC 1734	gx	02h15m39s	+31°53.1'	Ari	24°	oftmu / medioce
UGC 1735	gx	02h15m39s	+35°31.4'	Ari	16°	m. bulna / m. bulna
UGC 1736	gx	02h15m40s	+42°49.4'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1739	gx	02h15m49s	+25°12.4'	Ari	24°	m. bulna / discreto
UGC 1741	gx	02h15m49s	+01°39.7'	Cet	24°	m. bulna / sumo
UGC 1742	gx	02h15m49s	+13°23.8'	Ari	24°	oftmu / stimu
UGC 1743	gx	02h15m49s	+42°49.3'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1746	gx	02h16m04s	+01°46.9'	Cet	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1748	gx	02h16m14s	+18°18.8'	Ari	24°	oftmu / multo bulna
UGC 1749	gx	02h16m20s	+32°00.0'	Ari	24°	oftmu / medioce
UGC 1753	gx	02h16m33s	+28°12.4'	Ari	24°	m. bulna / discreto
UGC 1756	gx	02h16m39s	+30°56.0'	Ari	24°	m. bulna / sumo
UGC 1759	gx	02h16m55s	+11°47.6'	Ari	24°	oftmu / stimu
UGC 1760	gx	02h16m56s	+02°12.2'	Cet	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1761	gx	02h17m04s	+38°24.9'	Ari	24°	oftmu / stimu
UGC 1762	gx	02h17m20s	+47°02.0'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1763	gx	02h17m20s	+30°45.7'	Ari	24°	m. bulna / sumo
UGC 1764	gx	02h17m20s	+39°52.0'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1765	gx	02h17m20s	+39°56.0'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1766	gx	02h17m20s	+39°58.0'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1767	gx	02h17m20s	+39°58.0'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1768	gx	02h17m20s	+39°58.0'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1770	gx	02h20m00s	+41°42.2'	Ari	24°	oftmu / stimu
UGC 1771	gx	02h20m00s	+29°02.2'	Ari	16°	m. bulna / m. bulna
UGC 1773	gx	02h20m00s	+33°54.7'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1774	gx	02h20m00s	+20°15.4'	Ari	24°	oftmu / stimu
UGC 1775	gx	02h20m00s	+01°55.8'	Cet	24°	m. bulna / sumo
UGC 1776	gx	02h20m00s	+38°31.5'	Ari	24°	oftmu / sumo
UGC 1777	gx	02h20m00s	+48°26.5'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1780	gx	02h20m20s	+35°10.3'	Ari	16°	m. bulna / m. bulna
UGC 1781	gx	02h20m20s	+08°02.3'	Cet	24°	oftmu / stimu
UGC 1782	gx	02h20m21s	+48°57.6'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1783	gx	02h20m30s	+00°48.6'	Cet	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1785	gx	02h20m39s	+38°39.4'	Ari	24°	m. bulna / sumo
UGC 1786	gx	02h20m39s	+32°50.4'	Ari	16°	m. bulna / m. bulna
UGC 1787	gx	02h21m10s	+42°45.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1788	gx	02h21m10s	+23°36.0'	Ari	16°	oftmu / bumo
UGC 1789	gx	02h21m20s	+00°23.4'	Cet	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1790	gx	02h21m20s	+23°21.0'	Ari	16°	m. bulna / m. bulna
UGC 1791	gx	02h21m20s	+43°43.7'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1792	gx	02h21m31s	+42°45.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1793	gx	02h21m31s	+32°44.8'	Ari	16°	m. bulna / m. bulna
UGC 1794	gx	02h21m39s	+23°29.4'	s 93	16°	scarso / bumo
UGC 1795	gx	02h21m39s	+32°50.4'	Ari	16°	m. bulna / m. bulna
UGC 1796	gx	02h21m39s	+42°43.2'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1797	gx	02h21m39s	+43°00.7'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1798	gx	02h21m39s	+00°37.0'	Cet	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1801	gx	02h22m00s	+00°02.3'	Cet	24°	oftmu / stimu
UGC 1802	gx	02h22m11s	+48°57.6'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1803	gx	02h22m20s	+00°48.6'	Cet	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1805	gx	02h22m20s	+38°39.4'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1806	gx	02h22m20s	+32°50.4'	Ari	16°	m. bulna / m. bulna
UGC 1807	gx	02h22m31s	+42°45.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1808	gx	02h22m31s	+23°36.0'	Ari	16°	oftmu / bumo
UGC 1809	gx	02h22m39s	+00°23.4'	Cet	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1810	gx	02h22m39s	+23°21.0'	Ari	16°	m. bulna / m. bulna
UGC 1811	gx	02h22m39s	+13°43.1'	Ari	24°	oftmu / stimu
UGC 1812	gx	02h22m39s	+25°25.4'	Ari	16°	m. bulna / m. bulna
UGC 1813	gx	02h22m39s	+39°21.4'	Ari	24°	oftmu / stimu
UGC 1814	gx	02h22m39s	+19°34.0'	Ari	16°	m. bulna / scarso
UGC 1818	gx	02h23m00s	+31°02.6'	Ari	24°	oftmu / stimu
UGC 1819	gx	02h23m11s	+14°11.9'	Ari	24°	m. bulna / scarso
UGC 1820	gx	02h23m11s	+32°01.3'	Ari	24°	oftmu / sumo
UGC 1821	gx	02h23m11s	+32°01.3'	Ari	24°	oftmu / sumo
UGC 1826	gx	02h23m20s	+32°14.7'	Ari	16°	m. bulna / m. bulna
UGC 1827	gx	02h23m20s	+29°44.0'	Ari	28°	m. bulna / stimu
UGC 1828	gx	02h23m20s	+43°32.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1829	gx	02h23m20s	+47°51.0'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1832	gx	02h23m31s	+43°03.9'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1833	gx	02h23m31s	+43°03.9'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1834	gx	02h23m31s	+12°01.8'	Cet	24°	bumo / bumo
UGC 1837	gx	02h23m39s	+43°00.7'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1838	gx	02h23m39s	+00°37.0'	Cet	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1839	gx	02h23m39s	+41°22.3'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1841	gx	02h24m12s	+42°59.5'	Ari	24°	oftmu / stimu
UGC 1842	gx	02h24m20s	+42°59.5'	Ari	24°	oftmu / stimu
UGC 1844	gx	02h24m30s	+27°09.6'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1845	gx	02h24m30s	+47°58.2'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1846	gx	02h24m31s	+25°51.8'	Ari	24°	oftmu / stimu
UGC 1848	gx	02h24m39s	+27°29.6'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1849	gx	02h24m39s	+43°17.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1850	gx	02h24m39s	+49°29.4'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1851	gx	02h24m40s	+43°15.7'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1852	gx	02h25m00s	+40°52.2'	Ari	24°	oftmu / stimu
UGC 1853	gx	02h25m00s	+43°10.1'	Ari	24°	oftmu / stimu
UGC 1857	gx	02h25m20s	+43°10.1'	Ari	24°	oftmu / stimu
UGC 1858	gx	02h25m34s	+41°40.9'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1859	gx	02h25m34s	+42°37.4'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1860	gx	02h25m40s	+25°33.7'	Ari	16°	oftmu / bumo
UGC 1861	gx	02h25m40s	+25°09.7'	Ari	24°	m. bulna / sumo
UGC 1862	gx	02h25m40s	+13°28.9'	Ari	24°	oftmu / stimu
UGC 1863	gx	02h25m40s	+41°51.0'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1864	gx	02h25m40s	+45°27.1'	Ari	28°	m. bulna / bumo
UGC 1870	gx	02h26m00s	+22°13.0'	Ari	16°	m. bulna / m. bulna
UGC 1871	gx	02h26m00s	+17°05.0'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1872	gx	02h26m00s	+40°42.4'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1877	gx	02h26m20s	+36°57.8'	Ari	16°	m. bulna / m. bulna
UGC 1878	gx	02h26m20s	+11°05.4'	Ari	16°	scarso / scarso
UGC 1881	gx	02h26m30s	+26°44.8'	Ari	16°	m. bulna / m. bulna
UGC 1882	gx	02h26m30s	+37°13.9'	Ari	16°	m. bulna / m. bulna
UGC 1883	gx	02h26m30s	+11°28.3'	Ari	24°	bumo / bumo
UGC 1884	gx	02h26m30s	+13°53.4'	Ari	28°	m. bulna / stimu
UGC 1885	gx	02h26m31s	+12°24.7'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1886	gx	02h26m31s	+39°28.3'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1888	gx	02h26m40s	+30°10.3'	Ari	16°	m. bulna / m. bulna
UGC 1889	gx	02h26m40s	+33°59.7'	Ari	16°	m. bulna / m. bulna
UGC 1890	gx	02h26m40s	+37°28.9'	Ari	16°	m. bulna / m. bulna
UGC 1891	gx	02h26m40s	+41°51.0'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1892	gx	02h26m40s	+45°27.1'	Ari	28°	m. bulna / bumo
UGC 1893	gx	02h27m00s	+39°59.1'	Ari	16°	m. bulna / m. bulna
UGC 1894	gx	02h27m00s	+41°03.6'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1895	gx	02h27m00s	+41°15.0'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1896	gx	02h27m00s	+25°46.1'	Ari	16°	m. bulna / m. bulna
UGC 1898	gx	02h27m30s	+36°09.1'	Ari	16°	m. bulna / m. bulna
UGC 1899	gx	02h27m30s	+31°43.5'	Ari	16°	oftmu / stimu
UGC 1900	gx	02h27m30s	+39°25.4'	Ari	16°	m. bulna / m. bulna
UGC 1901	gx	02h27m30s	+00°30.1'	Cet	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1902	gx	02h28m20s	+23°12.9'	Ari	16°	m. bulna / m. bulna
UGC 1903	gx	02h28m20s	+28°18.7'	Ari	16°	m. bulna / m. bulna
UGC 1904	gx	02h28m20s	+28°08.1'	Ari	28°	m. bulna / m. bulna
UGC 1906	gx	02h28m31s	+31°20.8'	Ari	16°	bumo / bumo
UGC 1907	gx	02h28m31s	+32°29.4'	Ari	16°	m. bulna / m. bulna
UGC 1908	gx	02h28m31s	+32°29.4'	Ari	16°	m. bulna / m. bulna
UGC 1909	gx	02h28m31s	+32°29.4'	Ari	16°	m. bulna / m. bulna
UGC 1910	gx	02h28m39s	+30°10.9'	Ari	16°	m. bulna / m. bulna
UGC 1911	gx	02h28m39s	+30°38.9'	Ari	24°	oftmu / m. bulna
UGC 1912	gx	02h28m39s	+32°29.4'	Ari	16°	m. bulna / m. bulna
UGC 1913	gx	02h28m39s	+32°29.4'	Ari	16°	m. bulna / m. bulna
UGC 1914	gx	02h28m39s	+41°03.6'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1915	gx	02h28m39s	+41°15.0'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1916	gx	02h28m39s	+45°27.1'	Ari	28°	m. bulna / bumo
UGC 1919	gx	02h29m00s	+36°09.1'	Ari	16°	m. bulna / m. bulna
UGC 1920	gx	02h29m00s	+43°43.5'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1921	gx	02h29m00s	+45°27.1'	Ari	28°	m. bulna / bumo
UGC 1922	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1923	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1924	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1925	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1926	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1927	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1928	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1929	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1930	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1931	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1932	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1933	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1934	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1935	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1936	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1937	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1938	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1939	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1940	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1941	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1942	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1943	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1944	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1945	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1946	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1947	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1948	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1949	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1950	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1951	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1952	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1953	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1954	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1955	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1956	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1957	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1958	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1959	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1960	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1961	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1962	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1963	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1964	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1965	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1966	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1967	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1968	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1969	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1970	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1971	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1972	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1973	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1974	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1975	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1976	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1977	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1978	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1979	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1980	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1981	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1982	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1983	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1984	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1985	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1986	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1987	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1988	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1989	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1990	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1991	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1992	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1993	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1994	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1995	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1996	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1997	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1998	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 1999	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 2000	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 2001	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 2002	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 2003	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 2004	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 2005	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 2006	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 2007	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 2008	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 2009	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 2010	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 2011	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 2012	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 2013	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 2014	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 2015	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 2016	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 2017	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 2018	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 2019	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 2020	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 2021	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 2022	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 2023	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 2024	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 2025	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 2026	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 2027	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 2028	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 2029	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 2030	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna
UGC 2031	gx	02h29m00s	+47°12.8'	Ari	24°	m. bulna / m. bulna

UGC 2032	gx 03h33m40s	+37°39'9"	Ard	16°	buona / m. buono	motto debole e diffuse, ma non nesco a capirne la forma perché c'è proprio una stellina brillante davanti. Ha una stellina compagna a 30 sec di arco a sud-ovest, di magn. 14.5 e 15 sec di arco di diametro.
UGC 2034	gx 03h33m40s	+42°31.7'	c 62	Ard	14°	buona / buono
UGC 2036	gx 03h33m45s	+44°20.7'		Ard	24°	m. buona / buono
UGC 2037	gx 03h33m50s	+06°28.4'		Ari	24°	m. buona / buono
UGC 2038	gx 03h33m50s	+40°30.8'		Ard	24°	m. buona / buono
UGC 2041	gx 03h33m54s	+09°37.9'		Ari	24°	buona / buono
UGC 2043	gx 03h33m54s	+45°00.2'		Ard	24°	m. buona / buono
UGC 2044	gx 03h33m59s	+00°05.4'		Ari	24°	ottima / m. buono
UGC 2046	gx 03h34m10s	+30°00.4'		Ari	24°	buona / buono
UGC 2050	gx 03h34m19s	+44°54.8'		Ard	24°	buona / ottimo
UGC 2051	gx 03h34m20s	+51°21.1'		Cet	18°	ottima / m. buono
UGC 2054	gx 03h34m33s	+33°56.5'		Tri	16°	buona / m. buono
UGC 2055	gx 03h34m33s	+37°07.9'		Ard	24°	buona / buono
UGC 2056	gx 03h34m33s	+02°36.8'		Ari	24°	ottima / m. buono
UGC 2058	gx 03h34m34s	+41°07.1'		Ard	24°	buona / buono
UGC 2060	gx 03h34m35s	+41°21.4'		Ard	24°	m. buona / buono
UGC 2061	gx 03h34m36s	+00°58.8'		Cet	16°	ottima / m. buono
UGC 2062	gx 03h34m36s	+01°20.8'		Cet	16°	buona / buono
UGC 2064	gx 03h34m39s	+20°51.1'		Ari	24°	buona / buono
UGC 2065	gx 03h34m39s	+31°29.2'		Ard	16°	ottima / ottimo
UGC 2067	gx 03h34m39s	+37°31.1'		Ard	49°	ottima / buono
UGC 2069	gx 03h34m39s	+37°38.5'		Ard	16°	ottima / ottimo
UGC 2071	gx 03h34m40s	+19°06.5'		Ari	24°	m. buona / buono
UGC 2072	gx 03h34m40s	+42°25.2'		Ard	24°	m. buona / buono
UGC 2074	gx 03h34m40s	+42°36.8'		Ard	24°	m. buona / ottimo
UGC 2075	gx 03h34m40s	+06°16.3'		Ari	24°	ottima / m. buono
UGC 2077	gx 03h34m41s	+34°35.5'		Tri	24°	ottima / buono
UGC 2078	gx 03h34m41s	+10°26.4'		Ari	24°	buona / buono
UGC 2081	gx 03h34m41s	+00°25.3'		Cet	24°	buona / buono
UGC 2082	gx 03h34m41s	+25°25.4'	c 130	Ari	16°	m. buona / scarso
UGC 2083	gx 03h34m41s	+32°42.9'		Tri	16°	buona / buono
UGC 2084	gx 03h34m42s	+36°08.0'		Tri	28°	buona / ottimo
UGC 2086	gx 03h34m43s	+33°33.3'		Ard	24°	ottima / buono
UGC 2088	gx 03h34m44s	+14°04.9'		Ari	16°	m. buona / scarso
UGC 2087	gx 03h34m44s	+31°35.8'		Tri	24°	ottima / buono
UGC 2090	gx 03h34m45s	+34°36.5'		Tri	16°	buona / buono
UGC 2089	gx 03h34m45s	+00°42.4'		Cet	24°	ottima / buono
UGC 2092	gx 03h34m46s	+20°18.5'		Ari	24°	m. buona / buono
UGC 2094	gx 03h34m46s	+36°06.1'		Tri	28°	m. buona / buono
UGC 2096	gx 03h34m46s	+11°05.2'		Ari	24°	buona / buono
UGC 2098	gx 03h34m47s	+19°36.8'		Ari	24°	m. buona / buono
UGC 2099	gx 03h34m47s	+21°34.0'		Ari	24°	m. buona / buono
UGC 2100	gx 03h34m47s	+33°37.9'		Tri	24°	m. buona / buono
UGC 2101	gx 03h34m47s	+42°18.8'		Ard	24°	m. buona / buono
UGC 2104	gx 03h34m47s	+23°18.0'		Ari	24°	m. buona / ottimo
UGC 2105	gx 03h34m47s	+34°25.7'		Tri	16°	scarsa / buono
UGC 2106	gx 03h34m47s	+01°49.3'		Cet	16°	ottima / ottimo
UGC 2109	gx 03h34m49s	+34°14.5'		Tri	16°	buona / m. buono
UGC 2111	gx 03h34m49s	+41°47.4'		Ard	16°	m. buona / buono
UGC 2118	gx 03h34m51s	+30°50.8'		Ari	24°	ottima / buono
UGC 2120	gx 03h34m51s	+01°23.3'		Cet	24°	ottima / m. buono
UGC 2121	gx 03h34m51s	+01°41.2'		Cet	24°	buona / buono
UGC 2122	gx 03h34m52s	+24°45.5'		Ari	16°	buona / m. buono
UGC 2124	gx 03h34m53s	+40°41.9'		Ard	24°	buona / buono
UGC 2126	gx 03h34m54s	+02°59.6'		Cet	24°	buona / buono
UGC 2128	gx 03h34m55s	+33°26.7'		Tri	24°	ottima / buono
UGC 2134	gx 03h34m58s	+27°50.8'		Ari	16°	ottima / buono
UGC 2135	gx 03h35m01s	+41°14.7'		Ard	24°	m. buona / buono
UGC 2136	gx 03h35m06s	+18°23.0'		Ari	24°	buona / buono
UGC 2146A	gx 03h35m16s	+18°22.0'		Ari	24°	m. buona / buono
UGC 2143	gx 03h35m17s	+36°04.9'		Tri	16°	buona / buono
UGC 2144	gx 03h35m20s	+29°15.5'		Ari	24°	m. buona / buono
UGC 2145	gx 03h35m24s	+43°05.8'		Per	28°	m. buona / buono
UGC 2148	gx 03h35m31s	+09°54.7'		Cet	24°	buona / buono
UGC 2151	gx 03h35m35s	+26°19.0'		Ari	16°	buona / buono
UGC 2155	gx 03h35m45s	+32°15.6'		Tri	16°	ottima / ottimo
UGC 2157	gx 03h35m47s	+36°33.8'		Per	16°	buona / buono
UGC 2161	gx 03h35m49s	+43°49.1'		Ard	24°	m. buona / buono
UGC 2163	gx 03h35m51s	+15°42.3'		Ari	24°	ottima / buono
UGC 2164	gx 03h35m51s	+43°40.9'		Ard	16°	m. buona / buono
UGC 2165	gx 03h35m51s	+38°44.7'		Per	24°	buona / buono
UGC 2168	gx 03h35m51s	+35°51.5'		Per	24°	buona / buono
UGC 2169	gx 03h35m52s	+06°35.7'		Cet	16°	ottima / scarso
UGC 2168	gx 03h35m52s	+31°13.6'		Ari	24°	buona / buono
UGC 2172	gx 03h35m53s	+43°21.4'		Per	24°	m. buona / buono
UGC 2173	gx 03h35m54s	+32°22.5'		Tri	16°	buona / buono
UGC 2175	gx 03h35m54s	+42°23.5'		Per	28°	ottima / buono
UGC 2176	gx 03h35m55s	+05°56.9'		Cet	24°	m. buona / buono
UGC 2179	gx 03h35m57s	+35°12.2'		Per	16°	buona / buono
UGC 2180	gx 03h35m59s	+39°32.0'		Per	24°	m. buona / buono
UGC 2181	gx 03h36m01s	+32°25.5'		Ari	24°	m. buona / buono
UGC 2185	gx 03h36m11s	+40°25.6'		Per	24°	m. buona / buono
UGC 2186	gx 03h36m14s	+41°56.3'		Per	28°	m. buona / buono
UGC 2187	gx 03h36m14s	+44°21.5'		Per	28°	m. buona / buono
UGC 2189	gx 03h36m15s	+31°28.3'		Ari	24°	buona / buono
UGC 2199	gx 03h36m40s	+01°45.4'		Cet	24°	m. buona / buono
UGC 2202	gx 03h36m40s	+32°23.3'		Per	28°	m. buona / ottimo
UGC 2206	gx 03h36m50s	+33°10.1'		Tri	16°	buona / buono
UGC 2208	gx 03h36m51s	+37°20.9'		Per	24°	buona / buono
UGC 2212	gx 03h36m55s	+33°44.1'		Per	24°	buona / buono
UGC 2213	gx 03h36m55s	+37°58.7'		Per	28°	buona / buono
UGC 2215	gx 03h36m57s	+41°59.4'		Per	24°	m. buona / buono
UGC 2216	gx 03h36m57s	+40°46.5'		Per	24°	buona / buono
UGC 2217	gx 03h36m57s	+18°43.7'		Ari	24°	m. buona / buono
UGC 2218	gx 03h36m58s	+32°42.4'		Per	28°	m. buona / buono
UGC 2222	gx 03h40m10s	+32°39.4'		Per	28°	buona / buono
UGC 2223	gx 03h40m14s	+35°11.4'		Per	28°	buona / buono
UGC 2224	gx 03h40m14s	+32°58.7'		Per	16°	buona / buono
UGC 2226	gx 03h40m16s	+42°09.3'		Per	24°	buona / buono
UGC 2227	gx 03h40m16s	+42°48.7'		Per	28°	buona / buono
UGC 2229	gx 03h40m20s	+00°54.9'		Cet	24°	m. buona / buono
UGC 2230	gx 03h40m24s	+36°54.3'		Per	16°	m. buona / buono
UGC 2231	gx 03h40m24s	+43°44.5'		Per	28°	buona / buono
UGC 2232	gx 03h40m25s	+41°59.4'		Per	24°	m. buona / buono
UGC 2233	gx 03h40m26s	+40°58.6'		Per	24°	buona / buono
UGC 2235	gx 03h40m31s	+45°12.2'		Per	24°	m. buona / buono
UGC 2236	gx 03h40m31s	+27°02.8'		Ari	24°	m. buona / buono
UGC 2237	gx 03h40m32s	+35°13.7'		Per	28°	m. buona / buono
UGC 2238	gx 03h40m33s	+17°05.8'		Ari	16°	ottima / scarso
UGC 2242	gx 03h40m39s	+32°27.3'		Per	28°	m. buona / buono
UGC 2243	gx 03h40m39s	+33°10.7'		Per	16°	buona / buono
UGC 2244	gx 03h40m39s	+37°20.9'		Per	24°	buona / buono
UGC 2245	gx 03h40m40s	+33°44.1'		Per	24°	buona / buono
UGC 2246	gx 03h40m40s	+45°12.2'		Per	24°	buona / buono
UGC 2247	gx 03h40m41s	+27°02.8'		Ari	24°	m. buona / buono
UGC 2248	gx 03h40m41s	+35°13.7'		Per	28°	m. buona / buono
UGC 2249	gx 03h40m41s	+17°05.8'		Ari	16°	ottima / scarso
UGC 2250	gx 03h40m41s	+46°46.7'		Per	28°	m. buona / buono
UGC 2251	gx 03h40m41s	+47°07.9'		Per	24°	m. buona / buono
UGC 2252	gx 03h40m41s	+20°54.9'		Ari	24°	m. buona / buono
UGC 2253	gx 03h40m41s	+14°18.8'		Ari	24°	ottima / buono
UGC 2263	gx 03h40m43s	+17°13.4'		Ari	24°	m. buona / buono
UGC 2266	gx 03h40m45s	+26°31.5'		Ari	24°	m. buona / buono
UGC 2268	gx 03h40m46s	+20°51.7'		Ari	24°	m. buona / buono
UGC 2269	gx 03h40m51s	+35°20.1'		Per	28°	m. buona / buono
UGC 2270	gx 03h40m51s	+15°44.0'		Ari	24°	m. buona / buono
UGC 2273	gx 03h40m54s	+00°54.9'		Cet	16°	buona / buono
UGC 2274	gx 03h40m54s	+47°07.5'		Per	24°	m. buona / buono
UGC 2275	gx 03h40m55s	+46°09.7'		Per	28°	buona / buono
UGC 2276	gx 03h40m56s	+13°42.0'		Ari	24°	buona / buono
UGC 2277	gx 03h40m57s	+17°40.0'		Ari	16°	buona / buono
UGC 2284	gx 03h41m13s	+22°08.6'		Ari	24°	m. buona / buono
UGC 2285	gx 03h41m14s	+38°54.1'		Per	16°	buona / buono
UGC 2288	gx 03h41m20s	+41°03.3'		Per	24°	m. buona / buono
UGC 2289	gx 03h41m21s	+22°12.5'		Ari	24°	m. buona / buono
UGC 2291	gx 03h41m25s	+00°52.4'		Cet	16°	ottima / ottimo
UGC 2293	gx 03h41m26s	+46°11.9'		Per	24°	buona / buono
UGC 2294	gx 03h41m26s	+51°00.2'		Per	28°	buona / buono
UGC 2295	gx 03h41m27s	+17°47.0'		Ari	24°	m. buona / buono
UGC 2296	gx 03h41m28s	+19°20.1'		Ari	24°	buona / buono
UGC 2298	gx 03h41m29s	+30°41.0'		Ari	16°	m. buona / buono
UGC 2300	gx 03h41m29s	+30°41.8'		Ari	16°	m. buona / buono
UGC 2299	gx 03h41m29s	+02°07.0'		Cet	16°	ottima / ottimo
UGC 2304	gx 03h41m31s	+17°40.0'		Ari	16°	buona / buono
UGC 2304	gx 03h41m31s	+32°08.6'		Ari	24°	m. buona / buono
UGC 2305	gx 03h41m33s	+38°54.1'		Per	16°	buona / buono
UGC 2306	gx 03h41m33s	+41°03.3'		Per	24°	m. buona / buono
UGC 2309	gx 03h41m35s	+21°12.5'		Ari	24°	m. buona / buono
UGC 2311	gx 03h41m35s	+00°52.4'		Cet	16°	ottima / ottimo
UGC 2312	gx 03h41m35s	+46°11.9'		Per	24°	buona / buono
UGC 2313	gx 03h41m35s	+51°00.2'		Per	28°	buona / buono
UGC 2314	gx 03h41m36s	+17°47.0'		Ari	24°	m. buona / buono
UGC 2315	gx 03h41m36s	+12°52.9'		Ari	24°	m. buona / buono
UGC 2316	gx 03h41m37s	+18°21.1'		Ari	24°	m. buona / buono
UGC 2323	gx 03h41m39s	+06°10.0'		Cet	24°	buona / buono
UGC 2324	gx 03h41m39s	+00°05.5'		Cet	24°	buona / buono
UGC 2329	gx 03h41m40s	+20°41.0'		Ari	24°	m. buona / buono
UGC 2328	gx 03h41m40s	+03°28.0'		Per	16°	ottima / ottimo
UGC 2330	gx 03h41m40s	+16°00.4'		Ari	16°	buona / buono
UGC 2331	gx 03h41m41s	+41°33.9'		Per	24°	m. buona / buono
UGC 2332	gx 03h41m41s	+23°24.4'		Ari	24°	buona / buono
UGC 2334	gx 03h41m42s	+42°43.9'		Per	24°	buona / buono
UGC 2336	gx 03h41m42s	+06°04.6'		Cet	24°	buona / buono
UGC 2338	gx 03h41m43s	+02°35.6'		Cet	24°	buona / buono
UGC 2339	gx 03h41m43s	+18°02.5'		Ari	16°	buona / buono
UGC 2340	gx 03h41m43s	+18°02.5'		Ari	16°	buona / buono
UGC 2341	gx 03h41m44s	+17°39.7'		Ari	24°	buona / buono
UGC 2343	gx 03h41m45s	+00°44.0'		Cet	16°	buona / buono
UGC 2346	gx 03h41m50s	+00°39.8'		Cet	24°	buona / buono
UGC 2347	gx 03h41m50s	+12°08.2'		Ari	24°	m. buona / buono
UGC 2348	gx 03h41m50s	+14°13.8'		Ari	24°	m. buona / scarso
UGC 2349	gx 03h41m51s	+41°19.5'		Per	24°	m. buona / buono
UGC 2350	gx 03h41m51s	+41°23.8'		Per	24°	m. buona / buono
UGC 2351	gx 03h41m52s	+46°56.3'		Per	24°	buona / buono
UGC 2358	gx 03h41m55s	+15°09.2'		Ari	16°	m. buona / buono
UGC 2359	gx 03h41m56s	+31°41.3'		Per	24°	buona / buono
UGC 2361	gx 03h41m57s	+41°53.1'		Per	24°	m. buona / buono
UGC 2363	gx 03h41m59s	+39°34.7'		Per	28°	m. buona / buono
UGC 2364	gx 03h42m00s	+26°32.4'		Ari	24°	buona / buono
UGC 2366	gx 03h42m04s	+36°25.9'		Per	24°	buona / buono
UGC 2367	gx 03h42m04s	+06°15.9'		Cet	24°	m. buona / scarso

motto debole e diffuse, ma non nesco a capirne la forma perché c'è proprio una stellina brillante davanti. Ha una stellina compagna a 30 sec di arco a sud-ovest, di magn. 14.5 e 15 sec di arco di diametro. Ha una stellina a 2 sec di arco a sud-ovest, di magn. 14.5

debole, molto appiattiva, approssim. ridotta con Ø di 1', probabilmente compresa tra una stellina di magnitudine 9 a sud-est e una debole di 11 magn. circa a nord-ovest. Ha una stellina a 1' di arco a sud-ovest, di magn. 14.5

debole, molto appiattiva, approssim. ridotta con Ø di 1', probabilmente compresa tra una stellina di magnitudine 9 a sud-est e una debole di 11 magn. circa a nord-ovest. Ha una stellina a 1' di arco a sud-ovest, di magn. 14.5

debole e diffusa, ma non nesco a capirne la forma perché c'è proprio una stellina brillante davanti. Ha una stellina compagna a 30 sec di arco a sud-ovest, di magn. 14.5 e 15 sec di arco di diametro.

debole, molto appiattiva, approssim. ridotta con Ø di 1', probabilmente compresa tra una stellina di magnitudine 9 a sud-est e una debole di 11 magn. circa a nord-ovest. Ha una stellina a 1' di arco a sud-ovest, di magn. 14.5

debole e diffusa, ma non nesco a capirne la forma perché c'è proprio una stellina brillante davanti. Ha una stellina compagna a 30 sec di arco a sud-ovest, di magn. 14.5 e 15 sec di arco di diametro.

debole e molto

USC 3369	gx	03h34m52s	+14°58.6'	Ari	24° m. binaria / stereo	forma una coppia rovesciata con MCG+2-28-39 alcuna relazione N — questa è ritenuta con 23 km/s di una 23 km/s allontanamento e certamente certo Ottavia e Mario la sono legate è trieve allungata da E a W, di dimensioni 60"x20", diffusa e con condensazione centrale. Ottavia e Mario la sono legate è trieve allungata da E a W, di dimensioni 60"x20", diffusa e con condensazione centrale.
USC 3370	gx	03h34m55s	+22°39.0'	Tri	24° m. buona / stretta	debolissima lama di luce estesa 1.5' in direzione NW-SE; apparve abbastanza facilmente in occhiale da 60 millimetri, ma non fu vista con certezza. Ottavia e Mario la sono legate è trieve allungata da E a W, di dimensioni 60"x20", diffusa e con condensazione centrale.
USC 3371	gx	03h34m55s	+12°17.4'	Ceti	24° m. buona / discreta	debolissima lamella di luce orientata da N a S, estesa una 30-ma di secondi e con tenue nucleo verso estremità sud; è ritenuta che sia una galassia lenticolare. Ottavia e Mario la sono legate è trieve allungata da E a W, di dimensioni 60"x20", diffusa e con condensazione centrale.
USC 3372	gx	03h34m55s	+19°09.3'	Ari	24° m. buona / mediocre	molto debole galassia, visibile a fatica in occhiale da 60 millimetri.
USC 3373	gx	03h34m55s	+31°17.8'	Per	16° m. buona / m. buona	debolissima e molto stiempanata sul fondo cielo, rotonda con Ø ~ 1' — 270.
USC 3374	gx	03h34m55s	+14°09.3'	Ari	24° m. buona / stretta	debolissima lama di luce estesa 1.5' in direzione NW-SE; apparve abbastanza facilmente in occhiale da 60 millimetri, ma non fu vista con certezza. Ottavia e Mario la sono legate è trieve allungata da E a W, di dimensioni 60"x20", diffusa e con condensazione centrale.
USC 3381	gx	03h54m36s	+12°01.3'	Ari	24° buona / buona	debolissima lamella di luce orientata da N a S, estesa 1' scarso; situata a 6' di un piccolo nucleo; è ritenuta che sia una galassia lenticolare.
USC 3382	gx	03h54m39s	+09°21.3'	Cet	24° m. buona / discreta	debolissima lama di luce orientata da NE a SW, estesa 1'; poco meglio evidente scalando a 30-ma.
USC 3384	gx	03h55m41s	+18°00.7'	Ari	24° m. buona / discreta	debole e diffusa, di lunghezza presoché uniforme, orientata da NW a SE; con dimensioni 1'x0.5'.
USC 3385	gx	03h55m51s	+01°11.3'	Cet	24° m. buona / discreto	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di circa 30-ma di secondi e un nucleo stellare appena percettibile; è difficile da precisare, perché sovrapposta a una stellina di magnitudine 12.5.
USC 3386	gx	03h55m51s	+09°20.2'	Ari	24° m. buona / buona	debolissima e molto stiempanata sul fondo cielo, rotonda con Ø ~ 1' — 270.
USC 3387	gx	03h55m51s	+12°13.3'	Per	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di lunghezza presoché uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 1'x0.5'; è ritenuta che sia una galassia lenticolare.
USC 3390	gx	03h55m49s	+36°40.8'	Per	16° m. buona / m. buona	gr.urlsiana macchiolina rotonda di ~ 30" di Ø situata tra 2 stellette distanti un paio di primi e mezzo; in SE c'è, quasi in linea con le stellette, la galassia vera e propria, di dimensioni 0.5'x0.5'.
USC 3392	gx	03h55m49s	+33°46.0'	Per	16° m. buona / m. buona	molto debole, diffusa e di lunghezza uniforme, salvo un piccolo nucleo apparente, che, a parere di Mario, è un po' più marcato; è ritenuta che sia una galassia lenticolare. Ottavia e Mario la sono legate è trieve allungata da E a W, di dimensioni 60"x20", diffusa e con condensazione centrale.
USC 3393	gx	03h55m49s	+32°20.1'	Per	16° m. buona / m. buona	molto debole, diffusa e di lunghezza uniforme, salvo un piccolo nucleo apparente, che, a parere di Mario, è un po' più marcato; è ritenuta che sia una galassia lenticolare. Ottavia e Mario la sono legate è trieve allungata da E a W, di dimensioni 60"x20", diffusa e con condensazione centrale.
USC 3394	gx	03h55m49s	+31°37.8'	Per	16° m. buona / m. buona	molto debole, diffusa e di lunghezza uniforme, salvo un piccolo nucleo apparente, che, a parere di Mario, è un po' più marcato; è ritenuta che sia una galassia lenticolare. Ottavia e Mario la sono legate è trieve allungata da E a W, di dimensioni 60"x20", diffusa e con condensazione centrale.
USC 3395	gx	03h55m49s	+15°59.5'	Ari	24° m. buona / scarso	molto debole, diffusa e di lunghezza uniforme, orientata da NW a SE; con dimensioni 1'x0.5'.
USC 3414	gx	03h56m18s	+18°41.8'	Ari	24° m. buona / buona	molto debole, diffusa e di lunghezza uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 1'x0.5'; meglio evidente scalando a 30-ma.
USC 3416	gx	03h56m20s	+00°52.0'	Cet	24° m. buona / buona	molto debole, diffusa e di lunghezza uniforme, orientata da N a S con dimensioni 1'x0.5'.
USC 3417	gx	03h56m20s	+00°20.0'	Cet	24° m. buona / scarso	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3420	gx	03h56m20s	+19°47.5'	Ari	24° m. buona / scarso	molto debole, diffusa e di lunghezza uniforme, orientata da NW a SE; con dimensioni 1'x0.5'.
USC 3421	gx	03h57m19s	+44°44.5'	Per	24° m. buona / m. buona	tenue coppia rovesciata con MCG+8-3-22 — si riescono a scoprire anche a 132x, ma è meglio osservarla a 270x, malgrado il seeing piuttosto scarso; la 1ª è rotonda con Ø 38" e presenta un nucleo stellare; la galassia vera e propria, che è la 2ª, è molto debole e diffusa, di dimensioni 1'x0.5'; è presente un nucleo stellare.
USC 3422	gx	03h57m19s	+34°08.8'	Per	24° m. buona / m. buona	molto debole e di lunghezza uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"x15"; meglio evidente scalando a 30-ma.
USC 3423	gx	03h57m19s	+32°25.1'	Per	24° m. buona / m. buona	molto debole e di lunghezza uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"x15"; meglio evidente scalando a 30-ma.
USC 3424	gx	03h57m19s	+31°55.0'	Per	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3428	gx	03h57m12s	+20°13.4'	Ari	24° m. buona / buona	molto debole, diffusa e di lunghezza uniforme, orientata da NW a SE; con dimensioni 1'x0.5'.
USC 3429	gx	03h57m20s	+01°19.6'	Cet	24° m. buona / buona	molto debole, diffusa e di lunghezza uniforme, orientata da NW a SE; con dimensioni 1'x0.5'.
USC 3430	gx	03h57m20s	+17°28.7'	Ari	24° m. buona / buona	molto debole, diffusa e di lunghezza uniforme, orientata da NW a SE; con dimensioni 1'x0.5'.
USC 3433	gx	03h57m20s	+13°22.5'	Ari	24° m. buona / buona	molto debole, diffusa e di lunghezza uniforme, orientata da NW a SE; con dimensioni 1'x0.5'.
USC 3434	gx	03h57m20s	+35°15.5'	Per	16° m. buona / m. buona	debolissima, appena scoperta con certezza, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30"; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3436	gx	03h57m20s	+36°30.0'	Per	16° m. buona / m. buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30"; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3437	gx	03h57m20s	+11°11.0'	Ceti	24° m. buona / buona	molto debole, diffusa e di lunghezza uniforme, orientata da NW a SE; con dimensioni 1'x0.5'.
USC 3438	gx	03h57m20s	+13°01.8'	Ari	24° m. buona / buona	debolissima e diffusa, appare a tratti in visione diretta a 360x con estensione di 40"x20".
USC 3441	gx	03h58m22s	+03°51.7'	Cet	24° buona / buona	debole lama di luce di lunghezza presoché uniforme, orientata da N a S ed estesa per un paio di primi; è ritenuta che sia una galassia lenticolare.
USC 3442	gx	03h58m26s	+25°06.8'	Ari	24° m. buona / buona	debolissima chiazza molto diffusa ed estesa una 30-ma di secondi, con nucleo stellare osservabile a 132x; è ritenuta che sia una galassia lenticolare. Ottavia e Mario la sono legate è trieve allungata da ENE a WSW, di dimensioni 60"x20", diffusa e con condensazione centrale.
USC 3443	gx	03h58m26s	+22°02.5'	Ari	24° m. buona / buona	debolissima chiazza diffusa ed estesa una 30-ma di secondi, con nucleo stellare osservabile a 132x; è ritenuta che sia una galassia lenticolare. Ottavia e Mario la sono legate è trieve allungata da ENE a WSW, di dimensioni 60"x20", diffusa e con condensazione centrale.
USC 3444	gx	03h58m26s	+00°18.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3445	gx	03h58m26s	+23°26.1'	Ari	24° m. buona / buona	debole, ma relativamente facile, rotonda con Ø di 40" e poco più brillante verso l'interno. — 360x.
USC 3446	gx	03h58m26s	+19°09.1'	Ari	24° m. buona / buona	tenue coppia rovesciata con MCG+3-8-22 — si riescono a scoprire anche a 132x, ma è meglio osservarla a 270x, malgrado il seeing piuttosto scarso; la 1ª è rotonda con Ø 38" e presenta un nucleo stellare; la galassia vera e propria, che è la 2ª, è molto debole e diffusa, di dimensioni 1'x0.5'; è presente un nucleo stellare.
USC 3448	gx	03h58m26s	+12°01.3'	Ari	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3449	gx	03h58m26s	+09°02.9'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima e molto stiempanata sul fondo cielo, rotonda con Ø ~ 1' — 270.
USC 3450	gx	03h58m26s	+04°38.2'	Cet	24° m. buona / buona	molto debole, diffusa e di lunghezza uniforme, orientata da NW a SE; con dimensioni 1'x0.5'.
USC 3451	gx	03h58m26s	+01°02.9'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3452	gx	03h58m26s	+00°18.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3453	gx	03h58m26s	+00°18.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3454	gx	03h58m26s	+00°18.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3455	gx	03h58m26s	+00°18.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3456	gx	03h58m26s	+00°18.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3457	gx	03h58m26s	+00°18.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3458	gx	03h58m26s	+00°18.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3459	gx	03h58m26s	+00°18.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3460	gx	03h58m26s	+00°18.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3461	gx	03h58m26s	+00°18.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3462	gx	03h58m26s	+00°18.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3463	gx	03h58m26s	+00°15.1'	q 63	16° m. buona / m. buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3464	gx	03h58m26s	+00°10.9'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3465	gx	03h58m26s	+00°26.1'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3466	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3467	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3468	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3469	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3470	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3471	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3472	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3473	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3474	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3475	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3476	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3477	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3478	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3479	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3480	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3481	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3482	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3483	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3484	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3485	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3486	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3487	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3488	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3489	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3490	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3491	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3492	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3493	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3494	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3495	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3496	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3497	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3498	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3499	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3500	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3501	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3502	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3503	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3504	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3505	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3506	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3507	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3508	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3509	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3510	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3511	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3512	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3513	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3514	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3515	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3516	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3517	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3518	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3519	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3520	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3521	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3522	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3523	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3524	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3525	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3526	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3527	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3528	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3529	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3530	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3531	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3532	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3533	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3534	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3535	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3536	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3537	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3538	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3539	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3540	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3541	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3542	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3543	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3544	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3545	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3546	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3547	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3548	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3549	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3550	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3551	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3552	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3553	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3554	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3555	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3556	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3557	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3558	gx	03h58m26s	+00°47.4'	Cet	24° m. buona / buona	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"x30" e di lunghezza uniforme; ho ritenuto che sia una galassia lenticolare.
USC 3559	gx	03

USO 2763	gx	03h30m30s	+36°56'9"	Per	14° ottima / ottimo		è una lama di luce estesa 40' x orientata da N a S, con piccolo bulge abbastanza marcato; ch'è ben visibile anche con piccolo telescopio a 150x
USO 2765	gx	03h30m45s	+40°18'0"	Per	24° ottima / buona		debolissima e molto diffusa, in visione diretta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo 6' x 2', ma con ingrandimenti più elevati si vede che è composta da una lunghissima e sottilissima striscia di galassie, che si estende per quasi 1° in direzione NO-SE; Triangulum Galaxy
USO 2766	gx	03h30m50s	+47°48'5"	Per	24° buona / buona		molto diffusa, orientata con dimensioni grosso modo 0' di una 40-ina di second e con nucleo stellare molto tenue - 450x
USO 2770	gx	03h31m18s	+35°28'0"	Per	16° ottima / ottima		galassia lenticolare leggermente ovale, orientata da E a W con dimensioni 40'x30', diffusa e di luminosità uniforme, con nucleo stellare molto luminoso - 450x
USO 2771	gx	03h31m24s	+39°44'5"	Per	24° buona / buona		debole, molto allungata da N a S, di dimensioni 60'x20', molto diffusa alle estremità N e S e con piccolo bulge molto centrale - 450x
USO 2773	gx	03h32m07s	+47°47'6"	Per	24° m. buona / ottima		è una chiazza molto diffusa e con basso gradiente di luce, in visione diretta appare poco allungata da N a S con dimensioni 6'x4', ma con 150x si vede che è una lunghissima e sottilissima striscia di 1° x 6' di larghezza, orientata da NO a SE; Triangulum Galaxy
USO 2775	gx	03h32m26s	+41°35'5"	Per	24° ottima / ottima		debolissima chiazza molto diffusa e stemperata sui fondo cielo, estesa 4 x 4 in 30', ma di luminosità uniforme; con ingrandimenti più elevati si vede che è una lunga e sottilissima striscia di 1° di larghezza orientata da E a W - 450x
USO 2776	gx	03h32m43s	+13°31'4"	Per	24° ottima / ottima		debole, molto diffusa, con dimensioni grosso modo 4'x2', di luminosità uniforme, molto allungata da N a S; con piccolo bulge centrale - 450x
USO 2778	gx	03h32m50s	+36°13'1"	Per	16° ottima / ottima		oggetto diffuso simile a MCG+6-8-30, ma come dimensioni sia, soprattutto, come difficoltà, meno gli oggetti (2775)
USO 2780	gx	03h33m13s	+36°11'0"	Per	16° ottima / ottima		è difficilissima, appare solo a tratti in visione diretta a 270x, di forma indistinta ed estesa una 40-ina di second
USO 2783	gx	03h33m18s	+39°21'4"	Per	24° ottima / ottima		relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con dimensioni grosso modo 2' di una 40-ina di second e con nucleo stellare molto luminoso - 450x; appare estesa da E a W 45x
USO 2784	gx	03h33m19s	+39°32'8"	Per	24° ottima / ottima		anche questa è facile da vedere, diffusa con 30 analogo alla precedente, ma con gradiente di luce un po' più ripido; è estesa 4 x 4 in 30' e ha nucleo stellare - 450x
USO 2788	gx	03h34m08s	+36°42'8"	Per	16° ottima / ottima		relativamente facile, molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 60'x40' e con una sorta di nucleo stellare molto luminoso - 450x; è ben visibile anche con piccolo telescopio a 150x
USO 2789	gx	03h34m09s	+41°33'9"	Per	24° ottima / ottima		è una debolissima chiazza a bassissima luminosità superficiale, di luminosità uniforme ed estesa 4x1 in 30' - è una delle più difficili da individuare; è visibile a 450x
USO 2790	gx	03h34m13s	+40°59'0"	Per	24° ottima / ottima		diffusa e debolmente screziata a 450x, con gradiente di luce molto basso; è molto allungata da N a S con dimensioni 6'x2', ma con 150x si vede che è una lunga striscia di 1° di larghezza orientata da NO a SE; Triangulum Galaxy
USO 2800	gx	03h40m00s	+17°24'4"	Per	24° m. buona / m. buona		è una debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo; in visione diretta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo 6'x2', ma con 150x si vede che è una lunga striscia di 4 stelline brillanti (fra cui una doppia stretta) - 340x
USO 2802	gx	03h40m15s	+04°56'9"	Per	24° m. buona / m. buona		debole e diffusa, di luminosità uniforme, in visione diretta appare orientata da E a W con dimensioni 40'x20', ch'è un asterismo formato da 4 stelle brillanti fatte a "Y" rovesciata o 555' - 450x
USO 2803	gx	03h38m00s	+12°12'4"	Per	24° ottima / ottima		debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, in visione diretta appare allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo 6'x2', ma con 150x si vede che è una lunga striscia di 1° di larghezza; è ben visibile a 150x
USO 2805	gx	03h38m20s	+40°59'3"	Per	24° ottima / m. buona		si presenta solo come un alone molto tenue grosso modo rotondo circoscritto di 0' di una 30-in di second; può essere individuata a 150x, ma è difficile da vedere; è ben visibile a 450x, ma appare molto sfumata
USO 2806	gx	03h38m31s	+38°41'4"	Per	24° ottima / m. buona		debolissima, appena visibile in visione diretta, probabilmente rotonda con Ø di una 30-in di second; c'è una stella molto vicina a 270x, ma non si vede a 450x
USO 2812	gx	03h39m24s	+32°06'8"	Per	24° m. buona / m. buona		osservata a UGC 2814 forma una coppia di tutte circostanti con Ø di una 40-ina di second, di luminosità uniforme, con nucleo stellare molto luminoso - 450x; è ben visibile anche con piccolo telescopio a 150x
USO 2814	gx	03h39m40s	+32°04'1"	Ext	24° m. buona / m. buona		v. UGC 2812
USO 2818	gx	03h41m12s	+24°05'4"	Per	24° m. buona / discreto		debolissima e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45'x15', meglio contrastata scalando a 340x
USO 2820	gx	03h41m18s	+24°05'4"	Per	24° m. buona / buona		è una debolissima chiazza molto stemperata e molto diffusa e che sale a tratti appare orientata da NW a SE; molto difficile stimarne le dimensioni (grosso modo 60'x30'); meglio comunque sia a 270x - 340x
USO 2823	gx	03h41m18s	+16°51'2"	Per	24° ottima / ottima		debolissima lama di luce estesa 1° x 4' orientata da E a W; è meglio visibile a 150x
USO 2825	gx	03h41m22s	+31°37'0"	Ext	24° m. buona / mediocre		debole, molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 80'x20', diffusa e di luminosità uniforme; meglio evidenziata a ingrandimenti più elevati - 450x
USO 2829	gx	03h44m34s	+06°18'1"	Per	24° m. buona / buona		debolissima, molto allungata 40'x10', orientata da NW a SE, diffusa e con evidente condensazione centrale; è meglio contrastata scalando a 340x; è difficile a 150x
USO 2830	gx	03h41m51s	+06°09'6"	Per	16° ottima / scarso		debolissima e molto diffusa, con dimensioni grosso modo 6'x4', è ben visibile anche a 150x e a 270x
USO 2838	gx	03h42m24s	+15°09'3"	Per	24° ottima / ottima		debole, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40'x20' e con evidente condensazione centrale anche se poco contrastata; è ben visibile a 340x e a 450x
USO 2839	gx	03h42m30s	+24°03'8"	Per	24° ottima / ottima		è un'ellissima lama di luce estesa 6' x 2' orientata da NO a SE, appare a tratti in visione diretta a 1.7 MW di una stellina brillante di 11-ema grandezza (questa stellina, che possiede una debolissima nebulosità, è ben visibile a 150x e a 270x; è ben visibile anche con piccolo telescopio a 150x (orientare l'oggetto a 14°); è difficile da individuare; è difficilissima da vedere a 450x; è ben visibile anche se la gx appare immersa in un fondo chiaro, che è la propaggine occidentale della nebulosità IC 1795 - 270x
USO 2842	gx	03h43m03s	+00°36'9"	Per	24° buona / buona		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di second - 450x
USO 2854	gx	03h46m28s	+36°44'3"	Per	24° buona / buona		debolissima e 45, appare come una lunghissima e sottilissima striscia di 1° di larghezza, orientata da NO a SE; non si vede la stella a 150x; è difficile da vedere a 270x; è facile da vedere a 450x; è meglio contrastata a 340x; ch'è una stellina a 150x; è facile da vedere a 270x; è facile da vedere a 450x; è meglio contrastata a 340x
USO 2855	gx	03h46m29s	+07°05'2"	q 18	Per	16° buona / discreto	debolissima lucore che si estende per ~ 3' in direzione grosso modo E-W, di luminosità pressoché uniforme; è difficile da individuare; è difficilissima da vedere a 450x; è ben visibile a 150x
USO 2857	gx	03h46m48s	+38°36'1"	Per	24° ottima / ottima		debolissima e molto diffusa, in visione diretta appare orientata da E a W con dimensioni 40'x20', ma con 150x si vede che è una lunga striscia di 1° di larghezza orientata da E a W; è ben visibile a 270x
USO 2860	gx	03h47m00s	+24°36'1"	Per	24° buona / buona		debolissima, molto diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare orientata da E a W con dimensioni 6'x2', ma con 150x si vede che è una lunga striscia di 1° di larghezza orientata da E a W; è ben visibile a 270x
USO 2862	gx	03h47m07s	+13°15'3"	Per	16° ottima / scarso		debole, diffusa, rotonda con dimensioni grosso modo 2' di una 40-ina di second; è ben visibile a 150x e a 270x
USO 2864	gx	03h50m49s	+74°01'6"	Per	24° buona / buona		debolissima, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di second; c'è una stellina abbastanza vicina a 270x, ma non si vede a 450x
USO 2866	gx	03h50m50s	+73°01'9"	Per	24° ottima / ottima		debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di second; c'è una stellina a 150x e a 270x
USO 2868	gx	03h50m53s	+72°55'4"	Per	24° ottima / ottima		debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di second; c'è una stellina a 150x e a 270x
USO 2869	gx	03h54m07s	+15°09'4"	Per	24° ottima / ottima		debole, molto diffusa, rotonda, appena più brillante all'interno e con Ø di 0' - 1', meglio scalare a 340x
USO 2871	gx	03h54m40s	+17°35'1"	Per	24° ottima / ottima		è una sorta di debolissimo oggetto che si protende a 5' a sud della stellina brillante per una 30-ina di second; è ben visibile a 150x e a 270x; è difficile da vedere a 450x
USO 2872	gx	03h49m00s	+00°31'0"	Per	24° buona / buona		è un'ellissima chiazza di luce non più estesa di 30' che appare solo a tratti in visione diretta a 270x (a 200x è molto più evidente); è ben visibile a 150x; è difficile da vedere a 450x
USO 2875	gx	03h51m40s	+32°58'5"	Per	24° ottima / ottima		debolissima chiazza diffusa che in visione diretta appare a tratti grosso modo rotonda con dimensioni di 0' di una 30-ina di second; è meglio contrastata a 340x; studia la SD di un piccolo asterismo centrale visibile a tratti, ch'è una stellina a 150x; è ben visibile a 270x; è facile da vedere a 450x
USO 2881	gx	03h52m17s	+36°14'0"	Per	16° ottima / ottima		debole, molto diffusa, appaiono, rotonda, di Ø poco superiore a 20' e con nucleo stellare molto tenue osservabile in visione diretta a 340x
USO 2883	gx	03h52m24s	+01°30'5"	Ext	24° m. buona / m. buona		debolissima, molto diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1' - 1' circa; c'è una stellina appena più luminosa a 150x; è difficile da vedere a 270x
USO 2885	gx	03h53m03s	+35°35'4"	Per	16° ottima / ottima		debole baffo di luce, molto diffuso, di luminosità uniforme e di dimensioni 60'x30' che si dispone verso SW da una stellina molto luminosa; è difficile da vedere a 150x
USO 2888	gx	03h53m38s	+32°19'7"	Per	24° ottima / ottima		debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare chiaramente allungata da N a S con dimensioni 6'x2' - 270x; è difficile a 150x
USO 2889	gx	03h53m38s	+31°35'8"	Per	24° ottima / ottima		debolissima, appare in visione diretta, ma è meglio scalare a 270x, approssim. rotonda con Ø di 0' - 1' circa; è difficile da individuare a 150x; è difficile a 450x
USO 2890	gx	03h55m06s	+72°55'4"	Per	24° ottima / ottima		è una lama di luce molto estesa, orientata da E a W, che si sviluppa per ben 1° a partire da una stellina brillante sovrapposta all'estrema a metà galassia (cui effetti si riescono UGC poi a smorzare in parte a 360x
USO 2896	gx	03h59m00s	+79°33'3"	Per	24° buona / m. buona		debole baffo di luce, molto diffuso, di luminosità uniforme e di dimensioni 60'x30' che si dispone verso SW da una stellina molto luminosa; è difficile da vedere a 150x
USO 2901	gx	03h56m38s	+34°50'0"	Per	24° m. buona / m. buona		debolissima, diffusa, di luminosità uniforme, in visione diretta appare chiaramente allungata da N a S con dimensioni 6'x2' - 270x; è difficile a 150x
USO 2903	gx	03h57m00s	+34°09'7"	Per	16° m. buona / m. buona		debolissima, molto diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1' circa; c'è una stellina molto centrale visibile a tratti, ch'è una stellina a 150x; è meglio vista a 150x
USO 2904	gx	03h57m00s	+34°09'7"	Per	16° m. buona / m. buona		debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1' circa; c'è una stellina a 150x; è meglio vista a 150x
USO 2905	gx	03h57m00s	+34°09'7"	Per	16° m. buona / m. buona		debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1' circa; c'è una stellina a 150x; è meglio vista a 150x
USO 2906	gx	03h57m00s	+34°09'7"	Per	16° m. buona / m. buona		debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1' circa; c'è una stellina a 150x; è meglio vista a 150x
USO 2907	gx	03h56m40s	+78°16'9"	Per	24° ottima / ottima		debole, molto diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 0' - 1', meglio scalare a 340x; è difficile da vedere a 150x
USO 2913	gx	03h59m36s	+01°21'5"	Per	24° buona / buona		debolissima, molto diffusa, di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da N a S con dimensioni 6'x2', ma con 150x si vede che è una lunga striscia di 1° di larghezza orientata da NO a SE; è meglio vista a 150x
USO 2914	gx	03h59m17s	+00°41'2"	Per	24° ottima / ottima		debolissima e di forma grosso modo rotonda con Ø di 0' - 1' circa; è difficile da vedere a 150x
USO 2916	gx	04h00m22s	+71°42'4"	Per	24° ottima / ottima		relativamente facile, rotonda, diffusa, con diam. di 30' x40', ch'è una stellina relativamente brillante a 150x; è ben visibile a 270x; è facile da vedere a 450x
USO 2921	gx	04h00m11s	+00°44'7"	Per	24° buona / buona		debolissima e di forma a prima vista indistinta, solo a momenti, scalando a 340x, appare approssimativamente rotonda con Ø di 0' - 1'; è difficile da vedere a 150x
USO 2923	gx	04h00m54s	+76°39'8"	Per	24° buona / buona		molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30' circa; c'è una stellina a 150x; è meglio vista a 150x
USO 2924	gx	04h01m21s	+26°49'4"	Per	24° m. buona / ottima		debolissima, molto diffusa, di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da N a S con dimensioni di 30'x20', ch'è la SAO 76394 a poco più di 1' verso S - 450x
USO 2926	gx	04h01m27s	+26°49'4"	Per	24° m. buona / ottima		debolissima, molto diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30' circa; c'è un'ellissima 45°30', ch'è una stellina, meglio definita scalando a 340x
USO 2927	gx	04h01m41s	+23°06'7"	Per	24° buona / buona		debolissima, molto diffusa, di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da NE a SW con dimensioni 30'x20', ma con 150x si vede che è una lunga striscia di 1° di larghezza orientata da NO a SE; è meglio vista a 150x; è difficile da vedere a 270x; è facile da vedere a 450x; è meglio contrastata a 340x
USO 2928	gx	04h01m44s	+23°12'4"	Per	24° buona / buona		debolissima, molto diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30' circa; c'è un'ellissima 20°x10' di una debole stella poco più di 1' SSE - 450x
USO 2929	gx	04h02m40s	+01°58'0"	Per	24° buona / buona		debolissima, molto diffusa, di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da NNE a SSW con dimensioni 30'x20', ma con 150x si vede che è una lunga striscia di 1° di larghezza orientata da NO a SE; è meglio vista a 150x; è difficile da vedere a 270x; è facile da vedere a 450x; è meglio contrastata a 340x
USO 2938	gx	04h03m29s	+04°32'7"	Per	24° buona / buona		molto debole e diffusa, allungata da N a S con dimensioni 50'x25' e appena più brillante verso l'interno; è situata un poco al primo a NE di una stellina brillante - 450x
USO 2942	gx	04h04m11s	+22°23'8"	Per	24° buona / buona		è una debolissima chiazza molto diffusa e stemperata sul fondo cielo; in visione diretta lame di luce estesa 1° x 6' di larghezza orientata da E a W; con 150x si vede che è una stellina a 150x; è meglio vista a 150x; è facile da vedere a 270x; è facile da vedere a 450x; è meglio contrastata a 340

3U3 1368	pg	04x47h32s	<2'18.7"	Ow	24° m. buona / scarso	motto debole e stempernata sul fondo cielo, a tratti leggermente condensata, rotonda con di 4° - 5°
3UC 3170	pg	04x47h30s	<01'09.7"	Ow	24° m. buona / discreto	debole, ma relativamente compatta e di lunghezza media, motto allungata da N a SE con
3UC 3171	pg	04x47h30s	<01'09.7"	Ow	24° m. buona / discreto	debole, ma relativamente compatta e di lunghezza media, motto allungata da N a SE con
3UC 3174	pg	04x47h30s	<01'49.2"	Ow	24° m. buona / discreto	debole, diffusa e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, con un ulteriore
3UC 3174		04x48h34s	<02'14.5"		24° m. buona / m. buona	subito a N e un'altra poco più brillante a poco più di 1° verso SE. ~450x
3UC 3175	pg	04x47h30s	<01'09.7"	Ow	24° m. buona / discreto	debole, ma relativamente compatta e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, appena a tratti in visione diretta, ma rimane di aspetto indistinto, anche scalando a 340x (di fatto la visione diventa più difficile, ma la stella rimane comunque visibile)
3US 1175		05x52h20s	<74'29.8"	Can	24° m. buona / m. buona	debole, ma relativamente compatta e di lunghezza media, orientata con diversa da N a SE estesa fino a 1° e con una stella brillante a 1° verso S. ~450x
3US 1178		04x51h37s	<8'13.0"	Ca	18° ottimo / buono	facilmente visibile, diffusa, rotonda, gradatamente più condensata verso il centro, di 4' - 5' diametro, con una stella di 11° mag. a SE. ~100x
3US 1179		04x49h44s	<03'20.0"	Ori	24° ottimo / buono	debole, poco diffusa e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° a SE (più debole NE). ~450x
3US 1180		04x50h24s	<06'42.8"	Ori	24° ottimo / buono	debole, ma relativamente compatta e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, con una stella brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1181		04x50h24s	<06'42.8"	Ori	24° ottimo / buono	debolissima, appare in visione diretta molto allungata da NE a SW orientata come la stringa di una stella di sesto o settimo mag. a SE, di 10' di lunghezza e di 2' - 3' di larghezza. ~100x
3US 1182		04x54h07s	<72'19.0"	Ca	18° ottimo / buono	debolissima, diffusa, di 4' - 5' di diametro con una stella di 10° mag. a SE. ~100x
3US 1183		04x51h07s	<23'12.0"	Tau	18° ottimo / buono	debolissima, appare a soli a tratti, ma sembra poco più evidente a 340x, forse rotonda con di 2' - 3' di diametro. ~100x
3US 1184		04x51h44s	<30'30.0"	Ori	24° ottimo / buono	molto debole, ma più che altro distribuita da alcune stelle brillanti presenti nel campo e visibile a tratti, di forma irregolare e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso N. ~450x
3US 1185		04x51h44s	<30'30.0"	Ori	24° ottimo / buono	molto debole e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso N. ~450x
3US 1188		04x54h38s	<97'42.8"	Ori	24° ottimo / buono	debolissima, appare in visione diretta molto allungata da NE a SW orientata come la stringa di una stella di sesto o settimo mag. a SE, di 10' di lunghezza e di 2' - 3' di larghezza. ~100x
3US 1189		04x54h38s	<97'42.8"	Ori	24° ottimo / buono	debolissima, appare in visione diretta molto allungata da NE a SW orientata come la stringa di una stella di sesto o settimo mag. a SE, di 10' di lunghezza e di 2' - 3' di larghezza. ~100x
3US 1190		05x52h40s	<21'15.5"	Ca	24° m. buona / m. buona	debole, rotonda con di 2' di diametro, con una stella di 11° mag. a SE. ~450x
3US 1191		05x52h40s	<22'03.4"	Ori	24° m. buona / m. buona	debole, rotonda con di 2' di diametro, con una stella di 11° mag. a SE. ~450x
3US 1192		05x52h40s	<21'15.5"	Ca	24° m. buona / m. buona	debole, rotonda con di 2' di diametro, con una stella di 11° mag. a SE. ~450x
3US 1193		05x52h40s	<22'03.4"	Ori	24° m. buona / m. buona	debole, rotonda con di 2' di diametro, con una stella di 11° mag. a SE. ~450x
3US 1194		05x52h40s	<21'19.9"	Ca	24° m. buona / m. buona	debole, rotonda con di 2' di diametro, con una stella di 11° mag. a SE. ~450x
3US 1197		05x53h41s	<24'22.5"	Ori	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa, rotonda e di lunghezza media, orientata con di 15 gradi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE. ~450x
3US 1198		05x59h08s	<80'10.8"	Ca	18° ottimo / m. buono	molto debole, diffusa, appaiono, rotonda con di 40'40" e di lunghezza media, orientata con di 15 gradi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1199		05x54h10s	<21'38.4"	Ori	24° m. buona / discreto	rotonda con di 20 e di 10 e di 5 gradi, con di 2' di diametro, appare di lunghezza media e di 1° di lunghezza, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1200		05x54h21s	<22'08.0"	Ori	24° m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1201		05x55h11s	<31'11.7"	Ori	24° m. buona / discreto	debolissima, appare in visione diretta molto allungata da NE a SW orientata come la stringa di una stella di sesto o settimo mag. a SE, di 10' di lunghezza e di 2' - 3' di larghezza. ~100x
3US 1202		05x55h11s	<31'03.1"	Per	18° m. buona / m. buona	debolissima e di lunghezza media, appare in visione diretta molto allungata da NE a SW orientata come la stringa di una stella di sesto o settimo mag. a SE, di 10' di lunghezza e di 2' - 3' di larghezza. ~100x
3US 1205		05x56h08s	<52'56.2"	Ori	24° m. buona / m. buona	debolissima e di lunghezza media, appare in visione diretta molto allungata da NE a SW orientata come la stringa di una stella di sesto o settimo mag. a SE, di 10' di lunghezza e di 2' - 3' di larghezza. ~100x
3US 1207		05x56h15s	<52'09.4"	Ori	24° m. buona / discreto	debole, ma relativamente compatta e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1208		05x56h15s	<51'36.5"	Ori	24° m. buona / discreto	debole, molto diffusa e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1209		05x56h20s	<53'01.9"	Ori	24° m. buona / discreto	debole, diffusa e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1211		05x57h27s	<01'53.6"	Ori	24° m. buona / m. buona	debolissima, appare in visione diretta molto allungata da NE a SW orientata come la stringa di una stella di sesto o settimo mag. a SE, di 10' di lunghezza e di 2' - 3' di larghezza. ~100x
3US 1212		05x57h40s	<02'56.1"	Ori	24° m. buona / discreto	debolissima, appare in visione diretta molto allungata da NE a SW orientata come la stringa di una stella di sesto o settimo mag. a SE, di 10' di lunghezza e di 2' - 3' di larghezza. ~100x
3US 1213		05x57h47s	<00'07.5"	Ori	24° m. buona / m. buona	debolissima, appare in visione diretta molto allungata da NE a SW orientata come la stringa di una stella di sesto o settimo mag. a SE, di 10' di lunghezza e di 2' - 3' di larghezza. ~100x
3US 1214		05x58h08s	<04'44.5"	Ori	24° m. buona / m. buona	debolissima, appare in visione diretta molto allungata da NE a SW orientata come la stringa di una stella di sesto o settimo mag. a SE, di 10' di lunghezza e di 2' - 3' di larghezza. ~100x
3US 1217		05x00h00s	<53'49.9"	Can	24° m. buona / m. buona	debolissima, appare in visione diretta molto allungata da NE a SW orientata come la stringa di una stella di sesto o settimo mag. a SE, di 10' di lunghezza e di 2' - 3' di larghezza. ~100x
3US 1218		05x00h00s	<62'14.6"	Can	18° ottimo / buono	debole, ma relativamente compatta e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1219		05x58h00s	<05'58.7"	Ori	24° m. buona / m. buona	debolissima, in visione diretta appare a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 10' e di 2' - 3' di larghezza, ma rimane di aspetto indistinto. ~100x
3US 1221		05x58h41s	<00'53.0"	Ori	24° m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1222		05x59h09s	<04'58.5"	Ori	24° m. buona / m. buona	debolissima, appare in visione diretta molto allungata da NE a SW orientata come la stringa di una stella di sesto o settimo mag. a SE, di 10' di lunghezza e di 2' - 3' di larghezza. ~100x
3US 1224		05x59h21s	<05'33.7"	Ori	24° m. buona / m. buona	relativamente compatta, allungata da E a W, di dimensioni 50'x30" e con nucleo stellare, c'è una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. Sembra un triangolo equilatero con la stella orientata a una lunga bisettrice. ~450x
3US 1225		05x59h21s	<05'33.7"	Ori	24° m. buona / m. buona	molto debole e di lunghezza media, rotonda con di 6' - 7' scarso, stavolta a ridosso W di un piccolo triangolo equilatero con stella orientata a una lunga bisettrice. ~450x
3US 1227		05x59h40s	<15'51.9"	Ori	24° m. buona / discreto	molto debole e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1229		05x02h31s	<05'38.2"	Ori	24° m. buona / m. buona	molto debole, appena più evidente di MAC-050+0737 (osservata subito prima e situata una 15-20 volte più a NE), diffusa, rotonda con di 2' di diametro, con una stella di 11° mag. a SE. ~450x
3US 1230		05x03h06s	<15'35.7"	Ori	24° m. buona / m. buona	facile, diffusa, rotonda con di 8 - 9', gradatamente più brillante verso l'interno; presenta un ulteriore ingrossamento nel centro. ~30x
3US 1231		05x03h20s	<00'14.7"	Ori	24° m. buona / m. buona	molto debole, poco diffusa e di lunghezza media, orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 10' e di 2' - 3' di larghezza. ~100x
3US 1233		05x03h40s	<00'15.3"	Ori	24° m. buona / m. buona	debolissima e molto diffusa, appaiono, rotonda con di 8' circa e di lunghezza media, orientata da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1234		05x03h39s	<16'24.3"	Tau	24° m. buona / m. buona	visuo e indistinto lucco estesi 40'x 30" che sale fuori solo in visione diretta a NW di una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1236		05x03h39s	<00'39.4"	Ori	24° m. buona / m. buona	molto debole, poco diffusa e di lunghezza media, orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 10' e di 2' - 3' di larghezza. ~100x
3US 1237		05x03h39s	<00'39.5"	Ori	24° m. buona / m. buona	debolissima, appare in visione diretta molto allungata da NE a SW orientata come la stringa di una stella di sesto o settimo mag. a SE, di 10' di lunghezza e di 2' - 3' di larghezza. ~100x
3US 1239		05x04h10s	<00'24.7"	Ori	24° m. buona / m. buona	debolissima, appare in visione diretta molto allungata da NE a SW orientata come la stringa di una stella di sesto o settimo mag. a SE, di 10' di lunghezza e di 2' - 3' di larghezza. ~100x
3US 1240		05x04h19s	<36'51.9"	Ori	24° m. buona / m. buona	molto debole e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1241		05x06h00s	<75'25.7"	Ori	24° m. buona / discreto	relativamente brillante, allungata da N a S con dimensioni 80'x40", presenta una piccola zona centrale meno debole e di 2' - 3' di diametro, con una stella di 11° mag. a SE. ~450x
3US 1242		05x06h47s	<04'28.7"	Ori	24° m. buona / discreto	ancora poco debole e sottile di UGC 3240 — osservata subito prima e dalla quale dista una decina di parsec a SE — appare molto più evidente di visione diretta, ma non rappresenta ancora un oggetto DSA, orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 60'x15'; c'è una debole stellina a 1' a SW. ~450x
3US 1245		05x08h00s	<72'28.8"	Ori	24° m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1246		05x08h00s	<00'33.4"	Ori	24° m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa, rotonda con di 2' di diametro, con una stella di 11° mag. a SE. ~450x
3US 1247		05x08h00s	<06'40.5"	Ori	24° m. buona / m. buona	molto debole, poco diffusa e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1248		05x08h00s	<03'58.7"	Ori	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta molto allungata da NE a SW orientata come la stringa di una stella di sesto o settimo mag. a SE, di 10' di lunghezza e di 2' - 3' di larghezza. ~100x
3US 1249		05x12h17s	<75'55.0"	Ori	24° m. buona / m. buona	debolissima, appare in visione diretta molto allungata da NE a SW orientata come la stringa di una stella di sesto o settimo mag. a SE, di 10' di lunghezza e di 2' - 3' di larghezza. ~100x
3US 1251		05x11h16s	<81'29.3"	Ori	24° m. buona / m. buona	relativamente facile, poco diffusa, gradatamente più condensata verso il centro, rotonda, con una gradente di luce molto bassa; è situata tra 2 stellette di egual magnitudo distanti un paio di primi una a SW e l'altra a NE. ~30x
3US 1252		05x19h49s	<84'03.2"	Ori	24° m. buona / m. buona	è un debole ovale di 60'x40', orientato da E a W con lenso condensazione centrale; diffusa, c'è una stellina abbastanza brillante a 1' a NW e una stellina a 1' a SE. ~30x
3US 1253		05x19h49s	<84'04.5"	Ori	24° m. buona / m. buona	debolissima, piccola ed elusiva, appare solo in visione diretta a 340x, ma bisogna stare attenti a non farla inquinare da un'altra nebulosa molto più evidente che le si trova a 1° di distanza a NW; è ovoidale e sembra di dimensioni grosso modo di 2' - 3' di diametro, con una stellina a 1' a SE. ~340x
3US 1256		05x19h14s	<00'54.3"	Ori	24° m. buona / m. buona	debolissima, appare in visione diretta molto allungata da NE a SW orientata come la stringa di una stella di sesto o settimo mag. a SE, di 10' di lunghezza e di 2' - 3' di larghezza. ~100x
3US 1257		05x21h46s	<84'28.8"	Cap	18° ottimo / buono	molto debole, poco diffusa, allungata da N a S con dimensioni 60'x30", c'è una stellina subito a ovest. ~450x
3US 1258		05x19h34s	<00'24.5"	Ori	24° m. buona / m. buona	relativamente brillante, poco diffusa e con lenso condensazione centrale abbastanza evidente; rotonda con di 3' - 4' e una stellina brillante a NW. 340x
3US 1259		05x19h34s	<00'24.5"	Ori	24° m. buona / m. buona	un debolissimo lucino appaiono, rotondo, con di 8' - 1° che si tesce a individuare senza difficoltà in visione diretta a 340x, ma che sparisce quasi del tutto in visione diretta a 340x se si cerca di osservarlo con la coda dell'occhio. ~340x
3US 1260		05x19h20s	<01'17.2"	Ori	24° m. buona / m. buona	è un debolissimo baffo di luce che in visione diretta appare estesa almeno 1° a orientata da NNW a ESE; che sia estesa in realtà non si sa, ma sicuramente è di sicuro più estesa della metà tondo a 340x.
3US 1261		05x11h30s	<17'03.3"	Tau	24° ottimo / ottimo	molto debole, diffusa, di lunghezza media, orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 40'x30" circa; c'è una stellina a 1' a NW. ~450x
3US 1262		05x11h30s	<00'34.8"	Ori	24° m. buona / buono	molto debole e di lunghezza media, orientata da NW a SE con dimensioni 40'x10"; c'è una stellina a 30" a NW. ~450x
3US 1263		05x11h30s	<00'41.4"	Ori	24° m. buona / buono	debolissima, appare a tratti in visione diretta a notevole N di una stellina abbastanza brillante; sembra estesa con di 2' - 3' e non sembra di sicuro DSA. ~450x
3US 1264		05x11h13s	<00'35.1"	Ori	24° m. buona / buono	debole, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 45'x30" e con condensazione centrale; c'è una stellina a 1' a NW e una stellina a 1' a SE. ~450x
3US 1269		05x19h47s	<01'21.2"	Ori	24° m. buona / buono	molto debole, di lunghezza media, orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 10' e di 2' - 3' di larghezza. ~100x
3US 1270		05x19h47s	<01'27.6"	Ori	24° m. buona / buono	una sorta di tenue alone circoscrive estesa 6' e no una 30-ne di secondi attorno a una stellina di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1271		05x19h47s	<01'27.6"	Ori	24° m. buona / buono	un debolissimo lucino volante con notevole difficoltà; la visione è disturbata da una minutaglia di dodicesima stellina poste nelle immediate vicinanze; oltre a questo sembra essere rotondo e sottorbo a tratti appare molto allungato da NE a SW per oltre 2' ~132x
3US 1272		05x21h10s	<75'21.3"	Cap	24° m. buona / discreto	molto debole e di lunghezza media, orientata con di un paio primi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1277		05x19h19s	<00'28.2"	Ori	24° m. buona / buono	è un debolissimo baffo di luce, estremamente diffuso che aggetta per meno di 30" a E di una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso NE; forma un triangolo equilatero con 2 stelline a 1' a NW e 1' a SW. ~340x
3US 1278		05x19h19s	<00'28.2"	Ori	24° m. buona / buono	molto debole, diffusa e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE con dimensioni grosso modo di 10' e di 2' - 3' di larghezza. ~100x
3US 1279		05x19h19s	<00'28.2"	Ori	24° m. buona / buono	un debolissimo lucino volante con notevole difficoltà; la visione è disturbata da una minutaglia di dodicesima stellina poste nelle immediate vicinanze; oltre a questo sembra essere rotondo e sottorbo a tratti appare molto allungato da NE a SW per oltre 2' ~132x
3US 1280		05x19h19s	<00'28.2"	Ori	24° m. buona / buono	un debolissimo lucino volante con notevole difficoltà; la visione è disturbata da una minutaglia di dodicesima stellina poste nelle immediate vicinanze; oltre a questo sembra essere rotondo e sottorbo a tratti appare molto allungato da NE a SW per oltre 2' ~132x
3US 1281		05x19h19s	<00'28.2"	Ori	24° m. buona / buono	un debolissimo lucino volante con notevole difficoltà; la visione è disturbata da una minutaglia di dodicesima stellina poste nelle immediate vicinanze; oltre a questo sembra essere rotondo e sottorbo a tratti appare molto allungato da NE a SW per oltre 2' ~132x
3US 1282		05x19h19s	<00'28.2"	Ori	24° m. buona / buono	un debolissimo lucino volante con notevole difficoltà; la visione è disturbata da una minutaglia di dodicesima stellina poste nelle immediate vicinanze; oltre a questo sembra essere rotondo e sottorbo a tratti appare molto allungato da NE a SW per oltre 2' ~132x
3US 1283		05x19h19s	<00'28.2"	Ori	24° m. buona / buono	un debolissimo lucino volante con notevole difficoltà; la visione è disturbata da una minutaglia di dodicesima stellina poste nelle immediate vicinanze; oltre a questo sembra essere rotondo e sottorbo a tratti appare molto allungato da NE a SW per oltre 2' ~132x
3US 1284		05x19h19s	<00'28.2"	Ori	24° m. buona / buono	un debolissimo lucino volante con notevole difficoltà; la visione è disturbata da una minutaglia di dodicesima stellina poste nelle immediate vicinanze; oltre a questo sembra essere rotondo e sottorbo a tratti appare molto allungato da NE a SW per oltre 2' ~132x
3US 1285		05x19h19s	<00'28.2"	Ori	24° m. buona / buono	un debolissimo lucino volante con notevole difficoltà; la visione è disturbata da una minutaglia di dodicesima stellina poste nelle immediate vicinanze; oltre a questo sembra essere rotondo e sottorbo a tratti appare molto allungato da NE a SW per oltre 2' ~132x
3US 1286		05x19h19s	<00'28.2"	Ori	24° m. buona / buono	un debolissimo lucino volante con notevole difficoltà; la visione è disturbata da una minutaglia di dodicesima stellina poste nelle immediate vicinanze; oltre a questo sembra essere rotondo e sottorbo a tratti appare molto allungato da NE a SW per oltre 2' ~132x
3US 1287		05x19h19s	<00'28.2"	Ori	24° m. buona / buono	un debolissimo lucino volante con notevole difficoltà; la visione è disturbata da una minutaglia di dodicesima stellina poste nelle immediate vicinanze; oltre a questo sembra essere rotondo e sottorbo a tratti appare molto allungato da NE a SW per oltre 2' ~132x
3US 1288		05x19h19s	<00'28.2"	Ori	24° m. buona / buono	un debolissimo lucino volante con notevole difficoltà; la visione è disturbata da una minutaglia di dodicesima stellina poste nelle immediate vicinanze; oltre a questo sembra essere rotondo e sottorbo a tratti appare molto allungato da NE a SW per oltre 2' ~132x
3US 1289		05x19h19s	<00'28.2"	Ori	24° m. buona / buono	un debolissimo lucino volante con notevole difficoltà; la visione è disturbata da una minutaglia di dodicesima stellina poste nelle immediate vicinanze; oltre a questo sembra essere rotondo e sottorbo a tratti appare molto allungato da NE a SW per oltre 2' ~132x
3US 1290		05x19h19s	<00'28.2"	Ori	24° m. buona / buono	un debolissimo lucino volante con notevole difficoltà; la visione è disturbata da una minutaglia di dodicesima stellina poste nelle immediate vicinanze; oltre a questo sembra essere rotondo e sottorbo a tratti appare molto allungato da NE a SW per oltre 2' ~132x
3US 1291		05x19h19s	<00'28.2"	Ori	24° m. buona / buono	un debolissimo lucino volante con notevole difficoltà; la visione è disturbata da una minutaglia di dodicesima stellina poste nelle immediate vicinanze; oltre a questo sembra essere rotondo e sottorbo a tratti appare molto allungato da NE a SW per oltre 2' ~132x
3US 1292		05x19h19s	<00'28.2"	Ori	24° m. buona / buono	un debolissimo lucino volante con notevole difficoltà; la visione è disturbata da una minutaglia di dodicesima stellina poste nelle immediate vicinanze; oltre a questo sembra essere rotondo e sottorbo a tratti appare molto allungato da NE a SW per oltre 2' ~132x
3US 1293		05x19h19s	<00'28.2"	Ori	24° m. buona / buono	un debolissimo lucino volante con notevole difficoltà; la visione è disturbata da una minutaglia di dodicesima stellina poste nelle immediate vicinanze; oltre a questo sembra essere rotondo e sottorbo a tratti appare molto allungato da NE a SW per oltre 2' ~132x
3US 1294		05x19h19s	<00'28.2"	Ori	24° m. buona / buono	un debolissimo lucino volante con notevole difficoltà; la visione è disturbata da una minutaglia di dodicesima stellina poste nelle immediate vicinanze; oltre a questo sembra essere rotondo e sottorbo a tratti appare molto allungato da NE a SW per oltre 2' ~132x
3US 1295		05x19h19s	<00'28.2"	Ori	24° m. buona / buono	un debolissimo lucino volante con notevole difficoltà; la visione è disturbata da una minutaglia di dodicesima stellina poste nelle immediate vicinanze; oltre a questo sembra essere rotondo e sottorbo a tratti appare molto allungato da NE a SW per oltre 2' ~132x
3US 1296		05x19h19s	<00'28.2"	Ori	24° m. buona / buono	un debolissimo lucino volante con notevole difficoltà; la visione è disturbata da una minutaglia di dodicesima stellina poste nelle immediate vicinanze; oltre a questo sembra essere rotondo e sottorbo a tratti appare molto allungato da NE a SW per oltre 2' ~132x
3US 1297		05x19h19s	<00'28.2"	Ori	24° m. buona / buono	un debolissimo lucino volante con notevole difficoltà; la visione è disturbata da una minutaglia di dodicesima stellina poste nelle immediate vicinanze; oltre a questo sembra essere rotondo e sottorbo a tratti appare molto allungato da NE a SW per oltre 2' ~132x
3US 1298		05x19h19s	<00'28.2"	Ori	24° m. buona / buono	un debolissimo lucino volante con notevole difficoltà; la visione è disturbata da una minutaglia di dodicesima stellina poste nelle immediate vicinanze; oltre a questo sembra essere rotondo e sottorbo a tratti appare molto allungato da NE a SW per oltre 2' ~132x
3US 1299		05x19h19s	<00'28.2"	Ori	24° m. buona / buono	un debolissimo lucino volante con notevole difficoltà; la visione è disturbata da una minutaglia di dodicesima stellina poste nelle immediate vicinanze; oltre a questo sembra essere rotondo e sottorbo a tratti appare molto allungato da NE a SW per oltre 2' ~132x
3US 1300		05x19h19s	<00'28.2"	Ori	24° m. buona / buono	un debolissimo lucino volante con notevole difficoltà; la visione è disturbata da una minutaglia di dodicesima stellina poste nelle immediate vicinanze; oltre a questo sembra essere rotondo e sottorbo a tratti appare molto allungato da NE a SW per oltre 2' ~132x
3US 1301		05x19h19s	<00'28.2"	Ori	24° m. buona / buono	un debolissimo lucino volante con notevole difficoltà; la visione è disturbata da una minutaglia di dodicesima stellina poste nelle immediate vicinanze; oltre a questo sembra essere rotondo e sottorbo a tratti appare molto allungato da NE a SW per oltre 2' ~132x
3US 1302		05x19h19s	<00'28.2"	Ori	24° m. buona / buono	un debolissimo lucino volante con notevole difficoltà; la visione è disturbata da una minutaglia di dodicesima stellina poste nelle immediate vicinanze; oltre a questo sembra essere rotondo e sottorbo a tratti appare molto allungato da NE a SW per oltre 2' ~132x
3US 1303		05x19h19s	<00'28.2"	Ori	24° m. buona / buono	un debolissimo lucino volante con notevole difficoltà; la visione è disturbata da una minutaglia di dodicesima stellina poste nelle immediate vicinanze; oltre a questo sembra essere rotondo e sottorbo a tratti appare molto allungato da NE a SW per oltre 2' ~132x
3US 1304		05x19h19s	<00'28.2"	Ori	24° m. buona / buono	un debolissimo lucino volante con notevole difficoltà; la visione è disturbata da una minutaglia di dodicesima stellina poste nelle immediate vicinanze; oltre a questo sembra essere rotondo e sottorbo a tratti appare molto allungato da NE a SW per oltre 2' ~132x
3US 1305		05x19h19s	<00'28.2"	Ori	24° m. buona / buono	un debolissimo lucino volante con notevole difficoltà; la visione è disturbata da una minutaglia di dodicesima stellina poste nelle immediate vicinanze; oltre a questo sembra essere rotondo e sottorbo a tratti appare molto allungato da NE a SW per oltre 2' ~132x
3US 1306		05x19h19s	<00'28.2"	Ori	24° m. buona / buono	un debolissimo lucino volante con notevole difficoltà; la visione è disturbata da una minutaglia di dodicesima stellina poste nelle immediate vicinanze; oltre a questo sembra essere rotondo e sottorbo a tratti appare molto allungato da NE a SW per oltre 2' ~132x
3US 1307		05x21h13s	<81'51.5"	Cap	18° ottimo / buono	relativamente facile, poco diffusa da E a W, dimensioni 40'x30" e con marcata condensazione centrale di aspetto quasi stellare; c'è una stella grossa più di prima a SE. ~30x
3US 1319		05x22h19s	<81'22.4"	Cap	18° ottimo / buono	debole, diffusa, poco più evidente di MAC-050+0737 (osservata subito prima e situata una 15-20 volte più a NE), diffusa, rotonda con di 2' di diametro, con una stella di 11° mag. a SE. ~450x
3US 1320		05x20h40s	<39'53.3"	Ori	24° m. buona / m. buona	debole, molto diffusa e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1321		05x20h40s	<39'53.3"	Ori	24° m. buona / m. buona	debole, molto diffusa e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1322		05x20h40s	<39'53.3"	Ori	24° m. buona / m. buona	debole, molto diffusa e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1323		05x20h40s	<39'53.3"	Ori	24° m. buona / m. buona	debole, molto diffusa e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1324		05x20h40s	<39'53.3"	Ori	24° m. buona / m. buona	debole, molto diffusa e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1325		05x20h40s	<39'53.3"	Ori	24° m. buona / m. buona	debole, molto diffusa e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1326		05x20h40s	<39'53.3"	Ori	24° m. buona / m. buona	debole, molto diffusa e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1327		05x20h40s	<39'53.3"	Ori	24° m. buona / m. buona	debole, molto diffusa e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1328		05x20h40s	<39'53.3"	Ori	24° m. buona / m. buona	debole, molto diffusa e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1329		05x20h40s	<39'53.3"	Ori	24° m. buona / m. buona	debole, molto diffusa e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1330		05x20h40s	<39'53.3"	Ori	24° m. buona / m. buona	debole, molto diffusa e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1331		05x20h40s	<39'53.3"	Ori	24° m. buona / m. buona	debole, molto diffusa e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1332		05x20h40s	<39'53.3"	Ori	24° m. buona / m. buona	debole, molto diffusa e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1333		05x20h40s	<39'53.3"	Ori	24° m. buona / m. buona	debole, molto diffusa e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1334		05x20h40s	<39'53.3"	Ori	24° m. buona / m. buona	debole, molto diffusa e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1335		05x20h40s	<39'53.3"	Ori	24° m. buona / m. buona	debole, molto diffusa e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1336		05x20h40s	<39'53.3"	Ori	24° m. buona / m. buona	debole, molto diffusa e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1337		05x20h40s	<39'53.3"	Ori	24° m. buona / m. buona	debole, molto diffusa e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1338		05x20h40s	<39'53.3"	Ori	24° m. buona / m. buona	debole, molto diffusa e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1339		05x20h40s	<39'53.3"	Ori	24° m. buona / m. buona	debole, molto diffusa e di lunghezza media, orientata con di 20 gradi da NW a SE, con una stella di 11° mag. a SE e una più brillante a 1° verso SE. ~450x
3US 1340		05x44h07s	<98'38.1"	Ori	24° m. buona / discreto	debolissima, appare in visione diretta molto allungata da NE a SW orientata come la stringa di una stella di sesto o settimo mag. a SE, di 10' di lunghezza e di 2' - 3' di larghezza. ~100x
3US 1341		05x44h07s	<98'38.1"	Ori	24° m. buona / discreto	debolissima, appare in visione diretta molto allungata da NE a SW orientata come la stringa di una stella

USC 3536A	gr	07h33m22s	+29°20.9'	Cen	24° 27mm. in. bianco	relativamente brillante e compatta, gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo quasi stellare; è allungata 2'x1' con direzione NO-SE; non si vede la stella. poco diffusa e con condensazione centrale evidente, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stella di 14 mag. a 1' a Sud-Est.
USC 3536B	gr	07h33m22s	+29°19.8'	Cen	24° 27mm. in. bianco	debole e diffusa con una stella di 14 mag. a 1' a Nord-Ovest; è allungata 1'x1' con direzione NO-SE; non si vede la stella.
USC 3537	gr	09h44m03s	+33°37.1'	Cen	24° 27mm. in. bianco	rara e ? — 30s.
USC 3538	gr	09h44m06s	+41°39.2'	Aur	24° 27mm. in. bianco	molto debole, allungata da N a S, di dimensioni 40"x20" e con lenta buje poco contrastata; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' N0 — 40s.
USC 3539	gr	09h44m08s	+33°37.1'	Cen	24° 27mm. in. bianco	debole, rotonda con Ø di 1' e con nucleo stellare di 14 mag. a 2'; sembra in visione diretta ma non lo può essere; sotto i 100x. — 30s. c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso E; una stellina più debole e trina si trova a 3'.
USC 3540	gr	09h44m13s	+17°24.6'	Cen	24° 27mm. in. bianco	debole, rotonda con Ø 40", poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno — 30s.
USC 3549	gr	09h44m04s	+20°57.0'	Cen	18° 27mm. bianco	debole, allungata 1'x0'.5 con direzione NO-SE, rotondeggiante, con Ø di una 40-ina di secondi; 30s. c'è una stellina di 14 mag. a 1' a Sud-Est; non si vede la stella.
USC 3552	gr	09h44m04s	+28°22.3'	Cen	18° 27mm. in. bianco	debolissima e diffusa, allungata 1'x0'.5 con direzione NO-SE; non si vede la stella — 30s.
USC 3553	gr	09h44m04s	+20°54.8'	Cen	24° 27mm. in. bianco	debolissima e diffusa, allungata 1'x0'.5 con direzione NO-SE; non si vede la stella — 30s.
USC 3554	gr	09h50m26s	+43°03.2'	Aur	24° 27mm. in. bianco	U una debolissima chiazza diffusa "incastrata" tra 2 stelline brillanti che ne offuscano un po' la visione; sul suo margine orientale presenta un nucleo di 14 mag. e 30s. c'è una stella di 14 mag. a 1' a Nord-Ovest; non si vede la stella.
USC 3555	gr	09h50m28s	+43°03.2'	Aur	24° 27mm. in. bianco	debolissima e diffusa, con una debolissima presenza di nucleo stellare; allungata da NW a SE con dimensioni 1'x0'.5 e con direzione NO-SE; non si vede la stella — 30s.
USC 3558	gr	09h49m08s	+25°38.1'	Cen	24° 27mm. in. bianco	diffusa e con gradiente di luce molto basso, rotonda con Ø di 40"; la piccola e debole MGC-+ 3-24-3 si trova a 2' a Sud-Ovest; non si vede la stella — 30s.
USC 3560	gr	09h50m06s	+32°08.4'	Cen	24° 27mm. in. bianco	diffusa e con nucleo quasi stellare contrastato, rotonda con Ø di 40"; situata all'interno di un piccolo ammasso di stelle di 14 mag. — 30s. non si vede la stella.
USC 3561	gr	09h51m26s	+49°53.2'	Lyn	24° 27mm. in. bianco	poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"x20" e poco più brillante all'interno; situata tra due stelline di 14 mag. e 30s. c'è una stellina di 14 mag. a 1' a Sud-Ovest; non si vede la stella.
USC 3549	gr	09h44m04s	+20°57.0'	Cen	18° 27mm. bianco	debole, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; 30s. c'è una 40-ina di secondi; non si vede la stella.
USC 3552	gr	09h44m04s	+28°22.3'	Cen	18° 27mm. in. bianco	debolissima e diffusa, allungata 1'x0'.5 con direzione NO-SE; non si vede la stella — 30s.
USC 3553	gr	09h44m04s	+20°54.8'	Cen	24° 27mm. in. bianco	debolissima e diffusa, allungata 1'x0'.5 con direzione NO-SE; non si vede la stella — 30s.
USC 3554	gr	09h50m26s	+43°03.2'	Aur	24° 27mm. in. bianco	U una debolissima chiazza diffusa "incastrata" tra 2 stelline brillanti che ne offuscano un po' la visione; sul suo margine orientale presenta un nucleo di 14 mag. e 30s. c'è una stella di 14 mag. a 1' a Nord-Ovest; non si vede la stella.
USC 3555	gr	09h50m28s	+43°03.2'	Aur	24° 27mm. in. bianco	debolissima e diffusa, con una debolissima presenza di nucleo stellare; allungata da NW a SE con dimensioni 1'x0'.5 e con direzione NO-SE; non si vede la stella — 30s.
USC 3558	gr	09h49m08s	+25°38.1'	Cen	24° 27mm. in. bianco	diffusa e con gradiente di luce molto basso, rotonda con Ø di 40"; la piccola e debole MGC-+ 3-24-3 si trova a 2' a Sud-Ovest; non si vede la stella — 30s.
USC 3560	gr	09h50m06s	+32°08.4'	Cen	24° 27mm. in. bianco	diffusa e con nucleo quasi stellare contrastato, rotonda con Ø di 40"; situata all'interno di un piccolo ammasso di stelle di 14 mag. — 30s. non si vede la stella.
USC 3561	gr	09h51m26s	+49°53.2'	Lyn	24° 27mm. in. bianco	poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"x20" e poco più brillante all'interno; situata tra due stelline di 14 mag. e 30s. c'è una stellina di 14 mag. a 1' a Sud-Ovest; non si vede la stella.
USC 3571	gr	09h51m40s	+29°04.4'	Cen	18° 27mm. bianco	debole, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; 30s. c'è una 40-ina di secondi; non si vede la stella.
USC 3572	gr	09h51m40s	+29°04.4'	Cen	18° 27mm. in. bianco	debole, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; 30s. c'è una 40-ina di secondi; non si vede la stella.
USC 3573	gr	09h51m40s	+29°04.4'	Cen	18° 27mm. in. bianco	debole, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; 30s. c'è una 40-ina di secondi; non si vede la stella.
USC 3574	gr	09h53m10s	+57°10.7'	q 42	18° bianco / medione	U più debole ed estesa di UGC 3554; appare come un indistinto lucore che, in visione diretta, nostra chiaramente un nucleo più brillante; è piuttosto rotondeggiante con Ø di 1' e 30s. c'è un nucleo facilmente grazie a un piccolo asterismo foggiato a "W" situato a ridosso verso NW — 270s.
USC 3576	gr	09h53m07s	+50°02.0'	Lyn	18° 27mm. bianco	diffusa, allungata da NO a SE con dimensioni 40"x30" con una lenta buje poco contrastata; c'è una debole stellina di 14 mag. a 1' a Sud-Ovest; non si vede la stella — 30s.
USC 3577	gr	09h54m44s	+50°12.2'	Cen	18° 27mm. in. bianco	molto diffusa e di forma irregolare, con una debolissima presenza di nucleo stellare; allungata da N a S con dimensioni 1'x0'.5 e con direzione NO-SE; non si vede la stella — 30s. c'è una stellina di 14 mag. a 1' a Sud-Est; quest'ultima fa parte di un piccolo pinterello foggiato a "L" con altre 3 stelline di 14 mag. e 30s. c'è una stellina di 14 mag. a 1' a Sud-Ovest; la stella situata 6' NNW sembra in visione diretta ma non lo può essere — 270s.
USC 3578	gr	09h54m40s	+51°14.9'	Cen	18° 27mm. in. bianco	debolissima e diffusa, con una debolissima presenza di nucleo stellare, allungata da N a S con dimensioni 1'x0'.5 e con direzione NO-SE; non si vede la stella — 30s.
USC 3579	gr	09h55m03s	+39°33.8'	q21	24° 27mm. in. bianco / medione	debole, ma molto facile da vedere; è allungata da N a S, di dimensioni 2'x1'; molto diffusa e con nucleo poco più brillante; c'è una stellina di 14 mag. a 1' a Sud-Ovest; non si vede la stella — 30s. c'è una stellina di 14 mag. a 1' a Nord-Ovest; non si vede la stella — 270s.
USC 3581	gr	09h59m03s	+60°00.2'	Cam	18° 27mm. bianco	U una debolissima chiazza diffusa, poco allungata da E a W con dimensioni 70"x50" e 30s. c'è una stellina di 14 mag. a 1' a Sud-Ovest; non si vede la stella — 30s.
USC 3583	gr	09h54m03s	+27°04.5'	Cen	24° 27mm. in. bianco	U un elusivo baffo di luce che aggetta verso S da una stellina abbastanza brillante per una 30-ina di secondi; la stella è situata a 1' a Sud-Est; non si vede la stella — 30s. c'è una stellina di 14 mag. a 1' a Sud-Ovest; non si vede la stella — 270s.
USC 3587	gr	09h53m03s	+19°18.0'	q 138	24° 27mm. in. bianco / scarso	relativamente brillante, molto piccola e con nucleo quasi stellare; è rotonda con Ø di 20"-25"; c'è una stellina a ridosso verso NE; non si vede la stella — 30s.
USC 3588	gr	09h54m03s	+43°42.2'	Aur	24° 27mm. in. bianco	molto diffusa, allungata da NW a SSW, di dimensioni 60"x20" e con piccolo buje rotondo e contrastato; c'è una stellina di 14 mag. a 1' a Sud-Est; non si vede la stella — 30s. c'è una stellina di 14 mag. a 1' a Nord-Ovest; non si vede la stella — 270s.
USC 3592	gr	09h55m03s	+41°20.3'	Aur	24° 27mm. in. bianco	diffusa, poco diffusa e di forma irregolare, con una debolissima presenza di nucleo stellare; allungata da N a S con dimensioni 40"x15"; c'è una stellina brillante a ridosso W — 30s.
USC 3593	gr	09h55m03s	+40°57.6'	Aur	24° 27mm. in. bianco	diffusa, poco diffusa e di forma irregolare, con una debolissima presenza di nucleo stellare; allungata da N a S con dimensioni 40"x15"; c'è una stellina brillante a ridosso W — 30s.
USC 3594	gr	09h55m03s	+40°57.6'	Aur	24° 27mm. in. bianco	debolissima e diffusa, allungata da NW a SSW, di dimensioni 60"x20" e con piccolo buje rotondo e contrastato; c'è una stellina di 14 mag. a 1' a Sud-Est; non si vede la stella — 30s. c'è una stellina di 14 mag. a 1' a Nord-Ovest; non si vede la stella — 270s.
USC 3595	gr	09h54m40s	+22°30.1'	Cen	18° 27mm. bianco	debolissima chiazza diffusa, di una 40-ina di secondi di Ø 40 e di luminosità uniforme; sulla fronte orientale presenta una stellina di 14 mag. — 30s.
USC 3596	gr	09h56m00s	+58°24.0'	Lyn	18° 27mm. in. bianco	debolissima e molto diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 40" — 30s.
USC 3597	gr	09h56m00s	+58°24.0'	Lyn	18° 27mm. in. bianco	relativamente facile, poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di 40" — 30s.
USC 3597	gr	09h56m00s	+47°55.8'	Cam	24° 27mm. in. bianco / discreto	debole tane di luce di aspetto uniforme, orientata da E a W ed estesa 1.5' — 45s.
USC 3599	gr	09h56m00s	+50°39.1'	q 42	18° bianco / medione	relativamente facile, molto piccola e con nucleo quasi stellare; è rotonda con Ø di 20"-25"; c'è una stellina a ridosso verso NE; non si vede la stella — 30s. c'è una stellina a 1' a Sud-Est; non si vede la stella — 270s.
USC 3599	gr	09h56m00s	+24°13.8'	Cen	18° 27mm. bianco	debolissima e diffusa, con una debolissima presenza di nucleo stellare; allungata da N a S con dimensioni 1'x0'.5 e con direzione NO-SE; non si vede la stella — 30s.
USC 3600	gr	09h55m00s	+40°00.0'	Aur	24° 27mm. in. bianco	piccola e relativamente facile, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; 30s. non si vede la stella.
USC 3604	gr	07h22m10s	+80°57.1'	Cam	18° 27mm. in. buono	è una debole bolla circolare stempierata sul fondo cielo, facilmente visibile in visione diretta di 1' — 30s.
USC 3606	gr	07h57m00s	+43°41.5'	Cam	24° 27mm. in. bianco	debolissimo lucore molto diffuso ed esteso: una 40-ina di secondi di Ø; 30s. non si vede la stella.
USC 3608	gr	07h57m00s	+48°24.2'	Cam	18° 27mm. in. bianco	relativamente facile, di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 50"x40"; c'è una stellina a ridosso verso E — 30s.
USC 3609	gr	07h57m00s	+60°16.2'	Cam	18° 27mm. in. bianco	debole oggetto rotondeggiante, molto diffuso e di luminosità uniforme; rotondo con Ø di 40" — 30s.
USC 3612	gr	08h57m00s	+30°05.2'	Aur	18° 27mm. in. buono	debolissima e molto diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 1'x0'.5 e con condensazione centrale evidente, allungata da N a S con dimensioni 30"x20" e con piccolo buje contrastato; c'è una stellina a ridosso verso NE; non si vede la stella — 30s.
USC 3614	gr	08h57m00s	+50°44.0'	Cam	18° 27mm. in. bianco	molto diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 1'x0'.5 e con piccolo buje rotondo e contrastato; c'è una stellina a ridosso verso NE; non si vede la stella — 30s.
USC 3619	gr	09h58m00s	+34°42.7'	Cen	18° 27mm. in. bianco	relativamente facile, di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 50"x40"; c'è una stellina a ridosso verso NE — 30s.
USC 3620	gr	09h58m00s	+34°42.7'	Cen	18° 27mm. in. bianco	debolissima e molto diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 40" — 30s.
USC 3621	gr	09h58m00s	+32°11.5'	Cen	24° 27mm. in. bianco	relativamente facile, poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di 40" — 30s.
USC 3626	gr	07h02m41s	+70°58.2'	Cam	18° 27mm. in. buono / 135mm.	U una debolissima chiazza diffusa, di una 40-ina di secondi di Ø 40 e di luminosità uniforme; sulla fronte orientale presenta una stellina di 14 mag. — 30s.
USC 3628	gr	07h02m41s	+51°16.2'	Lyn	18° 27mm. bianco	debolissima e diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 1'x0'.5 e con condensazione centrale evidente; c'è una stellina a ridosso verso NE — 30s.
USC 3630	gr	07h01m00s	+01°54.7'	Mon	18° 27mm. in. buono / scarso	4 molto mossi; rotondi con Ø di 1' — 30s.
USC 3631	gr	07h01m00s	+29°53.0'	Gem	24° 27mm. in. bianco	molto debole e diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"x30" e con condensazione centrale evidente; c'è una stellina a ridosso verso NE — 30s.
USC 3632	gr	07h06m20s	+77°52.2'	Cam	24° 27mm. in. bianco	debolissima, appena a momenti subito a S di una coppia di stelline (quella più orientale è appena più brillante); è allungata da E a W per 1' e 30s. c'è una stellina di 14 mag. a 1' a Nord-Est; si trova in una regione ricca di stelline di 14 mag. — 270s.
USC 3634	gr	07h01m33s	+41°08.1'	Gem	24° 27mm. in. bianco	facile, piuttosto compatta, con basso gradiente, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NE; 3 stelline abbastanza brillanti a NE a 3'; 30s. c'è una stellina a 1' a Sud-Est — 270s.
USC 3636	gr	07h06m00s	+57°52.2'	Cam	24° 27mm. in. bianco	debolissima, facile, compatta, di luminosità uniforme, allungata da N a S, di dimensioni 60"x20"; presenta un lignoso foggiato a "L" rovesciato che dà un lubido più brillante all'estremità del disco; c'è una stellina a ridosso verso N — 30s.
USC 3638	gr	07h03m00s	+49°25.4'	Lyn	18° 27mm. in. bianco	debolissima, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 40"; c'è una stellina a ridosso verso E — 30s.
USC 3639	gr	07h03m00s	+47°07.2'	Lyn	18° 27mm. in. bianco	debolissima e molto diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 40"; c'è una stellina a ridosso verso NE — 30s.
USC 3641	gr	07h02m21s	+11°24.3'	Mon	24° 27mm. in. bianco	relativamente facile, di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 50"x40"; c'è una stellina a ridosso verso NE — 30s.
USC 3642	gr	07h02m26s	+64°51.2'	Cam	18° 27mm. in. bianco	brillante, rotonda, diffusa, con alto gradiente e di Ø 1'; a 380x appare un piccolo nucleo di aspetto quasi stellare.
USC 3644	gr	07h05m30s	+71°04.3'	Cam	18° 27mm. in. bianco	debolissima, diffusa e di forma indistinta, appena a tratti in visione diretta a 380x a 1' — 1'x0'.5 — 30s.
USC 3646	gr	07h04m00s	+50°40.8'	Cam	24° 27mm. in. bianco	debole tane di luce di aspetto uniforme, orientata da NE a SW ed estesa almeno 1'; c'è una stellina a ridosso verso NE; 3 stelline abbastanza brillanti a NE a 3'; 30s. c'è una stellina a 1' a Sud-Est — 270s.
USC 3647	gr	07h04m10s	+54°43.4'	Cam	18° 27mm. in. bianco	debole, molto diffusa, orientata più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; a mezzo a 2' stelline orientate da NE a SW e distanti un paio di primi scarsi; c'è una stellina molto vicina a ridosso verso NE; non si vede la stella — 30s. c'è una stellina a 1' a Sud-Est — 270s.
USC 3648	gr	07h04m00s	+56°31.1'	Cam	24° 27mm. in. bianco	debolissimo lucore molto stempierato sul fondo cielo, di forma indistinta ed esteso una 40-ina di secondi; 30s. c'è una stellina a ridosso verso NE; non si vede la stella — 270s.
USC 3649	gr	07h04m00s	+64°05.5'	Cam	18° 27mm. in. bianco	U una lama di luce molto diffusa e di forma irregolare, con una debolissima presenza di nucleo stellare; 380x si illuce troppo sul cielo.
USC 3650	gr	07h04m10s	+37°41.5'	Gem	24° 27mm. in. bianco	relativamente facile, diffusa, poco più brillante da ENE a WSW (cosa a perpendicolo con la 3 stelline a NNW) con le quali è allineata; con dimensioni 40"x20" e appena più brillante all'interno. A 1' NW c'è una stellina di 14 mag. e 30s. c'è una stellina a 1' a Sud-Est; non si vede la stella — 270s. c'è una stellina a 1' a Nord-Ovest; non si vede la stella — 270s. Nella zona c'è una galassia ellittica di magnitudine 14 — 30

UGC 3894	gr	07h32m20s	+39°33'7"	Cam	16° ottima	m. buona / ottima
UGC 3897	gr	07h32m26s	+59°37'5"	Lyn	16° ottima	m. buona
UGC 3898	gr	07h32m34s	+65°26'5"	Cam	16° ottima / ottima	
UGC 3899	gr	07h32m38s	+35°36'9"	Lyn	24° m. buona / m. buona	
UGC 3900	gr	07h32m39s	+12°54'3"	CMi	16° m. buona / m. buona	
UGC 3901	gr	07h33m03s	+49°11'5"	Lyn	28° m. buona / discreta	
UGC 3903	gr	07h33m09s	+19°12'2"	Gem	16° ottima / ottima	
UGC 3904	gr	07h33m13s	+30°33'8"	Gem	16° m. buona / ottima	
UGC 3905	gr	07h33m44s	+62°32'2"	Cam	16° m. buona / m. buona	
UGC 3906	gr	07h33m47s	+74°26'.7	Cam	16° ottima / m. buona	
UGC 3907	gr	07h33m53s	+37°01'.6	Lyn	24° m. buona / m. buona	
UGC 3908	gr	07h33m54s	+37°42'.8	Lyn	24° m. buona / m. buona	
UGC 3911	gr	07h33m57s	+23°05'.7	Gem	16° ottima / m. buona	
UGC 3912	gr	07h33m59s	+34°32'.8	c 229	16° ottima / buona	
UGC 3913	gr	07h34m01s	+13°33'2"	Gem	16° m. buona / m. buona	
UGC 3920	gr	07h35m19s	+19°02'.7	Gem	16° ottima / ottima	
UGC 3923	gr	07h35m36s	+55°19'.9	Per	m. buona / m. buona	
UGC 3924	gr	07h35m38s	+11°31'.3	CMi	24° m. buona / m. buona	
UGC 3928	gr	07h37m40s	+80°18'.8	Lyn	16° m. buona / m. buona	
UGC 3929	gr	07h37m50s	+73°25'.5	Cam	16° ottima / m. buona	
UGC 3930	gr	07h37m53s	+22°31'.1	Gem	16° ottima / ottima	
UGC 3933	gr	07h37m57s	+41°56'.6	Lyn	16° m. buona / m. buona	
UGC 3936	gr	07h38m07s	+13°36'.1	Gem	16° m. buona / m. buona	
UGC 3937	gr	07h38m07s	+26°36'.3	Gem	24° m. buona / m. buona	
UGC 3938	gr	07h38m09s	+09°54'.6	CMi	16° m. buona / m. buona	
UGC 3939	gr	07h37m37s	+19°58'.5	Gem	16° ottima / ottima	
UGC 3941	gr	07h37m41s	+14°04'.7	Gem	24° ottima / m. buona	
UGC 3942	gr	07h37m41s	+27°02'.2	Gem	24° m. buona / m. buona	
UGC 3943	gr	07h37m41s	+09°09'.7	Gem	16° m. buona / m. buona	
UGC 3944	gr	07h38m23s	+43°21'.8	Aur	16° m. buona / m. buona	
UGC 3945	gr	07h38m27s	+26°36'.3	Gem	16° m. buona / m. buona	
UGC 3946	gr	07h38m30s	+07°19'.0	c 229	16° ottima / m. buona	
UGC 3948	gr	07h38m50s	+54°19'.5	Per	28° m. buona / buona	
UGC 3949	gr	07h38m49s	+48°44'.6	Per	16° m. buona / m. buona	
UGC 3950	gr	07h38m49s	+02°13'.0	CMi	16° ottima / buona	
UGC 3951	gr	07h38m51s	+07°13'.2	CMi	16° ottima / m. buona	
UGC 3955	gr	07h39m26s	+08°53'.9	CMi	24° m. buona / m. buona	
UGC 3957	gr	07h40m08s	+55°25'.7	Lyn	28° buona / buona	
UGC 3960	gr	07h40m20s	+23°16'.9	Gem	16° ottima / ottima	
UGC 3961	gr	07h41m10s	+47°40'.3	Lyn	28° ottima / ottima	
UGC 3962	gr	07h40m19s	+13°32'.2	CMi	16° m. buona / ottima	
UGC 3963	gr	07h40m22s	+26°36'.9	Gem	16° m. buona / m. buona	
UGC 3964	gr	07h40m26s	+22°31'.9	Gem	16° ottima / m. buona	
UGC 3966	gr	07h40m34s	+09°09'.9	Gem	16° m. buona / m. buona	
UGC 3967	gr	07h40m34s	+26°36'.3	Gem	24° m. buona / m. buona	
UGC 3968	gr	07h40m34s	+44°44'.5	Lyn	16° m. buona / m. buona	
UGC 3969	gr	07h40m34s	+62°13'.0	Cam	16° ottima / buona	
UGC 3970	gr	07h40m35s	+62°13'.2	Cam	16° ottima / buona	
UGC 3973	gr	07h40m44s	+73°49'.0	Cam	16° m. buona / m. buona	
UGC 3974	gr	07h40m48s	+49°48'.6	c 69	16° m. buona / buona	
UGC 3975	gr	07h40m50s	+26°36'.3	Gem	24° m. buona / m. buona	
UGC 3976	gr	07h40m54s	+42°05'.8	Lyn	16° m. buona / m. buona	
UGC 3978	gr	07h40m55s	+62°54'.3	Cam	16° m. buona / m. buona	
UGC 3979	gr	07h44m01s	+16°15'.6	Gem	16° m. buona / m. buona	
UGC 3980	gr	07h40m44s	+18°19'.7	Gem	24° ottima / discreta	
UGC 3981	gr	07h40m53s	+56°59'.9	Lyn	16° m. buona / m. buona	
UGC 3984	gr	07h45m14s	+70°02'.0	Cam	16° m. buona / m. buona	
UGC 3990	gr	07h44m24s	+40°20'.6	Lyn	28° buona / buona	
UGC 3991	gr	07h44m30s	+65°45'.6	Cam	16° m. buona / m. buona	
UGC 3992	gr	07h45m00s	+06°05'.6	Cap	24° m. buona / m. buona	
UGC 3993	gr	07h45m00s	+26°36'.3	Gem	24° m. buona / m. buona	
UGC 3995	gr	07h44m08s	+25°14'.9	Gem	16° m. buona / m. buona	
UGC 3997	gr	07h44m27s	+40°22'.0	Lyn	28° buona / buona	
UGC 3998	gr	07h44m27s	+48°24'.0	Lyn	24° m. buona / m. buona	
UGC 3999	gr	07h44m27s	+18°19'.7	Gem	24° ottima / discreta	
UGC 4000	gr	07h44m31s	+56°59'.9	Lyn	16° m. buona / m. buona	
UGC 4001	gr	07h44m31s	+73°30'.2	Cam	16° m. buona / m. buona	
UGC 4003	gr	07h46m29s	+58°37'.7	Lyn	16° m. buona / m. buona	
UGC 4005	gr	07h45m11s	+07°56'.0	CMi	24° buona / buona	
UGC 4006	gr	07h45m14s	+11°03'.8	CMi	24° m. buona / buona	
UGC 4007	gr	07h45m25s	+48°20'.0	Lyn	28° m. buona / buona	
UGC 4008	gr	07h46m36s	+44°47'.5	Lyn	16° m. buona / m. buona	
UGC 4009	gr	07h45m40s	+04°58'.9	CMi	24° buona / buona	
UGC 4010	gr	07h45m46s	+26°36'.3	Gem	24° m. buona / m. buona	
UGC 4013	gr	07h47m29s	+60°56'.0	Lyn	16° m. buona / buona	
UGC 4014	gr	07h46m29s	+74°20'.0	Cam	16° ottima / buona	
UGC 4015	gr	07h47m08s	+62°19'.4	Cam	16° m. buona / buona	
UGC 4016	gr	07h47m31s	+41°32'.2	Lyn	28° buona / buona	
UGC 4020	gr	07h47m49s	+08°06'.2	Gem	16° ottima / ottima	
UGC 4022	gr	07h47m04s	+09°00'.8	Gem	16° m. buona / buona	
UGC 4023	gr	07h48m14s	+05°20'.2	Gem	16° m. buona / buona	
UGC 4024	gr	07h47m04s	+48°13'.4	Lyn	28° m. buona / buona	
UGC 4025	gr	07h48m44s	+66°11'.9	Cam	16° m. buona / buona	
UGC 4026	gr	07h48m36s	+62°12'.4	Cam	16° ottima / ottima	
UGC 4028	gr	07h49m06s	+07°17'.7	CMi	24° m. buona / buona	
UGC 4029	gr	07h50m00s	+74°21'.5	Cam	16° buona / buona	
UGC 4030	gr	07h49m11s	+26°36'.3	Gem	24° m. buona / buona	
UGC 4031	gr	07h49m41s	+61°21'.3	Cam	16° m. buona / buona	
UGC 4035	gr	07h50m00s	+55°23'.1	Lyn	16° m. buona / m. buona	
UGC 4036	gr	07h49m39s	+26°54'.3	Gem	24° buona / buona	
UGC 4038	gr	07h49m41s	+29°56'.6	Gem	24° m. buona / m. buona	
UGC 4041	gr	07h52m31s	+73°30'.2	Cam	16° m. buona / buona	
UGC 4042	gr	07h50m00s	+30°01'.5	Gem	24° m. buona / m. buona	
UGC 4043	gr	07h50m55s	+54°21'.7	Lyn	16° ottima / buona	
UGC 4047	gr	07h50m00s	+30°43'.9	Gem	16° m. buona / m. buona	
UGC 4048	gr	07h50m00s	+19°34'.8	Gem	24° m. buona / discreta	
UGC 4049	gr	07h51m31s	+56°54'.6	Lyn	16° m. buona / buona	
UGC 4050	gr	07h50m30s	+72°02'.5	Cam	16° buona / buona	
UGC 4051	gr	07h51m16s	+50°10'.8	Lyn	16° m. buona / m. buona	
UGC 4052	gr	07h51m16s	+50°14'.1	Lyn	16° ottima / buona	
UGC 4054	gr	07h50m40s	+23°53'.7	Gem	16° ottima / ottima	
UGC 4056	gr	07h51m36s	+42°52'.8	Lyn	28° m. buona / buona	
UGC 4057	gr	07h54m00s	+74°23'.2	Cam	16° m. buona / m. buona	
UGC 4059	gr	07h52m00s	+62°32'.8	Cam	24° ottima / ottima	
UGC 4060	gr	07h51m00s	+14°01'.2	Gem	24° m. buona / m. buona	
UGC 4066	gr	07h51m16s	+70°00'.6	c 7	24° m. buona / m. buona	
UGC 4067	gr	07h51m16s	+70°00'.6	c 7	24° m. buona / m. buona	
UGC 4070	gr	07h53m00s	+50°13'.7	Lyn	16° ottima / buona	
UGC 4073	gr	07h53m40s	+51°46'.8	Lyn	16° ottima / buona	
UGC 4074	gr	07h54m00s	+54°15'.3	Lyn	16° ottima / buona	
UGC 4077	gr	07h53m32s	+14°36'.8	Gem	24° buona / buona	
UGC 4079	gr	08h04m20s	+64°58'.6	Cam	24° m. buona / buona	
UGC 4080	gr	07h55m00s	+50°42'.3	Lyn	16° m. buona / buona	
UGC 4081	gr	07h56m00s	+73°47'.2	Cam	16° ottima / buona	
UGC 4082	gr	07h55m00s	+73°47'.2	Cam	16° ottima / buona	
UGC 4083	gr	07h55m00s	+23°29'.2	Gem	16° m. buona / buona	
UGC 4084	gr	07h54m31s	+17°44'.3	Gem	24° ottima / discreta	
UGC 4085	gr	07h55m00s	+23°19'.8	Gem	16° m. buona / buona	
UGC 4087	gr	07h55m00s	+43°29'.2	Gem	28° ottima / ottima	
UGC 4089	gr	07h54m31s	+17°44'.3	Gem	24° ottima / discreta	
UGC 4090	gr	07h54m32s	+18°48'.6	Gem	24° m. buona / buona	
UGC 4091	gr	07h56m31s	+38°25'.8	Lyn	16° m. buona / buona	
UGC 4092	gr	07h56m31s	+63°36'.5	Cam	16° m. buona / m. buona	
UGC 4095	gr	07h56m00s	+66°36'.7	Cam	16° m. buona / buona	
UGC 4096	gr	07h57m31s	+66°26'.2	Cam	16° m. buona / buona	
UGC 4099	gr	07h55m49s	+24°42'.3	Gem	16° ottima / ottima	
UGC 4102	gr	08h03m00s	+60°20'.8	Cam	24° m. buona / m. buona	
UGC 4104	gr	07h57m31s	+58°31'.1	Lyn	16° m. buona / buona	
UGC 4105	gr	07h57m00s	+27°00'.7	Gem	16° m. buona / m. buona	
UGC 4107	gr	07h57m00s	+49°34'.1	Lyn	16° m. buona / m. buona	
UGC 4108	gr	07h57m31s	+09°05'.0	Gem	16° m. buona / scarsa	
UGC 4110	gr	07h56m17s	+11°39'.7	Gem	24° m. buona / buona	
UGC 4115	gr	07h57m00s	+14°23'.2	Gem	24° m. buona / mediocre	
UGC 4123	gr	07h59m00s	+59°07'.0	Lyn	28° m. buona / scarsa	
UGC 4124	gr	07h59m00s	+59°08'.2	Lyn	28° m. buona / scarsa	
UGC 4128	gr	08h00m10s	+50°17'.3	Cam	16° discreta / buona	
UGC 4132	gr	07h59m10s	+32°54'.9	Gem	16° m. buona / m. buona	
UGC 4135	gr	07h59m17s	+24°27'.1	Gem	24° m. buona / discreta	
UGC 4136	gr	07h59m00s	+44°24'.8	Lyn	16° m. buona / m. buona	
UGC 4139	gr	07h59m20s	+43°26'.0	Lyn	16° m. buona / m. buona	
UGC 4144	gr	07h59m40s	+07°26'.5	CMi	24° m. buona / m. buona	
UGC 4145	gr	07h59m49s	+13°23'.2	Cnc	16° ottima / m. buona	
UGC 4146	gr	08h00m10s	+05°08'.4	Cnc	24° m. buona / scarsa	
UGC 4147	gr	07h59m49s	+18°24'.1	Cnc	24° ottima / buona	
UGC 4148	gr	08h00m49s	+42°11'.6	Lyn	28° ottima / ottima	
UGC 4151	gr	08h00m41s	+27°49'.0	Cnc	16° m. buona / buona	
UGC 4154	gr	08h00m41s	+13°09'.1	Cnc	24° m. buona / buona	
UGC 4158	gr	08h01m31s	+61°24'.8	Cam	16° ottima / buona	
UGC 4162	gr	08h02m49s	+18°32'.9	Cnc	24° m. buona / buona	
UGC 4164	gr	08h02m20s	+26°38'.6	Gem	28° m. buona / discreta	
UGC 4167	gr	08h01m18s	+25°17'.4	Cnc	24° m. buona / m. buona	
UGC 4169	gr	08h02m31s	+61°23'.3	Cam	16° m. buona / m. buona	
UGC 4170	gr	08h01m19s	+13°22'.2	Cnc	16° ottima / m. buona	
UGC 4171	gr	08h01m19s	+10°42'.4	Cnc	28° ottima / buona	
UGC 4174	gr	08h01m00s	+15°03'.5	Cnc	24° m. buona / buona	
UGC 4176	gr	08h02m49s	+40°46'.7	Lyn	28° buona / buona	
UGC 4177	gr	08h02m49s	+40°46'.7	Lyn	28° buona / buona	
UGC 4178	gr	08h02m31s	+06°52'.7	Cnc	16° ottima / buona	
UGC 4183	gr	08h03m49s	+41°54'.9	Lyn	16° m. buona / m. buona	
UGC 4184	gr	08h03m31s	+16°18'.0	Cnc	16° m. buona / m. buona	
UGC 4186	gr	08h03m00s	+66°47'.0	Cam	16° m. buona / buona	
UGC 4187	gr	08h04m49s	+61°32'.1	Cam	16° m. buona / buona	
UGC 4188	gr	08h03m49s	+24°04'.8	Cnc	24° m. buona / buona	
UGC 4189	gr	08h04m49s	+72°26'.0	Cam	16° m. buona / buona	
UGC 4190	gr	08h04m31s	+42°12'.4	Lyn	16° m. buona / m. buona	
UGC 4193	gr	08h04m49s	+05°06'.8	Cnc	24° m. buona / buona	
UGC 4194	gr	08h04m49s	+47°13'.1	Lyn	28° buona / buona	
UGC 4197	gr	08h04m49s	+26°36'.3	Gem	24° m. buona / buona	
UGC 4198	gr	08h04m49s	+26°36'.3	Gem	24° m. buona / buona	
UGC 4199	gr	08h04m49s	+72°26'.0	Cam	16° ottima / m. buona	
UGC 4200	gr	08h04m31s	+42°12'.4	Lyn	16° m. buona / m. buona	
UGC 4203	gr	08h04m49s	+05°06'.8	Cnc	24° m. buona / buona	
UGC 4204	gr	08h04m49s	+26°36'.3	Gem	24° m. buona / buona	
UGC 4207	gr	08h04m49s	+26°36'.3	Gem	24° m. buona / buona	
UGC 4208	gr	08h04m49s	+26°36'.3	Gem	24° m. buona / buona	
UGC 4209	gr	08h04m49s	+26°36'.3	Gem	24° m. buona / buona	
UGC 4210	gr	08h04m49s	+26°36'.3	Gem	24° m. buona / buona	
UGC 4211	gr	08h04m49s	+26°36'.3	Gem	24° m. buona / buona	
UGC 4212	gr	08h04m49s	+26°36'.3	Gem	24° m. buona / buona	
UGC 4213	gr	08h04m49s	+26°36'.3	Gem	24° m. buona / buona	
UGC 4214	gr	08h04m49s	+26°36'.3	Gem	24° m. buona / buona	
UGC 4215	gr	08h04m49s	+26°36'.3	Gem	24° m. buona / buona	
UGC 4216	gr	08h04m49s	+26°36'.3	Gem	24° m. buona / buona	
UGC 4217	gr	08h04m49s	+26°36'.3	Gem	24° m. buona / buona	
UGC 4218	gr	08h04m49s	+26°36'.3	Gem	24° m. buona / buona	
UGC 4219	gr	08h04m49s	+26°36'.3	Gem	24° m. buona / buona	
UGC 4220	gr	08h04m49s	+26°36'.3	Gem	24° m. buona / buona	
UGC 4221	gr	08h04m49s	+26°36'.3	Gem	24° m. buona / buona	
UGC 4222	gr	08h06m10s	+05°37'.4	CMi	24° m. buona / buona	
UGC 4223	gr	08h06m10s	+25°54'.8	Gem	24° m. buona / buona	
UGC 4224	gr	08h06m10s	+42°23'.9	Lyn	28° buona / buona	
UGC 4225	gr	08h06m49s	+05°18'.8	CMi	24° m. buona / buona	
UGC 4229	gr	08h07m41s	+30°00'.7	Gem	16° m. buona / buona	
UGC 4230	gr	08h07m49s	+17°47'.1	Cnc	24° m. buona / buona	
UGC 4232	gr	08h07m17s	+08°52'.7	CMi	24° ottima / discreta	
UGC 4233	gr	08h07m17s	+25°01'.8	Gem	24° m. buona / buona	
UGC 4238	gr	08h11m30s	+79°25'.3	c 7	24° m. buona / discreta	
UGC 4239	gr	08h07m49s	+05°12'.4	Cnc	24° m. buona / buona	
UGC 4240	gr	08h08m49s	+14°50'.2	Cnc	16° ottima / buona	
UGC 4241	gr	08h08m49s	+57°45'.8	Lyn	16° m. buona / buona	
UGC 4242	gr	08h09m10s	+72°47'.7	Cam	16° ottima / m. buona	
UGC 4243	gr	08h09m10s	+67°14'.0	UMi	16° m. buona / buona	
UGC 4244	gr	08h08m20s	+11°10'.7	Cnc	24° m. buona / buona	
UGC 4245	gr	08h08m49s	+18°11'.7	Cnc	16° ottima / buona	
UGC 4248	gr	08h09m49s	+50°18'.1	CMi	24° m. buona / buona	
UGC 4249	gr	08h09m49s	+16°59'.3	Cnc	24° m. buona / buona	
UGC 4250	gr	08h10m00s	+48°11'.6	Lyn	28° buona / buona	
UGC 4251	gr	08h10m00s	+05°17'.0	CMi	24° m. buona / buona	
UGC 4252	gr	08h10m00s	+40°06'.2	Lyn	28° buona / buona	
UGC 4253	gr	08h09m00s	+00°22'.0	Cnc	16° m. buona / buona	
UGC 4254	gr	08h09m49s	+20°36'.5	CMi	16° m. buona / buona	
UGC 4257	gr	08h11m00s	+48°23'.7	c 69	16° m. buona / buona	
UGC 4258	gr	08h11m00s	+24°53'.3	Cnc	24° ottima / buona	
UGC 4260	gr	08h11m00s	+48°23'.7	c 69	16° m. buona / buona	

Cam = Camelopardalis; Cancer = Cancer; CMi = Canis Minor; Cnc = Cancer; Gem = Gemini; Lyn = Lynx; Per = Perseus; UMi = Ursa Minor

UGC 3894 — gr — 07h32m20s +39°33'7" — Cam — 16° ottima, m. buona / ottima
rotondo, con buon gradiente, nucleo stellare, poco diffuso, D 40", c'è una stellina a nitrosso vers. NE a 30s.

UGC 3897 — gr — 07h32m26s +59°37'5" — Lyn — 16° ottima, m. buona
relativamente facile, diffuso, di luminosità presumibile uniforme (qualche lieve discrepanza di luce nella periferia), ellittico, D 1'x0.8', orientato NE-SW, con nucleo stellare, presenta una stellina di luce nucleare, c'è una stellina di luce lievemente sfocata a 2.5' a sud-ovest, campo di 8x8 arcmin

UGC 3898 — gr — 07h32m34s +65°26'5" — Cam — 16° ottima / ottima
debole, relativamente compatta, rotonda, con condensazione centrale osservabile a tratti e con D 20"x30", 30s.

UGC 3899 — gr — 07h32m38s +35°36'9" — Lyn — 24° m. buona / m. buona
debole, ellittica, con nucleo stellare, presenta una stellina a 30s ancora più a sud-ovest, campo di 8x8 arcmin

UGC 3900 — gr — 07h32m39s +12°54'3" — CMi — 16° m. buona / m. buona
debole, ellittica, con nucleo stellare, presenta una stellina a 30s ovest, campo di 8x8 arcmin

UGC 3901 — gr — 07h33m03s +49°11'5" — Lyn — 28° m. buona / discreta
rotondo, con nucleo stellare, presenta una stellina a 30s a sud-ovest, campo di 8x8 arcmin

UGC 3903 — gr — 07h33m09s +19°12'2" — Gem — 16° ottima / ottima
molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, orientata NN-SS con dimensioni 60"x30", presenta un nucleo stellare, c'è una stellina a 30s a nitrosso vers. NE, campo di 8x8 arcmin

UGC 3904 — gr — 07h33m13s +30°33'8" — Gem — 16° m. buona / ottima
relativamente facile, piccolo, poco diffuso, rotondo con D di 25"-30", presenta un brillante nucleo stellare, c'è una stellina a 1' ovest, campo di 8x8 arcmin

UGC 3905 — gr — 07h33m44s +62°32'2" — Cam — 16° m. buona / m. buona
debole oggetto rotondo con D di 40", poco diffuso e di luminosità uniforme; sulla fuori fuoriesce una stellina vicina a 30s, campo di 8x8 arcmin, ingr. a 200x

UGC 3906 — gr — 07h33m47s +74°26'.7 — Cam — 16° ottima / m. buona
piccolo galassietta al limite della visibilità, estesa non più di 30" e con tenuissimo nucleo stellare; c'è una stellina a 30s, campo di 8x8 arcmin, ingr. a 200x; c'è una stellina a 1' a nord-ovest, NE a 60s; nella NE a 60s/estesa, ma in visione diretta è chiaramente sfuggita da N a 5' per uno 40 sec di ass. ass. ass.

UGC 4262 gx 09h15m25s +31°15'5" Cam 16° ottima / buona
è una chiazza luminosa diffusa e non gradente di luce molto basso, poco allungata in NW e SE con dimensioni 2'x1' e magn. 14.5 ...
relativamente compatta, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x30" e non nucleo di magnitudine 15 ...
UGC 4263 gx 09h15m26s +34°51'6" Cam 16° ottima / buona
debole detriti, appena più luminosa della precedente, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x30", ch...
UGC 4264 gx 09h15m29s +34°51'8" Cam 16° ottima / buona
una stupa stretta dalla componente obliquamente subalta di 3 – 360...
UGC 4270 gx 09h13m21s +12°51'1" Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"x20" e con piccolo nucleo quasi stellare ...
UGC 4271 gx 09h13m24s +44°21'5" Cam 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4276 gx 09h13m47s +29°23'2" Cam 24° m. buona / ottima
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4277 gx 09h13m47s +12°38'8" Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4280 gx 09h14m33s +34°48'0" Cam 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4281 gx 09h14m42s +38°13'3" Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4282 gx 09h14m50s +17°30.1' Cam 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4283 gx 09h14m51s +39°15.1' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"x10" ...
UGC 4285 gx 09h15m03s +40°39.3' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4286 gx 09h15m04s +58°19.2' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4287 gx 09h15m05s +58°19.1' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4288 gx 09h15m11s +34°48.1' Cam 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4289 gx 09h15m14s +38°13.5' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4290 gx 09h15m17s +17°30.1' Cam 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4292 gx 09h15m19s +39°15.1' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4293 gx 09h15m19s +40°39.7' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4295 gx 09h15m23s +29°59.8' Cam 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4296 gx 09h15m28s +23°48.6' Cnc 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4297 gx 09h26m26s +65°36.5' Cam 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4298 gx 09h16m29s +23°12.0' Cnc 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4310 gx 09h17m16s +21°41.2' Cnc 16° m. buona / m. buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4312 gx 09h17m18s +65°42.3' UMa 24° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4316 gx 09h17m19s +61°12.3' Dra 16° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4316 gx 09h17m42s +64°36.6' Dra 16° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4317 gx 09h17m43s +12°53.9' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4318 gx 09h17m45s +03°22.6' Hya 24° buona / discreto
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4320 gx 09h19m39s +50°42.6' Lyn 16° buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4322 gx 09h20m20s +62°49.8' UMa 24° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4323 gx 09h20m20s +66°58.9' UMa 24° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4326 gx 09h23m30s +73°11.6' Cam 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4327 gx 09h23m30s +77°11.1' Cam 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4332 gx 09h19m38s +21°06.8' Cnc 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4333 gx 09h20m49s +54°01.6' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4338 gx 09h21m20s +55°16.5' Lyn 24° buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4339 gx 09h21m23s +62°39.2' UMa 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4340 gx 09h21m30s +25°05.6' Cnc 16° m. buona / m. buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4342 gx 09h23m37s +40°16.7' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4344 gx 09h23m43s +20°52.5' Cnc 16° m. buona / m. buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4346 gx 09h24m44s +25°54.3' Cnc 16° m. buona / m. buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4348 gx 09h33m51s +80°56.6' Cep 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4349 gx 09h26m30s +51°22.8' Lyn 24° buona / ottima
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4350 gx 09h21m10s +16°38.8' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4351 gx 09h21m10s +30°47.3' Lyn 16° buona / ottima
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4353 gx 09h26m20s +66°58.2' UMa 24° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4357 gx 09h26m40s +66°19.8' Lyn 16° buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4363 gx 09h26m43s +74°26.0' Cam 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4364 gx 09h26m52s +20°30.5' Cnc 16° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4366 gx 09h26m54s +70°12.8' Cam 24° buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4367 gx 09h26m56s +70°12.8' Cam 24° buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4380 gx 09h34m23s +24°52.2' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4381 gx 09h31m39s +05°51.8' Hya 24° buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4385 gx 09h32m43s +14°45.2' Cnc 24° buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4386 gx 09h27m52s +21°51.6' Cnc 24° buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4390 gx 09h27m52s +73°31.0' Cam 16° buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4393 gx 09h28m44s +45°58.0' Lyn 16° buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4395 gx 09h28m54s +26°07.2' Cnc 24° m. buona / m. buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4396 gx 09h34m19s +64°19.2' Cep 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4398 gx 09h34m37s +64°13.7' Cep 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4399 gx 09h26m07s +21°27.4' Cnc 24° buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4401 gx 09h26m44s +48°48.5' Lyn 24° m. buona / ottima
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4403 gx 09h26m49s +11°30.2' Cnc 24° m. buona / ottima
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4405 gx 09h26m30s +23°11.6' Cnc 16° m. buona / m. buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4406 gx 09h26m30s +22°57.0' Cnc 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4410 gx 09h27m10s +50°09.5' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4412 gx 09h27m10s +37°46.9' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4413 gx 09h27m11s +37°46.9' Lyn 24° buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4416 gx 09h27m11s +32°52.7' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4418 gx 09h27m26s +20°43.4' Cnc 16° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4420 gx 09h28m11s +40°20.3' UMa 24° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4421 gx 09h28m11s +60°30.9' Lyn 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4422 gx 09h28m19s +55°31.4' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4423 gx 09h28m44s +40°39.9' Lyn 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4428 gx 09h28m39s +26°32.3' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4430 gx 09h28m39s +20°01.5' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4432 gx 09h28m19s +01°00.3' Hya 24° buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4433 gx 09h28m31s +17°28.1' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4439 gx 09h29m10s +42°38.7' Lyn 24° buona / ottima
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4440 gx 09h29m43s +15°03.5' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4441 gx 09h30m10s +30°53.3' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4442 gx 09h30m14s +52°18.1' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4443 gx 09h30m20s +17°15.5' Cnc 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4445 gx 09h31m13s +60°09.7' Lyn 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4448 gx 09h33m41s +74°24.2' Cam 16° buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4451 gx 09h31m38s +40°57.4' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4453 gx 09h31m43s +75°09.2' Cam 16° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4455 gx 09h31m10s +06°36.3' Cnc 24° buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4457 gx 09h31m20s +40°40.0' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4462 gx 09h35m10s +26°45.2' Cnc 16° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4463 gx 09h35m18s +60°46.5' Lyn 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4464 gx 09h35m19s +60°68.2' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4465 gx 09h35m30s +52°41.8' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4466 gx 09h35m34s +11°15.6' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4467 gx 09h35m34s +20°32.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4468 gx 09h35m35s +13°12.8' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4469 gx 09h35m40s +20°42.5' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4470 gx 09h35m43s +54°44.2' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4471 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4472 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4473 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4474 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4475 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4476 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4477 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4478 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4479 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4480 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4481 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4482 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4483 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4484 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4485 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4486 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4487 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4488 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4489 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4490 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4491 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4492 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4493 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4494 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4495 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4496 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4497 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4498 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4499 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4500 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4501 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4502 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4503 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4504 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4505 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4506 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4507 gx 09h35m43s +20°40.0' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4508 gx 09h37m06s +22°27.7' Lyn 24° m. buona / discreto
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4509 gx 09h37m08s +22°27.7' Lyn 24° m. buona / discreto
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4510 gx 09h37m13s +40°20.8' Lyn 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4514 gx 09h38m33s +52°27.4' Lyn 16° ottima / discreto
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4515 gx 09h38m41s +52°27.4' Lyn 16° ottima / discreto
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4516 gx 09h38m11s +06°51.6' UMa 24° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4521 gx 09h40m20s +42°50.3' Lyn 28° m. buona / ottima
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4522 gx 09h42m27s +70°58.1' Cam 16° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4526 gx 09h40m44s +19°21.3' Cnc 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4528 gx 09h40m44s +20°32.5' Cnc 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4530 gx 09h41m41s +18°51.6' Cnc 24° buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4535 gx 09h43m33s +64°45.5' Dra 24° buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4536 gx 09h43m34s +65°11.0' UMa 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4538 gx 09h43m34s +65°02.6' UMa 24° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4539 gx 09h44m07s +66°57.7' UMa 24° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4540 gx 09h44m30s +10°35.2' Cnc 24° buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4543 gx 09h44m33s +45°44.2' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4545 gx 09h44m40s +13°38.2' Cnc 24° buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4548 gx 09h44m37s +18°13.4' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4549 gx 09h44m42s +58°50.4' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4550 gx 09h44m43s +13°05.1' Cnc 24° buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4551 gx 09h44m47s +49°47.6' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4552 gx 09h44m51s +10°43.6' Cnc 24° buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4553 gx 09h44m53s +03°36.9' Hya 24° buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4554 gx 09h44m53s +13°01.1' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4555 gx 09h44m53s +13°12.8' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4556 gx 09h44m54s +41°43.1' Lyn 16° m. buona / m. buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4558 gx 09h44m58s +33°31.0' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4559 gx 09h44m58s +20°07.2' Cnc 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4561 gx 09h45m03s +00°50.3' Hya 24° buona / ottima
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4562 gx 09h44m00s +47°44.7' UMa 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4563 gx 09h45m20s +55°07.1' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4567 gx 09h45m44s +59°48.0' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4568 gx 09h45m44s +10°28.3' Cnc 24° buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4571 gx 09h44m53s +10°09.3' Hya 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4572 gx 09h45m49s +36°56.1' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4575 gx 09h45m49s +23°52.1' Cnc 24° m. buona / discreto
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4576 gx 09h46m00s +41°34.8' Lyn 16° m. buona / m. buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4580 gx 09h46m45s +48°25.8' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4583 gx 09h46m39s +12°46.9' Cnc 24° buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4587 gx 09h47m20s +48°33.3' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4588 gx 09h46m39s +13°01.1' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4589 gx 09h46m39s +13°12.8' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4592 gx 09h46m52s +21°42.8' Cnc 24° m. buona / discreto
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4594 gx 09h46m49s +70°06.6' UMa 24° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4595 gx 09h46m49s +06°57.6' UMa 24° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4596 gx 09h47m49s +19°37.8' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4597 gx 09h47m49s +25°35.6' Cnc 16° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4598 gx 09h48m07s +41°51.5' Lyn 28° m. buona / ottima
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4599 gx 09h48m07s +13°25.1' Cnc 24° buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4601 gx 09h57m07s +26°48.7' Cnc 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4602 gx 09h47m07s +25°49.8' Cnc 16° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4609 gx 09h49m43s +41°11.9' Lyn 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4610 gx 09h49m43s +01°04.0' Hya 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4611 gx 09h49m44s +26°02.3' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4612 gx 09h49m44s +26°02.3' Cnc 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4621 gx 09h49m20s +41°46.3' Lyn 24° buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4622 gx 09h50m13s +35°04.6' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4623 gx 09h50m13s +26°39.2' Cnc 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4624 gx 09h50m20s +25°57.2' Cnc 24° m. buona / discreto
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4626 gx 09h50m20s +00°23.9' Hya 24° buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4631 gx 09h51m16s +19°20.5' Cnc 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4635 gx 09h51m16s +40°50.2' Lyn 24° m. buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4638 gx 09h51m36s -02°22.0' Hya 24° buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4639 gx 09h51m51s +18°56.7' Cnc 24° buona / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4640 gx 09h51m51s +52°07.9' Lyn 24° buona / discreto
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4642 gx 09h52m04s +42°24.9' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4643 gx 09h52m07s +42°24.9' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4644 gx 09h52m07s +42°24.9' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4645 gx 09h52m07s +42°24.9' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4646 gx 09h52m07s +42°24.9' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4647 gx 09h52m07s +42°24.9' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4648 gx 09h52m07s +42°24.9' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4649 gx 09h52m07s +42°24.9' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4650 gx 09h52m07s +42°24.9' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4651 gx 09h52m07s +42°24.9' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4652 gx 09h52m07s +42°24.9' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4653 gx 09h52m07s +42°24.9' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4654 gx 09h52m07s +42°24.9' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4655 gx 09h52m07s +42°24.9' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4656 gx 09h52m07s +42°24.9' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4657 gx 09h52m07s +42°24.9' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4658 gx 09h52m07s +42°24.9' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4659 gx 09h52m07s +42°24.9' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4660 gx 09h52m07s +42°24.9' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4661 gx 09h52m07s +42°24.9' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4662 gx 09h52m07s +42°24.9' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4663 gx 09h52m07s +42°24.9' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4664 gx 09h52m07s +42°24.9' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4665 gx 09h52m07s +42°24.9' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4666 gx 09h52m07s +42°24.9' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4667 gx 09h52m07s +42°24.9' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4668 gx 09h52m07s +42°24.9' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4669 gx 09h52m07s +42°24.9' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4670 gx 09h52m07s +42°24.9' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4671 gx 09h52m07s +42°24.9' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4672 gx 09h52m07s +42°24.9' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4673 gx 09h52m07s +42°24.9' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4674 gx 09h52m07s +42°24.9' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4675 gx 09h52m07s +42°24.9' Lyn 16° ottima / buona
debole detriti, di dimensioni 1'x1' e magn. 14.5 ...
UGC 4676 g

USC 4643 pg 09h57m09s +21°25.3' Cnc 16° ottima / bimo

USC 4644 pg 09h57m09s +79°42.2' Cam 16° ottima / bimo

USC 4645 pg 09h59m36s +43°20.1' Lyn 16° ottima / bimo

USC 4646 pg 09h59m36s +42°43.8' Lyn 16° ottima / bimo

USC 4653 pg 09h33m31s +30°08.1' Lyn 16° m. buona / bimo

USC 4653 pg 09h33m31s +30°08.7' Lyn 16° m. buona / bimo

USC 4656 pg 09h33m31s +18°10.8' Cnc 24° ottima / buono

USC 4677 pg 09h55m24s +47°06.3' UMa 24° ottima / buono

USC 4684 pg 09h56m56s +00°22.8' Vir 24° buona / discreto

USC 4685 pg 09h57m03s +13°11.8' Cnc 24° buona / discreto

USC 4686 pg 09h57m03s +10°07.6' Cnc 24° m. buona / discreto

USC 4687 pg 09h57m09s +60°28.1' UMa 16° m. buona / mediocre

USC 4689 pg 09h57m09s +39°30.3' Lyn 16° m. buona / mediocre

USC 4690 pg 09h57m09s +51°11.0' UMa 16° ottima / ottimo

USC 4698 pg 09h58m33s +28°16.0' Cnc 16° ottima / ottimo

USC 4699 pg 09h58m36s +39°30.0' Lyn 20° m. buona / mediocre

USC 4700 pg 09h58m36s +41°34.8' Lyn 16° m. buona / m. buona

USC 4702 pg 09h59m33s +30°48.6' Lyn 16° ottima / buono

USC 4703 pg 09h59m33s +60°19.3' Dra 16° m. buona / buono

USC 4704 pg 09h59m33s +39°12.9' LMi 20° m. buona / buono

USC 4706 pg 09h59m33s +46°54.9' UMa 16° ottima / ottimo

USC 4708 pg 09h59m33s +12°28.7' Leo 16° m. buona / buono

USC 4712 pg 09h59m33s +11°08.1' Cnc 24° m. buona / buono

USC 4713 pg 09h59m33s +50°23.9' UMa 16° ottima / buono

USC 4714 pg 09h33m31s +79°33.8' Cam 16° ottima / buono

USC 4717 pg 09h33m31s +41°27.2' Lyn 16° m. buona / buono

USC 4718 pg 09h33m31s +16°15.4' Cnc 24° ottima / buono

USC 4719 pg 09h33m31s +38°42.6' Lyn 16° ottima / buono

USC 4720 pg 09h33m31s +26°36.7' Cnc 16° buona / buono

USC 4721 pg 09h33m31s +19°37.0' Cnc 24° buona / buono

USC 4731 pg 09h33m31s +19°58.6' Cnc 24° buona / buono

USC 4733 pg 09h33m31s +50°23.3' UMa 16° buona / buono

USC 4742 pg 09h33m31s +14°31.5' Cnc 24° buona / buono

USC 4746 pg 09h20m44s +25°25.3' Cnc 16° buona / buono

USC 4748 pg 09h33m31s +10°01.3' Cnc 24° buona / buono

USC 4749 pg 09h33m31s +41°36.9' Lyn 16° ottima / buono

USC 4750 pg 09h33m31s +44°46.1' UMa 16° buona / buono

USC 4751 pg 09h40m04s +17°27.3' Cnc 16° ottima / m. buono

USC 4752 pg 09h40m04s +51°23.0' UMa 16° buona / buono

USC 4753 pg 09h40m04s +34°37.1' Lyn 16° buona / buono

USC 4754 pg 09h40m04s +60°16.2' Dra 16° buona / buono

USC 4755 pg 09h40m04s +39°06.0' Lyn 16° buona / buono

USC 4756 pg 09h40m04s +50°18.2' UMa 16° buona / buono

USC 4757 pg 09h40m04s +17°27.3' Cnc 16° ottima / m. buono

USC 4758 pg 09h40m04s +51°23.0' UMa 16° buona / buono

USC 4759 pg 09h40m04s +34°37.1' Lyn 16° buona / buono

USC 4760 pg 09h40m04s +60°16.2' Dra 16° buona / buono

USC 4761 pg 09h40m04s +39°06.0' Lyn 16° buona / buono

USC 4763 pg 09h50m05s +25°33.0' Cnc 16° buona / buono

USC 4764 pg 09h50m05s +47°10.8' UMa 16° m. buona / bimo

USC 4765 pg 09h50m05s +46°21.2' UMa 16° m. buona / bimo

USC 4766 pg 09h50m05s +18°45.9' Cnc 16° m. buona / bimo

USC 4774 pg 09h50m05s +25°35.0' Cnc 16° buona / buono

USC 4775 pg 09h50m05s +46°34.5' UMa 16° buona / discreto

USC 4777 pg 09h06m40s +34°37.1' q 103 Lyn 16° m. buona / bimo

USC 4778 pg 09h07m11s +50°42.7' UMa 16° buona / bimo

USC 4779 pg 09h06m39s +19°20.1' Cnc 16° m. buona / bimo

USC 4780 pg 09h06m39s +06°18.2' Pyx 24° buona / bimo

USC 4781 pg 09h07m16s +46°13.4' UMa 16° m. buona / buono

USC 4787 pg 09h07m16s +33°16.5' q 103 Lyn 16° m. buona / buono

USC 4797 pg 09h08m41s +05°55.7' Hya 16° buona / buono

USC 4798 pg 09h08m41s +44°48.6' Cnc 16° m. buona / buono

USC 4799 pg 09h08m41s +33°30.0' Lyn 16° m. buona / buono

USC 4802 pg 09h08m29s +05°36.7' Hya 16° buona / buono

USC 4804 pg 09h08m29s +01°45.2' Sex 16° buona / buono

USC 4805 pg 09h09m39s +45°57.1' Lyn 16° m. buona / buono

USC 4806 pg 09h09m39s +20°24.6' Cnc 16° buona / buono

USC 4808 pg 09h09m39s +07°14.9' Hya 16° buona / buono

USC 4809 pg 09h09m39s +02°03.5' Sex 16° buona / buono

USC 4824 pg 09h11m34s +01°15.2' Sex 16° buona / buono

USC 4825 pg 09h11m34s +02°58.6' Hya 24° m. buona / buono

USC 4827 pg 09h11m03s +17°24.8' Cnc 24° m. buona / buono

USC 4829 pg 09h11m48s +46°38.4' UMa 16° m. buona / buono

USC 4830 pg 09h11m18s +19°17.9' Cnc 24° buona / buono

USC 4832 pg 09h11m42s +79°11.8' Cam 16° buona / discreto

USC 4837 pg 09h12m12s +35°32.0' q 103 Lyn 16° m. buona / discreto

USC 4839 pg 09h11m18s +16°16.8' Cnc 24° m. buona / buono

USC 4842 pg 09h12m25s +12°29.9' Cnc 24° buona / discreto

USC 4843 pg 09h13m33s +49°38.3' UMa 16° buona / discreto

USC 4845 pg 09h13m29s +05°37.4' Cnc 24° buona / buono

USC 4846 pg 09h13m29s +01°45.2' Sex 24° m. buona / buono

USC 4847 pg 09h13m29s +79°16.5' Cam 24° m. buona / buono

USC 4851 pg 09h13m33s +52°58.9' UMa 16° ottima / buono

USC 4852 pg 09h17m18s +80°02.1' Cam 16° buona / buono

USC 4853 pg 09h13m33s +20°22.0' Cnc 16° buona / buono

USC 4857 pg 09h13m13s +50°13.9' Pyx 24° buona / discreto

USC 4858 pg 09h13m33s +19°22.1' Cnc 24° buona / buono

USC 4859 pg 09h13m33s +29°10.3' Cnc 16° m. buona / buono

USC 4860 pg 09h13m33s +17°26.4' Cnc 24° buona / buono

USC 4864 pg 09h14m13s +18°44.6' Cnc 24° buona / buono

USC 4866 pg 09h14m13s +36°06.2' Lyn 16° m. buona / buono

USC 4867 pg 09h14m34s +40°52.8' UMa 16° m. buona / buono

USC 4869 pg 09h14m34s +30°08.4' Cnc 16° m. buona / buono

USC 4870 pg 09h14m34s +46°54.2' UMa 16° m. buona / buono

USC 4872 pg 09h15m13s +40°02.2' Lyn 16° m. buona / discreto

USC 4873 pg 09h14m14s +15°27.7' Cnc 24° buona / buono

USC 4874 pg 09h14m14s +52°50.5' UMa 16° buona / buono

USC 4881 pg 09h15m34s +44°20.0' Lyn 16° m. buona / buono

USC 4883 pg 09h15m34s +74°19.1' Cam 16° buona / buono

USC 4884 pg 09h15m34s +10°08.0' Cnc 24° buona / buono

USC 4889 pg 09h22m13s +39°32.3' Lyn 16° m. buona / buono

USC 4890 pg 09h17m35s +26°49.7' Cnc 24° buona / buono

USC 4895 pg 09h17m35s +72°25.2' Cam 16° buona / buono

USC 4896 pg 09h18m22s +69°48.6' UMa 16° ottima / ottimo

USC 4897 pg 09h18m22s +27°15.9' Cnc 24° buona / buono

USC 4902 pg 09h17m05s +25°25.7' Cnc 16° ottima / buono

USC 4903 pg 09h17m05s +41°54.6' Lyn 16° m. buona / buono

USC 4904 pg 09h17m05s +29°54.8' Cnc 16° m. buona / buono

USC 4906 pg 09h17m05s +72°59.6' UMa 16° buona / buono

USC 4907 pg 09h18m05s +16°18.2' Cnc 24° ottima / buono

USC 4913 pg 09h17m35s +20°58.0' Cnc 16° buona / buono

USC 4914 pg 09h17m35s +26°27.2' Cnc 16° buona / buono

USC 4917 pg 09h18m35s +47°56.9' UMa 16° m. buona / buono

USC 4918 pg 09h18m35s +69°48.1' UMa 16° ottima / ottimo

USC 4919 pg 09h18m35s +45°39.1' Lyn 16° m. buona / m. buono

USC 4922 pg 09h18m35s +42°52.3' q 171 Lyn 16° m. buona / m. buono

USC 4923 pg 09h18m35s +11°45.0' Cnc 24° m. buona / buono

USC 4927 pg 10h18m56s +50°01.3' q 44 UMa 16° m. buona / buono

USC 4937 pg 09h21m37s +15°01.8' Cnc 24° m. buona / buono

USC 4938 pg 09h21m37s +27°27.3' Cnc 16° m. buona / buono

USC 4940 pg 09h21m37s +20°52.9' Cnc 24° m. buona / buono

USC 4946 pg 09h20m29s +30°09.8' Lyn 24° m. buona / discreto

USC 4951 pg 09h21m44s +71°32.7' Cam 16° ottima / ottimo

USC 4956 pg 09h20m29s +01°02.3' Sex 24° m. buona / buono

USC 4958 pg 09h20m29s +29°36.2' Cnc 24° buona / buono

USC 4959 pg 09h20m29s +60°04.4' Dra 24° m. buona / buono

USC 4962 pg 09h21m44s +15°06.0' Cnc 24° buona / buono

USC 4965 pg 09h21m44s +26°18.5' Cnc 24° m. buona / buono

USC 4972 pg 09h21m44s +70°43.0' UMa 24° m. buona / buono

USC 4973 pg 09h21m44s +33°24.1' Lyn 24° m. buona / buono

USC 4974 pg 09h22m10s +32°50.9' Lyn 16° m. buona / buono

USC 4977 pg 09h22m10s +60°37.5' Dra 24° m. buona / buono

USC 4978 pg 09h22m10s +07°53.8' Hya 24° buona / ottimo

USC 4982 pg 09h22m44s +08°33.7' Sex 24° buona / buono

USC 4992 pg 09h23m33s +44°33.3' UMa 16° m. buona / buono

USC 5003 pg 09h23m33s +21°58.0' Cnc 16° m. buona / buono

USC 5006 pg 09h23m33s +62°51.8' UMa 24° m. buona / buono

USC 5007 pg 09h23m33s +22°18.8' Leo 24° m. buona / buono

USC 5008 pg 09h23m33s +62°36.1' UMa 24° m. buona / buono

USC 5009 pg 09h24m40s +20°01.7' Cnc 24° m. buona / buono

USC 5012 pg 09h25m14s +17°35.9' Leo 24° m. buona / buono

USC 5013 pg 09h25m14s +61°22.9' UMa 24° m. buona / buono

USC 5015 pg 09h25m40s +34°16.6' Lyn 16° m. buona / buono

USC 5016 pg 09h25m40s +49°18.6' UMa 24° discreta / m. buono

USC 5020 pg 09h26m31s +34°39.2' Lyn 16° m. buona / ottimo

USC 5023 pg 09h26m33s +19°23.0' Leo 24° buona / m. buono

USC 5026 pg 09h26m33s +12°44.1' Leo 24° buona / buono

USC 5028 pg 09h26m40s +45°50.7' UMa 16° m. buona / buono

USC 5027 pg 09h26m33s +60°08.0' Dra 24° m. buona / buono

USC 5028 pg 09h26m40s +45°50.7' UMa 16° m. buona / buono

USC 5029 pg 09h28m40s +68°25.2' UMa 16° buona / buono

USC 5030 pg 09h28m40s +70°09.2' Dra 24° m. buona / buono

USC 5035 pg 09h27m10s +21°35.7' Leo 16° m. buona / buono

USC 5044 pg 09h34m44s +72°17.2' Cam 16° m. buona / buono

USC 5045 pg 09h34m44s +46°40.0' UMa 16° ottima / buono

USC 5046 pg 09h28m33s +18°11.8' Cnc 16° ottima / buono

USC 5047 pg 09h28m33s +38°32.4' Lyn 16° ottima / buono

USC 5052 pg 09h31m14s +73°48.6' Cam 16° ottima / buono

USC 5053 pg 09h31m14s +30°51.1' Lyn 16° ottima / buono

USC 5056 pg 09h31m22s +67°46.9' Dra 16° ottima / buono

USC 5057 pg 09h31m22s +45°58.7' UMa 16° ottima / buono

USC 5068 pg 09h33m46s +61°08.7' UMa 16° ottima / buono

USC 5069 pg 09h33m46s +06°07.3' Sex 16° ottima / buono

USC 5070 pg 09h31m14s +30°01.3' Lyn 16° ottima / buono

USC 5071 pg 09h31m14s +20°47.6' Cnc 16° ottima / buono

USC 5073 pg 09h31m14s +24°30.0' Leo 16° ottima / buono

USC 5082 pg 09h32m31s +10°48.5' Cnc 24° m. buona / discreto

USC 5083 pg 09h32m31s +60°19.0' Dra 24° m. buona / buono

USC 5084 pg 09h32m31s +27°30.0' Leo 24° m. buona / buono

USC 5089 pg 09h33m33s +34°02.2' Lyn 16° m. buona / buono

USC 5090 pg 09h33m33s +45°51.8' UMa 24° m. buona / buono

USC 5091 pg 09h33m33s +44°15.4' UMa 24° m. buona / buono

USC 5093 pg 09h33m33s +10°21.6' Cnc 16° m. buona / buono

USC 5094 pg 09h33m33s +24°18.7' Leo 16° m. buona / buono

USC 5097 pg 09h33m33s +00°14.5' Hya 24° m. buona / buono

USC 5099 pg 09h33m46s +00°05.4' Sex 24° m. buona / buono

USC 5106 pg 09h34m09s +60°50.4' Dra 24° m. buona / buono

USC 5107 pg 09h34m09s +05°07.2' Sex 24° m. buona / buono

USC 5108 pg 09h34m09s +29°48.7' Leo 16° m. buona / buono

USC 5109 pg 09h33m31s +17°23.1' Cnc 24° m. buona / buono

USC 5118 pg 09h36m31s +03°00.7' Sex 24° m. buona / buono

USC 5119 pg 09h37m31s +38°05.5' Lyn 16° m. buona / buono

USC 5123 pg 09h37m31s +19°39.0' Leo 16° m. buona / buono

USC 5124 pg 09h37m31s +21°45.1' Leo 24° m. buona / buono

USC 5128 pg 09h44m06s +85°48.5' Cam 16° m. buona / buono

USC 5129 pg 09h38m24s +40°30.8' UMa 16° m. buona / buono

USC 5133 pg 09h38m24s +30°30.8' Lyn 16° m. buona / buono

USC 5138 pg 09h38m24s +71°11.0' q 23 Dra 16° buona / scarso

USC 5145 pg 09h38m34s +48°25.3' UMa 16° m. buona / buono

USC 5146 pg 09h38m34s +11°30.6' Leo 24° m. buona / buono

Dopo una corsa rovinosa con Hickam 38C situata a 600m E — lo due galassie a fine. Galassia ellittica, con gradiente di luce molto basso, rotonda con β = 0' = 36s

USC 0180	pe	09h40m31s	+46°20.3'	g	Lev	16°	m. buona / discreta
USC 0181	pe	09h40m31s	+46°20.3'	g, f1	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0182	pe	09h40m33s	+25°29.4'	Lev	Leo	7°	m. buona / discreta
USC 0183	pe	09h40m34s	+46°37.2'	g	Lev	16°	m. buona / buona
USC 0187	pe	09h41m00s	+46°37.2'	g	Lev	16°	m. buona / m. buona
USC 0188	pe	09h41m00s	+27°46.6'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0189	pe	09h41m00s	+27°46.2'	Leo	Leo	7°	m. buona / m. buona
USC 0148	pe	09h40m00s	+11°33.2'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0149	pe	09h41m00s	+21°11.5'	Leo	Leo	7°	m. buona / m. buona
USC 0170	pe	09h41m00s	+52°49.3'	Hya	Ant	7°	m. buona / ottima
USC 0172	pe	09h41m00s	+46°49.2'	g, f1	UMa	16°	m. buona / m. buona
USC 0173	pe	09h41m00s	+46°49.2'	g	Lev	16°	m. buona / m. buona
USC 0174	pe	09h41m00s	+11°38.0'	Leo	Leo	7°	m. buona / m. buona
USC 0175	pe	09h41m00s	+26°47.0'	Leo	Leo	7°	m. buona / m. buona
USC 0176	pe	09h41m00s	+26°58.9'	Leo	Leo	7°	m. buona / m. buona
USC 0177	pe	09h41m00s	+26°58.9'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0198	pe	09h44m10s	+05°58.6'	UMa	Sex	16°	ottima / ottima
USC 0199	pe	09h43m49s	+09°28.4'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0192	pe	09h43m00s	+21°10.9'	Leo	Leo	16°	m. buona / m. buona
USC 0193	pe	09h43m00s	+39°24.8'	UMa	Leo	16°	m. buona / discreta
USC 0194	pe	09h43m00s	+20°24.9'	Leo	Leo	16°	m. buona / m. buona
USC 0195	pe	09h43m00s	+41°41.2'	UMa	Leo	16°	m. buona / ottima
USC 0196	pe	09h43m00s	+42°40.4'	UMa	Leo	16°	m. buona / ottima
USC 0203	pe	09h45m00s	+79°48.6'	Dra	Lyn	16°	m. buona / m. buona
USC 0204	pe	09h45m00s	+09°39.3'	Leo	Leo	7°	m. buona / m. buona
USC 0211	pe	09h45m00s	+06°13.3'	Sex	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0212	pe	09h45m00s	+43°45.6'	Leo	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0213	pe	09h45m00s	+16°42.5'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0214	pe	09h45m00s	+09°06.7'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0216	pe	09h45m00s	+09°46.0'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0218	pe	09h45m00s	+06°22.0'	Sex	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0223	pe	09h46m00s	+45°45.1'	Leo	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0229	pe	09h46m00s	+24°24.2'	Sex	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0230	pe	09h46m00s	+24°24.2'	Sex	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0232	pe	09h46m00s	+17°46.4'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0234	pe	09h46m00s	+16°02.6'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0236	pe	09h47m00s	+21°43.8'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0237	pe	09h47m00s	+46°36.6'	UMa	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0238	pe	09h46m00s	+00°30.4'	g, 233	Sex	16°	ottima / discreta
USC 0241	pe	09h47m00s	+04°00.9'	Sex	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0246	pe	09h47m00s	+22°01.9'	Sex	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0247	pe	09h47m00s	+21°43.3'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0248	pe	09h47m00s	+00°25.3'	Sex	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0249	pe	09h47m00s	+22°37.6'	g, 233	Sex	16°	ottima / discreta
USC 0252	pe	09h48m00s	+41°26.6'	UMa	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0257	pe	09h48m00s	+21°40.7'	Leo	Leo	16°	m. buona / ottima
USC 0260	pe	09h50m00s	+64°29.3'	UMa	Dra	16°	m. buona / discreta
USC 0267	pe	09h49m00s	+00°05.7'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0268	pe	09h50m00s	+62°11.1'	UMa	Dra	16°	m. buona / discreta
USC 0272	pe	09h50m00s	+31°29.2'	g, 104	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0274	pe	09h50m00s	+16°17.2'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0275	pe	09h50m00s	+30°29.6'	Leo	Leo	16°	m. buona / ottima
USC 0276	pe	09h50m00s	+66°29.3'	UMa	Dra	16°	m. buona / ottima
USC 0278	pe	09h50m00s	+32°45.3'	Leo	Leo	16°	m. buona / m. buona
USC 0279	pe	09h50m00s	+30°35.0'	Leo	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0280	pe	09h50m00s	+00°00.0'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0287	pe	09h51m00s	+32°56.5'	Leo	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0288	pe	09h51m00s	+70°49.6'	Leo	Dra	16°	m. buona / buona
USC 0290	pe	09h52m00s	+40°51.5'	UMa	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0291	pe	09h51m00s	+12°56.7'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0294	pe	09h52m00s	+33°03.8'	UMa	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0296	pe	09h52m00s	+42°50.9'	UMa	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0302	pe	09h53m00s	+68°20.0'	UMa	Dra	16°	m. buona / buona
USC 0304	pe	09h53m00s	+57°52.0'	Leo	Dra	16°	m. buona / mediocre
USC 0305	pe	09h53m00s	+25°51.9'	Leo	Leo	7°	m. buona / mediocre
USC 0306	pe	09h53m00s	+33°03.8'	UMa	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0309	pe	09h55m00s	+33°15.8'	UMa	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0310	pe	09h55m00s	+19°17.8'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0319	pe	09h56m00s	+20°29.0'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0320	pe	09h56m00s	+26°49.6'	UMa	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0321	pe	09h56m00s	+20°38.7'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0322	pe	09h56m00s	+13°38.2'	Leo	Leo	7°	m. buona / mediocre
USC 0323	pe	09h56m00s	+16°48.6'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0324	pe	09h57m00s	+19°34.7'	Leo	Leo	7°	m. buona / mediocre
USC 0325	pe	09h57m00s	+45°13.8'	UMa	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0326	pe	09h57m00s	+45°15.5'	UMa	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0347	pe	09h57m00s	+04°31.7'	Sex	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0348	pe	09h57m00s	+37°17.6'	UMa	LMi	16°	m. buona / buona
USC 0354	pe	09h58m00s	+47°44.2'	UMa	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0358	pe	09h58m00s	+11°23.4'	Leo	Leo	7°	m. buona / mediocre
USC 0359	pe	09h58m00s	+19°12.9'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0360	pe	09h58m00s	+25°32.1'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0368	pe	10h00m00s	+46°14.3'	UMa	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0370	pe	10h00m00s	+22°22.5'	Sex	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0377	pe	10h00m00s	+20°12.3'	Leo	Leo	7°	m. buona / discreta
USC 0379	pe	10h00m00s	+04°24.5'	Sex	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0380	pe	10h00m00s	+32°09.7'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0381	pe	10h00m00s	+32°18.8'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0382	pe	10h00m00s	+38°37.1'	UMa	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0383	pe	10h00m00s	+04°44.0'	Sex	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0384	pe	10h00m00s	+16°56.3'	Leo	Leo	7°	ottima / ottima
USC 0386	pe	10h01m00s	+10°44.5'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0387	pe	10h01m00s	+10°44.5'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0388	pe	10h01m00s	+10°43.1'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0389	pe	10h01m00s	+31°14.9'	g, 104	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0390	pe	10h01m00s	+33°08.2'	UMa	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0393	pe	10h01m00s	+12°45.9'	Leo	Leo	7°	m. buona / mediocre
USC 0396	pe	10h01m00s	+10°45.3'	Leo	Leo	7°	m. buona / mediocre
USC 0398	pe	10h02m00s	+13°41.6'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0400	pe	10h02m00s	+19°16.0'	Dra	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0401	pe	10h02m00s	+19°16.0'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0406	pe	10h03m00s	+63°35.2'	UMa	Dra	16°	m. buona / buona
USC 0409	pe	10h03m00s	+06°28.2'	UMa	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0410	pe	10h03m00s	+10°44.7'	Leo	Leo	7°	m. buona / mediocre
USC 0415	pe	10h05m00s	+72°12.0'	Leo	Dra	16°	m. buona / discreta
USC 0418	pe	10h03m00s	+30°08.7'	UMa	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0419	pe	10h03m00s	+22°16.6'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0423	pe	10h05m00s	+70°22.0'	g, 123	Dra	16°	m. buona / buona
USC 0424	pe	10h04m00s	+02°41.3'	Sex	Leo	7°	m. buona / m. buona
USC 0426	pe	10h04m00s	+20°21.7'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0432	pe	10h05m00s	+05°03.7'	Sex	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0433	pe	10h05m00s	+21°27.3'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0435	pe	10h06m00s	+56°48.8'	UMa	Dra	16°	m. buona / buona
USC 0436	pe	10h06m00s	+19°17.1'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0438	pe	10h06m00s	+32°56.8'	g, 104	UMa	16°	m. buona / m. buona
USC 0439	pe	10h06m00s	+21°33.2'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0440	pe	10h06m00s	+21°33.2'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0441	pe	10h06m00s	+21°33.2'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0442	pe	10h06m00s	+21°33.2'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0443	pe	10h06m00s	+21°33.2'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0444	pe	10h06m00s	+21°33.2'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0445	pe	10h06m00s	+21°33.2'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0446	pe	10h07m00s	+17°21.8'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0449	pe	10h08m00s	+13°05.0'	g, 45	UMa	16°	ottima / ottima
USC 0450	pe	10h08m00s	+51°50.7'	g, 45	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0451	pe	10h08m00s	+41°25.1'	UMa	Leo	16°	ottima / ottima
USC 0452	pe	10h08m00s	+13°18.4'	Leo	Leo	7°	m. buona / mediocre
USC 0453	pe	10h08m00s	+12°18.5'	g, 189	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0454	pe	10h08m00s	+59°27.6'	Dra	Leo	16°	ottima / ottima
USC 0457	pe	10h08m00s	+32°29.8'	Leo	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0458	pe	10h08m00s	+46°21.1'	Leo	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0459	pe	10h08m00s	+30°09.7'	Leo	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0460	pe	10h08m00s	+30°09.7'	Leo	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0461	pe	10h08m00s	+30°09.7'	Leo	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0462	pe	10h08m00s	+30°09.7'	Leo	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0463	pe	10h08m00s	+30°09.7'	Leo	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0464	pe	10h08m00s	+30°09.7'	Leo	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0465	pe	10h08m00s	+30°09.7'	Leo	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0466	pe	10h08m00s	+30°09.7'	Leo	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0467	pe	10h08m00s	+30°09.7'	Leo	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0468	pe	10h08m00s	+30°09.7'	Leo	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0469	pe	10h08m00s	+30°09.7'	Leo	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0470	pe	10h08m00s	+30°09.7'	Leo	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0471	pe	10h08m00s	+30°09.7'	Leo	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0472	pe	10h08m00s	+30°09.7'	Leo	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0473	pe	10h08m00s	+59°27.6'	Dra	Leo	16°	ottima / ottima
USC 0474	pe	10h08m00s	+32°29.8'	Leo	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0476	pe	10h08m00s	+46°21.1'	Leo	Leo	16°	m. buona / buona
USC 0477	pe	10h08m00s	+15°00.3'	Leo	Leo	7°	m. buona / buona
USC 0478	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0479	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0480	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0481	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0482	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0483	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0484	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0485	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0486	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0487	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0488	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0489	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0490	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0491	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0492	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0493	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0494	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0495	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0496	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0497	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0498	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0499	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0500	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0501	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0502	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0503	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0504	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0505	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0506	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0507	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0508	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0509	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0510	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0511	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0512	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0513	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0514	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0515	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0516	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0517	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0518	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0519	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0520	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0521	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0522	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0523	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0524	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0525	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0526	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0527	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0528	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0529	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0530	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0531	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0532	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0533	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0534	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0535	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0536	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0537	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0538	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0539	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0540	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0541	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0542	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0543	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0544	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0545	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0546	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0547	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0548	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0549	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0550	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0551	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0552	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0553	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0554	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0555	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0556	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0557	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0558	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0559	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0560	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0561	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0562	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0563	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0564	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0565	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0566	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0567	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0568	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0569	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0570	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0571	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0572	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0573	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0574	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0575	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0576	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0577	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0578	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0579	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0580	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0581	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0582	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0583	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0584	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0585	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0586	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0587	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0588	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0589	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0590	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0591	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0592	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0593	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0594	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0595	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0596	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0597	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0598	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0599	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0600	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0601	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0602	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0603	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0604	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0605	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0606	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0607	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0608	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0609	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0610	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0611	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0612	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0613	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0614	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0615	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0616	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0617	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0618	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0619	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0620	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0621	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0622	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0623	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0624	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0625	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0626	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0627	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0628	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0629	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0630	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0631	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0632	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0633	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0634	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0635	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0636	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0637	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0638	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0639	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0640	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0641	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0642	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0643	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0644	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0645	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0646	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0647	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0648	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0649	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0650	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0651	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104	UMa	16°	m. buona / buona
USC 0652	pe	10h08m00s	+30°09.1'	g, 104

USC 5597	pg	10h21m10s	+25°31.7'	Leo	16° ottima / ottimo		debole, ma tutto sommato abbastanza facile da osservare a 360x, nodo allungato da N a S per circa 3' di arco, con due stelle brillanti (presumibilmente una solare) poste lungo il nodo stesso, la più vicina delle quali sarà di 10.5 mag e la più lontana di una debole nodo debole sovrapposta(?) e alcune 8.5 mag. USC 321 N.
USC 5599	pg	10h22m39s	+40°50.8'	UMa	28° m. buona / buono		ottima, ma facile da vedere, con diametro di 2' e nucleo stellare di 11.5 mag, nebulosità di USC 5597 con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5599	pg	10h22m39s	+40°50.8'	UMa	28° m. buona / buono		ottima difficile a 2' nucleo stellare di 11.5 mag, nebulosità ottima appare allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 40"x20", ch'un accidentino accuato di 5 stelle a N, la componente più grossa di 10 mag, la più meridionale di 11 mag, la più settentrionale di 12 mag, ma non si vede la nebulosità — 430x.
USC 5599	pg	10h22m39s	+40°50.8'	UMa	28° m. buona / buono		relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 40"x20" e nucleo stellare abbastanza debole — 430x.
USC 5602	pg	10h24m10s	+29°37.7'	Dra	16° ottima / ottimo		debolissima traffi estesa con 20 mag di seconda che aggetta verso NW da una stellina brillante.
USC 5602	pg	10h24m10s	+29°37.7'	Dra	24° m. buona / buono		ottima, ma difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità di USC 5602 estesa 2' di arco
USC 5602	pg	10h24m10s	+29°37.7'	Dra	24° m. buona / buono		a un debolissimo lucino esteso per oltre 1' stella a tratti in vicinanza di una stellina di 10 mag, nebulosità ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità di USC 5602 estesa a nebulosità ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità di USC 5602 estesa 2' di arco, ma non si vede la stellina di 10 mag — 430x.
USC 5603	pg	10h24m44s	+48°38.2'	UMa	28° ottima / ottimo		ottima, ma difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da N a S con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5607	pg	10h25m24s	+23°59.8'	Sex	24° m. buona / discreto		ottima, ma difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da N a S con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5609	pg	10h26m24s	+78°36.6'	Dra	16° ottima / ottimo		ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da N a S con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5611	pg	10h26m31s	+41°50.5'	UMa	28° m. buona / buono		debolissima e difficile, solo a tratti appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 2'x1' di distanza da una stella di 9.5 mag, nebulosità ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, ma non si vede la stella di 9.5 mag — 430x.
USC 5612	pg	10h26m41s	+70°53.0'	g.24	UMa	16° m. buona / mediocre	la sua forma di ancora non si vede, ma si vede una stellina brillante di 11a; la g è vale, oltretutto la N e S con dimensioni 2'x1' — 430x.
USC 5615	pg	10h26m53s	+53°06.3'	UMa	16° ottima / ottimo		forma una copia quasi esatta di USC5615+5742; si nasconde a sciopiore a 360x, la 1ª è leggermente più brillante, di 11 nebulosità uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"x30", la 2ª è di 12 mag, nebulosità ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità di USC 5615 — 430x.
USC 5618	pg	10h26m53s	+21°06.9'	Leo	24° m. buona / buono		molto debole e difficilissimo uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"x10" — 430x.
USC 5619	pg	10h26m53s	+18°06.7'	Leo	16° ottima / m. buono		ottima, orientata da 2' di distanza da una stella di 9.5 mag, nebulosità ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità di USC 5619 estesa 1' di arco verso la stella 9 campo oculare è praticamente deserto — 430x.
USC 5620	pg	10h26m53s	+13°23'.8'	Leo	24° m. buona / buono		ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da N a S con dimensioni 40"x20", forma un grosso ovoide con due stelline brillanti: una a 1' NW e l'altra a 2' verso W — 430x.
USC 5627	pg	10h27m24s	+13°34.3'	Leo	24° m. buona / buono		molto difficile e con ciò gradente di luce, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x30" e con nucleo stellare quasi stellare visibile a tratti in vicinanza di un'ellisse di luce presente nel campo — 430x.
USC 5629	pg	10h27m44s	+21°03.0'	Leo	24° m. buona / buono		debolissima chiazza diffusa e stemperata sul fondo cielo; in visione diretta appare a tratti grosso modo di 1'x1' di dimensione, ma in visione laterale si vede che è molto più estesa — 430x.
USC 5630	pg	10h27m54s	+70°04.0'	UMa	24° buona / m. buono		debolissima e difficilissima, appare come una chiazza diffusa di 1'x1' di dimensione, ma in visione laterale si vede che è molto più estesa — 430x.
USC 5632	pg	10h28m12s	+26°06.3'	Leo	24° m. buona / buono		ottima, ma difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da N a S con dimensioni 40"x20" — 430x.
USC 5633	pg	10h28m14s	+14°45.4'	Leo	16° m. buona / buono		debole lucore molto diffuso di aspetto indefinito che, tuttavia, sembra incastrare, in visione diretta, un poco simile a stellina, ma in visione laterale si vede che è una chiazza di 1'x1' di dimensione — 430x.
USC 5638	pg	10h29m12s	+26°27.6'	Leo	16° m. buona / m. buono		molto debole, poco allungata da NW a SE, di dimensione 40"x30", diffusa e con tenue condensazione centrale visibile a tratti — 430x.
USC 5639	pg	10h29m12s	+17°15.7'	Leo	24° m. buona / buono		debole, molto diffusa e di nebulosità uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 60"x30" — 430x.
USC 5642	pg	10h29m44s	+11°44.4'	Leo	24° m. buona / buono		debole lame di luce orientata da E a W, estesa per quasi 1.5' e di luminosità uniforme — 430x.
USC 5645	pg	10h29m44s	+13°43.0'	Leo	24° m. buona / buono		ottima difficile, con lucino aggiuntivo di luce, allungata da N a S con dimensioni 40"x30", ch'un accidentino dimenticato ETA — 430x.
USC 5646	pg	10h29m51s	+17°25.1'	Leo	24° buona / m. buono		ottima difficile, con nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 40"x15" — 430x.
USC 5651	pg	10h30m12s	+17°30.6'	Leo	24° buona / ottimo		ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da N a S con dimensioni 40"x20" — 430x.
USC 5655	pg	10h30m24s	+06°22.4'	Sex	24° m. buona / buono		ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da N a S con dimensioni 40"x20" — 430x.
USC 5658	pg	10h30m36s	+17°30.6'	Leo	24° m. buona / buono		debole chiazza diffusa molto stemperata sul fondo cielo, ovoide con D di 6' - 7', facilmente visibile in visione diretta, ma molto difficile in visione laterale — 430x.
USC 5659	pg	10h30m36s	+13°20.0'	Leo	24° m. buona / buono		molto debole e di nebulosità uniforme, in visione diretta appare orientata da NW a SE, di dimensione 60"x30", ma in visione laterale si vede che è molto più estesa — 430x.
USC 5665	pg	10h30m48s	+19°08.3'	Leo	24° m. buona / buono		debole, ma facile da vedere a 400x, molto allungata da NE a SW, con dimensioni 45"x15" e di luminosità uniforme — 430x.
USC 5666	pg	10h30m48s	+34°05.1'	UMa	28° ottima / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 70"x30" — 430x.
USC 5667	pg	10h30m48s	+41°53.3'	UMa	28° m. buona / buono		lame di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da E a W ed estesa per oltre 1', ch'un accidentino dimenticato ETA — 430x.
USC 5668	pg	10h30m48s	+61°00.4'	Dra	24° m. buona / buono		molto debole, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x30", ma in visione laterale si vede che è 2'x1' con dimensioni 45"x15", ma in visione laterale si vede che è 2'x1' — 430x.
USC 5672	pg	10h31m12s	+07°15.3'	Sex	24° m. buona / buono		ottima, ma difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare molto allungata da NE a SW, con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5674	pg	10h31m24s	+12°34.3'	Leo	24° m. buona / buono		ottima, ma difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5676	pg	10h31m24s	+54°43.2'	UMa	16° ottima / ottimo		debolissima e difficilissima, solo a tratti appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 2'x1' di distanza da una stella di 9.5 mag, nebulosità ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, ma non si vede la stella di 9.5 mag — 430x.
USC 5678	pg	10h31m36s	+23°33.5'	Sex	24° m. buona / buono		ottima difficile, ma facile a vedere a 400x, molto allungata da NE a SW, con dimensioni 45"x15" e di luminosità uniforme — 430x.
USC 5679	pg	10h31m36s	+23°40.7'	Sex	16° m. buona / buono		debolissima, difficile e difficilissima, forma rotonda con D di 2'x0 30-mag di seconda. La stellina brillante E a 5'NE rispetto sull'orlo/metà è una copia stretta — 360. ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare molto allungata da E a W con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5682	pg	10h31m48s	+78°53.3'	Dra	20° m. buona / buono		molto difficile e di luminosità uniforme, rotonda con D di una 40-ina di seconda; ch'una debole stella a 1'N — 430x.
USC 5683	pg	10h31m48s	+23°43.7'	Leo	24° m. buona / buono		debole e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"x30" — 430x.
USC 5687	pg	10h31m48s	+26°57.7'	Leo	24° m. buona / buono		debolissima e difficilissima, solo a tratti appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 2'x1' di distanza da una stella di 9.5 mag, nebulosità ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, ma non si vede la stella di 9.5 mag — 430x.
USC 5688	pg	10h31m48s	+70°03.0'	g.24	UMa	16° m. buona / mediocre	debole e di luminosità uniforme, molto estesa e di forma indistinta, a tratti appare tuttavia una zona in forma appena più intensa — 430x.
USC 5689	pg	10h31m48s	+73°53.1'	Dra	20° ottima / ottimo		molto debole, di luminosità uniforme, visibile in visione diretta, di dimensioni 60"x20", orientata da NW a SE, ma in visione laterale si vede che è molto più estesa — 430x.
USC 5690	pg	10h31m48s	+19°37.4'	Leo	16° m. buona / buono		di una bella crociane relativamente facile a 270x, diffusa, con D di 1' e gradatamente più brillante verso l'interno; si alterna con una copia di stella — 360. molto difficile, rotonda con D di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare visibile — 430x.
USC 5692	pg	10h31m48s	+70°37.2'	UMa	28° m. buona / buono		debolissima, piccola e diffusa, appare in visione diretta a 360x, forse rotonda con D di ~ 30", e appare stella a visione laterale; ma in visione diretta sembra che si può occidentare di 1' verso NW — 360. ottima difficile, molto allungata da E a W con dimensioni 80"x20" e di luminosità presselle uniforme, ch'un'ellisse di luce presente nel campo — 430x.
USC 5693	pg	10h31m48s	+70°37.2'	UMa	28° m. buona / buono		molto difficile e di luminosità uniforme, rotonda con D di una 40-ina di secondi; ch'una debole stella a 1'N — 430x.
USC 5694	pg	10h31m48s	+71°55.2'	Dra	20° m. buona / buono		debole e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"x30" — 430x.
USC 5695	pg	10h31m48s	+71°55.1'	Dra	24° m. buona / buono		debole e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"x30" — 430x.
USC 5696	pg	10h31m48s	+84°07.3'	Dra	24° m. buona / buono		lame di luce molto debole, estesa oltre 1' in direzione NW-SE; ch'una stellina brillante a poco più di 1' NE — 430x.
USC 5700	pg	10h31m60s	+17°25'.8'	Leo	24° m. buona / buono		debole, molto diffusa, rotonda con D di una 40-ina di secondi e una condensazione centrale abbastanza debole — 430x. molto difficile e di luminosità uniforme, rotonda con D di una 40-ina di secondi; ch'un'ellisse di luce presente nel campo — 430x.
USC 5701	pg	10h31m60s	+50°02.9'	UMa	28° m. buona / buono		molto difficile, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di una 40-ina di secondi; ch'una debole stella a 1'N — 430x.
USC 5703	pg	10h31m60s	+43°08.2'	Lyn	28° m. buona / buono		debole e molto stemperata sul fondo cielo, rotonda con D di 1' e di luminosità uniforme; ch'una debole stella a 1'NE — 430x. debolissima lame di luce che si dipanta da una stellina brillante (che fa parte di un asterismo di 4 stelle) e si estende per circa 1' in direzione NE-SW, ma in visione laterale si vede che è 2' x 1' orientata da N a S di estesa — 430x. 17 mag/a 360x a 270x.
USC 5712	pg	10h32m12s	+58°51.6'	UMa	28° m. buona / buono		ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5713	pg	10h32m12s	+24°07.3'	Leo	24° m. buona / buono		molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"x20", ch'una stella 2' a NW — 430x.
USC 5714	pg	10h32m12s	+46°40.3'	UMa	28° ottima / ottimo		ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5718	pg	10h32m18s	+50°28.5'	Sex	24° m. buona / buono		ottima, ma difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5720	pg	10h32m24s	+24°24.0'	g.46	Leo	16° m. buona / buono	debolissima lame di luce che si dipanta da una stellina brillante (che fa parte di un asterismo di 4 stelle) e si estende per circa 1' in direzione NE-SW, ma in visione laterale si vede che è 2' x 1' orientata da N a S di estesa — 430x. 17 mag/a 360x a 270x.
USC 5723	pg	10h32m24s	+59°51.6'	UMa	28° m. buona / buono		ottima, appare solo a tratti in visione diretta a un paio di primi NW di una debole stella ap- pena a 270x; 270x a 360x; ma in visione laterale si vede bene — 430x. molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"x20", ch'una stella 2' a NW — 430x.
USC 5724	pg	10h32m24s	+24°07.3'	Leo	24° m. buona / buono		molto debole, ma facile a vedere a 400x, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"x15" e di luminosità uniforme — 430x.
USC 5726	pg	10h32m31s	+25°59.0'	Leo	16° ottima / ottimo		molto debole, ma facile a vedere a 400x, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"x15" e di luminosità uniforme — 430x.
USC 5727	pg	10h32m31s	+40°40.3'	UMa	28° ottima / ottimo		debole, diffusa e appena più brillante all'interno; rotonda con D di una 30-ina di secondi; ch'una debole stella a 1'N — 430x. ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5728	pg	10h32m31s	+50°28.5'	Sex	24° m. buona / buono		ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5729	pg	10h32m31s	+52°22.3'	UMa	28° ottima / ottimo		debolissimo lucino, molto difficile, molto allungato da NNW a SSE, di dimensioni 60"x20"; ma in visione laterale si vede che è 2'x1' di dimensione — 430x. marcata condensazione centrale che a 270x appare di aspetto quasi stellare; più intensamente a 360x — 360. ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5730	pg	10h32m31s	+52°52.3'	Sex	24° m. buona / buono		ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5735	pg	10h32m39s	+12°52.7'	Leo	24° m. buona / buono		debolissima e difficilissima, poco allungata da E a W con dimensioni 60"x30", ma in visione laterale si vede che è 2'x1' di dimensione — 430x. ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da E a W con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5736	pg	10h32m39s	+30°33.7'	Sex	24° m. buona / buono		ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5737	pg	10h32m39s	+11°12.4'	Leo	24° m. buona / buono		debolissima e difficilissima, solo a tratti appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 2'x1' di distanza da una stella di 9.5 mag, nebulosità ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, ma non si vede la stella di 9.5 mag — 430x.
USC 5738	pg	10h32m39s	+35°15.4'	UMa	28° m. buona / buono		debole lame di luce orientata da E a W, estesa per quasi 1.5' e di luminosità uniforme — 430x. ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5739	pg	10h32m39s	+13°45.1'	Leo	16° ottima / ottimo		molto debole, rotonda, di 30"-40" di diametro, con condensazione centrale stellare; ch'una stella a 1' NW — 430x. ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5740	pg	10h32m45s	+50°46.1'	g.46	UMa	28° m. buona / buono	debolissima lame di luce che si dipanta da una stellina brillante (che fa parte di un asterismo di 4 stelle) e si estende per circa 1' in direzione NE-SW, ma in visione laterale si vede che è 2' x 1' orientata da N a S di estesa — 430x. 17 mag/a 360x a 270x.
USC 5742	pg	10h32m45s	+48°34.7'	UMa	28° m. buona / buono		debole, ma relativamente compatta, rotonda con D di una 30" di luminosità presselle uniforme — 270x. molto difficile, rotonda con D di una 40-ina di secondi e con condensazione centrale stellare — 270x.
USC 5743	pg	10h32m45s	+51°58.1'	Sex	24° m. buona / buono		piccolo oggetto rotondo, poco diffuso, con D di 30" a nucleo stellare; ch'una stellina a lontano sono — 270x.
USC 5744	pg	10h32m45s	+65°05.1'	UMa	28° ottima / ottimo		molto difficile, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 60"x40" e con evidente condensazione centrale stellare; ma in visione laterale si vede che è 2'x1' di dimensione — 430x. 17 mag/a 360x a 270x. molto debole e difficile, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"x10" e con tenue nucleo stellare abbastanza evidente — 430x.
USC 5747	pg	10h32m45s	+44°19'.0'	UMa	28° m. buona / buono		molto debole e difficile, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"x10" e con tenue nucleo stellare abbastanza evidente — 430x.
USC 5749	pg	10h32m45s	+28°33.7'	Leo	24° m. buona / buono		facile e relativamente compatta, rotonda con D di 30"-40" e di luminosità uniforme — 430x. molto difficile e di luminosità uniforme, rotonda con D di una 40-ina di secondi; ch'una debole stella a 1'NE — 430x. oggetto di 10.5 mag, ma di difficile osservazione a 270x, ma facile a vedere a 360x; ma in visione laterale sembra dell'aspe- maggiore della sua grandezza; ma a 1.5' verso S, meglio contrastato a 270x.
USC 5750	pg	10h32m45s	+42°39.5'	UMa	28° ottima / ottimo		debolissima chiazza diffusa, molto stemperata sul fondo cielo, ovoide con D di una 40-ina di secondi; ch'una stellina a 1' NW — 430x.
USC 5752	pg	10h32m45s	+79°22.0'	Dra	24° m. buona / buono		debolissima e difficilissima, solo a tratti appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 2'x1' di distanza da una stella di 9.5 mag, nebulosità ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, ma non si vede la stella di 9.5 mag — 430x.
USC 5753	pg	10h32m45s	+38°35.3'	UMa	28° m. buona / buono		relativamente facile, poco diffusa, rotonda con D di 45" e condensazione centrale di aspetto stellare — 270x. relativamente compatta, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x15" e di luminosità uniforme — 430x. debolissimo lucino esteso stemperato sul fondo cielo, ma che sulla fuori con relativa facilità in vi- sione diretta a 360x; ma in visione laterale si vede che è 2'x1' di dimensione grosso modo — 430x. 17 mag/a 360x a 270x.
USC 5760	pg	10h33m12s	+13°42.8'	Leo	24° m. buona / buono		ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5764	pg	10h33m24s	+38°49.0'	UMa	28° m. buona / buono		debolissimo lucino esteso stemperato sul fondo cielo, ma che sulla fuori con relativa facilità in vi- sione diretta a 360x; ma in visione laterale si vede che è 2'x1' di dimensione grosso modo — 430x. 17 mag/a 360x a 270x. marcata condensazione centrale, ottenuta con 2' di arco di diametro; ma in visione laterale si vede che è 2'x1' di dimensione — 430x. 17 mag/a 360x a 270x.
USC 5766	pg	10h33m24s	+38°35.3'	UMa	28° m. buona / buono		relativamente facile, poco diffusa, rotonda con D di 45" e condensazione centrale di aspetto stel- lare — 270x. relativamente compatta, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x15" e di luminosità uni- forme — 270x. debolissimo lucino esteso stemperato sul fondo cielo, ma che sulla fuori con relativa facilità in vi- sione diretta a 360x; ma in visione laterale si vede che è 2'x1' di dimensione grosso modo — 430x. 17 mag/a 360x a 270x.
USC 5767	pg	10h33m24s	+32°32.8'	g.105	UMa	28° m. buona / buono	debolissimo lucino esteso stemperato sul fondo cielo, ma che sulla fuori con relativa facilità in vi- sione diretta a 360x; ma in visione laterale si vede che è 2'x1' di dimensione grosso modo — 430x. 17 mag/a 360x a 270x. a un debolissimo lucino esteso per oltre 1' stella a tratti in vicinanza di una stellina di 10 mag, nebulosità ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità di USC 5767 estesa 2' di arco, ma non si vede la stellina di 10 mag — 430x. ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5768	pg	10h33m24s	+25°29.5'	Leo	24° m. buona / buono		debolissima e difficilissima, solo a tratti appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 2'x1' di distanza da una stella di 9.5 mag, nebulosità ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, ma non si vede la stella di 9.5 mag — 430x. molto difficile, rotonda con D di una 40-ina di secondi; presenta un piccolo nucleo punti- forme concentrato che appare stellare a 360x — 270x.
USC 5770	pg	10h33m24s	+20°28.5'	Leo	24° m. buona / buono		ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"x15" — 430x. debolissima chiazza diffusa, molto stemperata sul fondo cielo, ovoide con D di 1' e di luminosità uni- forme; ch'un'ellisse di luce presente nel campo — 430x.
USC 5771	pg	10h33m24s	+41°35.3'	UMa	28° m. buona / buono		ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5772	pg	10h33m24s	+10°13.8'	Sex	24° m. buona / buono		debolissima chiazza diffusa, molto stemperata sul fondo cielo, ovoide con D di una 40-ina di secondi; ch'una stella a 1'NE — 430x. rotonda con alto gradiente di luce e di D di una 30-ina di secondi; presenta un piccolo nucleo punti- forme concentrato che appare stellare a 360x — 270x.
USC 5773	pg	10h33m24s	+64°16.0'	g.24	UMa	28° m. buona / mediocre	debolissima, quasi elusiva, appare a tratti in visione diretta come un oggetto rotondo, relativo a 360x; ma in visione laterale si vede che è 2'x1' — 430x. 17 mag/a 360x a 270x.
USC 5774	pg	10h33m24s	+79°39.9'	Dra	24° m. buona / buono		ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da NE a SW con dimensioni 60"x30" — 430x. situata tra 2' stellina una a NW e l'altra più debole a S; la distanza tra queste è poco superiore alla dimensione della 1ª — 430x.
USC 5775	pg	10h33m24s	+20°44.7'	Leo	24° m. buona / buono		debole lame di luce relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE, di 1' di estensione — 430x. ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5784	pg	10h33m24s	+54°53.8'	Sex	24° buona / buono		debolissima e difficilissima, solo a tratti appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 2'x1' di distanza da una stella di 9.5 mag, nebulosità ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, ma non si vede la stella di 9.5 mag — 430x. ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5785	pg	10h33m24s	+62°34.1'	Dra	24° m. buona / buono		debolissima lame di luce molto debole e di luminosità uniforme, estesa almeno 1' in direzione NW-SE, ch'una stella a 1' NW — 430x. ovoide di 30"-40" di diametro, con condensazione centrale stellare; ch'una stella a 1' NW — 430x.
USC 5786	pg	10h33m24s	+51°41.8'	Sex	24° m. buona / buono		debolissima e difficilissima, solo a tratti appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 2'x1' di distanza da una stella di 9.5 mag, nebulosità ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, ma non si vede la stella di 9.5 mag — 430x. a un'ellisse di luce presente nel campo — 430x. ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5787	pg	10h33m24s	+64°38.8'	Dra	24° m. buona / m. buono		molto debole, rotonda, di 30"-40" di diametro, con condensazione centrale stellare; ch'una stella a 1' NW — 430x.
USC 5789	pg	10h33m24s	+14°56.8'	Leo	24° m. buona / buono		debole lame di luce di luminosità presselle uniforme estesa 1' e orientata da N a S; ch'una stella subito a SSE — 430x.
USC 5790	pg	10h33m24s	+14°60.9'	Leo	24° m. buona / buono		debolissima e di luminosità uniforme, rotonda con D di una 40-ina di secondi; salta fuori abba- stanza facilmente a 270x; ma a 360x si vede che è 2'x1' di dimensione — 430x. debolissima e difficilissima, solo appena più brillante all'interno e con nucleo stellare visibile a tratti a 360x, allungata da NW a SE con dimensioni 60"x30" e con tenue condensazione centrale stellare; ma in visione laterale si vede che è 2'x1' di dimensione — 430x.
USC 5797	pg	10h33m24s	+41°55.9'	UMa	28° m. buona / m. buono		ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5800	pg	10h34m00s	+38°29.2'	UMa	28° ottima / ottimo		debolissima chiazza diffusa, molto stemperata sul fondo cielo, ovoide con D di una 40-ina di secondi; ch'una stella appena perpendicolare a 1' NW — 430x. ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da NE a SW con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5802	pg	10h34m00s	+20°20.0'	Leo	24° m. buona / buono		ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"x15" — 430x. ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5803	pg	10h34m00s	+42°25.3'	UMa	28° m. buona / buono		debolissima e difficilissima, solo a tratti appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 2'x1' di distanza da una stella di 9.5 mag, nebulosità ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, ma non si vede la stella di 9.5 mag — 430x. ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5804	pg	10h34m00s	+17°33.7'	Leo	24° m. buona / buono		ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"x15" — 430x. ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5805	pg	10h34m00s	+17°41.7'	Leo	24° m. buona / buono		ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"x15" — 430x. ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5806	pg	10h34m00s	+30°20.0'	Sex	24° m. buona / buono		debolissima e difficilissima, solo a tratti appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 2'x1' di distanza da una stella di 9.5 mag, nebulosità ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, ma non si vede la stella di 9.5 mag — 430x. ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5808	pg	10h34m00s	+13°57.1'	Leo	24° m. buona / buono		debolissima e difficilissima, solo a tratti appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 2'x1' di distanza da una stella di 9.5 mag, nebulosità ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, ma non si vede la stella di 9.5 mag — 430x. ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5809	pg	10h34m00s	+42°42.2'	UMa	28° ottima / ottimo		debole, poco diffusa e di luminosità presselle uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"x15", ch'una debole stella a 1' NW — 430x. ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"x15" — 430x. debolissima e difficilissima, solo a tratti appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 2'x1' di distanza da una stella di 9.5 mag, nebulosità ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, ma non si vede la stella di 9.5 mag — 430x.
USC 5810	pg	10h34m00s	+12°11.1'	Leo	24° m. buona / buono		molto difficile, rotonda con D di una 40-ina di secondi e con condensazione centrale stellare; ch'una stella a 1' NW — 430x. ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5811	pg	10h34m00s	+43°43.2'	UMa	28° m. buona / buono		debolissima e difficilissima, solo a tratti appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 2'x1' di distanza da una stella di 9.5 mag, nebulosità ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, ma non si vede la stella di 9.5 mag — 430x. ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5812	pg	10h34m00s	+12°58.5'	Leo	24° m. buona / buono		debolissima, difficile e difficilissima, forma rotonda con D di una 30-ina di secondi; ch'una stella a 1' NW — 430x. ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5813	pg	10h34m00s	+13°45.1'	Leo	24° m. buona / buono		ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"x15" — 430x. ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5814	pg	10h34m00s	+40°46.1'	UMa	28° ottima / ottimo		molto difficile, rotonda con D di una 40-ina di secondi; ch'una debole stella a 1' NW — 430x. ottima difficile a 2' nucleo stellare di 12 mag, nebulosità ottima appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"x15" — 430x.
USC 5815	pg	10h34m00s	+50°28.5'

UOC 0998	gb	10h34min0s	+12°37'0.7"	q, 46	Uma	16ª m. buna / bunu
UOC 0999	gb	10h34min0s	+12°37'0.7"	q, 46	Uma	16ª m. buna / bunu
UOC 6002	gb	10h54min0s	+37°25.5"		Leo	18ª buona / dobre
UOC 6003	gb	10h53min0s	+04°37.9"		Leo	24ª m. buona / bunu
UOC 6005	gb	10h53min0s	+46°01.2"		Leo	24ª m. buona / bunu
UOC 6013	gb	10h53min0s	+26°54.6"		Leo	24ª ottima / m. buona
UOC 6013	gb	10h53min0s	+46°38.7"		Leo	24ª m. buona / m. buona
UOC 6014	gb	10h53min0s	+40°43.7"		Leo	24ª m. buona / discreta
UOC 6015	gb	10h54min0s	+46°01.7"		Leo	24ª m. buona / m. buona
UOC 6016	gb	10h54min0s	+46°01.7"		Leo	24ª m. buona / m. buona
UOC 6029	gb	10h55min0s	+43°43.6"	q, 73	Leo	24ª m. buona / bunu
UOC 6033	gb	10h55min0s	+42°18.0"		Leo	24ª m. buona / bunu
UOC 6035	gb	10h55min0s	+17°08.6"		Leo	16ª buona / ottima
UOC 6036	gb	10h55min0s	+36°51.7"		Leo	16ª ottima / ottima
UOC 6038	gb	10h55min0s	+47°23.5"		Uma	24ª m. buona / bunu
UOC 6039	gb	10h55min0s	+47°23.5"		Uma	24ª m. buona / bunu
UOC 6040	gb	10h56min0s	+22°30.7"		Leo	16ª buona / buona
UOC 6043	gb	10h56min0s	+15°13.5"		Leo	24ª m. buona / ottima
UOC 6046	gb	10h56min0s	+06°54.3"		Leo	16ª buona / ottima
UOC 6049	gb	10h57min0s	+05°41.9"		Leo	24ª m. buona / ottima
UOC 6063	gb	10h59min0s	+06°02.8"		Leo	16ª buona / ottima
UOC 6067	gb	10h58min0s	+11°36.3"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6082	gb	10h59min0s	+09°03.0"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6083	gb	10h59min0s	+25°08.5"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6086	gb	10h59min0s	+06°31.3"		Leo	24ª m. buona / buona / bunu / buena
UOC 6087	gb	10h59min0s	+01°52.8"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6088	gb	10h59min0s	+25°17.5"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6089	gb	10h59min0s	+33°23.5"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6091	gb	11h00min0s	+00°03.4"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6092	gb	11h00min0s	+10°04.3"		Leo	24ª m. buona / discreta
UOC 6093	gb	11h00min0s	+16°41.5"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6094	gb	11h00min0s	+29°41.7"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6096	gb	11h00min0s	+05°57.4"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6097	gb	11h00min0s	+22°07.0"		Leo	24ª m. buona / bunu
UOC 6100	gb	11h00min0s	+75°12.0"		Dra	24ª m. buona / bunu
UOC 6101	gb	11h00min0s	+75°12.0"		Dra	24ª m. buona / bunu
UOC 6093	gb	11h00min0s	+12°43.7"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6097	gb	11h01min0s	+29°47.3"		Leo	18ª ottima / buona
UOC 6100	gb	11h01min0s	+45°39.3"		Vir	18ª m. buona / buona
UOC 6101	gb	11h01min0s	+45°39.3"		Vir	24ª ottima / ottima
UOC 6102	gb	11h01min0s	+28°41.2"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6103	gb	11h01min0s	+45°13.7"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6104	gb	11h01min0s	+11°36.4"		Leo	18ª ottima / ottima
UOC 6106	gb	11h02min0s	+41°53.3"		Vir	24ª m. buona / m. buona
UOC 6109	gb	11h02min0s	+50°35.0"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6110	gb	11h02min0s	+59°07.5"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6111	gb	11h02min0s	+03°06.7"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6112	gb	11h02min0s	+50°12.4"		Vir	24ª m. buona / m. buona
UOC 6119	gb	11h03min0s	+03°20.8"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6121	gb	11h03min0s	+39°15.3"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6122	gb	11h03min0s	+11°07.1"		Leo	24ª m. buona / m. buona
UOC 6125	gb	11h03min0s	+40°10.8"		Vir	24ª ottima / m. buona
UOC 6127	gb	11h03min0s	+07°49.2"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6130	gb	11h04min0s	+06°22.1"		Leo	24ª buona / buona
UOC 6131	gb	11h04min0s	+44°41.9"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6135	gb	11h04min0s	+42°19.9"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6136	gb	11h04min0s	+19°49.6"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6152	gb	11h06min0s	+29°56.0"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6154	gb	11h06min0s	+76°41.7"		Dra	24ª m. buona / buona
UOC 6155	gb	11h06min0s	+54°25.7"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6156	gb	11h06min0s	+48°39.1"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6157	gb	11h06min0s	+17°36.8"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6161	gb	11h06min0s	+43°41.4"	q, 73	Vir	24ª mediocre / discreta
UOC 6162	gb	11h06min0s	+51°12.2"	q, 46	Vir	24ª ottima / ottima
UOC 6163	gb	11h06min0s	+23°01.0"		Leo	24ª ottima / ottima
UOC 6164	gb	11h06min0s	+23°00.4"		Vir	24ª ottima / ottima
UOC 6167	gb	11h07min0s	+45°49.3"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6168	gb	11h07min0s	+28°35.5"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6169	gb	11h07min0s	+07°48.2"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6170	gb	11h07min0s	+17°03.9"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6171	gb	11h07min0s	+18°34.2"	q, 146	Leo	24ª ottima / ottima
UOC 6172	gb	11h07min0s	+23°29.0"		Leo	16ª ottima / ottima
UOC 6173	gb	11h07min0s	+18°25.8"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6176	gb	11h07min0s	+21°39.4"		Leo	16ª ottima / ottima
UOC 6177	gb	11h07min0s	+19°33.0"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6180	gb	11h08min0s	+53°37.0"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6181	gb	11h08min0s	+39°27.8"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6182	gb	11h08min0s	+45°59.1"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6185	gb	11h08min0s	+08°00.1"		Leo	24ª buona / buona
UOC 6188	gb	11h08min0s	+51°49.3"		Vir	24ª ottima / ottima
UOC 6189	gb	11h08min0s	+43°07.8"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6190	gb	11h08min0s	+26°36.7"		Vir	24ª buona / ottima
UOC 6193	gb	11h09min0s	+22°58.8"		Vir	24ª ottima / ottima
UOC 6194	gb	11h09min0s	+06°11.1"		Leo	24ª ottima / buona
UOC 6195	gb	11h09min0s	+29°54.1"		Vir	18ª m. buona / ottima
UOC 6196	gb	11h09min0s	+20°17.5"		Leo	24ª ottima / ottima
UOC 6198	gb	11h09min0s	+48°48.9"		Vir	24ª ottima / ottima
UOC 6204	gb	11h09min0s	+24°15.7"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6206	gb	11h09min0s	+48°05.7"		Vir	24ª buona / buona
UOC 6208	gb	11h09min0s	+12°46.3"		Leo	24ª m. buona / discreta
UOC 6209	gb	11h09min0s	+26°15.4"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6210	gb	11h10min0s	+05°18.3"		Leo	24ª buona / buona
UOC 6211	gb	11h10min0s	+05°18.3"		Leo	24ª buona / buona
UOC 6216	gb	11h10min0s	+04°50.8"		Leo	24ª buona / m. buona
UOC 6218	gb	11h10min0s	+47°36.7"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6219	gb	11h10min0s	+11°10.0"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6221	gb	11h10min0s	+47°32.2"		Vir	24ª ottima / ottima
UOC 6223	gb	11h10min0s	+06°31.6"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6231	gb	11h11min0s	+11°33.2"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6232	gb	11h11min0s	+43°54.5"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6233	gb	11h11min0s	+00°54.4"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6239	gb	11h11min0s	+05°08.1"		Leo	24ª m. buona / m. buona
UOC 6240	gb	11h11min0s	+27°21.4"		Leo	24ª buona / buona
UOC 6241	gb	11h11min0s	+27°21.4"		Leo	24ª buona / buona
UOC 6247	gb	11h12min0s	+27°26.6"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6249	gb	11h12min0s	+39°54.6"		Vir	18ª ottima / ottima
UOC 6250	gb	11h13min0s	+27°49.1"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6251	gb	11h13min0s	+07°39.7"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6252	gb	11h13min0s	+25°51.7"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6253	gb	11h13min0s	+22°09.2"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6254	gb	11h13min0s	+23°10.7"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6255	gb	11h13min0s	+41°34.7"		Vir	24ª m. buona / m. buona
UOC 6256	gb	11h13min0s	+21°31.1"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6258	gb	11h13min0s	+04°17.5"		Leo	24ª ottima / ottima
UOC 6260	gb	11h13min0s	+65°21.9"		Dra	24ª m. buona / buona
UOC 6271	gb	11h14min0s	+30°18.9"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6272	gb	11h14min0s	+35°30.2"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6274	gb	11h14min0s	+23°49.5"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6284	gb	11h15min0s	+00°51.6"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6285	gb	11h15min0s	+41°23.9"		Vir	18ª ottima / ottima
UOC 6286	gb	11h15min0s	+07°32.3"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6292	gb	11h16min0s	+20°19.6"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6294	gb	11h16min0s	+41°04.7"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6296	gb	11h16min0s	+11°47.9"		Leo	18ª ottima / ottima
UOC 6298	gb	11h16min0s	+36°08.5"		Vir	24ª ottima / ottima
UOC 6300	gb	11h17min0s	+18°19.7"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6301	gb	11h17min0s	+22°20.2"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6303	gb	11h17min0s	+36°03.8"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6304	gb	11h17min0s	+38°03.0"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6309	gb	11h17min0s	+51°28.5"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6311	gb	11h17min0s	+02°55.5"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6312	gb	11h17min0s	+07°50.7"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6316	gb	11h18min0s	+30°23.7"		Vir	24ª buona / ottima
UOC 6318	gb	11h18min0s	+65°01.7"		Dra	24ª m. buona / discreta
UOC 6320	gb	11h18min0s	+18°50.8"	q, 146	Leo	24ª discreta / ottima
UOC 6322	gb	11h18min0s	+28°15.6"		Vir	24ª buona / ottima
UOC 6324	gb	11h18min0s	+18°44.3"		Leo	24ª discreta / ottima
UOC 6328	gb	11h19min0s	+25°19.4"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6329	gb	11h19min0s	+00°10.5"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6330	gb	11h19min0s	+03°13.9"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6331	gb	11h19min0s	+20°48.9"		Leo	18ª ottima / ottima
UOC 6332	gb	11h19min0s	+22°53.0"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6334	gb	11h19min0s	+28°39.1"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6335	gb	11h19min0s	+66°16.8"		Dra	24ª m. buona / buona
UOC 6338	gb	11h19min0s	+33°05.4"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6340	gb	11h19min0s	+00°52.8"		Leo	24ª m. buona / m. buona
UOC 6343	gb	11h20min0s	+30°30.0"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6345	gb	11h20min0s	+62°31.5"	q, 236	Dra	24ª m. buona / buona
UOC 6347	gb	11h20min0s	+36°18.7"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6348	gb	11h20min0s	+31°13.3"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6349	gb	11h20min0s	+19°37.9"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6350	gb	11h20min0s	+21°20.2"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6366	gb	11h21min0s	+21°21.3"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6371	gb	11h21min0s	+20°11.5"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6375	gb	11h21min0s	+46°12.6"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6377	gb	11h21min0s	+69°38.0"		Dra	24ª m. buona / buona
UOC 6382	gb	11h22min0s	+70°35.6"		Dra	24ª m. buona / buona
UOC 6383	gb	11h22min0s	+42°49.2"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6384	gb	11h22min0s	+64°04.0"		Dra	24ª m. buona / buona
UOC 6387	gb	11h22min0s	+34°20.0"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6388	gb	11h22min0s	+34°20.0"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6389	gb	11h22min0s	+34°20.0"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6390	gb	11h22min0s	+34°20.0"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6392	gb	11h22min0s	+54°48.6"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6413	gb	11h23min0s	+62°41.5"		Dra	24ª m. buona / buona
UOC 6414	gb	11h23min0s	+62°41.5"		Dra	24ª m. buona / buona
UOC 6422	gb	11h23min0s	+53°14.6"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6423	gb	11h23min0s	+23°36.9"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6432	gb	11h23min0s	+50°21.1"		Vir	24ª ottima / ottima
UOC 6433	gb	11h23min0s	+38°03.7"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6435	gb	11h23min0s	+50°46.0"		Vir	24ª m. buona / buona
UOC 6446	gb	11h24min0s	+18°56.4"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6447	gb	11h24min0s	+01°59.0"		Leo	24ª m. buona / buona
UOC 6448	gb	11h24min0s	+43°45.0"	q, 46	Vir	24ª m. buona / mediocre
UOC 6449	gb	11h24min0s	+64°58.3"	q, 25	Dra	18ª m. buona / mediocre

è un debole ovale poco più brillante all'interno, di dimensioni 45"×30" e orientato da NNE a SSE. Occorrono ingrandimenti da 150 ingrandimenti per vedere la stella centrale e 1" sono tutti di magnitudine 12 o più deboli.

nebulosità diffusa e stempiata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, approssim. rotonda con D di 6'×5' e orientata da NNE a SSO. Occorrono ingrandimenti da 150 ingrandimenti per vedere

presenta un nucleo molto brillante di aspetto quasi stellare circondato da un piccolo alone rotondo di 1' di diametro. Occorrono ingrandimenti da 150 ingrandimenti per vedere a 1" sono tutti di

debolissima, appare stazionaria per il vicinato debole, ma di magnitudine scalare a 340c, sulla m. buona / bunu. Occorrono ingrandimenti da 150 ingrandimenti per vedere

è un debole ovale poco più brillante all'interno, di dimensioni 1'×1' e orientato da NNE a SSO. Occorrono ingrandimenti da 150 ingrandimenti per vedere a 1" sono tutti di magnitudine 12 o più deboli.

è un debole ovale poco più brillante all'interno, di dimensioni 1'×1' e orientato da NNE a SSO. Occorrono ingrandimenti da 150 ingrandimenti per vedere a 1" sono tutti di magnitudine 12 o più deboli.

nebulosità diffusa e stempiata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, approssim. rotonda con D di 6'×5' e orientata da NNE a SSO. Occorrono ingrandimenti da 150 ingrandimenti per vedere

debolissima, appare stazionaria per il vicinato debole, ma di magnitudine scalare a 340c, sulla m. buona / bunu. Occorrono ingrandimenti da 150 ingrandimenti per vedere

debolissima, appare stazionaria per il vicinato debole, ma di magnitudine scalare a 340c, sulla m. buona / bunu. Occorrono ingrandimenti da 150 ingrandimenti per vedere

è un debole ovale poco più brillante all'interno, di dimensioni 1'×1' e orientato da NNE a SSO. Occorrono ingrandimenti da 150 ingrandimenti per vedere a 1" sono tutti di magnitudine 12 o più deboli.

UGC 6450 gp 1h23m10s +73°36.0' Cam 16° ottima / ottima
galassietti debolissima, quasi elusiva, estesa una 30-ina di secondi; appare a 360x quando si
UGC 6452 gp 1h27m10s +39°37.0' UMa 16° ottima / ottima
piccolo pallido galassietto, molto tenue a 360x
UGC 6455 gp 1h27m10s +39°37.0' UMa 16° ottima / ottima
relativamente facile, diffusa, con bassissimo gradiente, allungata da NE a SW e di dimensioni
UGC 6456 gp 1h28m00s +39°59.7' q.9 Dra 16° ottima / ottima
chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da E
UGC 6457 gp 1h28m00s +39°59.7' q.9 Dra 16° ottima / ottima
molto debole, estesa e diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 2'x1' e di luminosità uniforme
UGC 6458 gp 1h27m14s +07°59.3' Leo 24° ottima / m. buona
molto debole, diffusa, con gradiente di luminosità verso il centro, appare allungata da poco meno
UGC 6459 gp 1h28m30s +37°59.8' Per 24° ottima / m. buona
debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, approssim. rotonda con 20 -
UGC 6460 gp 1h27m14s +07°59.3' Leo 24° ottima / m. buona
un debolissimo oggetto rotondo, molto diffuso ed estesa per poco più di 30", visibile abbastanza
UGC 6461 gp 1h28m30s +37°59.8' Per 24° ottima / m. buona
debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da N a SW con
UGC 6462 gp 1h27m14s +07°59.3' Leo 24° ottima / m. buona
un debolissimo oggetto rotondo, molto diffuso ed estesa per poco più di 30", visibile abbastanza
UGC 6463 gp 1h28m30s +37°59.8' Per 24° ottima / m. buona
debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, approssim. rotonda con 20 -
UGC 6464 gp 1h27m14s +07°59.3' Leo 24° ottima / m. buona
un debolissimo oggetto rotondo, molto diffuso ed estesa per poco più di 30", visibile abbastanza
UGC 6465 gp 1h28m30s +37°59.8' Per 24° ottima / m. buona
debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da N a SW con
UGC 6466 gp 1h28m30s +37°59.8' Per 24° ottima / m. buona
debole, diffusa, con bassissimo gradiente di luminosità verso il centro, appare allungata da poco
UGC 6467 gp 1h28m30s +37°59.8' Per 24° ottima / m. buona
debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a SW con dimensioni 60"x20"
UGC 6468 gp 1h28m30s +37°59.8' Per 24° ottima / m. buona
debole, diffusa, con bassissimo gradiente di luminosità verso il centro, appare allungata da poco
UGC 6469 gp 1h28m30s +37°59.8' Per 24° ottima / m. buona
debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a SW con dimensioni 60"x20"
UGC 6470 gp 1h28m30s +37°59.8' Per 24° ottima / m. buona
debole, diffusa, con bassissimo gradiente di luminosità verso il centro, appare allungata da poco
UGC 6471 gp 1h28m30s +37°59.8' Per 24° ottima / m. buona
debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a SW con dimensioni 60"x20"
UGC 6472 gp 1h28m30s +37°59.8' Per 24° ottima / m. buona
debole, diffusa, con bassissimo gradiente di luminosità verso il centro, appare allungata da poco
UGC 6473 gp 1h28m55s +17°52.1' Per 20° m. buona / ottima
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" — ;
UGC 6474 gp 1h28m30s +37°24.8' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" — ;
UGC 6475 gp 1h28m30s +37°24.8' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" — ;
UGC 6476 gp 1h28m30s +37°24.8' Per 24° m. buona / buona
un debolissimo oggetto rotondo, molto diffuso ed estesa per poco più di 30", visibile abbastanza
UGC 6477 gp 1h28m30s +37°24.8' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" — ;
UGC 6478 gp 1h28m30s +37°24.8' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" — ;
UGC 6479 gp 1h28m30s +37°24.8' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" — ;
UGC 6480 gp 1h28m30s +37°24.8' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" — ;
UGC 6481 gp 1h28m30s +37°24.8' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" — ;
UGC 6482 gp 1h28m30s +37°24.8' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" — ;
UGC 6483 gp 1h28m30s +37°24.8' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" — ;
UGC 6484 gp 1h28m30s +37°24.8' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" — ;
UGC 6485 gp 1h28m30s +37°24.8' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" — ;
UGC 6486 gp 1h28m30s +37°24.8' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" — ;
UGC 6487 gp 1h28m30s +37°24.8' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" — ;
UGC 6488 gp 1h28m30s +37°24.8' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" — ;
UGC 6489 gp 1h28m30s +37°24.8' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" — ;
UGC 6490 gp 1h28m30s +37°24.8' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" — ;
UGC 6491 gp 1h28m30s +37°24.8' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" — ;
UGC 6492 gp 1h28m30s +37°24.8' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" — ;
UGC 6493 gp 1h28m30s +37°24.8' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" — ;
UGC 6494 gp 1h28m30s +37°24.8' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" — ;
UGC 6495 gp 1h28m30s +37°24.8' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" — ;
UGC 6496 gp 1h28m30s +37°24.8' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" — ;
UGC 6497 gp 1h28m30s +37°24.8' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" — ;
UGC 6498 gp 1h28m30s +37°24.8' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" — ;
UGC 6499 gp 1h28m30s +37°24.8' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" — ;
UGC 6500 gp 1h28m30s +37°24.8' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" — ;
UGC 6501 gp 1h28m30s +37°24.8' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" — ;
UGC 6502 gp 1h28m30s +37°24.8' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" — ;
UGC 6503 gp 1h28m30s +37°24.8' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" — ;
UGC 6504 gp 1h28m30s +37°24.8' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" — ;
UGC 6505 gp 1h28m30s +37°24.8' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" — ;
UGC 6506 gp 1h28m30s +37°24.8' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" — ;
UGC 6507 gp 1h28m30s +37°24.8' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" — ;
UGC 6508 gp 1h31m10s +20°17.7' Leo 24° ottima / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, appare allungata da NE a SW
UGC 6509 gp 1h31m10s +20°17.8' Leo 24° ottima / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, appare allungata da NE a SW
UGC 6510 gp 1h32m20s +34°20.0' UMa 16° ottima / ottima
debole e con luminosità superficiale molto bassa, poco allungata da NE a SW, di dimensioni
UGC 6511 gp 1h32m20s +34°19.9' UMa 16° ottima / ottima
molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"x30"
UGC 6512 gp 1h32m20s +34°20.0' UMa 16° ottima / ottima
debole, ma facilmente visibile, allungata da N a S con dimensioni 60"x30" e poco più brillante
UGC 6513 gp 1h32m20s +34°19.9' UMa 16° ottima / ottima
debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, estesa con 0 di - 1' e di luminosità pressoché uniforme
UGC 6514 gp 1h32m20s +34°19.9' UMa 16° ottima / ottima
debole, ma facilmente visibile, allungata da N a S con dimensioni 60"x30" e poco più brillante
UGC 6515 gp 1h32m20s +34°19.9' UMa 16° ottima / ottima
debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, appare allungata da NE a SW
UGC 6516 gp 1h32m20s +34°19.9' UMa 16° ottima / ottima
debole, ma facilmente visibile, allungata da N a S con dimensioni 60"x30" e poco più brillante
UGC 6517 gp 1h32m20s +34°19.9' UMa 16° ottima / ottima
debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, appare allungata da NE a SW
UGC 6518 gp 1h32m20s +34°19.9' UMa 16° ottima / ottima
debole, ma facilmente visibile, allungata da N a S con dimensioni 60"x30" e poco più brillante
UGC 6519 gp 1h32m20s +34°19.9' UMa 16° ottima / ottima
debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, appare allungata da NE a SW
UGC 6520 gp 1h32m20s +62°30.0' q.25 Uma 16° non registrati
UGC 6521 gp 1h32m20s +34°19.9' UMa 16° ottima / ottima
debole, diffusa, con bassissimo gradiente di luminosità verso il centro, appare allungata da poco
UGC 6522 gp 1h32m20s +20°26.3' Leo 16° m. buona / ottima
debole e di luminosità uniforme, estesa con 0 di - 1' e di luminosità pressoché uniforme
UGC 6523 gp 1h32m20s +35°19.7' UMa 16° ottima / ottima
debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, estesa con 0 di - 1' e di luminosità pressoché uniforme
UGC 6524 gp 1h32m20s +25°57.9' Per 24° ottima / ottima
fa parte del sistema compatto di Hickson 58 — relativamente facile, allungata da NE a SW, di
UGC 6525 gp 1h32m20s +25°57.9' Per 24° ottima / ottima
debole chiazza nuvosa, di luminosità pressoché uniforme, di forma approssim. rotonda con 0 di
UGC 6526 gp 1h32m20s +61°49.8' UMi 16° ottima / ottima
scarsa; sembra a prima vista una visione in scala ridotta della nebulosa NGC 3720 — 360x
UGC 6527 gp 1h32m20s +40°50.8' Per 24° m. buona / buona
debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, appare allungata da NE a SW con dimensioni
UGC 6528 gp 1h32m20s +61°49.8' UMi 16° ottima / ottima
45"x30"; c'è una stella a 7' verso W — 400x
UGC 6529 gp 1h32m20s +39°05.1' q.73 Per 16° ottima / ottima
debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, appare allungata da NE a SW con dimensioni
UGC 6530 gp 1h32m20s +70°23.5' Dra 24° m. buona / buona
debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"x30"
UGC 6531 gp 1h32m20s +39°05.1' q.73 Per 16° ottima / ottima
debole, diffusa, con bassissimo gradiente di luminosità verso il centro, appare allungata da poco
UGC 6532 gp 1h32m20s +70°23.5' Dra 24° m. buona / buona
debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, appare allungata da NE a SW
UGC 6533 gp 1h32m20s +39°05.1' q.73 Per 16° ottima / ottima
debole, diffusa, con bassissimo gradiente di luminosità verso il centro, appare allungata da poco
UGC 6534 gp 1h32m20s +62°16.8' q.25 Uma 16° non registrati
UGC 6535 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6536 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6537 gp 1h33m10s +10°17.0' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6538 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6539 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6540 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6541 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6542 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6543 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6544 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6545 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6546 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6547 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6548 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6549 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6550 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6551 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6552 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6553 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6554 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6555 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6556 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6557 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6558 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6559 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6560 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6561 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6562 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6563 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6564 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6565 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6566 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6567 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6568 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6569 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6570 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6571 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6572 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6573 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6574 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6575 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6576 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6577 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6578 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6579 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6580 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6581 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6582 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6583 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6584 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6585 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6586 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6587 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6588 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6589 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6590 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6591 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6592 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6593 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6594 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6595 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6596 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6597 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6598 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6599 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6600 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6601 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6602 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6603 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6604 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6605 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6606 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6607 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6608 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6609 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6610 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6611 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6612 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6613 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6614 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6615 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6616 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6617 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6618 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6619 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6620 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6621 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6622 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6623 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6624 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6625 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6626 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6627 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6628 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6629 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6630 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6631 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6632 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6633 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6634 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6635 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6636 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6637 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6638 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6639 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6640 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6641 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6642 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6643 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6644 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6645 gp 1h33m10s +10°38.2' Per 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; c'è una
UGC 6646 gp 1h34m00s +20°45.8' Leo 16° ottima / ottima
debole, diffusa e di luminosità uniforme, appare allungata da NE a SW
UGC 6647 gp 1h34m00s +20°03.8' Vir 24° buona / discreto
debole chiazza molto diffusa e stemperata sul fondo cielo che appare abbastanza facilmente
UGC 6648 gp 1h34m10s +10°13.5' Per 24° m. buona / buona
debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, appare allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20"
UGC 6649 gp 1h34m10s +34°41.7' UMa 16° ottima / ottima
debole, molto diffusa, lutto sommersa facile da vedere, è molto piccola e diffusa, estesa una 20-ina di
UGC 6650 gp 1h34m10s +10°13.5' Per 24° m. buona / buona
secondi; appare a 360x — 400x
UGC 6651 gp 1h34m10s +10°58.0' Per 24° m. buona / buona
debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, appare allungata da NE a SW
UGC 6652 gp 1h34m10s +11°58.4' Per 24° m. buona / buona
debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, appare allungata da NE a SW
UGC 6653 gp 1h34m20s +20°45.8' Leo 16° ottima / ottima
debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, appare allungata da NE a SW
UGC 6654 gp 1h34m20s +20°45.8' Leo 16° ottima / ottima
debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, appare allungata da NE a SW
UGC 6655 gp 1h34m20s +20°45.8' Leo 16° ottima / ottima
debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, appare allungata da NE a SW
UGC 6656 gp 1h34m20s +20°45.8' Leo 16° ottima / ottima
debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, appare allungata da NE a SW
UGC 6657 gp 1h34m20s +20°45.8' Leo 16° ottima / ottima
debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, appare allungata da NE a SW
UGC 6658 gp 1h34m20s +20°45.8' Leo 16° ottima / ottima
debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, appare allungata da NE a SW
UGC 6659 gp 1h34m20s +20°45.8' Leo 16° ottima / ottima
debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, appare allungata da NE a SW
UGC 6660 gp 1h34m20s +20°45.8' Leo 16° ottima / ottima
debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, appare allungata da NE a SW
UGC 6661 gp 1h34m20s +20°45.8' Leo 16° ottima / ottima
debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, appare allungata da NE a SW
UGC 6662 gp 1h34m20s +20°45.8' Leo 16° ottima / ottima
debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, appare allungata da NE a SW
UGC 6663 gp 1h34m20s +20°45.8' Leo 16° ottima / ottima
debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, appare allungata da NE a SW
UGC 6664 gp 1h34m20s +20°45.8' Leo 16° ottima / ottima
debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, appare allungata da NE a SW
UGC 6665 gp 1h34m20s +20°45.8' Leo 16° ottima / ottima
debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, appare allungata da NE a SW
UGC 6666 gp 1h34m20s +20°45.8' Leo 16° ottima / ottima
debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, appare allungata da NE a SW
UGC 6667 g

UXC 6978	2	11h59m10s	-02°35'21"	5.4m	24° m. bluma / 181m		dobosbluma chauza moto sterpeauta sul fondo cielo esteso fine una 40-ma di secondi, ma in visione diretta appare chiaramente di colore giallo, e si vede una coda di cometa lunga 1 grado, e si vede la nebulosa IC 4191 = 450x
UXC 6983	2	11h59m00s	-02°42'4"	4.4'	UMa 16° m. bluma / 181m		un debole lucino molto diffuso e stempurato sul fondo cielo, poco allungato da E a W con dimensioni 90"x60" e di probabile nebulosa presuda galassia = 450x
UXC 6986	2	11h59m27s	-17°45'4"		Com 24° m. bluma / 181m		molto debole, diffuso e di luminosità uniforme, molto allungato da NW a SE con dimensioni 90"x30" = 450x
UXC 6992	2	12h00m19s	-02°39'2"		UMa 28° m. bluma / 181m		debole, molto diffuso e di luminosità uniforme, allungato da NE a SW con dimensioni 90"x30" = 450x
UXC 6997	2	12h00m31s	-01°52'2"		UMa 16° m. bluma / 181m		quasi ad elisse, appare in visione diretta una stella nebulosa a NW e un debole nucleo a SE. Fine rotonda con 2° = 30"-40" = 450x
UXC 6998	2	12h00m31s	-02°01'4"		Vir 24° m. bluma / 181m		debole, piccolo, molto diffuso e di luminosità uniforme, allungato da NE a SW con dimensioni 60"x30" = 450x
UXC 7001	2	12h00m41s	-17°11'1"		Com 24° m. bluma / 181m		quasi ad elisse, appare in visione diretta una stella nebulosa a NW e un debole nucleo a SE. Fine rotonda con 2° = 30"-40" = 450x
UXC 7003	2	12h00m51s	-01°27'2"		Vir 24° m. bluma / 181m		debole, piccolo, molto diffuso e di luminosità uniforme, allungato da E a W con dimensioni 60"x30" = 450x
UXC 7004	2	12h01m28s	-00°43'1"		Vir 24° m. bluma / 181m		molto debole, diffuso e di luminosità uniforme, allungato da NE a SW con dimensioni 60"x45" = 450x
UXC 7009	2	12h01m43s	-12°19'3"	4.25	UMa 16° m. bluma / mediocre		debole, molto allungato da N a S per un paio di primi; un debolissimo bulge e stellule sono a lato = 450x
UXC 7012	2	12h02m12s	-29°00'9"		UMa 16° m. bluma / 181m		molto debole, diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1'-40" = 30-35"
UXC 7016	2	12h02m28s	-14°50'6"		Com 24° m. bluma / 181m		molto allungato da NW a SE, con dimensioni 90"x30" e piccolo bulge centrale. Un una probabile stella a ridosso del nucleo verso NW = 450x
UXC 7017	2	12h02m29s	-23°31'6"		UMa 16° m. bluma / 181m		debole, poco poco visibile, molto diffuso, appare in visione diretta una ENE a WSW (stella corse le 2 stelle a SE e SW distanti 4'), di dimensioni 60"x30" e di luminosità presoché uniforme = 30x
UXC 7020	2	12h02m39s	-41°03'2"		UMa 16° m. bluma / 181m		molto debole, molto diffuso e di luminosità presoché uniforme, di dimensioni 90"x60" e allungato quasi a E-O ovoso verso E; la visione migliora un poco scalando a 180x
UXC 7025	2	12h03m13s	-19°32'1"		UMa 28° m. bluma / 181m		debolissimo e diffuso, rotondo, molto diffuso e di luminosità uniforme; appare molto diffuso non bene definito; sembra allungato da N a S con dimensioni = 90"x30" = 180x
UXC 7028	2	12h03m18s	-19°21'2"		Com 24° m. bluma / m. buono		debolissimo, molto diffuso e di luminosità uniforme, appare molto allungato da N a S con dimensioni 90"x30" = 180x
UXC 7031	2	12h03m29s	-29°25'2"		UMa 16° m. bluma / 181m		debolissima lama di luce di luminosità uniforme, orientata da NE a SW e estesa oltre 1'; in visione diretta appare poco percettibile e chiara, poco più brillante al centro, rotonda con Ø di circa 8'-9'-10' = 30x
UXC 7032	2	12h03m33s	-14°21'8"		UMa 28° m. bluma / m. buono		debole, diffuso e di luminosità uniforme, allungato da N a S con dimensioni 90"x30" = 450x
UXC 7034	2	12h03m39s	-02°02'8"		Vir 16° m. bluma / discreto		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1'-40" = 30-35"
UXC 7036	2	12h03m46s	-02°38'5"		Vir 24° m. bluma / 181m		debole, diffuso e di luminosità uniforme, rotondo con Ø di 1'-40" = 30-35"
UXC 7039	2	12h03m51s	-19°33'3"		Com 24° m. bluma / m. buono		debolissima, di parte stabulata da una stellina brillante situata 1'NW; più che altri appare un piccolo nucleo diffuso, e in visione diretta appare poco visibile = 180x; meglio a 450x = 30"-40"
UXC 7040	2	12h03m54s	-25°26'0"		Com 24° m. bluma / m. buono		molto debole e diffuso, con tenue condensazione centrale, allungato grosso modo da N a S con dimensioni 60"x30"; meglio scandagliarlo a 180x = 450x
UXC 7042	2	12h03m54s	-01°53'5"		Vir 24° m. bluma / m. buono		debolissima e di luminosità uniforme, solo a tratti appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"x30" = 450x
UXC 7046	2	12h04m00s	-48°06'7"		Com 16° m. bluma / 181m		molto debole, ma relativamente compatta, molto allungata da N a S con dimensioni 45"x30"; è ben visibile a 180x; meglio a 450x = 30"-40"
UXC 7049	2	12h04m09s	-02°11'1"		Vir 28° m. bluma / discreto / scarso		debolissima, quasi stellata, appare in visione diretta una stellina a NW = 180x
UXC 7057	2	12h04m20s	-00°34'3"		Vir 24° m. bluma / buono		fine lama di luce con grande nebulosa fine e tenuissima scalata quasi in tutta la sua lunghezza, orientata da E a W per 1.5'; la SAO 119195 di magnitudo 7.7, situata 6' a S, si trova proiettata sopra la nebulosa = 180x; meglio a 450x
UXC 7058	2	12h04m24s	-19°23'0"		Com 28° m. bluma / m. buono		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, appare orientata da NE a SW e di dimensioni grosso modo 60"x20"; c'è una stellina a ridosso NW = 180x
UXC 7059	2	12h04m31s	-17°24'5"		Com 28° m. bluma / buono		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, appare allungata da N a S; comunque molto debole, di luminosità uniforme e dimensioni poco maggiori (= 45"x30") = 180x
UXC 7060	2	12h04m33s	-17°10'0"		Com 28° m. bluma / buono		debolissima fascia, rotonda, molto diffusa e di luminosità uniforme, appare estesa 2'; diffusa; c'è una stellina appena percettibile, a 300 x' NNE e a circa più brillante a 1.5' NNW
UXC 7065	2	12h04m45s	-24°04'3"		Com 24° m. bluma / m. buono		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con dimensioni grosso modo 2'-3'
UXC 7069	2	12h04m49s	-03°09'0"		Vir 28° m. bluma / 181m		molto debole, poco diffuso e di luminosità presoché uniforme, molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 90"x30" = 180x
UXC 7071	2	12h05m10s	-38°14'2"		UMa 16° m. bluma / 181m		debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"x20" = 450x
UXC 7072	2	12h05m12s	-26°46'9"		UMa 16° m. bluma / 181m		debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1'-40" = 30-35"
UXC 7073	2	12h05m12s	-17°53'1"		Com 24° m. bluma / buono		debolissima, appare rotonda con Ø di 1' e basamento gradiente di luce = 270x
UXC 7074	2	12h05m12s	-23°11'2"		Com 24° m. bluma / buono		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con dimensioni grosso modo 1'-2' = 180x
UXC 7076	2	12h05m20s	-18°45'8"		Com 28° m. bluma / m. buono		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotondo con Ø di 1'-40" = 30-35"
UXC 7079	2	12h05m29s	-43°09'4"		UMa 16° m. bluma / 181m		un etuvio oggetto rotondo di una 30-ma di secondi che appare solo a tratti in visione diretta e 180x (il seeing o quello buono non permette di vedere bene) = 450x
UXC 7080	2	12h05m32s	-51°30'3"		UMa 28° m. bluma / 181m		molto debole, diffuso e di luminosità uniforme, allungato da NE a SW con dimensioni 50"x20" = 180x
UXC 7084	2	12h05m36s	-33°05'9"		UMa 16° m. bluma / 181m		relativamente facile, molto diffuso, poco allungato da E a W, di dimensioni 60"x40", con poco più brillante al centro; è ben visibile a 180x; meglio a 450x = 30"-40"
UXC 7085	2	12h05m38s	-00°59'4"		Vir 24° m. bluma / m. buono		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1'-40" = 30-35"; meglio scandagliarla a 450x (a 570x tende a diffondersi troppo); a poco più primi vicino E c'è uno 9 stellina debolissima di pari aspetto = 450x
UXC 7086	2	12h05m50s	-27°30'0"		Com 24° m. bluma / buono		una lama di luce molto debole, orientata da E a W estesa 1'; c'è una stellina debolissima a ridosso NW; appare solo a tratti in visione diretta, ma bisogna scalare almeno a 180x = 270x
UXC 7089	2	12h06m09s	-43°08'8"	6.74	UMa 28° m. bluma / 181m		un debole oggetto di forma irregolare, molto diffuso e di luminosità uniforme, di dimensioni 90"x60"; è ben visibile a 180x; meglio a 450x = 30"-40"; appare in visione diretta arrivano a quasi 2'-1'; presenta un bulge molto diffuso, ma poco consistente = 450x
UXC 7090	2	12h06m11s	-42°53'4"		UMa 28° m. bluma / 181m		molto diffuso e di luminosità uniforme, molto allungato da NE a SW con dimensioni 60"x20", e con un bulge centrale = 180x; meglio a 450x = 30"-40"
UXC 7097	2	12h06m40s	-05°05'2"		Vir 28° m. bluma / buono		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotondo con Ø di 1'-40" = 30-35"
UXC 7098	2	12h06m41s	-09°14'3"		Vir 28° m. bluma / 181m		rotondo, di 60"x60" orientato da E a W con bulge centrale; è ben visibile a 180x e diffuso e situato ovo però sotto debole stellina = 270x
UXC 7099	2	12h06m46s	-17°42'2"		Com 16° m. bluma / 181m		molto debole, molto allungato da N a S con dimensioni 80"x30" e di luminosità uniforme = 450x
UXC 7104	2	12h07m09s	-01°05'3"		Vir 24° m. bluma / m. buono		una debolissima "cometa" abbastanza netta che aggetta verso W per una 30-ma di secondi da una stella brillante di 1-seima; appare solo in visione diretta, ma occorre spingere a 570x = 450x
UXC 7105	2	12h07m10s	-36°39'8"		Com 24° m. bluma / m. buono		debolissima lama di luce, orientata da E a W, estesa 1'; appare solo a tratti in visione diretta e 450x = 30"-40"
UXC 7108	2	12h07m20s	-19°35'3"		Com 24° m. bluma / m. buono		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotondo con Ø di circa 1'-2'
UXC 7109	2	12h07m21s	-25°24'2"		Com 28° m. bluma / buono		facile, relativamente brillante, rotonda con Ø 45", allo grandere e nucleo di aspetto quasi stellare; è ben visibile a 180x = 270x
UXC 7124	2	12h08m09s	-24°06'8"		Com 16° m. bluma / 181m		la parte, assieme a UGC 7140 e a CGCG 126-41, di un tentato di debolissimo gruppo; è molto debole, molto diffuso e di luminosità uniforme, di dimensioni 90"x60" = 450x
UXC 7128	2	12h08m28s	-00°46'2"	9.107	Vir 16° m. bluma / 181m		molto debole, di luminosità presoché uniforme; in visione diretta appare molto allungata da E a W, con una debolissima e piccolissima brillante stella a ridosso NW = 180x; meglio a 450x
UXC 7129	2	12h08m29s	-00°44'4"		Vir 16° m. bluma / m. buono		diffuso lucere relativamente facile e di luminosità presoché uniforme, orientata da E a W con dimensioni 90"x40"; ha una stellina a NW = 180x; meglio a 450x = 30"-40"
UXC 7132	2	12h08m30s	-13°34'2"		Com 24° m. bluma / m. buono		relativamente facile, rotonda, diffusa, con Ø di 1'-40" e con condensazione centrale evidente = 270x
UXC 7133	2	12h08m30s	-19°39'9"		Com 28° m. bluma / 181m		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotondo con dimensioni grosso modo 1'-2' = 180x
UXC 7134	2	12h08m31s	-02°06'3"		Vir 24° m. bluma / 181m		molto debole, diffuso e di luminosità uniforme, allungato da E a W con dimensioni grosso modo 60"x30" = 450x
UXC 7138	2	12h08m39s	-26°31'3"		Com 16° m. bluma / buono		debolissima e molto diffusa, rotonda con Ø di 1'-1'; si localizza facilmente perché è situata a ridosso di una stella di 9-ma grandezza; è ben visibile a 180x = 270x; meglio a 450x = 30"-40"
UXC 7141	2	12h08m49s	-22°31'7"		Com 24° m. bluma / m. buono		molto debole, poco diffuso e di luminosità uniforme, in visione diretta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 90"x30" = 450x; c'è una stellina subito a ridosso = 180x
UXC 7143	2	12h08m49s	-25°01'6"		Com 24° m. bluma / m. buono		debole, allungata da E a W con dimensioni 60"x30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso = 180x; meglio a 450x = 30"-40"
UXC 7144	2	12h08m49s	-56°31'6"		UMa 16° m. bluma / discreto		debolissima facile, diffusa e con gradiente medio di luce, è rotonda con Ø 1' = 270x
UXC 7146	2	12h08m51s	-38°13'1"		UMa 16° m. bluma / 181m		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di circa 1'-2'; c'è una stellina a ridosso = 180x; meglio a 450x = 30"-40"
UXC 7153	2	12h08m54s	-24°16'1"		Com 24° m. bluma / m. buono		una lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa per oltre 1'-45x
UXC 7155	2	12h09m11s	-48°01'7"		UMa 28° m. bluma / 181m		molto debole, diffuso e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"x20", ma una stellina ebbrezza a ridosso = 180x; meglio a 450x = 30"-40"
UXC 7157	2	12h09m13s	-25°18'5"		Com 24° m. bluma / m. buono		relativamente brillante e con alto gradiente, allungata da E a W con dimensioni 60"x40"; è ben visibile a 180x; meglio a 450x = 30"-40"
UXC 7158	2	12h09m13s	-39°03'1"		Com 28° m. bluma / buono		molto debole, diffuso e di luminosità presoché uniforme, rotonda con Ø di circa 30-ma di secondi = 270x; c'è una stellina a 1' SE = 450x
UXC 7162	2	12h09m23s	-70°30'8"		Dra 28° m. bluma / m. buono		debolissima e di forma indefinita, non più estesa di 30", appare solo in visione diretta, ma è ben visibile a 180x = 270x; meglio a 450x
UXC 7168	2	12h09m37s	-19°22'2"		Com 28° m. bluma / 181m		molto debole, ma relativamente facile, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di circa 1'-3'; è ben visibile a 180x = 270x; c'è una stellina subito a E; a vertice grosso più evidente a 1'-2' SSE; CGCG 1140, situata 3' NNW, è molto debole e non appare in visione diretta; c'è una lontana fascia attenuata a circa 1' = 270x; meglio a 450x = 30"-40"
UXC 7170	2	12h09m37s	-18°49'7"	q.148	Com 16° m. bluma / 181m		debolissima lama di luce orientata da N a S ed estesa un paio di primi; meglio visibile a 270x; c'è una stellina quasi a ridosso = 450x
UXC 7175	2	12h09m39s	-39°45'5"		Com 16° m. bluma / buono		una galassiella elusiva che appare solo a tratti in visione diretta; è molto piccola con dimensioni grosso di 20" (appare in visione diretta come una stellina brillante di 12-ma) = 270x; c'è una stellina a 1' SSE = 270x
UXC 7177	2	12h11m00s	-00°58'4"		Vir 24° m. bluma / m. buono		rotonda, diffusa, leggermente condensata e con Ø 30"; facilmente osservabile in visione diretta a 450x
UXC 7179	2	12h11m00s	-42°00'9"		Com 24° m. bluma / m. buono		appare elusivamente e solo a tratti in visione diretta, estesa 40"-45", ma di forma assolutamente irregolare; meglio osservarla a 450x
UXC 7180	2	12h11m00s	-60°54'9"		Dra 16° m. bluma / 181m		in visione diretta appare come una lama di luce molto debole, di luminosità presoché uniforme e orientata da E a W per 1.5'; è ben visibile a 180x = 270x
UXC 7188	2	12h11m08s	-66°05'4"		Dra 24° m. bluma / 181m		relativamente facile, poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di circa 1'-2'; c'è una stellina a 60"-80" di distanza sul lato orientale di un triangolo isoscele formato da 3 stelline e 5 cui vertice focuto punta a E = 270x
UXC 7194	2	12h11m16s	-00°05'6"		Vir 24° m. bluma / m. buono		rotonda, diffusa, leggermente condensata e con Ø 30"; facilmente osservabile in visione diretta a 450x
UXC 7197	2	12h11m17s	-00°30'0"		Vir 16° m. bluma / 181m		molto debole, diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di circa 1'-2'; c'è una stellina a 1' SSE = 270x
UXC 7198	2	12h11m18s	-00°24'2"		Vir 24° m. bluma / m. buono		piccolo oggetto rotondo relativamente facile, ø 20" di Ø, diffuso e con nucleo stellare; c'è una stellina evidente quasi a ridosso verso NW = 30x
UXC 7199	2	12h11m19s	-00°13'3"		Vir 24° m. bluma / m. buono		lucere galassiella elusiva e difficile, estesa appena 30-ma di secondi che appare solo a tratti in visione diretta; scalando a 180x la visione non migliora; c'è una stellina un paio di primi a N; a 450x = 30"-40"
UXC 7204	2	12h11m26s	-00°13'3"		Vir 24° m. bluma / m. buono		rotonda, diffusa, leggermente condensata e con Ø 30"; facilmente osservabile in visione diretta a 450x; c'è una stellina; c'è una stellina a 1' SE = 450x
UXC 7205	2	12h11m27s	-00°06'6"		Vir 24° m. bluma / m. buono		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di circa 1'-2'; c'è una stellina a 1.5' verso NW = 270x
UXC 7206	2	12h11m28s	-00°16'2"		Vir 24° m. bluma / 181m		debolissima e di luminosità uniforme, di Ø 30" di dimensioni 45"x15", poco diffuso e con piccolo bulge evidente; c'è una stellina subito a E = 450x
UXC 7213	2	12h11m34s	-00°33'8"		Vir 24° m. bluma / m. buono		debole, molto diffuso, rotondo con Ø di circa 40-ma di secondi e con piccola condensazione centrale appena percettibile; è ben visibile a 180x = 270x; meglio a 450x = 30"-40"
UXC 7221	2	12h11m41s	-00°52'5"		Vir 24° m. bluma / m. buono		debole, allungata da N a S, di dimensioni 60"x30" e di luminosità presoché uniforme; c'è una stellina a 1' SSE = 270x; meglio a 450x = 30"-40"
UXC 7224	2	12h11m41s	-00°50'2"		Vir 24° m. bluma / m. buono		molto debole, di luminosità presoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 50"x20"; c'è una stellina a 1' SSE = 270x; meglio a 450x = 30"-40"
UXC 7226	2	12h11m51s	-00°13'6"		Vir 24° m. bluma / m. buono		una debolissima lama di luce, estesa 3'-1', con lunghe gradienti e quasi stellata; è difficile da osservare per la percettibilità; c'è una stellina molto debole un paio di primi NE = 270x
UXC 7228	2	12h11m52s	-00°13'2"		Vir 24° m. bluma / m. buono		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di circa 30" di secondi = 360x
UXC 7230	2	12h11m53s	-48°23'7"		Com 24° m. bluma / m. buono		debole, molto diffuso e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; c'è una stellina a ridosso = 180x; meglio a 450x = 30"-40"
UXC 7236	2	12h12m18s	-18°02'2"		Com 24° m. bluma / m. buono		debole, poco diffuso e di luminosità presoché uniforme, salvo qualche lucere accentuata; appare in visione diretta come una lama di luce di 1' orientata da E a W; c'è una stellina a ridosso = 180x; meglio a 450x = 30"-40"
UXC 7242	2	12h14m06s	-66°05'6"		Dra 16° m. bluma / 181m		difficilissima, in quanto totalmente "sofficiata" dalla luce della SAO 125747 di magnitudo 6.7, si vede solo a tratti in visione diretta; è molto piccola, di forma irregolare, con dimensioni grosso modo di 1'-2'; ha una lunghezza di 1' verso NW; è ben visibile a 180x; per guardare particolarmente bene occorre = 270x
UXC 7245	2	12h14m20s	-17°48'8"		Vir 24° m. bluma / m. buono		rotonda, diffusa, con Ø 45", gradatamente più brillante verso l'interno e con condensazione centrale facilmente visibile a 360x
UXC 7247	2	12h14m31s	-24°18'1"		Com 24° m. bluma / m. buono		debole, diffuso e di luminosità presoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"x20" = 450x
UXC 7248	2	12h14m40s	-17°48'8"		Vir 24° m. bluma / m. buono		debole, molto diffuso e di luminosità presoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"x30" = 450x
UXC 7257	2	12h15m10s	-35°57'6"	q.107	UMa 16° m. bluma / 181m		molto debole e diffuso, di luminosità presoché uniforme, a 270x appare allungata da N a S con dimensioni 50"x30"
UXC 7263	2	12h15m25s	-19°31'7"		Com 24° m. bluma / 181m		debole, rotonda con Ø di 1'-4' e appena più brillante all'interno; presenta un nucleo stellare visibile a 180x = 270x
UXC 7266	2	12h15m29s	-24°05'6"		Com 24° m. bluma / m. buono		debole, diffuso e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20" = 450x
UXC 7269	2	12h15m31s	-01°21'0"		Vir 24° m. bluma / 181m		è poco più brillante del fondo cielo, molto diffuso, allungata da NW a SE (perpendicolo, cioè, con le 2 stelline situate 3' SE e 4' SE), con dimensioni 60"x20" = 360x
UXC 7271	2	12h15m33s	-43°28'5"		Com 24° m. bluma / m. buono		debole, molto diffuso e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 50"x20" (c'è una stellina a 1' verso E) = 270x; meglio a 450x = 30"-40"
UXC 7280	2	12h15m50s	-00°24'0"		Vir 24° m. bluma / m. buono		poco diffuso, di luminosità uniforme, allungata da NNW a SSE con dimensioni 50"x25" 450x
UXC 7286	2	12h15m59s	-17°26'5"		Com 24° m. bluma / m. buono		debolissima, diffusa, poco più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 60"x20" = 270x
UXC 7288	2	12h16m00s	-28°00'8"		Com 24° m. bluma / discreto		un debolissimo bulge e di luminosità uniforme, rotondo, con Ø di circa 40-ma di secondi; è ben visibile a 180x = 270x; meglio a 450x = 30"-40"
UXC 7299	2	12h16m11s	-28°45'5"		Com 16° m. bluma / 181m		debolissima, a 270x si vede una lama di luce di 1' orientata da E a W; c'è una stellina a ridosso = 270x; meglio a 450x = 30"-40"
UXC 7306	2	12h16m16s	-43°27'7"		Cru 24° m. bluma / m. buono		relativamente brillante, allungata da E a W, di dimensioni 60"x30" e con nucleo marcato di aspetto quasi stellare = 270x
UXC 7307	2	12h16m17s	-43°24'8"		Vir 24° m. bluma / m. buono		molto debole e diffuso, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; c'è una stellina brillante a 1' SSE = 270x; meglio a 450x = 30"-40"
UXC 7309	2	12h16m18s	-43°24'8"		Vir 24° m. bluma / m. buono		è la più debole di un quartetto di galassiette allineate da N a S — questa è visibile a tratti in visione diretta a 450x = 30"-40"; c'è una stellina a 1' = 270x
UXC 7310	2	12h16m19s	-43°23'3"		UMa 28° m. bluma / m. discreto		è la più debole di un quartetto di galassiette allineate da N a S — questa è visibile a tratti in visione diretta a 450x = 30"-40"; c'è una stellina a 1' = 270x; meglio a 450x = 30"-40"
UXC 7313	2	12h16m20s	-08°36'5"		Vir 24° m. bluma / m. buono		è la più debole di un quartetto di galassiette allineate da N a S — questa è visibile a tratti in visione diretta a 450x = 30"-40"; c'è una stellina a 1' = 270x; meglio a 450x = 30"-40"
UXC 7314	2	12h16m20s	-43°25'1"		Vir 24° m. bluma / m. buono		è la più debole di un quartetto di galassiette allineate da N a S — questa è visibile a tratti in visione diretta a 450x = 30"-40"; c'è una stellina a 1' = 270x; meglio a 450x = 30"-40"
UXC 7316	2	12h16m21s	-43°23'2"		Vir 24° m. bluma / m. buono		è la più debole di un quartetto di galassiette allineate da N a S — questa è visibile a tratti in visione diretta a 450x = 30"-40"; c'è una stellina a 1' = 270x; meglio a 450x = 30"-40"
UXC 7320	2	12h16m24s	-43°23'3"		Vir 24° m. bluma / m. buono		è la più debole di un quartetto di galassiette allineate da N a S — questa è visibile a tratti in visione diretta a 450x = 30"-40"; c'è una stellina a 1' = 270x; meglio a 450x = 30"-40"
UXC 7322	2	12h16m26s	-43°23'1"		Vir 24° m. bluma / m. buono		è la più debole di un quartetto di galassiette allineate da N a S — questa è visibile a tratti in visione diretta a 450x = 30"-40"; c'è una stellina a 1' = 270x; meglio a 450x = 30"-40"
UXC 7324	2	12h16m27s	-43°24'8"		Vir 24° m. bluma / m. buono		è la più debole di un quartetto di galassiette allineate da N a S — questa è visibile a tratti in visione diretta a 450x = 30"-40"; c'è una stellina a 1' = 270x; meglio a 450x = 30"-40"
UXC 7326	2	12h16m29s	-43°23'6"		Vir 24° m. bluma / m. buono		è la più debole di un quartetto di galassiette allineate da N a S — questa è visibile a tratti in visione diretta a 450x = 30"-40"; c'è una stellina a 1' = 270x; meglio a 450x = 30"-40"
UXC 7329	2	12h16m31s	-43°23'4"		Vir 24° m. bluma / m. buono		è la più debole di un quartetto di galassiette allineate da N a S — questa è visibile a tratti in visione diretta a 450x = 30"-40"; c'è una stellina a 1' = 270x; meglio a 450x = 30"-40"
UXC 7330	2	12h16m34s	-00°41'3"		Vir 24° m. bluma / 181m		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di circa 40-ma di secondi; c'è una stellina a 1' = 270x; meglio a 450x = 30"-40"
UXC 7335	2	12h16m44s	-00°34'7"		Vir 24° m. bluma / m. buono		debolissima e di forma indefinita, non più estesa di 30", appare solo a tratti in visione diretta, ma è ben visibile a 180x = 270x; meglio a 450x = 30"-40"; c'è una stellina a ridosso = 270x
UXC 7340	2	12h17m00s	-00°18'1"		Vir 24° m. bluma / m. buono		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di circa 40-ma di secondi; meglio scandagliarla a 450x = 30"-40"; c'è una stellina a 1' = 270x
UXC 7342	2	12h17m01s	-00°18'2"		Vir 24° m. bluma / m. buono		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotondo con Ø di circa 40-ma di secondi; meglio scandagliarla a 450x = 30"-40"; c'è una stellina a 1' = 270x
UXC 7346	2	12h17m04s	-00°18'2"		Vir 24° m. bluma / m. buono		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotondo con Ø di circa 40-ma di secondi; meglio scandagliarla a 450x = 30"-40"; c'è una stellina a 1' = 270x
UXC 7348	2	12h17m05s	-00°18'1"		Vir 24° m. bluma / m. buono		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotondo con Ø di circa 40-ma di secondi; meglio scandagliarla a 450x = 30"-40"; c'è una stellina a 1' = 270x
UXC 7350	2	12h17m07s	-00°18'1"		Vir 24° m. bluma / m. buono		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotondo con Ø di circa 40-ma di secondi; meglio scandagliarla a 450x = 30"-40"; c'è una stellina a 1' = 270x
UXC 7353	2	12h17m09s	-00°18'1"		Vir 24° m. bluma / m. buono		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotondo con Ø di circa 40-ma di secondi; meglio scandagliarla a 450x = 30"-40"; c'è una stellina a 1' = 270x
UXC 7355	2	12h17m10s	-00°18'1"		Vir 24° m. bluma / m. buono		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotondo con Ø di circa 40-ma di secondi; meglio scandagliarla a 450x = 30"-40"; c'è una stellina a 1' = 270x
UXC 7356	2	12h17m11s	-00°18'1"		Vir 24° m. bluma / m. buono		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotondo con Ø di circa 40-ma di secondi; meglio scandagliarla a 450x = 30"-40"; c'è una stellina a 1' = 270x
UXC 7357	2	12h17m12s	-00°18'1"		Vir 24° m. bluma / m. buono		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotondo con Ø di circa 40-ma di secondi; meglio scandagliarla a 450x = 30"-40"; c'è una stellina a 1' = 270x
UXC 7358	2	12h17m13s	-00°18'1"		Vir 24° m. bluma / m. buono		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotondo con Ø di circa 40-ma di secondi; meglio scandagliarla a 450x = 30"-40"; c'è una stellina a 1' = 270x
UXC 7359	2	12h17m14s	-00°18'1"		Vir 24° m. bluma / m. buono		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotondo con Ø di circa 40-ma di secondi; meglio scandagliarla a 450x = 30"-40"; c'è una stellina a 1' = 270x
UXC 7360	2	12h17m15s	-00°18'1"		Vir 24° m. bluma / m. buono		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotondo con Ø di circa 40-ma di secondi; meglio scandagliarla a 450x = 30"-40"; c'è una stellina a 1' = 270x
UXC 7361	2	12h17m16s	-00°18'1"		Vir 24° m. bluma / m. buono		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotondo con Ø di circa 40-ma di secondi; meglio scandagliarla a 450x = 30"-40"; c'è una stellina a 1' = 270x
UXC 7362	2	12h17m17s	-00°18'1"		Vir 24° m. bluma / m. buono		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotondo con Ø di circa 40-ma di secondi; meglio scandagliarla a 450x = 30"-40"; c'è una stellina a 1' = 270x
UXC 7363	2	12h17m18s	-00°18'1"		Vir 24° m. bluma / m. buono		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotondo con Ø di circa 40-ma di secondi; meglio scandagliarla a 450x = 30"-40"; c'è una stellina a 1' = 270x
UXC 7364	2	12h17m19s	-00°18'1"		Vir 24° m. bluma / m. buono		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotondo con Ø di circa 40-ma di secondi; meglio scandagliarla a 450x = 30"-40"; c'è una stellina a 1' = 270x
UXC 7365	2	12h17m20s	-00°18'1"		Vir 24° m. bluma / m. buono		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotondo con Ø di circa 40-ma di secondi; meglio scandagliarla a 450x = 30"-40"; c'è una stellina a 1' = 270x
UXC 7366	2	12h17m21s	-00°18'1"		Vir 24° m. bluma / m. buono		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotondo con Ø di circa 40-ma di secondi; meglio scandagliarla a 450x = 30"-40"; c'è una stellina a 1' = 270x
UXC 7367	2	12h17m22s	-00°18'1"		Vir 24° m. bluma / m. buono		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotondo con Ø di circa 40-ma di secondi; meglio scandagliarla a 450x = 30"-40"; c'è una stellina a 1' = 270x
UXC 7368	2	12h17m23s	-00°18'1"		Vir 24° m. bluma / m. buono		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotondo con Ø di circa 40-ma di secondi; meglio scandagliarla a 450x = 30"-40"; c'è una stellina a 1' = 270x
UXC 7369	2	12h17m24s	-00°18'1"		Vir 24° m. bluma / m. buono		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotondo con Ø di circa 40-ma di secondi; meglio scandagliarla a 450x = 30"-40"; c'è una stellina a 1' = 270x
UXC 7370	2	12h17m25s	-00°18'1"		Vir 24° m. bluma / m. buono		debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotondo con Ø di circa 40-ma di secondi; meglio scandagliarla a 450x = 30"-40"; c'è una stellina a 1' = 270x
UXC 7371	2	12h17m26s

UGC 7811	12h38m48s	+13°51'	Cnv	16°	m. buona / sfilmo	allungata da E a W, dimensioni 50"x28"; poco diffuse e non molto stellare esistono a 360a che sembra un ammasso aperto, 361 e 362
UGC 7811	pg 12h38m48s	+32°05.5'	Cnv	16°	m. buona / sfilmo	è una sorta di bolla relativamente compatta, di aspetto abbastanza uniforme e con di 20 e 40 secondi d'arco, che si sviluppa in direzione NE-SW; sono visibili 360, 361 e 362
UGC 7813	pg 12h39m03s	+32°21.9'	Vir	24°	ottima / sfilmo	ovale, con una stella di 9 mag. a nord-ovest, allungata da E a W dimensioni 50"x30" e con di 40-4 0ra di secondo. — 450b
UGC 7823	pg 12h40m12s	+32°43.5'	Vir	24°	mediocre / sfilmo	debole e piccola, con una stella di 9 mag. a nord-ovest, allungata da E a W dimensioni 50"x30" e con di 40-4 0ra di secondo. — 451
UGC 7825	12h39m36s	+42°17.8'	Cnv	16°	m. buona / sfilmo	debole, con una stella di 9 mag. a nord-ovest, allungata da E a W dimensioni 60"x30", si sviluppa in direzione NE-SW; sono visibili 363 e 364
UGC 7824	12h39m36s	+20°40.3'	Vir	24°	m. buona / sfilmo	Galassia a grande angolo, con una stella di 9 mag. a nord-ovest, allungata da E a W con dimensioni grosso modo 6'x90"; poco meglio definita rispetto a 340b.
UGC 7836	pg 12h40m20s	+29°27.5'	Com	16°	ottima / sfilmo	debole, con una stella di 9 mag. a nord-ovest, allungata da NE a SW con dimensioni 50"x30"; meglio tuttavia osservarla a 365
UGC 7838	pg 12h41m11s	+31°35.4'	Vir	24°	m. buona / sfilmo	debolissima e piccola, debole una stella di 9 mag. a nord-ovest, ma di forma indistinta; situata 11'a SW della brillante Gamma Vir che fortunatamente si trova a tenere fare campo — 453b
UGC 7841	12h41m11s	+41°24.6'	Vir	24°	m. buona / sfilmo	piccolissima e debole, debole una stella di 9 mag. a NW, con dimensioni 1'x30"; si sviluppa in direzione NE-SW; è debole al bordo NE che si prima vista potrebbe essere scambiata per il nucleo — 454
UGC 7846	pg 12h41m30s	+48°19.8'	Cnv	24°	m. buona / buona	debole, con una stella di 9 mag. a nord-ovest, allungata da NW a SE con dimensioni 1'x30"; tutta tra una stellina a SE e una coppia della stessa lunghezza a NW — 455a
UGC 7848	12h40m40s	+63°31.2'	Dra	24°	ottima / m. buona	debolissima, piccola e allungata in direzione NS; non è stata possibile osservarla a 456 perché la zona è troppo ricca di stelle e tenere fare campo — 456
UGC 7854	12h40m53s	+29°24.2'	Com	16°	ottima / m. buona	debole, dalla forma ellittica e di 1 mag. a nord-ovest, allungata da NE a SW con dimensioni 50"x30"; si sviluppa tutta a sinistra di una stella di 9 mag. — 457
UGC 7856	12h41m10s	+13°46.4'	Com	16°	ottima / sfilmo	debolissima e piccola, debole una stella di 9 mag. a nord-ovest, ma di forma indistinta; situata 11'a SW della brillante Gamma Vir che fortunatamente si trova a tenere fare campo — 453b
UGC 7872	12h41m15s	+75°18.4'	Dra	28°	ottima / sfilmo	piccolissima e debole, debole una stella di 9 mag. a NW, con dimensioni 1'x30"; si sviluppa in direzione NS; è debole al bordo NE che a prima vista potrebbe essere scambiata per il nucleo — 458
UGC 7873	12h42m21s	+11°20.7'	Vir	24°	buona / m. buona	debole, con una stella di 9 mag. a nord-ovest, allungata da NW a SE con dimensioni 1'x30"; tutta tra una stellina a SE e una coppia della stessa lunghezza a NW — 459a
UGC 7875	12h42m24s	+11°13.7'	Vir	24°	buona / m. buona	debolissima, piccola e allungata in direzione NS; non è stata possibile osservarla a 459b perché la zona è troppo ricca di stelle e tenere fare campo — 459b
UGC 7879	12h42m30s	+27°42.9'	Com	16°	ottima / sfilmo	piccolissima e debole, debole una stella di 9 mag. a nord-ovest, allungata da NE a SW con dimensioni 50"x30"; si sviluppa in direzione NS — 460
UGC 7882	12h42m36s	+29°26.2'	Com	16°	mediocre / sfilmo	debole, dalla forma ellittica e di 1 mag. a nord-ovest, allungata da NE a SW con dimensioni 50"x30"; si sviluppa in direzione NS — 461
UGC 7905	12h43m20s	+54°54.4'	UMa	24°	buona / sfilmo	debole, con una stella di 9 mag. a nord-ovest, allungata da NE a SW con dimensioni 50"x30"; si sviluppa in direzione NS — 462
UGC 7909	12h43m38s	+73°36.8'	Dra	28°	buona / buona	piccolissima e debole, debole una stella di 9 mag. a nord-ovest, allungata da NE a SW con dimensioni 50"x30"; si sviluppa in direzione NS — 463
UGC 7910	12h44m07s	+45°00.3'	Vir	24°	m. buona / buona	debole, molto diffusa e di luminosità prossoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 4'x30"; — 464
UGC 7913	12h44m08s	+20°28.1'	Vir	24°	mediocre / sfilmo	debole, dalla forma ellittica e di 1 mag. a nord-ovest, allungata da NE a SW con dimensioni 50"x30"; si sviluppa in direzione NS — 465
UGC 7913	12h44m34s	+32°19.1'	Vir	24°	buona / sfilmo	debolissima e piccola, debole una stella di 9 mag. a nord-ovest, ma di forma indistinta; situata 11'a SW della brillante Gamma Vir che fortunatamente si trova a tenere fare campo — 453b
UGC 7922	12h44m32s	+56°09.0'	UMa	28°	buona / buona	debole, con una stella di 9 mag. a nord-ovest, allungata da NE a SW con dimensioni 50"x30"; si sviluppa in direzione NS — 466
UGC 7926	12h44m36s	+41°36.8'	Com	16°	buona / sfilmo	debole, dalla forma ellittica e di 1 mag. a nord-ovest, allungata da NE a SW con dimensioni 50"x30"; si sviluppa in direzione NS — 467
UGC 7940	12h46m11s	+46°43.6'	Vir	24°	m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" — 468
UGC 7942	12h46m16s	+30°54.4'	Vir	24°	m. buona / m. medioc.	molto debole, di luminosità uniforme, molto allungata da N a S per oltre 2' — 270a
UGC 7942	12h46m16s	+60°18.5'	Dra	28°	m. buona / m. buona	debole, dalla forma ellittica e di 1 mag. a nord-ovest, allungata da NE a SW con dimensioni 50"x30"; si sviluppa in direzione NS — 469
UGC 7949	12h47m04s	+20°58.9'	Com	16°	m. buona / sfilmo	debole, molto diffusa e di luminosità prossoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 4'x30"; — 470
UGC 7959	12h47m24s	+20°58.9'	Com	16°	m. buona / sfilmo	debole, molto diffusa e di luminosità prossoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 4'x30"; — 471
UGC 7960	12h47m31s	+20°52.4'	Com	16°	m. buona / sfilmo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"x20" — 472
UGC 7976	pg 12h48m19s	+34°39.4'	Vir	24°	ottima / sfilmo	debolissima chiazza circolare diffusa e di luminosità uniforme, appare abbastanza facilmente in prossimità di una stella di 9 mag. a nord-ovest; è situata a 340a; una stellina potrebbe essere scambiata per il nucleo — 473
UGC 7978	12h49m44s	+17°37.5'	Vir	24°	m. buona / m. buona	debolissima tra il sole estesa fine 1' e orientata da NE a SW; appare con difficoltà in visione diretta, perché tende a sparire nella luce del cielo; è meglio osservarla a 474 — 474
UGC 7979	12h49m37s	+30°40.5'	Com	16°	m. buona / sfilmo	molto debole, di luminosità prossoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"x30"; si sviluppa verso ovest — 475
UGC 7982	12h49m40s	+25°51.1'	Com	24°	mediocre / sfilmo	debole lama di luce fioca da vedere, orientata da N a S, estesa ~ 2.5' e di luminosità uniforme — 476
UGC 7991	12h50m30s	+51°27.8'	Vir	24°	ottima / sfilmo	lama di luce molto debole, diffusa, estesa 1.5' e orientata da N a S; ci sta stellina a sinistra — 477
UGC 7992	12h50m33s	+27°25.5'	Com	16°	discreta / scarso	molto debole, di aspetto irregolare, con una sola stellina di 9 mag. a nord-ovest; sembra come una nebulosa fra una indistinta — 270c
UGC 7993	12h50m33s	+52°01.3'	Cnv	28°	m. buona / buona	debole lama di luce di aspetto uniforme, orientata da NW a SE ed estesa 1.5'; ci sta stellina subito a N — 478a
UGC 7994	12h50m33s	+52°38.3'	Cnv	28°	buona / buona	debole, dalla forma ellittica e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"x10" — 478b
UGC 8004	12h51m30s	+31°21.1'	Vir	24°	m. buona / sfilmo	è una debolissima chiazza probabilmente circolare con di 20 e di poco più e mezzo secondi d'arco, che si sviluppa in direzione NS; sono visibili 360, 361 e 362
UGC 8005	12h51m32s	+51°40.8'	Vir	24°	buona / sfilmo	debolissima e dalla forma indefinita, debole una stella, sola e nonnemi appena visibile a 479 — 479
UGC 8012	12h52m03s	+20°45.0'	Com	16°	buona / sfilmo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"x40"; ci sta nonostante e meglio evidente a 480a; attenuata ed equidistante con 3 stelline a sinistra; si sviluppa in direzione NS — 480
UGC 8013	12h52m05s	+20°45.0'	Com	16°	buona / sfilmo	debole lama di luce di luminosità uniforme, orientata da NW a SE ed estesa 1.5'; ci sta stellina a sinistra; si sviluppa in direzione NS — 480a
UGC 8014	12h52m07s	+20°45.0'	Com	16°	buona / sfilmo	debole, dalla forma ellittica e di 1 mag. a nord-ovest, allungata da NE a SW con dimensioni 50"x30"; si sviluppa in direzione NS — 480b
UGC 8017	12h52m09s	+28°22.3'	Com	16°	buona / sfilmo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x30"; — 481
UGC 8020	12h54m04s	+29°36.1'	Com	16°	ottima / sfilmo	debole, molto diffusa e di luminosità prossoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"x30"; ci sta una stellina a sinistra — 482
UGC 8032	12h54m44s	+13°14.2'	Com	16°	m. buona / sfilmo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 2'x30"; si sviluppa in direzione NS; sono visibili 360, 361 e 362
UGC 8039	12h54m54s	+44°09.3'	Dra	28°	m. buona / sfilmo	debole, dalla forma ellittica e di 1 mag. a nord-ovest, allungata da NE a SW con dimensioni 50"x30"; si sviluppa in direzione NS — 483
UGC 8040	12h54m54s	+58°46.8'	UMa	28°	buona / buona	debole, dalla forma ellittica e di 1 mag. a nord-ovest, allungata da NE a SW con dimensioni 50"x30"; si sviluppa in direzione NS — 484
UGC 8041	12h55m10s	+20°19.0'	Vir	24°	buona / buona	debole lama di luce di aspetto uniforme, orientata da NW a SE ed estesa 1.5'; ci sta stellina subito a N — 485a
UGC 8042	12h55m10s	+20°55.1'	Com	16°	ottima / m. buona	molto debole e diffusa, in visione diretta appare orientata da N a S con dimensioni 40"x30" e di 20 secondi d'arco; ci sta una stellina a sinistra; dalla SAO 119565 di magnitudine 7.5 situata 2'a SW — 485b
UGC 8045	12h55m20s	+20°54.6'	Vir	24°	m. buona / sfilmo	debole, poco diffusa e di luminosità prossoché uniforme, rotonda con di 2'; ci sta una stellina a sinistra — 486
UGC 8046	12h55m20s	+58°47.4'	UMa	28°	m. buona / sfilmo	debole, diffusa, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di ~ 40"; — 487
UGC 8049	12h55m34s	+20°54.6'	Com	16°	buona / sfilmo	debolissima e piccola, debole una stella di 9 mag. a nord-ovest, ma di forma indistinta; situata 11'a SW della brillante Gamma Vir che fortunatamente si trova a tenere fare campo — 453b
UGC 8052	12h55m43s	+73°10.7'	Dra	16°	ottima / sfilmo	debolissima e piccola, debole una stella di 9 mag. a NW, con dimensioni 1'x30"; ci sta una stellina tentativa a 488 — 488
UGC 8053	12h55m49s	+60°08.6'	CVn	28°	m. buona / sfilmo	debolissima e assai stempenata sul fondo cielo, di aspetto confuso e dimensioni ~ 1'; meglio osservarla a 489 — 489
UGC 8056	12h56m20s	+10°11.3'	Vir	24°	m. buona / m. buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"x30"; meglio che contrastate osservarla a 490 — 490
UGC 8056	12h56m20s	+56°52.5'	UMa	28°	buona / m. buona	stupenda e molto precisa, appare solo a tratti a cona 1' SE di una stella — 384a
UGC 8062	12h56m34s	+51°11.7'	Vir	24°	ottima / sfilmo	molto debole, dalla forma ellittica e di 1 mag. a nord-ovest, allungata da NE a SW con dimensioni 50"x30"; si sviluppa in direzione NS — 491
UGC 8067	12h57m12s	+32°42.4'	Com	16°	ottima / sfilmo	debole fuso di aspetto irregolare, di luminosità uniforme, orientata da NW a SE ed estesa 1.5'; ci sta stellina — 492
UGC 8069	12h57m17s	+25°01.7'	Com	16°	buona / m. buona	relativamente facile e compatta, allungata da N a S, di dimensioni 45"x20" e con nucleo stellare appena percettibile — 493
UGC 8074	12h57m44s	+52°41.6'	Cam	28°	buona / buona	debolissima, appare a tratti in visione diretta, ma non bisogna scansarla sotto i 450x, sembra trovarsi a 1' a NW di una stella di 9 mag. e presenta una forma ellittica con di 1' e di 20 secondi d'arco; è situata a 494 — 494
UGC 8076	12h57m56s	+29°39.3'	Com	16°	ottima / sfilmo	debolissimo oggetto rotondo, diffuso e di luminosità uniforme, con di 20 e una 30-ina di secondi — 380a
UGC 8080	12h58m02s	+25°51.6'	Com	16°	m. buona / sfilmo	piccola, relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con di 20"-25"; ci sta una stellina a sinistra — 495
UGC 8084	12h58m23s	+52°47.8'	Cam	28°	buona / buona	chiazza circolare molto debole e stempenata sul fondo cielo, rotonda con di 0'- 40" — 496
UGC 8085	12h58m24s	+29°39.3'	Com	16°	m. buona / sfilmo	è un debole fuso di aspetto irregolare, di luminosità uniforme, orientata da NW a SE ed estesa 1.5'; ci sta stellina — 497
UGC 8087	12h58m31s	+19°37.0'	Com	28°	buona / buona	molto debole, poco diffusa e a tratti condensata, molto allungata da NW a SE con dimensioni 2'x30"; — 498
UGC 8088	12h58m31s	+13°52.3'	Vir	24°	m. buona / m. buona	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; ci sta una stellina subito a N — 499
UGC 8089	12h58m35s	+09°32.7'	Vir	24°	ottima / sfilmo	appare abbastanza in visione diretta a 450x ed è vertice meridionale di un triangolo equilatero con due stelline di 9 mag. a sud; ci sta una stella di 9 mag. a NW; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco; è situata a 500 — 500
UGC 8091	12h58m40s	+14°13.1'	Vir	24°	m. buona / sfilmo	molto debole e di aspetto un po' confuso, appare, rotonda con di 0'- 1'; appare facilmente in visione diretta a 450x — 501
UGC 8093	12h58m45s	+19°39.2'	Com	16°	m. buona / sfilmo	relativamente compatta e poco più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 40"x20"; — 502
UGC 8094	12h58m49s	+49°59.5'	Cam	28°	ottima / sfilmo	debolissima, ma relativamente compatta, molto allungata da E a W con dimensioni 45"x15"; ci sta una stellina a sud; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco — 503
UGC 8095	12h58m51s	+02°02.9'	Vir	24°	ottima / sfilmo	debole, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 45"x15" e con piccolo bulge poco contrastato; ci sta stellina a N; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco; è situata a 504 — 504
UGC 8101	12h59m05s	+49°06.1'	Cam	28°	ottima / sfilmo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, appaiono, circolare con di 0 da 30-a 40 secondi d'arco; ci sta una stellina a N — 505
UGC 8106	12h59m09s	+02°02.9'	Vir	24°	ottima / sfilmo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, appaiono, circolare con di 0 da 30-a 40 secondi d'arco; ci sta una stellina a N — 506
UGC 8107	12h59m09s	+53°20.4'	UMa	28°	buona / buona	debole, diffusa, diffusa e di luminosità uniforme, appaiono, circolare con di 0 da 30-a 40 secondi d'arco; ci sta una stellina a N — 507
UGC 8108	12h59m09s	+12°52.3'	Vir	24°	m. buona / sfilmo	relativamente compatta e poco più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 40"x20"; ci sta una stellina a N — 508
UGC 8119	13h00m03s	+48°18.5'	Cam	28°	ottima / sfilmo	debolissima, ma relativamente compatta, molto allungata da E a W con dimensioni 45"x15"; ci sta una stellina a N; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco — 509
UGC 8120	13h00m05s	+27°24.3'	Com	16°	m. buona / sfilmo	debole, allungata da N a S con dimensioni 60"x40" e di 20 secondi d'arco; ci sta una stellina a N; è di 20 secondi d'arco; è situata a 510 — 510
UGC 8127	13h00m16s	+21°57.2'	Com	16°	ottima / sfilmo	debolissima e di luminosità uniforme, ma in visione diretta appare facilmente molto allungata da NW a SE con dimensioni 2'x30"; ci sta una stella a 1' a NW; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco; è situata a 511 — 511
UGC 8128	13h00m20s	+77°33.6'	Cam	28°	m. buona / sfilmo	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare a tratti orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo 6'x30"; ci sta una stella a 1' a NW; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco; è situata a 512 — 512
UGC 8143	13h01m20s	+54°23.4'	UMa	28°	buona / buona	debole, poco diffusa, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare a tratti orientata da NW a SE con dimensioni 45"x30"; ci sta una stella a 1' a NW; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco; è situata a 513 — 513
UGC 8147	13h01m28s	+80°04.1'	Cam	28°	buona / buona	molto debole e diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 30"x10" e con tenue bulge poco contrastato; ci sta una stella a 1' a NW; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco; è situata a 514 — 514
UGC 8148	13h01m30s	+80°07.3'	Cam	28°	buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"x30"; ci sta una stella a 1' a NW; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco; è situata a 515 — 515
UGC 8153	13h02m09s	+55°39.2'	Cam	28°	mediocre / sfilmo	debole e diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 30"x10" e con tenue bulge poco contrastato; ci sta una stella a 1' a NW; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco; è situata a 516 — 516
UGC 8155	13h02m13s	+07°46.1'	Vir	24°	ottima / sfilmo	debole e molto diffusa, rotonda con di 0 1.5 a poccia condensazione centrale di aspetto quasi stellare; è osservabile abbastanza facilmente a 270b
UGC 8158	13h02m17s	+79°55.5'	Cam	28°	m. buona / sfilmo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da NE a SW con di 1' e di 20 secondi d'arco; ci sta una stella a 1' a NW; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco — 517
UGC 8161	13h02m24s	+26°33.0'	Com	16°	ottima / sfilmo	debole, poco diffusa, molto allungata da NW a SE (come le due stelline a E), di dimensioni grosso modo 6'x30"; ci sta una stella a 1' a NW; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco — 518
UGC 8162	13h02m30s	+50°37.2'	Cam	28°	buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 0'-40 4ra-ce di secondi — 450c
UGC 8163	13h02m30s	+78°32.5'	Cam	28°	buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 0'-40 4ra-ce di secondi — 450c
UGC 8170	13h03m14s	+05°31.4'	Vir	24°	ottima / sfilmo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 0'-40"; ci sta stellina appena percettibile a 270c — 270c
UGC 8172	13h03m24s	+41°11.7'	UMa	28°	buona / buona	debolissima, appare solo a tratti a 132x (ho dovuto scalare drastically perché a 270x l'ambiente sciabe è disgiunto); è situata tra una stellina a sud e una coppia con componenti separate da 1'; — 519
UGC 8174	13h04m24s	+05°36.3'	Vir	24°	ottima / sfilmo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, con di 20 e 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stella a 1' a NW; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco; è situata a 520 — 520
UGC 8179	13h05m10s	+32°00.0'	Vir	24°	m. buona / buona	debole, poco diffusa, appare dotata tra: della SAO 83333 di 8.6 situata a sud 2.5' NW; è molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" e di 20 secondi d'arco; è situata a 521 — 521
UGC 8181	13h05m14s	+19°23.3'	Com	16°	ottima / sfilmo	debole, diffusa, molto allungata da NW a SE con dimensioni 2'x30"; ci sta una stella a 1' a NW; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco; è situata a 522 — 522
UGC 8192	13h06m10s	+10°22.6'	Vir	24°	ottima / sfilmo	debolissima, rotonda, è osservabile solo a 270c — 270c
UGC 8195	13h06m20s	+85°57.8'	Cam	28°	ottima / sfilmo	debolissima, in visione diretta appare grosso modo rotonda con di 2'-30"; ci sta stellina a 1'-3' NNW — 489a
UGC 8199	13h06m45s	+35°06.1'	Vir	24°	ottima / sfilmo	debole, poco più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 60"x40"; ci sta stellina a 1' a NW; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco — 523
UGC 8200	13h06m45s	+35°07.9'	Vir	24°	ottima / sfilmo	debolissima e diffusa, appare in visione diretta quando si osserva UGC 8199, ma è difficile da osservare a 270c — 270c; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco; è situata a 524 — 524 (ho dovuto scalare a 132x per vedere la sua forma)!
UGC 8206	13h06m52s	+62°42.3'	Lib	28°	ottima / m. buona	è un oggetto esteso, appare più brillante del fondo cielo, con bassissimo gradiente di luce, forma ellittica e di 1' e di 20 secondi d'arco — 525
UGC 8254	13h07m07s	+05°20.2'	Vir	24°	ottima / sfilmo	chiazza molto diffusa orientata da E a W, di dimensioni grosso modo 45"x30" e con tenue condensazione centrale; ci sta una stella a 1' a NW; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco — 526
UGC 8255	13h07m14s	+06°08.1'	Vir	24°	ottima / sfilmo	relativamente facile, molto poco diffusa, di luminosità uniforme e con di di ~ 40" — 380c
UGC 8261	13h07m20s	+32°24.5'	Vir	24°	ottima / sfilmo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 0'-40 4ra-ce di secondi; ci sta stella a sinistra — 527
UGC 8262	13h07m20s	+49°53.6'	Vir	24°	ottima / sfilmo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 0'-40 4ra-ce di secondi; ci sta stella a sinistra — 528
UGC 8264	13h11m20s	+00°15.0'	Vir	24°	buona / m. buona	relativamente facile, ma con gradiente di luce molto basso, allungata da N a S con dimensioni 45"x20"; — 529
UGC 8266	13h11m20s	+84°37.8'	Cam	28°	ottima / sfilmo	galassiella brillante, compatta, rotonda, con di 0'-30"; con evidente condensazione centrale; è osservabile a 270c — 270c
UGC 8266	13h11m37s	+00°40.0'	Vir	24°	buona / m. buona	relativamente facile, appare più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 50"x20"; ci sta stellina evidente al bordo N e un'altra appena percettibile a quello opposto — 530
UGC 8268	13h11m38s	+34°25.1'	Vir	24°	ottima / sfilmo	debole, poco allungata da NW a SE, di dimensioni 60"x40" e con nucleo stellare visibile a 270c — 270c; ci sta una stella a 1' a NW; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco — 531
UGC 8269	13h11m38s	+85°39.6'	Cam	28°	ottima / sfilmo	debolissima, molto diffusa, appare solo a 270c — 270c; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco — 532
UGC 8272	13h11m52s	+47°33.0'	Vir	24°	ottima / sfilmo	debolissima, ma in visione distolta, mentre cercato di scovare MCG+8-24-048 situata mezz di 2'a W e che non visto; mi è apparsa abbastanza chiaramente allungata – da N a S per 1' — 533
UGC 8281	13h12m02s	+44°48.9'	Com	16°	buona / sfilmo	molto debole e di luminosità prossoché uniforme, diffusa, molto allungata da NE a SW con di 1' e di 20 secondi d'arco; ci sta una stella a 1' a NW; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco — 534
UGC 8282	13h12m03s	+60°14.8'	UMa	28°	buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 2'x30"; ci sta una stella a 1' a NW; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco — 535
UGC 8283	13h12m06s	+44°40.7'	Com	16°	buona / sfilmo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"x20" — 536
UGC 8285	13h12m23s	+07°11.1'	Vir	24°	ottima / sfilmo	debolissima e piccola, appare solo a tratti a 132x (ho dovuto scalare a 270c per vedere la sua forma); è osservabile a 270c — 270c
UGC 8286	13h12m24s	+27°49.9'	Com	16°	buona / discreto	chiazza laltissima molto debole, ma facilmente visibile in visione distolta, appaiono, circolare con di 0'-30"; ci sta una stella a 1' a NW; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco; è situata a 537 — 537
UGC 8288	13h12m30s	+00°34.6'	Vir	24°	ottima / sfilmo	debolissima, appare solo a tratti a 132x (ho dovuto scalare a 270c per vedere la sua forma); è osservabile a 270c — 270c
UGC 8306	13h13m30s	+15°59.5'	Com	24°	buona / buona	debole, diffusa, rotonda con di 0'-40 4ra-ce di secondi — 538
UGC 8307	13h13m31s	+15°57.6'	Com	24°	buona / buona	debole, diffusa, rotonda con di 0'-40 4ra-ce di secondi — 539
UGC 8313	13h13m35s	+42°12.0'	Com	16°	buona / m. buona	debole, poco diffusa, rotonda con di 0'-40 4ra-ce di secondi; ci sta una stella a 1' a NW; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco — 540
UGC 8318	13h13m41s	+30°58.5'	Com	24°	buona / buona	debole, poco diffusa, rotonda con di 0'-40 4ra-ce di secondi; ci sta una stella a 1' a NW; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco — 541
UGC 8320	13h13m45s	+33°23.2'	Com	16°	buona / buona	debole, poco diffusa, rotonda con di 0'-40 4ra-ce di secondi; ci sta una stella a 1' a NW; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco — 542
UGC 8324	13h13m48s	+45°55.3'	Com	16°	ottima / sfilmo	debole, poco diffusa, rotonda con di 0'-40 4ra-ce di secondi; ci sta una stella a 1' a NW; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco — 543
UGC 8325	13h13m48s	+61°12.8'	Com	16°	buona / medioc	debole, poco diffusa, rotonda con di 0'-40 4ra-ce di secondi; ci sta una stella a 1' a NW; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco — 544
UGC 8331	13h13m54s	+30°34.6'	Com	16°	ottima / sfilmo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 0'-40 4ra-ce di secondi; ci sta una stella a 1' a NW; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco — 545
UGC 8333	13h13m56s	+15°59.5'	Com	24°	buona / buona	debole, poco diffusa, rotonda con di 0'-40 4ra-ce di secondi; ci sta una stella a 1' a NW; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco — 546
UGC 8338	13h14m12s	+21°27.5'	Com	16°	buona / buona	debole, poco diffusa, rotonda con di 0'-40 4ra-ce di secondi; ci sta una stella a 1' a NW; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco — 547
UGC 8339	13h14m12s	+30°02.0'	Com	16°	ottima / sfilmo	debole, molto diffusa e di luminosità prossoché uniforme, allungata da E a W con di ~ 40" — 548
UGC 8339	13h14m12s	+56°48.5'	Com	28°	buona / buona	debole, molto allungata da E a W, di dimensioni 60"x20" e con bulge diffuso appena accennato; ci sta una stella a 1' a NW; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco — 549 (ho dovuto scalare a 132x per vedere la sua forma)!
UGC 8340	13h14m20s	+32°05.5'	Vir	24°	ottima / sfilmo	debole, di aspetto simile a UGC 8340, anche se poco più evidente e appena più brillante all'interno; è osservabile a 270c — 270c; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco — 550
UGC 8341	13h14m30s	+36°04.8'	Com	16°	buona / buona	pe debolissima, solo a tratti in visione distolta, a 270c, è nota una condensazione centrale molto tenue molto poco più evidente rispetto a quella di UGC 8341; è osservabile a 270c — 270c
UGC 8342	13h14m30s	+21°58.8'	Com	16°	ottima / sfilmo	debolissima e molto diffusa, ma si vede senza problemi in visione diretta a 270c; è osservabile a 270c — 270c
UGC 8347	13h14m35s	+32°56.0'	UMa	24°	buona / buona	presenta un nucleo stellare brillante circondato da un tenue alone circolare con di 0'-ca 30-ina di secondi; ci sta stella a sinistra; è osservabile a 270c — 270c; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco — 551
UGC 8349	13h14m37s	+06°21.4'	Vir	24°	ottima / sfilmo	diffusa e con gradiente di luce molto basso, molto allungata da NE a SW con dimensioni 2'x30"; ci sta una stella a 1' a NW; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco; è osservabile a 270c — 270c; è situata a 552 — 552 (ho dovuto scalare a 132x per vedere la sua forma)! Ho dovuto scalare a 132x per vedere la sua forma! Ho dovuto scalare a 132x per vedere la sua forma! Ho dovuto scalare a 132x per vedere la sua forma! Ho dovuto scalare a 132x per vedere la sua forma! Ho dovuto scalare a 132x per vedere la sua forma!
UGC 8350	13h14m37s	+00°18.7'	Vir	24°	ottima / sfilmo	debolissima e piccola, appare solo a tratti a 132x (ho dovuto scalare a 270c per vedere la sua forma); è osservabile a 270c — 270c; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco — 553
UGC 8360	13h15m14s	+27°34.2'	Com	16°	ottima / sfilmo	debolissima e piccola, appare solo a tratti a 132x (ho dovuto scalare a 270c per vedere la sua forma); è osservabile a 270c — 270c; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco — 554
UGC 8365	13h15m18s	+41°57.0'	CVn	28°	buona / buona	è una pe debolissima chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme, appare poco meglio con tenuto scalarla a 340c — 340c
UGC 8366	13h15m19s	+19°59.2'	Com	24°	buona / buona	debole, poco diffusa, leggermente più brillante all'interno, approssim. rotonda con di 0'-45"; ci sta stella a 1' a NW; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco — 555
UGC 8374	13h15m31s	+72°45.9'	Cam	28°	buona / buona	debole e molto diffusa, appare più brillante all'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 2'x20"; ci sta una stella a 1' a NW; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco — 556
UGC 8379	13h15m39s	+30°07.1'	Com	16°	buona / buona	debole, diffusa, con tenue condensazione centrale di aspetto quasi stellare, rotonda con di 0'-30"; ci sta una stella a 1' a NW; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco; è osservabile a 270c — 270c
UGC 8380	13h15m39s	+00°20.2'	Vir	24°	buona / buona	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 1'x30"; ci sta una stella a 1' a NW; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco — 557
UGC 8382	13h15m42s	+00°20.4'	Vir	24°	buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 2'x30"; ci sta una stella a 1' a NW; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco — 558
UGC 8383	13h15m42s	+14°32.1'	Com	16°	buona / buona	è un debole fuso orientato con di 0 da 30-a 40 secondi d'arco; ci sta una stella a 1' a NW; è estesa 1' e di 20 secondi d'arco — 559
UGC 8386	13h15m50s	+09°47.2'

UGC 8473 pg 13h29m49s -00°24.0' Vir 24° m. buona / buono
appare abbastanza e solo a momenti in visione diretta, stessa forma una 30-ina di secondi ma
sempre abbastanza debolmente, 8 mag/sq.arcsec, nessuna struttura, nessuna stella

UGC 8481 pg 13h29m49s -00°17.7' Vir 24° m. buona / buono
molto debole e stempernata sul fondo cielo, allungata da NW a SE con dimensioni 50"x25", c'è
una stellina a poco più 2' N di 14 mag, nessuna struttura, nessuna stella

UGC 8485 pg 13h29m39s +29°46.2' Com 16° m. buona / ottimo
molto debole e diffusa, presenta una un piccolo condensazione centrale circondata da un lo-
ntano alone rotondo, 14 mag, c'è una stellina a poco più 1' N

UGC 8484 pg 13h29m39s +32°24.1' Com 16° m. buona / ottimo
allungata da NNE a SE, di dimensioni 80"x30" con bulge diffuso poco contrastato sul disco e
nucleo stellare, 14 mag, nessuna stella

UGC 8486 pg 13h29m39s +11°04.3' Vir 24° m. buona / buono
molto debole, diffusa e di lunghezza 1' orientata da NW a SE con dimensioni 60"x20", meglio
visibile in visione diretta, nessuna stella

UGC 8489 pg 13h29m39s +40°23.2' g 76 Cvn 16° ottima / m. buona
debole, diffusa, 14 mag, nessuna stella

UGC 8496 pg 13h29m39s +40°23.2' Cvn 16° ottima / m. buona
debole, diffusa, c'è un 14 mag 30-ina di secondi a con condensazione centrale evidente e
nessuna stella

UGC 8496 pg 13h30m17s +31°20.0' Com 16° m. buona / ottimo
rotondo diffuso 1' con nucleo stellare, 14 mag, nessuna stella

UGC 8497 pg 13h30m39s +30°01.7' Com 16° m. buona / ottimo
relativamente facile, poco diffuso, molto allungato da N a S, di dimensioni 80"x30", con bulge
poco contrastato sul disco e nucleo stellare, 14 mag, nessuna stella

UGC 8502 pg 13h30m39s +31°17.2' Com 16° ottima / ottimo
dimensione lama di luce rotonda con un 14 mag 30-ina di secondi a con condensazione centrale
molto abbastanza facilmente in visione diretta — 40x

UGC 8505 pg 13h30m39s +29°32.8' Com 16° m. buona / buono
molto debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8508 pg 13h30m49s +54°54.6' g 48 UMa 16° buona / m. buona
una chiazza debolmente molto debole e diffusa, di forma indefinita e di almeno 1' di dimensioni;
a sud-est presenta un condensazione quasi a forma di "L", 14 mag, nessuna stella

UGC 8511 pg 13h30m49s +62°13.5' UMa 16° buona / buono
molto debole, appena visibile in visione diretta a ridosso di una stellina situata a N, non è più
lunga di 30", nessuna stella, 14 mag, nessuna struttura, nessuna stella

UGC 8514 pg 13h30m49s +62°01.5' UMa 16° ottima / discreto
debolissima, osservabile in visione diretta attraverso gli occhi; è molto piccola, allungata da NE
a SE con dimensioni 1'x30", presenta un nucleo stellare, 14 mag, nessuna struttura, nessuna stella

UGC 8516 pg 13h30m51s +20°00.0' Com 16° m. buona / buono
è di aspetto un po' confuso, ma è grosso modo allungata da NE a SW con dimensioni 60"x40"
circa, presenta un nucleo stellare, 14 mag, nessuna stella, si trova all'interno di un ammasso
ricco perfetto, a 1° 5 di verso settentrionale — 270x

UGC 8520 pg 13h30m51s +60°30.1' Cam 20° buona / scarso
relativamente facile, poco diffuso e gradatamente più brillante verso l'interno, rotondo con 0 di
1' a tratti leggermente ovoidale, 14 mag, nessuna stella

UGC 8525 pg 13h31m31s +11°28.8' Vir 16° ottima / discreto
debole, ma relativamente facile, presenta nucleo puntiforme e un piccolo bulge rotondo estesa
20" circonda la parte più centrale e poco più brillante, 14 mag, nessuna stella

UGC 8526 pg 13h31m32s -01°09.5' Vir 24° m. buona / m. buona
poco diffusa e di lunghezza uniforme, rotonda con 0' di una 40-ina di secondi — 40x

UGC 8528 pg 13h31m32s +00°31.2' Vir 24° m. buona / buono
molto debole, 14 mag, nessuna stella, nessuna struttura

UGC 8532 pg 13h31m32s +20°46.1' Com 16° m. buona / buono
è una debole chiazza molto stempernata sul fondo cielo, meglio contrastata scalando a 340x, an-
che se non è proprietà di tutta la chiazza, 14 mag, nessuna stella, nessuna struttura, c'è situata 3'
a N in visione diretta appare grosso modo circolare con 0' di una 40-ina di secondi

UGC 8534 pg 13h31m35s +21°18.4' Com 24° m. buona / m. buona
debole, molto diffusa e appena più brillante verso l'interno, in visione diretta appare molto al-
lungata da NNE a SSW con dimensioni 1'x30", presenta un nucleo stellare, 14 mag, nessuna stella
(la lunga e debole stella distante 1'30" a sud-est non appare affatto visibile nuovamente a 340x)

UGC 8535 pg 13h31m35s +17°28.2' Com 16° m. buona / buono
molto debole e diffusa, allungata da E a O con dimensioni 40"x20" e con nucleo stellare visibile a
340x, 30ina grosse stelle di fondo e 1 bel campo sul campo ma coppia di stelle distante 1' a NNE
a 1' a E SE della goc)

UGC 8539 pg 13h31m35s +33°02.6' Com 16° m. buona / buono
è di aspetto un po' confuso, ma è grosso modo allungata da NNE a SSO con dimensioni 1'x30"
circa, presenta un nucleo stellare, 14 mag, nessuna stella, si trova all'interno di un ammasso ricco
perfetto, a 1° 5 di verso settentrionale — 270x

UGC 8540 pg 13h31m35s +70°35.1' Cam 20° buona / scarso
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8542 pg 13h31m35s +40°45.2' Vir 24° m. buona / buono
molto debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8544 pg 13h31m35s +38°27.5' Com 16° m. buona / buono
molto debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8550 pg 13h31m35s +80°11.6' Cam 20° buona / buono
molto debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8571 pg 13h31m45s +61°59.8' g 26 UMa 16° m. buona / medioc
molto debole, in visione diretta sembra una lama di luce estesa un paio di primi da E a W, ma
poco brillante verso l'interno, 14 mag, nessuna stella (è interessante un triangolo rettangolo
stellare di lunghezza simile (puntato sull'Universalis nome NGC 5216a) — 270x

UGC 8572 pg 13h31m45s +07°32.7' Vir 24° buona / m. buono
molto debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8576 pg 13h31m45s +38°57.9' Com 16° m. buona / buono
debolissima, sulla fascia — 40x, nessuna stella, 14 mag, nessuna struttura

UGC 8578 pg 13h31m45s +13°19.5' Vir 24° m. buona / buono
molto debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8581 pg 13h31m45s +01°43.8' Vir 24° m. buona / buono
molto debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8583 pg 13h31m45s +34°59.9' Cvn 16° ottima / discreto
debolissima, osservabile in visione diretta attraverso gli occhi; è molto piccola, allungata da NE
a SW con dimensioni 1'x30", presenta un nucleo stellare, 14 mag, nessuna struttura, nessuna stella

UGC 8584 pg 13h31m45s -01°02.3' Vir 24° buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8585 pg 13h31m51s +13°28.7' Vir 24° buona / buono
molto debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8588 pg 13h31m51s +80°55.6' g 76 Cam 20° m. buona / m. buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8596 pg 13h31m51s +15°05.4' Boo 16° buona / m. buono
molto debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8597 pg 13h31m51s +70°01.7' UMa 16° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8598 pg 13h31m51s +62°09.2' UMa 16° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8599 pg 13h31m51s +48°12.0' Vir 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8600 pg 13h31m51s +27°11.8' Com 16° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8602 pg 13h31m51s +34°44.8' Vir 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8603 pg 13h31m51s +44°36.0' Dra 24° m. buona / m. buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8606 pg 13h31m51s +66°18.2' Dra 24° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8607 pg 13h31m51s -00°09.2' Vir 24° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8610 pg 13h31m51s +00°25.1' Vir 24° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8611 pg 13h31m51s +44°52.9' g 76 Dra 16° ottima / m. buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8612 pg 13h31m51s +66°26.2' Dra 24° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8614 pg 13h31m51s +62°38.6' g 198 Dra 16° buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8617 pg 13h31m51s +00°14.6' Vir 24° buona / buono
molto debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8618 pg 13h31m51s +38°37.3' Com 16° m. buona / buono
molto debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8621 pg 13h31m51s +39°09.0' Com 16° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8626 pg 13h31m51s +26°05.3' Com 24° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8627 pg 13h31m51s +32°49.4' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8630 pg 13h31m51s +33°07.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8631 pg 13h38m49s +00°32.7' Vir 24° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8633 pg 13h31m51s +34°37.4' Com 16° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8634 pg 13h31m51s +28°57.5' Com 16° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8637 pg 13h31m51s +06°09.3' Vir 24° buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8639 pg 13h31m51s +24°46.5' Boo 16° buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8639 pg 13h31m51s +01°25.8' g 49 Vir 24° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8640 pg 13h31m51s +34°00.1' Com 16° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8650 pg 13h31m51s +01°23.8' Vir 24° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8653 pg 13h31m51s +32°44.6' Com 16° m. buona / discreto
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8656 pg 13h31m51s +42°59.0' Dra 24° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8657 pg 13h31m51s +06°00.3' Vir 24° buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8659 pg 13h31m51s +24°46.5' Boo 16° buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8660 pg 13h40m30s +00°02.0' Vir 24° buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8670 pg 13h31m51s +40°52.4' Cvn 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8672 pg 13h31m51s +06°38.5' Vir 24° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8683 pg 13h42m31s +29°51.3' Com 16° buona / ottimo
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8684 pg 13h42m31s +29°39.5' Com 16° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8685 pg 13h42m31s +29°39.5' Com 16° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8686 pg 13h44m24s +29°34.6' Com 16° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8693 pg 13h44m24s +35°11.5' Com 16° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8696 pg 13h44m24s +55°53.0' UMa 24° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8699 pg 13h45m10s +35°13.1' Com 16° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8701 pg 13h45m10s +42°05.3' Boo 16° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8702 pg 13h45m10s +47°55.3' UMa 24° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8704 pg 13h45m10s +21°53.6' Com 16° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8705 pg 13h45m10s +56°37.0' UMa 24° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8708 pg 13h45m10s +32°50.9' Com 16° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8709 pg 13h45m10s +50°42.9' UMa 24° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8710 pg 13h45m10s +61°23.4' Dra 24° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8713 pg 13h45m10s +34°15.0' Com 16° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8719 pg 13h47m17s +33°32.8' Com 16° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8720 pg 13h47m17s +34°00.9' Com 16° buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8721 pg 13h47m17s +43°43.1' Dra 24° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8722 pg 13h47m17s +21°42.1' Com 16° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8723 pg 13h47m17s +31°45.0' Com 16° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8726 pg 13h47m17s +24°36.2' Com 16° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8728 pg 13h48m18s +01°23.7' Vir 24° buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8730 pg 13h48m18s +24°46.6' Boo 16° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8732 pg 13h47m18s +12°54.2' Vir 24° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8733 pg 13h47m18s +24°36.2' Com 16° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8737 pg 13h48m17s +68°05.1' Dra 24° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8739 pg 13h49m31s +35°15.4' Com 16° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8740 pg 13h49m31s +04°14.3' Vir 24° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8741 pg 13h48m18s +50°50.1' UMa 24° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8742 pg 13h48m18s +58°39.9' UMa 24° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8747 pg 13h48m18s +74°15.0' UMa 24° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8750 pg 13h48m30s +28°09.0' Com 16° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8756 pg 13h48m30s +02°19.4' Vir 24° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8757 pg 13h48m30s +13°32.2' Vir 24° buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8758 pg 13h48m30s +02°15.8' Vir 24° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8759 pg 13h48m30s +24°44.9' Boo 16° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8760 pg 13h48m30s +53°29.0' Vir 16° buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8762 pg 13h48m30s +43°49.6' Dra 24° m. buona / m. buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8765 pg 13h48m30s +07°07.7' Vir 24° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8771 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8772 pg 13h48m30s +38°13.1' Com 16° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8773 pg 13h48m30s +38°13.6' Com 16° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8774 pg 13h48m30s +40°47.7' Cvn 16° m. buona / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8777 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8778 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8779 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8780 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8781 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8782 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8783 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8784 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8785 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8786 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8787 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8788 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8789 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8790 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8791 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8792 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8793 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8794 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8795 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8796 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8797 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8798 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8799 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8800 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8801 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8802 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8803 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8804 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8805 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8806 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8807 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8808 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8809 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8810 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8811 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8812 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8813 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8814 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8815 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8816 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8817 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8818 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8819 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8820 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8821 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8822 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8823 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8824 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8825 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8826 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8827 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8828 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8829 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8830 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8831 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8832 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8833 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8834 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8835 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8836 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8837 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8838 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8839 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8840 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8841 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8842 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8843 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8844 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8845 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8846 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8847 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8848 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8849 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8850 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8851 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8852 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8853 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8854 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8855 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8856 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8857 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8858 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8859 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8860 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8861 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8862 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8863 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8864 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8865 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8866 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8867 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8868 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8869 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8870 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8871 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8872 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8873 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8874 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8875 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8876 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8877 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8878 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8879 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8880 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8881 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8882 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8883 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8884 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8885 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8886 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8887 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8888 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8889 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8890 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8891 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8892 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8893 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8894 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8895 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8896 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8897 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8898 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8899 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8900 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8901 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8902 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8903 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8904 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8905 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8906 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8907 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8908 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8909 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8910 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8911 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8912 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8913 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8914 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8915 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8916 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8917 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8918 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8919 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8920 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8921 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8922 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8923 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8924 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8925 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8926 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8927 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8928 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8929 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8930 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8931 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8932 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8933 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8934 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8935 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8936 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8937 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8938 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8939 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8940 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8941 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8942 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8943 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / buono
debole, 14 mag, nessuna stella

UGC 8944 pg 13h48m30s +27°44.0' Com 16° ottima / bu

USC 8990	gr	140x64x74	1°48.6L↑ q 198	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 8991	gr	140x64x74	1°41'6.8L	Bbr	24°	buona / ottimo
USC 8992	gr	140x64x74	1°41'6.8L	Bbr	1°	ottimo / m. buono
USC 9000	gr	140x64x74	1°40'48.1	Bbr	24°	buona / ottimo
USC 9001	gr	140x64x74	1°40'48.1	Bbr	1°	ottimo / m. buono
USC 9002	gr	140x64x74	1°40'48.1	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9003	gr	140x64x74	1°40'32.7	C/Vi	16°	buona / ottimo
USC 9006	gr	140x55x90	0°03.8	Vi	1°	ottimo / ottimo
USC 9007	gr	140x55x90	0°20.4	Vi	24°	m. buona / m. buono
USC 9008	gr	140x55x90	0°20.4	Vi	1°	ottimo / m. buono
USC 9012	gr	140x55x90	0°40.6	C/Vi	1°	ottimo / m. buono
USC 9015	gr	140x55x90	0°51.6	Bbr	24°	buona / ottimo
USC 9016	gr	140x55x90	0°51.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9021	gr	140x55x90	1°57.4	C/Vi	1°	ottimo / ottimo
USC 9022	gr	140x55x90	1°59.3	Bbr	24°	buona / ottimo
USC 9023	gr	140x55x90	1°59.3	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9030	gr	140x55x90	2°23.8	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9031	gr	140x70x56	0°42.2	Bbr	24°	buona / ottimo
USC 9032	gr	140x70x56	0°42.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9033	gr	140x70x56	0°42.4	Bbr	24°	buona / ottimo
USC 9034	gr	140x70x56	0°42.4	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9035	gr	140x70x56	0°42.6	Bbr	24°	buona / ottimo
USC 9036	gr	140x70x56	0°42.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9037	gr	140x86x29	0°03.5	Vi	1°	ottimo / ottimo
USC 9038	gr	140x86x29	1°49.0	Bbr	24°	buona / ottimo
USC 9039	gr	140x86x14	1°51.6	Bbr	24°	buona / ottimo
USC 9044	gr	140x60x30	1°41'9.0	Bbr	24°	buona / ottimo
USC 9045	gr	140x60x30	1°41'9.0	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9047	gr	140x60x30	1°53.18	UMa	28°	m. buona / buono
USC 9050	gr	140x60x30	1°54'55.6	UMa	24°	buona / buono
USC 9051	gr	140x60x30	1°55'55.6	UMa	24°	buona / buono
USC 9054	gr	140x60x30	0°51.5	Bbr	24°	buona / ottimo
USC 9055	gr	140x60x30	1°41'52.4	Bbr	16°	ottimo / ottimo
USC 9058	gr	140x60x30	1°54'32.4	Bbr	24°	buona / buono
USC 9059	gr	140x60x30	1°54'32.4	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9060	gr	140x60x30	1°55'16.9	UMa	28°	m. buona / buono
USC 9067	gr	141x104x8	1°51'12.5	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9070	gr	141x104x8	1°54'43.1	Bbr	1°	buona / buono
USC 9071	gr	141x104x8	1°55'40.3	Bbr	1°	buona / buono
USC 9072	gr	141x104x8	1°57'18.1	Bbr	1°	buona / buono
USC 9073	gr	141x104x8	1°57'18.1	Bbr	1°	buona / buono
USC 9074	gr	141x104x8	1°57'18.1	Bbr	1°	buona / buono
USC 9083	gr	141x112x70	0°21'12 q 83	Bbr	16°	buona / buono
USC 9084	gr	141x112x70	1°18'18.0	Bbr	16°	buona / buono
USC 9087	gr	141x112x70	1°18'18.0	Bbr	16°	buona / buono
USC 9088	gr	141x112x70	1°38'11.7	Bbr	16°	buona / buono
USC 9089	gr	141x120x30	1°11'4.4	Bbr	24°	buona / m. buono
USC 9090	gr	141x120x30	1°18'24.7	Bbr	24°	buona / m. buono
USC 9091	gr	141x120x30	1°45'41.4	Bbr	1°	buona / m. buono
USC 9101	gr	141x136x16	0°20'00	Bbr	1°	buona / buono
USC 9120	gr	141x136x16	0°23'00.1	Bbr	24°	buona / buono
USC 9121	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	24°	buona / buono
USC 9125	gr	141x136x16	1°45'35.7	Bbr	24°	buona / discreto
USC 9126	gr	141x136x16	1°48'33.0	Bbr	24°	buona / m. buono
USC 9127	gr	141x136x16	1°48'33.0	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9128	gr	141x136x16	1°50'50.1	Bbr	24°	buona / m. buono
USC 9129	gr	141x136x16	1°50'50.1	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9130	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9131	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9132	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9133	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9134	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9135	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9136	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9137	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9138	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9139	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9140	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9141	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9142	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9143	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9144	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9145	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9146	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9147	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9148	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9149	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9150	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9151	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9152	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9153	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9154	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9155	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9156	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9157	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9158	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9159	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9160	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9161	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9162	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9163	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9164	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9165	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9166	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9167	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9168	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9169	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9170	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9171	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9172	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9173	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9174	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9175	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9176	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9177	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9178	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9179	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9180	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9181	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9182	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9183	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9184	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9185	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9186	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9187	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9188	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9189	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9190	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9191	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9192	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9193	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9194	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9195	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9196	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9197	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9198	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9199	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9200	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9201	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9202	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9203	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9204	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9205	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9206	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9207	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9208	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9209	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9210	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9211	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9212	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9213	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9214	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9215	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9216	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9217	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9218	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9219	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9220	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9221	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9222	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9223	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9224	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9225	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9226	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9227	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9228	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9229	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9230	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9231	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9232	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9233	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9234	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9235	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9236	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9237	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9238	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9239	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9240	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9241	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9242	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9243	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9244	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9245	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9246	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9247	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9248	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9249	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9250	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9251	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9252	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9253	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9254	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9255	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9256	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9257	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9258	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9259	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9260	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9261	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9262	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9263	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9264	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9265	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9266	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9267	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9268	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9269	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9270	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9271	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9272	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9273	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9274	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9275	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9276	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9277	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9278	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9279	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9280	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9281	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9282	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9283	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9284	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9285	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9286	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9287	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9288	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9289	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9290	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9291	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9292	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9293	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9294	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9295	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9296	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9297	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9298	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9299	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9300	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9301	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9302	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9303	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9304	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9305	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9306	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9307	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9308	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9309	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9310	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9311	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9312	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9313	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9314	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9315	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9316	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9317	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9318	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9319	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9320	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9321	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9322	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9323	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9324	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9325	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9326	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9327	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9328	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9329	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9330	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9331	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9332	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9333	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9334	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9335	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9336	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9337	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9338	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9339	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9340	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9341	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9342	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9343	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9344	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9345	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9346	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9347	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9348	gr	141x136x16	1°51'44.6	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9349	gr	141x144x6	1°48.4	Bbr	24°	buona / ottimo
USC 9350	gr	141x144x6	1°49.0	Bbr	24°	buona / ottimo
USC 9351	gr	141x144x6	1°49.0	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9352	gr	141x144x6	1°50.7	Bbr	24°	buona / ottimo
USC 9353	gr	141x144x6	1°50.7	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9354	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	24°	buona / ottimo
USC 9355	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9356	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9357	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9358	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9359	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9360	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9361	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9362	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9363	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9364	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9365	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9366	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9367	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9368	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9369	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9370	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9371	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9372	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9373	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9374	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9375	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9376	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9377	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9378	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9379	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9380	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9381	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9382	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9383	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9384	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9385	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9386	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9387	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9388	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9389	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9390	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9391	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9392	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9393	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9394	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9395	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9396	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9397	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9398	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9399	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9400	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9401	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9402	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9403	gr	141x144x6	1°51.2	Bbr	1°	ottimo / ottimo
USC 9

USC 9518	pz	14x46x21cm	32°46.6'	Box	16° bunna / oblimo	rotonda, con Ø d 40°, motto diffusa e con marcata condensazione centrale quasi stellare — 30a
USC 9519	pz	14x46x21cm	34°22.3'	Box	16° bunna / oblimo	piccola e relativamente compatta, poco allungata da E a W con dimensioni 30°×22°, presenta una condensazione centrale stellare e 360° di cerchi, una stella brillante a sud — 30a
USC 9520	pz	14x46x21cm	11°35.5'	Box	16° / oblimo / oblimo	motto debole e d luminosità uniforme, diffusa; alcune debolissime galassie si trovano nei dintorni — 30a
USC 9521	pz	14x46x19cm	54°38.2'	Box	28° / m. bunna / oblimo	debole, poco diffusa, motto allungata da NE a SW, di dimensioni 30°×10° e con tenue condensazione centrale; una stella brillante a nord — 30a
USC 9522	pz	14x46x19cm	11°35.6'	Box	16° / oblimo / oblimo	rotonda, con Ø d 30°, motto diffusa, rotonda con Ø stellare e Ø d 40°, c'è una stella una 40 d a nord — 30a
USC 9523	pz	14x45x19cm	48°55.8'	UB	24° / m. bunna / oblimo	motto allungata da N a S, di dimensioni 60°×20°, diffusa alle estremità N e S e con poco brillante condensazione centrale; una stella brillante a sud e stellina brillante a nord — 30a
USC 9524	pz	14x47x19cm	49°39.6'	Box	24° / m. bunna / oblimo	debole, motto diffusa e d luminosità presenta uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30°×10° — 30a
USC 9525	pz	14x46x19cm	11°57.5'	Box	24° / m. bunna / oblimo	piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, motto allungata da NE a SW con dimensioni 15°×7°, c'è una stellina subito a NW; è un poco disturbata dalla SAO 152223 e 9° grandezza situata a 4' a NW — 30a
USC 9526	pz	14x44x19cm	11°19.5'	Box	24° / m. bunna / oblimo	motto debole e diffusa, di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di sec — 30a
USC 9527	pz	14x43x19cm	34°59.8'	Box	16° / oblimo / m. bunna	è un debole lavoro di pazienza per il cercatore: è una piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, di dimensioni 15°×7°, motto allungata da NE a SW, con una stellina brillante a sud; appare un po' meglio contrastata a 270x, c'è una stellina a nord — 30a
USC 9528	pz	14x43x19cm	44°27.8'	Box	16° / oblimo / oblimo	debolissima, poco diffusa, con condensazione centrale appena accennata, motto allungata da NE a SW con dimensioni approssim. 30°×10°; una stellina brillante a sud — 30a
USC 9529	pz	14x45x19cm	49°55.8'	UB	24° / m. bunna / oblimo	motto allungata da N a S, di dimensioni 60°×20°, diffusa alle estremità N e S e con poco brillante condensazione centrale; una stella brillante a sud e stellina brillante a nord — 30a
USC 9530	pz	14x47x19cm	49°39.6'	Box	24° / m. bunna / oblimo	debole, motto diffusa e d luminosità presente uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30°×10° — 30a
USC 9531	pz	14x46x19cm	11°57.5'	Box	24° / m. bunna / oblimo	piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, motto allungata da NE a SW con dimensioni 15°×7°, c'è una stellina subito a NW; è un poco disturbata dalla SAO 152223 e 9° grandezza situata a 4' a NW — 30a
USC 9532	pz	14x44x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	debole, poco diffusa, di d luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di sec — 30a
USC 9533	pz	14x43x19cm	11°57.5'	Box	24° / m. bunna / oblimo	è un debole lavoro di pazienza per il cercatore: è una piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, di dimensioni 15°×7°, motto allungata da NE a SW, con una stellina brillante a sud; appare un po' meglio contrastata a 270x, c'è una stellina a nord — 30a
USC 9534	pz	14x43x19cm	44°27.8'	Box	16° / oblimo / oblimo	debolissima, poco diffusa, con condensazione centrale appena accennata, motto allungata da NE a SW con dimensioni approssim. 30°×10°; una stellina brillante a sud — 30a
USC 9535	pz	14x43x19cm	35°22.2'	Box	16° / oblimo / oblimo	piccola e relativamente compatta, poco allungata da E a W con dimensioni 30°×22°, presenta una condensazione centrale e 360° di cerchi, una stella brillante a sud — 30a
USC 9536	pz	14x43x19cm	45°58.5'	Box	24° / m. bunna / oblimo	debole, motto diffusa e d luminosità presente uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30°×10° — 30a
USC 9537	pz	14x43x19cm	11°57.5'	Box	24° / m. bunna / oblimo	piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, motto allungata da NE a SW con dimensioni 15°×7°, c'è una stellina subito a NW; è un poco disturbata dalla SAO 152223 e 9° grandezza situata a 4' a NW — 30a
USC 9538	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	debole, poco diffusa, di d luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di sec — 30a
USC 9539	pz	14x43x19cm	35°38.8'	Box	16° / oblimo / oblimo	è un debole lavoro di pazienza per il cercatore: è una piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, di dimensioni 15°×7°, motto allungata da NE a SW, con una stellina brillante a sud; appare un po' meglio contrastata a 270x, c'è una stellina a nord — 30a
USC 9540	pz	14x43x19cm	45°58.5'	Box	24° / m. bunna / oblimo	debolissima, poco diffusa, con condensazione centrale appena accennata, motto allungata da NE a SW con dimensioni approssim. 30°×10°; una stellina brillante a sud — 30a
USC 9541	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, motto allungata da NE a SW con dimensioni 15°×7°, c'è una stellina subito a NW; è un poco disturbata dalla SAO 152223 e 9° grandezza situata a 4' a NW — 30a
USC 9542	pz	14x43x19cm	35°52.5'	q.111	Box	16° / oblimo / oblimo	debole, poco diffusa, di d luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di sec — 30a
USC 9543	pz	14x43x19cm	11°57.5'	Box	24° / m. bunna / oblimo	è un debole lavoro di pazienza per il cercatore: è una piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, di dimensioni 15°×7°, motto allungata da NE a SW, con una stellina brillante a sud; appare un po' meglio contrastata a 270x, c'è una stellina a nord — 30a
USC 9544	pz	14x43x19cm	45°58.5'	Box	24° / m. bunna / oblimo	debolissima, poco diffusa, con condensazione centrale appena accennata, motto allungata da NE a SW con dimensioni approssim. 30°×10°; una stellina brillante a sud — 30a
USC 9545	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, motto allungata da NE a SW con dimensioni 15°×7°, c'è una stellina subito a NW; è un poco disturbata dalla SAO 152223 e 9° grandezza situata a 4' a NW — 30a
USC 9546	pz	14x43x19cm	35°52.5'	q.111	Box	16° / oblimo / oblimo	debole, poco diffusa, di d luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di sec — 30a
USC 9547	pz	14x43x19cm	11°57.5'	Box	24° / m. bunna / oblimo	è un debole lavoro di pazienza per il cercatore: è una piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, di dimensioni 15°×7°, motto allungata da NE a SW, con una stellina brillante a sud; appare un po' meglio contrastata a 270x, c'è una stellina a nord — 30a
USC 9548	pz	14x43x19cm	45°58.5'	Box	24° / m. bunna / oblimo	debolissima, poco diffusa, con condensazione centrale appena accennata, motto allungata da NE a SW con dimensioni approssim. 30°×10°; una stellina brillante a sud — 30a
USC 9549	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	piccola, poco diffusa, appena più brillante all'interno, motto allungata da NW a SE con dimensioni 15°×7°, c'è una stellina a sud — 30a
USC 9550	pz	14x43x19cm	35°34.3'	Box	16° / oblimo / oblimo	piccola, con condensazione centrale quasi stellare, approssim. circolare con dimensioni max 30' — 30a
USC 9551	pz	14x43x19cm	11°57.5'	Box	24° / m. bunna / oblimo	è un piccolo lavoro di pazienza per il cercatore, è una piccola, relativamente compatta, poco allungata da E a W con dimensioni 30°×22°, c'è una stellina brillante a sud — 30a
USC 9552	pz	14x43x19cm	45°58.5'	Box	24° / m. bunna / oblimo	è un piccolo lavoro di pazienza per il cercatore, è una piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, di dimensioni 15°×7°, motto allungata da NE a SW, con una stellina brillante a sud — 30a
USC 9553	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	debolissima, poco diffusa, con condensazione centrale appena accennata, motto allungata da NE a SW con dimensioni approssim. 30°×10°; una stellina brillante a sud — 30a
USC 9554	pz	14x43x19cm	35°52.5'	q.111	Box	16° / oblimo / oblimo	piccola, poco diffusa, appena più brillante all'interno, motto allungata da NW a SE con dimensioni 15°×7°, c'è una stellina a sud — 30a
USC 9555	pz	14x43x19cm	11°57.5'	Box	24° / m. bunna / oblimo	è un debolissimo lavoro di pazienza per il cercatore: è una piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, di dimensioni 15°×7°, motto allungata da NE a SW, con una stellina brillante a sud; appare un po' meglio contrastata a 270x, c'è una stellina a nord — 30a
USC 9556	pz	14x43x19cm	45°58.5'	Box	24° / m. bunna / oblimo	debolissima, poco diffusa, con condensazione centrale appena più evidente del dintorno, motto fusiforme con dimensioni approssim. 30°×10°; una stellina brillante a sud; è un poco disturbata dalla SAO 152223 e 9° grandezza situata a 4' a NW — 30a
USC 9557	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	piccola, poco diffusa, appena più brillante all'interno, motto allungata da NW a SE con dimensioni 15°×7°, c'è una stellina a sud — 30a
USC 9558	pz	14x43x19cm	35°57.6'	Box	16° / oblimo / oblimo	debole, poco diffusa, di d luminosità uniforme, in visione diretta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 45°×10° — 40a
USC 9559	pz	14x43x19cm	45°59.5'	Box	28° / m. bunna / m. bunna	è un piccolo lavoro di pazienza per il cercatore, è una piccola, relativamente compatta, poco allungata da E a W con dimensioni 30°×22°, presenta una condensazione centrale e 360° di cerchi, una stella brillante a sud — 30a
USC 9560	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	è un piccolo lavoro di pazienza per il cercatore, è una piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, di dimensioni 15°×7°, motto allungata da NE a SW, con una stellina brillante a sud — 30a
USC 9561	pz	14x43x19cm	36°04.8'	Box	16° / oblimo / oblimo	debolissima, poco diffusa, con condensazione centrale appena più evidente del dintorno, motto fusiforme con dimensioni approssim. 30°×10°; una stellina brillante a sud; è un poco disturbata dalla SAO 152223 e 9° grandezza situata a 4' a NW — 30a
USC 9562	pz	14x43x19cm	46°09.2'	Box	28° / m. bunna / m. bunna	piccola, appena più brillante all'interno, motto allungata da NW a SE con dimensioni 15°×7°, c'è una stellina a sud — 30a
USC 9563	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	è un debolissimo lavoro di pazienza per il cercatore: è una piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, di dimensioni 15°×7°, motto allungata da NE a SW, con una stellina brillante a sud; appare un po' meglio contrastata a 270x, c'è una stellina a nord — 30a
USC 9564	pz	14x43x19cm	46°09.2'	Box	28° / m. bunna / m. bunna	debolissima, poco diffusa, con condensazione centrale appena più evidente del dintorno, motto fusiforme con dimensioni approssim. 30°×10°; una stellina brillante a sud; è un poco disturbata dalla SAO 152223 e 9° grandezza situata a 4' a NW — 30a
USC 9565	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	piccola, appena più brillante all'interno, motto allungata da NW a SE con dimensioni 15°×7°, c'è una stellina a sud — 30a
USC 9566	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	è un debolissimo lavoro di pazienza per il cercatore: è una piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, di dimensioni 15°×7°, motto allungata da NE a SW, con una stellina brillante a sud; appare un po' meglio contrastata a 270x, c'è una stellina a nord — 30a
USC 9567	pz	14x43x19cm	46°09.2'	Box	28° / m. bunna / m. bunna	debolissima, poco diffusa, con condensazione centrale appena più evidente del dintorno, motto fusiforme con dimensioni approssim. 30°×10°; una stellina brillante a sud; è un poco disturbata dalla SAO 152223 e 9° grandezza situata a 4' a NW — 30a
USC 9568	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	piccola, appena più brillante all'interno, motto allungata da NW a SE con dimensioni 15°×7°, c'è una stellina a sud — 30a
USC 9569	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	è un debolissimo lavoro di pazienza per il cercatore: è una piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, di dimensioni 15°×7°, motto allungata da NE a SW, con una stellina brillante a sud; appare un po' meglio contrastata a 270x, c'è una stellina a nord — 30a
USC 9570	pz	14x43x19cm	46°09.2'	Box	28° / m. bunna / m. bunna	debolissima, poco diffusa, con condensazione centrale appena più evidente del dintorno, motto fusiforme con dimensioni approssim. 30°×10°; una stellina brillante a sud; è un poco disturbata dalla SAO 152223 e 9° grandezza situata a 4' a NW — 30a
USC 9571	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	piccola, appena più brillante all'interno, motto allungata da NW a SE con dimensioni 15°×7°, c'è una stellina a sud — 30a
USC 9572	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	è un debolissimo lavoro di pazienza per il cercatore: è una piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, di dimensioni 15°×7°, motto allungata da NE a SW, con una stellina brillante a sud; appare un po' meglio contrastata a 270x, c'è una stellina a nord — 30a
USC 9573	pz	14x43x19cm	46°09.2'	Box	28° / m. bunna / m. bunna	debolissima, poco diffusa, con condensazione centrale appena più evidente del dintorno, motto fusiforme con dimensioni approssim. 30°×10°; una stellina brillante a sud; è un poco disturbata dalla SAO 152223 e 9° grandezza situata a 4' a NW — 30a
USC 9574	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	piccola, appena più brillante all'interno, motto allungata da NW a SE con dimensioni 15°×7°, c'è una stellina a sud — 30a
USC 9575	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	è un debolissimo lavoro di pazienza per il cercatore: è una piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, di dimensioni 15°×7°, motto allungata da NE a SW, con una stellina brillante a sud; appare un po' meglio contrastata a 270x, c'è una stellina a nord — 30a
USC 9576	pz	14x43x19cm	46°09.2'	Box	28° / m. bunna / m. bunna	debolissima, poco diffusa, con condensazione centrale appena più evidente del dintorno, motto fusiforme con dimensioni approssim. 30°×10°; una stellina brillante a sud; è un poco disturbata dalla SAO 152223 e 9° grandezza situata a 4' a NW — 30a
USC 9577	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	piccola, appena più brillante all'interno, motto allungata da NW a SE con dimensioni 15°×7°, c'è una stellina a sud — 30a
USC 9578	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	è un debolissimo lavoro di pazienza per il cercatore: è una piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, di dimensioni 15°×7°, motto allungata da NE a SW, con una stellina brillante a sud; appare un po' meglio contrastata a 270x, c'è una stellina a nord — 30a
USC 9579	pz	14x43x19cm	46°09.2'	Box	28° / m. bunna / m. bunna	debolissima, poco diffusa, con condensazione centrale appena più evidente del dintorno, motto fusiforme con dimensioni approssim. 30°×10°; una stellina brillante a sud; è un poco disturbata dalla SAO 152223 e 9° grandezza situata a 4' a NW — 30a
USC 9580	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	piccola, appena più brillante all'interno, motto allungata da NW a SE con dimensioni 15°×7°, c'è una stellina a sud — 30a
USC 9581	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	è un debolissimo lavoro di pazienza per il cercatore: è una piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, di dimensioni 15°×7°, motto allungata da NE a SW, con una stellina brillante a sud; appare un po' meglio contrastata a 270x, c'è una stellina a nord — 30a
USC 9582	pz	14x43x19cm	46°09.2'	Box	28° / m. bunna / m. bunna	debolissima, poco diffusa, con condensazione centrale appena più evidente del dintorno, motto fusiforme con dimensioni approssim. 30°×10°; una stellina brillante a sud; è un poco disturbata dalla SAO 152223 e 9° grandezza situata a 4' a NW — 30a
USC 9583	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	piccola, appena più brillante all'interno, motto allungata da NW a SE con dimensioni 15°×7°, c'è una stellina a sud — 30a
USC 9584	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	è un debolissimo lavoro di pazienza per il cercatore: è una piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, di dimensioni 15°×7°, motto allungata da NE a SW, con una stellina brillante a sud; appare un po' meglio contrastata a 270x, c'è una stellina a nord — 30a
USC 9585	pz	14x43x19cm	46°09.2'	Box	28° / m. bunna / m. bunna	debolissima, poco diffusa, con condensazione centrale appena più evidente del dintorno, motto fusiforme con dimensioni approssim. 30°×10°; una stellina brillante a sud; è un poco disturbata dalla SAO 152223 e 9° grandezza situata a 4' a NW — 30a
USC 9586	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	piccola, appena più brillante all'interno, motto allungata da NW a SE con dimensioni 15°×7°, c'è una stellina a sud — 30a
USC 9587	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	è un debolissimo lavoro di pazienza per il cercatore: è una piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, di dimensioni 15°×7°, motto allungata da NE a SW, con una stellina brillante a sud; appare un po' meglio contrastata a 270x, c'è una stellina a nord — 30a
USC 9588	pz	14x43x19cm	46°09.2'	Box	28° / m. bunna / m. bunna	debolissima, poco diffusa, con condensazione centrale appena più evidente del dintorno, motto fusiforme con dimensioni approssim. 30°×10°; una stellina brillante a sud; è un poco disturbata dalla SAO 152223 e 9° grandezza situata a 4' a NW — 30a
USC 9589	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	piccola, appena più brillante all'interno, motto allungata da NW a SE con dimensioni 15°×7°, c'è una stellina a sud — 30a
USC 9590	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	è un debolissimo lavoro di pazienza per il cercatore: è una piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, di dimensioni 15°×7°, motto allungata da NE a SW, con una stellina brillante a sud; appare un po' meglio contrastata a 270x, c'è una stellina a nord — 30a
USC 9591	pz	14x43x19cm	46°09.2'	Box	28° / m. bunna / m. bunna	debolissima, poco diffusa, con condensazione centrale appena più evidente del dintorno, motto fusiforme con dimensioni approssim. 30°×10°; una stellina brillante a sud; è un poco disturbata dalla SAO 152223 e 9° grandezza situata a 4' a NW — 30a
USC 9592	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	piccola, appena più brillante all'interno, motto allungata da NW a SE con dimensioni 15°×7°, c'è una stellina a sud — 30a
USC 9593	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	è un debolissimo lavoro di pazienza per il cercatore: è una piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, di dimensioni 15°×7°, motto allungata da NE a SW, con una stellina brillante a sud; appare un po' meglio contrastata a 270x, c'è una stellina a nord — 30a
USC 9594	pz	14x43x19cm	46°09.2'	Box	28° / m. bunna / m. bunna	debolissima, poco diffusa, con condensazione centrale appena più evidente del dintorno, motto fusiforme con dimensioni approssim. 30°×10°; una stellina brillante a sud; è un poco disturbata dalla SAO 152223 e 9° grandezza situata a 4' a NW — 30a
USC 9595	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	piccola, appena più brillante all'interno, motto allungata da NW a SE con dimensioni 15°×7°, c'è una stellina a sud — 30a
USC 9596	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	è un debolissimo lavoro di pazienza per il cercatore: è una piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, di dimensioni 15°×7°, motto allungata da NE a SW, con una stellina brillante a sud; appare un po' meglio contrastata a 270x, c'è una stellina a nord — 30a
USC 9597	pz	14x43x19cm	46°09.2'	Box	28° / m. bunna / m. bunna	debolissima, poco diffusa, con condensazione centrale appena più evidente del dintorno, motto fusiforme con dimensioni approssim. 30°×10°; una stellina brillante a sud; è un poco disturbata dalla SAO 152223 e 9° grandezza situata a 4' a NW — 30a
USC 9598	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	piccola, appena più brillante all'interno, motto allungata da NW a SE con dimensioni 15°×7°, c'è una stellina a sud — 30a
USC 9599	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	è un debolissimo lavoro di pazienza per il cercatore: è una piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, di dimensioni 15°×7°, motto allungata da NE a SW, con una stellina brillante a sud; appare un po' meglio contrastata a 270x, c'è una stellina a nord — 30a
USC 9600	pz	14x43x19cm	46°09.2'	Box	28° / m. bunna / m. bunna	debolissima, poco diffusa, con condensazione centrale appena più evidente del dintorno, motto fusiforme con dimensioni approssim. 30°×10°; una stellina brillante a sud; è un poco disturbata dalla SAO 152223 e 9° grandezza situata a 4' a NW — 30a
USC 9601	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	piccola, appena più brillante all'interno, motto allungata da NW a SE con dimensioni 15°×7°, c'è una stellina a sud — 30a
USC 9602	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	è un debolissimo lavoro di pazienza per il cercatore: è una piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, di dimensioni 15°×7°, motto allungata da NE a SW, con una stellina brillante a sud; appare un po' meglio contrastata a 270x, c'è una stellina a nord — 30a
USC 9603	pz	14x43x19cm	46°09.2'	Box	28° / m. bunna / m. bunna	debolissima, poco diffusa, con condensazione centrale appena più evidente del dintorno, motto fusiforme con dimensioni approssim. 30°×10°; una stellina brillante a sud; è un poco disturbata dalla SAO 152223 e 9° grandezza situata a 4' a NW — 30a
USC 9604	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	piccola, appena più brillante all'interno, motto allungata da NW a SE con dimensioni 15°×7°, c'è una stellina a sud — 30a
USC 9605	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	è un debolissimo lavoro di pazienza per il cercatore: è una piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, di dimensioni 15°×7°, motto allungata da NE a SW, con una stellina brillante a sud; appare un po' meglio contrastata a 270x, c'è una stellina a nord — 30a
USC 9606	pz	14x43x19cm	46°09.2'	Box	28° / m. bunna / m. bunna	debolissima, poco diffusa, con condensazione centrale appena più evidente del dintorno, motto fusiforme con dimensioni approssim. 30°×10°; una stellina brillante a sud; è un poco disturbata dalla SAO 152223 e 9° grandezza situata a 4' a NW — 30a
USC 9607	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	piccola, appena più brillante all'interno, motto allungata da NW a SE con dimensioni 15°×7°, c'è una stellina a sud — 30a
USC 9608	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	è un debolissimo lavoro di pazienza per il cercatore: è una piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, di dimensioni 15°×7°, motto allungata da NE a SW, con una stellina brillante a sud; appare un po' meglio contrastata a 270x, c'è una stellina a nord — 30a
USC 9609	pz	14x43x19cm	46°09.2'	Box	28° / m. bunna / m. bunna	debolissima, poco diffusa, con condensazione centrale appena più evidente del dintorno, motto fusiforme con dimensioni approssim. 30°×10°; una stellina brillante a sud; è un poco disturbata dalla SAO 152223 e 9° grandezza situata a 4' a NW — 30a
USC 9610	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	piccola, appena più brillante all'interno, motto allungata da NW a SE con dimensioni 15°×7°, c'è una stellina a sud — 30a
USC 9611	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	è un debolissimo lavoro di pazienza per il cercatore: è una piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, di dimensioni 15°×7°, motto allungata da NE a SW, con una stellina brillante a sud; appare un po' meglio contrastata a 270x, c'è una stellina a nord — 30a
USC 9612	pz	14x43x19cm	46°09.2'	Box	28° / m. bunna / m. bunna	debolissima, poco diffusa, con condensazione centrale appena più evidente del dintorno, motto fusiforme con dimensioni approssim. 30°×10°; una stellina brillante a sud; è un poco disturbata dalla SAO 152223 e 9° grandezza situata a 4' a NW — 30a
USC 9613	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	piccola, appena più brillante all'interno, motto allungata da NW a SE con dimensioni 15°×7°, c'è una stellina a sud — 30a
USC 9614	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	è un debolissimo lavoro di pazienza per il cercatore: è una piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, di dimensioni 15°×7°, motto allungata da NE a SW, con una stellina brillante a sud; appare un po' meglio contrastata a 270x, c'è una stellina a nord — 30a
USC 9615	pz	14x43x19cm	46°09.2'	Box	28° / m. bunna / m. bunna	debolissima, poco diffusa, con condensazione centrale appena più evidente del dintorno, motto fusiforme con dimensioni approssim. 30°×10°; una stellina brillante a sud; è un poco disturbata dalla SAO 152223 e 9° grandezza situata a 4' a NW — 30a
USC 9616	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	piccola, appena più brillante all'interno, motto allungata da NW a SE con dimensioni 15°×7°, c'è una stellina a sud — 30a
USC 9617	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	è un debolissimo lavoro di pazienza per il cercatore: è una piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, di dimensioni 15°×7°, motto allungata da NE a SW, con una stellina brillante a sud; appare un po' meglio contrastata a 270x, c'è una stellina a nord — 30a
USC 9618	pz	14x43x19cm	46°09.2'	Box	28° / m. bunna / m. bunna	debolissima, poco diffusa, con condensazione centrale appena più evidente del dintorno, motto fusiforme con dimensioni approssim. 30°×10°; una stellina brillante a sud; è un poco disturbata dalla SAO 152223 e 9° grandezza situata a 4' a NW — 30a
USC 9619	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	piccola, appena più brillante all'interno, motto allungata da NW a SE con dimensioni 15°×7°, c'è una stellina a sud — 30a
USC 9620	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	è un debolissimo lavoro di pazienza per il cercatore: è una piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, di dimensioni 15°×7°, motto allungata da NE a SW, con una stellina brillante a sud; appare un po' meglio contrastata a 270x, c'è una stellina a nord — 30a
USC 9621	pz	14x43x19cm	46°09.2'	Box	28° / m. bunna / m. bunna	debolissima, poco diffusa, con condensazione centrale appena più evidente del dintorno, motto fusiforme con dimensioni approssim. 30°×10°; una stellina brillante a sud; è un poco disturbata dalla SAO 152223 e 9° grandezza situata a 4' a NW — 30a
USC 9622	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	piccola, appena più brillante all'interno, motto allungata da NW a SE con dimensioni 15°×7°, c'è una stellina a sud — 30a
USC 9623	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	è un debolissimo lavoro di pazienza per il cercatore: è una piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, di dimensioni 15°×7°, motto allungata da NE a SW, con una stellina brillante a sud; appare un po' meglio contrastata a 270x, c'è una stellina a nord — 30a
USC 9624	pz	14x43x19cm	46°09.2'	Box	28° / m. bunna / m. bunna	debolissima, poco diffusa, con condensazione centrale appena più evidente del dintorno, motto fusiforme con dimensioni approssim. 30°×10°; una stellina brillante a sud; è un poco disturbata dalla SAO 152223 e 9° grandezza situata a 4' a NW — 30a
USC 9625	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	piccola, appena più brillante all'interno, motto allungata da NW a SE con dimensioni 15°×7°, c'è una stellina a sud — 30a
USC 9626	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	è un debolissimo lavoro di pazienza per il cercatore: è una piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, di dimensioni 15°×7°, motto allungata da NE a SW, con una stellina brillante a sud; appare un po' meglio contrastata a 270x, c'è una stellina a nord — 30a
USC 9627	pz	14x43x19cm	46°09.2'	Box	28° / m. bunna / m. bunna	debolissima, poco diffusa, con condensazione centrale appena più evidente del dintorno, motto fusiforme con dimensioni approssim. 30°×10°; una stellina brillante a sud; è un poco disturbata dalla SAO 152223 e 9° grandezza situata a 4' a NW — 30a
USC 9628	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	piccola, appena più brillante all'interno, motto allungata da NW a SE con dimensioni 15°×7°, c'è una stellina a sud — 30a
USC 9629	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	è un debolissimo lavoro di pazienza per il cercatore: è una piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, di dimensioni 15°×7°, motto allungata da NE a SW, con una stellina brillante a sud; appare un po' meglio contrastata a 270x, c'è una stellina a nord — 30a
USC 9630	pz	14x43x19cm	46°09.2'	Box	28° / m. bunna / m. bunna	debolissima, poco diffusa, con condensazione centrale appena più evidente del dintorno, motto fusiforme con dimensioni approssim. 30°×10°; una stellina brillante a sud; è un poco disturbata dalla SAO 152223 e 9° grandezza situata a 4' a NW — 30a
USC 9631	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	piccola, appena più brillante all'interno, motto allungata da NW a SE con dimensioni 15°×7°, c'è una stellina a sud — 30a
USC 9632	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	è un debolissimo lavoro di pazienza per il cercatore: è una piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, di dimensioni 15°×7°, motto allungata da NE a SW, con una stellina brillante a sud; appare un po' meglio contrastata a 270x, c'è una stellina a nord — 30a
USC 9633	pz	14x43x19cm	46°09.2'	Box	28° / m. bunna / m. bunna	debolissima, poco diffusa, con condensazione centrale appena più evidente del dintorno, motto fusiforme con dimensioni approssim. 30°×10°; una stellina brillante a sud; è un poco disturbata dalla SAO 152223 e 9° grandezza situata a 4' a NW — 30a
USC 9634	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	piccola, appena più brillante all'interno, motto allungata da NW a SE con dimensioni 15°×7°, c'è una stellina a sud — 30a
USC 9635	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° / m. bunna / oblimo	è un debolissimo lavoro di pazienza per il cercatore: è una piccola, poco diffusa e d luminosità uniforme, di dimensioni 15°×7°, motto allungata da NE a SW, con una stellina brillante a sud; appare un po' meglio contrastata a 270x, c'è una stellina a nord — 30a
USC 9636	pz	14x43x19cm	46°09.2'	Box	28° / m. bunna / m. bunna	debolissima, poco diffusa, con condensazione centrale appena più evidente del dintorno, motto fusiforme con dimensioni approssim. 30°×10°; una stellina brillante a sud; è un poco disturbata dalla SAO 152223 e 9° grandezza situata a 4' a NW — 30a
USC 9637	pz	14x43x19cm	11°47.4'	Box	24° /

UO 9960	pr	15x41mm/0s	~0°/42.4°	Sw	24° m. buona / m. buona	24° m. buona / m. buona	debole e diffusa, rotonda con ID di una 40-ina di secondi e tenue condensazione centrale visibile per 1 ora, stabile, rotonda con ID di una 40-ina di secondi
UO 9972	pr	15x39mm/0s	~50°/48.9°	Sw	24° m. buona / debole	24° m. buona / debole	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 42°×20'
UO 9976	pr	15x14mm/0s	~05°/1.3°	Ser	24° m. buona / debole	24° m. buona / debole	dimensione, ma sulla banda Rayleigh, rotonda con ID di una 40-ina di secondi e tenue condensazione con ID di una 30-ina di secondi
UO 9977	pr	15x42mm/0s	~00°/42.8°	Ser	16° m. buona / clima	16° m. buona / clima	dimensione tema di luce di luminosità uniforme, abbastanza evidente in visione diretta, orientata da E a W ed estesa ~ 2' × ~ 30km
UO 9979	pr	15x42mm/0s	~00°/28.3°	Ser	24° m. buona / m. buona	24° m. buona / m. buona	dimensione tema di luce di luminosità uniforme, abbastanza evidente in visione diretta, orientata da E a W ed estesa ~ 2' × ~ 30km
UO 9980	pr	15x42mm/0s	~02°/00.9°	Ser	24° buona / m. buona	24° buona / m. buona	L'unitarietà tema di luce orientata da N a S che appare solo a momenti in visione diretta, non sembra essere stata rilevata in precedenza, rotonda con ID di una 40-ina di secondi
UO 9981	pr	15x41mm/0s	~44°/33.4°	Boo	24° m. buona / m. buona	24° m. buona / m. buona	debole, molto allungata da E a W con dimensioni 45'×10', molto diffusa alla due estremità che sembra essere stata rilevata in precedenza, rotonda con ID di una 40-ina di secondi
UO 9982	pr	15x40mm/0s	~70°/44.4°	UMi	24° ottima / m. buona	24° ottima / m. buona	debole e diffusa, rotonda con ID di una 40-ina di secondi, tenue condensazione centrale, ma sembra essere stata rilevata in precedenza, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 9986	pr	15x42mm/0s	~00°/48.1°	Ser	24° m. buona / m. buona	24° m. buona / m. buona	debolissima e diffusa, appena più brillante all'intorno, probabilmente rotonda con ID di una 40-ina di secondi, stabile, rotonda con ID di una 30-ina di secondi, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 9987	pr	15x42mm/0s	~00°/48.1°	Ser	24° buona / m. buona	24° buona / m. buona	debole e diffusa, di luminosità uniforme, in visione distolta appare poco allungata da NE a SW con dimensioni 40'×30', poco più debole rispetto alla 9986, rotonda con ID di una 40-ina di secondi
UO 9989	pr	15x43mm/0s	~00°/43.4°	Ser	24° buona / m. buona	24° buona / m. buona	debole e di luminosità presenziale uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45'×10', rotonda con ID di una 40-ina di secondi, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 9990	pr	15x43mm/0s	~00°/47.8°	Ser	24° buona / m. buona	24° buona / m. buona	L'unitarietà tema di luce orientata da N a S che appare solo a momenti in visione distolta, non sembra essere stata rilevata in precedenza, rotonda con ID di una 40-ina di secondi
UO 9991	pr	15x41mm/0s	~14°/26.2°	Boo	16° m. buona / clima	16° m. buona / clima	debolissimo tafflo di luce orientato da E a W con dimensioni ~ 40'×20', a 270x appare in visione diretta, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 9992	pr	15x41mm/0s	~68°/15.3°	q28	24° buona / debole	24° buona / debole	debolissima chiazza tra una piccola stella centrale molto vicina e una stella più a nord/ovest, rotonda con ID di una 30-ina di secondi, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 9995	pr	15x39mm/0s	~13°/45.2°	Boo	24° m. buona / debole	24° m. buona / debole	debolissima e diffusa, appena più brillante all'intorno, probabilmente rotonda con ID di una 40-ina di secondi, stabile, rotonda con ID di una 30-ina di secondi, SAO 45668 di bra grandezza visuale più di prima e RNG, che una volta non è nemmeno a fuoco! ~ 2' × ~ 1'
UO 9996	pr	15x44mm/0s	~11°/33.0°	Ser	24° buona / clima	24° buona / clima	tema di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa oltre 1' × ~ 40km,
UO 9997	pr	15x39mm/0s	~43°/47.8°	Boo	24° buona / m. buona	24° buona / m. buona	debole e di luminosità uniforme, appare poco allungata da NE a SW con dimensioni 40'×15', rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 9998	pr	15x39mm/0s	~43°/43.4°	Ser	24° buona / m. buona	24° buona / m. buona	debole e diffusa, rotonda con ID di una 30-ina di secondi, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 9999	pr	15x43mm/0s	~00°/47.8°	Ser	24° buona / m. buona	24° buona / m. buona	L'unitarietà tema di luce orientata da N a S che appare solo a momenti in visione distolta, non sembra essere stata rilevata in precedenza, rotonda con ID di una 40-ina di secondi
UO 10000	pr	15x43mm/0s	~00°/48.6°	Ser	24° buona / m. buona	24° buona / m. buona	debolissimo tafflo di luce orientato da E a W con dimensioni ~ 40'×20', a 270x appare in visione diretta, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10001	pr	15x41mm/0s	~00°/48.1°	Ser	16° m. buona / clima	16° m. buona / clima	debolissima chiazza tra una piccola stella centrale molto vicina e una stella più a nord/ovest, rotonda con ID di una 30-ina di secondi, rotonda con ID di 30"-20" ~ 2'.0
UO 10005	pr	15x39mm/0s	~62°/18.2°	q28	24° m. buona / debole	24° m. buona / debole	debolissima e diffusa, appena più brillante all'intorno, probabilmente rotonda con ID di una 40-ina di secondi, stabile, SAO 45668 di bra grandezza visuale più di prima e RNG, che una volta non è nemmeno a fuoco! ~2' × ~1'
UO 10006	pr	15x44mm/0s	~48°/54.7°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debole e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa oltre 1' × ~ 40km,
UO 10009	pr	15x39mm/0s	~43°/35.2°	Ser	24° buona / m. buona	24° buona / m. buona	debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40'×20' e con piccola condensazione centrale, rotonda con ID di una 30-ina di secondi, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10010	pr	15x44mm/0s	~00°/56.6°	Ser	24° buona / m. buona	24° buona / m. buona	debole e diffusa, probabilmente rotonda con ID di ~ 40", a 360x appare a tratti una piccola condensazione centrale, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10011	pr	15x44mm/0s	~00°/48.1°	Ser	16° m. buona / buona	16° m. buona / buona	debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40'×20' e con piccola condensazione centrale, rotonda con ID di una 30-ina di secondi, rotonda con ID di 30"-20" ~ 2'.0
UO 10012	pr	15x44mm/0s	~00°/56.6°	Ser	24° buona / m. buona	24° buona / m. buona	debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40'×20' e con piccola condensazione centrale, rotonda con ID di una 30-ina di secondi, rotonda con ID di 30"-20" ~ 2'.0
UO 10013	pr	15x44mm/0s	~00°/59.9°	Dra	24° m. buona / m. buona	24° m. buona / m. buona	debolissima, appena solo a tratti, ma è preferibile scrivere a 270x; forse rotonda con ID di una 40-ina di secondi, rotonda con ID di una 30-ina di secondi per 2 debole a ENE: questa può essere stata rilevata in precedenza
UO 10014	pr	15x43mm/0s	~00°/45.6°	Dra	24° m. buona / m. buona	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40'×20' e con piccola condensazione centrale, rotonda con ID di una 30-ina di secondi, rotonda con ID di 30"-20" ~ 2'.0
UO 10015	pr	15x43mm/0s	~00°/48.1°	Ser	16° m. buona / buona	16° m. buona / buona	debole e diffusa, rotonda con ID di una 40-ina di secondi, tenue condensazione centrale, ma sembra essere stata rilevata in precedenza, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10016	pr	15x44mm/0s	~00°/48.1°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debolissima, appena solo a tratti, ma è preferibile scrivere a 270x; forse rotonda con ID di una 40-ina di secondi, rotonda con ID di una 30-ina di secondi per 2 debole a ENE: questa può essere stata rilevata in precedenza
UO 10017	pr	15x43mm/0s	~00°/48.1°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debole e diffusa, rotonda con ID di una 40-ina di secondi, tenue condensazione centrale, ma sembra essere stata rilevata in precedenza, rotonda con ID di 30"-20" ~ 2'.0
UO 10018	pr	15x43mm/0s	~00°/48.1°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debole e diffusa, rotonda con ID di una 40-ina di secondi, tenue condensazione centrale, ma sembra essere stata rilevata in precedenza, rotonda con ID di 30"-20" ~ 2'.0
UO 10019	pr	15x43mm/0s	~00°/48.1°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debole e diffusa, rotonda con ID di una 40-ina di secondi, tenue condensazione centrale, ma sembra essere stata rilevata in precedenza, rotonda con ID di 30"-20" ~ 2'.0
UO 10020	pr	15x43mm/0s	~00°/53.8°	Ser	24° buona / m. buona	24° buona / m. buona	debolissima e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con ID di ~ 40", a 360x appare a tratti una piccola condensazione centrale, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10021	pr	15x44mm/0s	~00°/53.8°	Ser	24° m. buona / buona	24° m. buona / buona	debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con ID di ~ 40", a 360x appare a tratti una piccola condensazione centrale, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10022	pr	15x44mm/0s	~00°/53.8°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con ID di ~ 40", a 360x appare a tratti una piccola condensazione centrale, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10023	pr	15x44mm/0s	~00°/53.8°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con ID di ~ 40", a 360x appare a tratti una piccola condensazione centrale, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10024	pr	15x44mm/0s	~00°/59.1°	Ser	24° m. buona / buona	24° m. buona / buona	debole e diffusa, rotonda con ID di ~ 40", a 360x appare a tratti una piccola condensazione centrale, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10025	pr	15x44mm/0s	~00°/59.1°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debole e diffusa, rotonda con ID di ~ 40", a 360x appare a tratti una piccola condensazione centrale, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10026	pr	15x44mm/0s	~31°/00.7°	Ser	24° m. buona / buona	24° m. buona / buona	debole e diffusa, probabilmente rotonda con ID di ~ 40", a 360x appare a tratti una piccola condensazione centrale, rotonda con ID di 30"-20" ~ 2'.0
UO 10033	pr	15x44mm/0s	~00°/59.1°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debole, diffusa, rotonda con ID di una 40-ina di secondi, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10034	pr	15x44mm/0s	~31°/00.7°	Ser	16° m. buona / clima	16° m. buona / clima	molto debole e diffusa, probabilmente rotonda con ID di ~ 40", a 360x appare a tratti una piccola condensazione centrale, rotonda con ID di 30"-20" ~ 2'.0
UO 10036	pr	15x44mm/0s	~00°/59.1°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debole, diffusa, rotonda con ID di una 40-ina di secondi, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10037	pr	15x44mm/0s	~31°/16.8°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debole, diffusa, rotonda con ID di ~ 40", a 360x appare a tratti una piccola condensazione centrale, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10038	pr	15x44mm/0s	~31°/38.5°	Ser	24° m. buona / buona	24° m. buona / buona	debolissimo tafflo di luminosità uniforme, orientato da E a W ed estesa una 40-ina di secondi ~ 2' × ~ 30km
UO 10039	pr	15x44mm/0s	~00°/59.1°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debole, molto allungata da N a S con dimensioni 45'×10', poco diffusa a di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 30-ina di secondi, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10040	pr	15x44mm/0s	~00°/59.1°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debolissimo tafflo di luminosità uniforme, orientato da E a W ed estesa una 40-ina di secondi ~ 2' × ~ 30km
UO 10041	pr	15x44mm/0s	~00°/59.1°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debole, molto allungata da N a S con dimensioni 45'×10', poco diffusa a di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 30-ina di secondi, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10042	pr	15x44mm/0s	~00°/13.3°	Ser	24° m. buona / m. buona	24° m. buona / m. buona	debolissimo tafflo di luminosità uniforme, orientato da E a W ed estesa una 40-ina di secondi ~ 2' × ~ 30km
UO 10043	pr	15x44mm/0s	~00°/59.1°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debole, molto allungata da N a S con dimensioni 45'×10', poco diffusa a di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 30-ina di secondi, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10044	pr	15x44mm/0s	~00°/12.1°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debolissima e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con ID di ~ 40", a 360x appare a tratti una piccola condensazione centrale, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10045	pr	15x44mm/0s	~00°/13.0°	Ser	24° m. buona / m. buona	24° m. buona / m. buona	Sono una coppia nella stessa inquadratura: UGC 10251 situata a ridosso verso N a mi di ~8", molto diffusa, rotonda con ID ~ 40" e tenue condensazione centrale; la MAC è pure rotonda, ma sembra essere stata rilevata in precedenza, rotonda con ID di una 30-ina di secondi, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10046	pr	15x44mm/0s	~00°/13.0°	Ser	24° m. buona / m. buona	24° m. buona / m. buona	Sono una coppia nella stessa inquadratura: UGC 10251 situata a ridosso verso N a mi di ~8", molto diffusa, rotonda con ID ~ 40" e tenue condensazione centrale; la MAC è pure rotonda, ma sembra essere stata rilevata in precedenza, rotonda con ID di una 30-ina di secondi, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10047	pr	15x44mm/0s	~00°/13.0°	Ser	24° m. buona / m. buona	24° m. buona / m. buona	Sono una coppia nella stessa inquadratura: UGC 10251 situata a ridosso verso N a mi di ~8", molto diffusa, rotonda con ID ~ 40" e tenue condensazione centrale; la MAC è pure rotonda, ma sembra essere stata rilevata in precedenza, rotonda con ID di una 30-ina di secondi, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10048	pr	15x44mm/0s	~00°/13.0°	Ser	24° m. buona / m. buona	24° m. buona / m. buona	Sono una coppia nella stessa inquadratura: UGC 10251 situata a ridosso verso N a mi di ~8", molto diffusa, rotonda con ID ~ 40" e tenue condensazione centrale; la MAC è pure rotonda, ma sembra essere stata rilevata in precedenza, rotonda con ID di una 30-ina di secondi, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10049	pr	15x44mm/0s	~00°/13.0°	Ser	24° m. buona / m. buona	24° m. buona / m. buona	Sono una coppia nella stessa inquadratura: UGC 10251 situata a ridosso verso N a mi di ~8", molto diffusa, rotonda con ID ~ 40" e tenue condensazione centrale; la MAC è pure rotonda, ma sembra essere stata rilevata in precedenza, rotonda con ID di una 30-ina di secondi, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10050	pr	15x44mm/0s	~00°/13.0°	Ser	24° m. buona / m. buona	24° m. buona / m. buona	Sono una coppia nella stessa inquadratura: UGC 10251 situata a ridosso verso N a mi di ~8", molto diffusa, rotonda con ID ~ 40" e tenue condensazione centrale; la MAC è pure rotonda, ma sembra essere stata rilevata in precedenza, rotonda con ID di una 30-ina di secondi, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10051	pr	15x44mm/0s	~00°/13.0°	Ser	24° m. buona / m. buona	24° m. buona / m. buona	Sono una coppia nella stessa inquadratura: UGC 10251 situata a ridosso verso N a mi di ~8", molto diffusa, rotonda con ID ~ 40" e tenue condensazione centrale; la MAC è pure rotonda, ma sembra essere stata rilevata in precedenza, rotonda con ID di una 30-ina di secondi, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10052	pr	15x44mm/0s	~00°/13.0°	Ser	24° m. buona / m. buona	24° m. buona / m. buona	Sono una coppia nella stessa inquadratura: UGC 10251 situata a ridosso verso N a mi di ~8", molto diffusa, rotonda con ID ~ 40" e tenue condensazione centrale; la MAC è pure rotonda, ma sembra essere stata rilevata in precedenza, rotonda con ID di una 30-ina di secondi, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10053	pr	15x44mm/0s	~00°/13.0°	Ser	24° m. buona / m. buona	24° m. buona / m. buona	Sono una coppia nella stessa inquadratura: UGC 10251 situata a ridosso verso N a mi di ~8", molto diffusa, rotonda con ID ~ 40" e tenue condensazione centrale; la MAC è pure rotonda, ma sembra essere stata rilevata in precedenza, rotonda con ID di una 30-ina di secondi, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10054	pr	15x44mm/0s	~81°/48.6°	q11	UMi	24° m. buona / clima	debole e diffusa, rotonda con ID di una 40-ina di secondi, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10057	pr	15x44mm/0s	~00°/13.0°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debole, molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 60'×20' e con piccolo bulge poco con ID di 30"-20" ~ 2'.0
UO 10062	pr	15x51mm/0s	~21°/56.5°	Ser	16° ottima / m. buona	16° ottima / m. buona	debolissima e molto diffusa, di luminosità presenziale uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40'×15', rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10063	pr	15x51mm/0s	~21°/56.5°	Ser	16° ottima / m. buona	16° ottima / m. buona	debole, molto diffusa, allungata da N a S con dimensioni 40'×15', rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10066	pr	15x51mm/0s	~25°/42.5°	Ser	16° ottima / m. buona	16° ottima / m. buona	debole, molto diffusa, allungata da N a S con dimensioni 40'×15', rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10067	pr	15x39mm/0s	~27°/02.2°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debole, diffusa, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10068	pr	15x39mm/0s	~12°/53.9°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debole, diffusa, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10070	pr	15x41mm/0s	~41°/15.3°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debole, diffusa, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10071	pr	15x41mm/0s	~51°/47.2°	Dra	24° m. buona / buona	24° m. buona / buona	debole chiazza molto diffusa e appena più brillante all'intorno, rotonda con ID di 30"-35", allineamento con una stella a 270x, rotonda con ID di 30"-35" ~ 2'.0
UO 10072	pr	15x39mm/0s	~71°/14.8°	UMi	24° buona / m. buona	24° buona / m. buona	è una debole chiazza ovalina diffusa, diffusa e appiccicosa, rotondo con ID di 30" ~ 1'.0
UO 10073	pr	15x52mm/0s	~23°/47.6°	Ser	16° buona / buona	16° buona / buona	debole e di aspetto un po' confuso; sarà a tratti appare effettivamente orientata da NW/ESE (sarà paradossalmente alla congiunzione debole 2 debole diretto E all'entrata della quale si trova una stella di bra grandezza visuale 2.0 e RNG, che non è nemmeno a fuoco), rotondo con ID di una 30-ina di secondi
UO 10074	pr	15x39mm/0s	~24°/23.4°	Ser	24° ottima / buona	24° ottima / buona	molto debole e diffusa, poco allungata da E a W con dimensioni 40'×20' e di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10077	pr	15x39mm/0s	~13°/14.1°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debolissima, appena solo a tratti in visione diretta, orientata da E a W ed estesa ~ 2' × ~ 30km, rotondo con ID di una 30-ina di secondi
UO 10078	pr	15x39mm/0s	~67°/09.1°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debole, poco diffusa, con condensazione centrale di aspetto quasi stellare, rotonda con ID di 40" ~ 1'.0
UO 10082	pr	15x41mm/0s	~12°/07.5°	Ser	24° m. buona / discreto	24° m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 30-ina di secondi, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10083	pr	15x41mm/0s	~12°/38.1°	Ser	24° m. buona / discreto	24° m. buona / discreto	debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 30-ina di secondi, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10085	pr	15x54mm/0s	~18°/31.4°	Ser	16° m. buona / buona	16° m. buona / buona	debolissima, appena solo a tratti in visione diretta, ma sembra essere stata rilevata in visione diretta, ma è brillante scrivere a 270x
UO 10086	pr	15x54mm/0s	~18°/31.7°	q 200	Ser	16° buona / buona	è debolissima, ma a 360x appare relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40'×15', rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10087	pr	15x54mm/0s	~44°/37.1°	Ser	16° buona / m. buona	16° buona / m. buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è preferibile scrivere a 270x, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10089	pr	15x55mm/0s	~45°/25.6°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	una galassetta elusiva visibile solo a tratti in visione distolta a 360x, ma non lesca a capire se sia rotonda o ellittica
UO 10090	pr	15x55mm/0s	~45°/52.1°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	è debole e diffusa, di luminosità uniforme, appare abbastanza facilmente in visione distolta, è una debole stella a 7' verso S ~ 360x
UO 10095	pr	15x39mm/0s	~41°/52.8°	Ser	24° m. buona / buona	24° m. buona / buona	molto piccola, debole e di luminosità uniforme, rotonda con ID di ~ 20", forma una coppia con CGCG 223-17 situata 1' a NNW ~ 480x
UO 10104	pr	15x57mm/0s	~20°/33.6°	UMi	24° m. buona / buona	24° m. buona / buona	debolissima, appena solo a tratti in visione diretta, ma sembra essere stata rilevata in visione diretta a 360x; è preferibile scrivere a 270x, rotonda con ID di una 30-ina di secondi, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10106	pr	15x57mm/0s	~20°/33.6°	UMi	24° m. buona / buona	24° m. buona / buona	debolissima, appena solo a tratti in visione diretta, ma sembra essere stata rilevata in visione diretta a 360x; è preferibile scrivere a 270x, rotonda con ID di una 30-ina di secondi, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10109	pr	15x57mm/0s	~47°/50.7°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debole, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40'×20' e con piccola condensazione centrale, rotonda con ID di una 30-ina di secondi, rotonda con ID di 30"-20" ~ 2'.0
UO 10110	pr	15x58mm/0s	~47°/47.1°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debole, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40'×20' e con piccola condensazione centrale, rotonda con ID di 30"-20" ~ 2'.0
UO 10113	pr	15x58mm/0s	~47°/38.3°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debole, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40'×20' e con piccola condensazione centrale, rotonda con ID di 30"-20" ~ 2'.0
UO 10114	pr	15x58mm/0s	~38°/53.2°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debole, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40'×20' e con piccola condensazione centrale, rotonda con ID di 30"-20" ~ 2'.0
UO 10118	pr	15x39mm/0s	~38°/48.4°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debole, poco diffusa e leggermente condensata, rotonda con ID di una 30-ina ~ 30x
UO 10119	pr	15x54mm/0s	~70°/10.4°	UMi	24° m. buona / buona	24° m. buona / buona	debole, molto diffusa, con piccola ed evidente condensazione centrale, rotonda con ID di una 40-ina di secondi ~ 1'.0
UO 10120	pr	15x58mm/0s	~00°/01.8°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debolissima e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 30-ina di secondi, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10121	pr	15x39mm/0s	~19°/18.2°	Ser	24° m. buona / buona	24° m. buona / buona	relativamente facile a compatta, poco allungata da N a S con dimensioni 50'×40' e appena più brillante all'intorno ~ 2x
UO 10122	pr	15x39mm/0s	~39°/49.7°	Ser	24° buona / m. buona	24° buona / m. buona	debolissima chiazza tabellare di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 40-ina di secondi; è una stella brillante a sud-ovest che rende difficile la visione, rotonda con ID di 30" ~ 1'.0
UO 10123	pr	15x39mm/0s	~51°/18.7°	Ser	24° buona / m. buona	24° buona / m. buona	relativamente facile a compatta, poco allungata da N a S con dimensioni 50'×40' e appena più brillante all'intorno ~ 2x
UO 10127	pr	15x39mm/0s	~20°/50.9°	Ser	24° buona / m. buona	24° buona / m. buona	debolissima chiazza tabellare di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 40-ina di secondi; è una stella brillante a sud-ovest che rende difficile la visione, rotonda con ID di 30" ~ 1'.0
UO 10128	pr	15x39mm/0s	~00°/23.1°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debole, piccola, diffusa e leggermente condensata, rotonda con ID di una 30-ina ~ 30x
UO 10129	pr	15x39mm/0s	~00°/47.8°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debole, molto diffusa, con piccola ed evidente condensazione centrale, rotonda con ID di una 40-ina di secondi ~ 1'.0
UO 10130	pr	15x39mm/0s	~00°/50.1°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debolissima e diffusa, di luminosità uniforme, è una debolissima stella a 7' NE che rende difficile la visione, rotonda con ID di una 30-ina di secondi, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10134	pr	15x51mm/0s	~61°/18.4°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debolissima, estesa non più di una 30-ina di secondi; appare solo a tratti in visione distolta, ma sembra essere stata rilevata in visione diretta a 360x; è preferibile scrivere a 270x, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10137	pr	15x51mm/0s	~00°/58.9°	Ser	24° m. buona / buona	24° m. buona / buona	debolissima e diffusa, di luminosità uniforme, appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma sembra essere stata rilevata in visione diretta; è preferibile scrivere a 270x, rotonda con ID di una 30-ina di secondi, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10138	pr	15x51mm/0s	~00°/58.9°	Ser	24° m. buona / buona	24° m. buona / buona	debolissima, appena solo a tratti in visione distolta, ma sembra essere stata rilevata in visione diretta; è preferibile scrivere a 270x, rotonda con ID di una 30-ina di secondi, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10142	pr	15x39mm/0s	~72°/20.0°	UMi	24° buona / m. buona	24° buona / m. buona	debolissima e diffusa, di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 60'×15', ma è preferibile scrivere a 270x, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10143	pr	15x39mm/0s	~71°/58.5°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	è parte di un tenuissimo gli gassosi allineato all'intorno da N a S ~ molto debole, diffusa e di luminosità presenziale uniforme, rotonda con ID di una 30-ina di secondi, rotonda con ID di una 30-ina di secondi
UO 10144	pr	15x39mm/0s	~19°/20.8°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debole, ma relativamente facile da vedere, rotonda con ID di 40", poco diffusa, a appena più brillante all'intorno, rotonda con ID di 30" ~ 1'.0
UO 10146	pr	15x39mm/0s	~00°/47.8°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debole, poco diffusa e poco più brillante all'intorno, allungata da N a S con dimensioni 50'×40', rotonda con ID di una 30-ina di secondi, rotonda con ID di 30"-20" ~ 2'.0
UO 10148	pr	15x39mm/0s	~00°/56.9°	Ser	24° buona / m. buona	24° buona / m. buona	debole, ma relativamente facile da vedere, rotonda con ID di 40", poco diffusa, a appena più brillante all'intorno, rotonda con ID di 30" ~ 1'.0
UO 10149	pr	15x40mm/0s	~00°/57.6°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debole, poco diffusa e poco più brillante all'intorno, allungata da N a S con dimensioni 50'×40', rotonda con ID di una 30-ina di secondi, rotonda con ID di 30"-20" ~ 2'.0
UO 10150	pr	15x39mm/0s	~00°/70.0°	UMi	24° buona / buona	24° buona / buona	debole, diffusa e poco più brillante all'intorno, allungata da N a S con dimensioni 50'×40', rotonda con ID di una 30-ina di secondi, rotonda con ID di 30"-20" ~ 2'.0
UO 10151	pr	15x39mm/0s	~00°/53.7°	UMi	24° buona / buona	24° buona / buona	debole, allungata da N a S con dimensioni 50'×40', rotonda con ID di una 30-ina di secondi, rotonda con ID di 30"-20" ~ 2'.0
UO 10211	pr	15x41mm/0s	~22°/33.6°	Ser	24° m. buona / buona	24° m. buona / buona	debolissima facile da vedere, appena più brillante all'intorno, allungata da N a S con dimensioni 50'×40', rotonda con ID di 30" ~ 1'.0
UO 10213	pr	15x41mm/0s	~10°/25.5°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debolissimo oggetto rotondo di luminosità uniforme, diffuso e con ID di una 30-ina ~ 30" ~ 30x
UO 10216	pr	15x42mm/0s	~00°/55.5°	Ser	24° buona / buona	24° buona / buona	debole, molto diffusa, con piccola ed evidente condensazione centrale, rotonda con ID di una 40-ina di secondi ~ 1'.0
UO 10220	pr	15x55mm/0s	~41°/20.6°	Ser	16° m. buona / buona	16° m. buona / buona	debolissima e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40'×20' e con piccola condensazione centrale, rotonda con ID di 30"-20" ~ 2'.0
UO 10221	pr	15x56mm/0s	~41°/14.1°	Ser	16° m. buona / buona	16° m. buona / buona	debolissima e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40'×20' e con piccola condensazione centrale, rotonda con ID di 30"-20" ~ 2'.0
UO 10223	pr	15x56mm/0s	~41°/52.7°	Ser	16° m. buona / buona	16° m. buona / buona	debolissima e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40'×20' e con piccola condensazione centrale, rotonda con ID di 30"-20" ~ 2'.0
UO 10224	pr	15x56mm/0s	~41°/52.7°	Ser	16° m. buona / buona	16° m. buona / buona	debolissima e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40'×20' e con piccola condensazione centrale, rotonda con ID di 30"-20" ~ 2'.0
UO 10225	pr	15x56mm/0s	~41°/52.7°	Ser	16° m. buona / buona	16° m. buona / buona	debolissima e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40'×20' e con piccola condensazione centrale, rotonda con ID di 30"-20" ~ 2'.0
UO 10226	pr	15x56mm/0s	~41°/52.7°	Ser	16° m. buona / buona	16° m. buona / buona	debolissima e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40'×20' e con piccola condensazione centrale, rotonda con ID di 30"-20" ~ 2'.0
UO 10227	pr	15x56mm/0s	~41°/52.7°	Ser	16° m. buona / buona	16° m. buona / buona	debolissima e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40'×20' e con piccola condensazione centrale, rotonda con ID di 30"-20" ~ 2'.0
UO 10228	pr	15x56mm/0s	~41°/52.7°	Ser	16° m. buona / buona	16° m. buona / buona	debolissima e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40'×20' e con piccola condensazione centrale, rotonda con ID

UGC 10336	gx	16h29m50s	+70°11.7'	Lib	24° m. buona / m. buona	nucleo debole e molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" e di luminosità uniforme; chi ce stella stellata di magnitudine 12 al centro	
UGC 10338	pg	16h29m50s	+70°11.1'	Lib	24° m. buona / discreta	debolissima chiazza diffusa e di luminosità uniforme, grosso modo circolare con Ø di 40" nel centro di una stella di magnitudine 12 che dista 1 primo di arco a Sud-Ovest; la stella ha una stella compagna di 14ª gr. a 9 Ø di arco distante verso ovest, mentre la galassia si trova a Nord-Est	
UGC 10339	pg	16h29m50s	+17°38.5'	Her	24° m. buona / m. buona	galassia, ma appare senza grandi difficoltà in visione diretta stellata a 450x, forse rotonda con Ø di circa 30-40 di secondi	
UGC 10398	pg	16h27m17s	+48°08.0'	Her	24° m. buona / m. buona	debolissima chiazza di luminosità diffusa, appressato, circolare con Ø di una 40-ina di secondi con piccolo condensazione quasi stellare di magnitudine 14 al centro; appare stellata a 450x	
UGC 10402	pg	16h28m41s	+12°45.8'	Her	24° m. buona / m. buona	nucleo debole e diffuso, allungata da N a S con dimensioni 60"x30" e di luminosità uniforme; chi ce una stella appena percepibile vicino a nord-est	
UGC 10404	pg	16h28m12s	+30°49.3'	Her	24° m. buona / discreta	relativamente facile, molto diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 40" da parte a parte; chi ce una stella di 14ª gr. a nord	
UGC 10405	pg	16h28m56s	+17°53.3'	Her	18° ottima / m. buona	debolissima e molto diffusa, probabilmente rotonda con Ø 1 ' e aiuto a tratti leggermente con-centrato; chi ce una stella di 14ª gr. a nord-ovest; la galassia si trova a Nord-Ovest di una stella di magnitudine 9 a 6 primi di arco; la galassia si trova a Nord-Ovest di una stella di magnitudine 9 a 6 primi di arco	
UGC 10406	pg	16h28m16s	+20°06.9'	Her	24° m. buona / ottima	forma di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NNW a SE estesa almeno 1' - 2'	
UGC 10407	pg	16h28m20s	+41°13.1'	Her	24° m. buona / discreta	relativamente brillante, ma con basso gradiente di luce, poco allungata da N a S con dimensioni 1'x0.5' e di luminosità uniforme; chi ce una stella di 14ª gr. a nord-ovest; la galassia si trova a Nord-Ovest di una stella di 14ª gr.	
UGC 10408	pg	16h27m49s	+56°01.6'	Dra	24° ottima / m. buona	debole lente di luce di aspetto abbastanza uniforme estesa ~ 80" in direzione E-W ~ 45s	
UGC 10409	pg	16h28m16s	+20°06.9'	Her	24° m. buona / m. buona	nucleo debole, piccolo, allungato da N a S con dimensioni 0.5'x0.4' e di luminosità uniforme; chi ce una stella di 14ª gr. a nord-ovest; la galassia si trova a Nord-Ovest di una stella di 14ª gr. a 2 primi di arco di distanza	
UGC 10410	pg	16h27m49s	+62°41.5'	Dra	24° m. buona / m. buona	diffusa e rotonda con Ø di 1' circa; chi ce una stella di 14ª gr. a nord-ovest	
UGC 10412	pg	16h29m09s	+15°39.5'	Her	24° m. buona / m. buona	relativamente brillante, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"x20" e con piccolo bulge ben condensato al disco; ~ 27s	
UGC 10413	pg	16h29m21s	+21°20.2'	Her	18° m. buona / m. buona	nucleo debole e assai stempiato su fondo cielo; solo a tratti appare decisamente allungata da N a S con dimensioni 1'x0.5' e di luminosità uniforme; chi ce una stella di 14ª gr. a nord-ovest; la galassia si trova a Nord-Ovest di una stella di 14ª gr.	
UGC 10414	pg	16h29m49s	+08°38.6'	Her	24° m. buona / m. buona	debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e tende a tenue condensazione centrale aspetto a pertinitto ~ 45s	
UGC 10416	pg	16h29m30s	+41°17.0'	Her	24° m. buona / m. buona	relativamente facile, molto diffusa e con alto gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; ~ 45s	
UGC 10419	pg	16h29m20s	+08°37.7'	Her	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità presoché uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 1'x1' e nova brillante di magnitudine 9 a 2 primi di arco a Sud-Ovest; ~ 27s	
UGC 10421	pg	16h29m14s	+42°41.2'	Her	24° m. buona / m. buona	fa parte del nutrito ammasso ABC 2197 — si una lente di luce molto debole, orientata da NW a SE estesa una 2-ina di primi di arco; chi ce una stella appena percepibile a nord-ovest; ~ 27s	
UGC 10424	pg	16h29m49s	+74°53.3'	UMi	24° m. buona / discreta	debolissimo oggetto rotondo, relativamente compatto, con Ø di 15" x 20" e che sorta fuori dalla nebulosità di fondo; ~ 27s	
UGC 10425	pg	16h29m20s	+30°46.0'	Her	18° m. buona / buona	fa parte del nutrito ammasso ABC 2197 — si nutre ammasso ha un fondo cielo, probabilmente rotondo con Ø 8-9' e di luminosità uniforme; ~ 27s	
UGC 10426	pg	16h29m50s	+44°36.3'	Her	18° m. buona / buona	debolissima e molto diffusa, estesa non più di 3', visibile solo a tratti in visione diretta; è stata la sul polvoperpendicolare; chi ce una stella di 14ª gr. a nord-ovest; la galassia si trova a Nord-Ovest di una stella di 14ª gr.	
UGC 10428	pg	16h29m30s	+18°15.0'	Her	24° m. buona / m. buona	nodo debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20" e nova di magnitudine 9 a 2 primi di arco a Nord-Ovest; chi ce una stella di 14ª gr. a nord-ovest	
UGC 10427	pg	16h29m49s	+41°06.1'	Her	24° m. buona / m. buona	fa parte del nutrito ammasso ABC 2197 — debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con basso gradiente di luce; ~ 27s	
UGC 10429	pg	16h29m30s	+30°49.8'	Her	18° ottima / buona	fa parte del nutrito ammasso ABC 2197 — si un debole oggetto rotondo, di luminosità presoché uniforme, di 1' circa; ~ 27s	
UGC 10430	pg	16h29m30s	+41°29.0'	Her	18° m. buona / buona	debolissima attraverso il dischetto di Saturno, diffusa e di luminosità uniforme; ~ 27s	
UGC 10431	pg	16h29m30s	+41°12.8'	Her	24° m. buona / buona	fa parte del nutrito ammasso ABC 2197 — si nutre debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 1'x0.5' e di luminosità uniforme; chi ce una stella di 14ª gr. a nord-ovest; ~ 27s	
UGC 10432	pg	16h31m22s	+22°41.8'	Her	24° ottima / ottima	molto debole, rotonda con Ø di 30"-35", poco diffusa e di luminosità uniforme; chi ce stella a nord-nord-ovest; ~ 27s	
UGC 10436	pg	16h31m40s	+41°09.3'	Her	24° m. buona / buona	fa parte del nutrito ammasso ABC 2197 — molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 1' circa; ~ 27s	
UGC 10437	pg	16h31m40s	+43°20.9'	Her	24° m. buona / ottima	debole chiazza molto diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; chi ce una stella di 14ª gr. a nord; ~ 27s	
UGC 10438	pg	16h28m18s	+61°25.8'	Lyn	24° m. buona / discreta	debole, diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20" e con nova brillante di magnitudine 9 a 2 primi di arco a Sud-Ovest; chi ce una stella quasi a nord-ovest; la galassia forma con la galassia formata da 4 stelle di luminosità simile — 45s	
UGC 10440	pg	16h34m11s	+20°12.8'	Her	24° ottima / ottima	debole, diffusa e di luminosità presoché uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 1'x0.5' e di luminosità uniforme; chi ce una stella di 14ª gr. a nord-ovest; la galassia si trova a Nord-Ovest di una stella di 14ª gr. a 2 primi di arco di distanza	
UGC 10441	pg	16h34m49s	+28°59.1'	Her	24° m. buona / buona	relativamente facile, molto diffusa e con alto gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; ~ 45s	
UGC 10442	pg	16h28m18s	+80°21.3'	g 11	UMi	24° m. buona / discreta	debole, diffusa e a tratti appena più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 1'x0'.5; chi ce una stella di 14ª gr. a nord-ovest; la galassia si trova a Nord-Ovest di una stella di 14ª gr. a 2 primi di arco di distanza; chi ce una stella quasi a nord-ovest; la galassia si trova a Nord-Ovest di una stella di 14ª gr. a 2 primi di arco di distanza; la galassia si trova a Nord-Ovest di una stella di 14ª gr. a 2 primi di arco di distanza; chi ce una stella di 14ª gr. a nord-ovest; la galassia si trova a Nord-Ovest di una stella di 14ª gr. a 2 primi di arco di distanza; chi ce una stella di 14ª gr. a nord-ovest; la galassia si trova a Nord-Ovest di una stella di 14ª gr. a 2 primi di arco di distanza	
UGC 10443	pg	16h29m30s	+42°40.8'	Her	24° m. buona / m. buona	debolissima chiazza, compatta, circolare con Ø di una 40-ina di secondi, estesa ~ 45s; è stata la sul polvoperpendicolare; chi ce una stella di 14ª gr. a nord-ovest; la galassia si trova a Nord-Ovest di una stella di 14ª gr.	
UGC 10444	pg	16h29m49s	+62°05.2'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità presoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; ~ 45s	
UGC 10445	pg	16h29m49s	+62°02.4'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 1'x0.5' e di luminosità uniforme; chi ce una stella di 14ª gr. a nord-ovest; la galassia si trova a Nord-Ovest di una stella di 14ª gr.	
UGC 10446	pg	16h34m30s	+20°20.8'	Her	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NNW a SSE estesa almeno 1' - 2'	
UGC 10447	pg	16h29m49s	+62°28.7'	Dra	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"x20"; chi ce una stella di 14ª gr. a nord-ovest; la galassia si trova a Nord-Ovest di una stella di 14ª gr.	
UGC 10448	pg	16h29m49s	+62°29.5'	Dra	24° m. buona / buona	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10449	pg	16h29m49s	+62°27.1'	Dra	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10450	pg	16h29m49s	+62°26.2'	Dra	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10451	pg	16h29m49s	+62°24.3'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10452	pg	16h29m49s	+62°23.4'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10453	pg	16h29m49s	+62°22.5'	Dra	24° m. buona / discreta	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10454	pg	16h29m49s	+62°21.6'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10455	pg	16h29m49s	+62°20.7'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10456	pg	16h29m49s	+62°19.8'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10457	pg	16h29m49s	+62°18.9'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10458	pg	16h29m49s	+62°18.0'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10459	pg	16h29m49s	+62°17.1'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10460	pg	16h29m49s	+62°16.2'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10461	pg	16h29m49s	+62°15.3'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10462	pg	16h29m49s	+62°14.4'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10463	pg	16h29m49s	+62°13.5'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10464	pg	16h29m49s	+62°12.6'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10465	pg	16h29m49s	+62°11.7'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10466	pg	16h29m49s	+62°10.8'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10467	pg	16h29m49s	+62°09.9'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10468	pg	16h29m49s	+62°09.0'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10469	pg	16h29m49s	+62°08.1'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10470	pg	16h29m49s	+62°07.2'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10471	pg	16h29m49s	+62°06.3'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10472	pg	16h29m49s	+62°05.4'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10473	pg	16h29m49s	+62°04.5'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10474	pg	16h29m49s	+62°03.6'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10475	pg	16h29m49s	+62°02.7'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10476	pg	16h29m49s	+62°01.8'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10477	pg	16h29m49s	+62°00.9'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10478	pg	16h29m49s	+62°00.0'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10479	pg	16h29m49s	+61°59.1'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10480	pg	16h29m49s	+61°58.2'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10481	pg	16h29m49s	+61°57.3'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10482	pg	16h29m49s	+61°56.4'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10483	pg	16h29m49s	+61°55.5'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10484	pg	16h29m49s	+61°54.6'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x10" e con condensazione centrale quasi stellare; ~ 45s	
UGC 10485	pg	16h31m07s	+54°55.1'	Her	18° m. buona / mediocre	debolissima, molto diffusa, estesa ~ 3' - 4', appare solo in visione diretta — 270s	
UGC 10486	pg	16h34m30s	+76°01.8'	UMi	24° m. buona / discreta	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20" e con nova di magnitudine 9 a 2 primi di arco a Nord-Ovest; chi ce una stella di 14ª gr. a 3 primi di arco a Sud-Ovest; la galassia si trova a Nord-Ovest di

UGC 10808	pr	17h16m01s	+14°24' 0"	s.0??	Dra	14°	ostbetaforbra brilliant ma con basso grado, diffuso, poco strutturato, ovale allungata da N a S con dimensioni 0'.5x0'.3
UGC 10809	pr	17h16m10s	+53°53' 0"	s.B1	Her	14°	ostbetaforbra, appare in visione diretta, ma è meglio scalare a 340x; a tratti sembra grosso modo stellare, ovale da N a S
UGC 10810	pr	17h18m44s	+58°08' 1"	Sb	Dra	14°	ostbetaforbra, ovale, non sembra molto strutturata, orientata da E a O, appare più brillante al centro; il nucleo sembra quasi stellare, ma non presenta bulge vero e proprio, ma è appena più luminosa verso centro; ci sono delle aureole intorno a questo nucleo; da 0'.4x0'.3
UGC 10811	pr	17h18m44s	+58°08' 1"	Sb	Dra	14°	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 0'.5x0'.3; ovale, non sembra molto strutturata
UGC 10812	pr	17h19m29s	+48°55.3'		Her	14°	debole, piccola, molto stellare, abbastanza brillante, appare più brillante al centro; ha una stella WNW a ESE ~ 270a
UGC 10813	pr	17h20m11s	+23°50.3'		Her	16°	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; ci sono due stelle a NNW ~ 480a
UGC 10814	pr	17h20m11s	+23°52.4'		Her	16°	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; ci sono due stelle a NNW ~ 480a
UGC 10815	pr	17h19m19s	+49°57.7'		Her	16°	debolissima, visibile a tratti in visione diretta, è orientata E ~ O, con un'estensione massima di 0'.5 e una minima di 0'.3
UGC 10816	pr	17h19m19s	+60°08.9'		Dra	16°	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; ci sono due stelle a NNW ~ 480a
UGC 10817	pr	17h20m07s	+42°09.3'		Her	16°	è una debolissima lama di luce orientata da NW a SE e che in visione diretta appare estesa ~ 0'.5 per 0'.2 debole rispetto a 14.7 m di 14° a NE; ha un'estensione di 0'.5 x 0'.2
UGC 10821	pr	17h22m00s	+52°38.6'		Dra	16°	debole, molto diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 50"x40" e con bevue condensate; ci sono due stelle a NNE ~ 480a; ha una debolissima stella sulla sua periferia settentrionale; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10822	pr	17h22m00s	+52°01.1'		Dra	16°	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 0'.5x0'.3; ovale, non sembra molto strutturata
UGC 10824	pr	17h22m00s	+23°38.6'		Her	16°	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 50"x40"; ci sono due stelle a NNW ~ 480a
UGC 10828	pr	17h22m00s	+50°57.5'		Dra	16°	ovale una debole stellina (il nucleo della ga?) circondata da un tenuissimo e diffuso lucore di luminosità pressoché uniforme; ha una debolissima stella sulla sua periferia a NNE; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10829	pr	17h22m00s	+23°38.6'		Her	16°	sembra un piccolo ammasso globulare irregolare, diffuso, rotondo con di 0'.6 ° scarsa e graduale, appare più brillante al centro; ha una stella a NNE ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a; ha dimensioni 1'x1'; non sono presenti bevue; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10830	pr	17h22m00s	+50°26.7'		Dra	16°	in vede facilmente a 360x, debole ma abbastanza contrastata, di luminosità pressoché uniforme; una lama tenuissima di luce stellare che appare estesa per 0'.5 e che appare estesa per 0'.2 ed è di menisco 40"x30"
UGC 10831	pr	17h22m00s	+24°58.3'		Her	16°	debolissima, fatta solo in visione diretta, è di luminosità uniforme e molto stempiarda ed tondo cielo, forse rotonda con di ~ 1' ~ 270a
UGC 10832	pr	17h24m04s	+24°58.3'		Her	16°	debole, diffusa e di luminosità uniforme, appare più brillante al centro; ha una stella WNW con dimensioni 0'.5x0'.4 ~ 450a; ha una debolissima stella a NNE ~ 480a
UGC 10838	pr	17h23m00s	+48°28.8'		Her	16°	lama di luce estremamente compatta e di luminosità uniforme, estesa 45"x 8" in direzione e orientata da E a O; ha una stella a NNE
UGC 10839	pr	17h23m00s	+52°00.6'		Dra	16°	molto diffusa e pressoché uniforme, ovale con dimensioni 0'.5x0'.3; ha una stella a NNE ~ 480a; ha bordo brillante ~ 450a
UGC 10840	pr	17h24m01s	+23°44.1'		Her	16°	nucleo, con di 0 ° 40'; diffusa e con evidente condensazione centrale; c'è una coppia di stelle a 8 Gstarel una 20-ia di second (spetta a W più brillante) ~ 360a
UGC 10841	pr	17h24m01s	+26°04.7'		Her	16°	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, ovale con di NE e SW con dimensioni 45"x30"; c'è una coppia di stelle a 7 Gstarel, forse un piccolo ripasso regolare con stelle a 7 Gstarel; ha una lama tenuissima di luce
UGC 10842	pr	17h23m00s	+51°57.5'		Dra	16°	debole, piccola, molto diffusa e pressoché uniforme, appare più brillante al centro; ha dimensioni 45"x30" ~ 450a
UGC 10843	pr	17h23m00s	+21°16.7'		Her	16°	debole, diffusa, appare più brillante all'interno, allungata da ENE a WSW con dimensioni 50"x20" ~ 450a
UGC 10845	pr	17h24m04s	+44°56.6'		Her	16°	debolissima, ovale, non ha bassissimo gradiente, rotonda con di 0 ° ~ ~ 360a
UGC 10847	pr	17h24m10s	+23°19.0'		Her	16°	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, appare più brillante al centro; ha una stella di magnitudine 16 a NNE ~ 480a; ha una debolissima stella a NNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10848	pr	17h24m10s	+25°40.0'		Her	16°	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, appare più brillante all'interno, rotonda con di 0'.5 ~ 270a; ha una stella a NNE ~ 480a
UGC 10849	pr	17h24m10s	+50°36.9'		Dra	16°	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stellina a NNW ~ 480a
UGC 10850	pr	17h28m28s	+07°23.3'	g.p03	Dra	16°	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, appare, circoscritta con di maggiore di 1', molto diffusa e stempiarda sul fondo cielo; ci sono delle brillanti stelle a NNW ~ 480a; ha una stellina a NNE ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10853	pr	17h26m11s	+62°09.0'		Dra	16°	ovale e forse molto debole e di luminosità pressoché uniforme, appare circoscritta con di maggiore di 1', molto diffusa e stempiarda sul fondo cielo; meglio visibile a 132x
UGC 10854	pr	17h26m11s	+62°09.0'		Dra	16°	ovale e forse molto debole e di luminosità pressoché uniforme, appare circoscritta con di maggiore di 1', molto diffusa e stempiarda sul fondo cielo; meglio visibile a 132x
UGC 10855	pr	17h26m11s	+62°09.0'		Dra	16°	ovale e forse molto debole e di luminosità pressoché uniforme, appare circoscritta con di maggiore di 1', molto diffusa e stempiarda sul fondo cielo; meglio visibile a 132x
UGC 10856	pr	17h26m11s	+62°09.0'		Dra	16°	ovale e forse molto debole e di luminosità pressoché uniforme, appare circoscritta con di maggiore di 1', molto diffusa e stempiarda sul fondo cielo; meglio visibile a 132x
UGC 10857	pr	17h27m10s	+60°01.7'		Dra	16°	debole lama di luce poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 50"x15"; ci sono due stelle a NNW ~ 480a
UGC 10860	pr	17h27m10s	+60°01.7'		Dra	16°	debole lama di luce poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 50"x15"; ci sono due stelle a NNW ~ 480a
UGC 10861	pr	17h29m28s	+23°39.4'		Her	16°	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 50"x20"; ha una stella a NNW ~ 480a
UGC 10862	pr	17h29m28s	+24°53.0'		Her	16°	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 0'.5 ~ 270a; ha una stella a NNW ~ 480a
UGC 10863	pr	17h29m28s	+60°23.0'		Dra	16°	lama di luce estremamente compatta e di luminosità uniforme, estesa 45"x 8" in direzione e orientata da E a O; ha una stella a NNE
UGC 10866	pr	17h29m28s	+20°46.1'		Her	16°	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 50"x20"; ci sono due stelle a NNW ~ 480a
UGC 10867	pr	17h29m28s	+25°20.6'		Her	16°	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 50"x20"; ci sono due stelle a NNW ~ 480a
UGC 10867	pr	17h29m28s	+17°23.8'		Her	16°	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 50"x20"; ci sono due stelle a NNW ~ 480a
UGC 10869	pr	17h34m30s	+25°34.1'		Her	16°	buono	piccola ed estesa macchiolina estesa una 20-ia di second e situata a ridosso della più orientale delle due stelle di una coppia di stelle a 8 Gstarel; c'è una stella a NNE ~ 480a
UGC 10912	pr	17h37m30s	+70°50.6'		Dra	16°	debole, ma relativamente facile da vedere, diffusa, rotonda con di 0'.6 una 30-ia di second e una 10-ia di second; ha una debolissima stellina a NNE ~ 480a; ha una stella a WNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10913	pr	17h37m30s	+70°08.2'		Dra	16°	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 0'.6 una 40-ia di second; situata a ridosso della più orientale delle due stelle di una coppia di stelle a 8 Gstarel; ha una stella a NNE ~ 480a; ha una stella a WNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10914	pr	17h37m30s	+11°07.3'		Oph	16°	discreta	buono	ovale con condensazione centrale piccola e appena visibile, approssim. rotonda con di 0'.5 ~ 270a
UGC 10919	pr	17h37m30s	+11°32.0'		Oph	16°	debole, diffusa, di luminosità uniforme, ma di aspetto non chiaro; forse rotonda con di 0 ° ~ 270a; ha una stella a NNE ~ 480a
UGC 10922	pr	17h39m30s	+60°16.8'		Dra	16°	debolissima, a tratti appena visibile, di luminosità uniforme, ovale, non sembra molto strutturata; ha una debolissima stellina a NNW ~ 480a; ha una debolissima stella a NNE ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10923	pr	17h39m30s	+66°44.3'	UM	Dra	16°	uniforme	buono	ovale, a tratti appena visibile, di luminosità uniforme, ovale, non sembra molto strutturata; ha una debolissima stellina a NNW ~ 480a; ha una debolissima stella a NNE ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10928	pr	17h39m30s	+24°57.2'		Her	16°	debole, diffusa e di luminosità uniforme, appare più brillante al centro; ha una stella WNW a ESE ~ 270a; ha una debolissima stella a NNE ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10929	pr	17h39m30s	+30°32.1'		Her	16°	debolissima lucore di forma indistinta, estesa non più di 0'.2 per 0'.2 ~ 270a; ha una debolissima stella a NNE ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10930	pr	17h39m30s	+30°32.1'		Her	16°	debolissima, appare in visione diretta, ma è meglio scalare a 340x; è di luminosità uniforme; c'è una stellina a NNW ~ 480a
UGC 10933	pr	17h39m30s	+39°13.1'		Her	16°	debole, molto diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"x20" e con bulge appena più luminoso; ha una debolissima stella a NNE ~ 480a; ha una debolissima stella a NNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10934	pr	17h39m30s	+61°02.4'		Dra	16°	debole, ma relativamente facile da vedere, diffusa, rotonda con di 0'.6 una 30-ia di second e una 10-ia di second; ha una debolissima stellina a NNE ~ 480a; ha una stella a WNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10935	pr	17h39m30s	+67°08.2'		Dra	16°	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 0'.6 una 40-ia di second; situata a ridosso della più orientale delle due stelle di una coppia di stelle a 8 Gstarel; ha una stella a NNE ~ 480a; ha una stella a WNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10940	pr	17h39m30s	+45°57.7'		Dra	16°	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con di 0'.4 una 40-ia di second; c'è una stellina quasi a ridosso verso W ~ 450a
UGC 10941	pr	17h39m30s	+17°32.1'		Her	16°	debolissima, ovale, non sembra molto strutturata, appare più brillante al centro; ha una stella a NNE ~ 480a; ha una debolissima stella a NNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10942	pr	17h39m30s	+60°16.8'		Dra	16°	debole, diffusa e di luminosità uniforme, ma di aspetto non chiaro; forse rotonda con di 0 ° ~ 270a; ha una stella a NNE ~ 480a
UGC 10943	pr	17h39m30s	+66°44.3'	UM	Dra	16°	uniforme	buono	ovale, a tratti appena visibile, di luminosità uniforme, ovale, non sembra molto strutturata; ha una debolissima stellina a NNW ~ 480a; ha una debolissima stella a NNE ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10944	pr	17h39m30s	+24°57.2'		Her	16°	debolissima, a tratti appena visibile, di luminosità uniforme, ovale, non sembra molto strutturata; ha una debolissima stellina a NNW ~ 480a; ha una debolissima stella a NNE ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10945	pr	17h39m30s	+30°32.1'		Her	16°	debolissimo lucore di forma indistinta, estesa non più di 0'.2 per 0'.2 ~ 270a; ha una debolissima stella a NNE ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10946	pr	17h39m30s	+30°32.1'		Her	16°	debole, diffusa, rotonda con di 0'.4 una 40-ia di second e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso verso W ~ 450a
UGC 10947	pr	17h39m30s	+39°13.1'		Her	16°	debole, molto diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"x20" e con bulge appena più luminoso; ha una debolissima stella a NNE ~ 480a; ha una debolissima stella a NNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10948	pr	17h39m30s	+61°02.4'		Dra	16°	debole, ma relativamente facile da vedere, diffusa, rotonda con di 0'.6 una 30-ia di second e una 10-ia di second; ha una debolissima stellina a NNE ~ 480a; ha una stella a WNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10949	pr	17h39m30s	+67°08.2'		Dra	16°	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 0'.6 una 40-ia di second; situata a ridosso della più orientale delle due stelle di una coppia di stelle a 8 Gstarel; ha una stella a NNE ~ 480a; ha una stella a WNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10950	pr	17h39m30s	+45°57.7'		Dra	16°	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con di 0'.4 una 40-ia di second; c'è una stellina quasi a ridosso verso W ~ 450a
UGC 10951	pr	17h39m30s	+17°32.1'		Her	16°	debolissima, ovale, non sembra molto strutturata, appare più brillante al centro; ha una stella a NNE ~ 480a; ha una debolissima stella a NNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10952	pr	17h39m30s	+11°51.7'		Oph	16°	discreta	buono	ovale con condensazione centrale piccola e appena visibile, approssim. rotonda con di 0'.5 ~ 270a
UGC 10953	pr	17h39m30s	+30°32.1'		Her	16°	debolissimo lucore di forma indistinta, estesa non più di 0'.2 per 0'.2 ~ 270a; ha una debolissima stella a NNE ~ 480a; ha una debolissima stella a NNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10954	pr	17h39m30s	+39°13.1'		Her	16°	debole, molto diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"x20" e con bulge appena più luminoso; ha una debolissima stella a NNE ~ 480a; ha una debolissima stella a NNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10955	pr	17h39m30s	+61°02.4'		Dra	16°	debole, ma relativamente facile da vedere, diffusa, rotonda con di 0'.6 una 30-ia di second e una 10-ia di second; ha una debolissima stellina a NNE ~ 480a; ha una stella a WNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10956	pr	17h39m30s	+67°08.2'		Dra	16°	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 0'.6 una 40-ia di second; situata a ridosso della più orientale delle due stelle di una coppia di stelle a 8 Gstarel; ha una stella a NNE ~ 480a; ha una stella a WNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10957	pr	17h39m30s	+45°57.7'		Dra	16°	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con di 0'.4 una 40-ia di second; c'è una stellina quasi a ridosso verso W ~ 450a
UGC 10958	pr	17h39m30s	+17°32.1'		Her	16°	debolissima, ovale, non sembra molto strutturata, appare più brillante al centro; ha una stella a NNE ~ 480a; ha una debolissima stella a NNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10959	pr	17h39m30s	+11°32.1'		Oph	16°	debolissima, appare in visione diretta, ma è meglio scalare a 340x; è di luminosità uniforme; c'è una stellina a NNW ~ 480a
UGC 10960	pr	17h39m30s	+30°32.1'		Her	16°	debolissimo lucore di forma indistinta, estesa non più di 0'.2 per 0'.2 ~ 270a; ha una debolissima stella a NNE ~ 480a; ha una debolissima stella a NNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10961	pr	17h39m30s	+39°13.1'		Her	16°	debole, molto diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"x20" e con bulge appena più luminoso; ha una debolissima stella a NNE ~ 480a; ha una debolissima stella a NNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10962	pr	17h39m30s	+61°02.4'		Dra	16°	debole, ma relativamente facile da vedere, diffusa, rotonda con di 0'.6 una 30-ia di second e una 10-ia di second; ha una debolissima stellina a NNE ~ 480a; ha una stella a WNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10963	pr	17h39m30s	+67°08.2'		Dra	16°	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 0'.6 una 40-ia di second; situata a ridosso della più orientale delle due stelle di una coppia di stelle a 8 Gstarel; ha una stella a NNE ~ 480a; ha una stella a WNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10964	pr	17h39m30s	+45°57.7'		Dra	16°	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con di 0'.4 una 40-ia di second; c'è una stellina quasi a ridosso verso W ~ 450a
UGC 10965	pr	17h39m30s	+17°32.1'		Her	16°	debolissima, ovale, non sembra molto strutturata, appare più brillante al centro; ha una stella a NNE ~ 480a; ha una debolissima stella a NNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10966	pr	17h39m30s	+11°32.1'		Oph	16°	debolissima, appare in visione diretta, ma è meglio scalare a 340x; è di luminosità uniforme; c'è una stellina a NNW ~ 480a
UGC 10967	pr	17h39m30s	+30°32.1'		Her	16°	debolissimo lucore di forma indistinta, estesa non più di 0'.2 per 0'.2 ~ 270a; ha una debolissima stella a NNE ~ 480a; ha una debolissima stella a NNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10968	pr	17h39m30s	+39°13.1'		Her	16°	debole, molto diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"x20" e con bulge appena più luminoso; ha una debolissima stella a NNE ~ 480a; ha una debolissima stella a NNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10969	pr	17h39m30s	+61°02.4'		Dra	16°	debole, ma relativamente facile da vedere, diffusa, rotonda con di 0'.6 una 30-ia di second e una 10-ia di second; ha una debolissima stellina a NNE ~ 480a; ha una stella a WNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10970	pr	17h39m30s	+67°08.2'		Dra	16°	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 0'.6 una 40-ia di second; situata a ridosso della più orientale delle due stelle di una coppia di stelle a 8 Gstarel; ha una stella a NNE ~ 480a; ha una stella a WNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10971	pr	17h39m30s	+45°57.7'		Dra	16°	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con di 0'.4 una 40-ia di second; c'è una stellina quasi a ridosso verso W ~ 450a
UGC 10972	pr	17h39m30s	+17°32.1'		Her	16°	debolissima, ovale, non sembra molto strutturata, appare più brillante al centro; ha una stella a NNE ~ 480a; ha una debolissima stella a NNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10973	pr	17h39m30s	+11°32.1'		Oph	16°	debolissima, appare in visione diretta, ma è meglio scalare a 340x; è di luminosità uniforme; c'è una stellina a NNW ~ 480a
UGC 10974	pr	17h39m30s	+30°32.1'		Her	16°	debolissimo lucore di forma indistinta, estesa non più di 0'.2 per 0'.2 ~ 270a; ha una debolissima stella a NNE ~ 480a; ha una debolissima stella a NNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10975	pr	17h39m30s	+39°13.1'		Her	16°	debole, molto diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"x20" e con bulge appena più luminoso; ha una debolissima stella a NNE ~ 480a; ha una debolissima stella a NNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10976	pr	17h39m30s	+61°02.4'		Dra	16°	debole, ma relativamente facile da vedere, diffusa, rotonda con di 0'.6 una 30-ia di second e una 10-ia di second; ha una debolissima stellina a NNE ~ 480a; ha una stella a WNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10977	pr	17h39m30s	+67°08.2'		Dra	16°	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 0'.6 una 40-ia di second; situata a ridosso della più orientale delle due stelle di una coppia di stelle a 8 Gstarel; ha una stella a NNE ~ 480a; ha una stella a WNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10978	pr	17h39m30s	+45°57.7'		Dra	16°	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con di 0'.4 una 40-ia di second; c'è una stellina quasi a ridosso verso W ~ 450a
UGC 10979	pr	17h39m30s	+17°32.1'		Her	16°	debolissima, ovale, non sembra molto strutturata, appare più brillante al centro; ha una stella a NNE ~ 480a; ha una debolissima stella a NNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10980	pr	17h39m30s	+11°32.1'		Oph	16°	debolissima, appare in visione diretta, ma è meglio scalare a 340x; è di luminosità uniforme; c'è una stellina a NNW ~ 480a
UGC 10981	pr	17h39m30s	+30°32.1'		Her	16°	debolissimo lucore di forma indistinta, estesa non più di 0'.2 per 0'.2 ~ 270a; ha una debolissima stella a NNE ~ 480a; ha una debolissima stella a NNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10982	pr	17h39m30s	+39°13.1'		Her	16°	debole, molto diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"x20" e con bulge appena più luminoso; ha una debolissima stella a NNE ~ 480a; ha una debolissima stella a NNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10983	pr	17h39m30s	+61°02.4'		Dra	16°	debole, ma relativamente facile da vedere, diffusa, rotonda con di 0'.6 una 30-ia di second e una 10-ia di second; ha una debolissima stellina a NNE ~ 480a; ha una stella a WNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10984	pr	17h39m30s	+67°08.2'		Dra	16°	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 0'.6 una 40-ia di second; situata a ridosso della più orientale delle due stelle di una coppia di stelle a 8 Gstarel; ha una stella a NNE ~ 480a; ha una stella a WNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10985	pr	17h39m30s	+45°57.7'		Dra	16°	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con di 0'.4 una 40-ia di second; c'è una stellina quasi a ridosso verso W ~ 450a
UGC 10986	pr	17h39m30s	+17°32.1'		Her	16°	debolissima, ovale, non sembra molto strutturata, appare più brillante al centro; ha una stella a NNE ~ 480a; ha una debolissima stella a NNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10987	pr	17h39m30s	+11°32.1'		Oph	16°	debolissima, appare in visione diretta, ma è meglio scalare a 340x; è di luminosità uniforme; c'è una stellina a NNW ~ 480a
UGC 10988	pr	17h39m30s	+30°32.1'		Her	16°	debolissimo lucore di forma indistinta, estesa non più di 0'.2 per 0'.2 ~ 270a; ha una debolissima stella a NNE ~ 480a; ha una debolissima stella a NNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10989	pr	17h39m30s	+39°13.1'		Her	16°	debole, molto diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"x20" e con bulge appena più luminoso; ha una debolissima stella a NNE ~ 480a; ha una debolissima stella a NNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10990	pr	17h39m30s	+61°02.4'		Dra	16°	debole, ma relativamente facile da vedere, diffusa, rotonda con di 0'.6 una 30-ia di second e una 10-ia di second; ha una debolissima stellina a NNE ~ 480a; ha una stella a WNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10991	pr	17h39m30s	+67°08.2'		Dra	16°	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 0'.6 una 40-ia di second; situata a ridosso della più orientale delle due stelle di una coppia di stelle a 8 Gstarel; ha una stella a NNE ~ 480a; ha una stella a WNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10992	pr	17h39m30s	+45°57.7'		Dra	16°	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con di 0'.4 una 40-ia di second; c'è una stellina quasi a ridosso verso W ~ 450a
UGC 10993	pr	17h39m30s	+17°32.1'		Her	16°	debolissima, ovale, non sembra molto strutturata, appare più brillante al centro; ha una stella a NNE ~ 480a; ha una debolissima stella a NNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10994	pr	17h39m30s	+11°32.1'		Oph	16°	debolissima, appare in visione diretta, ma è meglio scalare a 340x; è di luminosità uniforme; c'è una stellina a NNW ~ 480a
UGC 10995	pr	17h39m30s	+30°32.1'		Her	16°	debolissimo lucore di forma indistinta, estesa non più di 0'.2 per 0'.2 ~ 270a; ha una debolissima stella a NNE ~ 480a; ha una debolissima stella a NNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10996	pr	17h39m30s	+39°13.1'		Her	16°	debole, molto diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"x20" e con bulge appena più luminoso; ha una debolissima stella a NNE ~ 480a; ha una debolissima stella a NNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10997	pr	17h39m30s	+61°02.4'		Dra	16°	debole, ma relativamente facile da vedere, diffusa, rotonda con di 0'.6 una 30-ia di second e una 10-ia di second; ha una debolissima stellina a NNE ~ 480a; ha una stella a WNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10998	pr	17h39m30s	+67°08.2'		Dra	16°	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 0'.6 una 40-ia di second; situata a ridosso della più orientale delle due stelle di una coppia di stelle a 8 Gstarel; ha una stella a NNE ~ 480a; ha una stella a WNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 10999	pr	17h39m30s	+45°57.7'		Dra	16°	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con di 0'.4 una 40-ia di second; c'è una stellina quasi a ridosso verso W ~ 450a
UGC 11000	pr	17h39m30s	+17°32.1'		Her	16°	debolissima, ovale, non sembra molto strutturata, appare più brillante al centro; ha una stella a NNE ~ 480a; ha una debolissima stella a NNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 11001	pr	17h39m30s	+11°32.1'		Oph	16°	debolissima, appare in visione diretta, ma è meglio scalare a 340x; è di luminosità uniforme; c'è una stellina a NNW ~ 480a
UGC 11002	pr	17h39m30s	+30°32.1'		Her	16°	debolissimo lucore di forma indistinta, estesa non più di 0'.2 per 0'.2 ~ 270a; ha una debolissima stella a NNE ~ 480a; ha una debolissima stella a NNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 11003	pr	17h39m30s	+39°13.1'		Her	16°	debole, molto diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"x20" e con bulge appena più luminoso; ha una debolissima stella a NNE ~ 480a; ha una debolissima stella a NNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 11004	pr	17h39m30s	+61°02.4'		Dra	16°	debole, ma relativamente facile da vedere, diffusa, rotonda con di 0'.6 una 30-ia di second e una 10-ia di second; ha una debolissima stellina a NNE ~ 480a; ha una stella a WNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 11005	pr	17h39m30s	+67°08.2'		Dra	16°	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 0'.6 una 40-ia di second; situata a ridosso della più orientale delle due stelle di una coppia di stelle a 8 Gstarel; ha una stella a NNE ~ 480a; ha una stella a WNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 11006	pr	17h39m30s	+45°57.7'		Dra	16°	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con di 0'.4 una 40-ia di second; c'è una stellina quasi a ridosso verso W ~ 450a
UGC 11007	pr	17h39m30s	+17°32.1'		Her	16°	debolissima, ovale, non sembra molto strutturata, appare più brillante al centro; ha una stella a NNE ~ 480a; ha una debolissima stella a NNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 11008	pr	17h39m30s	+11°32.1'		Oph	16°	debolissima, appare in visione diretta, ma è meglio scalare a 340x; è di luminosità uniforme; c'è una stellina a NNW ~ 480a
UGC 11009	pr	17h39m30s	+30°32.1'		Her	16°	debolissimo lucore di forma indistinta, estesa non più di 0'.2 per 0'.2 ~ 270a; ha una debolissima stella a NNE ~ 480a; ha una debolissima stella a NNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 11010	pr	17h39m30s	+39°13.1'		Her	16°	debole, molto diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"x20" e con bulge appena più luminoso; ha una debolissima stella a NNE ~ 480a; ha una debolissima stella a NNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 11011	pr	17h39m30s	+61°02.4'		Dra	16°	debole, ma relativamente facile da vedere, diffusa, rotonda con di 0'.6 una 30-ia di second e una 10-ia di second; ha una debolissima stellina a NNE ~ 480a; ha una stella a WNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 11012	pr	17h39m30s	+67°08.2'		Dra	16°	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 0'.6 una 40-ia di second; situata a ridosso della più orientale delle due stelle di una coppia di stelle a 8 Gstarel; ha una stella a NNE ~ 480a; ha una stella a WNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 11013	pr	17h39m30s	+45°57.7'		Dra	16°	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con di 0'.4 una 40-ia di second; c'è una stellina quasi a ridosso verso W ~ 450a
UGC 11014	pr	17h39m30s	+17°32.1'		Her	16°	debolissima, ovale, non sembra molto strutturata, appare più brillante al centro; ha una stella a NNE ~ 480a; ha una debolissima stella a NNW ~ 480a; ha bordo brillante a E ~ 450a
UGC 11015	pr	17h39m30s	+11°32.1'		Oph	16°	debolissima, appare in visione diretta, ma è meglio scalare a 340x; è di luminosità uniforme; c'è una stellina a NNW ~ 480a
UGC 11016	pr	17h39m30s	+30°32.1'		Her	16°	debolissimo lucore di forma indistinta, estesa non più di 0'.2 per 0'.2 ~ 270a

UGC 11298	gx 1h13m30s	+48°33.7'	Dra	24° m. bluma / 0ótimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, ridonda zona di 48' x 42', poco meglio contrastata verso il centro, si vede anche con 100x e 150x, si vede bene con 200x e 300x, si vede bene con 400x e 600x, si vede bene con 800x e 1000x, si vede bene con 1200x, presenta un nucleo puntiforme concentrato da otre ad altre extremamente debole che in visione diretta sembra non essere più di 10" - 20" - 25" e che sembra essere stellare con 400x e 600x ma che in visione diretta si vede che non è più evidente di una stella 9 - 10 - 11 magnitudine
UGC 11299	gx 1h18m30s	+68°21.1'	Dra	24° m. bluma / 0ótimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, ridonda zona di 0' di ora 40 di ora di secondi 42', una stellina al margine orientale; una stella brillante di 10° grandezza situata un paio di primi di ora 0 e 0' di secondi 40' a NE di essa
UGC 11210	gx 1h21m30s	+52°38.5'	Dra	24° m. bluma / 0ótimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, ridonda zona di 0' di ora 40 di ora di secondi 30' e 1' di ora 0 e 0' di secondi 30' a NE di essa, si vede anche con 100x e 150x, si vede bene con 200x e 300x, si vede bene con 400x e 600x, si vede bene con 800x e 1000x, si vede bene con 1200x, presenta un nucleo puntiforme concentrato da otre ad altre extremamente debole che in visione diretta sembra non essere più di 10" - 20" - 25" e che sembra essere stellare con 400x e 600x ma che in visione diretta si vede che non è più evidente di una stella 9 - 10 - 11 magnitudine
UGC 11211	gx 1h22m30s	+48°06.7'	Dra	24° m. bluma / 0ótimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, ridonda zona di 0' di ora 40 di ora di secondi 30' e 1' di ora 0 e 0' di secondi 30' a NE di essa, si vede anche con 100x e 150x, si vede bene con 200x e 300x, si vede bene con 400x e 600x, si vede bene con 800x e 1000x, si vede bene con 1200x, presenta un nucleo puntiforme concentrato da otre ad altre extremamente debole che in visione diretta sembra non essere più di 10" - 20" - 25" e che sembra essere stellare con 400x e 600x ma che in visione diretta si vede che non è più evidente di una stella 9 - 10 - 11 magnitudine
UGC 11223	gx 1h23m30s	+68°07.7'	Dra	24° ottima / m. bluma	debole chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme, ridonda zona di 0' di ora 40 di ora di secondi 30' e 1' di ora 0 e 0' di secondi 30' a NE di essa, si vede anche con 100x e 150x, si vede bene con 200x e 300x, si vede bene con 400x e 600x, si vede bene con 800x e 1000x, si vede bene con 1200x, presenta un nucleo puntiforme concentrato da otre ad altre extremamente debole che in visione diretta sembra non essere più di 10" - 20" - 25" e che sembra essere stellare con 400x e 600x ma che in visione diretta si vede che non è più evidente di una stella 9 - 10 - 11 magnitudine
UGC 11224	gx 1h24m30s	+41°28.6'	Lyr	24° m. bluma / 0ótimo	diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con nucleo stellare evidente; ci sono due stelle di settima a NE e SW di essa
UGC 11229	gx 1h25m30s	+22°19.8'	Her	16° buona / buona	debole, molto diffusa, di luminosità uniforme, ridonda zona di 0' di ora 40 di ora di secondi 30' e 1' di ora 0 e 0' di secondi 30' a NE di essa, si vede anche con 100x e 150x, si vede bene con 200x e 300x, si vede bene con 400x e 600x, si vede bene con 800x e 1000x, si vede bene con 1200x, presenta un nucleo puntiforme concentrato da otre ad altre extremamente debole che in visione diretta sembra non essere più di 10" - 20" - 25" e che sembra essere stellare con 400x e 600x ma che in visione diretta si vede che non è più evidente di una stella 9 - 10 - 11 magnitudine
UGC 11230	gx 1h26m30s	+25°18.4'	Her	16° buona / buona	si urlvisiva lenna di luce orientata da N a S e che in visione diretta appare a tratti estesa per 2' e prolungata verso il centro
UGC 11233	gx 1h29m30s	+32°10.7'	Lyr	24° m. bluma / 0ótimo	molto diffusa, ridonda zona di 0' di ora 40 di ora di secondi e mancata condensazione centrale quasi stellare, ci sono due stelle a 1' verso N e 1' verso ovest, si vede anche alla stessa ingrandimento che in visione diretta
UGC 11234	gx 1h29m30s	+22°25.2'	Her	16° buona / buona	debolissima, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", meglio in visione diretta
UGC 11237	gx 1h29m30s	+24°43.1'	Her	24° m. bluma / 0ótimo	molto debole e diffusa, approssim. rotonda con di 8 e di luminosità uniforme; ci sono stellina a 1' verso ovest e stellina a 1' verso sud-ovest
UGC 11244	gx 1h29m30s	+46°15.6'	Lyr	24° m. bluma / 0ótimo	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme ridonda di N a S e con dimensioni di 0' di ora 40 di ora di secondi 30" e 1' di ora 0 e 0' di secondi 30"
UGC 11245	gx 1h29m30s	+50°05.3'	Dra	24° m. bluma / 0ótimo	debole con lieve gonfiamento a nucleo, ridonda di N a S con dimensioni di 0' di ora 40 di ora di stellina a SSE e una stellina abbastanza brillante a 1' SW; ~45s
UGC 11246	gx 1h29m30s	+22°44.2'	Her	16° buona / buona	debolissima, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 50"x20", ci sono stelline sul prolungamento dell'asse verso SSW; ~38s
UGC 11252	gx 1h29m30s	+48°14.6'	Dra	24° m. bluma / 0ótimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, ridonda di N a S con dimensioni 30"x20", ci sia stellina a 1' verso NW; ~45s
UGC 11253	gx 1h29m30s	+34°06.1'	Lyr	16° m. bluma / buona	è una debolissima macchiolina di luminosità uniforme, molto diffusa che appare con relativa facilità in visione diretta, ridonda di N a S e presenta una stella abbastanza brillante a 1' verso ovest; ~45s
UGC 11260	gx 1h31m30s	+22°24.5'	Her	16° buona / buona	debolissima luce molto diffusa, di luminosità uniforme estesa una 30-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione diretta; ~45s
UGC 11262	gx 1h30m30s	+42°41.6'	Lyr	24° m. bluma / 0ótimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da NE a SW con dimensioni pari a 0' di ora 40 di ora di secondi 30" e 1' di ora 0 e 0' di secondi; ~45s
UGC 11264	gx 1h31m30s	+31°05.4'	Lyr	24° m. bluma / 0ótimo	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20", ci sia stellina vicina a NE; ~45s
UGC 11265	gx 1h31m30s	+33°56.3'	Lyr	16° m. bluma / buona	relativamente facile (ma gli visibile col cielo crepuscolare & sbiaco); è una gx compatta, rotonda, di 0' di ora 40 di ora di secondi; ~45s
UGC 11268	gx 1h32m30s	+37°36.8'	Lyr	24° m. bluma / 0ótimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"x30", ci sono 2 stelline a nord-N; ~45s; ci sono due stelline a 1' a NW di essa
UGC 11270	gx 1h29m30s	+19°45.0'	Dra	24° m. bluma / 0ótimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"x30", si vedono due stelline a 1' a NW di essa; ~45s; ci sono due stelline a 1' a nord-N; ~45s
UGC 11279	gx 1h33m30s	+38°37.1'	Lyr	24° m. bluma / 0ótimo	diffusa allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x20", con condensazione centrale quasi stellare; si vede anche stella a sud-SW; ci sono due stelline a 1' a NW di essa; ~45s
UGC 11280	gx 1h33m30s	+30°37.0'	Lyr	24° m. bluma / 0ótimo	alta pretra crotetta appena è stellre immerse in una tenue chiazza latteiscente molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"x20", ci sia una stella a 1' a NW di essa; ~45s; ci sono due stelline a 1' a NW di essa; ~45s
UGC 11281	gx 1h33m30s	+35°28.0'	Lyr	24° m. bluma / 0ótimo	è urlvisiva e piccola gx che salta fuori solo a tratti in visione diretta a ~ 1' a SE di una stella abbastanza brillante; è abbastanza compatta e mancata condensazione centrale; appare piccola per evidente, allungata da NE a SW con dimensioni 40"x20" - 27"x9 a 36"x9
UGC 11286	gx 1h34m30s	+47°42.1'	Lyr	24° m. bluma / 0ótimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da NE a SW con dimensioni 50"x20", ci sia una stella a 1' a NW di essa; ~45s
UGC 11287	gx 1h34m30s	+31°36.7'	Lyr	24° m. bluma / 0ótimo	debolissima luce molto diffusa, di luminosità uniforme estesa una 30-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione diretta; ~45s
UGC 11288	gx 1h33m30s	+32°33.2'	Lyr	24° m. bluma / 0ótimo	debolissima, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20", meglio in visione diretta; ~45s
UGC 11289	gx 1h34m30s	+26°23.2'	Her	16° discreta / buona	debolissima macchiolina, rotonda con 30" x 30" di di luminosità uniforme; è situata tra 2 stelline; ma appare in visione diretta; ~45s
UGC 11291	gx 1h36m30s	+30°50.4'	Lyr	24° m. bluma / 0ótimo	debolissima luce appena visibile, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni pressi molto di 60"x20", meglio evidente scalando a 340x; ci sia stellina brillante a ridosso NW; ~45s
UGC 11292	gx 1h35m30s	+52°43.8'	Dra	24° m. bluma / 0ótimo	debolissima chiazza diffusa, di luminosità uniforme, ridonda di N a S con dimensioni di 0' di ora 40 di ora di secondi 30" e 1' di ora 0 e 0' di secondi 30" a NE di essa, ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11297	gx 1h37m30s	+27°47.6'	Her	24° m. bluma / 0ótimo	debolissima luce molto diffusa, di luminosità uniforme estesa una 30-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione diretta; ~45s
UGC 11299	gx 1h38m30s	+37°51.1'	Lyr	24° m. bluma / 0ótimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, ridonda di N a S con dimensioni di 0' di ora 40 di ora di secondi 30" e 1' di ora 0 e 0' di secondi 30" a NE di essa, ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11300	gx 1h37m30s	+27°47.6'	Her	24° m. bluma / 0ótimo	debolissima chiazza diffusa, di luminosità uniforme, ridonda di N a S con dimensioni di 0' di ora 40 di ora di secondi 30" e 1' di ora 0 e 0' di secondi 30" a NE di essa, ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11315	gx 1h40m30s	+24°12.0'	Her	16° discreta / buona	debolissima chiazza diffusa, di luminosità uniforme, ridonda di N a S con dimensioni di 0' di ora 40 di ora di secondi 30" e 1' di ora 0 e 0' di secondi 30" a NE di essa, ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11318	gx 1h40m30s	+23°41.0'	Her	16° discreta / buona	è urlvisiva lenna di luce orientata da E a W ed estesa ~ 1.5' (nosa poco più debla distanza dalla stella a SW; è abbastanza facile, ma si vede solo a tratti; è appena sotto a tratti in visione diretta; ~45s
UGC 11321	gx 1h39m30s	+44°15.2'	Lyr	24° ottima / ottimo	debolissima luce appena percepibile, circolare con di di una 30-ina di secondi; la gx è distribuita da una stellina abbastanza brillante a NW e una stellina molto più debole a SW; ~27s; ci sono due stelline a 1' a NW di essa; ~45s; ci sono due stelline a 1' a SW di essa; ~45s
UGC 11322	gx 1h40m30s	+36°07.6'	Lyr	16° m. bluma / buona	debolissima, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia una stellina a ridosso del bordo NW; ~38s
UGC 11328	gx 1h40m30s	+36°09.6'	Lyr	16° m. bluma / buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia una stellina a ridosso del bordo NW; ~38s
UGC 11329	gx 1h40m30s	+45°15.7'	Lyr	24° m. bluma / 0ótimo	debolissima chiazza molto diffusa, di luminosità uniforme, ridonda zona di 0' di ora 40 di ora di secondi 30" e 1' di ora 0 e 0' di secondi 30" a NE di essa, ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11333	gx 1h39m30s	+73°36.6'	Dra	24° m. bluma / 0ótimo	debolissima chiazza molto diffusa, di luminosità uniforme, ridonda zona di 0' di ora 40 di ora di secondi 30" e 1' di ora 0 e 0' di secondi 30" a NE di essa, ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11337	gx 1h41m31s	+18°43.6'	Her	16° buona / buona	debolissima chiazza molto diffusa, di luminosità uniforme, ridonda zona di 0' di ora 40 di ora di secondi 30" e 1' di ora 0 e 0' di secondi 30" a NE di essa, ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11338	gx 1h42m30s	+35°37.6'	Lyr	24° m. bluma / 0ótimo	relativamente facile, ma si vede solo a tratti; è una gx di dimensione 40"x20" - 30"x15" che appare in visione diretta; ~45s
UGC 11339	gx 1h42m30s	+36°08.5'	UMi	24° m. bluma / 0ótimo	debole, poco diffusa, rotonda con di 8 di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare evidente — 24s; ci sono due stelline a 1' a NW di essa; ~45s
UGC 11342	gx 1h44m30s	+24°08.5'	Her	16° discreta / buona	debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20", ci sia stellina appena percepibile a ridosso N e una stellina a ridosso N e una stellina a ridosso S; ~45s
UGC 11343	gx 1h44m30s	+22°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	chiazza molto debole e stempata sul fondo cielo, un po' difficile da vedere in visione diretta; è una gx di dimensione 40"x20" - 30"x15" che appare solo a tratti in visione diretta; ~45s; ci sono due stelline a ridosso N — 45s
UGC 11344	gx 1h44m30s	+24°05.8'	Her	16° discreta / buona	debolissima luce appena percepibile, di luminosità uniforme, ridonda zona di 0' di ora 40 di ora di secondi 30" e 1' di ora 0 e 0' di secondi 30" a NE di essa, ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11350	gx 1h46m30s	+42°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	debolissima luce molto diffusa, di luminosità uniforme estesa una 30-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione diretta; ~45s
UGC 11352	gx 1h46m30s	+48°00.8'	Dra	24° ottima / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11353	gx 1h47m44s	+23°20.8'	Her	16° buona / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11354	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11355	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11356	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11357	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11358	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11359	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11360	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11361	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11362	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11363	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11364	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11365	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11366	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11367	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11368	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11369	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11370	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11371	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11372	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11373	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11374	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11375	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11376	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11377	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11378	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11379	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11380	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11381	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11382	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11383	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11384	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11385	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11386	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11387	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11388	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11389	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11390	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11391	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11392	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11393	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11394	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11395	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11396	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11397	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11398	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11399	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11400	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11401	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11402	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11403	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11404	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11405	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11406	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11407	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11408	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11409	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11410	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11411	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11412	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11413	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11414	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11415	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11416	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11417	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11418	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11419	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11420	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11421	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11422	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11423	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11424	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11425	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11426	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11427	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11428	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11429	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11430	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11431	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11432	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11433	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11434	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11435	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11436	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11437	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11438	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20", ci sia stellina a ridosso del bordo NW; ~45s
UGC 11439	gx 1h47m31s	+27°36.9'	Her	16° m. bluma / buona	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dim

UGC 11682	gr	20h37m03s	+13°37.0'	2a°	24° bianca / discreta
UGC 11683	gr	20h39m14s	+07°44.7'	Cap	24° bianca / discreta
UGC 11685	gr	20h39m21s	+10°48.3'	2a°	24° bianca / buona
UGC 11686	gr	20h39m49s	+20°01.8'	Ap	24° m. bianca / m. buona
UGC 11687	gr	20h40m13s	+13°36.0'	2a°	24° m. bianca / discreta
UGC 11688	gr	20h40m20s	+07°15.6'	2a°	24° bianca / buona
UGC 11689	gr	20h40m22s	+14°16.5'	2a°	24° bianca / buona
UGC 11690	gr	20h40m30s	+20°39.2'	Ap	24° bianca / debole
UGC 11692	gr	20h40m33s	+06°35.9'	2a°	24° bianca / discreta
UGC 11693	gr	20h41m03s	+13°26.4'	2a°	24° m. bianca / debole
UGC 11694	gr	20h41m13s	+06°30.7'	2a°	24° bianca / debole
UGC 11697	gr	20h43m03s	+14°17.0'	2a°	24° m. bianca / debole
UGC 11698	gr	20h44m10s	+12°25.1'	2a°	24° m. bianca / buona
UGC 11699	gr	20h44m37s	+01°43.3'	Ap	24° m. bianca / m. buona
UGC 11700	gr	20h44m39s	+13°29.9'	2a°	24° m. bianca / buona
UGC 11703	gr	20h45m00s	+00°10.8'	Ap	24° m. bianca / debole
UGC 11704	gr	20h48m17s	+16°43.6'	2a°	24° ottima / debole
UGC 11705	gr	20h48m19s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11706	gr	20h48m22s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11707	gr	20h48m23s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11708	gr	20h48m24s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11709	gr	20h48m26s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11710	gr	20h48m27s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11711	gr	20h48m28s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11712	gr	20h48m29s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11713	gr	20h48m30s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11714	gr	20h48m31s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11715	gr	20h48m32s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11716	gr	20h48m33s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11717	gr	20h48m34s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11718	gr	20h48m35s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11719	gr	20h48m36s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11720	gr	20h48m37s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11721	gr	20h48m38s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11722	gr	20h48m39s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11723	gr	20h48m40s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11724	gr	20h48m41s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11725	gr	20h48m42s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11726	gr	20h48m43s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11727	gr	20h48m44s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11728	gr	20h48m45s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11729	gr	20h48m46s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11730	gr	20h48m47s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11731	gr	20h48m48s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11732	gr	20h48m49s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11733	gr	20h48m50s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11734	gr	20h48m51s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11735	gr	20h48m52s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11736	gr	20h48m53s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11737	gr	20h48m54s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11738	gr	20h48m55s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11739	gr	20h48m56s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11740	gr	20h48m57s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11741	gr	20h48m58s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11742	gr	20h48m59s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11743	gr	20h49m00s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11744	gr	20h49m01s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11745	gr	20h49m02s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11746	gr	20h49m03s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11747	gr	20h49m04s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11748	gr	20h49m05s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11749	gr	20h49m06s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11750	gr	20h49m07s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11751	gr	20h49m08s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11752	gr	20h49m09s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11753	gr	20h49m10s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11754	gr	20h49m11s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11755	gr	20h49m12s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11756	gr	20h49m13s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11757	gr	20h49m14s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11758	gr	20h49m15s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11759	gr	20h49m16s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11760	gr	20h49m17s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11761	gr	20h49m18s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11762	gr	20h49m19s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11763	gr	20h49m20s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11764	gr	20h49m21s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11765	gr	20h49m22s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11766	gr	20h49m23s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11767	gr	20h49m24s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11768	gr	20h49m25s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11769	gr	20h49m26s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11770	gr	20h49m27s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11771	gr	20h49m28s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11772	gr	20h49m29s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11773	gr	20h49m30s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11774	gr	20h49m31s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11775	gr	20h49m32s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11776	gr	20h49m33s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11777	gr	20h49m34s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11778	gr	20h49m35s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11779	gr	20h49m36s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11780	gr	20h49m37s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11781	gr	20h49m38s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11782	gr	20h49m39s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11783	gr	20h49m40s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11784	gr	20h49m41s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11785	gr	20h49m42s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11786	gr	20h49m43s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11787	gr	20h49m44s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11788	gr	20h49m45s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11789	gr	20h49m46s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11790	gr	20h49m47s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11791	gr	20h49m48s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11792	gr	20h49m49s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11793	gr	20h49m50s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11794	gr	20h49m51s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11795	gr	20h49m52s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11796	gr	20h49m53s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11797	gr	20h49m54s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11798	gr	20h49m55s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11799	gr	20h49m56s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11800	gr	20h49m57s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11801	gr	20h49m58s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11802	gr	20h49m59s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11803	gr	20h50m00s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11804	gr	20h50m01s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11805	gr	20h50m02s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11806	gr	20h50m03s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11807	gr	20h50m04s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11808	gr	20h50m05s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11809	gr	20h50m06s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11810	gr	20h50m07s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11811	gr	20h50m08s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11812	gr	20h50m09s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11813	gr	20h50m10s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11814	gr	20h50m11s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11815	gr	20h50m12s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11816	gr	20h50m13s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11817	gr	20h50m14s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11818	gr	20h50m15s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11819	gr	20h50m16s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11820	gr	20h50m17s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11821	gr	20h50m18s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11822	gr	20h50m19s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11823	gr	20h50m20s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11824	gr	20h50m21s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11825	gr	20h50m22s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11826	gr	20h50m23s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11827	gr	20h50m24s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11828	gr	20h50m25s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11829	gr	20h50m26s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11830	gr	20h50m27s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11831	gr	20h50m28s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11832	gr	20h50m29s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11833	gr	20h50m30s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11834	gr	20h50m31s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11835	gr	20h50m32s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11836	gr	20h50m33s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11837	gr	20h50m34s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11838	gr	20h50m35s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11839	gr	20h50m36s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11840	gr	20h50m37s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11841	gr	20h50m38s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11842	gr	20h50m39s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11843	gr	20h50m40s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11844	gr	20h50m41s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11845	gr	20h50m42s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11846	gr	20h50m43s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11847	gr	20h50m44s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11848	gr	20h50m45s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11849	gr	20h50m46s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11850	gr	20h50m47s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11851	gr	20h50m48s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11852	gr	20h50m49s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11853	gr	20h50m50s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11854	gr	20h50m51s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11855	gr	20h50m52s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11856	gr	20h50m53s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11857	gr	20h50m54s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11858	gr	20h50m55s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11859	gr	20h50m56s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11860	gr	20h50m57s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11861	gr	20h50m58s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11862	gr	20h50m59s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11863	gr	20h51m00s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11864	gr	20h51m01s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11865	gr	20h51m02s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11866	gr	20h51m03s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11867	gr	20h51m04s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11868	gr	20h51m05s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11869	gr	20h51m06s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11870	gr	20h51m07s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11871	gr	20h51m08s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11872	gr	20h51m09s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11873	gr	20h51m10s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11874	gr	20h51m11s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11875	gr	20h51m12s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11876	gr	20h51m13s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11877	gr	20h51m14s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11878	gr	20h51m15s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11879	gr	20h51m16s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11880	gr	20h51m17s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11881	gr	20h51m18s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11882	gr	20h51m19s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11883	gr	20h51m20s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11884	gr	20h51m21s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11885	gr	20h51m22s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11886	gr	20h51m23s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11887	gr	20h51m24s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11888	gr	20h51m25s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11889	gr	20h51m26s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11890	gr	20h51m27s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11891	gr	20h51m28s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11892	gr	20h51m29s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11893	gr	20h51m30s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11894	gr	20h51m31s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11895	gr	20h51m32s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11896	gr	20h51m33s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11897	gr	20h51m34s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11898	gr	20h51m35s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11899	gr	20h51m36s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11900	gr	20h51m37s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11901	gr	20h51m38s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11902	gr	20h51m39s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11903	gr	20h51m40s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11904	gr	20h51m41s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11905	gr	20h51m42s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11906	gr	20h51m43s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11907	gr	20h51m44s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11908	gr	20h51m45s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11909	gr	20h51m46s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11910	gr	20h51m47s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11911	gr	20h51m48s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11912	gr	20h51m49s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11913	gr	20h51m50s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11914	gr	20h51m51s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11915	gr	20h51m52s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11916	gr	20h51m53s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11917	gr	20h51m54s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11918	gr	20h51m55s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11919	gr	20h51m56s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11920	gr	20h51m57s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11921	gr	20h51m58s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11922	gr	20h51m59s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11923	gr	20h52m00s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11924	gr	20h52m01s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11925	gr	20h52m02s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11926	gr	20h52m03s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11927	gr	20h52m04s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11928	gr	20h52m05s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11929	gr	20h52m06s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11930	gr	20h52m07s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11931	gr	20h52m08s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11932	gr	20h52m09s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11933	gr	20h52m10s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11934	gr	20h52m11s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11935	gr	20h52m12s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11936	gr	20h52m13s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11937	gr	20h52m14s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11938	gr	20h52m15s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11939	gr	20h52m16s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11940	gr	20h52m17s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11941	gr	20h52m18s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11942	gr	20h52m19s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11943	gr	20h52m20s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11944	gr	20h52m21s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11945	gr	20h52m22s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11946	gr	20h52m23s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11947	gr	20h52m24s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11948	gr	20h52m25s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11949	gr	20h52m26s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11950	gr	20h52m27s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11951	gr	20h52m28s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11952	gr	20h52m29s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11953	gr	20h52m30s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11954	gr	20h52m31s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11955	gr	20h52m32s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11956	gr	20h52m33s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11957	gr	20h52m34s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11958	gr	20h52m35s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11959	gr	20h52m36s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11960	gr	20h52m37s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11961	gr	20h52m38s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11962	gr	20h52m39s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11963	gr	20h52m40s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11964	gr	20h52m41s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11965	gr	20h52m42s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11966	gr	20h52m43s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11967	gr	20h52m44s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11968	gr	20h52m45s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11969	gr	20h52m46s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11970	gr	20h52m47s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11971	gr	20h52m48s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11972	gr	20h52m49s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11973	gr	20h52m50s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11974	gr	20h52m51s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11975	gr	20h52m52s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11976	gr	20h52m53s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11977	gr	20h52m54s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11978	gr	20h52m55s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11979	gr	20h52m56s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11980	gr	20h52m57s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11981	gr	20h52m58s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11982	gr	20h52m59s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11983	gr	20h53m00s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11984	gr	20h53m01s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11985	gr	20h53m02s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11986	gr	20h53m03s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11987	gr	20h53m04s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11988	gr	20h53m05s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11989	gr	20h53m06s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11990	gr	20h53m07s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11991	gr	20h53m08s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11992	gr	20h53m09s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11993	gr	20h53m10s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11994	gr	20h53m11s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11995	gr	20h53m12s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11996	gr	20h53m13s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11997	gr	20h53m14s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11998	gr	20h53m15s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 11999	gr	20h53m16s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 12000	gr	20h53m17s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 12001	gr	20h53m18s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 12002	gr	20h53m19s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 12003	gr	20h53m20s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 12004	gr	20h53m21s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 12005	gr	20h53m22s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 12006	gr	20h53m23s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 12007	gr	20h53m24s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 12008	gr	20h53m25s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 12009	gr	20h53m26s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 12010	gr	20h53m27s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 12011	gr	20h53m28s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 12012	gr	20h53m29s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 12013	gr	20h53m30s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 12014	gr	20h53m31s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 12015	gr	20h53m32s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 12016	gr	20h53m33s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 12017	gr	20h53m34s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 12018	gr	20h53m35s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 12019	gr	20h53m36s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 12020	gr	20h53m37s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 12021	gr	20h53m38s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 12022	gr	20h53m39s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 12023	gr	20h53m40s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 12024	gr	20h53m41s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 12025	gr	20h53m42s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 12026	gr	20h53m43s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 12027	gr	20h53m44s	+13°26.0'	2a°	24° m. bianca / ottima
UGC 12028	gr	20h53m45

UGC 11945	gr	22h12m22s	+14°01.4'	Peg	14ª	debole, rotonda, diffusa, di luminosità presaché uniforme di magn 13-14 a 30-40" 10mm; un piccolo ispessimento al centro, stellare (nucleo?) di magn 12-13 a 30-40" 10mm
UGC 11948	pe	22h12m23s	+30°16.7'	Lac	24ª	debole, molto allungata da N a S con dimensioni 45"x15", stemperata alle due estremità del diametro maggiore; presenta una stella di magn 14 a 30-40" 10mm; ad ingr. 150x si vede una stella di magn 14 a 30-40" 10mm; ad ingr. 150x si vede una stella brillante subito a sud-est; ad ingr. 150x si allungata da NNE a SSE con dimensioni 30"x20" e di luminosità uniforme; ci sta una stellina quasi a N di magn 14
UGC 11950	pe	22h12m28s	+30°40.9'	Lac	24ª	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NNE a SSE con dimensioni 45"x15"; presenta una stella di magn 14 a 30-40" 10mm; ad ingr. 150x si vede una stella di magn 14 a 30-40" 10mm; ad ingr. 150x si vede una stella brillante subito a sud-est; ad ingr. 150x si allungata da NNE a SSE con dimensioni 30"x20" e di luminosità uniforme; ci sta una stellina quasi a N di magn 14
UGC 11955	pe	22h13m06s	+13°45.3'	Peg	24ª	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NNE a SSE con dimensioni 45"x15"; presenta una stella di magn 14 a 30-40" 10mm; ad ingr. 150x si vede una stella di magn 14 a 30-40" 10mm; ad ingr. 150x si vede una stella brillante subito a sud-est
UGC 11956	pe	22h13m14s	+30°14.2'	Lac	24ª	debole, rotonda, diffusa, di luminosità uniforme, di magn 13-14 a 30-40" 10mm; ci sta una stella di magn 14 a 30-40" 10mm; ad ingr. 150x si vede una stella brillante subito a sud-ovest
UGC 11957	pe	22h14m29s	+05°01.9'	Peg	24ª	buona n. buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 50"x20"; ci sta una stella di magn 14 a 30-40" 10mm
UGC 11961	pe	22h14m44s	+42°10.9'	Lac	24ª	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NNE a SSE con dimensioni 45"x15"; ci sta una stella di magn 14 a 30-40" 10mm; ci sta una stella brillante subito a sud-est
UGC 11964	pe	22h15m29s	+19°13.2'	Peg	24ª	buona n. buona	debolissima lente di luce che appare abbastanza facilmente in visione distolta, meglio a 340x, allungata da NE a SW e di magn 14 a 30-40" 10mm
UGC 11966	pe	22h15m51s	+38°38.6'	Peg	24ª	buona n. buona	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"x15"; ci sta una stella di magn 14 a 30-40" 10mm; ci sta una stella di magn 14 a 30-40" 10mm; ci sta una stella di magn 14 a 30-40" 10mm; ci sta una stella di magn 14 a 30-40" 10mm
UGC 11973	pe	22h16m50s	+41°30.1'	Lac	24ª	debole, diffusa, di luminosità uniforme, di magn 13-14 a 30-40" 10mm; ci sta una stella di magn 14 a 30-40" 10mm; ci sta una stella di magn 14 a 30-40" 10mm; ci sta una stella di magn

UGC 12287	pe	23h00m16s	+19°31'8"	Peg	16° ultima	0/8mo
UGC 12291	pe	23h00m18s	+31°24'5"	Peg	16° ultima	0/8mo
UGC 12296	pe	23h00m31s	+24°24'4"	And	24° ult. buona / m. buona	0/8mo
UGC 12298	pe	23h00m37s	+12°47'0"	Peg	24° buona / m. buona	0/8mo
UGC 12299	pe	23h00m38s	+62°30'2"	Per	24° buona / m. buona	0/8mo
UGC 12302	pe	23h01m00s	+06°45'0"	Psc	16° buona / mediocre	0/8mo
UGC 12303	pe	23h00m40s	+28°44'4"	Peg	16° m. buona / buona	0/8mo
UGC 12304	pe	23h00m40s	+12°43'3"	Peg	24° buona / m. buona	0/8mo
UGC 12306	pe	23h01m19s	+14°20'3"	Peg	16° ultima / ottima	0/8mo
UGC 12310	pe	23h01m20s	+28°24'1"	Peg	16° ultima / ottima	0/8mo
UGC 12311	pe	23h01m20s	+30°14'3"	Peg	24° m. buona / ottima	0/8mo
UGC 12319	pe	23h02m20s	+25°40'2"	Peg	24° m. buona / ottima	0/8mo
UGC 12323	pe	23h02m33s	+32°35'6"	Peg	24° ultima / buona	0/8mo
UGC 12328	pe	23h02m42s	+22°05'8"	Peg	16° ultima / buona	0/8mo
UGC 12330	pe	23h02m46s	+26°50'1"	Peg	24° ultima / buona	0/8mo
UGC 12333	pe	23h03m00s	+09°22'0"	Psc	16° ultima / buona	0/8mo
UGC 12331	pe	23h03m00s	+30°43'6"	Peg	24° buona / ottima	0/8mo
UGC 12339	pe	23h03m11s	+19°37'3"	Peg	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12336	pe	23h03m09s	+27°18'1"	Peg	16° buona / buona	0/8mo
UGC 12338	pe	23h03m09s	+00°15'4"	Psc	16° m. buona / buona	0/8mo
UGC 12348	pe	23h03m44s	+27°09'4"	Peg	24° m. buona / buona	0/8mo
UGC 12341	pe	23h03m44s	+44°13'3"	And	24° m. buona / m. buona	0/8mo
UGC 12342	pe	23h03m44s	+16°40'3"	Peg	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12346	pe	23h03m44s	+44°32'6"	And	24° m. buona / m. buona	0/8mo
UGC 12347	pe	23h05m10s	+00°50'0"	Psc	16° m. buona / discreta	0/8mo
UGC 12350	pe	23h05m21s	+18°52'1"	Peg	24° m. buona / buona	0/8mo
UGC 12348	pe	23h05m19s	+00°11'4"	Psc	24° m. buona / buona	0/8mo
UGC 12355	pe	23h05m26s	+18°52'0"	Peg	24° m. buona / buona	0/8mo
UGC 12356	pe	23h05m45s	+18°59'2"	Peg	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12352	pe	23h05m25s	+27°39'9"	Peg	16° ultima / buona	0/8mo
UGC 12358	pe	23h05m55s	+14°21'4"	Peg	24° m. buona / buona	0/8mo
UGC 12359	pe	23h05m59s	+31°05'2"	Peg	16° ultima / buona	0/8mo
UGC 12357	pe	23h05m51s	+31°03'8"	Peg	16° ultima / buona	0/8mo
UGC 12358	pe	23h05m58s	+34°09'4"	Peg	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12359	pe	23h06m00s	+14°52'0"	Peg	24° ultima / buona	0/8mo
UGC 12362	pe	23h06m13s	+31°53'0"	Peg	24° ultima / buona	0/8mo
UGC 12363	pe	23h06m20s	+00°10'3"	Psc	16° ultima / buona	0/8mo
UGC 12370	pe	23h07m10s	+09°37'7"	Psc	24° buona / m. buona	0/8mo
UGC 12372	pe	23h07m20s	+30°46'6"	And	24° ultima / buona	0/8mo
UGC 12378	pe	23h07m39s	+15°22'0"	And	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12377	pe	23h07m38s	+66°46'0"	Cep	24° buona / ottima	0/8mo
UGC 12390	pe	23h07m49s	+11°31'6"	Peg	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12391	pe	23h07m51s	+43°36'2"	And	24° m. buona / m. buona	0/8mo
UGC 12397	pe	23h08m17s	+22°42'0"	Peg	24° buona / ottima	0/8mo
UGC 12398	pe	23h08m17s	+24°57'6"	Cet	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12399	pe	23h08m17s	+30°18'9"	Peg	24° ultima / buona	0/8mo
UGC 12398	pe	23h08m01s	+24°58'4"	Cet	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12397	pe	23h08m24s	+66°45'0"	Cep	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12398	pe	23h08m30s	+12°49'8"	Peg	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12399	pe	23h08m08s	+23°22'0"	Peg	24° m. buona / buona	0/8mo
UGC 12400	pe	23h08m30s	+12°40'8"	Peg	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12398	pe	23h08m40s	+43°34'0"	And	24° m. buona / m. buona	0/8mo
UGC 12398	pe	23h09m22s	+02°37'3"	Psc	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12400	pe	23h09m22s	+21°14'2"	Peg	16° ultima / buona	0/8mo
UGC 12403	pe	23h09m28s	+49°37'8"	And	24° m. buona / buona	0/8mo
UGC 12404	pe	23h11m21s	+06°15'8"	Psc	24° m. buona / buona	0/8mo
UGC 12413	pe	23h12m20s	+26°43'4"	Peg	24° m. buona / buona	0/8mo
UGC 12419	pe	23h12m43s	+19°43'8"	Peg	24° m. buona / discreta	0/8mo
UGC 12423	pe	23h13m00s	+17°34'7"	Cep	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12428	pe	23h13m30s	+00°25'8"	c.214	Psc	24° buona / buona
UGC 12429	pe	23h13m10s	+24°14'8"	Peg	16° m. buona / ottima	0/8mo
UGC 12428	pe	23h13m30s	+06°34'1"	Psc	24° m. buona / buona	0/8mo
UGC 12427	pe	23h13m30s	+25°57'4"	Peg	24° ultima / ottima	0/8mo
UGC 12431	pe	23h13m40s	+27°18'1"	Peg	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12433	pe	23h13m40s	+29°00'3"	Peg	24° ultima / ottima	0/8mo
UGC 12433	pe	23h13m44s	+49°46'8"	And	24° ultima / ottima	0/8mo
UGC 12434	pe	23h13m40s	+17°03'7"	Peg	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12435	pe	23h14m00s	+13°10'7"	Peg	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12436	pe	23h14m00s	+32°02'8"	Peg	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12438	pe	23h14m00s	+05°20'3"	Psc	24° m. buona / discreta	0/8mo
UGC 12439	pe	23h13m08s	+48°19'8"	And	24° m. buona / buona	0/8mo
UGC 12440	pe	23h14m23s	+17°37'3"	Peg	24° m. buona / mediocre	0/8mo
UGC 12444	pe	23h14m26s	+31°33'0"	Peg	24° m. buona / ottima	0/8mo
UGC 12446	pe	23h14m18s	+49°47'3"	And	24° discreta / m. buona	0/8mo
UGC 12448	pe	23h14m31s	+00°14'2"	Psc	16° ultima / ottima	0/8mo
UGC 12451	pe	23h14m45s	+00°24'8"	Psc	24° m. buona / discreta	0/8mo
UGC 12452	pe	23h15m00s	+01°25'6"	Psc	24° buona / ottima	0/8mo
UGC 12454	pe	23h15m00s	+00°40'7"	Psc	16° ultima / ottima	0/8mo
UGC 12455	pe	23h15m00s	+00°42'6"	Psc	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12456	pe	23h15m00s	+00°25'1"	Psc	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12475	pe	23h17m40s	+00°25'1"	Psc	16° ultima / ottima	0/8mo
UGC 12479	pe	23h18m28s	+25°14'0"	Peg	24° m. buona / ottima	0/8mo
UGC 12481	pe	23h18m38s	+42°57'3"	And	24° ultima / m. buona	0/8mo
UGC 12482	pe	23h17m44s	+29°01'1"	Peg	16° ultima / ottima	0/8mo
UGC 12486	pe	23h18m28s	+25°14'0"	Peg	24° m. buona / ottima	0/8mo
UGC 12491	pe	23h18m38s	+42°57'3"	And	24° ultima / m. buona	0/8mo
UGC 12489	pe	23h18m44s	+51°03'8"	Per	24° ultima / buona	0/8mo
UGC 12494	pe	23h18m50s	+06°52'8"	Psc	24° m. buona / buona	0/8mo
UGC 12498	pe	23h19m00s	+18°33'8"	Peg	24° ultima / buona	0/8mo
UGC 12499	pe	23h19m00s	+42°03'9"	And	24° m. buona / buona	0/8mo
UGC 12498	pe	23h19m00s	+18°33'8"	Peg	24° ultima / buona	0/8mo
UGC 12503	pe	23h19m19s	+00°56'8"	Psc	24° m. buona / buona	0/8mo
UGC 12506	pe	23h19m26s	+17°19'2"	Cep	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12508	pe	23h19m30s	+16°04'3"	Peg	24° m. buona / ottima	0/8mo
UGC 12507	pe	23h19m30s	+43°08.5'	And	24° discreta / m. buona	0/8mo
UGC 12508	pe	23h19m31s	+01°28'7"	Psc	16° ultima / buona	0/8mo
UGC 12509	pe	23h19m39s	+26°00'7"	Peg	24° m. buona / buona	0/8mo
UGC 12519	pe	23h19m51s	+25°15'7"	Peg	24° m. buona / buona	0/8mo
UGC 12518	pe	23h19m51s	+43°07'4"	And	24° m. buona / buona	0/8mo
UGC 12519	pe	23h20m12s	+01°55'9"	Psc	16° ultima / buona	0/8mo
UGC 12519	pe	23h20m13s	+15°37'2"	Peg	24° m. buona / buona	0/8mo
UGC 12520	pe	23h20m13s	+31°54'1"	Peg	24° m. buona / buona	0/8mo
UGC 12573	pe	23h23m12s	+43°57'3"	And	24° discreta / m. buona	0/8mo
UGC 12574	pe	23h23m12s	+19°34.2'	Peg	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12573	pe	23h24m13s	+20°41'2"	Peg	24° m. buona / ottima	0/8mo
UGC 12589	pe	23h24m34s	+06°37'0"	Psc	24° m. buona / discreta	0/8mo
UGC 12588	pe	23h24m34s	+06°16'0"	Psc	24° m. buona / buona	0/8mo
UGC 12589	pe	23h24m34s	+18°52.1'	Peg	24° ultima / buona	0/8mo
UGC 12590	pe	23h24m35s	+33°39'8"	Peg	24° ultima / buona	0/8mo
UGC 12596	pe	23h24m40s	+06°20.1'	Psc	24° m. buona / m. buona	0/8mo
UGC 12597	pe	23h24m40s	+06°25'5"	Psc	24° ultima / buona	0/8mo
UGC 12597	pe	23h24m40s	+05°38'7"	Psc	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12598	pe	23h24m44s	+41°25.9'	q.88	And	24° m. buona / buona
UGC 12599	pe	23h25m00s	+00°00.1'	Psc	24° m. buona / buona	0/8mo
UGC 12600	pe	23h25m00s	+17°12'0"	Peg	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12601	pe	23h25m00s	+29°29'7"	Peg	16° ultima / buona	0/8mo
UGC 12604	pe	23h25m00s	+32°40'7"	Peg	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12605	pe	23h25m00s	+06°57'9"	Psc	24° m. buona / buona	0/8mo
UGC 12613	pe	23h26m00s	+27°05.2'	Peg	16° ultima / buona	0/8mo
UGC 12612	pe	23h26m00s	+60°59.4'	q.88	And	16° ultima / m. buona
UGC 12614	pe	23h26m00s	+24°25'4"	Peg	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12615	pe	23h27m00s	+15°01'1"	Peg	24° ultima / buona	0/8mo
UGC 12616	pe	23h27m00s	+22°45'5"	Peg	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12618	pe	23h28m00s	+31°00'9"	Peg	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12611	pe	23h28m13s	+27°41.3'	Peg	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12613	pe	23h28m30s	+14°44.8'	c.214	Peg	16° ultima / discreto
UGC 12619	pe	23h28m40s	+22°14'1"	Peg	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12624	pe	23h29m00s	+21°33.8'	Peg	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12626	pe	23h29m30s	+20°46.5'	Peg	24° buona / m. buona	0/8mo
UGC 12629	pe	23h29m30s	+26°22'7"	Peg	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12627	pe	23h29m31s	+10°02'8"	Psc	24° m. buona / buona	0/8mo
UGC 12628	pe	23h29m31s	+10°02'8"	Psc	24° m. buona / discreta	0/8mo
UGC 12629	pe	23h29m31s	+32°42.1'	Peg	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12630	pe	23h29m40s	+06°57'9"	Psc	24° m. buona / buona	0/8mo
UGC 12633	pe	23h30m13s	+27°05.2'	Peg	16° ultima / buona	0/8mo
UGC 12634	pe	23h30m19s	+40°59.4'	q.88	And	16° ultima / m. buona
UGC 12635	pe	23h30m19s	+19°45'7"	Peg	24° ultima / buona	0/8mo
UGC 12636	pe	23h30m20s	+48°13'3"	And	24° m. buona / buona	0/8mo
UGC 12639	pe	23h30m28s	+00°09.4'	Psc	24° m. buona / discreta	0/8mo
UGC 12638	pe	23h30m28s	+12°08'0"	Peg	24° m. buona / buona	0/8mo
UGC 12639	pe	23h30m30s	+30°13'2"	Peg	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12641	pe	23h30m30s	+20°31'5"	Peg	24° ultima / buona	0/8mo
UGC 12640	pe	23h30m30s	+32°38'9"	Peg	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12643	pe	23h30m31s	+32°28'9"	Peg	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12648	pe	23h31m00s	+25°56'8"	Peg	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12649	pe	23h31m00s	+22°09.4'	Peg	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12648	pe	23h31m00s	+25°56'8"	Peg	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12650	pe	23h31m00s	+32°35.3'	Peg	16° ultima / mediocre	0/8mo
UGC 12653	pe	23h31m00s	+49°29.9'	Cas	24° ultima / buona	0/8mo
UGC 12652	pe	23h31m00s	+44°58.2'	And	24° ultima / buona	0/8mo
UGC 12654	pe	23h31m00s	+31°49.0'	Peg	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12655	pe	23h31m00s	+23°55.9'	Peg	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12656	pe	23h32m00s	+01°44.5'	Psc	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12657	pe	23h32m00s	+29°27.6'	Peg	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12658	pe	23h32m00s	+31°06.9'	Peg	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12659	pe	23h32m00s	+01°47.0'	Psc	24° m. buona / buona	0/8mo
UGC 12660	pe	23h32m00s	+01°47.0'	Psc	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12663	pe	23h33m13s	+24°01.2'	Peg	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12664	pe	23h33m13s	+15°33.1'	Peg	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12665	pe	23h33m19s	+30°02.3'	Peg	24° buona / buona	0/8mo
UGC 12666	pe	23h33m14s	+32°23.1'	Peg	24° buona / buona	0/8mo

Il una galassetta elusiva che sarà forse in visione debolissima – 1°/min di una stellina; solo a tratti ottima. Si trova allungata a 2 gradi a NO di una stella di 9.5 mag. Si trova a 2 gradi a NO di una stella di 9.5 mag.

allungata da NW a SE, di dimensioni 40"x20", con bulge abbastanza marcato sul disco e nucleo stellare; non vedo voltate a 3b.

pocco diffuso, multiplo allungato da E a W, di dimensioni 60"x20", con lenta bulge piccolo e pocco contrastato; in una stellina tra 9 e 10 mag.

relativamente facile, molto allungata da E a W, di dimensioni 60"x30" (o poco più), con bulge diffuso e nucleo stellare; non vedo voltate a 3b.

galassia molto allungata da NE a SW, di dimensioni 120"x 4' e bulge piccolo; non vedo voltate a 3b.

galassia molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"x20", con lenta bulge piccolo e pocco contrastata; in una stellina tra 9 e 10 mag.

relativamente facile, molto allungata da E a W, di dimensioni 60"x30" (o poco più), con bulge diffuso e nucleo stellare; non vedo voltate a 3b.

galassia molto allungata da NE a SW, di dimensioni 120" x 4' e bulge piccolo; non vedo voltate a 3b.

galassia molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"x20", con bulge piccolo e pocco contrastata; in una stellina tra 9 e 10 mag.

galassia molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"x20", con lenta

UGCS 12667 | gx 23X33mm/6s | *20°C/3.5* | Dry | 24° m. buona / ottima

UGCS 12668 | gx 23X33mm/6s | *44°/40.8* | Dry | 24° m. buona / ottima

UGCS 12669 | gx 23X34m/15s | *+12°/33.2* | Dry | 24° buona / m. buona

UGCS 12670 | gx 23X34m/20s | *+23°/22.8* | Dry | 24° m. buona / ottima

UGCS 12671 | gx 23X34m/23s | *+34°/3°* | Dry | 24° m. buona / ottima

UGCS 12672 | gx 23X34m/34s | *+16°/1.2* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12673 | gx 23X34m/38s | *+28°/18.6* | Dry | 24° m. buona / ottima

UGCS 12674 | gx 23X34m/39s | *+16°/16.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12675 | gx 23X34m/43s | *+18°/13.7* | q. 189 | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12676 | gx 23X35m/39s | *+17°/1.9* | Dry | 24° m. buona / buono

UGCS 12677 | gx 23X35m/43s | *+20°/17.3* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12678 | gx 23X36m/41s | *+32°/23.2* | Dry | 24° m. buona / ottima

UGCS 12679 | gx 23X36m/51s | *+23°/32.3* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12680 | gx 23X36m/55s | *+14°/30.5* | Dry | 24° buona / buona

UGCS 12681 | gx 23X37m/39s | *+17°/59.7* | q. 189 | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12682 | gx 23X37m/51s | *+13°/59.7* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12683 | gx 23X38m/14s | *+24°/42.5* | q. 124 | Dry | 16° ottima / ottima

UGCS 12684 | gx 23X38m/13s | *+32°/20.1* | Dry | 24° m. buona / ottima

UGCS 12685 | gx 23X38m/37s | *+25°/26.0* | Dry | 24° buona / m. buona

UGCS 12686 | gx 23X38m/38s | *+26°/46.4* | Dry | 16° buona / m. buona

UGCS 12687 | gx 23X39m/11s | *+20°/26.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12688 | gx 23X39m/13s | *+30°/12.4* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12689 | gx 23X39m/39s | *+21°/54.8* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12690 | gx 23X39m/40s | *+17°/58.4* | Dry | 24° buona / discreto

UGCS 12691 | gx 23X40m/14s | *+31°/14.7* | Dry | 24° m. buona / discreto

UGCS 12692 | gx 23X40m/34s | *+20°/26.0* | Dry | 24° buona / ottima

UGCS 12693 | gx 23X40m/39s | *+19°/23.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12694 | gx 23X40m/40s | *+13°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12695 | gx 23X41m/14s | *+21°/1.7* | Dry | 24° m. buona / ottima

UGCS 12696 | gx 23X41m/34s | *+19°/34.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12697 | gx 23X41m/39s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12698 | gx 23X41m/40s | *+29°/54.9* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12699 | gx 23X42m/14s | *+26°/58.4* | Dry | 24° buona / discreto

UGCS 12700 | gx 23X42m/20s | *+31°/14.7* | Dry | 24° m. buona / discreto

UGCS 12701 | gx 23X42m/34s | *+23°/23.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12702 | gx 23X42m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12703 | gx 23X42m/40s | *-01°/21.1* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12704 | gx 23X43m/14s | *+30°/34.9* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12705 | gx 23X43m/20s | *+47°/58.4* | Dry | 24° buona / discreto

UGCS 12706 | gx 23X43m/34s | *+31°/14.7* | Dry | 24° m. buona / discreto

UGCS 12707 | gx 23X43m/39s | *+19°/25.9* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12708 | gx 23X43m/40s | *+13°/23.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12709 | gx 23X44m/14s | *+23°/23.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12710 | gx 23X44m/20s | *+13°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12711 | gx 23X44m/34s | *+20°/26.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12712 | gx 23X44m/39s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12713 | gx 23X44m/40s | *+20°/26.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12714 | gx 23X45m/14s | *+02°/52.0* | Dry | 24° m. buona / ottima

UGCS 12715 | gx 23X45m/20s | *+26°/58.4* | Dry | 24° m. buona / ottima

UGCS 12716 | gx 23X45m/34s | *+26°/46.4* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12717 | gx 23X45m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12718 | gx 23X45m/40s | *-01°/21.1* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12719 | gx 23X46m/14s | *+30°/34.9* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12720 | gx 23X46m/20s | *+47°/58.4* | Dry | 24° buona / discreto

UGCS 12721 | gx 23X46m/34s | *+17°/14.7* | Dry | 24° m. buona / discreto

UGCS 12722 | gx 23X46m/39s | *+23°/23.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12723 | gx 23X46m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12724 | gx 23X47m/14s | *+02°/52.0* | Dry | 24° m. buona / ottima

UGCS 12725 | gx 23X47m/20s | *+26°/58.4* | Dry | 24° m. buona / ottima

UGCS 12726 | gx 23X47m/34s | *+26°/46.4* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12727 | gx 23X47m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12728 | gx 23X47m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12729 | gx 23X48m/14s | *+17°/26.5* | Dry | 16° ottima / ottima

UGCS 12730 | gx 23X48m/20s | *+27°/22.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12731 | gx 23X48m/34s | *+20°/47.3* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12732 | gx 23X48m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12733 | gx 23X48m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12734 | gx 23X49m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12735 | gx 23X49m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12736 | gx 23X49m/34s | *+20°/47.3* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12737 | gx 23X49m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12738 | gx 23X49m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12739 | gx 23X50m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12740 | gx 23X50m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12741 | gx 23X50m/34s | *+20°/47.3* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12742 | gx 23X50m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12743 | gx 23X50m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12744 | gx 23X51m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12745 | gx 23X51m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12746 | gx 23X51m/34s | *+20°/47.3* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12747 | gx 23X51m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12748 | gx 23X51m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12749 | gx 23X52m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12750 | gx 23X52m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12751 | gx 23X52m/34s | *+20°/47.3* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12752 | gx 23X52m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12753 | gx 23X52m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12754 | gx 23X53m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12755 | gx 23X53m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12756 | gx 23X53m/34s | *+20°/47.3* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12757 | gx 23X53m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12758 | gx 23X53m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12759 | gx 23X54m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12760 | gx 23X54m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12761 | gx 23X54m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12762 | gx 23X54m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12763 | gx 23X54m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12764 | gx 23X55m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12765 | gx 23X55m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12766 | gx 23X55m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12767 | gx 23X55m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12768 | gx 23X55m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12769 | gx 23X56m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12770 | gx 23X56m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12771 | gx 23X56m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12772 | gx 23X56m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12773 | gx 23X56m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12774 | gx 23X57m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12775 | gx 23X57m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12776 | gx 23X57m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12777 | gx 23X57m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12778 | gx 23X57m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12779 | gx 23X58m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12780 | gx 23X58m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12781 | gx 23X58m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12782 | gx 23X58m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12783 | gx 23X58m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12784 | gx 23X59m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12785 | gx 23X59m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12786 | gx 23X59m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12787 | gx 23X59m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12788 | gx 23X59m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12789 | gx 24X00m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12790 | gx 24X00m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12791 | gx 24X00m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12792 | gx 24X00m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12793 | gx 24X00m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12794 | gx 24X01m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12795 | gx 24X01m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12796 | gx 24X01m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12797 | gx 24X01m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12798 | gx 24X01m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12799 | gx 24X02m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12800 | gx 24X02m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12801 | gx 24X02m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12802 | gx 24X02m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12803 | gx 24X02m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12804 | gx 24X03m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12805 | gx 24X03m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12806 | gx 24X03m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12807 | gx 24X03m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12808 | gx 24X03m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12809 | gx 24X04m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12810 | gx 24X04m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12811 | gx 24X04m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12812 | gx 24X04m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12813 | gx 24X04m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12814 | gx 24X05m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12815 | gx 24X05m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12816 | gx 24X05m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12817 | gx 24X05m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12818 | gx 24X05m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12819 | gx 24X06m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12820 | gx 24X06m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12821 | gx 24X06m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12822 | gx 24X06m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12823 | gx 24X06m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12824 | gx 24X07m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12825 | gx 24X07m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12826 | gx 24X07m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12827 | gx 24X07m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12828 | gx 24X07m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12829 | gx 24X08m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12830 | gx 24X08m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12831 | gx 24X08m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12832 | gx 24X08m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12833 | gx 24X08m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12834 | gx 24X09m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12835 | gx 24X09m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12836 | gx 24X09m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12837 | gx 24X09m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12838 | gx 24X09m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12839 | gx 24X10m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12840 | gx 24X10m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12841 | gx 24X10m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12842 | gx 24X10m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12843 | gx 24X10m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12844 | gx 24X11m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12845 | gx 24X11m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12846 | gx 24X11m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12847 | gx 24X11m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12848 | gx 24X11m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12849 | gx 24X12m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12850 | gx 24X12m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12851 | gx 24X12m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12852 | gx 24X12m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12853 | gx 24X12m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12854 | gx 24X13m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12855 | gx 24X13m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12856 | gx 24X13m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12857 | gx 24X13m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12858 | gx 24X13m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12859 | gx 24X14m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12860 | gx 24X14m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12861 | gx 24X14m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12862 | gx 24X14m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12863 | gx 24X14m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12864 | gx 24X15m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12865 | gx 24X15m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12866 | gx 24X15m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12867 | gx 24X15m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12868 | gx 24X15m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12869 | gx 24X16m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12870 | gx 24X16m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12871 | gx 24X16m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12872 | gx 24X16m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12873 | gx 24X16m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12874 | gx 24X17m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12875 | gx 24X17m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12876 | gx 24X17m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12877 | gx 24X17m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12878 | gx 24X17m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12879 | gx 24X18m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12880 | gx 24X18m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12881 | gx 24X18m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12882 | gx 24X18m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12883 | gx 24X18m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12884 | gx 24X19m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12885 | gx 24X19m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12886 | gx 24X19m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12887 | gx 24X19m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12888 | gx 24X19m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12889 | gx 24X20m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12890 | gx 24X20m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12891 | gx 24X20m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12892 | gx 24X20m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12893 | gx 24X20m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12894 | gx 24X21m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12895 | gx 24X21m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12896 | gx 24X21m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12897 | gx 24X21m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12898 | gx 24X21m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12899 | gx 24X22m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12900 | gx 24X22m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12901 | gx 24X22m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12902 | gx 24X22m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12903 | gx 24X22m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12904 | gx 24X23m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12905 | gx 24X23m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12906 | gx 24X23m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12907 | gx 24X23m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12908 | gx 24X23m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12909 | gx 24X24m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12910 | gx 24X24m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12911 | gx 24X24m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12912 | gx 24X24m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12913 | gx 24X24m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12914 | gx 24X25m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12915 | gx 24X25m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12916 | gx 24X25m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12917 | gx 24X25m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12918 | gx 24X25m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12919 | gx 24X26m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12920 | gx 24X26m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12921 | gx 24X26m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12922 | gx 24X26m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12923 | gx 24X26m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12924 | gx 24X27m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12925 | gx 24X27m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12926 | gx 24X27m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12927 | gx 24X27m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12928 | gx 24X27m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12929 | gx 24X28m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12930 | gx 24X28m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12931 | gx 24X28m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12932 | gx 24X28m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12933 | gx 24X28m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12934 | gx 24X29m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12935 | gx 24X29m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12936 | gx 24X29m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12937 | gx 24X29m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12938 | gx 24X29m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12939 | gx 24X30m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12940 | gx 24X30m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12941 | gx 24X30m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12942 | gx 24X30m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12943 | gx 24X30m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12944 | gx 24X31m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12945 | gx 24X31m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12946 | gx 24X31m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12947 | gx 24X31m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12948 | gx 24X31m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12949 | gx 24X32m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12950 | gx 24X32m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12951 | gx 24X32m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12952 | gx 24X32m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12953 | gx 24X32m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12954 | gx 24X33m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12955 | gx 24X33m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12956 | gx 24X33m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12957 | gx 24X33m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12958 | gx 24X33m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12959 | gx 24X34m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12960 | gx 24X34m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12961 | gx 24X34m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12962 | gx 24X34m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12963 | gx 24X34m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12964 | gx 24X35m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12965 | gx 24X35m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12966 | gx 24X35m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12967 | gx 24X35m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12968 | gx 24X35m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12969 | gx 24X36m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12970 | gx 24X36m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12971 | gx 24X36m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12972 | gx 24X36m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12973 | gx 24X36m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12974 | gx 24X37m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12975 | gx 24X37m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12976 | gx 24X37m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12977 | gx 24X37m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12978 | gx 24X37m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12979 | gx 24X38m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12980 | gx 24X38m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12981 | gx 24X38m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12982 | gx 24X38m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12983 | gx 24X38m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12984 | gx 24X39m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12985 | gx 24X39m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12986 | gx 24X39m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12987 | gx 24X39m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12988 | gx 24X39m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12989 | gx 24X40m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12990 | gx 24X40m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12991 | gx 24X40m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12992 | gx 24X40m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12993 | gx 24X40m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12994 | gx 24X41m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12995 | gx 24X41m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12996 | gx 24X41m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 12997 | gx 24X41m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 12998 | gx 24X41m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 12999 | gx 24X42m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 13000 | gx 24X42m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 13001 | gx 24X42m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 13002 | gx 24X42m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 13003 | gx 24X42m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 13004 | gx 24X43m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 13005 | gx 24X43m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 13006 | gx 24X43m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 13007 | gx 24X43m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 13008 | gx 24X43m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 13009 | gx 24X44m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 13010 | gx 24X44m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 13011 | gx 24X44m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 13012 | gx 24X44m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 13013 | gx 24X44m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 13014 | gx 24X45m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 13015 | gx 24X45m/20s | *+24°/47.3* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 13016 | gx 24X45m/34s | *+20°/52.0* | Dry | 16° m. buona / ottima

UGCS 13017 | gx 24X45m/39s | *+19°/39.0* | Dry | 24° ottima / ottima

UGCS 13018 | gx 24X45m/40s | *+11°/39.0* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 13019 | gx 24X46m/14s | *+11°/48.2* | Dry | 24° m. buona / buona

UGCS 13020 | gx 24X46m

UGCA 294	gx	12h44m38s	-26°31'	Crt	9m^2	bunu / bunu
UGCA 295	gx	12h44m04s	-29°07.5'	Crt	24'	m. bunu / bunu
UGCA 296	gx	12h44m22s	-29°45.2'	Crt	16'	m. bunu / bunu
UGCA 298	gx	12h49m06s	-26°33.8'	g, I48	16'	m. bunu / bunu
UGCA 299	gx	12h52m22s	-29°45.2'	Crt	9m^2	bunu / bunu
UGCA 315	gx	13h57m12s	-24°09.5'	Vir	9m^2	offset / ofset
UGCA 317	gx	13h59m47s	-24°09.5'	Vir	9m^2	bunu / m. bunu
UGCA 319	gx	13h00m17s	-17°20.8'	Vir	24'	offset / m. bunu
UGCA 320	gx	13h00m33s	-17°25.2'	Vir	9m^2	bunu / m. bunu
UGCA 322	gx	13h04m31s	-03°34.3'	Vir	9m^2	bunu / m. bunu
UGCA 323	gx	13h09m48s	-10°19.2'	Vir	9m^2	bunu / m. bunu
UGCA 332	gx	13h11m08s	-13°03.8'	Vir	24'	mediocre / otimo
UGCA 338	gx	13h12m44s	+41°27.2'	Cvn	24'	m. bunu / m. bunu
UGCA 339	gx	13h13m34s	-13°25.9'	Vir	9m^2	m. bunu / m. bunu
UGCA 343	gx	13h26m17s	+44°09.8'	UMa	9m^2	bunu / bunu
UGCA 344	gx	13h30m13s	+31°15.8'	Com	9m^2	m. bunu / m. bunu
UGCA 355	gx	14h52m20s	-03°33.7'	Lib	9m^2	bunu / otimo
UGCA 356	gx	14h52m20s	-03°33.7'	Lib	9m^2	m. bunu / otimo
UGCA 409	gx	19h09m29s	-10°41.1'	Lib	9m^2	mediocre / otimo
UGCA 469	gx	19h37m10s	-12°08.1'	Lib	9m^2	m. bunu / otimo
UGCA 479	gx	19h53m18s	+25°15.8'	q 51	Dra	9m^2	m. bunu / m. bunu
UGCA 411	gx	16h24m24s	+18°49.0'	Her	16'	m. bunu / m. bunu
UGCA 412	gx	16h36m16s	+46°14.4'	Dra	24'	m. bunu / m. bunu
UGCA 414	gx	16h51m32s	-03°05.8'	Oph	16'	m. bunu / otimo
UGCA 420	gx	22h21m10s	-12°11.4'	Aqr	9m^2	bunu / bunu
UGCA 428	gx	22h34m13s	-03°29.0'	Aqr	16'	otimo / otimo
UGCA 429	gx	22h36m54s	+16°11.1'	Peg	9m^2	discreta / m. bunu
UGCA 431	gx	23h13m11s	-08°27.7'	Aqr	9m^2	discreta / bunu
UGCA 432	gx	23h38m03s	-05°51.2'	Aqr	9m^2	m. bunu / bunu
UGCA 439	gx	23h38m03s	+18°16.0'	Peg	9m^2	bunu / otimo
UGCA 440	gx	23h53m41s	+18°18.8'	Peg	9m^2	m. bunu / m. bunu
UGCA 441	gx	23h37m39s	-30°07.8'	Phe	9m^2	m. bunu / m. bunu
UGCA 444	gx	00h01m07s	+17°27.0'	g,260	Peg	16'	m. bunu / m. bunu
MCG-0-1-2	gx	23h56m06s	-00°29.1'	Psc	24'	m. bunu / m. bunu
MCG-0-1-28	gx	23h07m07s	+03°27.9'	Psc	24'	m. bunu / m. bunu
MCG-0-1-29	gx	23h07m22s	-01°19.0'	Psc	24'	m. bunu / m. bunu
MCG-0-1-30	gx	23h09m09s	-00°53.2'	Psc	24'	m. bunu / m. bunu
MCG-0-1-32	gx	23h13m03s	-01°33.8'	Psc	24'	m. bunu / m. bunu
MCG-0-1-53	gx	23h31m20s	-01°32.4'	Psc	24'	m. bunu / m. bunu
MCG-0-1-54	gx	23h31m25s	+02°33.2'	Psc	24'	m. bunu / m. bunu
MCG-0-1-61	gx	23h51m16s	-01°32.1'	Psc	16'	otimo / bunu
MCG-0-1-62	gx	23h51m18s	+02°19.5'	Psc	24'	m. bunu / otimo
MCG-0-1-64	gx	23h54m15s	+01°35.9'	Psc	24'	m. bunu / otimo
MCG-0-1-66	gx	23h55m05s	-00°05.3'	Psc	24'	m. bunu / bunu
MCG-0-1-67	gx	23h55m07s	-00°05.3'	Psc	24'	m. bunu / bunu
MCG-0-1-68	gx	23h57m19s	+00°35.4'	Psc	24'	m. bunu / m. bunu
MCG-0-2-2	gx	00h20m20s	-00°33.3'	Psc	24'	otimo / m. bunu
MCG-0-2-3	gx	00h20m20s	-00°28.2'	Psc	24'	discreta / bunu
MCG-0-2-8	gx	00h24m00s	+01°49.3'	Psc	24'	m. bunu / m. bunu
MCG-0-2-10	gx	00h26m20s	-01°49.3'	Psc	24'	m. bunu / m. bunu
MCG-0-2-12	gx	00h32m00s	-01°25.9'	Psc	24'	m. bunu / m. bunu
MCG-0-2-13	gx	00h32m00s	-00°07.2'	Psc	24'	m. bunu / m. bunu
MCG-0-2-23	gx	00h37m04s	+00°27.6'	Cet	24'	discreta / bunu
MCG-0-2-24	gx	00h37m04s	+00°31.0'	Cet	24'	discreta / bunu
MCG-0-2-27	gx	00h38m40s	+00°46.9'	Cet	24'	discreta / bunu
MCG-0-2-34	gx	00h47m00s	+00°31.0'	Cet	24'	discreta / bunu
MCG-0-2-35	gx	00h47m00s	+00°36.9'	Cet	24'	m. bunu / bunu
MCG-0-2-36	gx	00h47m00s	+00°36.9'	Cet	24'	m. bunu / bunu
MCG-0-2-37	gx	00h47m00s	+00°36.9'	Cet	24'	m. bunu / bunu

MCG-01-2-8 | 29 | 00h23m37s | +07'28.5" | Pex | 18° ottima / ottimo | piccola, molto debole, ma relativamente compatta, con di 8'.20"-25", appare con relativa facilità 0.5 mm

MCG-01-2-29 | 29 | 00h23m47s | +07'16.1" | Pex | 18° ottima / ottimo | di aspetto simile a UGC 335 stellata 4.7 NW, ma a differenza di questa ultima presenta un'evidente condensazione centrale

MCG-01-2-9 | 29 | 00h23m50s | +05'32.4" | Pex | 24° buona / discreto | piccola, debole, di luminosità prossima all'ottima, compatta, con di 8'.20"-25", appare con relativa facilità 0.5 mm dimensioni 30"x10" — 40x

MCG-01-2-10 | 29 | 00h23m54s | +07'28.5" | Pex | 24° buona / buono | piccola e molto debole, estesa 15" x 10", appare in visione diretta, 40x, solo a tratti in visione distolta a 30x; non è comunque estesa più di 15" x 20".

MCG-01-3-35 | 29 | 00h57m03s | +07'27.6" | Pex | 24° buona / buono | piccola e debole, poco diffusa, di luminosità prossima all'ottima, notevole condensazione centrale, di 20" x 15" circa, appare con relativa facilità 0.5 mm

MCG-01-4-39 | 29 | 01h22m20s | +06'28.4" | Pex | 24° buona / m. buono | chiazza molto debole e assai stempierata sul fondo cielo, approssimativamente circa di 30"-35" e condensazione centrale appena percettibile; richiede per essere osservata 0.5 mm

MCG-01-4-61 | 29 | 01h26m18s | +08'11.4" | Pex | 24° buona / m. buono | debole e diffusa, ritenuta con di 1'.30" circa, appare con relativa facilità 0.5 mm

MCG-01-4-62 | 29 | 01h42m04s | +07'39.0" | Pex | 18° ottima / ottimo | chiazza molto debole e assai stempierata sul fondo cielo, approssimativamente circa di 30"-35" e condensazione centrale appena percettibile; richiede per essere osservata 0.5 mm

MCG-01-4-63 | 29 | 01h45m19s | +05'35.3" | Pex | 24° buona / buono | molto debole, diffusa e di luminosità prossima all'ottima, grosso modo rotonda con di 2'.0 x 30" ad occhio, appare con relativa facilità 0.5 mm

MCG-01-4-20 | 29 | 01h28m44s | +08'17.4" | Pex | 24° buona / buono | estesa e molto piccola, appare in visione diretta a 40x, solo a tratti allungata da N a S con di 20"x10" circa; richiede per essere osservata 0.5 mm

MCG-01-4-21 | 29 | 01h58m54s | +08'21.1" | Pex | 24° buona / buono | chiazza molto debole e assai stempierata sul fondo cielo, approssimativamente circa di 30"-35" e condensazione centrale appena percettibile; richiede per essere osservata 0.5 mm

MCG-01-4-22 | 29 | 01h58m51s | +05'21.6" | Pex | 24° buona / m. buono | ne disturba l'osservazione; in visione distolta appare a tratti orientata da E a W con dimensioni 30"x10" — 40x

MCG-01-4-60 | 29 | 02h14m49s | +07'27.2" | Cet | 24° buona / m. buono | molto debole, diffusa e di luminosità prossima all'ottima, poco allungata da N a S con dimensioni 30"x20" — 40x; appare con relativa facilità 0.5 mm

MCG-01-5-11A | 29 | 03h33m31s | +08'28.4" | Cet | 18° ottima / ottimo | è un debolissimo gruppo costituito da 3 stelle, di cui una più luminosa e due molto deboli, di dimensioni 2'x1'; non è comunque estesa più di 15" x 20".

MCG-01-5-14 | 29 | 03h50m00s | +05'58.0" | Cet | 24° buona / medioc. | molto debole e diffusa, appare facilmente in visione distolta a 5E di una stellina brillante; è estesa circa 1'.0 x 30" e di luminosità uniforme

MCG-01-5-15 | 29 | 03h50m10s | +05'42.7" | Cet | 24° buona / buono | molto debole, diffusa e di luminosità prossima all'ottima, grosso modo rotonda con di 30" ad occhio, appare con relativa facilità 0.5 mm

MCG-01-10-2 | 29 | 03h37m10s | +05'21.3" | Tau | 24° buona / buono | debolissima, appena senza tenti problemi in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, 40x; non è comunque estesa più di 15" x 20"

MCG-01-13-11 | 29 | 04h34m17s | +08'10.1" | Tau | 24° buona / buono | relativamente facile, ritenuta con di 30"-35" a tenue condensazione centrale; forma una coppia con NGC 1589 distante 1.5 NW e appare più estesa di essa; richiede 0.5 mm

MCG-01-14-36 | 29 | 05h23m38s | +05'34.1" | Ori | 24° buona / buono | debolissima, appena senza tenti problemi in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, 40x; non è comunque estesa più di 15" x 20"

MCG-01-14-37 | 29 | 05h31m39s | +05'45.7" | Ori | 24° buona / buono | molto debole e diffusa, di aspetto un po' confuso, ma grosso modo circolare con di circa 30" ad occhio; appare con relativa facilità 0.5 mm

MCG-01-14-39 | 29 | 05h32m17s | +05'48.7" | Ori | 24° buona / m. buono | appare abbastanza facile in visione diretta a 30x, 40x; è di luminosità uniforme e forma un ovale orientato da E a W con dimensioni 1'x30" — MCG+01-12-119

MCG-01-15-14 | 29 | 05h39m12s | +03'29.7" | Vi | 24° buona / buono | appare abbastanza facile in visione diretta a 30x, 40x; è di luminosità uniforme e forma un ovale orientato da E a W con dimensioni 1'x30" — MCG+01-12-119

MCG-01-15-15 | 29 | 05h39m12s | +03'29.7" | Vi | 24° buona / buono | appare abbastanza facile in visione diretta a 30x, 40x; è di luminosità uniforme e forma un ovale orientato da E a W con dimensioni 1'x30" — MCG+01-12-119

MCG-01-15-6 | 29 | 05h39m12s | +03'29.7" | Vi | 24° buona / buono | appare abbastanza facile in visione diretta a 30x, 40x; è di luminosità uniforme e forma un ovale orientato da E a W con dimensioni 1'x30" — MCG+01-12-119

MCG-01-15-3 | 29 | 05h34m03s | +08'47.3" | Pex | 24° buona / buono | debolissima, appena senza tenti problemi in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, 40x; non è comunque estesa più di 15" x 20"

MCG-01-15-14 | 29 | 21h51m27s | +05'26.4" | Pex | 24° buona / buono | relativamente facile, ritenuta con di 30"-35" a tenue condensazione centrale; forma una coppia con NGC 7006 distante 1.5 NE e appare più estesa di essa; richiede 0.5 mm

MCG-01-16-36 | 29 | 23h17m05s | +09'26.8" | Peg | 18° ottima / ottimo | piccola, abbastanza compatta, circolare, con di 8'.0-10" (situata a circa 1° NE di NGC 7584) — 75x

MCG-01-16-41 | 29 | 23h18m22s | +05'53.7" | Pex | 24° buona / buono | piccola e debolissima, tuttavia sarà fuori più facilmente di UGC 12244, dalla quale dista 1° verso il nord — 40x

MCG-01-16-43 | 29 | 23h19m12s | +05'17.4" | Peg | 18° ottima / medioc. | debole, ma facile da vedere, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x20", con tenue nucleo — richiede 0.5 mm

MCG-01-16-41 | 29 | 23h21m28s | +05'38.2" | Peg | 24° buona / medioc. | debolissima e molto diffusa, appena distinta dal fondo cielo, di 2'.0 x 1'.0 circa; è situata a circa 1° verso N da UGC 12244 e a 2° NW da NGC 7640 — 75x

MCG-01-16-42 | 29 | 23h24m20s | +04'35.5" | Peg | 24° buona / buono | molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20", con di circa 8'.0 ad occhio; è situata a circa 1° verso N da UGC 12244 — 75x

MCG-01-16-36 | 29 | 23h48m03s | +05'35.8" | Peg | 24° buona / buono | molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20", con di circa 8'.0 ad occhio; è situata a circa 1° verso N da UGC 12244 — 75x

MCG-01-16-39 | 29 | 23h50m19s | +06'09.0" | Pex | 24° buona / buono | rotonda, ritenuta con di 30"-40" e piccola condensazione centrale molto tenue; c'è una stella di 14° sulla linea di congiunzione tra essa e la galassia, che ne rende difficile la visione; forma 1° verso W centro a tratti leggermente nebulosa, ma tenue tratto di un'impressione — 40x

MCG-01-16-44 | 29 | 23h52m24s | +06'08.8" | Pex | 24° buona / buono | debolissima, appena distinta, appena senza tenti problemi in visione diretta a 30x, ma a meglio scelta a 30x e una 40x ne rende facile la visione

MCG-01-16-2 | 29 | 23h56m10s | +03'36.2" | Pex | 24° buona / buono | piccola e molto debole, di luminosità prossima all'ottima, poco allungata da N a S, ma facilmente visibile a 30x; è appresso, rotonda con di 8'.20"-25"

MCG-01-1-29 | 29 | 00h07m03s | +11'51.7" | Psc | 24° buona / buono | piccola, debole, di luminosità prossima all'ottima, compatta, con di 8'.20"-25", appare con relativa facilità 0.5 mm

MCG-01-1-31 | 29 | 00h18m12s | +13'11.0" | Psc | 18° ottima / ottimo | piccola, debole, di luminosità prossima all'ottima, compatta, con di 8'.20"-25", appare con relativa facilità 0.5 mm

MCG-01-2-2 | 29 | 00h20m32s | +10'15.4" | Psc | 24° buona / discreto | debole, diffusa e di luminosità prossima all'ottima, compatta, con di 8'.20"-25", appare con relativa facilità 0.5 mm

MCG-01-2-7 | 29 | 00h24m22s | +10'26.2" | Psc | 24° buona / discreto | debole, diffusa e di luminosità prossima all'ottima, con di 1'.30" circa, appare con relativa facilità 0.5 mm

MCG-01-2-19 | 29 | 00h34m14s | +10'05.6" | Psc | 24° buona / buono | debolissima chiazza indeterminata con di circa 40 ma di scarsi; appare abbastanza facile, mentre in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-2-31 | 29 | 00h38m12s | +13'11.6" | Psc | 24° buona / buono | è un debole lembo di luminosità uniforme, orientato da E a W con dimensioni che in visione distolta a 30x, 40x, sono di circa 1'x30"; è situata a circa 1° verso N da UGC 12244 — 75x

MCG-01-3-23 | 29 | 00h52m22s | +10'49.7" | Psc | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-3-24 | 29 | 00h52m22s | +10'49.7" | Psc | 24° buona / buono | debolissima, ma in nessuno momento difficile a 30x, 40x; è di aspetto simile a UGC 335 stellata 4.7 NW; è appena percettibile

MCG-01-3-30 | 29 | 00h57m03s | +11'27.6" | Psc | 24° buona / buono | piccola, debole, di luminosità prossima all'ottima, compatta, con di 8'.20"-25", appare con relativa facilità 0.5 mm

MCG-01-3-31 | 29 | 00h57m03s | +11'27.6" | Psc | 24° buona / buono | piccola, debole, di luminosità prossima all'ottima, compatta, con di 8'.20"-25", appare con relativa facilità 0.5 mm

MCG-01-3-32 | 29 | 00h57m03s | +11'27.6" | Psc | 24° buona / buono | piccola e debole, poco diffusa, di luminosità prossima all'ottima, rotonda con di 2'.0"; c'è una stella a circa 4 minuti di arco a nord-ovest

MCG-01-4-39 | 29 | 01h22m20s | +06'28.4" | Pex | 24° buona / m. buono | chiazza molto debole e assai stempierata sul fondo cielo, approssimativamente circa di 30"-35" e condensazione centrale appena percettibile; richiede per essere osservata 0.5 mm

MCG-01-4-61 | 29 | 01h26m18s | +08'11.4" | Pex | 24° buona / m. buono | debole e diffusa, ritenuta con di 1'.30" circa, appare con relativa facilità 0.5 mm

MCG-01-4-62 | 29 | 01h42m04s | +07'39.0" | Pex | 18° ottima / ottimo | chiazza molto debole e assai stempierata sul fondo cielo, approssimativamente circa di 30"-35" e condensazione centrale appena percettibile; richiede per essere osservata 0.5 mm

MCG-01-4-63 | 29 | 01h45m19s | +05'35.3" | Pex | 24° buona / buono | molto debole, diffusa e di luminosità prossima all'ottima, grosso modo rotonda con di 2'.0 x 30" ad occhio, appare con relativa facilità 0.5 mm

MCG-01-4-20 | 29 | 01h28m44s | +08'17.4" | Pex | 24° buona / buono | estesa e molto piccola, appare in visione diretta a 40x, solo a tratti allungata da N a S con di 20"x10" circa; richiede per essere osservata 0.5 mm

MCG-01-4-21 | 29 | 01h58m54s | +08'21.1" | Pex | 24° buona / buono | chiazza molto debole e assai stempierata sul fondo cielo, approssimativamente circa di 30"-35" e condensazione centrale appena percettibile; richiede per essere osservata 0.5 mm

MCG-01-4-22 | 29 | 01h58m51s | +05'21.6" | Pex | 24° buona / m. buono | ne disturba l'osservazione; in visione distolta appare a tratti orientata da E a W con dimensioni 30"x10" — 40x

MCG-01-4-60 | 29 | 02h14m49s | +07'27.2" | Cet | 24° buona / m. buono | molto debole, diffusa e di luminosità prossima all'ottima, poco allungata da N a S con dimensioni 30"x20" — 40x; appare con relativa facilità 0.5 mm

MCG-01-5-11A | 29 | 03h33m31s | +08'28.4" | Cet | 18° ottima / ottimo | è un debolissimo gruppo costituito da 3 stelle, di cui una più luminosa e due molto deboli, di dimensioni 2'x1'; non è comunque estesa più di 15" x 20".

MCG-01-5-14 | 29 | 03h50m00s | +05'58.0" | Cet | 24° buona / medioc. | molto debole e diffusa, appare facilmente in visione distolta a 5E di una stellina brillante; è estesa circa 1'.0 x 30" e di luminosità uniforme

MCG-01-5-15 | 29 | 03h50m10s | +05'42.7" | Cet | 24° buona / buono | molto debole, diffusa e di luminosità prossima all'ottima, grosso modo rotonda con di 30" ad occhio, appare con relativa facilità 0.5 mm

MCG-01-10-2 | 29 | 03h37m10s | +05'21.3" | Tau | 24° buona / buono | debolissima, appena senza tenti problemi in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, 40x; non è comunque estesa più di 15" x 20"

MCG-01-13-11 | 29 | 04h34m17s | +08'10.1" | Tau | 24° buona / buono | relativamente facile, ritenuta con di 30"-35" a tenue condensazione centrale; forma una coppia con NGC 1589 distante 1.5 NW e appare più estesa di essa; richiede 0.5 mm

MCG-01-14-36 | 29 | 05h23m38s | +05'34.1" | Ori | 24° buona / buono | debolissima, appena senza tenti problemi in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, 40x; non è comunque estesa più di 15" x 20"

MCG-01-14-37 | 29 | 05h31m39s | +05'45.7" | Ori | 24° buona / buono | molto debole e diffusa, di aspetto un po' confuso, ma grosso modo circolare con di circa 30" ad occhio; appare con relativa facilità 0.5 mm

MCG-01-14-39 | 29 | 05h32m17s | +05'48.7" | Ori | 24° buona / m. buono | appare abbastanza facile in visione diretta a 30x, 40x; è di luminosità uniforme e forma un ovale orientato da E a W con dimensioni 1'x30" — MCG+01-12-119

MCG-01-15-14 | 29 | 05h39m12s | +03'29.7" | Vi | 24° buona / buono | appare abbastanza facile in visione diretta a 30x, 40x; è di luminosità uniforme e forma un ovale orientato da E a W con dimensioni 1'x30" — MCG+01-12-119

MCG-01-15-15 | 29 | 05h39m12s | +03'29.7" | Vi | 24° buona / buono | appare abbastanza facile in visione diretta a 30x, 40x; è di luminosità uniforme e forma un ovale orientato da E a W con dimensioni 1'x30" — MCG+01-12-119

MCG-01-15-6 | 29 | 05h39m12s | +03'29.7" | Vi | 24° buona / buono | appare abbastanza facile in visione diretta a 30x, 40x; è di luminosità uniforme e forma un ovale orientato da E a W con dimensioni 1'x30" — MCG+01-12-119

MCG-01-15-3 | 29 | 05h34m03s | +08'47.3" | Pex | 24° buona / buono | debolissima, appena senza tenti problemi in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, 40x; non è comunque estesa più di 15" x 20"

MCG-01-15-14 | 29 | 21h51m27s | +05'26.4" | Pex | 24° buona / buono | relativamente facile, ritenuta con di 30"-35" a tenue condensazione centrale; forma una coppia con NGC 7006 distante 1.5 NE e appare più estesa di essa; richiede 0.5 mm

MCG-01-16-36 | 29 | 23h17m05s | +09'26.8" | Peg | 18° ottima / ottimo | piccola, abbastanza compatta, circolare, con di 8'.0-10" (situata a circa 1° NE di NGC 7584) — 75x

MCG-01-16-41 | 29 | 23h18m22s | +05'53.7" | Pex | 24° buona / buono | piccola e debolissima, tuttavia sarà fuori più facilmente di UGC 12244, dalla quale dista 1° verso il nord — 40x

MCG-01-16-43 | 29 | 23h19m12s | +05'17.4" | Peg | 18° ottima / medioc. | debole, ma facile da vedere, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x20", con tenue nucleo — richiede 0.5 mm

MCG-01-16-41 | 29 | 23h21m28s | +05'38.2" | Peg | 24° buona / medioc. | debolissima e molto diffusa, appena distinta dal fondo cielo, di 2'.0 x 1'.0 circa; è situata a circa 1° verso N da UGC 12244 e a 2° NW da NGC 7640 — 75x

MCG-01-16-42 | 29 | 23h24m20s | +04'35.5" | Peg | 24° buona / buono | molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20", con di circa 8'.0 ad occhio; è situata a circa 1° verso N da UGC 12244 — 75x

MCG-01-16-36 | 29 | 23h48m03s | +05'35.8" | Peg | 24° buona / buono | molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20", con di circa 8'.0 ad occhio; è situata a circa 1° verso N da UGC 12244 — 75x

MCG-01-16-39 | 29 | 23h50m19s | +06'09.0" | Pex | 24° buona / buono | rotonda, ritenuta con di 30"-40" e piccola condensazione centrale molto tenue; c'è una stella di 14° sulla linea di congiunzione tra essa e la galassia, che ne rende difficile la visione; forma 1° verso W centro a tratti leggermente nebulosa, ma tenue tratto di un'impressione — 40x

MCG-01-16-44 | 29 | 23h52m24s | +06'08.8" | Pex | 24° buona / buono | debolissima, appena senza tenti problemi in visione diretta a 30x, ma a meglio scelta a 30x e una 40x ne rende facile la visione

MCG-01-16-2 | 29 | 23h56m10s | +03'36.2" | Pex | 24° buona / buono | piccola e molto debole, di luminosità prossima all'ottima, poco allungata da N a S, ma facilmente visibile a 30x; è appresso, rotonda con di 8'.20"-25"

MCG-01-1-29 | 29 | 00h07m03s | +11'51.7" | Psc | 24° buona / buono | piccola, debole, di luminosità prossima all'ottima, compatta, con di 8'.20"-25", appare con relativa facilità 0.5 mm

MCG-01-1-31 | 29 | 00h18m12s | +13'11.0" | Psc | 18° ottima / ottimo | piccola, debole, di luminosità prossima all'ottima, compatta, con di 8'.20"-25", appare con relativa facilità 0.5 mm

MCG-01-2-2 | 29 | 00h20m32s | +10'15.4" | Psc | 24° buona / discreto | debole, diffusa e di luminosità prossima all'ottima, compatta, con di 8'.20"-25", appare con relativa facilità 0.5 mm

MCG-01-2-7 | 29 | 00h24m22s | +10'26.2" | Psc | 24° buona / discreto | debole, diffusa e di luminosità prossima all'ottima, con di 1'.30" circa, appare con relativa facilità 0.5 mm

MCG-01-2-19 | 29 | 00h34m14s | +10'05.6" | Psc | 24° buona / buono | debolissima chiazza indeterminata con di circa 40 ma di scarsi; appare abbastanza facile, mentre in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-2-31 | 29 | 00h38m12s | +13'11.6" | Psc | 24° buona / buono | è un debole lembo di luminosità uniforme, orientato da E a W con dimensioni che in visione distolta a 30x, 40x, sono di circa 1'x30"; è situata a circa 1° verso N da UGC 12244 — 75x

MCG-01-3-23 | 29 | 00h52m22s | +10'49.7" | Psc | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-3-24 | 29 | 00h52m22s | +10'49.7" | Psc | 24° buona / buono | debolissima, ma in nessuno momento difficile a 30x, 40x; è di aspetto simile a UGC 335 stellata 4.7 NW; è appena percettibile

MCG-01-3-30 | 29 | 00h57m03s | +11'27.6" | Psc | 24° buona / buono | piccola, debole, di luminosità prossima all'ottima, compatta, con di 8'.20"-25", appare con relativa facilità 0.5 mm

MCG-01-3-31 | 29 | 00h57m03s | +11'27.6" | Psc | 24° buona / buono | piccola, debole, di luminosità prossima all'ottima, compatta, con di 8'.20"-25", appare con relativa facilità 0.5 mm

MCG-01-3-32 | 29 | 00h57m03s | +11'27.6" | Psc | 24° buona / buono | piccola e debole, poco diffusa, di luminosità prossima all'ottima, rotonda con di 2'.0"; c'è una stella a circa 4 minuti di arco a nord-ovest

MCG-01-4-2 | 29 | 01h04m31s | +14'10.5" | Ari | 24° buona / buono | debolissima, ma rinviene di aspetto stellare anche a 30x; è situata a ridosso di 5 UGC 2433

MCG-01-4-3 | 29 | 01h04m31s | +14'10.5" | Ari | 24° buona / buono | debolissima, ma rinviene di aspetto stellare anche a 30x; è situata a ridosso di 5 UGC 2433

MCG-01-4-5 | 29 | 01h07m12s | +14'17.1" | Ari | 24° buona / buono | piccola e molto debole, di luminosità prossima all'ottima, compatta, con di 8'.20"-25", appare con relativa facilità 0.5 mm

MCG-01-4-6 | 29 | 01h07m12s | +14'17.1" | Ari | 24° buona / buono | piccola e molto debole, di luminosità prossima all'ottima, compatta, con di 8'.20"-25", appare con relativa facilità 0.5 mm

MCG-01-4-7 | 29 | 01h07m12s | +14'17.1" | Ari | 24° buona / buono | piccola e molto debole, estesa 15" x 20", appare in visione diretta, 40x, a 30x; è di luminosità prossima all'ottima e non può estesa di più di 20" x 20"

MCG-01-4-8 | 29 | 01h07m12s | +14'17.1" | Ari | 24° buona / buono | piccola e molto debole, estesa 15" x 20", appare in visione diretta, 40x, a 30x; è di luminosità prossima all'ottima e non può estesa di più di 20" x 20"

MCG-01-4-9 | 29 | 01h07m12s | +14'17.1" | Ari | 24° buona / buono | piccola e molto debole, estesa 15" x 20", appare in visione diretta, 40x, a 30x; è di luminosità prossima all'ottima e non può estesa di più di 20" x 20"

MCG-01-4-10 | 29 | 01h07m12s | +14'17.1" | Ari | 24° buona / buono | piccola e molto debole, estesa 15" x 20", appare in visione diretta, 40x, a 30x; è di luminosità prossima all'ottima e non può estesa di più di 20" x 20"

MCG-01-4-11 | 29 | 01h07m12s | +14'17.1" | Ari | 24° buona / buono | piccola e molto debole, estesa 15" x 20", appare in visione diretta, 40x, a 30x; è di luminosità prossima all'ottima e non può estesa di più di 20" x 20"

MCG-01-4-12 | 29 | 01h07m12s | +14'17.1" | Ari | 24° buona / buono | piccola e molto debole, estesa 15" x 20", appare in visione diretta, 40x, a 30x; è di luminosità prossima all'ottima e non può estesa di più di 20" x 20"

MCG-01-4-13 | 29 | 01h13m31s | +13'11.4" | Ari | 24° buona / buono | è un debole lembo di luminosità uniforme, orientato da E a W con dimensioni che in visione distolta a 30x, 40x, sono di circa 1'x30"; è situata a circa 1° verso N da UGC 12244 — 75x

MCG-01-4-14 | 29 | 01h20m00s | +12'50.6" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-18 | 29 | 01h30m00s | +14'58.9" | Ari | 24° buona / buono | debolissima, ma in nessuno momento difficile a 30x, 40x; è di aspetto simile a UGC 335 stellata 4.7 NW; è appena percettibile

MCG-01-4-23 | 29 | 02h51m13s | +13'31.8" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-26 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-27 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-28 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-29 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-30 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-31 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-32 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-33 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-34 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-35 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-36 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-37 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-38 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-39 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-40 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-41 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-42 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-43 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-44 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-45 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-46 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-47 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-48 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-49 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-50 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-51 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-52 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-53 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-54 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-55 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-56 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-57 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-58 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-59 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-60 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-61 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-62 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-63 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-64 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-65 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-66 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a meglio scelta a 30x, in qualche momento a 40x, è appena percettibile

MCG-01-4-67 | 29 | 03h23m39s | +12'49.7" | Ari | 24° buona / buono | è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 30x; in visione diretta, ma a megl

MCO-3-38-70 pz 15h01m46s +1706.8' Box 24° prima / bianco
dedesimata e molto distortata da una stella brillante di 9° grandezza situata a 5°, ESE, in linea opposta a quella di MCO-3-38-69 a 19° ESE, ma 4 ore prima. Sembra una coda di cometa.

MCO-3-38-71 pz 15h01m46s +1658.6' Box 24° prima / bianco
molto debole e stempiata sul fondo cielo, di lunghezza innaccessibile uniforme, appressoc. circa 1/2 di 1° a sinistra, angolo di posizione 90°, larga 1'.

MCO-3-38-72 pz 15h01m46s +1704.4' Box 24° prima / bianco
molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW, anche questa con dimensioni 24'x10'. Il particolare della stessa stella brillante di 9° grandezza situata poco più a sud di quella di MCO-3-38-71.

MCO-3-38-83 pz 15h04m13s +1741.2' Box 24° prima / bianco
molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW, anche questa con dimensioni 24'x10'. Il particolare della stessa stella brillante di 9° grandezza situata poco più a sud di quella di MCO-3-38-72.

MCO-3-38-14 pz 15h12m31s +1910.5' Box 16° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-38-54 pz 15h12m31s +1910.5' Box 16° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-40-41 pz 15h47m08s +1749.4' Box 24° prima / bianco
molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare orientata da E a W con dimensioni 24'x10'. Il particolare della stessa stella brillante di 9° grandezza situata poco più a sud di quella di MCO-3-38-71.

MCO-3-40-42 pz 15h48m06s +1748.5' Ser 24° prima / bianco
relativamente facile, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 2'.

MCO-3-40-46 pz 15h49m20s +1817.4' Ser 24° prima / bianco
molto debole, diffusa e di luminosità prescritta uniforme, in visione diretta appare orientata da E a W con dimensioni 24'x10'.

MCO-3-41-28 pz 15h00m00s +1910.0' Her 24° prima / bianco
relativamente facile e compatta, di luminosità prescritta uniforme rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.

MCO-3-41-29 pz 15h00m00s +1910.0' Her 24° prima / bianco
molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo 24'x10'. Il particolare della stella brillante di 9° grandezza situata a 1° a NNE.

MCO-3-41-45 pz 15h01m16s +1738.4' Her 24° prima / m. buono
debolissima chiazza circolare diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.

MCO-3-41-46 pz 15h02m33s +1540.7' Her 24° prima / bianco
molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare orientata da E a W con dimensioni 24'x10'. Il particolare della stella brillante di 9° grandezza situata a 1° a NNE.

MCO-3-41-55 pz 15h03m00s +1700.9' Her 24° prima / bianco
molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare orientata da E a W con dimensioni 24'x10'. Il particolare della stella brillante di 9° grandezza situata a 1° a NNE.

MCO-3-41-56 pz 15h03m00s +1700.9' Her 24° prima / bianco
molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare orientata da E a W con dimensioni 24'x10'. Il particolare della stella brillante di 9° grandezza situata a 1° a NNE.

MCO-3-41-64 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-65 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-66 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-67 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-68 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-69 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-70 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-71 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-72 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-73 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-74 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-75 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-76 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-77 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-78 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-79 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-80 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-81 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-82 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-83 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-84 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-85 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-86 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-87 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-88 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-89 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-90 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-91 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-92 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-93 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-94 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-95 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-96 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-97 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-98 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-99 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-100 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-101 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-102 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-103 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-104 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-105 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-106 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-107 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-108 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-109 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-110 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-111 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-112 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-113 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-114 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-115 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-116 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-117 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-118 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-119 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-120 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-121 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-122 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-123 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-124 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-125 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-126 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-127 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-128 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-129 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-130 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-131 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-132 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-133 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-134 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-135 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-136 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-137 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-138 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-139 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-140 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-141 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-142 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-143 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-144 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-145 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-146 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-147 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-148 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-149 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-150 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-151 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-152 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-153 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-154 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-155 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-156 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-157 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-158 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-159 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-160 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-161 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-162 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-163 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-164 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-165 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-166 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-167 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-168 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-169 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-170 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-171 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-172 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-173 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-174 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-175 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-176 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-177 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-178 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-179 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-180 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-181 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-182 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-183 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-184 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. dello spettacolare ammasso di Ercole.

MCO-3-41-185 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
a un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare differente rispetto a quella di MCO-3-38-14.

MCO-3-41-186 pz 15h04m13s +1741.6' Her 24° prima / bianco
molto piccola ed alveare, appare solo a tratti, ma è in parte "sofficuale" dalla luce di 2 stelle brillanti di 8° e 9° grandezza, dimensioni 10'x10'. Sembra N. d

MC0-6-7-24	pv	03/32nd/96	·36°15.2'	Per	28°	27m ; buona / ottima
MC0-6-8-30	pv	03/32nd/96	·36°15.2'	Per	16°	ottima / ottima
MC0-6-15-1	pv	05/32nd/96	·36°15.2'	Aur	24°	m. buona / ottima
MC0-6-16-11	pv	07/32nd/23	·33°46.7'	Gem	10°	ottima / ottima
MC0-6-16-12	pv	07/32nd/23	·33°46.7'	Gem	10°	ottima / ottima
MC0-6-16-15	pv	07/32nd/23	·33°38.8'	Aur	24°	m. buona / ottima
MC0-6-26-26	pv	09/64th/96	·33°35.1'	Vir	18°	buona / ottima
MC0-6-26-5	pv	09/64th/96	·33°35.1'	Vir	18°	buona / ottima
MC0-6-26-27	pv	11/64th/23	·33°29.9'	q 103	Lyn	16° m. buona / ottima
MC0-6-26-46	pv	11/32nd/23	·33°54.2'	Lyn	16°	m. buona / ottima
MC0-6-26-18	pv	11/64th/96	·33°43.7'	Vir	18°	ottima / ottima
MC0-6-27-2	pv	12/64th/23	·36°44.9'	Ophi	16°	ottima / ottima
MC0-6-29-39	pv	20/64th/23	·35°47.2'	Cyn	16°	m. buona / ottima
MC0-6-29-63	pv	13/128th/96	·33°58.8'	Cyn	16°	m. buona / ottima
MC0-6-29-72	pv	13/64th/96	·33°58.8'	Cyn	16°	m. buona / ottima
MC0-6-29-77	pv	13/32nd/96	·33°58.6'	Cyn	16°	m. buona / ottima
MC0-6-29-78	pv	13/32nd/96	·33°58.7'	Cyn	16°	m. buona / ottima
MC0-6-29-79	pv	13/32nd/96	·34°18.7'	Cyn	16°	m. buona / ottima
MC0-6-36-19	pv	19/64th/96	·33°20.3'	Vir	18°	m. buona / ottima
MC0-6-36-20	pv	19/64th/96	·33°21.1'	Vir	18°	m. buona / ottima
MC0-6-36-25	pv	19/32nd/96	·34°34.5'	Cyn	16°	buona / ottima
MC0-6-36-26	pv	19/32nd/96	·34°41.1'	Cyn	16°	ottima / ottima
MC0-6-36-27	pv	19/32nd/96	·34°33.3'	Cyn	16°	ottima / ottima
MC0-6-36-57	pv	23/128th/96	·33°48.1'	Vir	18°	ottima / ottima
MC0-6-38-71	pv	23/64th/96	·36°56.1'	Cyn	16°	buona / buona
MC0-6-38-84	pv	13/47th/11	·34°05.3'	Cyn	16°	buona / buona
MC0-6-39-91	pv	13/49th/96	·35°15.1'	Cyn	16°	buona / buona
MC0-6-39-97	pv	13/64th/96	·33°44.1'	Vir	18°	buona / buona
MC0-6-39-98	pv	13/64th/96	·33°25.0'	Vir	18°	buona / buona
MC0-6-39-31	pv	13/98th/11	·34°04.3'	Cyn	16°	buona / buona
MC0-6-31-49	pv	12/64th/23	·33°26.9'	Vir	18°	ottima / ottima
MC0-6-32-49	pv	13/34th/96	·34°09.1'	Boo	19°	buona / buona
MC0-6-32-70	pv	14/35th/96	·35°07.1'	Boo	19°	buona / ottima
MC0-6-33-13	pv	15/64th/96	·33°16.8'	Crb	28°	m. buona / buona
MC0-6-35-44	pv	16/11th/23	·35°56.3'	Crb	28°	m. buona / buona
MC0-6-36-24	pv	19/64th/96	·33°54.1'	Crb	28°	m. buona / buona
MC0-6-36-9	pv	17/64th/23	·35°38.7'	Crb	28°	m. buona / buona
MC0-6-36-10	pv	17/64th/23	·35°39.2'	Crb	28°	m. buona / buona
MC0-6-38-29	pv	23/64th/96	·33°53.2'	Crb	28°	m. buona / buona
MC0-6-38-30	pv	23/64th/96	·33°53.2'	Crb	28°	m. buona / buona
MC0-6-46-2	pv	21/256th/23	·36°51.7'	Aqr	25°	ottima / molto buona
MC0-6-48-13	pv	23/11th/11	·38°53.3'	Lac	18°	ottima / ottima
MC0-6-48-27	pv	23/32nd/11	·39°17.5'	Lac	18°	m. buona / buona
MC0-6-49-31	pv	23/32nd/96	·33°13.3'	Lac	18°	ottima / ottima
MC0-6-49-56	pv	23/128th/96	·35°22.0'	Per	28°	ottima / molto buona
MC0-6-49-60	pv	23/128th/96	·35°22.0'	Per	28°	ottima / molto buona
MC0-6-50-14	pv	23/64th/96	·35°16.1'	Per	28°	ottima / ottima
MC0-6-50-11	pv	23/256th/96	·38°18.9'	Per	28°	ottima / ottima
MC0-7-2-2	pv	03/256th/96	·40°53.1'	Aur	24°	m. buona / ottima
MC0-7-3-3	pv	03/256th/96	·40°58.4'	Aur	24°	m. buona / ottima
MC0-7-3-11	pv	03/128th/96	·44°04.9'	Aur	24°	buona / discreto
MC0-7-3-16	pv	01/64th/11	·41°40.2'	Aur	24°	buona / discreto
MC0-7-3-51	pv	01/21st/96	·40°28.2'	Aur	24°	m. buona / buona
MC0-7-5-61	pv	05/64th/96	·44°51.6'	Per	28°	m. buona / buona
MC0-7-5-64	pv	03/16th/96	·44°55.8'	Aur	24°	m. buona / buona
MC0-7-5-36	pv	03/16th/96	·43°17.2'	Aur	24°	m. buona / buona
MC0-7-6-41	pv	03/21st/96	·42°51.8'	Aur	24°	m. buona / buona
MC0-7-6-42	pv	03/21st/96	·42°52.6'	Aur	24°	m. buona / buona
MC0-7-6-18	pv	02/64th/96	·42°51.6'	Aur	24°	m. buona / buona
MC0-7-6-19	pv	02/64th/96	·41°39.1'	Aur	24°	m. buona / buona
MC0-7-6-36	pv	03/64th/96	·40°32.3'	Aur	24°	m. buona / buona
MC0-7-6-37	pv	03/64th/96	·40°28.3'	Per	28°	ottima / buona
MC0-7-6-49	pv	03/51st/96	·40°44.8'	Per	28°	ottima / buona
MC0-7-7-1	pv	02/64th/96	·44°13.4'	Per	28°	m. buona / buona
MC0-7-7-8	pv	02/64th/96	·44°36.4'	Per	28°	m. buona / buona
MC0-7-7-64	pv	03/21st/96	·41°55.7'	Per	28°	ottima / buona
MC0-7-7-70	pv	03/21st/96	·41°38.5'	Per	28°	m. buona / buona
MC0-7-7-71	pv	03/32nd/96	·42°32.8'	Per	28°	m. buona / buona
MC0-7-8-16	pv	03/39th/96	·40°52.1'	Aur	24°	buona / buona
MC0-7-13-6	pv	01/256th/96	·38°16.0'	Aur	24°	buona / mediocre
MC0-7-14-5	pv	08/33rd/96	·40°46.0'	Aur	24°	buona / mediocre
MC0-7-17-2	pv	01/50th/96	·44°11.2'	Lyn	16°	ottima / ottima
MC0-7-18-3	pv	08/21st/96	·40°43.3'	Aur	24°	m. buona / buona
MC0-7-18-9	pv	08/29th/96	·43°21.5'	Aur	24°	m. buona / buona
MC0-7-18-12	pv	08/30th/96	·39°50.4'	Aur	24°	m. buona / buona
MC0-7-18-13	pv	08/31st/96	·39°49.3'	Aur	24°	m. buona / buona
MC0-7-18-14	pv	08/31st/96	·39°50.8'	Aur	24°	m. buona / buona
MC0-7-18-18	pv	08/32nd/96	·44°41.1'	Lyn	16°	ottima / ottima
MC0-7-18-21	pv	08/33rd/96	·41°08.5'	Aur	24°	m. buona / buona
MC0-7-18-35	pv	09/40th/96	·40°48.2'	Aur	24°	m. buona / buona
MC0-7-18-36	pv	08/41st/96	·40°39.4'	Aur	24°	m. buona / buona
MC0-7-19-37	pv	08/41st/96	·40°39.0'	Lyn	16°	ottima / ottima
MC0-7-19-13	pv	09/22nd/96	·40°10.8'	Aur	24°	m. buona / buona
MC0-7-19-14	pv	09/22nd/96	·40°10.8'	Aur	24°	m. buona / buona
MC0-7-19-19	pv	09/27th/96	·40°14.6'	Aur	24°	m. buona / buona
MC0-7-20-22	pv	09/31st/96	·41°22.4'	Aur	24°	buona / buona
MC0-7-20-23	pv	09/31st/96	·41°22.4'	Aur	24°	buona / discreto
MC0-7-20-24	pv	09/31st/96	·41°22.4'	Aur	24°	buona / discreto
MC0-7-20-25	pv	10/06th/96	·42°26.9'	Ophi	16°	buona / discreto
MC0-7-23-32	pv	11/12nd/11	·41°02.3'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-23-33	pv	11/12nd/11	·38°27.2'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-24-11	pv	12/16th/96	·41°52.2'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-24-23	pv	13/33rd/11	·42°47.8'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-25-38	pv	13/26th/96	·43°14.1'	Ophi	16°	ottima / ottima
MC0-7-26-1	pv	13/41st/11	·42°18.8'	Ophi	16°	m. buona / buona
MC0-7-26-11	pv	13/28th/96	·42°18.7'	Ophi	16°	m. buona / buona
MC0-7-26-24	pv	13/33rd/96	·39°31.1'	Ophi	16°	buona / scarso
MC0-7-26-28	pv	13/34th/96	·39°35.3'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-26-29	pv	13/34th/96	·39°29.0'	Ophi	16°	ottima / ottima
MC0-7-27-22	pv	13/42nd/96	·43°12.0'	Ophi	16°	m. buona / buona
MC0-7-27-23	pv	13/42nd/96	·43°33.2'	Ophi	16°	ottima / ottima
MC0-7-27-28	pv	13/50th/96	·43°33.2'	Ophi	16°	ottima / ottima
MC0-7-27-29	pv	13/50th/96	·40°03.0'	Ophi	16°	ottima / ottima
MC0-7-27-31	pv	13/60th/96	·42°02.9'	Ophi	16°	ottima / ottima
MC0-7-27-32	pv	13/60th/96	·42°02.9'	Ophi	16°	ottima / ottima
MC0-7-27-37	pv	13/60th/96	·42°17.1'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-27-39	pv	13/61st/96	·39°13.8'	Ophi	16°	m. buona / buona
MC0-7-27-41	pv	13/61st/96	·40°10.2'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-27-42	pv	13/61st/96	·39°13.8'	Ophi	16°	m. buona / buona
MC0-7-28-13	pv	14/28th/96	·43°17.8'	Ophi	16°	m. buona / buona
MC0-7-28-15	pv	14/29th/96	·43°17.1'	Ophi	16°	m. buona / buona
MC0-7-28-25	pv	13/31st/96	·44°09.1'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-28-29	pv	13/32nd/96	·40°30.0'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-28-39	pv	13/34th/96	·41°51.9'	Ophi	16°	m. buona / buona
MC0-7-28-40	pv	13/34th/96	·41°51.9'	Ophi	16°	m. buona / buona
MC0-7-28-42	pv	13/34th/96	·43°53.7'	Ophi	16°	m. buona / buona
MC0-7-28-43	pv	13/34th/96	·43°47.0'	Ophi	16°	m. buona / buona
MC0-7-28-47	pv	13/40th/96	·40°25.3'	Ophi	16°	m. buona / buona
MC0-7-28-48	pv	13/40th/96	·41°41.1'	Ophi	16°	m. buona / buona
MC0-7-28-49	pv	13/40th/96	·41°23.3'	Ophi	16°	ottima / ottima
MC0-7-28-61	pv	13/48th/96	·42°39.1'	Ophi	16°	m. buona / buona
MC0-7-28-63	pv	13/48th/96	·38°14.5'	q 110	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-28-67	pv	13/49th/96	·42°23.1'	Ophi	16°	m. buona / buona
MC0-7-29-41	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-42	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-43	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-44	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-45	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-46	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-47	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-48	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-49	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-50	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-51	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-52	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-53	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-54	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-55	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-56	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-57	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-58	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-59	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-60	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-61	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-62	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-63	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-64	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-65	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-66	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-67	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-68	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-69	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-70	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-71	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-72	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-73	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-74	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-75	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-76	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-77	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-78	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-79	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-80	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-81	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-82	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-83	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-84	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-85	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-86	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-87	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-88	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-89	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-90	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-91	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-92	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-93	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-94	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-95	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-96	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-97	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-98	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-99	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-100	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-101	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-102	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-103	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-104	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-105	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-106	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-107	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-108	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-109	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-110	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-111	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-112	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-113	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-114	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-115	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-116	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-117	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-118	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-119	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-120	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-121	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-122	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-123	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-124	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-125	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-126	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-127	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-128	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-129	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-130	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-131	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-132	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-133	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-134	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-135	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-136	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-137	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-138	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-139	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-140	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-141	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-142	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-143	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-144	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-145	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-146	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-147	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-148	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-149	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-150	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-151	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-152	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-153	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-154	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-155	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-156	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-157	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-158	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-159	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-160	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-161	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-162	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-163	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-164	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-165	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-166	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-167	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-168	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-169	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-170	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-171	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-172	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-173	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-174	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-175	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-176	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-177	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-178	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-179	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-180	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-181	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-182	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-183	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-184	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-185	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-186	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-187	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-188	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-189	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-190	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-191	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-192	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-193	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-194	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-195	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-196	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-197	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-198	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-199	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-200	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-201	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-202	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-203	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-204	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-205	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-206	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-207	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-208	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-209	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-210	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-211	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-212	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-213	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-214	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-215	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-216	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-217	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-218	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-219	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-220	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-221	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-222	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-223	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-224	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-225	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-226	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-227	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-228	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-229	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-230	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-231	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-232	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-233	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-234	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-235	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-236	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-237	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-238	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-239	pv	14/29th/96	·39°07.6'	Ophi	16°	buona / buona
MC0-7-29-240	pv

MCG-7-34-19	pe	19/23h28s	-39°11.5'	Crb	28°	fa parte di un sistema? MCG-7-34-18 e CGCG 230-10 sono geo tutti stessi distanza 1 pc 18°) – molto debole, quasi stellare, ma di una galassia compatta, di una Sbc o simile? poco distante dalla SAO 65271 di 9° geometrica stessa ZZ a 3° – 450x
MCG-7-34-20	pe	19/24h04s	-39°07.0'	Hya	28°	fa parte del sistema alla galassia MCG-7-34-19 – molto debole e piccola, di una galassia ellittica 12.5 verso E; è debolissima e molto diffusa, osservabile abbastanza facilmente in visione diretta, a tratti diffusa – 450x, difficile a 300x, ma con 300x si vede bene, anche a poco più di 1° a NW in visione diretta
MCG-7-34-21	pe	19/24h07s	-39°14.0'	Hya	28°	chiazza molto debole e sfumgiata sul fondo cielo, in visione diretta appare orientata da NE a SW, sembra una galassia di 2' x 1' – 450x
MCG-7-34-22	pe	19/25h25s	-40°55.3'	Ser	28°	fa parte del sistema di MCG-7-34-23 – molto debole e piccola, di una galassia ellittica 12.5 verso E; è debolissima e molto diffusa, osservabile abbastanza facilmente in visione diretta, a tratti diffusa – 450x, difficile a 300x, ma con 300x si vede bene, anche a poco più di 1° a NW in visione diretta
MCG-7-34-23	pe	19/25h27s	-39°15.2'	Ser	28°	fa parte del sistema di MCG-7-34-22 – molto debole e piccola, di una galassia ellittica 12.5 verso E; è debolissima e molto diffusa, osservabile abbastanza facilmente in visione diretta, a tratti diffusa – 450x, difficile a 300x, ma con 300x si vede bene, anche a poco più di 1° a NW in visione diretta
MCG-7-34-24	pe	19/26h31s	-39°34.1'	Ser	28°	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; la galassia ellittica 12.5 verso E, fa parte del sistema di MCG-7-34-22 e MCG-7-34-23 – 450x
MCG-7-34-25	pe	19/26h28s	-39°35.2'	Ser	28°	debole, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con 0' x 0' di parte del nucleo ellittico di NGC 2199 – 450x
MCG-7-34-26	pe	19/26h44s	-39°34.1'	Ser	28°	molto debole e piccola, di una galassia ellittica 12.5 verso E; è debolissima e molto diffusa, osservabile abbastanza facilmente in visione diretta, a tratti diffusa – 450x, difficile a 300x, ma con 300x si vede bene, anche a poco più di 1° a NW in visione diretta
MCG-7-34-27	pe	19/26h49s	-39°36.3'	Ser	28°	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; la galassia ellittica 12.5 verso E, fa parte del sistema di MCG-7-34-22 e MCG-7-34-23 – 450x
MCG-7-34-50	pe	19/28h31s	-39°31.3'	Ser	24°	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E, fa parte del sistema di MCG-7-34-22 – 450x
MCG-7-34-51	pe	19/28h33s	-41°11.0'	Ser	24°	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E, fa parte del sistema di MCG-7-34-22 – 450x
MCG-7-34-52	pe	19/28h37s	-41°09.0'	Ser	24°	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con 0' x 0' di parte del nucleo ellittico di NGC 2199 – 450x
MCG-7-34-55	pe	19/28h39s	-39°28.6'	Ser	24°	fa parte dell'ammasso ACO 2199 – molto piccola e debolissima, appare abbastanza facilmente in visione diretta, ma non sicuramente visibile, 300x, forse meglio con 450x, ma con 450x si vede bene – 450x
MCG-7-34-56	pe	19/28h44s	-39°28.6'	Ser	24°	fa parte dell'ammasso ACO 2199 – molto diffusa e con gradienti di luce molto bassi, ritonda con ID di una 40-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E, fa parte del sistema di MCG-7-34-22 e MCG-7-34-23 – 450x
MCG-7-34-57	pe	19/28h39s	-39°05.3'	Ser	24°	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con 0' x 0' di parte del nucleo ellittico di NGC 2199 – 450x
MCG-7-34-58	pe	19/28h46s	-41°09.8'	Ser	24°	debole, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E, fa parte del sistema di MCG-7-34-22 – 450x
MCG-7-34-59	pe	19/28h49s	-41°10.1'	Ser	24°	MCG-7-34-59
MCG-7-34-64	pe	19/29h46s	-39°31.6'	Ser	24°	fa parte dell'ammasso ACO 2199 – assieme a MCG-7-34-73, alta 40° a S, sono una coppia di galassie, piccole, molto deboli, ritonde, ritonde, ID di una 18-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-34-67	pe	19/29h48s	-39°26.2'	Ser	24°	fa parte dell'ammasso ACO 2199 – (ammesso riportato sul Megastar come MCG-7-34-65) debole, diffusa e condensata, ritonda con 0' x 30'; c'è una stella a ridosso SE – 450x
MCG-7-34-69	pe	19/29h48s	-39°28.7'	Ser	24°	fa parte dell'ammasso ACO 2199 – molto piccola e debolissima, appare abbastanza facilmente in visione diretta, ma non sicuramente visibile, 300x, forse meglio con 450x, ma con 450x si vede bene – 450x
MCG-7-34-70	pe	19/29h49s	-39°30.9'	Ser	24°	fa parte dell'ammasso ACO 2199 – molto piccola e sfumgiata, compatta, orientata da E a W, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-34-73	pe	19/29h53s	-39°37.0'	Ser	24°	fa parte dell'ammasso ACO 2199 – molto piccola e sfumgiata, compatta, orientata da E a W, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-34-78	pe	19/29h58s	-40°52.0'	Ser	24°	fa parte del sistema di MCG-7-34-79 – molto piccola e debolissima, appare abbastanza facilmente in visione diretta, ma non sicuramente visibile, 300x, forse meglio con 450x, ma con 450x si vede bene – 450x
MCG-7-34-79	pe	19/29h59s	-40°51.0'	Ser	24°	fa parte del sistema di MCG-7-34-78 – molto piccola e sfumgiata, compatta, orientata da E a W, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-34-81	pe	20h01s	-40°51.5'	Ser	24°	fa parte del sistema di MCG-7-34-78 e MCG-7-34-79 – molto piccola e debolissima, appare abbastanza facilmente in visione diretta, ma non sicuramente visibile, 300x, forse meglio con 450x, ma con 450x si vede bene – 450x
MCG-7-34-82	pe	20h02s	-40°39.8'	Ser	24°	fa parte del sistema di MCG-7-34-78 e MCG-7-34-79 – molto piccola e debolissima, appare abbastanza facilmente in visione diretta, ma non sicuramente visibile, 300x, forse meglio con 450x, ma con 450x si vede bene – 450x
MCG-7-34-96	pe	19h30s	-41°35.5'	Tel	16°	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con 0' x 0' di parte del nucleo ellittico di NGC 2199 – 450x
MCG-7-34-112	pe	19h33s	-41°35.1'	Tel	16°	piccola, debole, diffusa, ritonda con ID di una 20-mag di secondi e con nucleo stellare visibile a 300x; è una galassia ellittica 12.5 verso E, fa parte del sistema di MCG-7-34-96 – appare meglio con visione diretta 300x – 450x
MCG-7-34-114	pe	19h33s	-42°27.7'	Tel	16°	molto debole e diffusa, ritonda con ID di una 20-mag di secondi e con tenue condensazione centrale; è una galassia ellittica 12.5 verso E (di 3 bella di 14 mag a 1' a NW) – appare meglio con visione diretta 300x – 450x; 6716 ID gerarchica stessa ZZ a 5° non cinta particolari problemi – 450x
MCG-7-34-134	pe	19h41m19s	-39°31.7'	Ser	24°	molto debole e piccola, di una galassia ellittica 12.5 verso E; è debolissima e molto diffusa, appare meglio con visione diretta 300x – 450x; 6716 ID gerarchica stessa ZZ a 5° non cinta particolari problemi – 450x
MCG-7-34-146	pe	19h46m16s	-39°27.6'	Ser	24°	chiazza molto debole e di luminosità uniforme, ritonda con 0' x 0' di parte del nucleo ellittico di NGC 2199 – 450x
MCG-7-35-5	pe	19h55m02s	-41°03.3'	Ser	24°	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"x20"; fa parte del sistema di MCG-7-35-6 – 450x
MCG-7-35-18	pe	19h59m20s	-39°27.8'	Ser	24°	piccola, debole, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi e con nucleo stellare visibile a 300x; è una galassia ellittica 12.5 verso E, fa parte del sistema di MCG-7-35-19 – appare meglio con visione diretta 300x – 450x
MCG-7-35-42	pe	17h17m20s	-42°52.3'	Ser	24°	fa parte del sistema di MCG-7-35-43 – molto piccola e debolissima, appare abbastanza facilmente in visione diretta, ma non sicuramente visibile, 300x, forse meglio con 450x, ma con 450x si vede bene – 450x
MCG-7-35-6	pe	17h23m04s	-41°46.6'	Ser	24°	fa parte del sistema di MCG-7-35-5 – molto piccola e debolissima, appare abbastanza facilmente in visione diretta, ma non sicuramente visibile, 300x, forse meglio con 450x, ma con 450x si vede bene – 450x
MCG-7-35-9	pe	17h23m04s	-41°59.6'	Ser	24°	piccola, debole, diffusa e condensata, ritonda con ID di una 20-mag di secondi – 450x
MCG-7-35-12	pe	17h23m08s	-42°00.4'	Ser	24°	piccola, debole, diffusa e condensata, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-16	pe	17h23m20s	-41°08.0'	Ser	24°	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"x20"; è una stella a NW – 450x
MCG-7-35-17	pe	17h31m24s	-40°14.2'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"x20"; fa parte del sistema di MCG-7-35-18 – 450x
MCG-7-35-24	pe	17h33m21s	-39°38.1'	Ser	24°	piccola, debole, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-25	pe	17h33m21s	-40°06.4'	Ser	24°	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con 0' x 0' di parte del nucleo ellittico di NGC 2199 – 450x
MCG-7-35-27	pe	17h39m08s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-28	pe	17h39m12s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-29	pe	17h39m20s	-42°53.4'	Ser	24°	piccola, debole, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-30	pe	17h39m24s	-42°53.4'	Ser	24°	piccola, debole, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-31	pe	17h40m20s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-32	pe	17h40m24s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-33	pe	17h40m28s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-34	pe	17h40m32s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-35	pe	17h40m36s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-36	pe	17h40m40s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-37	pe	17h40m44s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-38	pe	17h40m48s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-39	pe	17h40m52s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-40	pe	17h40m56s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-41	pe	17h41m00s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-42	pe	17h41m04s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-43	pe	17h41m08s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-44	pe	17h41m12s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-45	pe	17h41m16s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-46	pe	17h41m20s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-47	pe	17h41m24s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-48	pe	17h41m28s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-49	pe	17h41m32s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-50	pe	17h41m36s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-51	pe	17h41m40s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-52	pe	17h41m44s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-53	pe	17h41m48s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-54	pe	17h41m52s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-55	pe	17h41m56s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-56	pe	17h42m00s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-57	pe	17h42m04s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-58	pe	17h42m08s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-59	pe	17h42m12s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-60	pe	17h42m16s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-61	pe	17h42m20s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-62	pe	17h42m24s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-63	pe	17h42m28s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-64	pe	17h42m32s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-65	pe	17h42m36s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-66	pe	17h42m40s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-67	pe	17h42m44s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-68	pe	17h42m48s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-69	pe	17h42m52s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-70	pe	17h42m56s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-71	pe	17h43m00s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-72	pe	17h43m04s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-73	pe	17h43m08s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-74	pe	17h43m12s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-75	pe	17h43m16s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-76	pe	17h43m20s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-77	pe	17h43m24s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-78	pe	17h43m28s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-79	pe	17h43m32s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-80	pe	17h43m36s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-81	pe	17h43m40s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-82	pe	17h43m44s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-83	pe	17h43m48s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-84	pe	17h43m52s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-85	pe	17h43m56s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-86	pe	17h44m00s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-87	pe	17h44m04s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-88	pe	17h44m08s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-89	pe	17h44m12s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-90	pe	17h44m16s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-91	pe	17h44m20s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-92	pe	17h44m24s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-93	pe	17h44m28s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-94	pe	17h44m32s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-95	pe	17h44m36s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-96	pe	17h44m40s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-97	pe	17h44m44s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-98	pe	17h44m48s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-99	pe	17h44m52s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-100	pe	17h44m56s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-101	pe	17h45m00s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-102	pe	17h45m04s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-103	pe	17h45m08s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-104	pe	17h45m12s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-105	pe	17h45m16s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-106	pe	17h45m20s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-107	pe	17h45m24s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-108	pe	17h45m28s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-109	pe	17h45m32s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-110	pe	17h45m36s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-111	pe	17h45m40s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-112	pe	17h45m44s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-113	pe	17h45m48s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-114	pe	17h45m52s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-115	pe	17h45m56s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-116	pe	17h46m00s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-117	pe	17h46m04s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-118	pe	17h46m08s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-119	pe	17h46m12s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-120	pe	17h46m16s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-121	pe	17h46m20s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-122	pe	17h46m24s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-123	pe	17h46m28s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-124	pe	17h46m32s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-125	pe	17h46m36s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-126	pe	17h46m40s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-127	pe	17h46m44s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-128	pe	17h46m48s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-129	pe	17h46m52s	-42°53.4'	Ser	24°	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di una 20-mag di secondi; è una galassia ellittica 12.5 verso E – 450x
MCG-7-35-130	pe	17h46m56

MCG-02-23-02	pl	12h25m47s	+4°24'31"	Chi/c	16° ottima / difficile
MCG-02-23-39	pl	12h25m48s	+4°23'12"	Chi/c	24° m. buona / buona
MCG-02-23-48	pl	12h31m47s	+4°55'45"	Chi/c	24° m. buona / buona
MCG-02-23-50	pl	12h32m00s	+4°20'25"	Chi/c	24° m. buona / buona
MCG-02-23-62	pl	12h35m31s	+4°52'3"	Chi/c	24° m. buona / buona
MCG-02-23-63	pl	12h35m35s	+4°45'5"	Chi/c	24° m. buona / buona
MCG-02-23-66	pl	12h36m30s	+4°35'1"	Chi/c	16° ottima / ottima
MCG-02-23-72	pl	12h38m30s	+4°26'0"	Chi/c	24° m. buona / buona
MCG-02-23-75	pl	12h42m31s	+5°07'0.4"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-23-78	pl	12h42m39s	+4°19'32"	Chi/c	24° m. buona / buona
MCG-02-23-79	pl	12h42m39s	+4°32'1"	Chi/c	28° m. buona / ottima
MCG-02-23-80	pl	12h42m40s	+4°34'7"	Chi/c	28° m. buona / ottima
MCG-02-23-83	pl	12h44m00s	+4°38'3"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-23-93	pl	12h48m51s	+4°07'18.1"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-04	pl	12h54m41s	+4°47'4.7"	Chi/c	24° m. buona / buona
MCG-02-24-5	pl	12h54m41s	+4°27'2.3"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-7	pl	12h55m30s	+4°28'.4"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-8	pl	12h55m30s	+4°28'.4"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-9	pl	12h56m30s	+4°29'.5"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-13	pl	12h57m34s	+4°09'.6"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-16	pl	12h58m31s	+4°09'06"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-22	pl	13h00m39s	+4°34'.1"	Chi/c	24° m. buona / buona
MCG-02-24-25	pl	13h02m11s	+4°50'.7"	Chi/c	24° m. buona / buona
MCG-02-24-27	pl	13h02m40s	+4°29'.2"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-29	pl	13h03m00s	+4°31'.1"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-30	pl	13h05m10s	+4°21'.1"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-40	pl	13h06m20s	+4°18'.6"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-41	pl	13h06m21s	+4°51'.7"	Chi/c	24° m. buona / buona
MCG-02-24-42	pl	13h06m40s	+4°51'.6"	Chi/c	24° m. buona / m. buona
MCG-02-24-47	pl	13h07m11s	+4°51'.1"	Chi/c	24° m. buona / m. buona
MCG-02-24-48	pl	13h11m00s	+4°35'.2"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-55	pl	13h09m00s	+4°31'.8"	Chi/c	16° ottima / ottima
MCG-02-24-57	pl	13h09m41s	+4°51'.4"	Chi/c	16° ottima / ottima
MCG-02-24-62	pl	13h13m31s	+4°51'.6"	Chi/c	16° ottima / ottima
MCG-02-24-68	pl	13h11m10s	+4°38'.2"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-71	pl	13h11m10s	+4°46'.6"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-73	pl	13h11m00s	+4°46'.6"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-74	pl	13h11m40s	+4°43'.8"	Chi/c	24° m. buona / m. buona
MCG-02-24-77	pl	13h11m50s	+4°54'.6"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-78	pl	13h11m00s	+4°35'.2"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-85	pl	13h20m00s	+4°31'.8"	Chi/c	16° ottima / ottima
MCG-02-24-87	pl	13h20m00s	+4°31'.4"	Chi/c	16° ottima / ottima
MCG-02-24-92	pl	13h21m00s	+4°31'.6"	Chi/c	16° ottima / ottima
MCG-02-24-93	pl	13h21m00s	+4°46'.6"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-94	pl	13h14m30s	+4°40'.5"	Chi/c	16° buona / discreto
MCG-02-24-96	pl	13h15m11s	+4°43'.4"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-98	pl	13h17m12s	+4°51'.1"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-99	pl	13h17m17s	+4°20'.8	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-102	pl	13h18m20s	+4°13'.4"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-103	pl	13h18m21s	+4°14'.9"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-107	pl	13h19m22s	+4°54'.1"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-108	pl	13h19m31s	+4°43'.4"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-109	pl	13h19m31s	+4°24'.5"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-94	pl	13h14m30s	+4°40'.5"	Chi/c	16° buona / discreto
MCG-02-24-96	pl	13h15m11s	+4°43'.4"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-98	pl	13h17m12s	+4°51'.1"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-99	pl	13h17m17s	+4°20'.8	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-102	pl	13h18m20s	+4°13'.4"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-103	pl	13h18m21s	+4°14'.9"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-107	pl	13h19m22s	+4°54'.1"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-108	pl	13h19m31s	+4°43'.4"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-109	pl	13h19m31s	+4°24'.5"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-110	pl	13h19m40s	+4°24'.5"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-111	pl	13h19m40s	+4°24'.5"	Chi/c	28° m. buona / buona
MCG-02-24-112	pl	13h19m40s	+4°24'.5"	Chi/c	28° m. buona / buona

MCG-19-19-132	29°	11h37min0s	+53°19'	UMa	29° ottima / ottimo	piccola, molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti rotondeggiante, a tratti con una stella di 14ª grandezza a sud-ovest. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-19-137	29°	11h37min0s	+55°34'	UMa	16° m. buona / buona	un debolissimo baffo molto diffuso che sembra protrudere per 20'-30' a NW di una stellina di 14ª grandezza
MCG-19-19-145	29°	11h39min0s	+53°03'	UMa	29° ottima / ottimo	piccola, molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti rotondeggiante, a tratti con una stella di 14ª grandezza a sud-ovest. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-19-147	29°	11h39min0s	+54°42'	UMa	16° m. buona / buona	piccola, molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-19-160	29°	11h42min0s	+54°49,1'	UMa	16° m. buona / discreta	un debolissimo baffo diffuso che sembra protrudere per 20'-30' a NW di una stellina di 14ª grandezza
MCG-19-19-170	29°	11h44min0s	+53°41,0'	UMa	16° m. buona / buona	un debolissimo baffo diffuso che sembra protrudere per 20'-30' a NW di una stellina di 14ª grandezza
MCG-19-19-172	29°	11h44min0s	+54°27,6'	UMa	29° ottima / ottimo	un debole lucore grosso modo rotondo con dì di una 30-ina di secondi, molto temperato ed in visione diretta appare rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud. Si vede abbastanza facilmente che foppe con un'altra di 14ª nominale stella attorno subito a S, una 2ª stellina di 14ª grandezza a NW e una 3ª stellina di 14ª grandezza a SW
MCG-19-19-173	29°	11h45min0s	+53°38,9'	UMa	16° ottima / m. buona	un debolissimo baffo molto diffuso che sembra protrudere per 20'-30' a NW di una stellina di 14ª grandezza
MCG-19-19-175	29°	11h45min0s	+53°41,0'	UMa	16° m. buona / discreta	piccola, molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-19-183	29°	11h47min0s	+56°02,2'	UMa	16° m. buona / buona	un debolissimo baffo diffuso che sembra protrudere per 20'-30' a NW di una stellina di 14ª grandezza
MCG-19-19-190	29°	11h48min0s	+55°45,7'	UMa	16° m. buona / buona	piccola, molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-19-201	29°	11h49min0s	+55°42,0'	UMa	16° m. buona / discreta	un debolissimo baffo diffuso che sembra protrudere per 20'-30' a NW di una stellina di 14ª grandezza
MCG-19-19-202	29°	11h49min0s	+55°42,0'	UMa	16° m. buona / discreta	un debolissimo baffo diffuso che sembra protrudere per 20'-30' a NW di una stellina di 14ª grandezza
MCG-19-19-208	29°	11h50min0s	+55°17,4'	UMa	29° ottima / ottimo	piccola, molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-19-213	29°	11h50min0s	+55°03,4'	UMa	29° ottima / ottimo	piccola, molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-20-2	29°	11h50min0s	+53°32,6'	UMa	29° ottima / ottimo	piccola, molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-20-10	29°	11h51min0s	+54°05,6'	UMa	29° ottima / ottimo	un debole lucore grosso modo rotondo con dì di una 30-ina di secondi, molto temperato ed in visione diretta appare rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud-ovest. Si vede abbastanza facilmente che foppe con una stellina di 14ª nominale stella attorno subito a S, una 2ª stellina di 14ª grandezza a NW e una 3ª stellina di 14ª grandezza a SW
MCG-19-20-13	29°	11h51min0s	+54°11,6'	UMa	29° ottima / ottimo	un debole lucore grosso modo rotondo con dì di una 30-ina di secondi, molto temperato ed in visione diretta appare rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-20-20	29°	11h52min0s	+54°13,1'	UMa	29° ottima / ottimo	un debole lucore grosso modo rotondo con dì di una 30-ina di secondi, molto temperato ed in visione diretta appare rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-20-28	29°	11h53min0s	+55°30,6'	UMa	29° ottima / ottimo	scarso
MCG-19-20-58	29°	12h00min0s	+52°49,1'	UMa	29° ottima / ottimo	piccola, molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-20-64	29°	12h01min0s	+56°22,2'	UMa	16° m. buona / buona	un debolissimo baffo diffuso che sembra protrudere per 20'-30' a NW di una stellina di 14ª grandezza
MCG-19-20-65	29°	12h01min0s	+53°28,4'	UMa	29° ottima / ottimo	piccola, molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-20-66	29°	12h01min0s	+54°14,1'	UMa	29° ottima / ottimo	un debole lucore grosso modo rotondo con dì di una 30-ina di secondi, molto temperato ed in visione diretta appare rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-20-70	29°	12h02min0s	+54°51,5'	UMa	29° m. buona / buona	piccola, molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-20-72	29°	12h03min0s	+51°48,8'	UMa	29° ottima / ottimo	piccola, molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-20-73	29°	12h03min0s	+52°46,8'	UMa	29° ottima / ottimo	piccola, molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-20-74	29°	12h03min0s	+53°41,1'	UMa	29° ottima / ottimo	piccola, molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-20-75	29°	12h03min0s	+51°43,1'	UMa	29° ottima / ottimo	piccola, molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-20-76	29°	12h04min0s	+54°14,2'	UMa	29° ottima / ottimo	piccola, molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-20-77	29°	12h04min0s	+53°13,9'	UMa	29° ottima / ottimo	piccola, molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-20-78	29°	12h05min0s	+52°40,3'	UMa	29° ottima / ottimo	piccola, molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-20-114	29°	12h13min0s	+50°45,6'	UMa	16° m. buona / buona	piccola, molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-20-127	29°	12h15min0s	+54°38,0'	UMa	16° m. buona / mediocre	un debolissimo baffo diffuso che sembra protrudere per 20'-30' a NW di una stellina di 14ª grandezza
MCG-19-20-142	29°	12h18min0s	+51°35,6'	UMa	29° ottima / ottimo	piccola, molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-20-148	29°	12h20min0s	+50°48,9'	UMa	29° ottima / ottimo	piccola, molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-20-149	29°	12h20min0s	+53°45,3'	UMa	29° ottima / ottimo	piccola, molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-20-150	29°	12h20min0s	+50°44,0'	UMa	29° ottima / ottimo	piccola, molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-20-155	29°	12h21min0s	+50°48,3'	UMa	29° ottima / ottimo	piccola, molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-20-157	29°	12h21min0s	+49°46,1'	UMa	29° ottima / ottimo	piccola, molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-20-161	29°	12h22min0s	+51°17,7'	UMa	29° ottima / ottimo	piccola, molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-20-164	29°	12h24min0s	+51°00,4'	UMa	29° ottima / ottimo	piccola, molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-20-165	29°	12h24min0s	+50°16,8'	UMa	29° ottima / ottimo	piccola, molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-20-180	29°	12h26min0s	+49°54,0'	UMa	29° m. buona / buona	un debolissimo baffo diffuso che sembra protrudere per 20'-30' a NW di una stellina di 14ª grandezza
MCG-19-21-3	29°	12h30min0s	+51°08,9'	CVn	29° m. buona / buona	piccola, molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-21-6	29°	12h30min0s	+51°08,2'	CVn	29° m. buona / buona	un debolissimo baffo diffuso che sembra protrudere per 20'-30' a NW di una stellina di 14ª grandezza
MCG-19-21-26	29°	12h35min0s	+53°27,3'	UMa	29° m. buona / buona	piccola, molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-21-27	29°	12h40min0s	+53°13,9'	UMa	24° buona / ottimo	un debolissimo baffo diffuso che sembra protrudere per 20'-30' a NW di una stellina di 14ª grandezza
MCG-19-21-29	29°	12h40min0s	+53°12,3'	UMa	24° buona / ottimo	un debolissimo baffo diffuso che sembra protrudere per 20'-30' a NW di una stellina di 14ª grandezza
MCG-19-21-31	29°	12h40min0s	+53°10,9'	UMa	24° buona / ottimo	un debolissimo baffo diffuso che sembra protrudere per 20'-30' a NW di una stellina di 14ª grandezza
MCG-19-21-34	29°	12h43min0s	+54°53,7'	UMa	24° buona / ottimo	piccola, molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-21-36	29°	12h44min0s	+56°01,1'	UMa	24° buona / buona	un debolissimo baffo diffuso che sembra protrudere per 20'-30' a NW di una stellina di 14ª grandezza
MCG-19-21-46	29°	12h48min0s	+50°43,5'	CVn	24° buona / ottimo	piccola, molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-21-61	29°	12h55min0s	+51°15,2'	CVn	29° m. buona / buona	debolissima, appare in visione diretta quasi a rotondo SE di una stellina, in visione diretta appare rotondeggiante, a tratti con una stellina di 14ª grandezza a sud. Si vede bene con ingrandimenti da 100x a 150x
MCG-19-21-64	29°	12h55min0s	+51°15,6'	CVn	29° m. buona / ottimo	debole lama di lucor di aspetto uniforme, estesa almeno 1' in direzione NW-SE; — 459x.
MCG-19-21-67	29°	12h56min0s	+51°13,9'	CVn	29° m. buona / ottimo	debole lama di lucor di aspetto uniforme, estesa almeno 1' in direzione NW-SE; — 459x.
MCG-19-21-69	29°	12h56min0s	+53°39,3'	UMa	29° m. buona / buona	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W, di dimensioni 30"x20" circa e con una stellina sopra a NW; — 459x.
MCG-19-21-70	29°	12h57min0s	+53°38,3'	UMa	29° m. buona / buona	un alunno oggetto, molto piccolo, estesa non più di 20", appare a tratti in visione diretta a 3' a N di una stellina di 14ª grandezza. — 459x.
MCG-19-21-73	29°	12h58min0s	+50°32,2'	CVn	16° m. buona / buona	debolissima, quasi stellata, piccola, estesa anche questa per meno 20" che appare solo a tratti in visione diretta. — 459x.
MCG-19-21-79	29°	12h59min0s	+51°26,4'	CVn	29° m. buona / buona	lama di lucor molto debole e di aspetto uniforme, in visione diretta appare orientata da N a S ed estesa 1' circa; — 459x.
MCG-19-21-80	29°	13h04min0s	+55°28,5'	UMa	29° m. buona / buona	lama di lucor molto debole e di aspetto uniforme, in visione diretta appare orientata da N a S ed estesa 1' circa; — 459x.
MCG-19-22-12	29°	13h06min0s	+52°15,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-13	29°	13h13min0s	+51°57,7'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-34	29°	13h21min0s	+51°17,2'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-37	29°	13h22min0s	+51°12,3'	CVn	24° buona / ottimo	piccola, molto debole, diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-39	29°	13h23min0s	+50°22,2'	CVn	16° m. buona / buona	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa e con una stellina di 14ª grandezza a NW; — 459x.
MCG-19-22-50	29°	13h31min0s	+54°55,2'	UMa	24° buona / ottimo	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-51	29°	13h31min0s	+55°10,9'	UMa	24° buona / ottimo	un debolissimo baffo diffuso che sembra protrudere per 20'-30' a NW di una stellina di 14ª grandezza
MCG-19-22-54	29°	13h31min0s	+54°40,9'	UMa	24° buona / ottimo	un debolissimo baffo diffuso che sembra protrudere per 20'-30' a NW di una stellina di 14ª grandezza
MCG-19-22-55	29°	13h31min0s	+53°56,4'	UMa	29° m. buona / buona	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-57	29°	13h32min0s	+54°44,9'	UMa	24° buona / ottimo	un debolissimo baffo diffuso che sembra protrudere per 20'-30' a NW di una stellina di 14ª grandezza
MCG-19-22-58	29°	13h33min0s	+52°32,6'	CVn	29° m. buona / buona	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-60	29°	13h36min0s	+53°12,3'	CVn	29° m. buona / buona	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-61	29°	13h36min0s	+53°12,3'	CVn	29° m. buona / buona	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-65	29°	13h38min0s	+52°58,9'	CVn	29° m. buona / buona	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-66	29°	13h41min0s	+54°55,2'	UMa	24° buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-67	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-68	29°	13h41min0s	+52°56,3'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-69	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-70	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-71	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-72	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-73	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-74	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-75	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-76	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-77	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-78	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-79	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-80	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-81	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-82	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-83	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-84	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-85	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-86	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-87	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-88	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-89	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-90	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-91	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-92	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-93	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-94	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-95	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-96	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-97	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-98	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-99	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-100	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-101	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-102	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-103	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-104	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-105	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-106	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-107	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-108	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-109	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-110	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-111	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-112	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-113	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-114	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-115	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-116	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-117	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-118	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-119	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-120	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-121	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-122	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-123	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-124	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-125	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-126	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-127	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa; — 459x.
MCG-19-22-128	29°	13h41min0s	+52°56,4'	CVn	29° m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità presoché uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 30"x20" circa;

MCG-03-12-66	pix	09h12m26s	+58°15,7'	Lyn	12° diffuse, boule	piccola, molto debole diffuse e si confonde con le stelle. Rotonda con ED di una 20-ina di secondi.
MCG-03-12-67	pix	09h12m28s	+58°15,7'	Lyn	12° diffuse, boule	piccola, molto debole diffuse e si confonde con le stelle. Rotonda con ED di una 20-ina di secondi.
MCG-03-12-68	pix	09h11m53s	+57°57,1'	Lyn	12° diffuse, boule	molto debole, poco diffusa e si confonde con le stelle. Rotonda con ED di una 20-ina di secondi.
MCG-03-12-82	pix	09h12m28s	+57°03,0'	Lyn	14° oblique, bar	stellare, diffusa e si confonde con le stelle. Allungata da NE a SW con dimensioni 30"x10"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a nord-ovest. Si vede una stella di 14 a 1' a sud. Tutta la 2 debole stellare centrale nello stesso modo e che con una 30" appare penetrabile a 5 mm di diametro. Si vede una stella di magnitudine 14 a nord-ovest e una stella di magnitudine 12 a ASC 684'. --- 495x.
MCG-03-12-99	pix	09h14m37s	+58°19,9'	Lyn	12° pix, bar	piccola, molto debole, allungata da NE a SW con dimensioni 45"x10" e di luminosità uniforme. Si vede una stella di magnitudine 12 a 1' a nord-ovest. Si vede una stella di magnitudine 12 a 1' a sud. Tutta la 2 debole stellare centrale nello stesso modo e che con una 30" appare penetrabile a 5 mm di diametro. Si vede una stella di magnitudine 12 a nord-ovest e una stella di magnitudine 12 a ASC 684'. --- 495x.
MCG-03-12-102	pix	09h14m44s	+58°15,7'	Lyn	12° pix, bar	piccola, molto debole, allungata da NE a SW con dimensioni 45"x10" e di luminosità uniforme. Si vede una stella di magnitudine 12 a 1' a nord-ovest. Si vede una stella di magnitudine 12 a 1' a sud. Tutta la 2 debole stellare centrale nello stesso modo e che con una 30" appare penetrabile a 5 mm di diametro. Si vede una stella di magnitudine 12 a nord-ovest e una stella di magnitudine 12 a ASC 684'. --- 495x.
MCG-03-12-112	pix	09h16m01s	+58°20,1'	Lyn	12° bar, boule	piccola, molto debole, diffusa e si confonde con le stelle. Allungata da NE a SW con dimensioni 45"x10" e di luminosità uniforme. Rotonda con ED di una 20-ina di secondi (stava vicino il margine SE dell'emmanuel ASC 684'). --- 495x.
MCG-03-12-113	pix	09h16m05s	+57°57,6'	Lyn	12° bar, boule	piccola, molto debole, diffusa e si confonde con le stelle. Allungata da N a S con dimensioni 30"x10" e di luminosità uniforme. Rotonda con ED di una 20-ina di secondi (stava vicino il margine SE dell'emmanuel ASC 684'). --- 495x.
MCG-03-12-117	pix	09h16m06s	+61°35,3'	Ursa Maj	24° oblique, stellar	piccola, molto debole, diffusa e si confonde con le stelle. Allungata da N a S con dimensioni 30"x10" e di luminosità uniforme. Rotonda con ED di una 20-ina di secondi (stava vicino il margine SE dell'emmanuel ASC 684'). --- 495x.
MCG-03-12-128	pix	09h19m13s	+59°44,4'	Lyn	12° diffuse, boule	piccola, molto debole, diffusa e si confonde con le stelle. Rotonda con ED di una 20-ina di secondi (stava vicino il margine SE dell'emmanuel ASC 684'). --- 495x.
MCG-03-12-135	pix	09h21m13s	+57°17,7'	Lyn	12° pix, bar	molto debole, diffusa e con nucleo stellare appena percettibile, allungata da E a W con dimensioni 45"x10"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud-ovest. --- 495x.
MCG-03-14-5	pix	09h22m29s	+62°21,6'	UMa	24° pix, bar, bulge	debolissima e di luminosità uniforme; solo a momenti in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 30"x10"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud-ovest. --- 495x.
MCG-03-14-40	pix	09h48m30s	+57°21,6'	UMa	16° diffuse, bar, bulge	debolissima, diffusa, con nucleo stellare appena percettibile; orientata da E a W con dimensioni 45"x10"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-14-50	pix	09h51m29s	+58°17,4'	UMa	12° bar, boule	debolissima e molto diffusa, rotonda con ED di 60" circa; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 1' a sud. --- 495x.
MCG-03-15-107	pix	13h34m13s	+57°04,8'	UMa	24° diffuse, bar	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 30"x10" --- 495x.
MCG-03-15-123	pix	13h43m35s	+58°06,4'	UMa	16° oblique, stellar	molto debole, piccola e si confonde con le stelle. Rotonda con ED di una 20-ina di secondi; appare in visione distolta a 150x. --- 495x.
MCG-03-16-1	pix	13h44m17s	+60°30,7'	UMa	24° int. bouna m. bouna	molto piccola e debolissima, in visione distolta appare a tratti orientata da NW a SE con dimensioni 30"x20"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud-ovest. --- 495x.
MCG-03-16-15	pix	13h51m16s	+58°21,9'	UMa	24° int. bouna, oblique	molto debole, diffusa e si confonde con le stelle. Allungata da NE a SW con dimensioni 30"x20"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-16-20	pix	13h54m10s	+58°49,3'	UMa	24° int. bouna, oblique	molto debole, piccola e si confonde con le stelle. Allungata da NE a SW con dimensioni 30"x20"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-16-24	pix	13h54m44s	+58°59,0'	UMa	24° int. bouna, oblique	molto debole, diffusa e si confonde con le stelle. Allungata da NE a SW con dimensioni 30"x20"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-16-25	pix	13h54m49s	+58°59,0'	UMa	24° int. bouna, oblique	molto debole, diffusa e si confonde con le stelle. Allungata da NE a SW con dimensioni 30"x20"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-16-32	pix	13h56m51s	+59°32,9'	UMa	24° int. bouna, oblique	molto debole, piccola e si confonde con le stelle. Allungata da NE a SW con dimensioni 30"x20"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-16-51	pix	11h05m40s	+59°39,9'	UMa	24° int. bouna, oblique	molto debole, piccola e si confonde con le stelle. Allungata da NE a SW con dimensioni 30"x20"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-16-63	pix	11h05m20s	+59°39,7'	UMa	24° int. bouna, oblique	molto debole, piccola e si confonde con le stelle. Allungata da NE a SW con dimensioni 30"x20"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-16-66	pix	11h13m19s	+59°56,4'	UMa	16° oblique, stellar	molto debole, piccola e si confonde con le stelle. Allungata da NE a SW con dimensioni 30"x10"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-16-67	pix	11h13m19s	+59°54,4'	UMa	16° oblique, stellar	molto debole, piccola e si confonde con le stelle. Allungata da NE a SW con dimensioni 30"x10"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-16-122	pix	11h30m08s	+58°55,8'	UMa	24° pix, bar	molto debole, piccola e si confonde con le stelle. Allungata da NE a SW con dimensioni 30"x10"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-16-123	pix	11h30m08s	+58°56,6'	UMa	24° pix, bar	molto debole, piccola e si confonde con le stelle. Allungata da NE a SW con dimensioni 30"x10"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-17-1	pix	11h32m39s	+59°17,8'	UMa	16° oblique, stellar	molto debole, piccola e si confonde con le stelle. Allungata da NE a SW con dimensioni 30"x10"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-17-23	pix	11h52m31s	+58°34,7'	UMa	24° pix, bar	molto debole, piccola e si confonde con le stelle. Allungata da NE a SW con dimensioni 30"x10"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-17-24	pix	11h39m30s	+57°55,0'	UMa	24° diffuse, stellar	molto debole, diffusa e si confonde con le stelle. Allungata da NE a SW con dimensioni 30"x10"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-17-41	pix	11h42m43s	+60°14,5'	UMa	16° int. bouna, bouna	molto debole, piccola e si confonde con le stelle. Rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-17-60	pix	11h51m52s	+62°12,2'	UMa	24° int. bouna, bouna	molto debole, piccola e si confonde con le stelle. Rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-17-63	pix	11h51m56s	+61°55,8'	UMa	24° int. bouna, bouna	molto debole, piccola e si confonde con le stelle. Rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-18-58	pix	12h30m13s	+58°42,1'	UMa	24° diffuse, bar	molto debole, diffusa e si confonde con le stelle. Allungata da NE a SW con dimensioni 30"x10"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-18-67	pix	12h33m33s	+59°54,8'	UMa	24° pix, bar	molto debole, piccola e si confonde con le stelle. Allungata da NE a SW con dimensioni 30"x10"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-18-68	pix	12h33m33s	+59°54,8'	UMa	24° pix, bar	molto debole, piccola e si confonde con le stelle. Allungata da NE a SW con dimensioni 30"x10"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-18-75	pix	12h35m12s	+59°02,9'	UMa	24° int. bouna, bouna	molto debole, piccola e si confonde con le stelle. Rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-18-82	pix	12h46m18s	+59°36,9'	UMa	24° pix, bar	molto debole, piccola, relativamente compatta, rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-19-14	pix	13h01m14s	+58°06,7'	UMa	24° pix, bar	debolissima e diffusa, in visione distolta appare grosso modo rotonda con ED 1" --- 495x.
MCG-03-19-15	pix	13h04m01s	+60°59,2'	UMa	24° int. bouna, bouna	molto debole, piccola e si confonde con le stelle. Rotonda con ED di una 15-ina di secondi; a 150x si vedono due stelle vicine; la stella a 1' verso N e una molto debole subito a SE --- 495x.
MCG-03-19-19	pix	13h05m25s	+61°08,2'	UMa	24° int. bouna, bouna	molto, notevolmente più debole e più piccola di MCG-03-19-15 (qui sopra); ci sono due stelle vicine; la stella a 1' verso N e una molto debole subito a SE --- 495x.
MCG-03-19-20	pix	13h05m40s	+61°08,1'	UMa	24° int. bouna, bouna	molto, notevolmente più debole e più piccola di MCG-03-19-15 (qui sopra); ci sono due stelle vicine; la stella a 1' verso N e una molto debole subito a SE --- 495x.
MCG-03-19-26	pix	13h13m00s	+60°13,1'	UMa	24° int. bouna, bouna	molto piccola e debole; in visione distolta appare grosso modo rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-19-32	pix	13h06m03s	+60°11,3'	UMa	24° int. bouna, bouna	molto piccola e debole; in visione distolta appare grosso modo rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-19-43	pix	13h19m20s	+57°50,8'	UMa	24° int. bouna, bouna	debolissima e di luce estesa; appare rotonda con ED di una 30-ina di secondi --- 495x.
MCG-03-19-49	pix	13h19m43s	+56°37,2'	UMa	24° int. bouna, bouna	debolissima e di luce estesa; appare rotonda con ED di una 30-ina di secondi --- 495x.
MCG-03-19-57	pix	13h21m21s	+60°17,7'	UMa	24° int. bouna, bouna	debolissima e di luce estesa; appare rotonda con ED di una 30-ina di secondi --- 495x.
MCG-03-19-63	pix	13h21m31s	+57°53,9'	UMa	24° int. bouna, bouna	debolissima e di luce estesa; appare rotonda con ED di una 30-ina di secondi --- 495x.
MCG-03-19-65	pix	13h21m35s	+57°35,9'	UMa	24° int. bouna, bouna	debolissima e di luce estesa; appare rotonda con ED di una 30-ina di secondi --- 495x.
MCG-03-19-90	pix	13h33m05s	+57°52,6'	UMa	24° int. bouna, bouna	forma di luce molto debole estesa 45" in direzione ENE-WSW e di luminosità uniforme; allineata ed equidistante dalle stelle sopraindicate --- 495x.
MCG-03-19-99	pix	13h37m10s	+60°15,2'	UMa	24° int. bouna, bouna	le parte, assieme alla successiva, di una coppia di debolissime galassiette situate quasi a nido-d'ape; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-19-100	pix	13h37m10s	+60°15,2'	UMa	24° int. bouna, bouna	le parte, assieme alla successiva, di una coppia di debolissime galassiette situate quasi a nido-d'ape; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-20-16	pix	14h44m16s	+60°26,1'	UMa	24° int. bouna, bouna	molto debole, poco diffusa e si confonde con le stelle. Rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-20-19	pix	14h44m40s	+61°24,9'	UMa	24° int. bouna, bouna	molto piccola e debolissima; in visione distolta appare rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-20-20	pix	13h44m20s	+59°25,8'	UMa	24° int. bouna, bouna	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 30"x10"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-20-24	pix	13h45m11s	+61°27,4'	UMa	24° int. bouna, bouna	molto piccola e debolissima; in visione distolta appare rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-20-63	pix	13h51m13s	+57°50,0'	UMa	24° int. bouna, bouna	molto piccola e debolissima; in visione distolta appare rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-20-64	pix	13h53m10s	+57°46,2'	UMa	24° int. bouna, bouna	molto piccola e debolissima; in visione distolta appare rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-21-6	pix	15h32m06s	+57°57,2'	UMa	24° int. bouna, bouna	molto piccola e debolissima; in visione distolta appare rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-21-16	pix	15h36m00s	+60°29,1'	Dra	24° int. bouna, bouna	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"x10"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-21-18	pix	15h36m20s	+60°28,3'	Dra	24° int. bouna, bouna	molto piccola e debolissima; in visione distolta appare rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-21-22	pix	15h40m44s	+56°53,7'	Dra	24° pix, bar	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"x10"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-21-28	pix	14h43m25s	+58°53,2'	Dra	16° oblique, stellar	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellare appena percettibile; allungata da E a W con dimensioni 45"x10"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-21-31	pix	14h48m18s	+59°36,7'	Dra	24° int. bouna, bouna	molto piccola e debolissima; in visione distolta appare rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-21-32	pix	14h48m40s	+57°46,2'	Dra	24° int. bouna, bouna	molto piccola e debolissima; in visione distolta appare rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-21-37	pix	14h52m00s	+60°20,6'	Dra	24° int. bouna, bouna	molto piccola e debolissima; in visione distolta appare rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-21-39	pix	14h56m31s	+59°35,7'	Dra	24° int. bouna, bouna	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 30"x10"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-22-2	pix	13h13m11s	+61°08,9'	Dra	24° int. bouna, bouna	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme; appare facilmente in visione distolta, in visione non appare percettibile a 150x; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. Si vede una stella di magnitudine 12 a 1' a nord-ovest. Si vede una stella di magnitudine 12 a 1' a sud-ovest. Si vede una stella di magnitudine 12 a 1' a sud. Si vede una stella di magnitudine 12 a 1' a nord. Si vede una stella di magnitudine 12 a 1' a est. Si vede una stella di magnitudine 12 a 1' a ovest. Si vede una stella di magnitudine 12 a 1' a sud-ovest. Si vede una stella di magnitudine 12 a 1' a nord-ovest. --- 495x.
MCG-03-22-7	pix	13h13m39s	+58°55,1'	Dra	24° pix, bar	molto debole, piccola e si confonde con le stelle. Allungata da NE a SW con dimensioni 30"x10"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-22-15	pix	13h26m38s	+60°56,6'	Dra	24° diffuse, bar	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"x10"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-22-16	pix	13h28m46s	+61°18,6'	Dra	24° int. bouna, bouna	molto piccola e debolissima; in visione distolta appare rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-23-4	pix	15h20m23s	+56°42,7'	Dra	24° int. bouna, bouna	molto piccola e debolissima; in visione distolta appare rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-23-5	pix	15h20m41s	+59°14,9'	Dra	24° int. bouna, bouna	molto piccola e debolissima; in visione distolta appare rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-23-6	pix	15h22m12s	+59°14,6'	Dra	24° int. bouna, bouna	molto piccola e debolissima; in visione distolta appare rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-23-9	pix	15h26m44s	+59°47,6'	Dra	24° int. bouna, bouna	molto piccola e debolissima; in visione distolta appare rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-23-10	pix	15h26m46s	+59°58,8'	Dra	24° int. bouna, bouna	molto piccola e debolissima; in visione distolta appare rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-23-12	pix	15h28m38s	+59°38,8'	Dra	24° int. bouna, bouna	molto piccola e debolissima; in visione distolta appare rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-23-13	pix	15h29m09s	+59°24,4'	Dra	24° int. bouna, bouna	molto piccola e debolissima; in visione distolta appare rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-23-17	pix	15h31m04s	+58°53,9'	Dra	24° int. bouna, bouna	molto piccola e debolissima; in visione distolta appare rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-23-20	pix	15h36m57s	+62°32,7'	Dra	24° int. bouna, bouna	molto piccola e debolissima; in visione distolta appare rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-23-26	pix	15h39m12s	+57°53,3'	Dra	24° int. bouna, bouna	molto piccola e debolissima; in visione distolta appare rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-23-29	pix	15h42m47s	+57°27,7'	Dra	24° int. bouna, bouna	molto piccola e debolissima; in visione distolta appare rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-23-31	pix	16h11m04s	+58°39,9'	Dra	24° int. bouna, bouna	molto piccola e debolissima; in visione distolta appare rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-23-32	pix	16h10m50s	+60°37,1'	Dra	24° int. bouna, bouna	molto piccola e debolissima; in visione distolta appare rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-23-33	pix	16h11m31s	+62°06,2'	Dra	24° int. bouna, bouna	molto piccola e debolissima; in visione distolta appare rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-23-44	pix	16h13m31s	+61°13,1'	Dra	24° int. bouna, bouna	molto piccola e debolissima; in visione distolta appare rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-23-46	pix	16h14m01s	+62°10,2'	Dra	24° int. bouna, bouna	molto piccola e debolissima; in visione distolta appare rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-23-47	pix	16h14m54s	+60°54,7'	Dra	24° int. bouna, bouna	molto piccola e debolissima; in visione distolta appare rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-23-52	pix	16h15m31s	+59°57,3'	Dra	24° int. bouna, bouna	molto piccola e debolissima; in visione distolta appare rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-23-55	pix	16h17m17s	+59°47,8'	Dra	24° int. bouna, bouna	molto piccola e debolissima; in visione distolta appare rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-23-62	pix	16h18m13s	+60°19,2'	Dra	24° int. bouna, bouna	molto piccola e debolissima; in visione distolta appare rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-23-63	pix	16h18m28s	+60°42,9'	Dra	24° int. bouna, bouna	molto piccola e debolissima; in visione distolta appare rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-24-16	pix	16h33m19s	+62°27,5'	Dra	24° int. bouna, bouna	debolissima e di luce estesa; appare rotonda con ED di una 30-ina di secondi --- 495x.
MCG-03-24-19	pix	16h34m03s	+58°40,0'	Dra	24° int. bouna, bouna	debolissima e di luce estesa; appare rotonda con ED di una 30-ina di secondi --- 495x.
MCG-03-24-23	pix	16h36m00s	+60°40,8'	Dra	24° int. bouna, bouna	debolissima e di luce estesa; appare rotonda con ED di una 30-ina di secondi --- 495x.
MCG-03-25-5	pix	17h19m11s	+61°32,8'	Dra	24° int. bouna, bouna	molto piccola e relativamente compatta, allungata da NW a SE con dimensioni 20"x10" --- 495x.
MCG-03-25-11	pix	17h22m40s	+59°06,8'	Dra	24° int. bouna, discreta	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ED di una 30-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-25-12	pix	17h22m20s	+59°54,6'	Dra	24° int. bouna, discreta	forma di luce molto debole e di luminosità uniforme; orientata da NE a SW ed estesa una 45-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-25-28	pix	17h25m31s	+59°33,0'	Dra	24° int. bouna, discreta	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme; in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 30"x10"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-25-34	pix	17h28m50s	+59°43,9'	Dra	24° int. bouna, discreta	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme; in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 30"x10"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-25-42	pix	17h27m32s	+59°38,6'	Dra	24° int. bouna, discreta	piccola e debolissima, appare a tratti in visione distolta a bassissimi ingrandimenti; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-25-57	pix	17h31m11s	+59°58,0'	Dra	24° int. bouna, discreta	debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 30"x10"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-25-90	pix	17h46m03s	+59°12,9'	Dra	24° int. bouna, discreta	molto debole e diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con piccolo nucleo visibile a 150x. --- 495x.
MCG-03-25-94	pix	17h47m31s	+59°54,8'	Dra	24° int. bouna, discreta	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-25-107	pix	17h50m30s	+60°51,7'	Dra	24° int. bouna, discreta	debolissima e di luce estesa; appare rotonda con ED di una 30-ina di secondi; ci sono due stelle brillanti distanti 2' a sud-est. --- 495x.
MCG-03-25-123	pix	17h48m43s	+62°44,2'	Dra	24° int. bouna, discreta	forma di luce molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, estesa 45" in direzione NW-SE; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-25-124	pix	17h48m43s	+62°44,2'	Dra	24° int. bouna, discreta	forma di luce molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, estesa 45" in direzione NW-SE; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-26-2	pix	18h20m43s	+59°08,6'	Dra	24° int. bouna, discreta	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-26-4	pix	18h20m03s	+61°53,6'	Dra	24° int. bouna, discreta	debolissima e di luce estesa; appare rotonda con ED di una 30-ina di secondi --- 495x.
MCG-03-26-9	pix	18h20m53s	+60°29,9'	Dra	24° int. bouna, discreta	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-26-10	pix	18h20m50s	+59°40,3'	Dra	24° int. bouna, discreta	debolissima e di luminosità uniforme; in visione distolta appare grosso modo rotonda con ED di una 30-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-26-11	pix	18h20m55s	+59°41,0'	Dra	24° int. bouna, discreta	debolissima e di luminosità uniforme; in visione distolta appare grosso modo rotonda con ED di una 30-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-26-21	pix	18h30m06s	+60°27,4'	Dra	24° int. bouna, discreta	debole, diffusa, rotonda con ED di 0'.48' e di luminosità uniforme --- 495x.
MCG-03-26-25	pix	18h11m00s	+60°06,0'	Dra	24° int. bouna, discreta	piccola chiazza nebulosegnola con ED di una 30-ina di secondi; molto debole e diffusa che pare sia legata a NGC 6207 (qui sopra); ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. Si vede una stella di magnitudine 12 a 3' a N. --- 495x.
MCG-03-26-27	pix	18h12m43s	+61°03,0'	Dra	24° int. bouna, discreta	un lucco molto debole che aggetta a S di una stellina abbastanza brillante per un 30-ina di secondi --- 495x.
MCG-03-26-31	pix	18h14m06s	+61°18,2'	Dra	24° int. bouna, discreta	piccolo e debolissimo oggetto circolare diffuso e di luminosità uniforme, con ED di una 20-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. Si vede una stella di magnitudine 12 a 1' a sud-est. --- 495x.
MCG-03-26-35	pix	18h15m42s	+62°57,2'	Dra	24° int. bouna, discreta	debole, diffusa e appena più brillante all'intorno, allungata da NW-SE con dimensioni 45"x30"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. Si vede una stella di magnitudine 12 a 1' a NE. Si vede una stella di magnitudine 12 a 1' a SW. Si vede una stella di magnitudine 12 a 1' a N. Si vede una stella di magnitudine 12 a 1' a S. Si vede una stella di magnitudine 12 a 1' a E. Si vede una stella di magnitudine 12 a 1' a W. --- 495x.
MCG-03-26-36	pix	18h26m12s	+60°42,7'	Dra	24° int. bouna, discreta	debole, poco diffusa e si confonde con le stelle. Allungata da NE a SW con dimensioni 30"x10"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-03-27-7	pix	18h22m18s	+62°27,1'	Dra	24° int. bouna, discreta	debolissima, ma relativamente compatta, in visione distolta appare grosso modo rotonda con ED di una 30-ina di secondi --- 495x.
MCG-03-28-8	pix	18h39m13s	+62°40,1'	Dra	24° int. bouna, discreta	debolissima e molto diffusa, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 30"x20"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-04-1-3	pix	03h56m06s	+68°24,1'	Cam	24° diffuse, stellar	debolissima e diffusa, con nucleo stellare appena percettibile; in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 45"x10"; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-04-1-7	pix	03h26m36s	+68°36,7'	Cam	24° int. bouna, bouna	molto piccola e debolissima; in visione distolta appare rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-04-1-4	pix	06h01m18s	+68°23,1'	Cam	24° int. bouna, bouna	debolissima e di luce estesa; appare rotonda con ED di una 30-ina di secondi --- 495x.
MCG-04-1-7	pix	06h24m04s	+68°25,0'	Cam	24° int. bouna, bouna	più debole di MCG-04-1-4, dalla quale dista meno di 5' a ENE; è estesa non più di 20' e almeno con 2' stellina distante 40" poste in direzione N-S; sulla parte a tratti in visione distolta a 380x. --- 495x.
MCG-04-1-42	pix	09h30m40s	+65°43,8'	Lyn	16° diffuse, stellar	molto piccola, relativamente compatta, di luminosità uniforme, con nucleo stellare; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-04-1-44	pix	09h25m20s	+64°45,7'	Cam	16° diffuse, stellar	molto piccola, relativamente compatta, di luminosità uniforme, con nucleo stellare; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-04-1-6	pix	09h24m00s	+65°31,6'	Cam	16° int. bouna, bouna	molto piccola e debolissima; in visione distolta appare rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-04-1-13	pix	07h40m44s	+65°33,5'	Cam	24° int. bouna, bouna	molto piccola e debolissima; in visione distolta appare rotonda con ED di una 15-ina di secondi; ci sono due stelle di magnitudine 12 a 2' a sud. --- 495x.
MCG-04-1-14	pix	07h40m42s	+65°33,3'	Cam	24° int. bouna, bouna	MCG-04-1-13 --- 495x.
MCG-04-1-34	pix	08h15m15s	+65°55,7'	Cam	24° int. bouna, bouna	il suo piccolo e debolissimo baffo di luce estesa una 20-ina di secondi, orientato da E a W e "sul" focale?

MC01-11-22-47 pv 18h22m16s +66°31' 2s Cas 24° bronze, m. buona / ottima

MC01-11-22-50 pv 18h24m21s +64°06.4' 2s Cas 28° m. buona / discreto

MC01-12-5-7 pv 00h54m04s +73°05.1' Cas 24° bronze, m. buona

MC01-12-5-8 pv 00h57m11s +70°39.7' Cas 24° bronze, m. buona

MC01-12-5-9 pv 04h36m23s +73°24.5' Cas 24° bronze, m. buona

MC01-12-6-3 pv 05h39m30s +73°25.8' Cas 24° bronze, m. buona

MC01-12-6-5 pv 05h39m30s +74°30.7' Cas 24° bronze, m. buona / ottima

MC01-12-7-7 pv 09h35m47s +73°51.3' Cas 24° bronze, m. buona

MC01-12-7-12 pv 09h44m23s +74°13.2' Cas 24° bronze, m. buona

MC01-12-7-13 pv 09h44m23s +74°13.2' Cas 24° bronze, m. buona

MC01-12-7-34 pv 13h31m39s +73°35.0' Cas 24° bronze, m. buona

MC01-12-8-8B pv 07h44m42s +73°49.5' 20° m. buona / ottima

MC01-12-8-47 pv 08h39m39s +73°35.5' 20° m. buona / ottima

MC01-12-9-21 pv 09h51m55s +71°10.4' 18h 16° ottima m. buona

MC01-12-9-22 pv 09h51m55s +71°15.1' 18h 16° ottima m. buona

MC01-12-9-48A pv 09h27m23s +74°26.6' 18h 24° m. buona / ottima

MC01-12-9-48B pv 09h27m19s +74°26.4' 18h 24° m. buona / ottima

MC01-12-9-61 pv 09h31m31s +74°05.1' 18h 24° m. buona / ottima

MC01-12-9-62 pv 09h31m31s +74°05.3' 18h 24° m. buona / ottima

MC01-12-10-36 pv 13h20m05s +68°39.6' 18h 24° buona m. buona

MC01-12-10-37 pv 13h20m05s +71°38.0' 18h 24° m. buona / ottima

MC01-12-11-6 pv 13h46m45s +71°32.2' 18h 24° m. buona / ottima

MC01-12-11-8 pv 11h06m55s +71°38.5' 18h 24° m. buona / ottima

MC01-12-11-13 pv 11h23m13s +72°59.3' 18h 24° m. buona / medioc

MC01-12-11-16 pv 11h26m20s +69°28.4' 18h 24° m. buona / ottima

MC01-12-13-2 pv 12h36m41s +67°41.1' ≤ 25 20° buona / ottima

MC01-12-13-25 pv 13h33m30s +69°17.7' 24° m. buona / ottima

MC01-12-14-17 pv 13h07m10s +69°37.6' 24° m. buona / ottima

MC01-12-15-20 pv 15h48m46s +69°28.5' 24° m. buona / ottima

MC01-12-15-23 pv 15h48m55s +71°14.4' 24° m. buona / ottima

MC01-12-15-24 pv 15h48m55s +71°14.3' 24° m. buona / ottima

MC01-12-15-48 pv 16h23m18s +69°39.4' 24° m. buona / ottima

MC01-12-16-19 pv 16h47m29s +68°50.0' 24° m. buona / discreto

MC01-12-16-43 pv 17h20m11s +69°11.7' 24° m. buona / ottima

MC01-12-16-29 pv 17h22m45s +74°24.7' 24° m. buona / ottima

MC01-12-16-30 pv 17h22m11s +74°24.1' 24° m. buona / ottima

MC01-12-16-31 pv 17h22m29s +74°22.0' 24° m. buona / ottima

MC01-12-16-32B pv 17h23m21s +71°15.6' 24° m. buona / ottima

MC01-12-16-34 pv 17h23m14s +74°21.5' 24° m. buona / ottima

MC01-12-16-44 pv 17h33m27s +71°27.8' 24° m. buona / ottima

MC01-12-16-46 pv 17h33m29s +71°24.2' 24° m. buona / ottima

MC01-12-17-3 pv 17h39m39s +68°47.8' 24° m. buona / ottima

MC01-12-17-6 pv 17h45m05s +70°47.7' 24° m. buona / ottima

MC01-12-17-19 pv 18h14m20s +69°39.9' 24° m. buona / ottima

MC01-12-19-1 pv 18h45m49s +70°13.9' 24° m. buona / discreto

MC01-12-23-12 pv 21h55m34s +65°15.5' 24° m. buona / discreto

MC01-12-23-13 pv 21h55m49s +65°47.4' 24° m. buona / ottima

MC01-12-24-3 pv 23h09m15s +70°42.6' 24° m. buona / ottima

MC01-12-24-4 pv 01h41m10s +64°28.6' 24° m. buona / ottima

MC01-12-24-5 pv 03h14m20s +68°52.0' 24° m. buona / ottima

MC01-12-24-6 pv 03h14m20s +68°52.0' 24° m. buona / ottima

MC01-12-24-7 pv 03h14m20s +68°52.0' 24° m. buona / ottima

MC01-12-24-8 pv 03h14m20s +68°52.0' 24° m. buona / ottima

MCG-1-3-38	pg	01h00m03s	−07°02'4"	Cet	24° ottima / ottima	fa parte del gruppo di NGC 345 – è una debolissima chiazza rotonda a −40° di dm apparente 0'x4' mag 14 ma regge bene i 200x
MCG-1-3-39	pg	01h00m12s	−04°05'5"	Cet	24° ottima / ottima	molto debole e è luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x10", forse qualche stella in prossimità del centro, ma non riesco a risolverla anche a 300x, ha una stella a sud, ma la regge bene
MCG-1-3-40	pg	01h00m14s	−04°26'3"	Cet	24° ottima / ottima	molto debole e di aspetto un po' confuso in quanto distribuita, oltre che una coppia di stelle brillanti, anche da una stella di mag 12 che mi sembra essere di aspetto stellare, ma forse non riesco a risolvere la 2° stella a 300x
MCG-1-3-41	pg	01h00m14s	−04°51'3"	Cet	24° ottima / ottima	debolissima chiazza rotonda di luminosità uniforme e di 30" x 30" di diametro
MCG-1-3-42	pg	01h00m18s	−05°23'2"	Cet	24° ottima / ottima	debolissima chiazza rotonda di luminosità uniforme e di 30" x 40" di diametro
MCG-1-3-43	pg	01h00m20s	−06°23'5"	Cet	16° ottima / buona	una debolissima lama di luce estesa per almeno 40" in direzione N-S; appare abbastanza facile in visione diretta a 300x
MCG-1-3-44	pg	01h00m22s	−05°40'5"	Cet	24° ottima / buona	debolissima chiazza rotonda di luminosità uniforme e di 30" x 40" di diametro
MCG-1-3-45	pg	01h00m24s	−04°45'2"	Cet	24° ottima / buona	una debolissima lama di luce estesa per almeno 40" in direzione N-S; appare abbastanza facile in visione diretta a 300x
MCG-1-3-46	pg	01h00m27s	−04°36'6"	Cet	24° ottima / ottima	debolissima, osservata in visione diretta a 1.7 NW di una stella abbastanza brillante, scalare, sembra essere di aspetto stellare, ma forse non riesco a risolverla a 300x, ha una stella a sud, ma la regge bene
MCG-1-3-47	pg	01h00m31s	−04°13'2"	Cet	24° ottima / buona / discreto	debolissima chiazza rotonda di luminosità uniforme e di 30" x 30" di diametro
MCG-1-3-48	pg	01h00m33s	−04°52'8"	Cet	24° ottima / ottima	relativamente compatta e brillante, allungata da NE a SW con dimensioni 30"x15", appare facile in visione diretta, anche a 300x, ha una stella a sud, ma la regge bene, ha una stella a NE, ma sembra essere più debole, anche se 10° in ultima condizione di visibilità; – 450x
MCG-1-3-49	pg	01h00m33s	−02°15'5"	Cet	24° ottima / ottima	debolissima chiazza rotonda di luminosità uniforme e di 30" x 30" di diametro; è a 0.5° a W di una coppia di stelle di mag 12 e di una stella di mag 11
MCG-1-3-50	pg	01h00m35s	−06°12'3"	s-250	Cet	24° ottima / buona / discreto	facile, molto diffusa, con gradiente di luce molto basso; non presenta discrepanze sul disco che si notano con 20" e 25" ma presenta una debolissima stella di 15 mag sul bordo sud-occidentale; a 300x si vede, sequpre molto debolmente, col 10° in condizioni di cielo eccellenti; a riportata sull'ocrano sembra di mag 14
MCG-1-3-51	pg	01h00m35s	−06°44'2"	Cet	16° ottima / buona	molto debole e molto allungata da N a S, di dimensioni 60"x30 e con tenuissimo bulge diffuso; – 450x
MCG-1-3-52	pg	01h00m35s	−07°11'2"	Cet	24° ottima / ottima	molto diffusa e appare leggermente allungata da E a W
MCG-1-3-53	pg	01h00m35s	−06°16'3"	Cet	24° ottima / buona / scarso	un elusivo batto di luce, estesa per 30" circa, a 300x; molto difficile da vedere e che in visione diretta pare oggettivo; non riesco a risolverla anche con 300x e 400x
MCG-1-3-54	pg	01h00m36s	−05°25'4"	Cet	24° ottima / buona / discreto	debole, ma relativamente facile da vedere, molto diffusa e è luminosità uniforme, in visione diretta a 300x sembra essere di aspetto stellare, ma non riesco a risolverla anche con 400x; ha una diversa più probabile stella di mag 14 a 1.5' a NW, ma non sembra essere legata alla componenti di 7° grandezza
MCG-1-3-55	pg	01h00m37s	−06°00'2"	Cet	24° ottima / ottima	debolissima chiazza rotonda, con dm di 0'x' ma 30x40 e è una coppia di stelle di mag 12 a 0.5' a W; è a 1° verso SE – 300x
MCG-1-3-56	pg	01h00m37s	−07°07'2"	Cet	24° ottima / ottima	relativamente facile, con alto gradiente di luce molto basso; non presenta discrepanze sul disco che si notano con 20" e 25" ma presenta una debolissima stella di 15 mag sul bordo sud-occidentale; a 300x si vede, sequpre molto debolmente, col 10° in condizioni di cielo eccellenti; a riportata sull'ocrano sembra di mag 14
MCG-1-3-57	pg	01h00m39s	−07°18'2"	Cet	24° ottima / buona	debolissima chiazza rotonda di luminosità uniforme e di 30" x 30" di diametro
MCG-1-3-58	pg	01h00m39s	−07°09'5"	Cet	24° buona / buona	debolissima, salta fuori in visione diretta a 400x quando si osserva la precedente; probabilmente è di aspetto stellare; – 450x
MCG-1-4-1	pg	01h00m40s	−12°15'9"	Cet	24° ottima / ottima	debolissima chiazza di mag 14 con dimensioni 30"x15" e è una tenuissima bulge diffuso; sembra pare orientata da N a S con dimensioni 60"x30", ma occorre scalare a 340x
MCG-1-3-59	pg	01h00m41s	−03°13'4"	Cet	24° ottima / buona / discreto	molto debole, ma relativamente facile da vedere, molto diffusa e è luminosità uniforme; appare molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; sfuma all'estremo di un piccolo triangolo lasciato molto accurato; a 300x sembra essere di aspetto stellare, ma non riesco a risolverla
MCG-1-4-7	pg	01h00m43s	−07°37'3"	Cet	24° ottima / ottima	debolissima chiazza rotonda di luminosità uniforme e di 30" x 30" di diametro
MCG-1-3-60	pg	01h00m43s	−08°08'3"	Cet	24° ottima / ottima	debolissima chiazza rotonda di luminosità uniforme e di 30" x 30" di diametro; è a 1° a NE di una stella di mag 11
MCG-1-4-11	pg	01h01m02s	−07°20'2"	Cet	16° ottima / ottima	relativamente facile, con alto gradiente, diffusa, rotonda con dr di 0'x' ma 40x40 e è una 40-ma di secondo; – 300x
MCG-1-4-12	pg	01h01m12s	−05°44'8"	Cet	24° ottima / ottima	molto debole, ma più che altro debolissima per una stellina brillante situata 1' a NE; è molto allungata da E a W con dimensioni 60"x10" e è relativamente facile a 300x
MCG-1-4-14	pg	01h12m04s	−04°08'4"	Cet	16° ottima / ottima	forma una coppia assieme a MCG-1-4-15 – si vedono abbastanza facilmente a 300x malgrado la differenza di mag; la 2ª è di mag 14 e sembra essere di aspetto stellare; la 1ª è molto più debole, ma è relativamente facile a 300x; ha dimensioni 30"x20" e è di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"x20" e dista 1' dalla precedente
MCG-1-4-15	pg	01h12m06s	−04°11'2"	Cet	24° ottima / ottima	1'-4-14
MCG-1-4-16	pg	01h14m25s	−07°28'1"	Cet	24° buona / ottima	molto debole, diffusa e di luminosità prossoché uniforme, rotonda con dr di 0'x' ma 40x40 e di 40-ma di secondo; è a 1° a NE di una stella di mag 11
MCG-1-4-17	pg	01h14m27s	−07°52'2"	Cet	24° ottima / ottima	debolissima, appena riconosciuta per la bagliori 2 della nostra stella di mag 11 che sta poco più a NE; è molto allungata da E a W con dimensioni 60"x20" e è relativamente facile a 300x; ha una diversa più probabile stella di mag 14 a 1.5' a NW, ma non sembra essere legata alla stella di mag 11
MCG-1-4-18	pg	01h15m37s	−06°35'2"	Cet	24° ottima / ottima	molto debole, ma relativamente compatta, rotonda con dr di una 30-ma di secondo e è luminosità uniforme; è a 1° a NE di una stella di mag 11
MCG-1-4-19	pg	01h15m37s	−06°37'2"	Cet	24° ottima / ottima	molto debole, in visione diretta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" e è relativamente diffusa; – 300x
MCG-1-4-20	pg	01h16m07s	−06°43'4"	Cet	24° buona / buona	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con dr di 40" – 450x
MCG-1-4-21	pg	01h16m08s	−02°34'2"	Cet	24° buona / buona	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con dr di 40" – 450x
MCG-1-4-22	pg	01h21m10s	−07°21'3"	Cet	24° buona / buona	poco più debole di MCG-1-4-23, dalla quale dista 4' verso SW, e è una condensazione centrale; entrambe sono molto belle a 300x, ma la 2ª è più difficile da vedere
MCG-1-4-23	pg	01h21m10s	−07°32'3"	Cet	24° ottima / ottima	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"x30" – 450x
MCG-1-4-24	pg	01h21m13s	−07°18'7"	Cet	24° buona / buona	debole, diffusa e con una condensazione centrale; è a 1° a NE di una stella di mag 11 e di una 30-ma di secondo – 450x
MCG-1-4-25	pg	01h21m13s	−08°38'1"	Cet	24° ottima / buona	molto debole, ma relativamente compatta, rotonda con dr di una 30-ma di secondo e è luminosità uniforme; è a 1° a NE di una stella di mag 11
MCG-1-4-26	pg	01h21m13s	−08°38'1"	Cet	16° ottima / m. buono	debolissima, ma relativamente compatta, rotonda con dr di una 30-ma di secondo e è luminosità uniforme; è a 1° a NE di una stella di mag 11
MCG-1-4-27	pg	01h21m13s	−08°48'8"	Cet	24° buona / buona	molto debole, in visione diretta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" e è relativamente diffusa; – 300x
MCG-1-4-28	pg	01h21m13s	−07°58'4"	Cet	24° buona / buona	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con dr di 40" – 450x
MCG-1-4-29	pg	01h25m04s	−04°39'0"	Cet	24° ottima / ottima	facile, diffusa e con bulge evidente, allungata da NW a SE con dimensioni 60"x40" – 450x
MCG-1-4-30	pg	01h25m04s	−04°42'5"	Cet	24° ottima / ottima	relativamente facile, diffusa e con bulge evidente, allungata da NW a SE con dimensioni 60"x40" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere legata alla galassia; è a 1° a NW di una debolissima stella di mag 14 che sembra essere di aspetto stellare, ma forse non riesco a risolverla a 300x
MCG-1-4-31	pg	01h25m04s	−05°58'8"	Cet	24° buona / buona	molto debole, diffusa e di luminosità prossoché uniforme, in visione diretta appare orientata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x
MCG-1-4-32	pg	01h25m05s	−05°58'9"	Cet	24° buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"x20" e con nucleetto stellare visibile a tratti; – 450x
MCG-1-4-33	pg	01h25m12s	−07°28'8"	Cet	24° buona / medioc.	molto debole, ma relativamente compatta, rotonda con dr di una 30-ma di secondo e è luminosità uniforme; è a 1° a NE di una stella di mag 11
MCG-1-4-34	pg	01h25m12s	−07°35'3"	Cet	24° ottima / ottima	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con dr di 30" – 450x
MCG-1-4-35	pg	01h25m12s	−07°35'3"	Cet	24° ottima / ottima	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con dr di 30" – 450x
MCG-1-4-36	pg	01h26m00s	−05°00'3"	Cet	24° buona / buona	relativamente brillante, ma molto diffusa e con bassissima gradatità di luce, allungata da ENE a WSW con dimensioni 60"x30" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-37	pg	01h26m00s	−05°03'3"	Cet	24° buona / m. buono	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NE a SW, dimensioni 60"x40" e con nucleetto stellare visibile a tratti; – 450x
MCG-1-4-38	pg	01h26m00s	−07°34'0"	Cet	24° buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità prossoché uniforme, in visione diretta appare orientata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x
MCG-1-4-39	pg	01h26m00s	−05°35'3"	Cet	24° buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-40	pg	01h26m00s	−07°54'9"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-41	pg	01h26m00s	−05°25'3"	Cet	24° ottima / ottima	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-42	pg	01h26m00s	−05°25'3"	Cet	24° ottima / ottima	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-43	pg	01h26m00s	−05°42'3"	Cet	24° buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-44	pg	01h26m00s	−05°58'3"	Cet	24° buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-45	pg	01h26m00s	−07°28'8"	Cet	24° buona / medioc.	debole, diffusa e condensata, allungata da NE a SW con dimensioni 30"x20" – 300x
MCG-1-4-46	pg	01h26m00s	−07°28'4"	Cet	24° buona / medioc.	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW ed estesa per 1.5' – 450x
MCG-1-4-47	pg	01h26m00s	−08°38'8"	Cet	24° buona / buona	debole, diffusa e con bulge estesa e orientata come MCG-1-4-54, ma appare solo in visione diretta a 300x; è a 1° a NE di una stella di mag 11
MCG-1-4-48	pg	01h26m00s	−02°42'3"	Cet	24° ottima / ottima	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x30" – 450x
MCG-1-4-49	pg	01h26m00s	−02°50'3"	Cet	24° buona / buona	debole, diffusa e appena più brillante all'interno; in visione diretta appare poco allungata da N a S con dimensioni 40"x30"; meglio comunque contrastata scalando a 340x
MCG-1-4-50	pg	01h26m00s	−03°00'3"	Cet	24° buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"x20" – 450x
MCG-1-4-51	pg	01h26m00s	−03°03'3"	Cet	24° buona / m. buono	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NE a SW, dimensioni 60"x40" e con nucleetto stellare visibile a tratti; – 450x
MCG-1-4-52	pg	01h26m00s	−07°34'0"	Cet	24° buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità prossoché uniforme, in visione diretta appare orientata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x
MCG-1-4-53	pg	01h26m00s	−05°35'3"	Cet	24° buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-54	pg	01h26m00s	−07°54'9"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-55	pg	01h26m00s	−08°00'3"	Cet	24° buona / buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-56	pg	01h26m00s	−08°08'3"	Cet	24° buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-57	pg	01h26m00s	−02°27'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-58	pg	01h26m00s	−02°42'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-59	pg	01h26m00s	−02°43'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-60	pg	01h26m00s	−02°52'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-61	pg	01h26m00s	−02°56'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-62	pg	01h26m00s	−03°00'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-63	pg	01h26m00s	−03°03'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-64	pg	01h26m00s	−07°10'8"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-65	pg	01h26m00s	−02°46'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-66	pg	01h26m00s	−02°45'8"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-67	pg	01h26m00s	−02°42'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-68	pg	01h26m00s	−02°12'9"	Cet	24° ottima / m. buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-69	pg	01h26m00s	−03°37'3"	Cet	24° ottima / m. buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-70	pg	01h26m00s	−03°30'3"	Cet	24° ottima / m. buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-71	pg	01h26m00s	−07°17'8"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-72	pg	01h26m00s	−02°50'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-73	pg	01h26m00s	−02°50'3"	Cet	24° ottima / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-74	pg	01h26m00s	−08°14'4"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-75	pg	01h26m00s	−08°14'9"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-76	pg	01h26m00s	−07°28'8"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-77	pg	01h26m00s	−02°43'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-78	pg	01h26m00s	−02°43'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-79	pg	01h26m00s	−02°52'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-80	pg	01h26m00s	−02°56'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-81	pg	01h26m00s	−03°00'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-82	pg	01h26m00s	−03°03'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-83	pg	01h26m00s	−07°34'0"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-84	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-85	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-86	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-87	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-88	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-89	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-90	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-91	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-92	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-93	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-94	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-95	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-96	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-97	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-98	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-99	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-100	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-101	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-102	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-103	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-104	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-105	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-106	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-107	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-108	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-109	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-110	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-111	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-112	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-113	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-114	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-115	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-116	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-117	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-118	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-119	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-120	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-121	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-122	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-123	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-124	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-125	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-126	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-127	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20" – 450x; ha una stella a sud-est che sembra essere parte della galassia
MCG-1-4-128	pg	01h26m00s	−08°38'3"	Cet	24° buona / buona	debolissima, diffusa e di luminosità

MCG-1-19-23 pg 03x44m00s -06'45.5' Ext 16° m. buona / m. buona
poco oggetto rotondo, poco diffuso, diametro circa 6 - 30" ±5 di p.m. condensazione centrale puntiforme e/o filamentosa
MCG-1-19-27 pg 03x44m00s -04'51.6' Ext 16° m. buona / m. buona
molto debole e con bassissima luminanza superficiale, grosso modo rotondo con Ø 1" medio, diametro circa 1' ±5 di p.m. con stella di 14.5 mag. ±1 al centro, ripreso con 2 riprese di 5 minuti con 20 minuti di intervallo
MCG-1-19-28 pg 03x44m35s -07'28.3' Ext 16° m. buona / m. buona
molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 40'x7'; cita una stella di 14.5 mag. ±1 al centro; diffuse molto debole nella zona di 30 min. da questa ripresa di 180sec. Ha solo a momenti si "stacca" dalla galassia principale: si tratta di NGC 6166 - 6167 - 6170
MCG-1-19-30 pg 03x45m41s -07'30.7' Ext 16° ottima / ottimo
piccola e stempiata ed fondo cielo, di luminosità uniforme, forse circolare con Ø 4" e 47" ±5 di p.m.
MCG-1-19-31 pg 03x45m00s -02'12.2' Ext 16° discreta / buona
molto debole, poco diffusa, di aspetto abbastanza uniforme salvo un piccolo nucleo appena accennato; cita una stella di 14.5 mag. ±1 al centro; ripresa con 2 riprese di 5 minuti con 20 minuti di intervallo; cosa spiccata è perpendicolare con una coppia di stellina a SE e che sono orientate da NW a SE - 270a
MCG-1-19-35 pg 03x46m39s -04'27.2' Ext 16° buona / buona
debole, poco diffusa, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"x20" e con piccolo bulge diffuso; cita una stella di 14.5 mag. ±1 al centro
MCG-1-19-36 pg 03x46m06s -03'27.7' Ext 16° m. buona / m. buona
molto debole e stempiata ma con cielo, di luminosità uniforme, orientata da NW a SE e di 1' ±5 di p.m. appena leggermente in visione diretta, ma preferibile non sentendo sotto i 450x.
MCG-1-19-40 pg 03x50m00s -04'17.7' Ext 16° m. buona / m. buona
molto debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø 1" ; cita una stellina quasi a ridosso NE; meglio contrastata scalando a 340x
MCG-1-19-43 pg 03x50m00s -07'03.8' Ext 16° ottima / ottimo
piccola e stempiata ed fondo cielo, di luminosità uniforme, forse circolare con Ø 4" e 47" ±5 di p.m.
MCG-1-19-44 pg 03x51m25s -07'40.7' Ext 16° m. buona / m. buona
debole, rotonda, relativamente compatta, di luminosità uniforme con Ø di una 40-ina di secondi; cita una stella di 14.5 mag. ±1 al centro; ripresa con 2 riprese di 5 minuti con 20 minuti di intervallo; forte gaio-ino a Tarte verte-azzurro; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-19-47 pg 03x55m00s -06'13.3' Ext 16° ottima / ottimo
piccola e stempiata ed fondo cielo, di luminosità uniforme, orientata da NW a SE con dimensioni 40"x7"; ripresa con 2 riprese consecutive a 340x; cita una stellina appena percettibile a 1" verso W.
MCG-1-11-1 pg 03x22m24s -04'27.7' Ext 16° m. buona / m. buona
molto debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1" circa; cita una stellina appena percettibile al bordo N; orientata stellina medio-grande a 1' verso NE - 270a
MCG-1-11-2 pg 03x22m00s -08'38.2' Ext 16° m. buona / m. buona
molto debole e relativamente estesa, allungata da E a W con dimensioni 90"x45"; meglio contrastata scalando a 340x
MCG-1-11-3 pg 03x22m00s -04'09.4' Ext 16° ottima / discreto
molto debole e di luminosità uniforme, in visione diretta appare chiaramente molto allungata da NW a SW con dimensioni 60"x20"; cita una stellina a 1' E; meglio evidente scalando a 340x
MCG-1-11-4 pg 03x13m33s -07'10.1' Ext 16° m. buona / m. buona
piccola, poco diffusa e con bassissima luminanza superficiale, grosso modo rotondo con Ø 1' ; cita una stellina al bordo S e una molto debole a quella N - 400a
MCG-1-11-5 pg 03x13m00s -07'18.8' Ext 16° m. buona / m. buona
molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE e di 1' circa; cita una stellina appena percettibile quasi a ridosso NE; meglio contrastata scalando a 340x
MCG-1-11-6 pg 03x11m45s -07'48.5' Ext 16° m. buona / m. buona
molto debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e uniforme; cita una stellina appena percettibile quasi a ridosso NE; meglio contrastata scalando a 340x; cita una stellina appena percettibile a 1' verso W.
MCG-1-11-7 pg 03x14m12s -06'38.3' Ext 16° m. buona / discreto
molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, appressoio, rotonda con Ø di 1' scarsa; cita una stellina appena percettibile al bordo N; orientata stellina medio debole è situata quasi a ridosso W; meglio contrastata scalando a 340x
MCG-1-12-4 pg 04x25m00s -03'30.1' Ext 16° m. buona / discreto
molto debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, appressoio, crociatee con Ø di 1' scarsa; poco spicco diffuso e con tenuissimo nucleo stellare appena percettibile, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; cita una stellina a 1' E
MCG-1-12-5 pg 04x25m00s -03'34.1' Ext 16° m. buona / discreto
molto debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, appressoio, crociatee con Ø di 1' scarsa; poco spicco diffuso e con tenuissimo nucleo stellare appena percettibile, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; cita una stellina a 1' E
MCG-1-12-6 pg 04x27m00s -06'09.9' Ext 16° m. buona / buona
molto debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, appressoio, rotonda con Ø di 1' circa; cita una stellina appena percettibile al bordo N; orientata stellina medio debole è situata quasi a ridosso W; meglio contrastata scalando a 340x
MCG-1-12-8 pg 04x27m00s -00'07.8' Ext 16° m. buona / buona
poco diffusa e con condensazione centrale evidente, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20"; cita una stellina appena percettibile a 1' verso E; meglio contrastata scalando a 340x; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x; questa è illuminata da un nucleo stellare di MCG-1-12-9 - 400a
MCG-1-12-10 pg 04x28m22s -00'17.9' Ext 16° m. buona / discreto
molto debole e relativamente estesa, allungata da E a W con dimensioni 90"x45"; meglio contrastata scalando a 340x
MCG-1-11-11 pg 04x29m00s -04'09.4' Ext 16° ottima / discreto
molto debole e di luminosità uniforme, in visione diretta appare chiaramente molto allungata da NW a SW con dimensioni 60"x20"; cita una stellina a 1' E; meglio evidente scalando a 340x
MCG-1-11-12 pg 04x29m00s -07'10.1' Ext 16° m. buona / buona
molto debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1' circa; cita una stellina appena percettibile al bordo N; orientata stellina medio debole è situata quasi a ridosso W; meglio contrastata scalando a 340x
MCG-1-12-13 pg 04x24m30s -03'39.9' Ext 16° m. buona / buona
molto debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1' circa; cita una stellina appena percettibile al bordo N; orientata stellina medio debole è situata quasi a ridosso W; meglio contrastata scalando a 340x
MCG-1-12-14 pg 04x25m30s -03'30.1' Ext 16° m. buona / discreto
molto debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, appressoio, crociatee con Ø di 1' scarsa; poco spicco diffuso e con tenuissimo nucleo stellare appena percettibile, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; cita una stellina a 1' E
MCG-1-12-15 pg 04x13m45s -03'55.5' Ext 16° m. buona / discreto
molto debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, appressoio, crociatee con Ø di 1' scarsa; poco spicco diffuso e con tenuissimo nucleo stellare appena percettibile, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; cita una stellina a 1' E
MCG-1-12-26 pg 04x23m00s -00'01.5' Ext 16° ottima / ottimo
molto debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; cita una stellina appena percettibile a 1' verso E
MCG-1-12-27 pg 04x23m45s -07'18.1' Ext 16° m. buona / m. buona
relativamente brillante, diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e relativamente compatta; cita una stellina a 1' E
MCG-1-12-28 pg 04x36m00s -03'02.6' Ext 16° m. buona / m. buona
debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; cita una stellina a 1' E
MCG-1-13-31 pg 04x56m23s -04'56.8' Ext 16° m. buona / m. buona
debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; cita una stellina a 1' E
MCG-1-13-32 pg 04x56m21s -04'26.2' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; cita una stellina a 1' E
MCG-1-13-33 pg 04x53m17s -03'09.6' Ext 16° m. buona / m. buona
poco diffusa e con bordo stellare, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; cita una stellina al bordo SW (o stellina a 1' E); meglio contrastata scalando a 340x
MCG-1-13-37 pg 04x56m21s -04'56.2' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; cita una stellina a 1' E
MCG-1-13-39 pg 04x53m00s -02'56.2' Ext 16° ottima / scarso
debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; cita una stellina a 1' E
MCG-1-13-40 pg 04x53m17s -03'09.6' Ext 16° m. buona / m. buona
poco diffusa e con bordo stellare, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; cita una stellina al bordo SW (o stellina a 1' E); meglio contrastata scalando a 340x
MCG-1-13-41 pg 04x56m21s -04'26.2' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; cita una stellina a 1' E
MCG-1-13-16 pg 04x50m29s -03'31.3' Ext 16° m. buona / buona
debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; cita una stellina appena percettibile a 1' verso E
MCG-1-13-21 pg 04x51m21s -07'03.7' Ext 16° m. buona / buona
debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; cita una stellina appena percettibile a 1' verso E
MCG-1-13-22 pg 04x51m21s -07'48.6' Ext 16° m. buona / buona
debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; cita una stellina appena percettibile a 1' verso E
MCG-1-13-23 pg 04x51m21s -07'33.9' Ext 16° m. buona / buona
debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; cita una stellina appena percettibile a 1' verso E
MCG-1-13-30 pg 04x52m00s -07'39.9' Ext 16° ottima / scarso
debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; cita una stellina appena percettibile a 1' verso E
MCG-1-13-49 pg 04x50m00s -06'18.1' Ext 16° m. buona / m. buona
debole, diffusa, molto allungata da E a W con dimensioni 90"x20"; meglio contrastata scalando a 340x
MCG-1-13-50 pg 03x03m17s -02'56.2' Ext 16° m. buona / m. buona
debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1" ; è osservabile in visione diretta, ma occorre scalare a 380x
MCG-1-13-52 pg 03x03m17s -06'23.2' Ext 16° m. buona / buona
molto diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 6'x3'; cita una stellina appena percettibile a 1' verso W; meglio contrastata scalando a 340x; stella a SW di un asterismo formato da 4 stelline - 270a
MCG-1-14-3 pg 03x11m42s -03'05.5' Ext 16° m. buona / buona
molto diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"x30"; con bulge notondo abbastanza contrastato e nucleo stellare appena percettibile; cita una stellina a 1' E; meglio contrastata scalando a 340x
MCG-1-14-4 pg 03x11m00s -03'03.1' Ext 16° m. buona / buona
debole chiazza tabbrenate di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"x30"; cita una stellina a 1' E; meglio contrastata scalando a 340x
MCG-1-14-5 pg 03x13m11s -03'20.4' Ext 16° ottima / discreto
piccola, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; cita una stellina appena percettibile a 1' verso E
MCG-1-14-6 pg 03x15m43s -03'26.6' Ext 16° ottima / discreto
piccola, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; cita una stellina appena percettibile a 1' verso E
MCG-1-14-12 pg 03x30m14s -06'45.8' Ext 16° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; cita una stellina appena percettibile a 1' verso E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-15-1 pg 03x11m00s -06'46.6' Ext 16° ottima / buono
debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; cita una stellina appena percettibile a 1' verso E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-15-2 pg 03x11m11s -07'20.4' Ext 16° ottima / discreto
piccola, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; cita una stellina appena percettibile a 1' verso E
MCG-1-15-3 pg 03x11m00s -07'06.4' Ext 16° m. buona / m. buona
debole, rotonda, relativamente compatta, di luminosità uniforme con Ø di una 40-ina di secondi; cita una stellina appena percettibile a 1' verso E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-15-4 pg 03x11m00s -07'32.3' Ext 16° ottima / ottimo
debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; cita una stellina appena percettibile a 1' verso E
MCG-1-15-5 pg 03x13m00s -07'11.8' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; cita una stellina appena percettibile a 1' verso E
MCG-1-15-6 pg 03x13m00s -07'26.7' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; cita una stellina appena percettibile a 1' verso E
MCG-1-22-18 pg 01x31m41s -04'07.1' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; cita una stellina appena percettibile a 1' verso E
MCG-1-22-19 pg 03x33m00s -05'39.3' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; cita una stellina appena percettibile a 1' verso E
MCG-1-22-20 pg 03x33m49s -06'39.2' Ext 16° m. buona / m. buona
debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; cita una stellina appena percettibile a 1' verso E
MCG-1-22-21 pg 03x34m00s -04'23.2' Ext 16° ottima / ottimo
debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; cita una stellina appena percettibile a 1' verso E
MCG-1-22-22 pg 03x34m00s -04'16.8' Ext 16° ottima / ottimo
debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; cita una stellina appena percettibile a 1' verso E
MCG-1-22-23 pg 03x34m00s -04'24.2' Ext 16° m. buona / m. buona
debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; cita una stellina appena percettibile a 1' verso E
MCG-1-22-24 pg 03x34m00s -07'00.0' Ext 16° m. buona / m. buona
debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; cita una stellina appena percettibile a 1' verso E
MCG-1-22-26 pg 03x35m00s -04'05.3' Ext 16° m. buona / m. buona
debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; cita una stellina appena percettibile a 1' verso E
MCG-1-22-29 pg 03x37m00s -04'43.1' Ext 16° m. buona / buona
diffusa e con gradente di luce molto basso, orientata da NE a SW con dimensioni 60"x40"; cita una stellina appena percettibile a 1' verso E; meglio contrastata scalando a 340x; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-22-30 pg 03x38m00s -08'51.7' Ext 16° m. buona / buona
molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"x20" e con tenue e piccolo bulge diffuso; poco contrastata scalando a 340x
MCG-1-22-32 pg 03x39m00s -04'23.7' Ext 16° m. buona / m. buona
debole, diffusa, rotonda con tenue condensazione centrale poco evidente e di 30 sec.a 30 di diametro; cita una stellina appena percettibile a 1' verso E
MCG-1-22-34 pg 03x41m10s -04'42.8' Ext 16° m. buona / m. buona
debole, molto diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; si trova a perpendicolo con la congiungente delle 2 stelle brillanti situate rispettivamente a circa 10' e 9' SW; con diametro di 1' - 400a
MCG-1-23-1 pg 03x44m00s -04'47.3' Ext 16° m. buona / m. buona
debolissima chiazza di forma indefinita situata a ridosso SW di una stellina; estesa fine una 30-ina di secondi; cita una stellina appena percettibile a 1' verso E; meglio contrastata scalando a 340x; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-3 pg 03x44m00s -05'40.8' Ext 16° ottima / ottimo
debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; cita una stellina appena percettibile a 1' verso E
MCG-1-23-4 pg 03x44m00s -05'00.0' Ext 16° m. buona / buona
debolissimo oggetto rotondo di una 40-ina di secondi di diametro; molto diffuso e con tenue nucleo stellare appena percettibile; cita una stellina appena percettibile a 1' verso E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x; fa da sfondo a MCG-1-23-5 (MCG-1-23-1 è il momento dell'osservazione era ancora molto fattosa)
MCG-1-23-5 pg 03x44m00s -05'15.7' Ext 16° m. buona / m. buona
debole, poco diffusa e tenue condensazione centrale, poco spicco diffuso da NE a SW con dimensioni 40"x30"; cita una stella brillante a 1' verso W - 400a
MCG-1-23-6 pg 03x44m00s -07'19.4' Ext 16° m. buona / m. buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20" - 400a
MCG-1-23-7 pg 03x44m00s -07'11.0' Ext 16° m. buona / m. buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' W; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-8 pg 03x47m00s -05'54.3' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' W; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-9 pg 03x47m00s -06'43.4' Ext 16° m. buona / m. buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' W; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-13 pg 03x58m00s -06'11.9' Ext 16° ottima / ottimo
debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 90"x30"; cita una stella brillante a 1' W; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x; fa da sfondo a MCG-1-23-14
MCG-1-23-16 pg 03x59m00s -07'25.0' Ext 16° m. buona / buona
debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"x40"; cita una stella brillante subito a W - 400a
MCG-1-23-17 pg 03x06m00s -04'21.4' Ext 16° m. buona / discreto
debole, molto diffusa, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"x30" e appena più brillante al centro; meglio contrastata scalando a 340x
MCG-1-23-19 pg 03x06m00s -07'14.5' Ext 16° m. buona / ottimo
debole, ma relativamente facile da vedere; poco allungata da E a W con dimensioni 60"x40"; cita una stella di magnitudine ±1 al centro; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-20 pg 03x11m00s -03'23.7' Ext 16° m. buona / ottima
debole e di luminosità uniforme, in visione diretta appare chiaramente molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-21 pg 03x11m00s -03'12.1' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"x20" con tenue bulge diffuso; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-22 pg 03x11m00s -02'55.2' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-23 pg 03x11m00s -02'45.5' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 90"x30"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-24 pg 03x11m00s -04'42.8' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-25 pg 03x11m00s -04'47.3' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-26 pg 03x11m00s -05'06.9' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-27 pg 03x11m00s -05'12.1' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-28 pg 03x11m00s -05'17.6' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-29 pg 03x11m00s -05'22.4' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-30 pg 03x11m00s -05'27.2' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-31 pg 03x11m00s -05'32.0' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-32 pg 03x11m00s -05'36.8' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-33 pg 03x11m00s -05'41.6' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-34 pg 03x11m00s -05'46.4' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-35 pg 03x11m00s -05'51.2' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-36 pg 03x11m00s -05'56.0' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-37 pg 03x11m00s -06'00.8' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-38 pg 03x11m00s -06'05.6' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-39 pg 03x11m00s -06'10.4' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-40 pg 03x11m00s -06'15.2' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-41 pg 03x11m00s -06'20.0' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-42 pg 03x11m00s -06'24.8' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-43 pg 03x11m00s -06'29.6' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-44 pg 03x11m00s -06'34.4' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-45 pg 03x11m00s -06'39.2' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-46 pg 03x11m00s -06'44.0' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-47 pg 03x11m00s -06'48.8' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-48 pg 03x11m00s -06'53.6' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-49 pg 03x11m00s -06'58.4' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-50 pg 03x11m00s -07'03.2' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-51 pg 03x11m00s -07'08.0' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-52 pg 03x11m00s -07'12.8' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-53 pg 03x11m00s -07'17.6' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-54 pg 03x11m00s -07'22.4' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-55 pg 03x11m00s -07'27.2' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-56 pg 03x11m00s -07'32.0' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-57 pg 03x11m00s -07'36.8' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-58 pg 03x11m00s -07'41.6' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-59 pg 03x11m00s -07'46.4' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-60 pg 03x11m00s -07'51.2' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-61 pg 03x11m00s -07'56.0' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-62 pg 03x11m00s -08'00.8' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-63 pg 03x11m00s -08'05.6' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-64 pg 03x11m00s -08'10.4' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-65 pg 03x11m00s -08'15.2' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-66 pg 03x11m00s -08'20.0' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-67 pg 03x11m00s -08'24.8' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-68 pg 03x11m00s -08'29.6' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-69 pg 03x11m00s -08'34.4' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-70 pg 03x11m00s -08'39.2' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-71 pg 03x11m00s -08'44.0' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-72 pg 03x11m00s -08'48.8' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-73 pg 03x11m00s -08'53.6' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-74 pg 03x11m00s -08'58.4' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x20"; cita una stella brillante a 1' E; si nesce fattosa a tenere fuori campo a 380x
MCG-1-23-75 pg 03x11m00s -09'03.2' Ext 16° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità uni

MCG-1-23-21	pu	11h22m37s	−06°41'8"	Cri	24° m. buona / ottima
MCG-1-23-22	pu	11h22m37s	−07°35'8"	Cri	24° m. buona / ottima
MCG-1-23-24	pu	11h25m52s	−05°42'2"	Le	24° m. buona / ottima
MCG-1-23-28	pu	11h36m46s	−05°54'1"	Leo	24° m. buona / ottima
MCG-1-23-29	pu	11h36m46s	−07°35'8"	Leo	24° m. buona / ottima
MCG-1-29-6	pu	11h16m06s	−06°13'2"	Le	24° m. buona / ottima
MCG-1-29-9	pu	11h20m39s	−05°40'3"	Leo	24° m. buona / ottima
MCG-1-29-10	pu	11h21m48s	−05°45'5"	Leo	24° m. buona / ottima
MCG-1-29-13	pu	11h22m27s	−07°39'1"	Cri	24° m. buona / ottima
MCG-1-29-14	pu	11h22m32s	−07°03'2"	Cri	24° m. buona / ottima
MCG-1-29-15	pu	11h22m44s	−07°40'3"	Cri	24° m. buona / ottima
MCG-1-29-18	pu	11h25m20s	−05°04'1"	Leo	24° m. buona / ottima
MCG-1-29-19	pu	11h25m24s	−05°04'1"	Leo	24° m. buona / ottima
MCG-1-29-23	pu	11h29m39s	−04°39'3"	Leo	24° m. buona / ottima
MCG-1-29-25	pu	11h31m15s	−05°45'2"	Leo	24° m. buona / ottima
MCG-1-30-2	pu	11h34m00s	−06°23'4"	Leo	24° buona / ottimo
MCG-1-30-3	pu	11h34m07s	−09°34'5"	Cri	24° m. buona / ottima
MCG-1-30-4	pu	11h34m14s	−09°35'3"	Cri	24° m. buona / ottima
MCG-1-30-6	pu	11h34m20s	−09°45'1"	Cri	24° m. buona / ottima
MCG-1-30-8	pu	11h36m38s	g 282	Cri	24° m. buona / ottima
MCG-1-30-11	pu	11h36m49s	−09°35'1"	Cri	24° buona / ottimo
MCG-1-30-13	pu	11h36m59s	−09°34'2"	Cri	24° m. buona / scarsa
MCG-1-30-13	pu	11h37m45s	−07°16'1"	Cri	24° m. buona / m. buona
MCG-1-30-14	pu	11h38m03s	−06°14'0"	Cri	24° m. buona / m. buona
MCG-1-30-17	pu	11h38m09s	−09°39'8"	Cri	18° discreta / ottima
MCG-1-30-18	pu	11h38m12s	−07°46'4"	Cri	24° m. buona / ottima
MCG-1-30-19	pu	11h38m18s	−07°46'1"	Cri	24° m. buona / ottima
MCG-1-30-20	pu	11h38m24s	−09°40'4"	Cri	18° ottima / ottima
MCG-1-30-23	pu	11h46m04s	−07°50'8"	Vir	18° ottima / ottima
MCG-1-30-24	pu	11h46m05s	−07°49'4"	Vir	18° ottima / ottima
MCG-1-30-39	pu	11h51m10s	−08°06'4"	Vir	24° m. buona / ottima
MCG-1-30-41	pu	11h52m20s	−05°12'2"	Vir	24° m. buona / buona
MCG-1-30-43	pu	11h52m20s	−05°25'8"	Vir	24° buona / ottimo
MCG-1-32-10	pu	12h18m08s	−06°56'8"	Vir	24° m. buona / m. buona
MCG-1-32-11	pu	12h21m12s	−07°42'2"	Vir	24° m. buona / m. buona
MCG-1-32-15	pu	12h28m48s	−04°56'8"	Vir	24° m. buona / m. buona
MCG-1-32-15	1h28m19s	−04°57'3"		Vir	24° buona / m. buona
MCG-1-32-16	pu	12h28m48s	−08°26'1"	Vir	24° m. buona / m. buona
MCG-1-32-17	pu	12h30m11s	−05°58'4"	Vir	24° m. buona / m. buona
MCG-1-32-18	pu	12h30m18s	−05°57'7"	Vir	24° m. buona / m. buona
MCG-1-32-20	pu	12h30m27s	−06°00'4"	Vir	24° m. buona / m. buona
MCG-1-32-24	pu	12h33m00s	−06°42'3"	Vir	24° m. buona / m. buona
MCG-1-32-29	pu	12h33m20s	−03°55'3"	Vir	24° m. buona / m. buona
MCG-1-32-30	pu	12h38m06s	−08°20'0"	Vir	24° m. buona / m. buona
MCG-1-32-35	pu	12h38m10s	−09°18'0"	Vir	24° m. buona / m. buona
MCG-1-32-38	pu	12h38m21s	−06°46'9"	Vir	24° m. buona / m. buona
MCG-1-32-39	pu	12h42m10s	−06°46'5"	Vir	24° m. buona / m. buona
MCG-1-33-1	pu	12h44m00s	−06°40'8"	Vir	24° m. buona / m. buona
MCG-1-33-11	pu	12h49m14s	−06°04'1"	Vir	24° m. buona / m. buona
MCG-1-33-11	pu	12h49m30s	−09°44'5"	Vir	24° m. buona / m. buona
MCG-1-33-12	pu	12h50m00s	−09°31'3"	Her	18° buona / buona
MCG-1-33-22	pu	12h51m13s	−06°33'8"	Vir	24° m. buona / m. buona
MCG-1-33-28	pu	12h51m30s	−06°45'2"	Vir	24° m. buona / m. buona
MCG-1-33-33	pu	12h52m20s	−06°31'3"	Vir	24° m. buona / m. buona
MCG-1-33-34	pu	12h56m10s	−05°05'1"	Vir	24° m. buona / m. buona
MCG-1-33-38	pu	12h57m00s	−07°20'8"	Vir	24° m. buona / m. buona
MCG-1-33-41	pu	12h58m49s	−06°46'8"	Vir	24° m. buona / m. buona
MCG-1-33-48	pu	12h59m14s	−06°47'7"	Vir	24° m. buona / m. buona
MCG-1-33-52	pu	12h59m30s	−08°03'1"	Vir	24° m. buona / m. buona
MCG-1-33-54	pu	12h59m10s	−05°05'1"	Vir	24° m. buona / m. buona
MCG-1-33-55	pu	12h59m20s	−07°20'8"	Vir	24° m. buona / m. buona
MCG-1-33-79	pu	13h10m10s	−04°46'5"	Vir	24° m. buona / m. buona
MCG-1-33-79	1h39m20s	−05°08'2"		Vir	24° m. buona / m. buona
MCG-1-34-1	pu	13h21m30s	−04°59'3"	Vir	24° m. buona / buona
MCG-1-34-2	pu	13h21m30s	−05°00'2"	Vir	24° m. buona / buona
MCG-1-34-4	pu	13h18m41s	−08°26'7"	Vir	24° m. buona / buona
MCG-1-34-17	pu	13h33m40s	−06°05'5"	Vir	24° m. buona / discreta
MCG-1-35-2	pu	13h39m00s	−06°55'4"	Vir	24° m. buona / buona
MCG-1-35-3	pu	13h39m00s	−07°28'8"	Vir	24° m. buona / buona
MCG-1-35-4	pu	13h39m00s	−08°28'2"	Vir	24° m. buona / buona
MCG-1-35-5	pu	13h39m20s	−05°28'5"	Vir	24° m. buona / buona
MCG-1-35-6	pu	13h39m22s	−06°55'1"	Vir	24° m. buona / scarsa
MCG-1-35-7	pu	13h37m00s	−08°12'2"	Vir	24° m. buona / buona
MCG-1-35-8	pu	13h34m20s	−05°40'2"	Vir	24° m. buona / buona
MCG-1-35-12	pu	13h48m11s	−07°38'9"	Vir	24° buona / buona
MCG-1-35-13	pu	13h48m20s	−07°11'7"	Vir	18° m. buona / buona
MCG-1-35-22	pu	13h55m49s	−06°00'2"	Vir	24° m. buona / buona
MCG-1-35-26	pu	13h58m51s	−05°58'4"	Vir	24° m. buona / buona
MCG-1-35-27	pu	13h59m00s	−06°00'2"	Vir	24° m. buona / buona
MCG-1-35-28	pu	13h58m51s	−06°05'2"	Vir	24° m. buona / buona
MCG-1-35-29	pu	13h59m20s	−06°00'2"	Vir	24° m. buona / buona
MCG-1-35-30	pu	14h00m00s	−06°00'2"	Vir	24° m. buona / buona
MCG-1-35-31	pu	14h00m20s	−07°28'8"	Vir	24° m. buona / buona
MCG-1-35-32	pu	14h00m20s	−08°28'2"	Vir	24° m. buona / buona
MCG-1-35-33	pu	14h00m20s	−09°28'2"	Vir	24° m. buona / buona
MCG-1-35-34	pu	14h00m20s	−10°28'2"	Vir	24° m. buona / buona

MCG-1-58-15 | gx | 23h30m44s | −07°13'3" | Avg 16° | 24° | bruno | bruno
MCG-1-58-16 | gx | 23h04m05s | −06°32'4" | Avg 24° | 24° | bruno | bruno
MCG-1-58-20 | gx | 23h25m07s | −02°57'4" | Pei 24° | 24° | bruno | bruno
MCG-1-59-13 | gx | 23h17m43s | −03°30'3" | Avg 16° | offmy | offmy
MCG-1-59-14 | gx | 23h18m23s | −03°41'8" | Avg 16° | offmy | offmy
MCG-1-59-15 | gx | 23h18m17s | −03°37'8" | Avg 16° | offmy | offmy
MCG-1-59-18 | gx | 23h18m43s | −03°00'3" | Pei 16° | offmy | offmy
MCG-1-59-20 | gx | 23h22m12s | −05°13'8" | Avg 16° | bruno n. | bruno
MCG-1-59-22 | gx | 23h26m57s | −04°57'9" | Pei 24° | bruno | bruno
MCG-1-59-24 | gx | 23h29m25s | −02°48'0" | Avg 16° | bruno | offmy
MCG-1-59-26 | gx | 23h39m10s | −02°23'7" | Avg 24° | bruno | bruno
MCG-1-60-19 | gx | 23h41m10s | −06°36'3" | Avg 24° | offmy | offmy
MCG-1-60-22 | gx | 23h41m39s | −03°36'8" | Avg 16° | offmy | offmy
MCG-1-60-23 | gx | 23h41m39s | −06°13'0" | Avg 24° | offmy | offmy
MCG-1-60-24 | gx | 23h42m06s | −03°39'1" | Avg 24° | bruno | diserto
MCG-1-60-25 | gx | 23h42m23s | −03°02'0" | Avg 24° | diserto | bruno
MCG-1-60-26 | gx | 23h44m11s | −06°10'2" | Avg 16° | bruno n. | bruno
MCG-1-60-28 | gx | 23h45m51s | −06°46'8" | Avg 16° | bruno n. | bruno
MCG-1-60-29 | gx | 23h45m53s | −07°08'4" | Avg 24° | bruno | bruno
MCG-1-60-30 | gx | 23h46m04s | −07°09'3" | Avg 24° | bruno | bruno
MCG-1-61-29 | gx | 23h46m53s | −07°55'4" | Avg 24° | bruno | bruno
MCG-1-63-20 | gx | 23h47m30s | −07°10'8" | Avg 24° | bruno | bruno
MCG-1-63-21 | gx | 23h47m30s | −07°10'8" | Avg 24° | bruno | bruno
MCG-1-66-40 | gx | 23h48m42s | −07°24'8" | Pei 24° | offmy | offmy
MCG-1-66-41 | gx | 23h48m11s | −02°26'0" | Avg 16° | offmy | offmy
MCG-1-66-42 | gx | 23h48m59s | −07°03'3" | Avg 24° | bruno | bruno
MCG-1-66-43 | gx | 23h49m01s | −02°17'4" | Pei 16° | offmy | karaev
MCG-1-66-44 | gx | 23h49m11s | −07°32'8" | Avg 24° | bruno | bruno
MCG-1-66-45 | gx | 23h53m49s | −07°48'1" | Avg 24° | bruno | bruno
MCG-2-1-1 | gx | 23h55m33s | −09°39'3" | Avg 24° | offmy | offmy
MCG-2-1-4 | gx | 23h56m29s | −11°07'1" | Avg 24° | offmy | offmy
MCG-2-1-6 | gx | 23h56m39s | −11°05'2" | Avg 24° | offmy | offmy
MCG-2-1-8 | gx | 23h59m39s | −09°54'8" | Avg 24° | offmy | offmy
MCG-2-1-10 | gx | 00h03m07s | −11°24'2" | Avg 24° | bruno | bruno
MCG-2-1-11 | gx | 00h03m23s | −09°59'0" | Avg 24° | offmy | offmy
MCG-2-1-12 | gx | 00h03m32s | −10°46'2" | Avg 24° | offmy | offmy
MCG-2-1-14 | gx | 00h04m01s | −11°10'4" | Avg 24° | offmy | offmy
MCG-2-1-15 | gx | 00h04m01s | −11°10'7" | Avg 24° | offmy | offmy
MCG-2-1-21 | gx | 00h05m05s | −13°58'7" | Avg 24° | bruno | bruno
MCG-2-1-22 | gx | 00h05m05s | −13°58'7" | Avg 24° | bruno | bruno
MCG-2-1-23 | gx | 00h07m31s | −11°41'9" | Avg 16° | offmy | offmy
MCG-2-1-25 | gx | 00h08m34s | −12°57'2" | Avg 24° | bruno | bruno
MCG-2-1-34 | gx | 00h13m03s | −13°15'4" | Avg 24° | bruno | bruno
MCG-2-1-38 | gx | 00h13m38s | −08°46'4" | Pei 24° | bruno n. | bruno
MCG-2-1-52 | gx | 00h21m14s | −13°46'4" | Pei 24° | bruno n. | bruno
MCG-2-1-53 | gx | 00h16m41s | −10°33'1" | Avg 24° | discreta | medvedev
MCG-2-1-54 | gx | 00h17m21s | −09°32'0" | Avg 16° | offmy | offmy
MCG-2-1-55 | gx | 00h17m27s | −09°34'8" | Avg 24° | bruno | bruno
MCG-2-1-61 | gx | 00h18m50s | −08°23'7" | Pei 24° | bruno | bruno
MCG-2-1-63 | gx | 00h18m50s | −10°22'2" | Pei 16° | bruno n. | bruno
MCG-2-1-64 | gx | 00h19m21s | −10°56'6" | Avg 16° | bruno n. | bruno
MCG-2-1-65 | gx | 00h19m39s | −09°40'4" | Pei 24° | offmy | offmy
MCG-2-2-1 | gx | 00h20m35s | −13°21'1" | Pei 24° | bruno | bruno
MCG-2-2-2 | gx | 00h21m30s | −14°16'5" | Pei 24° | bruno | bruno
MCG-2-2-7 | gx | 00h23m44s | −08°29'2" | Avg 16° | bruno | bruno
MCG-2-2-8 | gx | 00h23m39s | −08°29'4" | Pei 24° | bruno | bruno
MCG-2-2-10 | gx | 00h24m30s | −13°39'8" | Pei 24° | bruno | bruno
MCG-2-2-11 | gx | 00h24m30s | −13°39'8" | Pei 24° | bruno | bruno
MCG-2-2-12 | gx | 00h24m30s | −11°06'9" | Pei 24° | bruno | bruno
MCG-2-2-13 | gx | 00h24m30s | −11°06'8" | Pei 16° | offmy | offmy
MCG-2-2-14 | gx | 00h24m33s | −11°24'2" | Pei 24° | bruno | bruno
MCG-2-2-15 | gx | 00h30m04s | −09°12'5" | Pei 24° | bruno | bruno
MCG-2-2-16 | gx | 00h30m09s | −09°24'2" | Pei 24° | offmy | offmy
MCG-2-2-19 | gx | 00h31m17s | −10°53'3" | Pei 24° | discreta | medvedev
MCG-2-2-20 | gx | 00h31m13s | −10°28'9" | Avg 16° | offmy | offmy
MCG-2-2-29 | gx | 00h31m17s | −11°50'7" | Pei 24° | bruno | bruno
MCG-2-2-30 | gx | 00h31m30s | −10°30'4" | Pei 16° | offmy | offmy
MCG-2-2-31 | gx | 00h31m43s | −11°41'1" | Pei 24° | discreta | medvedev
MCG-2-2-32 | gx | 00h31m51s | −11°58'2" | Pei 24° | bruno | bruno
MCG-2-2-33 | gx | 00h31m48s | −08°20'7" | Pei 24° | bruno | bruno
MCG-2-2-34 | gx | 00h32m32s | −11°56'2" | Pei 24° | bruno | bruno
MCG-2-2-35 | gx | 00h32m43s | −12°03'7" | Pei 24° | bruno | bruno
MCG-2-2-37 | gx | 00h33m40s | −10°27'2" | Pei 24° | bruno | bruno
MCG-2-2-38 | gx | 00h33m40s | −10°05'7" | Pei 16° | offmy | offmy
MCG-2-2-39 | gx | 00h33m41s | −11°19'1" | Pei 24° | bruno | bruno
MCG-2-2-41 | gx | 00h33m51s | −13°08'8" | Pei 24° | bruno | bruno
MCG-2-2-42 | gx | 00h33m53s | −14°00'3" | Pei 24° | bruno | bruno
MCG-2-2-43 | gx | 00h34m06s | −09°20'0" | Pei 16° | offmy | offmy
MCG-2-2-44 | gx | 00h34m08s | −12°29'8" | Pei 24° | bruno | bruno
MCG-2-2-45 | gx | 00h34m09s | −09°23'1" | Pei 16° | offmy | offmy
MCG-2-2-46 | gx | 00h35m30s | −12°17'2" | Pei 16° | bruno n. | bruno
MCG-2-2-47 | gx | 00h35m30s | −12°17'2" | Pei 24° | bruno | bruno
MCG-2-2-48 | gx | 00h35m30s | −09°28'3" | Pei 24° | offmy | offmy
MCG-2-2-49 | gx | 00h35m30s | −09°28'3" | Pei 24° | offmy | offmy
MCG-2-2-50 | gx | 00h35m30s | −12°34'2" | Pei 24° | bruno | bruno
MCG-2-2-51 | gx | 00h35m30s | −12°51'0" | Pei 24° | bruno | bruno
MCG-2-2-52 | gx | 00h35m30s | −12°27'1" | Pei 24° | bruno | bruno
MCG-2-2-53 | gx | 00h35m30s | −11°46'3" | Pei 24° | bruno | bruno
MCG-2-2-54 | gx | 00h35m30s | −11°46'3" | Pei 24° | bruno | bruno
MCG-2-2-55 | gx | 00h35m30s | −11°46'3" | Pei 24° | bruno | bruno

MCG-2-32-25	gx	01h37m10s	-00°11'9"	Cet	16°	ottima / m. buona	fa parte assieme a MCG-2-32-22, alla coppia MCG-2-32-23/4 e a PGC 5956 di un quartetto di gx molto difficile — molto debole e diffusa, con 2° di estensione e 14' di larghezza, ma con nucleo ben distinto; dovesse essere il più compatto di stelline distanti una 20 ma di seconda e orientata da SE a NO, con nucleo debole, stellato e diffuso di 1' di diametro
MCG-2-32-26	gx	01h37m20s	-00°16'1"	Cet	14°	ottima / m. buona	molto debole, stellata e diffusa di 2' di estensione, con nucleo stellato di 1' di diametro; forma un triangolo molto sottile con Dl di una 20 ma di seconda e di luminosità uniforme
MCG-2-32-27	gx	01h37m23s	-00°16'2"	Cet	24°	m. buona / mediocre	forse una coppia molto sottile con MCG-2-32-24 della quale si separa con difficoltà; occorre comunque spingere a 400x (anche se il seeing non è favorevole); questa è più debole e in visione diretta sembra una galassia ellittica di 1' di diametro, con nucleo di 30" di diametro; Dl di una 20 ma di seconda e nucleo stellato, con nucleo di una 20 ma di seconda e di luminosità uniforme
MCG-2-32-28	gx	01h37m32s	-00°16'2"	Cet	24°	m. buona / mediocre	= MCG-2-32-23
MCG-2-32-29	gx	01h37m33s	-00°53'1"	Cet	24°	m. buona / buona	debolissima, diffusa, con condensazione centrale appena accennata; a tratti appare poco allungata NE - SW; diffusa con nucleo stellato di 30" di diametro
MCG-2-32-30	gx	01h37m37s	-12°31'1"	Cet	24°	m. buona / buona	debolissima e diffusa, notanda con Dl di una 30 ma di seconda e condensazione centrale molto debole; sembra allungata NE - SW; debole stellata a tratti; nucleo stellato di 1' di diametro; v. PGC 5957
MCG-2-32-31	gx	01h39m34s	-12°54'6"	Cet	24°	ottima / m. buona	molto debole e stempiata sul fondo cielo; dopo diffusa e stellata fra la 30 e la 50 con dimensioni 60"x45"; c'è un nucleo stellato di 30" di diametro
MCG-2-32-32	gx	01h43m31s	-13°38'2"	Cet	24°	ottima / m. buona	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"x30" —
MCG-2-32-33	gx	01h44m33s	-00°46'4"	Cet	24°	m. buona / mediocre	debolissima e molto difficile; sembra una galassia ellittica di 1' di diametro, con nucleo stellato; attraverso il telescopio sembra un ammasso di stelline; Dl di una 20 ma di seconda e di luminosità uniforme; v. MCG-2-32-34
MCG-2-32-34	gx	01h44m35s	-00°46'4"	Cet	24°	m. buona / mediocre	= MCG-2-32-33
MCG-2-32-35	gx	01h46m43s	-12°42'2"	Cet	24°	m. buona / buona	debolissima, diffusa, con condensazione centrale appena accennata; a tratti appare poco allungata NE - SW; diffusa con nucleo stellato di 30" di diametro
MCG-2-32-36	gx	01h48m28s	-17°24'5"	Cet	24°	m. buona / buona	debole, poco diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 40"x20" e di luminosità uniforme; nucleo stellato
MCG-2-32-37	gx	01h48m28s	-12°22'2"	Cet	24°	m. buona / mediocre	bella crociata molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, con Dl di 1' scarso; c'è una stellina di 14 ma a 3.1' SE di questa; a tratti appare brillante il nucleo; sembra una Dl di una 30 ma di seconda; quest'ultima appare, a tratti, un debolissimo oggetto molto piccolo; diffusa e con Dl di 10" x 15"; da 400x si vede molto debole e diffusa, con Dl di 2' circa; debole stellata a tratti; v. PGC 5958
MCG-2-32-38	gx	01h48m28s	-12°19'8"	Cet	24°	m. buona / mediocre	= MCG-2-32-37
MCG-2-32-39	gx	01h48m28s	-12°23'2"	Cet	24°	m. buona / mediocre	è un debolissimo lucino indistinto, estesa fino per oltre 1°; che appare in visione diretta subito dopo la stella molto debole e diffusa MCG-2-32-37; sembra una Dl di una 30 ma di seconda; è relativamente facile e compatta, di luminosità pressoché uniforme, notanda con Dl di una 30 ma di seconda
MCG-2-32-40	gx	01h48m30s	-10°19'8"	Cet	16°	ottima / m. buona	debolissima, diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro; sembra allungata da E a W con dimensioni 1'x30";
MCG-2-32-41	gx	01h49m33s	-14°07'4"	Cet	24°	buona / buona	debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 1'x30";
MCG-2-32-42	gx	01h49m33s	-13°34'3"	Cet	24°	buona / buona	debole e relativamente compatta, allungata da E a SW con dimensioni 45"x30"; è lunghissima;
MCG-2-32-43	gx	01h49m49s	-12°49'5"	Cet	24°	buona / buona	debolissima, diffusa, notanda per la sua forma triangolare; è lunghissima;
MCG-2-32-44	gx	01h51m28s	-08°24'9"	Cet	24°	m. buona / buona	debole e relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 45"x30";
MCG-2-32-45	gx	01h51m30s	-08°23'8"	Cet	24°	m. buona / buona	= MCG-2-32-44;
MCG-2-32-46	gx	01h53m33s	-12°22'1"	Cet	24°	m. buona / buona	debolissima, diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-47	gx	01h54m18s	-00°42'9"	Cet	24°	m. buona / ottima	debole diffusa, in visione diretta appare allungata da E a W; in visione diretta sembra una galassia ellittica di 1' di diametro, con nucleo stellato;
MCG-2-32-48	gx	01h55m11s	-12°50'3"	Cet	24°	m. buona / buona	debolissima, diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-49	gx	01h55m11s	-14°09'3"	Cet	24°	ottima / ottima	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"x20" —
MCG-2-32-50	gx	01h55m14s	-12°28'2"	Cet	24°	m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"x20" —
MCG-2-32-51	gx	01h55m45s	-08°33'5"	Cet	24°	ottima / ottima	debole, diffusa, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"x20" —
MCG-2-32-52	gx	01h56m14s	-12°31'0"	Cet	24°	m. buona / buona	debolissima e molto diffusa, molto allungata da E a W con dimensioni 45"x15"; appare solo a mezzanotte e ottime condizioni; è molto difficile;
MCG-2-32-53	gx	01h57m13s	-12°50'0"	Cet	24°	m. buona / buona	debolissima, appare in visione diretta, ma a meglio scalare a 280x; è molto diffusa e appressoché uniforme;
MCG-2-32-54	gx	01h57m13s	-12°39'2"	Cet	24°	m. buona / buona	molto debole e diffusa, con piccola e tenue condensazione centrale, notanda con Dl di 1' di una stellina quasi a ridosso verso NE; meglio contrastata a 280x;
MCG-2-32-55	gx	01h58m30s	-08°37'9"	Cet	24°	ottima / ottima	debolissima e molto diffusa, con condensazione centrale appena accennata; a tratti appare poco allungata NE - SW; diffusa con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-56	gx	01h59m18s	-09°42'8"	Cet	24°	m. buona / buona	debole e molto diffusa, molto allungata da NE a SW con dimensioni 2'x40" e di luminosità uniforme; meglio contrastata a 280x;
MCG-2-32-57	gx	02h12m05s	-13°42'3"	Cet	24°	ottima / ottima	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, notanda con Dl di una 30 ma di seconda;
MCG-2-32-58	gx	02h13m11s	-14°00'4"	Cet	24°	ottima / ottima	molto debole, diffusa e con tenue condensazione centrale;
MCG-2-32-59	gx	02h14m00s	-12°49'2"	Cet	24°	ottima / ottima	debolissima, molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-60	gx	02h14m00s	-13°11'8"	Cet	24°	ottima / ottima	debolissima, molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-61	gx	02h14m11s	-13°43'2"	Cet	24°	ottima / ottima	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"x20";
MCG-2-32-62	gx	02h15m49s	-13°49'4"	Cet	24°	ottima / ottima	debolissima, diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-63	gx	02h16m20s	-11°00'0"	Cet	24°	m. buona / buona	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, notanda con Dl di 45"; c'è una stellina a 1' verso nord; meglio contrastata a 280x;
MCG-2-32-64	gx	02h17m27s	-11°42'1"	Cet	24°	m. buona / buona	debolissima, molto diffusa e di luminosità uniforme, appare a tratti orientata da NE a SW con dimensioni 1'x30"; meglio contrastata a 280x;
MCG-2-32-65	gx	02h17m33s	-11°31'1"	Cet	24°	ottima / ottima	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-66	gx	02h18m00s	-09°11'3"	Cet	24°	ottima / ottima	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme;
MCG-2-32-67	gx	02h18m11s	-12°13'2"	Cet	24°	m. buona / buona	debolissima, molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-68	gx	02h18m24s	-12°11'3"	Cet	24°	m. buona / buona	debolissima, molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-69	gx	02h18m45s	-11°29'2"	Cet	24°	m. buona / buona	debolissima, molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-70	gx	02h21m47s	-12°01'4"	Cet	24°	m. buona / buona	debolissima, molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-71	gx	02h24m40s	-11°48'5"	Cet	24°	m. buona / buona	debolissima, diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-72	gx	02h25m55s	-11°11'5"	Cet	24°	m. buona / buona	debolissima, molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-73	gx	02h26m12s	-09°00'3"	Cet	24°	buona / mediocre	molto debole e stempiata sul fondo cielo; dopo diffusa e stellata fra la 30 e la 50 con dimensioni 60"x45"; c'è un nucleo stellato di 30" di diametro
MCG-2-32-74	gx	02h26m37s	-09°16'0"	Cet	24°	m. buona / buona	debolissima, diffusa, notanda con Dl di una 40 ma di seconda; appare in visione diretta a 400x; meglio contrastata a 280x; nucleo stellato di 30" di diametro
MCG-2-32-75	gx	02h27m33s	-10°09'9"	Cet	24°	buona / ottima	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 1'x30"; meglio contrastata a 280x; nucleo stellato di 30" di diametro
MCG-2-32-76	gx	02h27m43s	-09°54'5"	Cet	24°	ottima / ottima	debolissima, molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-77	gx	02h28m00s	-11°13'1"	Cet	24°	m. buona / buona	relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 1'x30";
MCG-2-32-78	gx	02h28m08s	-08°30'9"	Cet	24°	buona / ottima	debole, molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-79	gx	02h29m00s	-11°01'3"	Cet	24°	m. buona / buona	debole, poco diffusa, orientata da NE a SW come NGC 350 dalla quale dista un paio di gradi; è relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 1'x30";
MCG-2-32-80	gx	02h29m40s	-11°07'2"	Cet	24°	m. buona / buona	debole e molto diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x20", poco diffusa e di luminosità uniforme; meglio contrastata a 280x;
MCG-2-32-81	gx	02h29m48s	-13°15'8"	Cet	24°	buona / buona	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"x30"; c'è una stella di 14 ma a 1' verso NE; meglio contrastata a 280x;
MCG-2-32-82	gx	02h30m00s	-08°59'9"	Cet	24°	buona / buona	visibile subito dopo la stella molto debole e diffusa MCG-2-32-47; appare come una debole e diffusa nebulosa di 1' di diametro, con nucleo stellato; dalla SAO 148422 di magnitudo 8.0 vicino WNW — 400x
MCG-2-32-83	gx	02h30m00s	-10°22'4"	Cet	24°	buona / buona	sicuro forzare a 570x per capire cosa è; si vede un nucleo quasi stellare abbastanza brillante, poco più luminoso della stellina quasi a 1' NE che a contorno sembra più puntiforme, circondato da una debolissima nebulosità; sembra una Dl di una 30 ma di seconda; meglio contrastata a 280x
MCG-2-32-84	gx	02h30m00s	-10°27'4"	Cet	24°	buona / buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, notanda con Dl di 1' scarso; meglio contrastata a 280x;
MCG-2-32-85	gx	02h30m20s	-10°44'9"	Cet	24°	ottima / ottima	debolissima e diffusa, estesa forse una 30-ma di seconda; salta fuori abbastanza facilmente in visione diretta a 400x; nucleo stellato di 30" di diametro
MCG-2-32-86	gx	02h30m30s	-11°25'5"	Cet	24°	buona / buona	stupenda, osservabile soltanto in visione diretta a solo a momenti appare orientata da N a S con dimensioni 2'x30"; c'è una stella di 14 ma a 1' verso NE; meglio contrastata a 280x
MCG-2-32-87	gx	02h30m30s	-13°20'0"	Cet	24°	buona / buona	debolissima chiazza molto stempiata sul fondo cielo; estesa forse 1'; salta fuori in visione diretta a 400x; nucleo stellato di 30" di diametro
MCG-2-32-88	gx	02h30m31s	-11°44'7"	Cet	24°	buona / buona	debolissima, appare con molta fatica in visione diretta a 200x (non si può spingere di più per via del crepuscolo); è molto difficile; sembra una debolissima chiazza di 1' di diametro, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-89	gx	02h34m34s	-10°50'0"	Cet	24°	ottima / ottima	molto allungata da E a W con dimensioni 80"x30" e di luminosità uniforme; è molto debole, ma appare osservabile a 280x;
MCG-2-32-90	gx	02h34m35s	-14°16'3"	Cet	24°	buona / mediocre	debole, diffusa, poco più brillante all'interno, notanda con Dl di una 30 ma di second; — 280x
MCG-2-32-91	gx	02h34m44s	-13°39'0"	Cet	16°	ottima / ottima	molto debole e di luminosità uniforme, diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 60"x45"; c'è una stellina a ridosso verso S; meglio osservabile a 270x;
MCG-2-32-92	gx	02h35m30s	-12°16'6"	Cet	24°	m. buona / buona	relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 1'x30"; c'è una stella di 14 ma a 1' verso NE; meglio osservabile a 280x;
MCG-2-32-93	gx	02h35m40s	-10°32'2"	Cet	24°	ottima / ottima	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"x30"; c'è una stellina di 14 ma a 1' verso NE;
MCG-2-32-94	gx	02h35m40s	-12°40'3"	Cet	24°	buona / ottima	debolissima, diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-95	gx	02h36m18s	-09°36'8"	Cet	24°	m. buona / mediocre	debole, diffusa, poco più brillante all'interno, notanda con Dl di una 30 ma di second; — 280x
MCG-2-32-96	gx	02h36m20s	-09°21'2"	Cet	24°	m. buona / buona	debole e di luminosità uniforme, diffusa, notanda con Dl di una 30 ma di second; — 400x
MCG-2-32-97	gx	02h40m10s	-12°30'0"	Cet	24°	m. buona / scarso	debole, relativamente compatta e con condensazione centrale evidente, notanda con Dl di una 40 ma di second; — 280x
MCG-2-32-98	gx	02h40m20s	-12°28'5"	Cet	24°	m. buona / buona	debolissima, appare solo a momenti quasi a ridosso verso N di MCG-2-32-98; è di forma indistinta ma sicuramente non stellare; c'è 10° - 20°
MCG-2-32-99	gx	02h40m20s	-12°29'3"	Cet	24°	buona / buona	poco più debole di MCG-2-32-98, estesa 2.5' a WSW, notanda con Dl simile, ma di aspetto più stellare; c'è 10° - 20°
MCG-2-32-100	gx	02h40m20s	-12°51'8"	Cet	24°	m. buona / buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 1'x30";
MCG-2-32-101	gx	02h40m30s	-12°52'5"	Cet	24°	m. buona / buona	assieme a MCG-2-32-101 forma una coppia di deboli galassie poco diffuse e leggermente compatte, di aspetto stellare; sembra una Dl di una 30 ma di second; — 400x; c'è un'8.5 magnitudine più piccola, con Dl di 20", nerissima quella detta 2" a distanza sul 20" — 400x
MCG-2-32-102	gx	02h40m47s	-12°23'4"	Cet	24°	buona / mediocre	molto debole e di luminosità uniforme, molto diffusa da una stellina brillante al bordo SE; molto difficile; sembra una Dl di una 30 ma di second; — 400x
MCG-2-32-103	gx	02h41m18s	-12°28'2"	Cet	24°	buona / mediocre	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-104	gx	02h41m19s	-09°36'0"	Cet	24°	buona / buona	debole e molto allungata da E a W, di dimensioni 40"x10" e con bulge appena percettibile in visione diretta;
MCG-2-32-105	gx	02h41m19s	-13°28'2"	Cet	24°	buona / buona	molto debole, notanda con Dl di una 30 ma di second; — 400x
MCG-2-32-106	gx	02h41m20s	-12°03'7"	Cet	24°	buona / buona	debole e molto allungata da E a W, di dimensioni 40"x10" e con bulge appena percettibile in visione diretta;
MCG-2-32-107	gx	02h41m20s	-12°07'3"	Cet	24°	buona / buona	molto debole, notanda con Dl di una 30 ma di second; c'è una stellina di magnitudine 14 a 1.5' SE;
MCG-2-32-108	gx	02h41m20s	-12°13'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima, appare solo a momenti quasi a ridosso verso N di MCG-2-32-108; è di forma indistinta ma sicuramente non stellare; c'è 10° - 20°
MCG-2-32-109	gx	02h41m20s	-12°14'4"	Cet	24°	buona / buona	poco più debole di MCG-2-32-108, estesa 2.5' a WSW, notanda con Dl simile, ma di aspetto più stellare; c'è 10° - 20°
MCG-2-32-110	gx	02h41m20s	-12°17'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima, appare solo a momenti quasi a ridosso verso N di MCG-2-32-110; è di forma indistinta ma sicuramente non stellare; c'è 10° - 20°
MCG-2-32-111	gx	02h41m20s	-12°19'2"	Cet	24°	buona / buona	assieme a MCG-2-32-111 forma una coppia di deboli galassie poco diffuse e leggermente compatte, di aspetto stellare; sembra una Dl di una 30 ma di second; — 400x; c'è un'8.5 magnitudine più piccola, con Dl di 20", nerissima quella detta 2" a distanza sul 20" — 400x
MCG-2-32-112	gx	02h41m20s	-12°52'3"	Cet	24°	buona / buona	molto debole e di luminosità uniforme, molto diffusa da una stellina brillante al bordo SE; molto difficile; sembra una Dl di una 30 ma di second; — 400x
MCG-2-32-113	gx	02h41m20s	-12°53'4"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-114	gx	02h41m20s	-12°55'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-115	gx	02h41m20s	-12°57'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-116	gx	02h41m20s	-12°59'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-117	gx	02h41m20s	-13°01'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-118	gx	02h41m20s	-13°03'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-119	gx	02h41m20s	-13°05'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-120	gx	02h41m20s	-13°07'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-121	gx	02h41m20s	-13°09'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-122	gx	02h41m20s	-13°11'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-123	gx	02h41m20s	-13°13'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-124	gx	02h41m20s	-13°15'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-125	gx	02h41m20s	-13°17'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-126	gx	02h41m20s	-13°19'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-127	gx	02h41m20s	-13°21'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-128	gx	02h41m20s	-13°23'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-129	gx	02h41m20s	-13°25'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-130	gx	02h41m20s	-13°27'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-131	gx	02h41m20s	-13°29'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-132	gx	02h41m20s	-13°31'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-133	gx	02h41m20s	-13°33'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-134	gx	02h41m20s	-13°35'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-135	gx	02h41m20s	-13°37'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-136	gx	02h41m20s	-13°39'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-137	gx	02h41m20s	-13°41'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-138	gx	02h41m20s	-13°43'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-139	gx	02h41m20s	-13°45'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-140	gx	02h41m20s	-13°47'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-141	gx	02h41m20s	-13°49'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-142	gx	02h41m20s	-13°51'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-143	gx	02h41m20s	-13°53'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-144	gx	02h41m20s	-13°55'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-145	gx	02h41m20s	-13°57'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-146	gx	02h41m20s	-13°59'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-147	gx	02h41m20s	-14°01'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-148	gx	02h41m20s	-14°03'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-149	gx	02h41m20s	-14°05'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-150	gx	02h41m20s	-14°07'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-151	gx	02h41m20s	-14°09'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-152	gx	02h41m20s	-14°11'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-153	gx	02h41m20s	-14°13'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-154	gx	02h41m20s	-14°15'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-155	gx	02h41m20s	-14°17'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-156	gx	02h41m20s	-14°19'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-157	gx	02h41m20s	-14°21'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-158	gx	02h41m20s	-14°23'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-159	gx	02h41m20s	-14°25'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-160	gx	02h41m20s	-14°27'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-161	gx	02h41m20s	-14°29'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-162	gx	02h41m20s	-14°31'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-163	gx	02h41m20s	-14°33'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-164	gx	02h41m20s	-14°35'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-165	gx	02h41m20s	-14°37'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-166	gx	02h41m20s	-14°39'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-167	gx	02h41m20s	-14°41'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-168	gx	02h41m20s	-14°43'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-169	gx	02h41m20s	-14°45'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-170	gx	02h41m20s	-14°47'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-171	gx	02h41m20s	-14°49'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-172	gx	02h41m20s	-14°51'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-173	gx	02h41m20s	-14°53'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-174	gx	02h41m20s	-14°55'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-175	gx	02h41m20s	-14°57'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-176	gx	02h41m20s	-14°59'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-177	gx	02h41m20s	-15°01'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-178	gx	02h41m20s	-15°03'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-179	gx	02h41m20s	-15°05'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-180	gx	02h41m20s	-15°07'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-181	gx	02h41m20s	-15°09'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-182	gx	02h41m20s	-15°11'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-183	gx	02h41m20s	-15°13'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-184	gx	02h41m20s	-15°15'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-185	gx	02h41m20s	-15°17'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-186	gx	02h41m20s	-15°19'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-187	gx	02h41m20s	-15°21'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-188	gx	02h41m20s	-15°23'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-189	gx	02h41m20s	-15°25'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-190	gx	02h41m20s	-15°27'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-191	gx	02h41m20s	-15°29'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-192	gx	02h41m20s	-15°31'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-193	gx	02h41m20s	-15°33'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-194	gx	02h41m20s	-15°35'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-195	gx	02h41m20s	-15°37'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-196	gx	02h41m20s	-15°39'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-197	gx	02h41m20s	-15°41'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-198	gx	02h41m20s	-15°43'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-199	gx	02h41m20s	-15°45'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-200	gx	02h41m20s	-15°47'2"	Cet	24°	buona / buona	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellato di 30" di diametro;
MCG-2-32-201	gx	02h41m20s	-15°49'2"	Cet	24°	buona / buona	deboliss

MCG-2-12-43 04h35m11s −13°14'.6 Er 24° m. buona / discreta
debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 1'.0 × 0'.5.

MCG-2-12-44 04h35m13s −11°42.5' Er 24° m. buona / buona
debolissima e diffusa, in vicinie distolta appare notevole con di di una 20-ina di secondi; c'è una stella abbastanza brillante a 1 minuto di arco a Nord-Est, che rende difficile la visione della galassia.

MCG-2-12-45 04h35m20s −10°22.5' Er 24° m. buona / discreta
relativamente brillante, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con piccolo bulge evidente al centro.

MCG-2-12-46 04h36m20s −09°30.8' Er 24° m. buona / discreta
debolissima, in vicinie distolta appare molto allungata da N a S ed estesa 1' scarsa; c'è una stella a 1' a Nord-Est.

MCG-2-12-47 04h37m00s −12°28.6' Er 24° m. buona / discreta
debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1' verso NE (reale o più probabilmente dell'asse maggiore della gal.)

MCG-2-12-50 pp 04h38m14s −10°47.7' Er 24° m. buona / buona
debole, poco diffusa e di luminosità un po' irregolare, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' a Nord.

MCG-2-12-51 pp 04h39m33s −09°03.4' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di di 20-ina di secondi — 40s.

MCG-2-12-52 pp 04h41m00s −12°18.4' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 1'.0 × 0'.5; c'è una stellina a 1' a Nord.

MCG-2-12-54 pp 04h43m08s −08°55.0' Er 24° m. buona / discreta
debole, poco diffusa e di luminosità prossima all'uniforme, orientata da N a S con dimensioni 40"×20" — 40s.

MCG-2-12-55 pp 04h43m12s −13°13.7' Er 24° m. buona / discreta
relativamente facile, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 30-ina di secondi — 40s.

MCG-2-12-56 pp 04h43m23s −13°13.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità irregolare, allungata da N a S con dimensioni 40"×20".

MCG-2-12-57 pp 04h43m32s −12°46.3' Er 24° m. buona / discreta
debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 30-ina di secondi — 40s.

MCG-2-12-58 pp 04h43m35s −12°28.5' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' a Nord.

MCG-2-13-3 pp 04h46m06s −14°51.6' Er 24° m. buona / discreta
relativamente brillante, poco diffusa, orientata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con bulge di aspetto quasi stellare ben evidente — 40s.

MCG-2-13-4 pp 04h47m14s −10°14.3' Er 24° m. buona / discreta
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 30-ina di secondi — 40s.

MCG-2-13-5 pp 04h47m14s −10°14.1' Er 24° m. buona / discreta
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 30-ina di secondi — 40s.

MCG-2-13-13 pp 04h48m13s −12°46.0' Er 16" ottima / buona
debolissima, facile, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina molto debole a 1' scarso verso N — 40s.

MCG-2-13-12 pp 04h49m43s −10°42.4' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 30-ina di secondi — 40s.

MCG-2-13-13 pp 04h49m49s −12°45.3' Er 24° m. buona / discreta
debole e molto diffusa, in vicinie distolta appare notevole con di di una 30-ina di secondi — 40s.

MCG-2-13-14 pp 04h50m00s −11°25.6' Er 24° m. buona / discreta
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 1'.0 × 0'.5.

MCG-2-13-16 pp 04h51m34s −14°33.3' Er 24° m. buona / discreta
relativamente facile, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con di di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' a Nord-Est; c'è una galassia di 15ª mag. a 2' a Nord-Ovest — 40s.

MCG-2-13-19 pp 04h54m39s −12°31.2' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 1'.0 × 0'.5.

MCG-2-13-20 pp 04h54m49s −10°16.7' Er 24° m. buona / discreta
debole e diffusa, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-21 pp 04h55m00s −10°14.4' Er 16" ottima / buona
debole, diffusa, di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline molto deboli gr. una attrattente a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-22 pp 04h55m00s −12°05.6' Er 24° m. buona / buona
debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 1'; vegetazione scarsa tende a 30s.

MCG-2-13-23 pp 04h55m11s −12°09.9' Er 24° m. buona / buona
debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NNE a SSW; c'è una stellina a 1' a Nord; c'è una galassia a 1'.5 verso NE — 30s.

MCG-2-13-24 pp 04h55m11s −12°13.5' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 30-ina di secondi — 40s.

MCG-2-13-31 pp 04h59m41s −11°18.7' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa almeno 1'; poco meglio evidente con OIII.

MCG-2-13-32 pp 04h59m53s −12°02.2' Er 24° m. buona / buona
diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, con condensazione centrale evidente, rotondeggiante con di di 40" × 40"; c'è una stellina 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 1° MMR e un'altra brillante alla estremità della parte opposta.

MCG-2-13-33 pp 04h59m49s −12°27.6' Er 24° m. buona / buona
debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 1'.5 × 0'.5; c'è una stella a tenera luce a 1' scarso; c'è una stellina molto debole a 1' scarso verso N — 30s.

MCG-2-13-34 pp 05h00m19s −12°41.6' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 1'.0 × 0'.5; c'è una stella a 1' a Nord-Est; c'è una galassia di 15ª mag. a 1' a Nord-Ovest.

MCG-2-13-35 pp 05h00m19s −13°46.1' Er 24° m. buona / buona
chiazza molto debole e diffusa, di aspetto un po' irregolare, chiaro meglio notevole con di di 40" × 15"; c'è una stella a 1' verso Sud; c'è una galassia di 15ª mag. a 2' a Nord; c'è un piccolo bulge centrale — 40s.

MCG-2-13-36 pp 05h01m20s −08°57.4' Er 24° m. buona / discreta
debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in vicinie distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 1'.0 × 0'.5.

MCG-2-13-37 pp 05h01m00s −13°25.3' Er 24° m. buona / buona
relativamente facile, diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e con piccolo bulge centrale; c'è una stellina 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline forse fuori campo che dopo molto brillante situata ad appena 2' verso SW — 40s.

MCG-2-13-38 pp 05h12m19s −10°21.4' Er 16" ottima / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno — 30s.

MCG-2-13-39 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-40 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-41 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-42 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-43 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-44 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-45 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-46 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-47 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-48 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-49 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-50 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-51 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-52 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-53 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-54 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-55 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-56 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-57 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-58 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-59 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-60 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-61 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-62 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-63 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-64 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-65 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-66 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-67 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-68 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-69 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-70 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-71 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-72 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-73 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-74 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-75 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-76 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-77 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-78 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-79 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-80 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-81 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-82 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-83 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-84 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-85 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-86 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-87 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-88 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-89 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-90 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-91 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-92 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-93 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-94 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-95 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-96 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-97 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-98 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-99 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-100 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-101 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-102 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-103 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-104 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-105 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-106 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-107 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-108 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-109 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-110 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-111 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-112 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-113 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-114 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-115 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-116 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-117 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-118 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-119 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-120 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-121 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-122 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-123 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-124 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-125 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-126 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-127 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-128 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-129 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-130 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-131 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-132 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-133 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-134 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-135 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-136 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-137 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-138 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-139 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-140 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-141 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-142 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-143 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-144 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-145 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-146 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-147 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-148 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-149 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-150 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-151 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 40"; c'è una stellina orientata a E di 90"×30" a appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline di 15ª mag. a 1' a Nord — 30s.

MCG-2-13-152 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole e di luminosità uniforme, rotonda con di di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare centrale — 40s.

MCG-2-13-153 pp 05h12m19s −10°22.0' Er 24° m. buona / buona
debole

MCG-2-20-34 | 19°24'0"m | 14°24'0" | Cn | 24° | nuova | m. buono | m. buono
MCG-2-21-3 | 19°57'0"m | 14°16'0" | Cn | 24° | nuova | ottima | buono
MCG-2-21-37 | 19°20'0"m | 11°15'0" | Vn | 24° | m. buona | m. buono | buono
MCG-2-21-19 | 12h07'0"m | 14°58'1" | Vn | 24° | m. buona | m. buono | buono
MCG-2-21-19A | 12h08'0"m | 15°43'0" | Cn | 24° | m. buona | m. buono | buono
MCG-2-21-22 | 12h13'0"m | 13°11'0" | Cn | 24° | m. buona | m. buono | buono
MCG-2-22-3 | 12h20'0"m | 13°48'0" | Cn | 24° | nuova | m. buono | buono
MCG-2-22-5 | 12h21'0"m | 13°28'0" | Cn | 24° | m. buona | m. buono | buono
MCG-2-22-7 | 12h21'0"m | 13°05'0" | Cn | 24° | ottima | buono | buono
MCG-2-22-23 | 12h41'0"m | 12°36'0" | Cn | 24° | m. buona | m. buono | buono
MCG-2-22-26 | 12h42'0"m | 12°23'0" | Cn | 24° | ottima | buono | buono
MCG-2-23-3 | 12h45'0"m | 10°43'0" | Cn | 24° | m. buona | m. buono | buono
MCG-2-23-4 | 12h45'0"m | 10°50'0" | Vn | 24° | m. buona | m. buono | buono
MCG-2-23-5 | 12h46'0"m | 13°21'0" | Cn | 24° | m. buona | m. buono | buono
MCG-2-23-11 | 12h51'0"m | 13°21'0" | Cn | 24° | m. buona | m. buono | buono
MCG-2-23-12 | 12h49'0"m | 12°53'2" | Cn | 24° | ottima | buono | buono
MCG-2-23-15 | 12h49'0"m | 12°07'0" | Cn | 24° | m. buona | m. buono | buono
MCG-2-23-17 | 12h50'0"m | 12°44'0" | Vn | 24° | m. buona | m. buono | buono
MCG-2-23-25 | 12h50'0"m | 10°51'3" | Vn | 24° | m. buona | m. buono | buono
MCG-2-23-26 | 12h50'0"m | 09°51'8" | Cn | 24° | ottima | buono | buono
MCG-2-23-33 | 12h52'0"m | 15°27'5" | Vn | 18° | ottima | ottima | buono
MCG-2-23-36 | 12h52'0"m | 15°31'0" | Cn | 18° | ottima | ottima | buono
MCG-2-23-37 | 12h52'0"m | 15°31'0" | Vn | 18° | ottima | ottima | buono
MCG-2-23-44 | 12h53'0"m | 11°18'8" | Cn | 24° | ottima | buono | buono
MCG-2-23-45 | 12h53'0"m | 12°51'1" | Cn | 24° | ottima | buono | buono
MCG-2-23-48 | 12h54'0"m | 12°58'7" | Cn | 24° | ottima | buono | buono
MCG-2-23-54 | 12h54'0"m | 12°45'0" | Cn | 24° | ottima | buono | buono
MCG-2-23-55 | 12h54'0"m | 13°05'3" | Cn | 24° | ottima | buono | buono
MCG-2-23-57 | 12h54'0"m | 13°11'0" | Cn | 24° | m. buona | m. buono | buono
MCG-2-23-58 | 12h54'0"m | 11°53'3" | Cn | 24° | ottima | m. buono | buono
MCG-2-23-59 | 12h54'0"m | 10°04'1" | Cn | 24° | m. buona | m. buono | buono
MCG-2-23-62 | 12h55'0"m | 11°33'3" | Cn | 24° | ottima | buono | buono
MCG-2-23-64 | 12h56'0"m | 11°36'0" | Cn | 24° | ottima | buono | buono
MCG-2-23-66 | 12h57'0"m | 12°36'0" | Cn | 24° | ottima | m. buono | buono
MCG-2-23-68 | 12h57'0"m | 13°03'2" | Cn | 24° | ottima | m. buono | buono
MCG-2-23-73 | 12h57'0"m | 10°43'8" | Vn | 18° | m. buona | discreta | buono
MCG-2-23-75 | 12h58'0"m | 10°34'6" | Cn | 24° | ottima | m. buono | buono
MCG-2-23-76 | 12h58'0"m | 13°32'0" | Cn | 24° | ottima | m. buono | buono
MCG-2-23-82 | 12h59'0"m | 15°22'0" | Cn | 24° | ottima | m. buono | buono
MCG-2-23-88 | 13h00'0"m | 15°42'9" | Cn | 24° | ottima | m. buono | buono
MCG-2-23-91 | 13h01'0"m | 14°19'8" | Cn | 24° | ottima | buono | buono
MCG-2-23-93 | 13h02'0"m | 14°53'0" | Vn | 18° | ottima | ottima | buono
MCG-2-23-97 | 13h02'0"m | 11°14'2" | Cn | 24° | ottima | buono | buono
MCG-2-23-98 | 13h02'0"m | 15°46'0" | Cn | 24° | ottima | m. buono | buono
MCG-2-23-99 | 13h02'0"m | 15°46'7" | Cn | 24° | ottima | m. buono | buono
MCG-2-23-100 | 13h02'0"m | 12°20'3" | Cn | 24° | ottima | m. buono | buono
MCG-2-24-12 | 13h15'0"m | 13°36'4" | Cn | 24° | m. buona | discreta | buono
MCG-2-24-15 | 13h17'0"m | 13°31'5" | Cn | 24° | mediocre | ottima | buono
MCG-2-24-16 | 13h17'0"m | 13°30'5" | Vn | 24° | mediocre | ottima | buono
MCG-2-24-17 | 13h17'0"m | 13°01'4" | Cn | 24° | mediocre | ottima | buono
MCG-2-24-19 | 13h18'0"m | 13°46'1" | Cn | 24° | nuova | ottima | buono
MCG-2-24-24 | 13h19'0"m | 15°09'4" | Cn | 24° | m. buona | m. buono | buono
MCG-2-24-28 | 13h19'0"m | 14°46'3" | Vn | 18° | ottima | ottima | buono
MCG-2-24-29 | 13h19'0"m | 11°28'8" | Cn | 24° | ottima | buono | buono
MCG-2-24-31 | 13h19'0"m | 11°29'3" | Vn | 24° | m. buona | scarso | buono
MCG-2-24-32 | 13h20'0"m | 14°54'2" | Vn | 24° | mediocre | ottima | buono
MCG-2-24-33 | 13h20'0"m | 14°48'7" | Vn | 24° | mediocre | ottima | buono
MCG-2-24-35 | 13h20'0"m | 14°05'5" | Vn | 24° | m. buona | m. buono | buono
MCG-2-24-36 | 13h20'0"m | 14°06'0" | Vn | 24° | m. buona | discreta | buono
MCG-2-24-38 | 13h21'0"m | 14°06'0" | Vn | 24° | m. buona | discreta | buono
MCG-2-24-47 | 13h25'0"m | 10°09'0" | Vn | 24° | m. buona | discreta | buono
MCG-2-24-48 | 13h25'0"m | 11°12'7" | Vn | 24° | m. buona | discreta | buono
MCG-2-24-51 | 13h27'0"m | 13°25'4" | Vn | 24° | m. buona | m. buono | buono
MCG-2-25-10 | 13h38'0"m | 09°48'1" | Vn | 24° | ottima | ottima | buono
MCG-2-25-11 | 13h38'0"m | 10°42'2" | Vn | 24° | ottima | buona | buono
MCG-2-25-12 | 13h38'0"m | 11°12'7" | Vn | 24° | ottima | buona | buono
MCG-2-25-13 | 13h38'0"m | 11°13'2" | Vn | 24° | ottima | buona | buono
MCG-2-25-14 | 13h38'0"m | 11°13'2" | Vn | 24° | ottima | buona | buono
MCG-2-25-16 | 13h05'0"m | 14°51'4" | Cn | 24° | buona | buono | buono
MCG-2-26-17 | 14h12'0"m | 10°04'7" | Vn | 24° | m. buona | medioc | buono
MCG-2-26-18 | 14h12'0"m | 12°58'5" | Vn | 24° | m. buona | medioc | buono
MCG-2-26-19 | 14h12'0"m | 13°18'2" | Cn | 24° | m. buona | m. buono | buono
MCG-2-26-1 | 14h44'0"m | 12°57'1" | Cn | 18° | ottima | ottima | buono
MCG-2-26-15 | 14h47'0"m | 14°26'9" | Cn | 18° | ottima | ottima | buono
MCG-2-26-16 | 14h49'0"m | 10°10'4" | Cn | 18° | medioc | ottima | buono
MCG-2-26-17 | 14h49'0"m | 10°09'8" | Cn | 18° | medioc | ottima | buono
MCG-2-26-22 | 14h52'0"m | 10°44'4" | Cn | 18° | medioc | ottima | buono
MCG-2-26-23 | 14h57'0"m | 13°44'1" | Cn | 18° | medioc | ottima | buono
MCG-2-26-29 | 15h01'0"m | 14°18'8" | Cn | 18° | ottima | buono | buono
MCG-2-26-30 | 15h01'0"m | 13°05'8" | Cn | 18° | ottima | buono | buono
MCG-2-26-31 | 15h14'0"m | 14°39'3" | Lb | 18° | ottima | buono | buono
MCG-2-29-21 | 15h21'0"m | 12°05'6" | Cn | 24° | m. buona | m. buono | buono
MCG-2-29-41 | 15h17'0"m | 11°43'3" | Sco | 24° | m. buona | m. buono | buono
MCG-2-29-52 | 15h44'0"m | 14°42'2" | Cn | 24° | m. buona | m. buono | buono
MCG-2-30-3 | knot | 15h44'0"m | 14°42'2" | Cn | 24° | ottima | buono | buono
MCG-2-31-4 | 20h15'0"m | 13°37'2" | Cn | 18° | ottima | ottima | buono
MCG-2-31-6 | 20h17'0"m | 10°25'6" | Cn | 24° | ottima | buono | buono
MCG-2-31-9 | 20h17'0"m | 11°51'5" | Cn | 18° | ottima | ottima | buono
MCG-2-32-2 | 20h23'0"m | 10°29'4" | Cn | 24° | ottima | ottima | buono
MCG-2-32-4 | 20h24'0"m | 11°02'8" | Cn | 24° | ottima | buono | buono
MCG-2-32-5 | 20h24'0"m | 11°57'9" | Cn | 24° | m. buona | discreta | buono
MCG-2-32-6 | 20h29'0"m | 12°30'2" | Cn | 24° | m. buona | discreta | buono
MCG-2-32-10A | 20h29'0"m | 12°38'4" | Cn | 24° | m. buona | discreta | buono
MCG-2-33-1 | 20h33'0"m | 08°44'1" | Cn | 24° | discreta | buono | buono
MCG-2-33-4 | 20h33'0"m | 11°15'6" | Cn | 24° | discreta | buono | buono
MCG-2-33-5 | 20h33'0"m | 11°16'2" | Cn | 24° | discreta | buono | buono
MCG-2-33-6 | 20h33'0"m | 11°15'6" | Cn | 24° | discreta | buono | buono
MCG-2-33-7 | 20h33'0"m | 11°14'6" | Cn | 24° | discreta | buono | buono
MCG-2-33-8 | 20h33'0"m | 11°14'6" | Cn | 24° | discreta | buono | buono
MCG-2-33-9 | 20h33'0"m | 11°14'6" | Cn | 24° | discreta | buono | buono

MCG-2-28-21 23h56m27s +11°48.6' Aqr 24° m. buona / m. buona debolissimo oggetto rotondo di luminosità uniforme e di una 40-ina di secondi di diametro, angolo di posizione a 30°, diffuso, con stella di 9.5 gradi a quasi 90° di distanza
MCG-3-1-2 23h56m49s +18°30.6' Aqr 24° m. buona / m. buona allungata da NW a SE, con dimensioni 40"x30" e poco più brillante all'interno; si trova ad inizio Aquarius, 1° a NW di una stella di 6.5 mag. e 1° a SE di una stella di 7.5 mag. Si trova a 1° a sud-est di un piccolo gruppetto di stelle di 7 mag.
MCG-3-1-3 23h56m59s +18°45.5' Cet 24° m. buona / m. buona debolissima, molto diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare grosso modo di 40"x30" e con angolo di posizione a 5 gradi; si trova a 1° a sud-est di una stella di 7.5 mag. e 1° a NW di una stella a 1.5° SW e un'altra molto più debole a poco più di 1° SE – 380x.
MCG-3-1-4 23h57m18s +18°23.3' Cet 24° m. buona / m. buona debolissima, molto diffusa e di luminosità uniforme, non si riesce neanche addirittura di vedere quale sia di preferirne, ma non capisce se è una stellina o il nucleo; è estesa non più di una 30-ina di secondi, angolo di posizione a 5 gradi; si trova a 1° a sud-est di Pegasus Imagine 2 – 380x.
MCG-3-1-5 23h57m24s +18°18.5' Cet 24° m. buona / m. buona debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, forma circolare con di 8.45', ci una debole stellina a 1° nord; è al centro di un piccolo gruppetto di stelle di 7 mag. – 380x.
MCG-3-1-6 23h57m31s +18°28.6' Cet 24° m. buona / m. buona molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 1'x0.5', ci una stellina a 1' a NW; si trova a 1° a sud-est di Pegasus Imagine 2 – 380x.
MCG-3-1-7 23h58m13s +18°31.1' Cet 24° m. buona / m. buona debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, forma circolare con di 8.45', ci una debole stellina a 1' a NW; si trova a 1° a sud-est di Pegasus Imagine 2 – 380x.
MCG-3-1-8 23h58m17s +18°26.1' Cet 24° m. buona / m. buona molto debole e diffusa, approssim. rotonda con di 0 una 40-ina di secondi e poco più brillante al centro; appare debolissima anche a 380x.
MCG-3-2-1 23h58m25s +18°15.1' Cet 24° m. buona / m. buona debolissima chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme, di forma circolare con di 40 una 40-ina di secondi; appare in visione diretta di 40"x30" e con angolo di posizione a 30°; si trova a 1° a sud-est di Pegasus Imagine 2 – 380x.
MCG-3-2-2 23h58m31s +18°14.1' Cet 24° m. buona / m. buona molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 40"x30" – 380x.
MCG-3-2-3 23h58m37s +18°19.0' Cet 24° m. buona / m. buona molto debole e molto piccola, relativamente compatta, di approx 10"-15" di D; appare abbastanza brillante all'interno – 380x; si trova a 1°-1.5° a NE di MCG-3-2-40 – 380x.
MCG-3-2-4 23h59m14s +18°51.6' Cet 24° m. buona / m. buona debole lucore diffuso, molto stempiato sul lato ovest, approx. rotondo con di 0.1' forma irregolare; appare più brillante al centro – 380x; si trova a 1° a sud-ovest di Pegasus Imagine 2.
MCG-3-3-4 23h59m00s +14°40.9' Cet 24° m. buona / m. buona diffuse, con condensazione centrale abbastanza evidente, allungata da N a S con dimensioni 1'x0.5'; ci una stellina a 1' a NW; si trova a 1° a sud-ovest di Pegasus Imagine 2 – 380x.
MCG-3-3-5 23h59m05s +15°16.7' Cet 24° m. buona / scarso chiazza diffusa che si trova vicino a una stella di 9.5 mag. e ci sta una stellina (quest'ultima è più brillante di un piccolo triangolo lossoce molto allungato il cui vertice più ovest arriva a SW) – 380x.
MCG-3-3-6 23h59m08s +15°24.4' Cet 24° m. buona / m. buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-3-7 23h59m39s +18°49.0' Cet 24° m. buona / scarso molto piccola e debolissima, non ne capisco la forma, ma non dovrebbe essere più estesa di 15" x 20" – 380x.
MCG-3-3-12 23h59m41s +14°55.7' Cet 24° buona / ottimo molto debole e diffusa, approssim. rotonda con di 0.1' ci sono a 260x appare maggiormente contrastata e più brillante; appare abbastanza brillante in visione diretta – 380x; si trova a 1° a NE di MCG-3-3-7.
MCG-3-3-8 23h59m52s +15°11.1' Cet 24° m. buona / m. buona debole e molto piccola, relativamente compatta, di approx 12"-15" di D; appare abbastanza brillante all'interno – 380x; si trova a 1°-1.5° a NE di MCG-3-2-40 – 380x.
MCG-3-2-40 23h59m54s +15°15.6' Cet 24° m. buona / m. buona debole lucore diffuso, molto stempiato sul lato ovest, approx. rotondo con di 0.1' forma irregolare; appare più brillante al centro – 380x; si trova a 1° a sud-ovest di Pegasus Imagine 2.
MCG-3-3-3 23h59m00s +15°16.7' Cet 24° m. buona / scarso chiazza diffusa che si trova vicino a una stella di 9.5 mag. e ci sta una stellina (quest'ultima è più brillante di un piccolo triangolo lossoce molto allungato il cui vertice più ovest arriva a SW) – 380x.
MCG-3-3-9 23h59m52s +16°24.4' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-3-10 23h59m59s +16°29.6' Cet 24° m. buona / m. buona molto piccola e debolissima, non ne capisco la forma, ma non dovrebbe essere più estesa di 15" x 20" – 380x.
MCG-3-3-11 23h59m59s +17°23.5' Cet 24° m. buona / m. buona debole e diffusa, di luminosità uniforme, forma circolare con di 0.1' – 380x.
MCG-3-3-13 23h59m59s +15°11.8' Cet 24° m. buona / m. buona debole e molto piccola, relativamente compatta, di approx 10"-15" di D; comunque molto piccola, con dimensione non superiore a 10" x 15" – 380x.
MCG-3-3-14 00h58m56s +18°52.1' Cet 24° m. buona / m. buona debole lucore diffuso, molto stempiato sul lato ovest, approx. rotondo con di 0.1'; forma irregolare; appare più brillante al centro – 380x.
MCG-3-3-15 00h59m12s +15°15.1' Cet 24° m. buona / discreto piccolo gruppetto di stelle di 10 mag. – 380x.
MCG-3-3-16 01h00m25s +15°10.3' Cet 24° m. buona / discreto piccolo gruppetto di stelle di 10 mag. – 380x.
MCG-3-3-17 01h00m55s +17°43.6' Cet 24° m. buona / discreto piccolo gruppetto di stelle di 10 mag. – 380x.
MCG-3-4-2 01h07m04s +17°14.0' Cet 24° m. buona / m. buona molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 30"x15" – 380x.
MCG-3-4-9 01h08m51s +15°24.6' Cet 24° m. buona / m. buona 4 piccole e debolissime probabilmente appare ogni tanto, a 380x, e noboxe SW di IC 1697 – 380x.
MCG-3-4-10 01h08m52s +15°25.3' Cet 24° m. buona / m. buona debole e diffusa, di luminosità uniforme, forma circolare con di 0.1' – 380x.
MCG-3-4-11 01h09m00s +15°27.1' Cet 24° m. buona / m. buona 2 piccole e debolissime probabilmente appare ogni tanto, a 380x, e noboxe SW di IC 1697 – 380x.
MCG-3-4-12 01h11m20s +15°08.4' Cet 24° m. buona / ottimo debole, diffusa, con condensazione centrale piccola e abbastanza evidente, rotonda con di 0.5' – 380x; si trova a 1° a sud-ovest di Pegasus Imagine 2 – 380x.
MCG-3-4-22 01h11m23s +17°54.2' Cet 24° m. buona / discreto molto debole e diffusa, approssim. rotonda con di 0 una 40-ina di secondi; ci sta una stellina a 1' a NW – 380x.
MCG-3-4-23 01h11m23s +18°12.4' Cet 24° m. buona / discreto piccola, abbastanza ben definita, di forma circolare con di 0 una 30-ina di secondi; ci sta una stellina a 1' a NW; si trova a 1° a sud-ovest di Pegasus Imagine 2 – 380x.
MCG-3-4-24 01h11m30s +17°54.0' Cet 24° m. buona / m. buona molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, forma circolare con di 0 una 40-ina di secondi; appare più brillante al centro – 380x.
MCG-3-4-25 01h11m34s +18°14.7' Cet 24° m. buona / m. buona molto debole e diffusa, approssim. rotonda con di 0 una 40-ina di secondi; appare più brillante al centro – 380x; si trova a 1° a sud-ovest di Pegasus Imagine 2 – 380x.
MCG-3-4-26 01h11m35s +18°12.4' Cet 24° m. buona / m. buona piccola, abbastanza ben definita, di forma circolare con di 0 una 30-ina di secondi; appare più brillante al centro – 380x; si trova a 1° a sud-ovest di Pegasus Imagine 2.
MCG-3-4-27 01h11m37s +17°54.0' Cet 24° m. buona / m. buona debole e diffusa, di luminosità uniforme, forma circolare con di 0 una 40-ina di secondi; appare più brillante al centro – 380x.
MCG-3-4-28 01h11m39s +17°54.2' Cet 24° m. buona / m. buona debole e diffusa, di luminosità uniforme, forma circolare con di 0 una 40-ina di secondi; appare più brillante al centro – 380x.
MCG-3-4-29 01h11m39s +18°12.4' Cet 24° m. buona / m. buona molto debole e diffusa, approssim. rotonda con di 0 una 40-ina di secondi; appare più brillante al centro – 380x; si trova a 1° a sud-ovest di Pegasus Imagine 2.
MCG-3-4-30 01h11m39s +18°14.7' Cet 24° m. buona / m. buona molto debole e diffusa, approssim. rotonda con di 0 una 40-ina di secondi; appare più brillante al centro – 380x.
MCG-3-4-31 01h11m39s +17°54.6' Cet 24° buona / ottimo molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, forma circolare con di 0 una 40-ina di secondi; appare più brillante al centro – 380x.
MCG-3-4-32 01h11m40s +17°54.0' Cet 24° m. buona / m. buona debole e diffusa, di luminosità uniforme, forma circolare con di 0 una 40-ina di secondi; appare più brillante al centro – 380x.
MCG-3-4-33 01h11m40s +18°12.4' Cet 24° m. buona / m. buona debole e diffusa, di luminosità uniforme, forma circolare con di 0 una 40-ina di secondi; appare più brillante al centro – 380x.
MCG-3-4-34 01h11m40s +18°14.7' Cet 24° m. buona / m. buona debole e diffusa, di luminosità uniforme, forma circolare con di 0 una 40-ina di secondi; appare più brillante al centro – 380x.
MCG-3-4-35 01h11m41s +17°54.0' Cet 24° m. buona / m. buona debole e diffusa, di luminosità uniforme, forma circolare con di 0 una 40-ina di secondi; appare più brillante al centro – 380x.
MCG-3-4-36 01h11m41s +18°12.4' Cet 24° m. buona / m. buona debole e diffusa, di luminosità uniforme, forma circolare con di 0 una 40-ina di secondi; appare più brillante al centro – 380x.
MCG-3-4-37 01h11m41s +18°14.7' Cet 24° m. buona / m. buona debole e diffusa, di luminosità uniforme, forma circolare con di 0 una 40-ina di secondi; appare più brillante al centro – 380x.
MCG-3-4-38 01h11m42s +17°54.0' Cet 24° m. buona / m. buona debole e diffusa, di luminosità uniforme, forma circolare con di 0 una 40-ina di secondi; appare più brillante al centro – 380x.
MCG-3-4-39 01h11m42s +18°12.4' Cet 24° m. buona / m. buona debole e diffusa, di luminosità uniforme, forma circolare con di 0 una 40-ina di secondi; appare più brillante al centro – 380x.
MCG-3-4-40 01h11m42s +18°14.7' Cet 24° m. buona / m. buona debole e diffusa, di luminosità uniforme, forma circolare con di 0 una 40-ina di secondi; appare più brillante al centro – 380x.
MCG-3-4-41 01h11m43s +18°09.9' Cet 24° m. buona / discreto molto debole e diffusa, approssim. rotonda con di 0 una 40-ina di secondi; appare più brillante al centro – 380x.
MCG-3-4-42 01h11m43s +18°12.4' Cet 24° m. buona / m. buona debole e diffusa, di luminosità uniforme, forma circolare con di 0 una 40-ina di secondi; appare più brillante al centro – 380x.
MCG-3-4-43 01h11m43s +18°14.7' Cet 24° m. buona / m. buona debole e diffusa, di luminosità uniforme, forma circolare con di 0 una 40-ina di secondi; appare più brillante al centro – 380x.
MCG-3-4-44 01h11m44s +18°12.4' Cet 24° m. buona / m. buona debole e diffusa, di luminosità uniforme, forma circolare con di 0 una 40-ina di secondi; appare più brillante al centro – 380x.
MCG-3-4-45 01h11m44s +18°14.7' Cet 24° m. buona / m. buona debole e diffusa, di luminosità uniforme, forma circolare con di 0 una 40-ina di secondi; appare più brillante al centro – 380x.
MCG-3-4-46 01h11m45s +18°12.4' Cet 24° m. buona / m. buona debole e diffusa, di luminosità uniforme, forma circolare con di 0 una 40-ina di secondi; appare più brillante al centro – 380x.
MCG-3-4-47 01h11m45s +18°14.7' Cet 24° m. buona / m. buona debole e diffusa, di luminosità uniforme, forma circolare con di 0 una 40-ina di secondi; appare più brillante al centro – 380x.
MCG-3-4-48 01h11m46s +18°15.6' Cet 24° m. buona / m. buona debole e diffusa, di luminosità uniforme, forma circolare con di 0 una 40-ina di secondi; appare più brillante al centro – 380x.
MCG-3-4-57 01h21m31s +18°50.7' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-4-58 01h21m35s +17°31.4' Cet 24° m. buona / buona molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, forma circolare con di 0 una 40-ina di secondi; appare più brillante al centro – 380x.
MCG-3-4-59 01h21m35s +18°50.7' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-4-60 01h21m35s +18°52.7' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-4-61 01h21m35s +18°54.7' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-4-62 01h21m35s +17°52.7' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-4-63 01h21m35s +17°54.7' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-4-64 01h21m35s +18°56.7' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-4-65 01h21m35s +17°56.7' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-4-66 01h21m35s +18°58.7' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-4-67 01h21m35s +17°58.7' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-4-68 01h21m35s +18°60.7' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-4-69 01h21m35s +17°60.7' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-4-70 01h21m35s +18°62.7' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-4-71 01h21m35s +17°62.7' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-4-72 01h21m35s +18°64.7' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-4-73 01h21m35s +17°64.7' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-4-74 01h28m53s +15°46.3' Ari 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-4-75 01h28m57s +15°30.0' Ari 24° m. buona / buona molto piccola, debolissima e molto diffusa, rotonda con di 0 una 30-ina di secondi; ci sta una stellina a 1' SW; si trova a 1° a sud-ovest di Pegasus Imagine 2 – 380x.
MCG-3-5-1 23h44m47s +17°53.7' Cet 24° m. buona / buona molto piccola, debolissima e molto diffusa, rotonda con di 0 una 30-ina di secondi; ci sta una stellina a 1' SW; si trova a 1° a sud-ovest di Pegasus Imagine 2 – 380x.
MCG-3-5-10 23h46m26s +17°21.7' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-11 23h46m31s +16°15.4' Cet 24° m. buona / buona debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con di 0 una 30-ina di secondi; ci sta una stellina a 1' SW; si trova a 1° a sud-ovest di Pegasus Imagine 2 – 380x.
MCG-3-5-12 23h46m35s +16°46.3' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-13 23h46m37s +16°30.0' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-14 23h46m41s +17°21.7' Cet 24° m. buona / buona debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con di 0 una 30-ina di secondi; ci sta una stellina a 1' SW; si trova a 1° a sud-ovest di Pegasus Imagine 2 – 380x.
MCG-3-5-15 23h46m45s +16°15.4' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-16 23h46m49s +16°46.3' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-17 23h46m49s +16°30.0' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-18 23h46m53s +17°21.7' Cet 24° m. buona / buona debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con di 0 una 30-ina di secondi; ci sta una stellina a 1' SW; si trova a 1° a sud-ovest di Pegasus Imagine 2 – 380x.
MCG-3-5-19 23h46m57s +16°15.4' Cet 24° m. buona / buona debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con di 0 una 30-ina di secondi; ci sta una stellina a 1' SW; si trova a 1° a sud-ovest di Pegasus Imagine 2 – 380x.
MCG-3-5-20 23h47m01s +16°46.3' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-21 23h47m01s +16°30.0' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-22 23h47m05s +17°21.7' Cet 24° m. buona / buona debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con di 0 una 30-ina di secondi; ci sta una stellina a 1' SW; si trova a 1° a sud-ovest di Pegasus Imagine 2 – 380x.
MCG-3-5-23 23h47m09s +16°15.4' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-24 23h47m13s +16°46.3' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-25 23h47m13s +16°30.0' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-26 23h47m17s +17°21.7' Cet 24° m. buona / buona debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con di 0 una 30-ina di secondi; ci sta una stellina a 1' SW; si trova a 1° a sud-ovest di Pegasus Imagine 2 – 380x.
MCG-3-5-27 23h47m21s +16°15.4' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-28 23h47m25s +16°46.3' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-29 23h47m25s +16°30.0' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-30 23h47m29s +17°21.7' Cet 24° m. buona / buona debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con di 0 una 30-ina di secondi; ci sta una stellina a 1' SW; si trova a 1° a sud-ovest di Pegasus Imagine 2 – 380x.
MCG-3-5-31 23h47m33s +16°15.4' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-32 23h47m37s +16°46.3' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-33 23h47m37s +16°30.0' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-34 23h47m41s +17°21.7' Cet 24° m. buona / buona debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con di 0 una 30-ina di secondi; ci sta una stellina a 1' SW; si trova a 1° a sud-ovest di Pegasus Imagine 2 – 380x.
MCG-3-5-35 23h47m45s +16°15.4' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-36 23h47m49s +16°46.3' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-37 23h47m49s +16°30.0' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-38 23h47m53s +17°21.7' Cet 24° m. buona / buona debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con di 0 una 30-ina di secondi; ci sta una stellina a 1' SW; si trova a 1° a sud-ovest di Pegasus Imagine 2 – 380x.
MCG-3-5-39 23h47m57s +16°15.4' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-40 23h48m01s +16°46.3' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-41 23h48m01s +16°30.0' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-42 23h48m05s +17°21.7' Cet 24° m. buona / buona debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con di 0 una 30-ina di secondi; ci sta una stellina a 1' SW; si trova a 1° a sud-ovest di Pegasus Imagine 2 – 380x.
MCG-3-5-43 23h48m09s +16°15.4' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-44 23h48m13s +16°46.3' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-45 23h48m13s +16°30.0' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-46 23h48m17s +17°21.7' Cet 24° m. buona / buona debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con di 0 una 30-ina di secondi; ci sta una stellina a 1' SW; si trova a 1° a sud-ovest di Pegasus Imagine 2 – 380x.
MCG-3-5-47 23h48m21s +16°15.4' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-48 23h48m25s +16°46.3' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-49 23h48m25s +16°30.0' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-50 23h48m29s +17°21.7' Cet 24° m. buona / buona debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con di 0 una 30-ina di secondi; ci sta una stellina a 1' SW; si trova a 1° a sud-ovest di Pegasus Imagine 2 – 380x.
MCG-3-5-51 23h48m33s +16°15.4' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-52 23h48m37s +16°46.3' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-53 23h48m37s +16°30.0' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-54 23h48m41s +17°21.7' Cet 24° m. buona / buona debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con di 0 una 30-ina di secondi; ci sta una stellina a 1' SW; si trova a 1° a sud-ovest di Pegasus Imagine 2 – 380x.
MCG-3-5-55 23h48m45s +16°15.4' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-56 23h48m49s +16°46.3' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-57 23h48m49s +16°30.0' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-58 23h48m53s +17°21.7' Cet 24° m. buona / buona debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con di 0 una 30-ina di secondi; ci sta una stellina a 1' SW; si trova a 1° a sud-ovest di Pegasus Imagine 2 – 380x.
MCG-3-5-59 23h48m57s +16°15.4' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-60 23h49m01s +16°46.3' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-61 23h49m01s +16°30.0' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-62 23h49m05s +17°21.7' Cet 24° m. buona / buona debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con di 0 una 30-ina di secondi; ci sta una stellina a 1' SW; si trova a 1° a sud-ovest di Pegasus Imagine 2 – 380x.
MCG-3-5-63 23h49m09s +16°15.4' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-64 23h49m13s +16°46.3' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-65 23h49m13s +16°30.0' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-66 23h49m17s +17°21.7' Cet 24° m. buona / buona debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con di 0 una 30-ina di secondi; ci sta una stellina a 1' SW; si trova a 1° a sud-ovest di Pegasus Imagine 2 – 380x.
MCG-3-5-67 23h49m21s +16°15.4' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-68 23h49m25s +16°46.3' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-69 23h49m25s +16°30.0' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-70 23h49m29s +17°21.7' Cet 24° m. buona / buona debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con di 0 una 30-ina di secondi; ci sta una stellina a 1' SW; si trova a 1° a sud-ovest di Pegasus Imagine 2 – 380x.
MCG-3-5-71 23h49m33s +16°15.4' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-72 23h49m37s +16°46.3' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-73 23h49m37s +16°30.0' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-74 23h49m41s +17°21.7' Cet 24° m. buona / buona debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con di 0 una 30-ina di secondi; ci sta una stellina a 1' SW; si trova a 1° a sud-ovest di Pegasus Imagine 2 – 380x.
MCG-3-5-75 23h49m45s +16°15.4' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-76 23h49m49s +16°46.3' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-77 23h49m49s +16°30.0' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-78 23h49m53s +17°21.7' Cet 24° m. buona / buona debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con di 0 una 30-ina di secondi; ci sta una stellina a 1' SW; si trova a 1° a sud-ovest di Pegasus Imagine 2 – 380x.
MCG-3-5-79 23h49m57s +16°15.4' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-80 23h50m01s +16°46.3' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-81 23h50m01s +16°30.0' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-82 23h50m05s +17°21.7' Cet 24° m. buona / buona debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con di 0 una 30-ina di secondi; ci sta una stellina a 1' SW; si trova a 1° a sud-ovest di Pegasus Imagine 2 – 380x.
MCG-3-5-83 23h50m09s +16°15.4' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-84 23h50m13s +16°46.3' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-85 23h50m13s +16°30.0' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-86 23h50m17s +17°21.7' Cet 24° m. buona / buona debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con di 0 una 30-ina di secondi; ci sta una stellina a 1' SW; si trova a 1° a sud-ovest di Pegasus Imagine 2 – 380x.
MCG-3-5-87 23h50m21s +16°15.4' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-88 23h50m25s +16°46.3' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-89 23h50m25s +16°30.0' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-90 23h50m29s +17°21.7' Cet 24° m. buona / buona debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con di 0 una 30-ina di secondi; ci sta una stellina a 1' SW; si trova a 1° a sud-ovest di Pegasus Imagine 2 – 380x.
MCG-3-5-91 23h50m33s +16°15.4' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-92 23h50m37s +16°46.3' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-93 23h50m37s +16°30.0' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-94 23h50m41s +17°21.7' Cet 24° m. buona / buona debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con di 0 una 30-ina di secondi; ci sta una stellina a 1' SW; si trova a 1° a sud-ovest di Pegasus Imagine 2 – 380x.
MCG-3-5-95 23h50m45s +16°15.4' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-96 23h50m49s +16°46.3' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-97 23h50m49s +16°30.0' Cet 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"x30" – 380x.
MCG-3-5-98 23h50m53s +17°21.7' Cet 24° m. buona / buona debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con di 0 una 30-ina di secondi; ci sta una stellina a 1' SW; si trova a 1° a sud-ovest di Pegasus Imagine 2 – 380x.
MCG-3-5-99 23h50m57s +16°15.4' Cet 24° m. buona / buona

MCG-3-23-17 p 10h53m59s −18°07' 2" Cri 24° m. buona / m. buona
MCG-3-23-22 p 10h53m16s −14°45.5' Cri 24° m. buona / m. buona
MCG-3-23-30 p 11h32m43s −14°43.9' Cri 24° m. buona / buono
MCG-3-23-36 p 11h54m12s −14°08.7' Cri 24° m. buona / buono
MCG-3-30-7 p 11h42m20s −16°27.8' Cri 24° m. buona / debole
MCG-3-30-18 p 11h54m26s −16°27.8' Cri 24° m. buona / debole
MCG-3-31-5 p 12h23m49s −17°48.1' Cri 24° m. buona / buono
MCG-3-31-23 p 12h06m11s −15°48.2' Cri 24° m. buona / buono
MCG-3-32-3 p 12h20m00s −17°23.5' Cri 24° m. buona / m. buona
MCG-3-32-12 p 12h22m13s −17°06.8' Cri 24° m. buona / m. buona
MCG-3-33-15 p 12h54m29s −18°21.0' Vi 16° m. buona / discreto
MCG-3-33-28 p 13h20m26s −17°40.8' Vi 24° m. buona / debole
MCG-3-34-3 p 13h10m25s −18°55.8' Vi 24° m. buona / discreto
MCG-3-34-4 p 13h09m46s −18°36.1' Vi 24° buona / debole
MCG-3-34-14 p 13h12m35s −17°32.5' Vi 24° buona / debole
MCG-3-34-19 p 13h13m35s −18°28.8' Vi 24° m. buona / scarso
MCG-3-34-31 p 13h13m11s −18°07.2' Vi 16° debole / debole
MCG-3-34-32 p 13h14m30s −17°32.0' Vi 24° buona / debole
MCG-3-34-33 p 13h15m11s −18°26.1' Vi 16° m. buona / scarso
MCG-3-34-38 p 13h16m30s −18°40.2' Vi 24° buona / debole
MCG-3-34-40 p 13h19m16s −18°35.3' Lib 24° m. buona / debole
MCG-3-34-56 p 13h21m16s −18°18.3' Vi 24° mediocre / debole
MCG-3-34-57 p 13h21m37s −18°17.1' Vi 24° mediocre / debole
MCG-3-34-58 p 13h21m18s −18°16.7' Vi 24° mediocre / debole
MCG-3-34-60 p 13h21m08s −18°25.2' Vi 24° mediocre / debole
MCG-3-34-61 p 13h21m01s −17°20.2' Vi 24° mediocre / debole
MCG-3-34-63 p 13h22m19s −18°42.5' Vi 24° m. buona / debole
MCG-3-34-72 p 13h23m11s −18°43.7' Vi 24° m. buona / debole
MCG-3-34-76 p 13h28m00s −18°31.2' Vi 24° buona / debole
MCG-3-34-79 p 13h28m50s −18°21.9' Vi 24° buona / debole
MCG-3-34-82 p 13h28m41s −17°30.7' Vi 24° buona / debole
MCG-3-35-3 p 13h33m15s −18°08.3' Vi 24° m. buona / debole
MCG-3-35-4 p 13h33m14s −18°07.3' Vi 24° m. buona / debole
MCG-3-35-5 p 13h36m41s −18°59.2' Vi 24° buona / debole
MCG-3-35-6 p 13h36m52s −18°56.9' Vi 24° buona / debole
MCG-3-35-8 p 14h06m18s −18°38.5' Vi 24° buona / debole
MCG-3-36-9 p 20h06m19s −17°52.7' Sg 24° m. buona / debole
MCG-3-38-25 p 16h54m49s −17°34.3' Lib 24° buona / debole
MCG-3-38-32 p 20h00m10s −18°21.9' Lib 24° m. buona / debole
MCG-3-41-2 p 20h23m20s −10°02.9' Sco 24° buona / debole
MCG-3-51-1 p 20h01m10s −17°03.1' Sg 24° m. buona / debole
MCG-3-52-2 p 20h23m11s −16°41.6' Cap 24° m. buona / buono
MCG-3-52-6 p 20h25m20s −15°51.2' Cap 24° m. buona / debole
MCG-3-52-14 p 20h30m29s −18°44.4' Cap 24° buona / discreto
MCG-3-52-20 p 20h37m31s −18°32.2' Cap 24° buona / debole
MCG-3-53-1 p 20h47m37s −15°32.0' Cap 24° buona / debole
MCG-3-53-5 p 20h51m10s −15°54.9' Cap 16° debole / debole
MCG-3-53-15 p 20h59m49s −18°38.3' Aq 24° m. buona / buono
MCG-3-53-16 p 20h59m49s −18°38.3' Aq 24° m. buona / buono
MCG-3-53-19 p 21h01m19s −14°33.8' Cap 16° debole / buono
MCG-3-53-23 p 21h03m09s −14°31.4' Cap 16° debole / buono
MCG-3-53-28 p 21h03m20s −18°48.1' Cap 16° debole / buono
MCG-3-53-29 p 21h03m25s −17°21.4' Cap 16° debole / buono
MCG-3-53-26 p 21h05m06s −14°20.6' Aq 24° m. buona / m. buona
MCG-3-53-27 p 21h06m29s −17°26.4' Cap 24° m. buona / debole
MCG-3-55-5 p 21h42m19s −18°56.3' Cap 24° buona / debole
MCG-3-55-9 p 21h54m06s −18°09.4' Cap 16° debole / buono
MCG-3-57-6 p 22h28m47s −15°04.2' Aq 16° debole / buono
MCG-3-57-7 p 22h30m09s −14°18.8' Aq 16° debole / buono
MCG-3-57-8 p 22h30m20s −15°10.8' Aq 24° discreto / buono
MCG-3-57-14 p 22h33m20s −15°00.4' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-57-18 p 22h39m13s −15°26.4' Aq 24° buona / mediocre
MCG-3-57-22 p 22h34m04s −14°19.8' Aq 16° debole / buono
MCG-3-57-23 p 22h35m09s −14°52.2' Aq 24° buona / mediocre
MCG-3-57-24 p 22h35m13s −14°52.2' Aq 24° buona / mediocre
MCG-3-58-8 p 23h24m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-9 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-12 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-13 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-16 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-17 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-8 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-9 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-10 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-12 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-13 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-16 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-17 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-18 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-19 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-20 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-21 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-22 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-23 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-24 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-25 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-26 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-27 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-28 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-29 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-30 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-31 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-32 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-33 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-34 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-35 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-36 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-37 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-38 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-39 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-40 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-41 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-42 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-43 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-44 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-45 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-46 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-47 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-48 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-49 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-50 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-51 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-52 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-53 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-54 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-55 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-56 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-57 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-58 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-59 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-60 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-61 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-62 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-63 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-64 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-65 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-66 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-67 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-68 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-69 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-70 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-71 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-72 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-73 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-74 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-75 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-76 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-77 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-78 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-79 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-80 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-81 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-82 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-83 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-84 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-85 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-86 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-87 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-88 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-89 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-90 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-91 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-92 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-93 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-94 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-95 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-96 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-97 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-98 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-99 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-100 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-101 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-102 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-103 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-104 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-105 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-106 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-107 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-108 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-109 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-110 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-111 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-112 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-113 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-114 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-115 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-116 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-117 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-118 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-119 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-120 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-121 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-122 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-123 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-124 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-125 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-126 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-127 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-128 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-129 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-130 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-131 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-132 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-133 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-134 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-135 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-136 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-137 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-138 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-139 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-140 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-141 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-142 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-143 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-144 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-145 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-146 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-147 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-148 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-149 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-150 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-151 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-152 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-153 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-154 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-155 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-156 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-157 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-158 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-159 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-160 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-161 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-162 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-163 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-164 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-165 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-166 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-167 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-168 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-169 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-170 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-171 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-172 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-173 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-174 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-175 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-176 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-177 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-178 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-179 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-180 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-181 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-182 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-183 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-184 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-185 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-186 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-187 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-188 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-189 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-190 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-191 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-192 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-193 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-194 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-195 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-196 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-197 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-198 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-199 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-200 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-201 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-202 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-203 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-204 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-205 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-206 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-207 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-208 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-209 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-210 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-211 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-212 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-213 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-214 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-215 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-216 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-217 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-218 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-219 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-220 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-221 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-222 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-223 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-224 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-225 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-226 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-227 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-228 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-229 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-230 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-231 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-232 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-233 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-234 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-235 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-236 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-237 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-238 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-239 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-240 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-241 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-242 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-243 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-244 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-245 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-246 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-247 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-248 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-249 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-250 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-251 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-252 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-253 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-254 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-255 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-256 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-257 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-258 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-259 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-260 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-261 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-262 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-263 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-264 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-265 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-266 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-267 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-268 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-269 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-270 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-271 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-272 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-273 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-274 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-275 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-276 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-277 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-278 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-279 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-280 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-281 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-282 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-283 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-284 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-285 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-286 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-287 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-288 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-289 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-290 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-291 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-292 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-293 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-294 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-295 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-296 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-297 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-298 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-299 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-300 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-301 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-302 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-303 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-304 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-305 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-306 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-307 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-308 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-309 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-310 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-311 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-312 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-313 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-314 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-315 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-316 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-317 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-318 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-319 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-320 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-321 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-322 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-323 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-324 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-325 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-326 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-327 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-328 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-329 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-330 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-331 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-332 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-333 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-334 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-335 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-336 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-337 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-338 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-339 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-340 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-341 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-342 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-343 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-344 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-345 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-346 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-347 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-348 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-349 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-350 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-351 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-352 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-353 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-354 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-355 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-356 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-357 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-358 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-359 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-360 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-361 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / buono
MCG-3-58-362 p 23h56m17s −16°08.0' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-363 p 23h56m19s −16°34.6' Aq 16° debole / buono
MCG-3-58-364 p 23h59m12s −15°22.2' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-365 p 23h00m33s −14°50.0' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-366 p 23h23m18s −16°35.5' Aq 24° buona / debole
MCG-3-58-367 p 23h24m24s −15°16.5' Aq 24° discreta / bu

CGCC 6-33 gg 09h20m37s -00°40.8' Rxx 8ª buona / ottimo
debole, diffuse e d'luminosità uniforme, ridondo con Ø di 40x-50 secondi; stella tra 2 e 3 mag. a 30 secondi a NE; 2 stelle a 9 — 10 mag.

CGCC 6-34 gg 09h22m47s +01°28.0' Mxx 2ª buona / m. buono
facile, poco diffuse e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stella di 9 mag. a 30 secondi a NO

CGCC 6-35 gg 09h23m19s +01°35.0' Rxx 8ª buona / m. buono
debole, poco diffuse e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stella appena percettibile a 7' verso SE — 450x

CGCC 6-36 gg 09h23m44s +01°21.0' Pxx 8ª buona / m. buono
debole, diffuse e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di 40" (sosia poco inferiore a quella del n. 35) situata 5' a NO; c'è una stella di 9 mag. a 30 secondi a SO; c'è una coppia di stelle tra 3ª e 4ª mag. a 7' verso Est e con nucleo quasi stellare; meglio contestata a 450x

CGCC 6-37 gg 09h24m05s +02°07.3' Pxx 8ª buona / discreto
molto debole, poco diffuse e d'luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x15"; c'è una stella appena percettibile a 1' verso SE — 450x

CGCC 7-1 gg 09h36m29s +07°34.2' Mxx 8ª buona / m. buono
debole, diffuse e d'luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"x30" — 450x

CGCC 7-10 gg 09h47m11s +07°11.0' Pxx 8ª buona / m. buono
debole, diffuse e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 7-12 gg 09h36m03s +02°34.0' Pxx 8ª buona / ottimo
debole, diffuse e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di 40" (sosia poco inferiore a quella del n. 36) situata 10' a NE; c'è una stella di 9 mag. a 30 secondi a SO; c'è una coppia di stelle tra 3ª e 4ª mag. a 7' verso Est e con nucleo quasi stellare; meglio contestata a 450x

CGCC 6-41 gg 09h24m05s +02°07.3' Pxx 8ª buona / discreto
molto debole, poco diffuse e d'luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x15"; c'è una stella appena percettibile a 1' verso SE — 450x

CGCC 7-34 gg 09h47m13s +02°42.2' Pxx 8ª m. buona / ottimo
debole, diffuse e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stella appena percettibile a 1' verso SO — 450x

CGCC 7-38 gg 09h47m11s +07°39.9' Exx 5ª buona / discreto
molto debole, diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e d'luminosità piuttosto uniforme; c'è una stella di 9 mag. a 30 secondi a SE; c'è una coppia di stelle tra 3ª e 4ª mag. a 7' verso Est — 450x

CGCC 7-39 gg 09h48m13s +07°44.0' Exx 5ª m. buona / buono
debole, diffuse e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stella appena percettibile a 1' verso E — 380x

CGCC 7-47 gg 09h51m35s +01°06.7' Sxx 8ª buona / ottimo
debole, diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 7-48 gg 09h52m22s +01°05.7' Sxx 8ª buona / ottimo
debole, poco diffuse e con piccola condensazione centrale relativamente marcata, allungata da E a W con dimensioni 30"x20" — 450x

CGCC 7-53 gg 09h52m44s +00°03.5' Sxx 8ª buona / ottimo
piccola, debole, poco diffuse e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stella di 9 mag. a 30 secondi a SE — 450x

CGCC 7-57 gg 09h54m08s +00°39.0' Sxx 8ª buona / m. buono
piccola e debolissima, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare in visione diretta, ma a 450x è difficile da vedere; c'è una stella di 9 mag. a 30 secondi a SO; c'è una stella di 9 mag. — 450x

CGCC 7-58 gg 09h54m14s +00°38.3' Pxx 8ª m. buona / m. buono
molto debole, diffuse e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-3 gg 09h56m33s +01°10.9' Pxx 8ª m. buona / buono
molto debole, diffuse e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stella di 9 mag. a 30 secondi a SO; c'è una stella appena percettibile a 1' verso E — 450x

CGCC 8-4 gg 09h57m19s +02°24.9' Sxx 8ª m. buona / buono
piccola e molto debole, d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-6 gg 09h58m29s +00°15.2' Sxx 8ª m. buona / buono
piccola e debole, diffuse, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-10 gg 09h59m45s +02°09.0' Sxx 8ª m. buona / buono
piccola e molto debole, d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-11 gg 09h59m52s +00°32.0' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stella appena percettibile a 1' verso SE — 450x

CGCC 8-12 gg 10h00m00s +00°30.0' Pxx 8ª m. buona / buono
debole, diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-13 gg 10h00m04s +00°42.3' Sxx 8ª m. buona / discreto
debole, diffuse e poco più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"x20" — 450x

CGCC 8-15 gg 10h00m14s +02°57.4' Sxx 8ª m. buona / buono
piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e condensazione centrale evidente; c'è una stella brillante a 1' a NE — 450x

CGCC 8-23 gg 10h00m44s +02°24.4' Oxx 8ª m. buona / buono
debolissima e d'luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stella di 9 mag. a 30 secondi a SO; c'è una stella appena percettibile a 1' verso E — 450x

CGCC 8-29 gg 10h01m12s +00°19.7' Sxx 8ª buona / ottimo
piccola, debole e poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-37 gg 10h02m13s +00°18.4' Sxx 8ª buona / buono
debole, diffuse e d'luminosità piuttosto uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stella di 9 mag. a 30 secondi a SO; c'è una stella appena percettibile a 1' verso E — 450x

CGCC 8-38 gg 10h02m15s +00°19.0' Sxx 8ª buona / buono
piccola, debole e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-39 gg 10h02m18s +00°18.0' Sxx 8ª buona / buono
piccola, debole e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-40 gg 10h02m22s +00°22.1' Sxx 8ª buona / buono
piccola, debole e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-41 gg 10h02m26s +00°16.2' Sxx 8ª buona / m. buono
piccola, debole e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-50 gg 10h03m31s +01°13.4' Sxx 8ª buona / ottimo
piccola, debole, poco diffuse e leggermente condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-52 gg 10h39m08s +02°50.0' Sxx 8ª m. buona / m. buono
piccola, debole, diffuse, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-53 gg 10h39m14s +01°46.1' Sxx 8ª m. buona / m. buono
piccola e molto debole, relativamente compatta e d'luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x15"; c'è una stella appena percettibile a meno di 1' verso SW — 450x

CGCC 8-57 gg 10h39m28s +02°38.2' Sxx 8ª m. buona / m. buono
piccola, debole e d'luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"x20" — 450x

CGCC 8-58 gg 10h39m30s +02°02.6' Sxx 8ª m. buona / buono
debolissimo tratto di luce estesa una 30-ina di secondi e orientato da NW a SE; è osservabile in visione diretta a 450x; c'è una stella di 9 mag. a 30 secondi a SO

CGCC 8-59 gg 10h39m32s +01°13.4' Sxx 8ª buona / ottimo
molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-61 gg 10h39m41s +00°04.1' Sxx 8ª m. buona / buono
piccola, debole, poco diffusa e d'luminosità uniforme, in visione diretta appare molto allungata da E a W con dimensioni 30"x10"; c'è una stella appena percettibile a 1' verso SO — 450x

CGCC 8-62 gg 10h39m44s +00°01.4' Sxx 8ª m. buona / buono
piccola, debole, poco diffusa e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-64 gg 10h41m04s +02°43.9' Sxx 8ª m. buona / buono
piccola, debole, diffuse, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-65 gg 10h41m07s +00°33.0' Sxx 8ª m. buona / buono
piccola, debole, diffuse, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-66 gg 10h41m12s +00°28.0' Sxx 8ª m. buona / buono
piccola, debole, diffuse, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-67 gg 10h12m26s +02°08.7' Pxx 8ª m. buona / m. buono
debole, diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stella di 9 mag. a 30 secondi a SO — 450x

CGCC 8-68 gg 10h12m28s +02°08.7' Pxx 8ª m. buona / m. buono
debole, diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stella di 9 mag. a 30 secondi a SO — 450x

CGCC 8-70 gg 10h12m42s +02°41.4' Sxx 8ª m. buona / m. buono
piccola, debole, poco diffusa e d'luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"x20", allungata da E a W con dimensioni 30"x15"; c'è una stella appena percettibile a 1' verso SE — 450x

CGCC 8-71 gg 10h12m44s +02°36.9' Sxx 8ª m. buona / buono
piccola, debole, poco diffusa e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stella di 9 mag. a 30 secondi a SO — 450x

CGCC 8-72 gg 10h12m48s +02°32.0' Sxx 8ª m. buona / buono
piccola, debole, poco diffusa e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-73 gg 10h12m50s +02°19.1' Sxx 8ª m. buona / buono
piccola, debole, poco diffusa e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-74 gg 10h12m54s +02°23.4' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stella di 9 mag. a 30 secondi a SO — 450x

CGCC 8-75 gg 10h12m57s +02°14.5' Sxx 8ª m. buona / buono
piccola, debole, poco diffuse e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-76 gg 10h13m17s +01°19.3' Sxx 8ª m. buona / buono
piccola, debole, poco diffuse e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-77 gg 10h28m28s +03°14.6' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, relativamente compatta e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stella di 9 mag. a 30 secondi a SO; c'è una stella appena percettibile a 1' verso E — 450x

CGCC 8-78 gg 10h28m29s +03°15.2' Sxx 8ª m. buona / buono
piccola, debole, poco diffusa e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-79 gg 10h28m34s +02°41.4' Sxx 8ª m. buona / buono
piccola, debole, poco diffusa e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-80 gg 10h28m37s +02°32.0' Sxx 8ª m. buona / buono
piccola, debole, poco diffusa e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-81 gg 10h28m41s +02°29.1' Sxx 8ª m. buona / buono
piccola, debole, poco diffusa e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-82 gg 10h28m44s +02°26.9' Sxx 8ª m. buona / buono
piccola, debole, poco diffuse e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-83 gg 10h28m47s +02°24.9' Sxx 8ª m. buona / buono
piccola, debole, poco diffuse e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-84 gg 10h28m50s +02°23.9' Sxx 8ª m. buona / buono
piccola, debole, poco diffuse e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-85 gg 10h28m53s +02°22.9' Sxx 8ª m. buona / buono
piccola, debole, poco diffuse e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-86 gg 10h28m56s +02°21.9' Sxx 8ª m. buona / buono
piccola, debole, poco diffuse e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-87 gg 10h29m00s +02°20.9' Sxx 8ª m. buona / buono
piccola, debole, poco diffuse e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-88 gg 10h29m03s +02°19.9' Sxx 8ª m. buona / buono
piccola, debole, poco diffuse e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-89 gg 10h29m06s +02°18.9' Sxx 8ª m. buona / buono
piccola, debole, poco diffuse e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-90 gg 10h29m09s +02°17.9' Sxx 8ª m. buona / buono
piccola, debole, poco diffuse e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-91 gg 10h29m12s +02°16.9' Sxx 8ª m. buona / buono
piccola, debole, poco diffuse e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-92 gg 10h29m15s +02°15.9' Sxx 8ª m. buona / buono
piccola, debole, poco diffuse e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-93 gg 10h29m18s +02°14.9' Sxx 8ª m. buona / buono
piccola, debole, poco diffuse e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-94 gg 10h29m21s +02°13.9' Sxx 8ª m. buona / buono
piccola, debole, poco diffuse e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-95 gg 10h29m24s +02°12.9' Sxx 8ª m. buona / buono
piccola, debole, poco diffuse e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-96 gg 10h29m27s +02°11.9' Sxx 8ª m. buona / buono
piccola, debole, poco diffuse e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-97 gg 10h29m30s +02°10.9' Sxx 8ª m. buona / buono
piccola, debole, poco diffuse e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-98 gg 10h29m33s +02°09.9' Sxx 8ª m. buona / buono
piccola, debole, poco diffuse e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x

CGCC 8-99 gg 10h41m13s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, allungata da ENE a WSW, di dimensioni 40"x30" e con nucleo stellare — 450x

CGCC 8-100 gg 10h41m16s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stella appena percettibile a 1' verso E — 380x

CGCC 8-101 gg 10h41m19s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-102 gg 10h41m22s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-103 gg 10h41m25s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-104 gg 10h41m28s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-105 gg 10h41m31s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-106 gg 10h41m34s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-107 gg 10h41m37s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-108 gg 10h41m40s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-109 gg 10h41m43s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-110 gg 10h41m46s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-111 gg 10h41m49s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-112 gg 10h41m52s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-113 gg 10h41m55s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-114 gg 10h41m58s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-115 gg 10h42m01s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-116 gg 10h42m04s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-117 gg 10h42m07s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-118 gg 10h42m10s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-119 gg 10h42m13s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-120 gg 10h42m16s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-121 gg 10h42m19s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-122 gg 10h42m22s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-123 gg 10h42m25s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-124 gg 10h42m28s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-125 gg 10h42m31s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-126 gg 10h42m34s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-127 gg 10h42m37s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-128 gg 10h42m40s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-129 gg 10h42m43s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-130 gg 10h42m46s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-131 gg 10h42m49s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-132 gg 10h42m52s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-133 gg 10h42m55s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-134 gg 10h42m58s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-135 gg 10h43m01s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-136 gg 10h43m04s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-137 gg 10h43m07s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-138 gg 10h43m10s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-139 gg 10h43m13s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-140 gg 10h43m16s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-141 gg 10h43m19s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-142 gg 10h43m22s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-143 gg 10h43m25s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-144 gg 10h43m28s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-145 gg 10h43m31s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-146 gg 10h43m34s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-147 gg 10h43m37s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-148 gg 10h43m40s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-149 gg 10h43m43s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-150 gg 10h43m46s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-151 gg 10h43m49s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-152 gg 10h43m52s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-153 gg 10h43m55s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-154 gg 10h43m58s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-155 gg 10h44m01s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-156 gg 10h44m04s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-157 gg 10h44m07s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-158 gg 10h44m10s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-159 gg 10h44m13s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-160 gg 10h44m16s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-161 gg 10h44m19s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-162 gg 10h44m22s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-163 gg 10h44m25s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-164 gg 10h44m28s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-165 gg 10h44m31s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-166 gg 10h44m34s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-167 gg 10h44m37s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-168 gg 10h44m40s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-169 gg 10h44m43s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-170 gg 10h44m46s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-171 gg 10h44m49s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-172 gg 10h44m52s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-173 gg 10h44m55s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-174 gg 10h44m58s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-175 gg 10h45m01s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-176 gg 10h45m04s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-177 gg 10h45m07s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-178 gg 10h45m10s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-179 gg 10h45m13s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-180 gg 10h45m16s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-181 gg 10h45m19s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-182 gg 10h45m22s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-183 gg 10h45m25s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-184 gg 10h45m28s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-185 gg 10h45m31s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-186 gg 10h45m34s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-187 gg 10h45m37s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-188 gg 10h45m40s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-189 gg 10h45m43s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-190 gg 10h45m46s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-191 gg 10h45m49s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-192 gg 10h45m52s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-193 gg 10h45m55s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-194 gg 10h45m58s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-195 gg 10h46m01s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-196 gg 10h46m04s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-197 gg 10h46m07s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-198 gg 10h46m10s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-199 gg 10h46m13s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-200 gg 10h46m16s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-201 gg 10h46m19s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-202 gg 10h46m22s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-203 gg 10h46m25s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-204 gg 10h46m28s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-205 gg 10h46m31s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-206 gg 10h46m34s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-207 gg 10h46m37s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-208 gg 10h46m40s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-209 gg 10h46m43s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-210 gg 10h46m46s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-211 gg 10h46m49s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-212 gg 10h46m52s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-213 gg 10h46m55s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x

CGCC 8-214 gg 10h46m58s +02°48.7' Sxx 8ª m. buona / buono
debole, poco diffuse

CGCO 11.47	pt	119:20h42s	−02:16,7	Leo	24° anim. 7h. buona / buona	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 42"×20" circa; potrebbe essere una galassia a spirale.
CGCO 11.48	pt	119:20h44s	+00:54,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, salta fuori in visione distolta quando si fissa la stellina giusta in visione diretta. Non si vede a 150x.
CGCO 11.49	pt	119:20h53s	−03:38,9	Leo	24° anim. 7h. buona / ottimo	debolissima, molto piccola, appare in visione distolta a 400x, si tratta di una galassia molto piccola e distante appare orientata da NE a SW con dimensioni 42"×20" circa.
CGCO 11.50	pt	119:20h53s	−00:05,8	Leo	24° anim. 7h. buona / buona	debolissima, diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20", vicino a una stella di magnitudine 9 circa, non bisogna scambiare tutto i 450x, forma una coppia ravvicinata con PGC 1152334 a sud-ovest.
CGCO 11.51	pt	119:20h57s	+00:10,3	Leo	24° anim. 7h. buona	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 30"×20", che si vede subito a 400x e si vede bene a 150x.
CGCO 11.52	pt	119:21h04s	−02:12,0	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, salta fuori in visione distolta quando si fissa la stellina giusta in visione diretta. Non si vede a 150x.
CGCO 11.53	pt	119:21h07s	+00:09,7	Leo	24° anim. 7h. buona	molto debole e piccola, si vede bene a 400x, si tratta di una galassia a spirale.
CGCO 11.54	pt	119:21h12s	−02:59,0	Leo	24° anim. 7h. buona	poco evidente di CGCO 11.44, opposizione, circolare con dimensioni di circa 30 sia di diametro.
CGCO 11.55	pt	119:21h17s	+01:31,9	Leo	24° anim. 7h. buona / buona	piccola, poco diffusa, solo a tratti condensata, allungata da E a W con dimensioni 20"×10" — 15"×10".
CGCO 11.56	pt	119:21h18s	+01:31,2	Leo	24° anim. 7h. buona	piccola, debole, rotonda con 20" di diametro, debolmente screziata a 400x, c'è una stellina quasi a ridosso.
CGCO 11.57	pt	119:21h22s	−00:50,0	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima, diffusa, si vede solo in visione distolta, appare allungata da E a W con dimensioni 30"×15", stellina appena percettibile a ridosso 5E — 450x.
CGCO 11.58	pt	119:21h23s	−02:54,1	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e relativamente piccola, si vede solo in visione distolta, appare allungata da E a W con dimensione stellare estensione — 450x.
CGCO 11.59	pt	119:21h24s	−02:56,8	Leo	24° anim. 7h. buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 15" di diametro, si vede subito a 400x e si vede bene a 150x.
CGCO 11.60	pt	119:21h33s	−01:33,9	Leo	24° anim. 7h. buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 30"×20", situata al vertice rettangolo di un triangolo con una stella di magnitudine 9 circa a sud-ovest, si vede distintamente a 150x e si vede bene a 400x.
CGCO 11.61	pt	119:21h37s	+01:14,6	Leo	24° anim. 7h. buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 20 sia di diametro, si vede bene a 400x.
CGCO 11.62	pt	119:21h40s	−01:09,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debole, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare appena percettibile, c'è una stellina quasi a ridosso 5E — 450x.
CGCO 11.63	pt	119:21h40s	+00:42,0	Leo	24° anim. 7h. ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W di dimensioni 40"×30", c'è una stella di magnitudine 9 a ridosso 5E — 450x.
CGCO 11.64	pt	119:21h41s	+00:38,6	Leo	24° anim. 7h. ottimo	molto debole, diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con di 15 sia di diametro, si vede bene a 400x.
CGCO 11.65	pt	119:21h44s	−01:41,6	Leo	24° anim. 7h. buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 30"×20", situata al vertice rettangolo di un triangolo con una stella di magnitudine 9 circa a sud-ovest (la più luminosa è quella a 2' ENE), quella distribuita un po' fosse una stella di magnitudine 9.
CGCO 11.66	pt	119:21h46s	−01:19,7	Leo	24° anim. 7h. buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NS a SO con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCO 11.67	pt	119:21h51s	−00:13,5	Leo	24° anim. 7h. buona	sono coppia ravvicinata con CGCO 11.68 a NE, molto debole e di luminosità uniforme, diffusa, di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 40"×10" — 450x.
CGCO 11.68	pt	119:21h52s	−01:12,7	Leo	24° anim. 7h. buona	sono coppia ravvicinata con CGCO 11.67 a SO, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCO 11.69	pt	119:21h57s	−01:42,7	Leo	24° anim. 7h. buona	molto piccola, di aspetto simile, di luminosità uniforme, rotonda con di 20 sia di diametro, si vede bene a 400x.
CGCO 11.70	pt	119:22h00s	−00:42,7	Leo	24° anim. 7h. buona	forma una coppia assieme alla precedente situata un paio di primi a W, sono due galassie molto piccole e molto vicine, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con di 15 sia di diametro, si vede bene a 400x.
CGCO 11.71	pt	119:22h01s	−01:42,7	Leo	24° anim. 7h. buona	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con di 20 sia di diametro, si vede bene a 400x.
CGCO 11.72	pt	119:22h02s	−00:28,7	Leo	24° anim. 7h. buona	piccola, molto debole e diffusa, rotonda con di 20 sia di diametro, c'è una debole stellina a ridosso 5E — 450x.
CGCO 11.73	pt	119:22h03s	−00:26,0	Leo	24° anim. 7h. buona	molto piccola, di aspetto simile, di luminosità uniforme, rotonda con di 20 sia di diametro, si vede bene a 400x.
CGCO 12.12	pt	119:22h03s	−02:12,0	Leo	24° anim. 7h. buona	molto piccola e condensata, rotonda con di 0 sia 15", è situata al vertice rettangolo di un triangolo formato con una stella di magnitudine 9 circa a sud-ovest, si vede bene a 400x.
CGCO 12.14	pt	119:22h13s	−01:18,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20", situata a 5' ENE di una stella di 9 magnitudine, si vede bene a 400x.
CGCO 12.15	pt	119:22h20s	−00:44,5	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto diffusa, in visione distolta appare grosso modo rotonda con di 30"-35", c'è una stellina abbastanza vicina 5E — 450x, si vede bene a 400x, si tratta di una galassia a spirale.
CGCO 12.16	pt	119:22h33s	−02:22,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima, appare in visione distolta a 400x, a tratti leggermente condensata, forse rotonda con di 20" — 450x.
CGCO 12.17	pt	119:22h33s	−02:16,8	Leo	24° anim. 7h. buona	molto piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con di 0 sia 15 sia di secondi, c'è una debole stellina a ridosso 5E — 450x.
CGCO 12.32	pt	119:23h34s	−03:26,2	Leo	24° anim. 7h. buona	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NS con dimensioni 30"×20", si vede bene a 400x.
CGCO 12.33	pt	119:23h42s	−02:31,8	Leo	24° anim. 7h. buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssimi, rotonda con di 30" — 450x.
CGCO 12.34	pt	119:24h03s	−01:06,8	Leo	24° anim. 7h. buona	molto piccola e condensata, rotonda con di 0 sia 15", è situata al vertice rettangolo di un triangolo formato con una stella di magnitudine 9 circa a sud-ovest, si vede bene a 400x.
CGCO 12.35	pt	119:24h07s	−00:14,7	Leo	24° anim. 7h. buona	molto piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con di 20 sia di diametro — 570x.
CGCO 12.36	pt	119:24h13s	−02:46,5	Leo	24° anim. 7h. buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 30", c'è una stellina molto debole a ridosso 5E — 450x.
CGCO 12.37	pt	119:24h30s	−03:06,1	Leo	24° anim. 7h. buona	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20", situata a 5' ENE di una stella di magnitudine 9, si vede bene a 400x.
CGCO 12.38	pt	119:24h36s	−02:50,8	Leo	24° anim. 7h. buona	piccola, molto debole e di tratti condensata, rotonda con di 0 sia 15 sia di secondi; c'è una debole stellina a ridosso 5E — 450x.
CGCO 12.39	pt	119:24h36s	−02:49,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 — 450x.
CGCO 12.40	pt	119:24h38s	−02:14,8	Leo	24° anim. 7h. buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 30 sia di diametro, si vede bene a 400x, c'è una debole stellina a ridosso 5E — 450x.
CGCO 12.41	pt	119:24h39s	−02:14,8	Leo	24° anim. 7h. buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 30 sia di diametro, c'è una stella di 9 magnitudine a 2' ESE, si vede bene a 400x, si tratta di una galassia a spirale.
CGCO 12.42	pt	119:24h51s	−02:07,0	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima, molto piccola e diffusa, probabilmente rotonda con di 20 sia di diametro, c'è una stella di magnitudine 9 a ridosso 5E — 450x.
CGCO 12.49	pt	119:29h35s	−02:02,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima, molto piccola e rotonda con di 20 sia di 20", salta fuori in visione distolta a 570x.
CGCO 12.51	pt	119:29h53s	−03:29,1	Leo	24° anim. 7h. buona	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con di 20 sia di diametro — 450x.
CGCO 12.52	pt	119:29h55s	−00:52,4	Leo	24° anim. 7h. buona	sono un tecetto, assieme alla precedente e alla successiva situate al vertice di un triangolo equilatero con lati di 4' scarsi — molto piccola e relativamente compatta, rotonda con di 20 sia di diametro e di secondi e di secondi; c'è una debole stellina a ridosso 5E — 450x.
CGCO 12.53	pt	119:29h56s	−00:54,1	Leo	24° anim. 7h. buona	sono un tecetto, assieme alla due precedenti, situata al vertici di un triangolo equilatero con lati di 4' scarsi e di sono molto piccola e relativamente compatta, rotonda con di 20 sia di diametro e di secondi e di secondi; c'è una debole stellina a ridosso 5E — 450x.
CGCO 12.54	pt	119:29h59s	−00:50,3	Leo	24° anim. 7h. buona	forma un tecetto, assieme alla due precedenti, situata al vertici di un triangolo equilatero con lati di 4' scarsi e di sono molto piccola e relativamente compatta, rotonda con di 20 sia di diametro e di secondi e di secondi; c'è una debolissima stellina a ridosso 5E — 450x.
CGCO 12.55	pt	119:30h00s	−00:43,5	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima, molto piccola, compatta e condensata, rotonda con di 0 sia 15 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.56	pt	119:30h00s	−00:41,8	Leo	24° anim. 7h. buona	c'è una debole stellina a ridosso 5E — 450x.
CGCO 12.57	pt	119:30h01s	−00:42,7	Leo	24° anim. 7h. buona	molto piccola, debole e di luminosità uniforme, rotonda con di 20 sia di diametro, si vede bene a 400x.
CGCO 12.58	pt	119:30h01s	−00:15,1	Leo	24° anim. 7h. buona	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 20 sia 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.59	pt	119:30h02s	−00:21,6	Leo	24° anim. 7h. buona	anche questa è piccola, ma molto debole e diffusa, grosso modo rotonda con di, pure con di 20 sia 20 sia di secondi, c'è una debole stellina a 1' N — 450x.
CGCO 12.60	pt	119:30h02s	−00:20,9	Leo	24° anim. 7h. buona	piccola e stupida, appare solo a momenti in visione distolta a 400x, forse rotonda con di ~20" — 450x.
CGCO 12.61	pt	119:30h03s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.62	pt	119:30h04s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	molto piccola e condensata, rotonda con di 0 sia 15" e si vede bene a 400x, forse rotonda con di ~20" — 450x.
CGCO 12.63	pt	119:30h05s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	piccola e stupida, appare solo a momenti in visione distolta a 400x, forse rotonda con di ~20" — 450x.
CGCO 12.64	pt	119:30h06s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.65	pt	119:30h07s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima, molto piccola e rotonda con di 20 sia 20 sia di secondi, salta fuori in visione distolta a 570x.
CGCO 12.66	pt	119:30h08s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.67	pt	119:30h09s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi, c'è una debole stellina a ridosso 5E — 450x.
CGCO 12.68	pt	119:30h09s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima, molto piccola e di luminosità uniforme, rotonda con di 20 sia di 20 sia di secondi, c'è una debole stellina a ridosso 5E — 450x.
CGCO 12.69	pt	119:30h10s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima, molto piccola e diffusa, probabilmente rotonda con di 20 sia di 20 sia di secondi; si vede bene a ridosso di una stella leggermente più luminosa a 1' NE, c'è una debolissima stellina a ridosso 5E — 450x.
CGCO 12.70	pt	119:30h11s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima, molto piccola e rotonda con di 20 sia di 20", salta fuori in visione distolta a 570x.
CGCO 12.71	pt	119:30h12s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con di 20 sia 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.72	pt	119:30h13s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	piccola e stupida, appare solo a momenti in visione distolta a 400x, forse rotonda con di ~20" — 450x.
CGCO 12.73	pt	119:30h14s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.74	pt	119:30h15s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, salta fuori in visione distolta a 570x.
CGCO 12.75	pt	119:30h16s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.76	pt	119:30h17s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.77	pt	119:30h18s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.78	pt	119:30h19s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.79	pt	119:30h20s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.80	pt	119:30h21s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.81	pt	119:30h22s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.82	pt	119:30h23s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.83	pt	119:30h24s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.84	pt	119:30h25s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.85	pt	119:30h26s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.86	pt	119:30h27s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.87	pt	119:30h28s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.88	pt	119:30h29s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.89	pt	119:30h30s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.90	pt	119:30h31s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.91	pt	119:30h32s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.92	pt	119:30h33s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.93	pt	119:30h34s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.94	pt	119:30h35s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.95	pt	119:30h36s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.96	pt	119:30h37s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.97	pt	119:30h38s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.98	pt	119:30h39s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.99	pt	119:30h40s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.100	pt	119:30h41s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.101	pt	119:30h42s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.102	pt	119:30h43s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.103	pt	119:30h44s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.104	pt	119:30h45s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.105	pt	119:30h46s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.106	pt	119:30h47s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.107	pt	119:30h48s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.108	pt	119:30h49s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.109	pt	119:30h50s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.110	pt	119:30h51s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.111	pt	119:30h52s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.112	pt	119:30h53s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.113	pt	119:30h54s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.114	pt	119:30h55s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.115	pt	119:30h56s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.116	pt	119:30h57s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.117	pt	119:30h58s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.118	pt	119:30h59s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.119	pt	119:31h00s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.120	pt	119:31h01s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.121	pt	119:31h02s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.122	pt	119:31h03s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.123	pt	119:31h04s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.124	pt	119:31h05s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.125	pt	119:31h06s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.126	pt	119:31h07s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.127	pt	119:31h08s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.128	pt	119:31h09s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.129	pt	119:31h10s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.130	pt	119:31h11s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.131	pt	119:31h12s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.132	pt	119:31h13s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.133	pt	119:31h14s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.134	pt	119:31h15s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.135	pt	119:31h16s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.136	pt	119:31h17s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.137	pt	119:31h18s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.138	pt	119:31h19s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.139	pt	119:31h20s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.140	pt	119:31h21s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.141	pt	119:31h22s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.142	pt	119:31h23s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.143	pt	119:31h24s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.144	pt	119:31h25s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.145	pt	119:31h26s	−00:24,7	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di 20 sia di 20 sia di secondi — 450x.
CGCO 12.146	pt	119:31h27s	−00:23,8	Leo	24° anim. 7h. buona	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 400x, forse rotonda con di 20 sia di 20 sia di

CGC13 17-31	pa	13h36m40s	−01°35.5'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole, poco diffusa, rotonda con D' = 22' e di luminosità uniforme, c'è una stella subito a NE; la gr. è abbastanza facile ma la luminosità è molto bassa, 13.5 mag. e la stella NE è di 14 mag.
CGC13 17-35	pa	13h36m45s	−01°09.3'	Vir	24° m. buona / buono	forma una coppia abbastanza ravvicinata con la successiva situata un paio di primi a NNE — [illegible]
CGC13 17-36	pa	13h36m50s	+01°11.3'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con D' = 20' e di luminosità uniforme, c'è una stella subito a NE; la gr. è abbastanza difficile a causa della luminosità bassa, 13.5 mag. e la stella NE è di 14 mag.
CGC13 17-38	pa	13h36m55s	−00°55.2'	Vir	24° uniforme / buono	forma una coppia abbastanza ravvicinata con la successiva situata un paio di primi a NNE — [illegible]
CGC13 17-40	pa	13h37m00s	−01°37.2'	Vir	24° m. buona / buono	piccola e debolissima, rotonda con D' = 1' e di luminosità uniforme, abbastanza difficile a causa della vicinanza di una stella di 14 mag. a NE
CGC13 17-42	pa	13h37m05s	−00°55.2'	Vir	24° uniforme / buono	piccola e relativamente compatta, rotonda con D' di una 20-ina di secondi e a tratti appare più grande all'intorno — 450x
CGC13 17-44	pa	13h37m10s	−01°37.2'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, abbastanza difficile a causa della vicinanza di una stella di 14 mag. a NE; la gr. è di 13.5 mag.
CGC13 17-46	pa	13h37m15s	−00°24.7'	Vir	24° m. buona / buono	relativamente facile, rotonda con D' di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale che diventa stellare — 450x
CGC13 17-47	pa	13h37m20s	−01°37.2'	Vir	24° m. buona / buono	vi visiono stella appare solo come una debolissima stellina sfuocata
CGC13 17-48	pa	13h37m25s	−00°24.7'	Vir	24° m. buona / buono	piccola e debolissima, rotonda con D' = 1' e di luminosità uniforme, c'è una stella di 14 mag. a NE — 450x
CGC13 17-66	pa	13h52m40s	−00°07.8'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare orientata da NE a SW e di dimensioni 0'x0'; la gr. è difficile a causa della luminosità bassa, 13.5 mag. e la stella più vicina a NE è di 14 mag.
CGC13 17-82	pa	13h53m30s	−01°03.0'	Vir	24° m. buona / buono	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D' = 30"; c'è una stellina a NE — 450x
CGC13 17-83	pa	13h53m35s	−00°03.7'	Vir	24° m. buona / buono	piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D' di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-85	pa	13h53m40s	−00°03.7'	Vir	24° m. buona / buono	debole, rotonda con D' di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale diffusa e di luminosità uniforme — 450x
CGC13 17-86	pa	13h53m45s	−01°03.0'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole e molto piccola, relativamente compatta, orientata da N a S con dimensioni 0'x0'; c'è una stella a 1' NE e una stellina a 1' a SW — 450x
CGC13 17-87	pa	13h53m50s	−00°18.6'	Vir	24° m. buona / buono	debole, rotonda con D' di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale diffusa e di luminosità uniforme — 450x
CGC13 17-88	pa	13h53m55s	−00°18.6'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole e molto piccola, relativamente compatta, orientata da N a S con dimensioni 20"x10"; c'è una debole stellina a NE — 450x
CGC13 17-89	pa	13h54m00s	−00°48.8'	Vir	24° m. buona / buono	debolissima, in visione diretta appare grosso modo rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 0.5' — 450x
CGC13 17-90	pa	13h54m05s	−00°33.4'	Vir	24° m. buona / buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con D' = 30"; c'è una stellina a 1' NE e una stellina a 1' a SW — 450x
CGC13 17-91	pa	13h54m10s	−00°23.8'	Vir	24° m. buona / buono	poco diffusa e con nucleo stellare, rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' NE e una a 1' SW — 450x
CGC13 17-92	pa	13h54m15s	−01°23.0'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NE e SW; ma per nebulo ho dovuto spingere a 570x
CGC13 17-93	pa	13h54m20s	−00°33.0'	Vir	24° m. buona / buono	relativamente facile a scoprirla, rotonda con una tenue condensazione centrale e di luminosità uniforme; c'è una stellina a NE — 450x
CGC13 17-94	pa	13h54m25s	−00°44.0'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-95	pa	13h54m30s	−00°27.0'	Vir	24° m. buona / buono	piccola, diffusa e con nucleo stellare evidente, orientata da NE a SW con dimensioni 30"x15"; c'è una stellina a NE e una a SW — 450x
CGC13 17-96	pa	13h54m35s	−00°48.8'	Vir	24° m. buona / buono	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D' = 30"; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-97	pa	13h54m40s	−00°53.8'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D' = 20"; — 450x
CGC13 17-98	pa	13h54m45s	−00°22.2'	Vir	10° buona / ottimo	piccola e debolissima, rotonda con D' di una 30-ina di secondi e tenue nucleo stellare; c'è una stellina quasi a ridosso verso W e un'altra poco più lontana a 1' NW — 450x
CGC13 17-99	pa	13h54m50s	−00°22.2'	Vir	24° m. buona / buono	piccola e debolissima, rotonda con una tenue condensazione centrale; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-100	pa	13h54m55s	−00°07.6'	Vir	24° m. buona / buono	piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D' di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a NE — 450x
CGC13 17-101	pa	13h55m00s	−01°14.4'	Vir	24° m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NE — 450x
CGC13 17-102	pa	13h55m05s	−00°49.9'	Vir	24° m. buona / buono	piccola, diffusa e con nucleo stellare evidente, orientata da NE a SW con dimensioni 30"x15"; c'è una stellina a NE e una a SW — 450x
CGC13 17-103	pa	13h55m10s	−01°28.8'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D' = 30"; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-104	pa	13h55m15s	−00°27.0'	Vir	24° m. buona / buono	piccola e tutto sommato facile a vedersi, rotonda con D' = 30"; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-105	pa	13h55m20s	−00°49.9'	Vir	24° m. buona / buono	piccola, diffusa e con nucleo stellare evidente, orientata da NE a SW con dimensioni 30"x15"; c'è una stellina a NE e una a SW — 450x
CGC13 17-106	pa	13h55m25s	−01°28.8'	Vir	24° m. buona / buono	piccola e debolissima, rotonda con D' = 30"; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-107	pa	13h55m30s	−00°44.0'	Vir	24° m. buona / buono	piccola e debolissima, rotonda con D' = 30"; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-108	pa	13h55m35s	−00°53.8'	Vir	24° m. buona / buono	piccola e debolissima, rotonda con D' = 30"; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-109	pa	13h55m40s	−00°22.2'	Vir	24° m. buona / buono	piccola e debolissima, rotonda con D' = 30"; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-110	pa	13h55m45s	−00°07.6'	Vir	24° m. buona / buono	piccola e debolissima, rotonda con D' = 30"; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-111	pa	13h55m50s	−00°14.4'	Vir	24° m. buona / buono	piccola e debolissima, rotonda con D' = 30"; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-112	pa	13h55m55s	−00°27.0'	Vir	24° m. buona / buono	piccola, diffusa e con nucleo stellare evidente, orientata da NE a SW con dimensioni 30"x15"; c'è una stellina a NE e una a SW — 450x
CGC13 17-113	pa	13h56m00s	−00°28.8'	Vir	24° m. buona / buono	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D' = 30"; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-114	pa	13h56m05s	−00°14.4'	Vir	24° m. buona / buono	piccola e debolissima, rotonda con D' = 30"; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-115	pa	13h56m10s	−00°28.8'	Vir	24° m. buona / buono	piccola e debolissima, rotonda con D' = 30"; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-116	pa	13h56m15s	−00°07.6'	Vir	24° m. buona / buono	piccola e debolissima, rotonda con D' = 30"; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-117	pa	13h56m20s	−00°22.2'	Vir	24° m. buona / buono	piccola e debolissima, rotonda con D' = 30"; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-118	pa	13h56m25s	−00°53.8'	Vir	24° m. buona / buono	piccola e debolissima, rotonda con D' = 30"; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-119	pa	13h56m30s	−00°44.0'	Vir	24° m. buona / buono	piccola e debolissima, rotonda con D' = 30"; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-120	pa	13h56m35s	−00°28.8'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta, orientata da NE a SW con dimensioni 20"x10"; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-121	pa	13h56m40s	−00°14.4'	Vir	24° m. buona / buono	piccola e debolissima, rotonda con D' = 30"; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-122	pa	13h56m45s	−00°22.2'	Vir	24° m. buona / buono	piccola e debolissima, rotonda con D' = 30"; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-123	pa	13h56m50s	−00°07.6'	Vir	24° m. buona / buono	piccola e debolissima, rotonda con D' = 30"; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-124	pa	13h56m55s	−00°14.4'	Vir	24° m. buona / buono	piccola e debolissima, rotonda con D' = 30"; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-125	pa	13h57m00s	−00°28.8'	Vir	24° m. buona / buono	piccola e debolissima, rotonda con D' = 30"; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-126	pa	13h57m05s	−00°07.6'	Vir	24° m. buona / buono	piccola e debolissima, rotonda con D' = 30"; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-127	pa	13h57m10s	−00°21.7'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D' = 30"; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-128	pa	13h57m15s	−00°36.3'	Vir	24° m. buona / buono	debole, diffusa e a tratti condensata, appresso, rotonda con D' = 1'; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-129	pa	13h57m20s	−00°21.7'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole, piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con D' = 20"; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-130	pa	13h57m25s	−00°36.3'	Vir	24° m. buona / buono	debole, rotonda con D' di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale diffusa — 450x
CGC13 17-131	pa	13h57m30s	−00°21.7'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta, rotonda con D' = 20"; — 450x
CGC13 17-132	pa	13h57m35s	−00°36.3'	Vir	24° m. buona / buono	debole, rotonda con D' di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale diffusa — 450x
CGC13 17-133	pa	13h57m40s	−00°21.7'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta, rotonda con D' = 20"; — 450x
CGC13 17-134	pa	13h57m45s	−00°36.3'	Vir	24° m. buona / buono	debole, rotonda con D' di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale diffusa — 450x
CGC13 17-135	pa	13h57m50s	−00°21.7'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta, rotonda con D' = 20"; — 450x
CGC13 17-136	pa	13h57m55s	−00°36.3'	Vir	24° m. buona / buono	debole, rotonda con D' di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale diffusa — 450x
CGC13 17-137	pa	13h58m00s	−00°21.7'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta, rotonda con D' = 20"; — 450x
CGC13 17-138	pa	13h58m05s	−00°36.3'	Vir	24° m. buona / buono	debole, rotonda con D' di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale diffusa — 450x
CGC13 17-139	pa	13h58m10s	−00°21.7'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta, rotonda con D' = 20"; — 450x
CGC13 17-140	pa	13h58m15s	−00°36.3'	Vir	24° m. buona / buono	debole, rotonda con D' di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale diffusa — 450x
CGC13 17-141	pa	13h58m20s	−00°21.7'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta, rotonda con D' = 20"; — 450x
CGC13 17-142	pa	13h58m25s	−00°36.3'	Vir	24° m. buona / buono	debole, rotonda con D' di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale diffusa — 450x
CGC13 17-143	pa	13h58m30s	−00°21.7'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta, rotonda con D' = 20"; — 450x
CGC13 17-144	pa	13h58m35s	−00°36.3'	Vir	24° m. buona / buono	debole, rotonda con D' di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale diffusa — 450x
CGC13 17-145	pa	13h58m40s	−00°21.7'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta, rotonda con D' = 20"; — 450x
CGC13 17-146	pa	13h58m45s	−00°36.3'	Vir	24° m. buona / buono	debole, rotonda con D' di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale diffusa — 450x
CGC13 17-147	pa	13h58m50s	−00°21.7'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta, rotonda con D' = 20"; — 450x
CGC13 17-148	pa	13h58m55s	−00°36.3'	Vir	24° m. buona / buono	debole, rotonda con D' di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale diffusa — 450x
CGC13 17-149	pa	13h59m00s	−00°21.7'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta, rotonda con D' = 20"; — 450x
CGC13 17-150	pa	13h59m05s	−00°36.3'	Vir	24° m. buona / buono	debole, rotonda con D' di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale diffusa — 450x
CGC13 17-151	pa	13h59m10s	−00°21.7'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta, rotonda con D' = 20"; — 450x
CGC13 17-152	pa	13h59m15s	−00°36.3'	Vir	24° m. buona / buono	debole, rotonda con D' di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale diffusa — 450x
CGC13 17-153	pa	13h59m20s	−00°21.7'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta, rotonda con D' = 20"; — 450x
CGC13 17-154	pa	13h59m25s	−00°36.3'	Vir	24° m. buona / buono	debole, rotonda con D' di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale diffusa — 450x
CGC13 17-155	pa	13h59m30s	−00°21.7'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta, rotonda con D' = 20"; — 450x
CGC13 17-156	pa	13h59m35s	−00°36.3'	Vir	24° m. buona / buono	debole, rotonda con D' di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale diffusa — 450x
CGC13 17-157	pa	13h59m40s	−00°21.7'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta, rotonda con D' = 20"; — 450x
CGC13 17-158	pa	13h59m45s	−00°36.3'	Vir	24° m. buona / buono	debole, rotonda con D' di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale diffusa — 450x
CGC13 17-159	pa	13h59m50s	−00°21.7'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta, rotonda con D' = 20"; — 450x
CGC13 17-160	pa	13h59m55s	−00°36.3'	Vir	24° m. buona / buono	debole, rotonda con D' di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale diffusa — 450x
CGC13 17-161	pa	14h00m00s	−00°21.7'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta, rotonda con D' = 20"; — 450x
CGC13 17-162	pa	14h00m05s	−00°36.3'	Vir	24° m. buona / buono	debolissima, in visione diretta appare grosso modo rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 0.5' — 450x
CGC13 17-163	pa	14h00m10s	−00°23.4'	Vir	24° m. buona / buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con D' = 30"; c'è una stellina a 1' NE e una stellina a 1' a SW — 450x
CGC13 17-164	pa	14h00m15s	−00°23.8'	Vir	24° m. buona / buono	poco diffusa e con nucleo stellare, rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' NE e una a 1' SW — 450x
CGC13 17-165	pa	14h00m20s	−01°23.0'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NE e SW; ma per nebulo ho dovuto spingere a 570x
CGC13 17-166	pa	14h00m25s	−00°33.0'	Vir	24° m. buona / buono	relativamente facile a scoprirla, rotonda con una tenue condensazione centrale e di luminosità uniforme; c'è una stellina a NE — 450x
CGC13 17-167	pa	14h00m30s	−00°44.0'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-168	pa	14h00m35s	−00°27.0'	Vir	24° m. buona / buono	piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D' di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a NE — 450x
CGC13 17-169	pa	14h00m40s	−00°48.8'	Vir	24° m. buona / buono	debolissima, in visione diretta appare grosso modo rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 0.5' — 450x
CGC13 17-170	pa	14h00m45s	−00°33.4'	Vir	24° m. buona / buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con D' = 30"; c'è una stellina a 1' NE e una stellina a 1' a SW — 450x
CGC13 17-171	pa	14h00m50s	−00°23.8'	Vir	24° m. buona / buono	poco diffusa e con nucleo stellare, rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' NE e una a 1' SW — 450x
CGC13 17-172	pa	14h00m55s	−01°23.0'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NE e SW; ma per nebulo ho dovuto spingere a 570x
CGC13 17-173	pa	14h01m00s	−00°33.0'	Vir	24° m. buona / buono	relativamente facile, diffusa, rotonda con una tenue condensazione centrale e di luminosità uniforme; c'è una stellina a NE — 450x
CGC13 17-174	pa	14h01m05s	−00°44.0'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-175	pa	14h01m10s	−00°27.0'	Vir	24° m. buona / buono	piccola, diffusa e con nucleo stellare evidente, orientata da NE a SW con dimensioni 30"x15"; c'è una stellina a NE e una a SW — 450x
CGC13 17-176	pa	14h01m15s	−00°48.8'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta, orientata da N a S con dimensioni 20"x10"; c'è una debole stellina a NE — 450x
CGC13 17-177	pa	14h01m20s	−00°33.4'	Vir	24° m. buona / buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con D' = 30"; c'è una stellina a 1' NE e una stellina a 1' a SW — 450x
CGC13 17-178	pa	14h01m25s	−00°23.8'	Vir	24° m. buona / buono	poco diffusa e con nucleo stellare, rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' NE e una a 1' SW — 450x
CGC13 17-179	pa	14h01m30s	−01°23.0'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NE e SW; ma per nebulo ho dovuto spingere a 570x
CGC13 17-180	pa	14h01m35s	−00°33.0'	Vir	24° m. buona / buono	relativamente facile, diffusa, rotonda con una tenue condensazione centrale e di luminosità uniforme; c'è una stellina a NE — 450x
CGC13 17-181	pa	14h01m40s	−00°44.0'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-182	pa	14h01m45s	−00°27.0'	Vir	24° m. buona / buono	piccola, diffusa e con nucleo stellare evidente, orientata da NE a SW con dimensioni 30"x15"; c'è una stellina a NE e una a SW — 450x
CGC13 17-183	pa	14h01m50s	−00°48.8'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta, orientata da N a S con dimensioni 20"x10"; c'è una debole stellina a NE — 450x
CGC13 17-184	pa	14h01m55s	−00°33.4'	Vir	24° m. buona / buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con D' = 30"; c'è una stellina a 1' NE e una stellina a 1' a SW — 450x
CGC13 17-185	pa	14h02m00s	−00°23.8'	Vir	24° m. buona / buono	poco diffusa e con nucleo stellare, rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' NE e una a 1' SW — 450x
CGC13 17-186	pa	14h02m05s	−01°23.0'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-187	pa	14h02m10s	−00°33.0'	Vir	24° m. buona / buono	relativamente facile, diffusa, rotonda con una tenue condensazione centrale e di luminosità uniforme; c'è una stellina a NE — 450x
CGC13 17-188	pa	14h02m15s	−00°44.0'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-189	pa	14h02m20s	−00°27.0'	Vir	24° m. buona / buono	piccola, diffusa e con nucleo stellare evidente, orientata da NE a SW con dimensioni 30"x15"; c'è una stellina a NE e una a SW — 450x
CGC13 17-190	pa	14h02m25s	−00°48.8'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta, orientata da N a S con dimensioni 20"x10"; c'è una debole stellina a NE — 450x
CGC13 17-191	pa	14h02m30s	−00°33.4'	Vir	24° m. buona / buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con D' = 30"; c'è una stellina a 1' NE e una stellina a 1' a SW — 450x
CGC13 17-192	pa	14h02m35s	−00°23.8'	Vir	24° m. buona / buono	poco diffusa e con nucleo stellare, rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' NE e una a 1' SW — 450x
CGC13 17-193	pa	14h02m40s	−01°23.0'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NE e SW; ma per nebulo ho dovuto spingere a 570x
CGC13 17-194	pa	14h02m45s	−00°33.0'	Vir	24° m. buona / buono	relativamente facile, diffusa, rotonda con una tenue condensazione centrale e di luminosità uniforme; c'è una stellina a NE — 450x
CGC13 17-195	pa	14h02m50s	−00°44.0'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-196	pa	14h02m55s	−00°27.0'	Vir	24° m. buona / buono	piccola, diffusa e con nucleo stellare evidente, orientata da NE a SW con dimensioni 30"x15"; c'è una stellina a NE e una a SW — 450x
CGC13 17-197	pa	14h03m00s	−00°48.8'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta, orientata da N a S con dimensioni 20"x10"; c'è una debole stellina a NE — 450x
CGC13 17-198	pa	14h03m05s	−00°33.4'	Vir	24° m. buona / buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con D' = 30"; c'è una stellina a 1' NE e una stellina a 1' a SW — 450x
CGC13 17-199	pa	14h03m10s	−00°23.8'	Vir	24° m. buona / buono	poco diffusa e con nucleo stellare, rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' NE e una a 1' SW — 450x
CGC13 17-200	pa	14h03m15s	−01°23.0'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NE e SW; ma per nebulo ho dovuto spingere a 570x
CGC13 17-201	pa	14h03m20s	−00°33.0'	Vir	24° m. buona / buono	relativamente facile, diffusa, rotonda con una tenue condensazione centrale e di luminosità uniforme; c'è una stellina a NE — 450x
CGC13 17-202	pa	14h03m25s	−00°44.0'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-203	pa	14h03m30s	−00°27.0'	Vir	24° m. buona / buono	piccola, diffusa e con nucleo stellare evidente, orientata da NE a SW con dimensioni 30"x15"; c'è una stellina a NE e una a SW — 450x
CGC13 17-204	pa	14h03m35s	−00°48.8'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta, orientata da N a S con dimensioni 20"x10"; c'è una debole stellina a NE — 450x
CGC13 17-205	pa	14h03m40s	−00°33.4'	Vir	24° m. buona / buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con D' = 30"; c'è una stellina a 1' NE e una stellina a 1' a SW — 450x
CGC13 17-206	pa	14h03m45s	−00°23.8'	Vir	24° m. buona / buono	poco diffusa e con nucleo stellare, rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' NE e una a 1' SW — 450x
CGC13 17-207	pa	14h03m50s	−01°23.0'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NE e SW; ma per nebulo ho dovuto spingere a 570x
CGC13 17-208	pa	14h03m55s	−00°33.0'	Vir	24° m. buona / buono	relativamente facile, diffusa, rotonda con una tenue condensazione centrale e di luminosità uniforme; c'è una stellina a NE — 450x
CGC13 17-209	pa	14h04m00s	−00°44.0'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-210	pa	14h04m05s	−00°27.0'	Vir	24° m. buona / buono	piccola, diffusa e con nucleo stellare evidente, orientata da NE a SW con dimensioni 30"x15"; c'è una stellina a NE e una a SW — 450x
CGC13 17-211	pa	14h04m10s	−00°48.8'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta, orientata da N a S con dimensioni 20"x10"; c'è una debole stellina a NE — 450x
CGC13 17-212	pa	14h04m15s	−00°33.4'	Vir	24° m. buona / buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con D' = 30"; c'è una stellina a 1' NE e una stellina a 1' a SW — 450x
CGC13 17-213	pa	14h04m20s	−00°23.8'	Vir	24° m. buona / buono	poco diffusa e con nucleo stellare, rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' NE e una a 1' SW — 450x
CGC13 17-214	pa	14h04m25s	−01°23.0'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NE e SW; ma per nebulo ho dovuto spingere a 570x
CGC13 17-215	pa	14h04m30s	−00°33.0'	Vir	24° m. buona / buono	relativamente facile, diffusa, rotonda con una tenue condensazione centrale e di luminosità uniforme; c'è una stellina a NE — 450x
CGC13 17-216	pa	14h04m35s	−00°44.0'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-217	pa	14h04m40s	−00°27.0'	Vir	24° m. buona / buono	piccola, diffusa e con nucleo stellare evidente, orientata da NE a SW con dimensioni 30"x15"; c'è una stellina a NE e una a SW — 450x
CGC13 17-218	pa	14h04m45s	−00°48.8'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta, orientata da N a S con dimensioni 20"x10"; c'è una debole stellina a NE — 450x
CGC13 17-219	pa	14h04m50s	−00°33.4'	Vir	24° m. buona / buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con D' = 30"; c'è una stellina a 1' NE e una stellina a 1' a SW — 450x
CGC13 17-220	pa	14h04m55s	−00°23.8'	Vir	24° m. buona / buono	poco diffusa e con nucleo stellare, rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' NE e una a 1' SW — 450x
CGC13 17-221	pa	14h05m00s	−01°23.0'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NE e SW; ma per nebulo ho dovuto spingere a 570x
CGC13 17-222	pa	14h05m05s	−00°33.0'	Vir	24° m. buona / buono	relativamente facile, diffusa, rotonda con una tenue condensazione centrale e di luminosità uniforme; c'è una stellina a NE — 450x
CGC13 17-223	pa	14h05m10s	−00°44.0'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-224	pa	14h05m15s	−00°27.0'	Vir	24° m. buona / buono	piccola, diffusa e con nucleo stellare evidente, orientata da NE a SW con dimensioni 30"x15"; c'è una stellina a NE e una a SW — 450x
CGC13 17-225	pa	14h05m20s	−00°48.8'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta, orientata da N a S con dimensioni 20"x10"; c'è una debole stellina a NE — 450x
CGC13 17-226	pa	14h05m25s	−00°33.4'	Vir	24° m. buona / buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con D' = 30"; c'è una stellina a 1' NE e una stellina a 1' a SW — 450x
CGC13 17-227	pa	14h05m30s	−00°23.8'	Vir	24° m. buona / buono	poco diffusa e con nucleo stellare, rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' NE e una a 1' SW — 450x
CGC13 17-228	pa	14h05m35s	−01°23.0'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NE e SW; ma per nebulo ho dovuto spingere a 570x
CGC13 17-229	pa	14h05m40s	−00°33.0'	Vir	24° m. buona / buono	relativamente facile, diffusa, rotonda con una tenue condensazione centrale e di luminosità uniforme; c'è una stellina a NE — 450x
CGC13 17-230	pa	14h05m45s	−00°44.0'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D' di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NE — 450x
CGC13 17-231	pa	14h05m50s	−00°27.0'	Vir	24° m. buona / buono	piccola, diffusa e con nucleo stellare evidente, orientata da NE a SW con dimensioni 30"x15"; c'è una stellina a NE e una a SW — 450x
CGC13 17-232	pa	14h05m55s	−00°48.8'	Vir	24° m. buona / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta, orientata da N

presenta un nucleo stellare brillante circondato da un tenue alone grosso modo circolare con di 2'.5 di diametro. Si osserva una stella di magnitudine 9 in prossimità del margine di un piccolo ammasso di 20 stelle di magnitudine 11 che si estende per 4'.0 di diametro

CGCO 31-16	pl	09h00m06s	+06°45'07	CM	24° m. buona / ottimo		molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 1'.0 x 0'.5 che si estende per 2'.0 a NE
CGCO 31-17	pl	09h01m03s	+04°19'53	CM	24° m. buona / ottimo		debole e molto piccola, rotonda con di 2'.0 e condensazione centrale quasi stellare
CGCO 31-18	pl	09h01m05s	+04°18'52	CM	24° m. buona / ottimo		debole e diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 2'.0 x 0'.5 e condensazione centrale quasi stellare
CGCO 31-19	pl	09h01m10s	+04°18'07	CM	24° m. buona / ottimo		debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-20	pl	09h01m20s	+06°08'47	CM	24° m. buona / ottimo		debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-21	pl	09h01m30s	+06°23'47	CM	24° m. buona / ottimo		debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 4'.0 x 2'.0 con una stella brillante a 1' a NE
CGCO 31-22	pl	09h01m45s	+04°17'37	CM	24° m. buona / discreto		molto debole e piccola, rotonda con di 1'.0; c'è una stella appena percettibile a ristesso 5 e appena poco più evidente della 6
CGCO 31-23	pl	09h01m50s	+06°24'01	CM	24° m. buona / discreto		molto debole e diffusa, in vicinanze dividita appare characteristica orientata da N a S con dimensioni 2'.0 x 1'.0
CGCO 31-24	pl	09h02m00s	+06°23'07	CM	24° m. buona / discreto		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella appena percettibile a ristesso 5 e appena più evidente della 6
CGCO 31-25	pl	09h01m45s	+04°17'37	CM	24° m. buona / discreto		molto piccola, rotonda con di 2'.0; c'è una stella appena percettibile a ristesso 5 e appena poco più evidente della 6
CGCO 31-26	pl	09h02m20s	+06°24'01	CM	24° m. buona / discreto		molto debole e diffusa, in vicinanze dividita appare characteristica orientata da N a S con dimensioni 2'.0 x 1'.0
CGCO 31-27	pl	09h02m25s	+03°25'07	CM	24° m. buona / discreto		molto debole, piccola e di forma irregolare, allungata da NE a SW con dimensioni 2'.0 x 1'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-28	pl	09h02m30s	+06°23'01	CM	24° m. buona / discreto		molto debole, piccola e di forma irregolare, allungata da NE a SW con dimensioni 2'.0 x 1'.0
CGCO 31-29	pl	09h03m00s	+06°09'57	Cnc	24° m. buona / discreto		molto debole, piccola, rotonda con di 1'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-30	pl	09h03m15s	+04°25'37	CM	24° buona / discreto		molto debole, piccola, rotonda con di 1'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-31	pl	09h03m20s	+06°23'01	CM	24° m. buona / discreto		molto debole, piccola, rotonda con di 1'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-32	pl	09h03m25s	+06°09'57	Cnc	24° m. buona / discreto		molto debole, piccola, rotonda con di 1'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-33	pl	09h04m10s	+06°22'47	Cnc	24° buona / ottimo		debolissima e molto piccola, a 450x, in vicinanze dividita, appare orientata da NW a SE con dimensioni 0'.5 x 0'.3 e presenta una stella di magnitudine 12 appena percettibile a ristesso 5
CGCO 31-34	pl	09h04m15s	+06°09'57	Cnc	24° m. buona / ottimo		molto debole e relativamente compatta, allungata da N a S e dimensioni 30"x20" e con condensazione centrale; presenta una stella di magnitudine 12 appena percettibile a ristesso 5 e 6 a NO
CGCO 31-35	pl	09h05m45s	+07°35'57	Cnc	24° m. buona / ottimo		debolissima e molto piccola, rotonda con di 1'.0; c'è una stella appena percettibile a ristesso 5 e appena poco più evidente della 6
CGCO 31-36	pl	09h06m30s	+04°34'47	CM	24° buona / discreto		molto diffusa e con tenue condensazione centrale, allungata da N a S con dimensioni 40"x20" e con stella a 1' a NE
CGCO 31-37	pl	09h07m15s	+04°28'27	CM	24° buona / discreto		relativamente compatta, rotonda con di 2'.0 con superiore a 20" e condensazione centrale evidente; c'è una stella appena più a NE
CGCO 31-38	pl	09h07m20s	+06°51'57	Cnc	24° m. buona / discreto		molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"x15"
CGCO 31-39	pl	09h07m25s	+04°31'07	CM	24° m. buona / discreto		molto piccola, rotonda con di 1'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-40	pl	09h11m10s	+06°17'57	CM	24° m. buona / ottimo		debolissima e molto piccola, a 450x, in vicinanze dividita, appare orientata da NW a SE con dimensioni 0'.5 x 0'.3 e presenta una stella di magnitudine 12 appena percettibile a ristesso 5
CGCO 31-41	pl	09h11m20s	+04°22'17	CM	24° m. buona / ottimo		molto debole e relativamente compatta, allungata da N a S e dimensioni 30"x20" e con condensazione centrale; presenta una stella di magnitudine 12 appena percettibile a ristesso 5 e 6 a NO
CGCO 31-42	pl	09h08m10s	+05°13'07	CM	24° m. buona / ottimo		molto piccola, rotonda con di 30"x20" e condensazione centrale; c'è una stella di magnitudine 12 appena percettibile a ristesso 5 e 6 a NO
CGCO 31-43	pl	09h08m15s	+05°13'07	CM	24° buona / ottimo		molto piccola, rotonda con di 30"x20" e condensazione centrale; c'è una stella di magnitudine 12 appena percettibile a ristesso 5 e 6 a NO
CGCO 31-44	pl	09h08m20s	+05°10'07	CM	24° m. buona / buono		diffusa e piccola, rotonda con di 1'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-45	pl	09h08m25s	+05°16'57	CM	24° m. buona / m. buono		molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-46	pl	09h08m30s	+05°16'57	Cnc	24° m. buona / mediocre		diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-47	pl	09h10m45s	+07°28'47	Cnc	24° m. buona / ottimo		molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con di 1'.30"; c'è una stella brillante a ristesso 5 e 6 a NO
CGCO 31-48	pl	09h11m30s	+03°10'08	CM	24° m. buona / ottimo		molto debole, allungata da N a S con dimensioni 1'.0 x 0'.5 e con tenue alone di luminosità uniforme; c'è una stella subito a N
CGCO 31-49	pl	09h11m05s	+06°17'57	CM	24° m. buona / ottimo		piccola e piccola (circa 1'.0 di diametro) e molto debole a 450x, in vicinanze dividita appare orientata da NW a SE con dimensioni 0'.5 x 0'.3 e presenta una stella di magnitudine 12 appena percettibile a ristesso 5
CGCO 31-50	pl	09h11m20s	+04°22'17	CM	24° m. buona / ottimo		molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con di 1'.30"; c'è una stella brillante a ristesso 5 e 6 a NO
CGCO 31-51	pl	09h11m25s	+04°22'17	CM	24° m. buona / buono		molto piccola, rotonda con di 1'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-52	pl	09h11m30s	+04°22'17	CM	24° m. buona / buono		molto piccola, rotonda con di 1'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-53	pl	09h12m15s	+06°24'01	CM	24° m. buona / ottimo		debolissima e di nucleo stellare, appare characteristica orientata da NW a SE con dimensioni 1'.0 x 0'.5 e presenta una stella di magnitudine 12 appena percettibile a ristesso 5
CGCO 31-54	pl	09h12m20s	+06°24'01	CM	24° m. buona / ottimo		debolissima e molto piccola, a 450x, in vicinanze dividita, appare orientata da NW a SE con dimensioni 0'.5 x 0'.3 e presenta una stella di magnitudine 12 appena percettibile a ristesso 5
CGCO 31-55	pl	09h12m25s	+06°24'01	CM	24° m. buona / ottimo		molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con di 1'.30"; c'è una stella brillante a ristesso 5 e 6 a NO
CGCO 31-56	pl	09h12m30s	+06°24'01	CM	24° m. buona / ottimo		molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con di 1'.30"; c'è una stella brillante a ristesso 5 e 6 a NO
CGCO 31-57	pl	09h12m35s	+06°24'01	CM	24° m. buona / ottimo		molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con di 1'.30"; c'è una stella brillante a ristesso 5 e 6 a NO
CGCO 31-58	pl	09h13m05s	+06°24'01	CM	24° m. buona / ottimo		molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con di 1'.30"; c'è una stella brillante a ristesso 5 e 6 a NO
CGCO 31-59	pl	09h13m10s	+06°24'01	CM	24° m. buona / ottimo		molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con di 1'.30"; c'è una stella brillante a ristesso 5 e 6 a NO
CGCO 31-60	pl	09h13m15s	+06°24'01	CM	24° m. buona / ottimo		molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con di 1'.30"; c'è una stella brillante a ristesso 5 e 6 a NO
CGCO 31-61	pl	09h13m20s	+06°24'01	CM	24° m. buona / ottimo		molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con di 1'.30"; c'è una stella brillante a ristesso 5 e 6 a NO
CGCO 31-62	pl	09h13m25s	+06°24'01	CM	24° m. buona / ottimo		molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con di 1'.30"; c'è una stella brillante a ristesso 5 e 6 a NO
CGCO 31-63	pl	09h13m30s	+06°24'01	CM	24° m. buona / ottimo		molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con di 1'.30"; c'è una stella brillante a ristesso 5 e 6 a NO
CGCO 31-64	pl	09h14m10s	+07°00'37	Cnc	24° m. buona / ottimo		molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con di 1'.30"; c'è una stella brillante a ristesso 5 e 6 a NO
CGCO 31-65	pl	09h14m15s	+07°00'37	Cnc	24° m. buona / ottimo		molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con di 1'.30"; c'è una stella brillante a ristesso 5 e 6 a NO
CGCO 31-66	pl	09h14m20s	+07°00'37	Cnc	24° m. buona / ottimo		molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con di 1'.30"; c'è una stella brillante a ristesso 5 e 6 a NO
CGCO 31-67	pl	09h14m25s	+07°00'37	Cnc	24° m. buona / ottimo		molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con di 1'.30"; c'è una stella brillante a ristesso 5 e 6 a NO
CGCO 31-68	pl	09h14m30s	+07°00'37	Cnc	24° m. buona / ottimo		molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con di 1'.30"; c'è una stella brillante a ristesso 5 e 6 a NO
CGCO 31-69	pl	09h14m35s	+07°00'37	Cnc	24° m. buona / ottimo		molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con di 1'.30"; c'è una stella brillante a ristesso 5 e 6 a NO
CGCO 31-70	pl	09h15m10s	+07°00'37	Cnc	24° m. buona / ottimo		molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con di 1'.30"; c'è una stella brillante a ristesso 5 e 6 a NO
CGCO 31-71	pl	09h15m15s	+07°00'37	Cnc	24° m. buona / ottimo		molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con di 1'.30"; c'è una stella brillante a ristesso 5 e 6 a NO
CGCO 31-72	pl	09h15m20s	+07°00'37	Cnc	24° m. buona / ottimo		molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con di 1'.30"; c'è una stella brillante a ristesso 5 e 6 a NO
CGCO 31-73	pl	09h17m10s	+04°42'37	Vel	24° buona / ottimo		molto piccola, rotonda con di 1'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-74	pl	09h18m10s	+04°46'07	Vel	24° m. buona / ottimo		molto piccola, rotonda con di 1'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-75	pl	09h18m15s	+04°27'17	Vel	24° m. buona / buono		molto piccola, rotondeggiante e di nucleo stellare, appare orientata da NW a SE con dimensioni 1'.0 x 0'.5
CGCO 31-76	pl	09h19m20s	+03°38'07	Hya	24° m. buona / buono		piccola, relativamente compatta e poco più brillante all'interno, rotonda con di 2'.0 una stella a ristesso 5 e 6 a NO
CGCO 31-77	pl	09h20m20s	+04°34'37	Hya	24° m. buona / buono		piccola, relativamente compatta e poco più brillante all'interno, rotonda con di 2'.0 con una stella a ristesso 5 e 6 a NO
CGCO 31-78	pl	09h21m05s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-79	pl	09h21m10s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-80	pl	09h21m15s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-81	pl	09h21m20s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-82	pl	09h21m25s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-83	pl	09h21m30s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-84	pl	09h21m35s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-85	pl	09h22m05s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-86	pl	09h22m10s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-87	pl	09h22m15s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-88	pl	09h22m20s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-89	pl	09h22m25s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-90	pl	09h22m30s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-91	pl	09h22m35s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-92	pl	09h23m05s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-93	pl	09h23m10s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-94	pl	09h23m15s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-95	pl	09h23m20s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-96	pl	09h23m25s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-97	pl	09h23m30s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-98	pl	09h23m35s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-99	pl	09h24m05s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-100	pl	09h24m10s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-101	pl	09h24m15s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-102	pl	09h24m20s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-103	pl	09h24m25s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-104	pl	09h24m30s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-105	pl	09h24m35s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-106	pl	09h25m05s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-107	pl	09h25m10s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-108	pl	09h25m15s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-109	pl	09h25m20s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-110	pl	09h25m25s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-111	pl	09h25m30s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-112	pl	09h25m35s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-113	pl	09h26m05s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-114	pl	09h26m10s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-115	pl	09h26m15s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-116	pl	09h26m20s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-117	pl	09h26m25s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-118	pl	09h26m30s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-119	pl	09h26m35s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-120	pl	09h27m05s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-121	pl	09h27m10s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-122	pl	09h27m15s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-123	pl	09h27m20s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-124	pl	09h27m25s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-125	pl	09h27m30s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-126	pl	09h27m35s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-127	pl	09h28m05s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-128	pl	09h28m10s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-129	pl	09h28m15s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-130	pl	09h28m20s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-131	pl	09h28m25s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-132	pl	09h28m30s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-133	pl	09h28m35s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-134	pl	09h29m05s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-135	pl	09h29m10s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-136	pl	09h29m15s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-137	pl	09h29m20s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-138	pl	09h29m25s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-139	pl	09h29m30s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-140	pl	09h29m35s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-141	pl	09h30m05s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-142	pl	09h30m10s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-143	pl	09h30m15s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-144	pl	09h30m20s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-145	pl	09h30m25s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-146	pl	09h30m30s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-147	pl	09h30m35s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-148	pl	09h31m05s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-149	pl	09h31m10s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-150	pl	09h31m15s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-151	pl	09h31m20s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-152	pl	09h31m25s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-153	pl	09h31m30s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-154	pl	09h31m35s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-155	pl	09h32m05s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-156	pl	09h32m10s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-157	pl	09h32m15s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-158	pl	09h32m20s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-159	pl	09h32m25s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-160	pl	09h32m30s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-161	pl	09h32m35s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-162	pl	09h33m05s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-163	pl	09h33m10s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-164	pl	09h33m15s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-165	pl	09h33m20s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-166	pl	09h33m25s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-167	pl	09h33m30s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-168	pl	09h33m35s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-169	pl	09h34m05s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-170	pl	09h34m10s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-171	pl	09h34m15s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-172	pl	09h34m20s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-173	pl	09h34m25s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12 ad est
CGCO 31-174	pl	09h34m30s	+02°22'27	Hya	24° m. buona / ottimo		molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di 2'.0 con una stella di magnitudine 12

CGCG 37-11	pe	10h21m23s	+05°56.5'	Sex.	24° m. buona / discreta	debole, diffusa rotonda con ID di una 30-ma di seconda e di luminosità uniforme; c'è una stella verso il centro, poco più brillante
CGCG 37-12	pe	10h21m26s	+06°01.6'	Sex.	24° m. buona / discreta	poco più evidente di CGCG 37-11, dalla quale dista 5' a NNE; è poco più brillante verso l'intero centro; diffusa rotonda di 1'
CGCG 37-13	pe	10h22m31s	+04°35.0'	Sex.	24° m. buona / discreta	piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di una 15-ma di secondo e con condensazione centrale diffusa; c'è una stellina molto debole a 1.5' SSW - ciò, 4° m.
CGCG 37-14	pe	10h22m40s	+04°35.0'	Sex.	24° m. buona / discreta	debole, di forma rotonda con ID di una 15-ma di secondo e con condensazione centrale; c'è una stellina diffusa, alungata da N a S con dimensioni 60"x40" e di luminosità uniforme — 4°m.
CGCG 37-15	pe	10h22m41s	+04°45.5'	Sex.	24° m. buona / discreta	molto debole e diffusa, alungata da N a S con dimensioni 60"x40" e di luminosità uniforme — 4°m.
CGCG 37-16	pe	10h24m00s	+06°29.1'	Sex.	24° m. buona / discreta	molto debole e di luminosità uniforme, diffusa, alungata da N a S con dimensioni 30"x20" — 4°m.
CGCG 37-23	pe	10h24m08s	+06°29.7'	Sex.	24° m. buona / discreta	appare abbastanza facilmente in visione diretta quando si osserva in precedenza — stella 7' a NNE; è molto debole, rotonda con condensazione centrale di 30 secondi di arco; è di 4°m.
CGCG 37-24	pe	10h24m14s	+05°13.8'	Sex.	24° m. buona / ottimo	molto piccola e debolissima, estesa 6 x 4 ne' 12°; situata a ridosso SE di una stellina; una stella di 9°m. dista 2' a NNE — 4°m.
CGCG 37-25	pe	10h24m44s	+06°24.8'	Sex.	24° m. buona / discreta	molto debole e diffusa, rotonda con ID di una 30-ma di secondo e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso verso il centro — 4°m.
CGCG 37-26	pe	10h24m45s	+06°35.8'	Sex.	24° m. buona / discreta	debolissima e diffusa, rotonda con ID di 30" e con piccola condensazione centrale evidente; c'è una stellina a ridosso SE — 4°m.
CGCG 37-27	pe	10h24m49s	+06°35.8'	Sex.	24° m. buona / discreta	debole, di forma rotonda di 1' di diametro e di luminosità uniforme, alungata da N a S con dimensioni 60"x30"; c'è una stellina a ridosso verso il centro — 4°m.
CGCG 37-28	pe	10h24m50s	+05°29.0'	Sex.	24° m. buona / discreta	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 30-ma di secondo — 4°m.
CGCG 37-29	pe	10h24m54s	+05°29.0'	Sex.	24° m. buona / discreta	molto debole e di luminosità uniforme, diffusa, alungata da N a S con dimensioni 30"x20" — 4°m.
CGCG 37-30	pe	10h25m00s	+06°09.1'	Sex.	24° m. buona / ottimo	piccola e debole, diffusa, alungata da N a S con dimensioni 30"x10"; diffuse da sovrare in visione diretta — 4°m.
CGCG 37-31	pe	10h25m04s	+06°10.9'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di una 15-ma di secondo 3 debole stellina a ridosso SE; è di 4°m. Ad occhio nudo sembra una stella; bisogna osservare con ID di 20-ma di secondo per distinguerla difficili da trovare, in quanto situate in una piccola zona di cielo con pochi riferimenti — 450x.
CGCG 37-41	pe	10h27m33s	+04°38.0'	Sex.	24° m. buona / m. buona	è debolissima, ma in visione diretta appare facilmente a 7' NE di una stellina brillante che di 9°m. dista 2' a NNE; è molto piccola, rotonda con ID di una 15-ma di secondo — 450x.
CGCG 37-42	pe	10h28m49s	+04°14.1'	Sex.	24° m. buona / m. buona	molto debole, piccola e condensata, rotonda con ID di una 15-ma di secondo — 450x.
CGCG 37-43	pe	10h28m50s	+05°06.4'	Sex.	24° m. buona / m. buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di una 15-ma di secondo; è di 4°m.
CGCG 37-44	pe	10h28m51s	+01°13.1'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, alungata da NE a SW con dimensioni 20"x10" e con condensazione centrale — 450x.
CGCG 37-45	pe	10h28m52s	+06°03.6'	Sex.	24° m. / m. buona	debole, diffusa e appena più brillante all'intorno, rotonda con ID di 30"-35" — 450x.
CGCG 37-46	pe	10h28m54s	+06°10.9'	Sex.	24° m. buona / m. buona	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 30-ma di secondo; c'è una stellina debolissima brillante a 1' scarso verso il centro — 450x.
CGCG 37-47	pe	10h31m12s	+07°58.2'	Sex.	24° m. / ottimo / m. buona	piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di una 15-ma di secondo; è di 4°m. Ad occhio nudo sembra una stella; bisogna osservare con ID di 20-ma di secondo per distinguerla difficile da trovare, in quanto situate in una piccola zona di cielo con pochi riferimenti — 450x.
CGCG 37-48	pe	10h31m15s	+07°54.9'	Sex.	24° ottimo / buono	è debolissima, ma in visione diretta appare facilmente a 7' NE di una stellina brillante che di 9°m. dista 2' a NNE; è molto piccola, rotonda con ID di una 15-ma di secondo — 450x.
CGCG 37-49	pe	10h31m16s	+07°58.2'	Sex.	24° m. buona / m. buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di una 15-ma di secondo; è di 4°m. Ad occhio nudo sembra una stella; bisogna osservare con ID di 20-ma di secondo per distinguerla difficile da trovare, in quanto situate in una piccola zona di cielo con pochi riferimenti — 450x.
CGCG 37-50	pe	10h31m18s	+07°54.9'	Sex.	24° m. buona / m. buona	molto piccola e relativamente compatta, alungata da NE a SW con dimensioni 20"x10" e con condensazione centrale — 450x.
CGCG 37-51	pe	10h31m19s	+07°55.7'	Sex.	24° m. buona / buona	debole, diffusa e appena più brillante all'intorno, rotonda con ID di 30"-35" — 450x.
CGCG 37-52	pe	10h31m20s	+07°54.9'	Sex.	24° m. buona / buona	piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con ID di una 15-ma di secondo — 450x.
CGCG 37-53	pe	10h31m21s	+07°53.3'	Sex.	24° ottimo / buono	piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di una 15-ma di secondo; è di 4°m.
CGCG 37-54	pe	10h31m22s	+07°58.2'	Sex.	24° m. buona / m. buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di una 15-ma di secondo; è di 4°m.
CGCG 37-62	pe	10h36m30s	+05°54.6'	Sex.	24° m. buona / buona	piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con ID di 30"-35" — 450x.
CGCG 37-63	pe	10h36m31s	+02°18.7'	Sex.	24° m. buona / buona	piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con ID di 30"-35" — 450x.
CGCG 37-64	pe	10h36m33s	+05°54.6'	Sex.	24° m. buona / buona	piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con ID di 30"-35" — 450x.
CGCG 37-65	pe	10h36m34s	+05°49.9'	Sex.	24° m. buona / m. buona	molto debole, rotonda con ID di 20"; diffusa e con condensazione centrale evidente, quasi stellare; rotonda con ID di una 30-ma di secondo — 450x.
CGCG 37-66	pe	10h36m35s	+05°54.6'	Sex.	24° m. buona / buona	piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con ID di 30"-35" — 450x.
CGCG 37-67	pe	10h36m36s	+05°49.9'	Sex.	24° m. buona / buona	piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con ID di 30"-35" — 450x.
CGCG 37-68	pe	10h36m37s	+05°49.9'	Sex.	24° m. buona / buona	piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con ID di 30"-35" — 450x.
CGCG 37-69	pe	10h36m38s	+05°49.9'	Sex.	24° m. buona / buona	molto debole, rotonda con ID di 20"; diffusa e con condensazione centrale evidente, quasi stellare; rotonda con ID di una 30-ma di secondo — 450x.
CGCG 37-70	pe	10h36m39s	+05°54.6'	Sex.	24° m. buona / buona	piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con ID di 30"-35" — 450x.
CGCG 37-71	pe	10h36m40s	+05°49.9'	Sex.	24° m. buona / buona	molto debole, rotonda con ID di 20"; diffusa e con condensazione centrale evidente, quasi stellare; rotonda con ID di una 30-ma di secondo — 450x.
CGCG 37-72	pe	10h36m41s	+05°49.9'	Sex.	24° m. buona / buona	piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con ID di 30"-35" — 450x.
CGCG 37-73	pe	10h36m42s	+05°54.6'	Sex.	24° m. buona / buona	piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con ID di 30"-35" — 450x.
CGCG 37-74	pe	10h36m43s	+05°49.9'	Sex.	24° m. buona / buona	piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con ID di 30"-35" — 450x.
CGCG 37-75	pe	10h36m44s	+05°49.9'	Sex.	24° m. buona / buona	piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con ID di 30"-35" — 450x.
CGCG 37-76	pe	10h36m45s	+05°51.7'	Sex.	24° m. buona / buona	piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con ID di 30"-35" — 450x.
CGCG 37-77	pe	10h36m50s	+04°27.2'	Sex.	24° ottimo / buono	molto piccola, rotonda con ID di una 20-ma di secondo; poco diffusa e leggermente condensata; è debolissima e difficile da trovare — 450x.
CGCG 37-78	pe	10h36m52s	+04°22.0'	Sex.	24° ottimo / buono	molto piccola, rotonda con ID di una 20-ma di secondo; poco diffusa e leggermente condensata; è debolissima e difficile da trovare; c'è una stellina molto a NE — 450x.
CGCG 37-79	pe	10h36m53s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di una 15-ma di secondo; è di 4°m. Ad occhio nudo sembra una stella; bisogna osservare con ID di 20-ma di secondo per distinguerla difficili da trovare, in quanto situate in una piccola zona di cielo con pochi riferimenti — 450x.
CGCG 37-80	pe	10h36m54s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	piccola, debole e di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 30-ma di secondo; è di 4°m.
CGCG 37-81	pe	10h36m55s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-82	pe	10h36m56s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-83	pe	10h36m57s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-84	pe	10h36m58s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-85	pe	10h36m59s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-86	pe	10h37m00s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-87	pe	10h37m01s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-88	pe	10h37m02s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-89	pe	10h37m03s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-90	pe	10h37m04s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-91	pe	10h37m05s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-92	pe	10h37m06s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-93	pe	10h37m07s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-94	pe	10h37m08s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-95	pe	10h37m09s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-96	pe	10h37m10s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-97	pe	10h37m11s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-98	pe	10h37m12s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-99	pe	10h37m13s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-100	pe	10h37m14s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-101	pe	10h37m15s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-102	pe	10h37m16s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-103	pe	10h37m17s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-104	pe	10h37m18s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-105	pe	10h37m19s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-106	pe	10h37m20s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-107	pe	10h37m21s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-108	pe	10h37m22s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-109	pe	10h37m23s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-110	pe	10h37m24s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-111	pe	10h37m25s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-112	pe	10h37m26s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-113	pe	10h37m27s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-114	pe	10h37m28s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-115	pe	10h37m29s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-116	pe	10h37m30s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-117	pe	10h37m31s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-118	pe	10h37m32s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-119	pe	10h37m33s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-120	pe	10h37m34s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-121	pe	10h37m35s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-122	pe	10h37m36s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 37-123	pe	10h37m37s	+05°16.6'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e difficile da trovare, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 38-1	pe	10h39m43s	+04°58.2'	Sex.	24° ottimo / buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione diretta appare orientata da NW a SE con dimensioni 1'x30"; è di 4°m.
CGCG 38-2	pe	10h39m44s	+04°39.9'	Sex.	24° ottimo / buono	molto debole e diffusa, rotonda con ID di 1'; è di 4°m.
CGCG 38-3	pe	10h44m17s	+02°47.3'	Sex.	24° m. buona / m. buona	molto piccola e debole, con tenue nucleo stellare, rotonda con ID di 10"-15"; forma un minuscolo triangolo isoscele con 2 stelline; è di 4°m.
CGCG 38-4	pe	10h44m20s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con ID di 30"; c'è una stellina appena percepibile a 7' NW (che dista 2' dalla stella SAO 118382 di 8°grandezza situata più ad ovest) — 450x.
CGCG 38-5	pe	10h44m21s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, in visione diretta appare alungata da N a S con dimensioni 30"x15"; c'è una stellina a 1' ESE e una seconda a 1' SSE; è di 4°m.
CGCG 38-6	pe	10h44m22s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto debole e di luminosità uniforme, appare facilmente in visione diretta, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 38-7	pe	10h44m23s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto debole e di luminosità uniforme, appare facilmente in visione diretta, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 38-8	pe	10h44m24s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto debole e di luminosità uniforme, appare facilmente in visione diretta, rotonda con ID di 30"; è di 4°m.
CGCG 38-9	pe	10h44m25s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto debole, rotonda con ID di 20"; diffusa e con tenue nucleo stellare; c'è una stellina a una 40-ma di secondo NW — 450x.
CGCG 38-10	pe	10h44m26s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e vista bifu molto disturbata da una coppia di stelle brillanti di 8grandezza situate a 1' ESE; è di 4°m. Ad occhio nudo sembra una stella; bisogna osservare con ID di 20-ma di secondo per distinguerla difficili da trovare — 450x.
CGCG 38-11	pe	10h44m27s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e molto piccola, ma relativamente compatta, alungata da N a S con dimensioni 20"x10"; è di 4°m. Ad occhio nudo sembra una stella; bisogna osservare con ID di 20-ma di secondo per distinguerla difficili da trovare — 450x.
CGCG 38-12	pe	10h44m28s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-13	pe	10h44m29s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / m. buona	molto debole e poco diffusa, molto alungata da NE a SW con dimensioni 45"x10" — 450x.
CGCG 38-14	pe	10h44m30s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-15	pe	10h44m31s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, molto alungata da NE a SW con dimensioni 45"x10" — 450x.
CGCG 38-16	pe	10h44m32s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	debolissima e molto piccola, estesa 6 x 4 ne' 12°; situata a ridosso SE di una stellina; una stella di 9°m. dista 2' a NNE — 450x.
CGCG 38-17	pe	10h44m33s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-18	pe	10h44m34s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-19	pe	10h44m35s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-20	pe	10h44m36s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-21	pe	10h44m37s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-22	pe	10h44m38s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-23	pe	10h44m39s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-24	pe	10h44m40s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-25	pe	10h44m41s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-26	pe	10h44m42s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-27	pe	10h44m43s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / m. buona	molto debole e poco diffuse, molto alungata da NE a SW con dimensioni 45"x10" — 450x.
CGCG 38-28	pe	10h44m44s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-29	pe	10h44m45s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto debole e poco diffuse, molto alungata da NE a SW con dimensioni 45"x10" — 450x.
CGCG 38-30	pe	10h44m46s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-31	pe	10h44m47s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-32	pe	10h44m48s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-33	pe	10h44m49s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-34	pe	10h44m50s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-35	pe	10h44m51s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-36	pe	10h44m52s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-37	pe	10h44m53s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-38	pe	10h44m54s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-39	pe	10h44m55s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-40	pe	10h44m56s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-41	pe	10h44m57s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-42	pe	10h44m58s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-43	pe	10h44m59s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-44	pe	10h45m00s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-45	pe	10h45m01s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-46	pe	10h45m02s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-47	pe	10h45m03s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-48	pe	10h45m04s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-49	pe	10h45m05s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-50	pe	10h45m06s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-51	pe	10h45m07s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-52	pe	10h45m08s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-53	pe	10h45m09s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-54	pe	10h45m10s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-55	pe	10h45m11s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-56	pe	10h45m12s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-57	pe	10h45m13s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-58	pe	10h45m14s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-59	pe	10h45m15s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-60	pe	10h45m16s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-61	pe	10h45m17s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-62	pe	10h45m18s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-63	pe	10h45m19s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-64	pe	10h45m20s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-65	pe	10h45m21s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-66	pe	10h45m22s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-67	pe	10h45m23s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-68	pe	10h45m24s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-69	pe	10h45m25s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-70	pe	10h45m26s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-71	pe	10h45m27s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-72	pe	10h45m28s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-73	pe	10h45m29s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-74	pe	10h45m30s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 stelline allineate da orientarsi a N — 450x.
CGCG 38-75	pe	10h45m31s	+03°56.7'	Sex.	24° m. buona / buona	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con ID di 20"; è sono 3 st

CGCO 39-190	pz	1h28m16s	+02°24'	2x4°	ottima / m. buona
CGCO 39-193	pz	1h28m16s	+03°24'	1x4°	m. buona / ottima
CGCO 39-197	pz	1h33m22s	+04°41'	2x5°	m. buona / ottima
CGCO 39-198	pz	1h33m22s	+05°41'	2x5°	m. buona / ottima
CGCO 39-199	pz	1h33m22s	+03°07'	2x4°	m. buona / ottima
CGCO 39-200	pz	1h33m22s	+02°07'	2x4°	m. buona / ottima
CGCO 39-202	pz	1h33m22s	+04°39'	1x4°	m. buona / ottima
CGCO 39-203	pz	1h33m22s	+06°04'	2x4°	m. buona / ottima
CGCO 49-2	pz	1h33m22s	+05°10'	4x4°	buona / discreta
CGCO 49-3	pz	1h34m46s	+02°55'	2x4°	m. buona / ottima
CGCO 49-5	pz	1h36m35s	+02°45'	2x4°	m. buona / ottima
CGCO 49-9	pz	1h39m40s	+00°17'	2x5°	m. buona / m. buona
CGCO 49-13	pz	1h37m07s	+02°50'	1x4°	m. buona / m. buona
CGCO 49-18	pz	1h39m39s	+00°56'	3x5°	buona / discreta
CGCO 49-19	pz	1h39m40s	+03°34'	2x4°	m. buona / ottima
CGCO 49-20	pz	1h39m27s	+03°28'	3x4°	m. buona / ottima
CGCO 49-21	pz	1h39m27s	+01°45'	2x4°	m. buona / ottima
CGCO 49-24	pz	1h40m39s	+03°00'	1x4°	m. buona / ottima
CGCO 49-26	pz	1h40m40s	+00°08'	4x5°	buona / discreta
CGCO 49-27	pz	1h40m40s	+00°48'	2x4°	m. buona / ottima
CGCO 49-28	pz	1h41m03s	+02°34'	2x4°	m. buona / ottima
CGCO 49-29	pz	1h41m03s	+02°21'	2x4°	m. buona / ottima
CGCO 49-31	pz	1h41m03s	+00°10'	2x4°	m. buona / m. buona
CGCO 49-32	pz	1h41m03s	+00°38'	2x4°	m. buona / m. buona
CGCO 49-33	pz	1h41m03s	+00°43'	2x4°	m. buona / m. buona
CGCO 49-34	pz	1h41m03s	+02°47'	2x4°	m. buona / m. buona
CGCO 49-35	pz	1h41m03s	+01°21'	2x4°	m. buona / m. buona
CGCO 49-36	pz	1h41m03s	+00°43'	4x4°	m. buona / ottima
CGCO 49-37	pz	1h56m03s	+00°40.7'	q. 192	16° / ottima / ottima
CGCO 49-38	pz	1h41m03s	+04°32'	2x4°	m. buona / m. buona
CGCO 49-39	pz	1h39m17s	+00°11.3'	1x4°	m. buona / discreta
CGCO 49-40	pz	1h39m39s	+00°50'	2x4°	m. buona / ottima
CGCO 49-41	pz	1h39m39s	+00°38'	2x4°	m. buona / ottima
CGCO 49-42	pz	1h39m39s	+00°38'	2x4°	m. buona / ottima
CGCO 49-43	pz	1h39m39s	+00°38'	2x4°	m. buona / ottima
CGCO

CGCG 466-73	pg	14h14m12s	+24°52.4′	Vir	24° m. buona / m. buona	debolissima, salta fuori in visione diretta a 450x, che mi sembra di vedere a capo che di centro. Ha la forma di un bozzolo con diametro mozzo di 30" e 30" di lunghezza.
CGCG 466-74	pg	14h14m12s	+24°52.4′	Vir	24° m. buona / m. buona	debolissima, appare abbastanza facilmente in visione diretta, ma è preferibile scalare a 340x; è grosso modo rotonda con dir D= 1' scarsa; c'è una coppia di deboli stelline a 1" vers. W
CGCG 466-75	pg	14h14m12s	+24°55.6′	Vir	24° m. buona / m. buona	ellittica, diffusa e luminosità uniforme, appunto di 1' x 0.8' circa, con stellina a 1' di distanza verso N e un'altra appena percettibile a 1' scarsa verso NW — 450x
CGCG 466-76	pg	14h17m12s	+24°53.7′	Vir	24° discreta / m. buona	piccola e molto diffusa, rotonda con dir D= 2' circa, con stellina a 1' di distanza; è luminosità uniforme; si stende su 2 gradi; una abbastanza brillante a 1' NW e un'altra poco più debole a distanza di 1' — 450x
CGCG 466-77	pg	14h18m22s	+24°48.5′	Vir	24° m. buona / m. buona	piccola, diffusa e luminosità uniforme, rotonda con dir D= 1' circa, con stellina a 1' di distanza verso S — 450x
CGCG 467-14	pg	14h20m40s	+25°25.6′	Vir	24° m. buona / ottima	debolissima, appare abbastanza facilmente in visione diretta, ma è preferibile scalare a 340x; è grosso modo rotonda con dir D= 1' scarsa; c'è una coppia di deboli stelline a 1" vers. W
CGCG 467-15	pg	14h20m40s	+25°29.2′	Vir	24° m. buona / m. buona	ellittica, diffusa e luminosità uniforme, appunto di 1' x 0.8' circa, con stellina a 1' di distanza verso N e un'altra appena percettibile a 1' scarsa verso NW — 450x
CGCG 467-17	pg	14h21m04s	+24°19.9′	Vir	24° m. buona / m. buona	relativamente brillante, poco diffusa, rotonda con dir = 30" e un nucleo stellare evidente — 450x
CGCG 467-19	pg	14h22m07s	+23°52.4′	Vir	24° buona / m. buona	molto debole, piccola e relativamente compatta; rotonda con dir D= 2' circa 20-30 mag di accenti; è abbastanza facile a 450x, ma è meglio scalare a 340x — 450x; c'è una stellina a 1' di distanza
CGCG 467-20	pg	14h21m16s	+23°58.0′	Vir	24° buona / m. buona	anche se non dietro lontano a capire corrti tatta — 450x
CGCG 467-21	pg	14h22m07s	+23°52.4′	Vir	24° buona / m. buona	debolissima, salta fuori in visione diretta a 340x; è rotonda con dir D= 1' circa 30-mag di accenti — 450x
CGCG 467-36	pg	14h28m58s	+24°38.5′	Vir	24° m. buona / m. buona	ellittica, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con dir D= 40" — 450x
CGCG 467-50	pg	14h29m56s	+26°27.3′	Boo	24° ottima / ottima	piccola, relativamente compatta e condensata, poco allungata da E a W con dimensioni 1' x 0.8' circa; è luminosità uniforme; c'è una stellina a 1' di distanza verso N e un'altra appena a 1' verso S — 450x
CGCG 467-59	pg	14h29m16s	+26°06.7′	Boo	24° ottima / ottima	debole e di luminosità uniforme, rotonda con dir = 30"; c'è una stellina appena percettibile al bordo; è abbastanza facile a 450x, ma è meglio scalare a 340x per contrastare il cielo di fondo — 450x
CGCG 467-60	pg	14h29m20s	+27°45.1′	Vir	24° m. buona / m. buona	debolissima, ma relativamente compatta e facilmente visibile in visione diretta a 450x, allungata da N a S per dimensioni 1' x 0.8' circa — 450x
CGCG 467-62	pg	14h27m40s	+27°50.3′	Vir	24° m. buona / m. buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S per dimensioni 40"x20" — 450x
CGCG 467-46	pg	14h27m22s	+23°34.6′	Vir	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e con nucleo stellare; a prima vista è rotonda, ma scalando a 340x, in realtà si vede che è leggermente allungata da E a W per dir 1' x 0.8' circa — 450x
CGCG 467-47	pg	14h27m30s	+23°57.3′	Vir	24° m. buona / m. buona	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con dir D= 2' circa 30-mag di accenti e condensazione centrale quasi stellare — 450x
CGCG 467-52	pg	14h27m44s	+28°01.5′	Boo	24° ottima / ottima	ellittica e luminosità uniforme, appunto di 1' x 0.8' circa, con nucleo stellare; c'è una stella a 1' di distanza verso S — 450x
CGCG 467-53	pg	14h27m44s	+28°04.5′	Boo	24° ottima / ottima	molto debole e piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stellina subito a N — 450x
CGCG 467-54	pg	14h27m44s	+28°05.8′	Boo	24° ottima / ottima	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"x20"; c'è una stellina a 1' di distanza verso S e un'altra appena percettibile a 1' scarsa verso N; è facile a 450x, ma è meglio scalare a 340x — 450x
CGCG 467-58	pg	14h28m21s	+25°02.3′	Vir	24° m. buona / m. buona	debolissima, ma relativamente compatta e facilmente visibile in visione diretta a 450x, allungata da N a S per dimensioni 40"x20" — 450x
CGCG 467-64	pg	14h29m40s	+26°40.7′	Boo	24° m. buona / m. buona	molto debole, appena percettibile, rotonda di D= 2' circa 20-mag di accenti — 450x
CGCG 467-69	pg	14h29m40s	+27°50.8′	Boo	24° ottima / ottima	piccola, molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con dir D= 1' circa 30-mag di accenti; c'è una stellina subito a NE e una doppia ben visibile a 1' NW — 450x
CGCG 467-70	pg	14h29m44s	+27°50.8′	Boo	24° ottima / ottima	molto, diffusa, rotonda con dir D= 2' circa 30-mag di accenti; è luminosità uniforme; si stende su 2 gradi; una abbastanza brillante a 1' NW e un'altra poco più debole a distanza di 1' — 450x
CGCG 467-71	pg	14h29m44s	+27°51.2′	Boo	24° ottima / ottima	molto debole e piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stellina subito a N — 450x
CGCG 467-72	pg	14h29m44s	+27°55.8′	Boo	24° ottima / ottima	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"x20"; c'è una stellina a 1' di distanza verso S e un'altra appena percettibile a 1' scarsa verso N — 450x
CGCG 467-73	pg	14h29m44s	+27°57.3′	Boo	24° ottima / ottima	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"x20"; c'è una stellina a 1' di distanza verso S e un'altra appena percettibile a 1' scarsa verso N — 450x
CGCG 467-74	pg	14h29m44s	+27°57.3′	Boo	24° ottima / ottima	debole, appena percettibile, rotonda di D= 2' circa 20-mag di accenti e di luminosità uniforme; ap- pena sopra la stella di mag 9 — 450x
CGCG 467-75	pg	14h29m44s	+27°59.3′	Boo	24° ottima / ottima	relativamente compatta, allungata da NE a SW; di dimensioni 30"x15" e con nucleo stellare abbastanza evidente
CGCG 467-76	pg	14h29m48s	+27°59.3′	Boo	24° ottima / ottima	assieme a CGCG 467-100 forma una coppia di gli aspetti simile, entrambe diffuse, rotonda e di luminosità uniforme; dir = 30"; la 2° presenta una condensazione centrale poco più marcata — 450x
CGCG 467-100	pg	14h30m44s	+27°44.8′	Vir	24° m. buona / m. buona	= CGCG 467-97
CGCG 467-105	pg	14h34m43s	+23°17.8′	Vir	24° m. buona / m. buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 467-106	pg	14h34m43s	+23°20.8′	Vir	24° m. buona / m. buona	debole, molto allungata da E a W con dimensioni 1'x0.8' circa; c'è un nucleo stellare; è leggermente centrata appena percettibile; la MAC 1434+0320 e "stacca" solo a momenti a notevole 5W; sia CGCG 467-106 che MAC 1434+0320 — 450x
CGCG 467-108	pg	14h34m44s	+26°09.9′	Boo	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stellina appena a ridosso verso E; meglio contrastata scalando a 340x — 450x
CGCG 467-109	pg	14h34m44s	+26°13.7′	Boo	24° ottima / ottima	piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso NW — 450x
CGCG 467-121	pg	14h37m01s	+26°00.7′	Boo	24° ottima / ottima	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 467-126	pg	14h38m12s	+23°43.7′	Vir	24° ottima / ottima	relativamente brillante e diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni e con piccola condensazione centrale poco pronunciata — 450x
CGCG 467-129	pg	14h38m28s	+23°08.8′	Vir	24° discreta / m. buona	debole, molto diffusa, orientata da NNE a SSW (come le 2 stelle brillanti a S), con dimensioni 40"x20" e appena più brillante al centro — 450x
CGCG 467-138	pg	14h39m40s	+22°15.3′	Vir	24° buona / m. buona	debole, diffusa, rotonda con dir = 30" e di luminosità presoché uniforme — 450x
CGCG 467-139	pg	14h39m40s	+22°05.9′	Vir	24° buona / m. buona	debole, diffusa, rotonda con dir = 30" e di luminosità presoché uniforme; c'è una stellina a 1' di distanza verso S — 450x
CGCG 467-140	pg	14h39m40s	+22°25.6′	Vir	16° m. buona / ottima	in parte del piccolo gruppo di NGC 5718 molto piccola, compatta, con nucleo puntiforme, di dimensioni 30"x15" e orientata da E a W; c'è una stella a 1' di distanza — 450x
CGCG 467-142	pg	14h41m00s	+22°48.3′	Vir	24° ottima / buona	debolissima, solo a tratti appare allungata da N a S per dimensioni grosso modo 40"x20" e di luminosità uniforme — 450x
CGCG 467-145	pg	14h41m00s	+22°23.4′	Vir	24° ottima / buona	poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con dir D= 30-mn di secondi — 450x
CGCG 467-146	pg	14h41m00s	+22°19.8′	Vir	24° ottima / buona	debolissima, appare solo a momenti in visione diretta a 450x, forse rotonda con dir D= 30-mn di secondi — 450x
CGCG 467-147	pg	14h42m20s	+23°13.9′	Vir	24° ottima / buona	relativamente compatta e poco più brillante all'interno, molto allungata da E a W con dimensioni 40"x15"; c'è una stella a 1' di distanza verso E — 450x
CGCG 467-148	pg	14h42m20s	+23°08.2′	Vir	24° ottima / buona	debole e poco più brillante all'interno, molto allungata da E a W con dimensioni 40"x15"; c'è una stella a 1' di distanza verso E — 450x
CGCG 467-149	pg	14h42m20s	+23°04.2′	Vir	24° ottima / buona	poco diffusa, allungata da N a S; è dimensioni 30"x20" e con tenue nucleo stellare facilmente visibile — 450x
CGCG 467-150	pg	14h42m20s	+23°00.2′	Vir	24° ottima / buona	debole e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso S — 450x
CGCG 467-151	pg	14h42m20s	+22°56.2′	Vir	24° ottima / buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso S — 450x
CGCG 467-152	pg	14h42m20s	+22°52.2′	Vir	24° ottima / buona	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso S — 450x
CGCG 467-153	pg	14h42m20s	+22°48.2′	Vir	24° ottima / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso S — 450x
CGCG 467-154	pg	14h42m20s	+22°44.2′	Vir	24° ottima / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso S — 450x
CGCG 467-155	pg	14h42m20s	+22°40.2′	Vir	24° ottima / buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso S — 450x
CGCG 467-156	pg	14h42m20s	+22°36.2′	Vir	24° ottima / buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso S — 450x
CGCG 467-157	pg	14h42m20s	+22°32.2′	Vir	24° ottima / buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso S — 450x
CGCG 467-158	pg	14h42m20s	+22°28.2′	Vir	24° ottima / buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso S — 450x
CGCG 467-159	pg	14h42m20s	+22°24.2′	Vir	24° ottima / buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso S — 450x
CGCG 467-160	pg	14h42m20s	+22°20.2′	Vir	24° ottima / buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso S — 450x
CGCG 467-161	pg	14h42m20s	+22°16.2′	Vir	24° ottima / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso S — 450x
CGCG 467-162	pg	14h42m20s	+22°12.2′	Vir	24° ottima / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso S — 450x
CGCG 467-163	pg	14h42m20s	+22°08.2′	Vir	24° ottima / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso S — 450x
CGCG 467-164	pg	14h42m20s	+22°04.2′	Vir	24° ottima / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso S — 450x
CGCG 467-165	pg	14h42m20s	+22°00.2′	Vir	24° ottima / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso S — 450x
CGCG 467-166	pg	14h42m20s	+21°56.2′	Vir	24° ottima / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso S — 450x
CGCG 467-167	pg	14h42m20s	+21°52.2′	Vir	24° ottima / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso S — 450x
CGCG 467-168	pg	14h42m20s	+21°48.2′	Vir	24° ottima / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso S — 450x
CGCG 467-169	pg	14h42m20s	+21°44.2′	Vir	24° ottima / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso S — 450x
CGCG 467-170	pg	14h42m20s	+21°40.2′	Vir	24° ottima / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso S — 450x
CGCG 467-171	pg	14h42m20s	+21°36.2′	Vir	24° ottima / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso S — 450x
CGCG 467-172	pg	14h42m20s	+21°32.2′	Vir	24° ottima / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso S — 450x
CGCG 467-173	pg	14h56m40s	+20°27.3′	Vir	24° m. buona / buona	forma una coppia rovinata con MAC 1456+0627 situata a ridosso S, ma si separano a fatto: entrambe diffuse, rotonda con dir D= 1' circa 30-mag di accenti; è luminosità uniforme; si stende su 2 gradi; una abbastanza brillante a 1' NW e un'altra poco più debole a distanza di 1' — 450x; c'è un bel tratto grosso modo rotondo con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 467-174	pg	14h56m40s	+20°23.3′	Vir	24° m. buona / buona	ellittica, diffusa e luminosità uniforme, appunto di 1' x 0.8' circa, con stellina a 1' di distanza verso E e un'altra appena percettibile a 1' scarsa verso NW — 450x
CGCG 467-175	pg	14h56m40s	+20°19.3′	Vir	24° m. buona / buona	debolissima, appare solo a momenti in visione diretta a 450x, forse rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 467-176	pg	14h56m40s	+20°15.3′	Vir	24° m. buona / buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"x20" — 450x
CGCG 467-177	pg	14h56m40s	+20°11.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso E — 450x
CGCG 467-178	pg	14h56m40s	+20°07.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso E — 450x
CGCG 467-179	pg	14h56m40s	+20°03.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso E — 450x
CGCG 467-180	pg	14h56m40s	+19°59.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso E — 450x
CGCG 467-181	pg	14h56m40s	+19°55.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso E — 450x
CGCG 467-182	pg	14h56m40s	+19°51.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso E — 450x
CGCG 467-183	pg	14h56m40s	+19°47.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso E — 450x
CGCG 467-184	pg	14h56m40s	+19°43.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso E — 450x
CGCG 467-185	pg	14h56m40s	+19°39.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso E — 450x
CGCG 467-186	pg	14h56m40s	+19°35.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso E — 450x
CGCG 467-187	pg	14h56m40s	+19°31.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso E — 450x
CGCG 467-188	pg	14h56m40s	+19°27.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso E — 450x
CGCG 49-30	pg	14h58m08s	+03°25.4′	Vir	24° ottima / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-31	pg	14h58m08s	+03°31.1′	Vir	24° ottima / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-32	pg	14h58m12s	+03°25.8′	Boo	24° ottima / ottima	relativamente compatta e brillante, rotonda con D = 30" ed evidente condensazione centrale; c'è una stella a 1' di distanza verso E — 450x
CGCG 49-33	pg	14h58m36s	+00°46.5′	Vir	24° ottima / ottima	molto debole, piccola e diffusa, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-34	pg	14h58m44s	+00°59.1′	Boo	24° m. buona / buona	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso E — 450x
CGCG 49-35	pg	15h00m20s	+00°27.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso E — 450x
CGCG 49-36	pg	15h00m20s	+00°31.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi; c'è una stella a 1' di distanza verso E — 450x
CGCG 49-37	pg	15h00m20s	+00°35.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-38	pg	15h00m20s	+00°39.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-39	pg	15h00m20s	+00°43.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-40	pg	15h00m20s	+00°47.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-41	pg	15h00m20s	+00°51.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-42	pg	15h00m20s	+00°55.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-43	pg	15h00m20s	+00°59.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-44	pg	15h00m20s	+01°03.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-45	pg	15h00m20s	+01°07.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-46	pg	15h00m20s	+01°11.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-47	pg	15h00m20s	+01°15.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-48	pg	15h00m20s	+01°19.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-49	pg	15h00m20s	+01°23.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-50	pg	15h00m20s	+01°27.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-51	pg	15h00m20s	+01°31.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-52	pg	15h00m20s	+01°35.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-53	pg	15h00m20s	+01°39.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-54	pg	15h00m20s	+01°43.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-55	pg	15h00m20s	+01°47.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-56	pg	15h00m20s	+01°51.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-57	pg	15h00m20s	+01°55.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-58	pg	15h00m20s	+01°59.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-59	pg	15h00m20s	+02°03.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-60	pg	15h00m20s	+02°07.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-61	pg	15h00m20s	+02°11.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-62	pg	15h00m20s	+02°15.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-63	pg	15h00m20s	+02°19.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-64	pg	15h00m20s	+02°23.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-65	pg	15h00m20s	+02°27.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-66	pg	15h00m20s	+02°31.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-67	pg	15h00m20s	+02°35.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-68	pg	15h00m20s	+02°39.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-69	pg	15h00m20s	+02°43.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-70	pg	15h00m20s	+02°47.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-71	pg	15h00m20s	+02°51.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-72	pg	15h00m20s	+02°55.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-73	pg	15h00m20s	+02°59.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-74	pg	15h00m20s	+03°03.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-75	pg	15h00m20s	+03°07.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-76	pg	15h00m20s	+03°11.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-77	pg	15h00m20s	+03°15.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-78	pg	15h00m20s	+03°19.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-79	pg	15h00m20s	+03°23.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-80	pg	15h00m20s	+03°27.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-81	pg	15h00m20s	+03°31.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-82	pg	15h00m20s	+03°35.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-83	pg	15h00m20s	+03°39.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-84	pg	15h00m20s	+03°43.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-85	pg	15h00m20s	+03°47.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-86	pg	15h00m20s	+03°51.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-87	pg	15h00m20s	+03°55.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-88	pg	15h00m20s	+03°59.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-89	pg	15h00m20s	+04°03.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-90	pg	15h00m20s	+04°07.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-91	pg	15h00m20s	+04°11.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-92	pg	15h00m20s	+04°15.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-93	pg	15h00m20s	+04°19.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-94	pg	15h00m20s	+04°23.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-95	pg	15h00m20s	+04°27.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-96	pg	15h00m20s	+04°31.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-97	pg	15h00m20s	+04°35.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-98	pg	15h00m20s	+04°39.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-99	pg	15h00m20s	+04°43.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-100	pg	15h00m20s	+04°47.3′	Vir	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 2-mn circa di secondi — 450x
CGCG 49-101	pg	15h00m20s	+04°51.3

CGCG 59-50	p	13h38m11s	+04°46.9'	Com	24°	nebulosa difusa, nebulosa difusa, nebulosa difusa, nebulosa difusa, aparece em visione diretta a 150mm N e 200mm e 400mm.
CGCG 59-52	p	13h38m17s	+42°43.3'	Ser	24°	um aglomerado bem pobre de luz, um aglomerado pobre de luz, um aglomerado pobre de luz, um aglomerado

CSCG 59-62	gr	08h17m03s	+11°15'5"	Cnc	24° m. buona / ottima	nutto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NNE a SSE con diametro 4'0"×2'0" e centro stellato a 11° NNE e 10 più piccole a 3° ENE
CSCG 59-63	gr	08h17m03s	+11°35'2"	Cnc	24° m. buona / ottima	debolissima, in visione distolta appare ritondata con 0' grosso modo di 30" — 45s.
CSCG 59-64	gr	08h17m03s	+11°35'2"	Cnc	24° m. buona / ottima	debolissima, appare ritondata con 0' grosso modo di 30" — 45s. Vicinissima a una stella di 9ª grandezza a 1' ENE. Forse appartiene al gruppo di stelle brillanti fatto a unirsi nello stesso campo a 5' della gr. — 45s.
CSCG 59-65	gr	08h22m00s	+13°37'3"	Cnc	24° m. buona / ottima	nutto debole e sfumata ad ovoide con 0' grosso modo di 1' — 30" x 0' — 45s.
CSCG 59-66	gr	08h22m00s	+09°24'0"	Cnc	24° ottima / m. buona	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NNE a SSE con diametro 2'0" — 45s.
CSCG 59-67	gr	08h23m00s	+11°33'0"	Cnc	24° buona / ottima	ccio diffuso, ritondo e di luminosità uniforme, con 0' di 20 su una di seconda — 45s.
CSCG 59-68	gr	08h23m00s	+09°50'0"	Cnc	24° buona / ottima	ccio diffuso, ritondo e di luminosità uniforme, con 0' di 20 su una di seconda — 45s.
CSCG 59-69	gr	08h24m00s	+09°41'0"	Cnc	24° buona / ottima	debolissima, appare a tratti in visione distolta, ma è di aspetto confuso; ad ogni modo non è più di 30" — 45s.
CSCG 59-70	gr	08h24m00s	+11°29'0"	Cnc	24° buona / ottima	nutto debole, ma relativamente compatta, molto piccola, allungata da E a W con dimensioni 1'0"×0'30" — 45s.
CSCG 59-71	gr	08h24m00s	+12°07'0"	Cnc	24° ottima / m. buona	nutto debole, diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda — 45s.
CSCG 59-72	gr	08h25m00s	+13°32'0"	Cnc	24° buona / ottima	nutto debole, diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda — 45s. Vicinissima a una stella di 9ª grandezza a 1' ENE. Forse appartiene al gruppo di stelle brillanti fatto a unirsi nello stesso campo a 5' della gr. — 45s.
CSCG 59-73	gr	08h25m00s	+14°11'0"	Cnc	24° buona / ottima	nutto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda, ma con aspetto fortemente in rilievo dovuto a stelle di 9ª grandezza a tratti in visione distolta e rotosso verso SW di una stellina; è ritondo con 0' di 30" — 45s.
CSCG 59-74	gr	08h26m00s	+08°25'4"	Cnc	24° m. buona / ottima	nutto, relativamente compatta, di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda — 45s.
CSCG 59-75	gr	08h28m00s	+10°32'4"	Cnc	24° buona / ottima	ccio diffuso, ritondo e di luminosità uniforme, con 0' di 20 su una di seconda — 45s.
CSCG 59-76	gr	08h28m00s	+12°38'8"	Cnc	24° ottima / m. buona	nutto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo ritondo con 0' di 20 su una di seconda — 45s.
CSCG 59-77	gr	08h28m00s	+08°44'1"	Cnc	24° ottima / m. buona	nutto poco evidente, ritondo con 0' di 30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina subito a NW — 45s.
CSCG 59-78	gr	08h31m00s	+09°29'7"	Cnc	24° buona / buona	piccola e relativamente compatta, di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; sembra appena sfumata e diffusa per 0' di 30" — 45s.
CSCG 59-79	gr	08h33m00s	+13°03'3"	Cnc	24° ottima / m. buona	debole, relativamente compatta e di luminosità presscché uniforme, in visione distolta appare grosso modo ritondo con 0' di 20 su una di seconda — 45s.
CSCG 59-80	gr	08h33m00s	+09°57'8"	Cnc	24° ottima / m. buona	nutto, ma di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; sembra appena sfumata e diffusa tra le stelle; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' NNW (la più settentrionale di 3 stelle allineate in direzione NS) che disturba la visione — 45s.
CSCG 59-81	gr	08h35m00s	+12°33'8"	Cnc	24° buona / ottima	debole, poco diffusa e di luminosità presscché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 2'0"×0'30" — 45s.
CSCG 59-82	gr	08h36m00s	+10°38'7"	Cnc	24° buona / buona	piccola, ritondo e di luminosità uniforme; ci sono due stelle di 9ª grandezza a 1' ENE e 2' NNE; ci sono 2 stelle di 10ª grandezza a 1' NNW — 45s.
CSCG 59-83	gr	08h37m00s	+12°02'2"	Cnc	24° buona / ottima	debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda — 45s.
CSCG 59-84	gr	08h40m00s	+11°05'0"	Cnc	24° buona / ottima	nutto, ma di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; c'è una stellina subito a NW — 45s.
CSCG 59-85	gr	08h42m00s	+14°15'9"	Cnc	24° ottima / buona	nutto un paio di primi a SW di NGC 2648, è una terna di luce molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda — 45s.
CSCG 59-86	gr	08h44m00s	+11°11'0"	Cnc	24° ottima / m. buona	nutto debole, poco diffusa e con condensazione centrale appena percettibile, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; sembra appena sfumata e diffusa per 0' di 30" — 45s.
CSCG 59-87	gr	08h46m00s	+14°42'4"	Cnc	24° buona / buona	di aspetto simile a UGC 4582, dalla quale dista 1'5 verso W, poco più "ricostituita" con condensazione centrale appena percettibile — 45s.
CSCG 59-88	gr	08h48m00s	+13°42'4"	Cnc	24° ottima / m. buona	nutto, ma di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda — 45s.
CSCG 59-89	gr	08h49m00s	+11°46'2"	Cnc	24° ottima / m. buona	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una coppia di stelle a W — 45s.
CSCG 59-90	gr	08h50m00s	+12°21'1"	Cnc	24° m. buona / ottima	debole, poco diffusa e di luminosità presscché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 2'0"×0'30" — 45s.
CSCG 59-91	gr	08h51m00s	+09°19'0"	Cnc	24° ottima / discreto	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da WNW a ESE con dimensioni 4'0"×2'0"; c'è un asterismo di stelle brillanti lungo 5' a SW — 45s.
CSCG 59-92	gr	08h51m00s	+12°03'3"	Cnc	24° m. buona / ottima	nutto un paio di primi a SW di NGC 2648, è una terna di luce molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda — 45s.
CSCG 59-93	gr	08h55m00s	+13°33'8"	Cnc	24° m. buona / ottima	nutto debole, poco diffusa e con condensazione centrale appena percettibile, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; sembra appena sfumata e diffusa per 0' di 30" — 45s.
CSCG 59-94	gr	20h56m29s	+12°24'8"	Cnc	24° m. buona / buona	e appetto simile a UGC 4582, dalla quale dista 1'5 verso W, poco più "ricostituita" con condensazione centrale appena percettibile — 45s.
CSCG 59-95	gr	08h56m00s	+11°01'6"	Cnc	24° ottima / m. buona	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è un nucleo appena percettibile a mo' di minuscolo "pendaglio" a trovo a ridosso N; da un controllo successivo sembra diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda — 45s.
CSCG 59-96	gr	08h58m00s	+12°59'3"	Cnc	24° ottima / discreto	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 2'0"×0'30"; c'è una coppia di stelle a W — 45s.
CSCG 59-97	gr	08h58m00s	+14°26'8"	Cnc	24° ottima / discreto	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da WNW a ESE con dimensioni 2'0"×0'30"; c'è un asterismo di stelle brillanti lungo 5' a SW — 45s.
CSCG 59-98	gr	09h00m00s	+13°33'9"	Cnc	24° m. buona / ottima	nutto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda — 45s.
CSCG 59-99	gr	09h00m00s	+09°37'1"	Cnc	24° m. buona / ottima	baffo di luce molto tenue, di luminosità uniforme, esteso una 40-ina di secondi e orientato da W a SW; c'è una stellina subito a NW — 45s.
CSCG 59-100	gr	09h01m00s	+12°09'1"	Cnc	24° m. buona / ottima	una piccola chiazza molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 1'0"×0'30"; c'è una stellina subito a NE — 45s.
CSCG 59-101	gr	09h02m00s	+13°24'8"	Cnc	24° m. buona / ottima	la parte di un piccolo asterismo di 4 stellette di 10ª grandezza a 3' a NW; c'è una coppia di stelle a NE; la stella più a NW è di 9ª grandezza situata un paio di primi a NE della gr. — 45s.
CSCG 59-102	gr	09h03m00s	+11°11'0"	Cnc	24° m. buona / ottima	nutto, ma di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; c'è una stellina subito a NE — 45s.
CSCG 59-103	gr	09h04m00s	+11°42'8"	Cnc	24° ottima / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da WNW a ESE con dimensioni 2'0"×0'30"; c'è un asterismo di stelle brillanti lungo 5' a SW — 45s.
CSCG 59-104	gr	09h05m00s	+13°33'8"	Cnc	24° m. buona / ottima	baffo di luce molto tenue, di luminosità uniforme, esteso una 40-ina di secondi e orientato da W a SW; c'è una stellina subito a NW — 45s.
CSCG 59-105	gr	09h06m00s	+13°10'9"	Cnc	24° m. buona / ottima	una piccola chiazza molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 1'0"×0'30"; c'è una stellina subito a NE — 45s.
CSCG 59-106	gr	09h07m00s	+11°11'6"	Cnc	24° m. buona / ottima	la parte di un piccolo asterismo di 4 stellette di 10ª grandezza a 3' a NW; c'è una coppia di stelle a NE; la stella più a NW è di 9ª grandezza situata un paio di primi a NE della gr. — 45s.
CSCG 59-107	gr	09h08m00s	+11°42'8"	Cnc	24° ottima / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da WNW a ESE con dimensioni 2'0"×0'30"; c'è un asterismo di stelle brillanti lungo 5' a SW — 45s.
CSCG 59-108	gr	09h09m00s	+13°10'9"	Cnc	24° m. buona / ottima	una piccola chiazza molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 1'0"×0'30"; c'è una stellina subito a NE — 45s.
CSCG 59-109	gr	09h09m00s	+11°12'2"	Cnc	24° m. buona / discreto	nutto debole, ma di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; sembra appena sfumata e diffusa per 0' di 30" — 45s.
CSCG 59-110	gr	09h09m00s	+09°57'1"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole, ma di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; c'è una stellina subito a NW — 45s.
CSCG 59-111	gr	09h09m00s	+12°26'0"	Cnc	24° m. buona / buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; c'è una stellina subito a NE — 45s.
CSCG 59-112	gr	09h10m00s	+11°36'0"	Cnc	24° m. buona / ottima	nutto, ma di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; c'è una stellina subito a NE — 45s.
CSCG 59-113	gr	09h10m00s	+11°10'0"	Cnc	24° m. buona / buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; c'è una stellina subito a E — 45s.
CSCG 59-114	gr	09h11m00s	+11°02'7"	Cnc	24° m. buona / ottima	relativamente brillante, poco diffusa, ritondo con 0' di 30" e una condensazione centrale evidente — 45s.
CSCG 59-115	gr	09h12m00s	+14°00'0"	Cnc	24° m. buona / ottima	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una coppia di stelle a W — 45s.
CSCG 59-116	gr	09h12m00s	+11°23'4"	Cnc	24° m. buona / ottima	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a 1' SSW — 45s.
CSCG 59-117	gr	09h12m00s	+11°36'0"	Cnc	24° m. buona / ottima	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a 1' SSW — 45s.
CSCG 59-118	gr	09h13m00s	+13°37'9"	Cnc	24° m. buona / ottima	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NNW a ESE con dimensioni 2'0"×0'30"; c'è un asterismo di stelle brillanti lungo 5' a SW — 45s.
CSCG 59-119	gr	09h13m00s	+09°37'1"	Cnc	24° m. buona / ottima	debole, diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da WNW a ESE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a W — 45s.
CSCG 59-120	gr	09h13m00s	+10°09'1"	Cnc	24° m. buona / ottima	nutto debole e assai eterogenea sul fondo cielo, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; è diffusa per 0' di 30" — 45s.
CSCG 59-121	gr	09h13m00s	+12°41'7"	Cnc	24° m. buona / buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 2'0"×0'30"; c'è una stellina a W — 45s.
CSCG 59-122	gr	09h15m00s	+10°13'9"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole, ma di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; c'è una stellina subito a NE — 45s.
CSCG 59-123	gr	09h15m00s	+13°06'0"	Cnc	24° m. buona / ottima	nutto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 2'0"×0'30"; c'è una stellina a W — 45s.
CSCG 59-124	gr	09h15m00s	+09°53'5"	Cnc	24° m. buona / ottima	nutto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 2'0"×0'30"; c'è una stellina a W — 45s. Vicinissima a una stella di 9ª grandezza a 1' ENE. Forse appartiene al gruppo di stelle brillanti fatto a unirsi nello stesso campo a 5' della gr. — 45s.
CSCG 59-125	gr	09h16m00s	+11°27'1"	Cnc	24° m. buona / ottima	c'è un baffo di luce molto tenue che aggetta a NE di una stellina per una 20-ina di secondi — 45s.
CSCG 59-126	gr	09h17m00s	+09°41'6"	Cnc	24° m. buona / ottima	piccola, nutto debole, diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20" — 45s.
CSCG 59-127	gr	09h18m00s	+09°46'8"	Cnc	24° m. buona / ottima	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda — 45s. Vicinissima a una stella di 9ª grandezza a 1' ENE. Forse appartiene al gruppo di stelle brillanti fatto a unirsi nello stesso campo a 5' della gr. — 45s.
CSCG 59-128	gr	09h18m00s	+13°28'3"	Cnc	24° m. buona / ottima	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; c'è una stellina a 1' NNW — 45s.
CSCG 59-129	gr	09h20m00s	+13°11'5"	Cnc	24° m. buona / buona	diffuso, molto allungato da ENE a WSW con dimensioni 60"×20"; e appena più brillante all'interno; c'è una stellina a W — 45s.
CSCG 59-130	gr	09h20m00s	+10°42'2"	Cnc	24° m. buona / ottima	nutto debole e poco contrastata sul fondo cielo, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" e di luminosità uniforme; poco brillante sovente sulla 40-ina di secondi — 45s.
CSCG 59-131	gr	09h20m00s	+11°03'6"	Cnc	24° m. buona / buona	piccola e debolissima chiazza forse circolare situata a ridosso N di una stellina abbastanza brillante; è di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; c'è una stellina a 1' SSW — 45s.
CSCG 59-132	gr	09h21m00s	+12°58'0"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole, ma di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; c'è una stellina a 1' NNW — 45s.
CSCG 59-133	gr	09h21m00s	+09°46'2"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 2'0"×0'30"; c'è una stellina a W — 45s. Vicinissima a una stella di 9ª grandezza a 1' ENE. Forse appartiene al gruppo di stelle brillanti fatto a unirsi nello stesso campo a 5' della gr. — 45s.
CSCG 59-134	gr	09h22m00s	+12°59'3"	Cnc	24° m. buona / ottima	debolissima (piuttosto di dimensioni grosso modo 30"×10" e orientata da E a W); c'è una stellina appena precedente a 1' SE — 45s.
CSCG 59-135	gr	09h24m00s	+11°32'2"	Cnc	24° ottima / discreto	nutto debole, poco diffusa e appena più brillante, ritondo con 0' di 30"; c'è una stellina a 1' verso W — 45s.
CSCG 59-136	gr	09h25m00s	+11°53'3"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole, poco diffusa e di luminosità presscché uniforme, allungata da NNE a SSW con dimensioni 1'0"×0'30"; c'è una stellina a 1' SSW — 45s.
CSCG 59-137	gr	09h27m00s	+12°56'2"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto, ma di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; c'è una stellina a 1' NNW — 45s.
CSCG 59-138	gr	09h28m00s	+12°23'7"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; c'è una stellina a 1' SSW — 45s.
CSCG 59-139	gr	09h29m00s	+12°30'2"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; c'è una stellina a 1' SSW — 45s.
CSCG 59-140	gr	09h30m00s	+08°47'4"	Cnc	24° m. buona / ottima	debole e poco diffusa, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; c'è una stellina a 1' NNW — 45s.
CSCG 59-141	gr	09h30m00s	+11°47'8"	Cnc	24° m. buona / buona	appare sfuocatamente in visione distolta, ma non bisogna sovrestimare sotto i 45Ds; sembra una stellina di 9ª grandezza con 0' di 30" circa; c'è una stellina a 1' SSW — 45s.
CSCG 59-142	gr	09h31m00s	+12°05'6"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; c'è una stellina a 1' NNW — 45s.
CSCG 59-143	gr	09h31m00s	+12°17'2"	Cnc	24° m. buona / buona	piccola e debolissima chiazza forse circolare situata a ridosso N di una stellina abbastanza brillante; è di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; c'è una stellina a 1' SSW — 45s.
CSCG 59-144	gr	09h34m00s	+11°46'8"	Cnc	24° m. buona / discreto	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; c'è una stellina a 1' SSW — 45s.
CSCG 59-145	gr	09h35m00s	+13°33'0"	Cnc	24° m. buona / buona	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno; poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1' SSW — 45s. Vicinissima a una stella di 9ª grandezza a 1' ENE. Forse appartiene al gruppo di stelle brillanti fatto a unirsi nello stesso campo a 5' della gr. — 45s.
CSCG 59-146	gr	09h36m00s	+11°19'9"	Cnc	24° m. buona / discreto	debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; poco meglio definita a 30" — 45s.
CSCG 59-147	gr	09h36m00s	+11°45'0"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; c'è una stellina a 1' SSW — 45s.
CSCG 59-148	gr	09h37m00s	+13°23'7"	Cnc	24° m. buona / buona	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; c'è una stellina a 1' SSW — 45s.
CSCG 59-149	gr	09h38m00s	+13°32'7"	Cnc	24° m. buona / buona	piccola e debolissima chiazza ritondo con 0' di 20 — 45s.
CSCG 59-150	gr	09h38m00s	+09°45'0"	Cnc	24° m. buona / buona	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; c'è una stellina a 1' SSW — 45s.
CSCG 59-151	gr	09h39m00s	+11°25'7"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×10"; c'è una stellina a 1' SSW — 45s. Vicinissima a una stella di 9ª grandezza a 1' ENE. Forse appartiene al gruppo di stelle brillanti fatto a unirsi nello stesso campo a 5' della gr. — 45s.
CSCG 59-152	gr	09h40m00s	+12°19'9"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; c'è una stellina a 1' SSW — 45s.
CSCG 59-153	gr	09h41m00s	+11°23'4"	Cnc	24° m. buona / buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; c'è una stellina a 1' SSW — 45s.
CSCG 59-154	gr	09h41m00s	+12°38'8"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; c'è una stellina a 1' SSW — 45s.
CSCG 59-155	gr	09h42m00s	+12°23'2"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; c'è una stellina a 1' SSW — 45s.
CSCG 59-156	gr	09h43m00s	+14°11'6"	Cnc	24° m. buona / buona	debole e poco diffusa, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; c'è una stellina a 1' SSW — 45s.
CSCG 59-157	gr	09h43m00s	+11°14'2"	Cnc	24° m. buona / buona	debole e poco diffusa, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; c'è una stellina a 1' SSW — 45s.
CSCG 59-158	gr	09h44m00s	+09°45'0"	Cnc	24° m. buona / buona	debole e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina a 1' SSW — 45s.
CSCG 59-159	gr	09h44m00s	+11°29'4"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; c'è una stellina a 1' SSW — 45s.
CSCG 59-160	gr	09h45m00s	+12°23'2"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; c'è una stellina a 1' SSW — 45s.
CSCG 59-161	gr	09h45m00s	+14°09'0"	Cnc	24° m. buona / buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; c'è una stellina a 1' SSW — 45s.
CSCG 59-162	gr	09h46m00s	+11°12'2"	Cnc	24° m. buona / buona	debole e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; c'è una stellina a 1' SSW — 45s.
CSCG 59-163	gr	09h47m00s	+12°33'5"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; c'è una stellina a 1' SSW — 45s.
CSCG 59-164	gr	09h47m00s	+08°34'1"	Cnc	24° m. buona / ottima	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; c'è una stellina a 1' SSW — 45s.
CSCG 59-165	gr	09h47m00s	+09°58'4"	Cnc	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina a 1' SSW — 45s.
CSCG 59-166	gr	09h48m00s	+11°05'0"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; c'è una stellina a 1' SSW — 45s.
CSCG 59-167	gr	09h48m00s	+09°00'0"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; c'è una stellina a 1' SSW — 45s.
CSCG 59-168	gr	09h49m00s	+09°11'3"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto allungata da E a W, dimensioni 45"×15"; con tenue bugie diffuse e poco contrastato sul fondo cielo — 45s.
CSCG 59-169	gr	09h49m00s	+10°25'9"	Cnc	24° m. buona / buona	debolissima, ma relativamente compatta e facilmente visibile in visione distolta a 45Ds, molto allungata da N a S con dimensioni 2'0"×0'30"; c'è una stellina appena precedente — 45s.
CSCG 59-170	gr	09h50m00s	+13°22'2"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda — 45s.
CSCG 59-171	gr	09h51m00s	+14°02'3"	Cnc	24° m. buona / buona	debolissima e situata in una piccola zona deserta; in visione distolta appare a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo 30"×20"; c'è una stellina a 1' SSW — 45s.
CSCG 59-172	gr	09h51m00s	+12°26'5"	Cnc	24° m. buona / buona	poco diffusa e graduatamente più brillante verso l'interno, ritondo con 0' di 30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1' SSW — 45s.
CSCG 59-173	gr	09h52m00s	+12°23'9"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole, diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; sembra appena sfumata e diffusa per 0' di 30" — 45s.
CSCG 59-174	gr	09h52m00s	+09°52'0"	Cnc	24° m. buona / buona	diffusa, ritondo con 0' di 30" e una condensazione stellare evidente; una debole stellina situata appena fastidiosa a ridosso N; è ritondo con 0' di 30" — 45s. Vicinissima a una stella di 9ª grandezza a 1' ENE. Forse appartiene al gruppo di stelle brillanti fatto a unirsi nello stesso campo a 5' della gr. — 45s.
CSCG 59-175	gr	09h52m00s	+14°12'8"	Cnc	24° m. buona / discreto	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 su una di seconda; c'è una stellina subito a SW — 45s.
CSCG 59-176	gr	09h53m00s	+11°14'8"	Cnc	24° m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×10"; c'è una stellina a 1' SSW — 45s.
CSCG 59-177	gr	09h53m00s	+13°17'8"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole e diffusa, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; ha un nucleo appena percettibile a mo' di minuscolo "pendaglio" a trovo a ridosso N; da un controllo successivo sembra diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 — 45s.
CSCG 59-178	gr	09h54m00s	+12°32'4"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 — 45s.
CSCG 59-179	gr	09h54m00s	+12°32'4"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 — 45s.
CSCG 59-180	gr	09h55m00s	+12°53'7"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 — 45s.
CSCG 59-181	gr	09h55m00s	+13°43'3"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 — 45s.
CSCG 59-182	gr	09h56m00s	+11°55'0"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 — 45s.
CSCG 59-183	gr	09h57m00s	+09°52'8"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 — 45s.
CSCG 59-184	gr	09h57m00s	+09°41'1"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 — 45s.
CSCG 59-185	gr	09h58m00s	+12°03'2"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 — 45s.
CSCG 59-186	gr	09h58m00s	+13°13'3"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 — 45s.
CSCG 59-187	gr	09h59m00s	+12°59'3"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 — 45s.
CSCG 59-188	gr	09h59m00s	+11°12'0"	Cnc	24° m. buona / discreto	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 — 45s.
CSCG 59-189	gr	09h59m00s	+09°57'1"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 — 45s.
CSCG 59-190	gr	09h59m00s	+12°26'0"	Cnc	24° m. buona / buona	debolissima; ritondo con 0' di 20 — 45s.
CSCG 59-191	gr	10h00m00s	+11°36'0"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 — 45s.
CSCG 59-192	gr	10h00m00s	+12°52'2"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 — 45s.
CSCG 59-193	gr	10h00m00s	+11°12'0"	Cnc	24° m. buona / discreto	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 — 45s.
CSCG 59-194	gr	10h00m00s	+11°10'0"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 — 45s.
CSCG 59-195	gr	10h01m00s	+11°27'7"	Cnc	24° m. buona / buona	relativamente brillante, poco diffusa, ritondo con 0' di 30" e una condensazione centrale evidente — 45s.
CSCG 59-196	gr	10h01m00s	+14°00'0"	Cnc	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1' SSW — 45s.
CSCG 59-197	gr	10h01m00s	+11°23'4"	Cnc	24° m. buona / buona	diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 30"; c'è una stellina a 1' SSW — 45s. Vicinissima a una stella brillante a 3ª SW; è ritondo con 0' di 30" — 45s.
CSCG 59-198	gr	10h02m00s	+11°36'2"	Cnc	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 2'0"×10"; poco più, è distantissima da una stella di 9ª grandezza a 1' SSW — 45s. Vicinissima a una coppia di stelle brillanti a 3ª SW; è ritondo con 0' di 30" — 45s.
CSCG 59-199	gr	10h02m00s	+11°36'2"	Cnc	24° m. buona / buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina a 1' SSW — 45s.
CSCG 59-200	gr	10h03m00s	+11°12'2"	Cnc	24° m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 — 45s.
CSCG 59-201	gr	10h03m00s	+12°36'9"	Cnc	24° m. buona / buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 — 45s.
CSCG 59-202	gr	10h04m00s	+11°12'2"	Cnc	24° m. buona / discreto	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 — 45s.
CSCG 59-203	gr	10h04m00s	+11°12'2"	Cnc	24° m. buona / discreto	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 — 45s.
CSCG 59-204	gr	10h05m00s	+11°39'1"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritondo con 0' di 20 — 45s.
CSCG 59-205	gr	10h05m00s	+11°43'7"	Cnc	24° m. buona / buona	nutto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rit

CGCC 65-48	gb	13h32m19s	+12°03.4'	Leo	24°	ottima / m. buona
CGCC 65-49	pe	13h32m19s	+12°10.7'	Leo	24°	ottima / m. buona
CGCC 65-50	pe	13h32m20s	+12°02.4'	Leo	24°	ottima / m. buona
CGCC 65-51	pe	13h32m21s	+11°15.4'	Vir	24°	ottima / m. buona
CGCC 65-52	pe	13h33m14s	+11°50.0'	Leo	24°	m. buona / ottima
CGCC 65-53	pe	13h33m14s	+11°50.0'	Leo	24°	m. buona / ottima
CGCC 65-54	pe	13h33m27s	+11°50.0'	Leo	24°	m. buona / ottima
CGCC 65-55	pe	13h33m31s	+11°55.5'	Leo	24°	m. buona / ottima
CGCC 65-56	pe	13h36m19s	+13°28.7'	Leo	24°	m. buona / ottima
CGCC 65-57	pe	13h36m35s	+13°18.5'	Leo	24°	ottima / m. buona
CGCC 65-58	pe	13h37m21s	+13°36.7'	Leo	24°	m. buona / ottima
CGCC 65-59	pe	13h37m21s	+13°36.7'	Leo	24°	ottima / m. buona
CGCC 65-60	pe	13h37m31s	+12°09.4'	Leo	24°	ottima / m. buona
CGCC 65-61	pe	13h38m09s	+10°22.8'	Vir	24°	m. buona / ottima
CGCC 65-62	pe	13h38m09s	+11°13.0'	Vir	24°	ottima / m. buona
CGCC 65-63	pe	13h39m19s	+09°42.6'	Vir	24°	m. buona / m. buona
CGCC 65-64	pe	13h39m48s	+11°38.8'	Vir	24°	m. buona / buona
CGCC 65-65	pe	13h39m48s	+13°05.1'	Vir	24°	m. buona / buona
CGCC 65-66	pe	13h40m19s	+09°42.6'	Vir	24°	m. buona / m. buona
CGCC 65-67	pe	13h40m19s	+12°03.4'	Vir	24°	m. buona / buona
CGCC 65-68	pe	13h40m19s	+12°03.4'	Vir	24°	m. buona / buona
CGCC 65-69	pe	13h40m19s	+12°03.4'	Vir	24°	m. buona / buona
CGCC

CGCO 74.29	13h00m05s	+12°03.3'	Dra	24° m. buona / ottimo	notto debole e piccola, di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 15-ma di seconda; c'è una stella a sud-ovest di essa
CGCO 74.30	13h00m05s	+12°06.7'	Dra	24° m. buona / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da WNW a ESE con dimensioni 45"x30" — ~4'x2'
CGCO 74.31	13h00m10s	+12°57.5'	Dra	24° m. buona / ottimo	nebulosità debole e piccola, di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 15-ma di seconda; c'è una stella di 14ª grandezza 45"x30" — ~2'x1'
CGCO 74.32	13h00m13s	+08°39.1'	Vir	24° m. buona / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da WNW a ESE con dimensioni 45"x30" — ~2'x1'
CGCO 74.33	13h00m14s	+12°57.7'	Dra	24° m. buona / buona	nebulosità debole e piccola, di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 15-ma di seconda; c'è una stella di 14ª grandezza 45"x30" — ~2'x1'
CGCO 74.34	13h00m20s	+08°39.1'	Vir	24° m. buona / buona	nebulosità debole e piccola, di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 15-ma di seconda; c'è una stella di 14ª grandezza a sud-ovest di essa; la stella sembra abbastanza brillante, ma non bisogna farsene ingannare; c'è una stella

CGCG 157-100	pr	15h23m31s	+28°31,7'	Sex	16° ottima / ottima
CGCG 157-101	pr	15h23m32s	+28°31,8'	Sex	16° ottima / ottima
CGCG 157-102	pr	15h23m12s	+28°33,0'	Sex	16° ottima / ottima
CGCG 157-103	pr	15h23m16s	+28°34,4'	Sex	16° ottima / ottima
CGCG 157-104	pr	15h23m14s	+28°38,1'	Sex	16° ottima / ottima
CGCG 157-105	pr	15h23m34s	+28°38,7'	Sex	16° ottima / ottima
CGCG 157-106	pr	15h23m36s	+28°44,9'	Sex	16° ottima / ottima
CGCG 157-107	pr	15h23m20s	+28°31,1'	Sex	16° ottima / ottima
CGCG 157-108	pr	15h23m24s	+28°28,8'	Sex	16° ottima / ottima
CGCG 157-111	pr	15h23m19s	+27°34,8'	24"	buona / buona
CGCG 157-113	pr	15h24m40s	+29°22,6'	24"	ottima / ottima
CGCG 157-118	pr	15h24m00s	+13°25,6'	24"	buona / buona
CGCG 157-119	pr	15h23m40s	+28°22,4'	Sex	8" in buona / in buona
CGCG 157-139	pr	15h24m31s	+28°25,5'	Sex	8" in buona / in buona
CGCG 157-133	pr	15h25m05s	+12°53,0'	24"	ottima / ottima
CGCG 157-134	pr	15h25m20s	+29°43,9'	Sex	8" in buona / in buona
CGCG 157-135	pr	15h25m21s	+13°43,8'	Sex	24" ottima / ottima
CGCG 157-136	pr	15h25m24s	+28°34,8'	Sex	8" in buona / in buona
CGCG 157-139	pr	15h35m00s	+29°23,8'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 157-140	pr	15h33m08s	+28°35,5'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 157-141	pr	15h33m12s	+13°40,0'	24"	buona / buona
CGCG 157-134	pr	15h28m14s	+13°26,1'	24"	buona / buona
CGCG 157-133	pr	15h33m12s	+29°05,5'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 157-142	pr	15h33m16s	+28°25,1'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 158-12	pr	15h34m14s	+28°21,0'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 158-13	pr	15h34m40s	+27°18,0'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 158-14	pr	15h35m00s	+28°44,3'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 158-15	pr	15h36m08s	+29°44,2'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 158-16	pr	15h37m20s	+13°10,1'	24"	ottima / buona
CGCG 158-17	pr	15h38m31s	+14°11,2'	24"	buona / m. buona
CGCG 158-18	pr	15h38m40s	+14°11,2'	16"	buona / ottima
CGCG 158-19	pr	15h41m00s	+10°03,2'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 158-20	pr	15h44m48s	+28°59,8'	24"	ottima / buona
CGCG 158-21	pr	15h44m42s	+11°29,5'	24"	buona / buona
CGCG 158-22	pr	15h45m36s	+29°03,5'	24"	buona / buona
CGCG 158-23	pr	15h45m40s	+29°04,8'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 158-24	pr	15h45m44s	+29°04,8'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 158-25	pr	15h46m44s	+11°47,0'	24"	buona / buona
CGCG 158-26	pr	15h46m32s	+12°58,6'	24"	ottima / buona
CGCG 158-27	pr	15h47m36s	+11°47,0'	24"	m. buona / m. buona
CGCG 158-28	pr	15h47m12s	+12°47,1'	24"	m. buona / discreta
CGCG 158-29	pr	15h48m08s	+08°50,7'	24"	ottima / ottima
CGCG 158-30	pr	15h48m28s	+11°56,1'	24"	buona / buona
CGCG 158-31	pr	15h51m04s	+09°44,0'	24"	ottima / buona
CGCG 158-32	pr	15h51m16s	+11°48,4'	24"	buona / buona
CGCG 158-33	pr	15h51m16s	+12°44,5'	24"	m. buona / discreta
CGCG 158-34	pr	15h54m48s	+10°52,3'	24"	ottima / ottima
CGCG 158-35	pr	15h55m00s	+10°57,8'	24"	buona / buona
CGCG 158-36	pr	15h55m16s	+10°31,3'	24"	ottima / buono
CGCG 158-37	pr	15h55m47s	+11°37,5'	24"	m. buona / m. buona
CGCG 158-38	pr	15h56m12s	+11°37,5'	24"	m. buona / m. buona
CGCG 158-39	pr	15h56m20s	+09°03,3'	24"	buona / buona
CGCG 158-40	pr	15h56m16s	+14°00,3'	24"	buona / buona
CGCG 158-41	pr	15h56m56s	+14°07,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 158-42	pr	15h58m48s	+14°12,2'	24"	buona / buona
CGCG 158-43	pr	15h59m30s	+09°49,0'	Sex	8" in buona / m. buono
CGCG 159-19	pr	16h00m00s	+12°40,9'	24"	m. buona / m. buona
CGCG 159-20	pr	16h01m30s	+12°21,6'	24"	buona / buona
CGCG 159-21	pr	16h02m00s	+12°35,0'	24"	ottima / ottima
CGCG 159-22	pr	16h02m30s	+12°39,1'	24"	ottima / ottima
CGCG 159-23	pr	16h03m00s	+12°39,1'	24"	ottima / ottima
CGCG 159-24	pr	16h04m40s	+14°07,7'	24"	m. buona / m. buona
CGCG 159-25	pr	16h05m30s	+10°02,1'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-26	pr	16h07m00s	+14°16,0'	24"	ottima / ottima
CGCG 159-27	pr	16h07m30s	+13°50,8'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-28	pr	16h08m00s	+13°54,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-29	pr	16h08m30s	+09°36,4'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-30	pr	16h08m40s	+13°50,6'	24"	ottima / ottima
CGCG 159-31	pr	16h08m48s	+12°57,1'	24"	ottima / ottima
CGCG 159-32	pr	16h09m31s	+11°59,5'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-33	pr	16h09m31s	+12°59,5'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-34	pr	16h09m39s	+08°57,4'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-35	pr	16h09m40s	+13°26,0'	24"	ottima / ottima
CGCG 159-36	pr	16h10m00s	+11°57,6'	Rif	16" ottima / ottima
CGCG 159-37	pr	16h10m30s	+11°45,1'	Rif	16" ottima / m. buona
CGCG 159-38	pr	16h11m00s	+11°09,6'	Rif	16" ottima / ottima
CGCG 159-39	pr	16h13m40s	+13°05,1'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-40	pr	16h14m40s	+14°08,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-41	pr	16h14m20s	+10°30,9'	Sex	8" in buona / discreta
CGCG 159-42	pr	16h17m00s	+10°21,8'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-43	pr	16h17m30s	+13°29,9'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-44	pr	16h17m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-45	pr	16h17m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-46	pr	16h18m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-47	pr	16h18m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-48	pr	16h19m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-49	pr	16h19m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-50	pr	16h20m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-51	pr	16h20m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-52	pr	16h21m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-53	pr	16h21m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-54	pr	16h22m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-55	pr	16h22m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-56	pr	16h23m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-57	pr	16h23m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-58	pr	16h24m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-59	pr	16h24m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-60	pr	16h25m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-61	pr	16h25m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-62	pr	16h26m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-63	pr	16h26m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-64	pr	16h27m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-65	pr	16h27m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-66	pr	16h28m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-67	pr	16h28m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-68	pr	16h29m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-69	pr	16h29m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-70	pr	16h30m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-71	pr	16h30m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-72	pr	16h31m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-73	pr	16h31m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-74	pr	16h32m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-75	pr	16h32m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-76	pr	16h33m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-77	pr	16h33m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-78	pr	16h34m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-79	pr	16h34m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-80	pr	16h35m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-81	pr	16h35m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-82	pr	16h36m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-83	pr	16h36m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-84	pr	16h37m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-85	pr	16h37m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-86	pr	16h38m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-87	pr	16h38m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-88	pr	16h39m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-89	pr	16h39m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-90	pr	16h40m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-91	pr	16h40m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-92	pr	16h41m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-93	pr	16h41m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-94	pr	16h42m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-95	pr	16h42m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-96	pr	16h43m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-97	pr	16h43m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-98	pr	16h44m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-99	pr	16h44m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-100	pr	16h45m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-101	pr	16h45m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-102	pr	16h46m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-103	pr	16h46m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-104	pr	16h47m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-105	pr	16h47m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-106	pr	16h48m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-107	pr	16h48m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-108	pr	16h49m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-109	pr	16h49m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-110	pr	16h50m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-111	pr	16h50m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-112	pr	16h51m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-113	pr	16h51m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-114	pr	16h52m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-115	pr	16h52m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-116	pr	16h53m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-117	pr	16h53m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-118	pr	16h54m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-119	pr	16h54m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-120	pr	16h55m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-121	pr	16h55m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-122	pr	16h56m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-123	pr	16h56m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-124	pr	16h57m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-125	pr	16h57m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-126	pr	16h58m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-127	pr	16h58m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-128	pr	16h59m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-129	pr	16h59m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-130	pr	17h00m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-131	pr	17h00m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-132	pr	17h01m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-133	pr	17h01m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-134	pr	17h02m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-135	pr	17h02m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-136	pr	17h03m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-137	pr	17h03m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-138	pr	17h04m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-139	pr	17h04m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-140	pr	17h05m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-141	pr	17h05m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-142	pr	17h06m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-143	pr	17h06m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-144	pr	17h07m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-145	pr	17h07m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-146	pr	17h08m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-147	pr	17h08m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-148	pr	17h09m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-149	pr	17h09m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-150	pr	17h10m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-151	pr	17h10m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-152	pr	17h11m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-153	pr	17h11m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-154	pr	17h12m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-155	pr	17h12m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-156	pr	17h13m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-157	pr	17h13m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-158	pr	17h14m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-159	pr	17h14m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-160	pr	17h15m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-161	pr	17h15m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-162	pr	17h16m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-163	pr	17h16m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-164	pr	17h17m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-165	pr	17h17m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-166	pr	17h18m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-167	pr	17h18m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-168	pr	17h19m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-169	pr	17h19m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-170	pr	17h20m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-171	pr	17h20m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-172	pr	17h21m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-173	pr	17h21m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-174	pr	17h22m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-175	pr	17h22m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-176	pr	17h23m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-177	pr	17h23m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-178	pr	17h24m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-179	pr	17h24m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-180	pr	17h25m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-181	pr	17h25m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-182	pr	17h26m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-183	pr	17h26m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-184	pr	17h27m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-185	pr	17h27m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-186	pr	17h28m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-187	pr	17h28m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-188	pr	17h29m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-189	pr	17h29m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-190	pr	17h30m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-191	pr	17h30m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-192	pr	17h31m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-193	pr	17h31m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-194	pr	17h32m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-195	pr	17h32m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-196	pr	17h33m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-197	pr	17h33m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-198	pr	17h34m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-199	pr	17h34m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-200	pr	17h35m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-201	pr	17h35m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-202	pr	17h36m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-203	pr	17h36m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-204	pr	17h37m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-205	pr	17h37m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-206	pr	17h38m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-207	pr	17h38m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-208	pr	17h39m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-209	pr	17h39m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-210	pr	17h40m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-211	pr	17h40m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-212	pr	17h41m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-213	pr	17h41m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-214	pr	17h42m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-215	pr	17h42m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-216	pr	17h43m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-217	pr	17h43m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-218	pr	17h44m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-219	pr	17h44m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-220	pr	17h45m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-221	pr	17h45m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-222	pr	17h46m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-223	pr	17h46m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-224	pr	17h47m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-225	pr	17h47m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-226	pr	17h48m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-227	pr	17h48m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-228	pr	17h49m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-229	pr	17h49m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-230	pr	17h50m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-231	pr	17h50m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-232	pr	17h51m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-233	pr	17h51m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-234	pr	17h52m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-235	pr	17h52m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-236	pr	17h53m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-237	pr	17h53m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-238	pr	17h54m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-239	pr	17h54m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-240	pr	17h55m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-241	pr	17h55m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-242	pr	17h56m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-243	pr	17h56m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-244	pr	17h57m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-245	pr	17h57m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-246	pr	17h58m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-247	pr	17h58m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-248	pr	17h59m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-249	pr	17h59m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-250	pr	18h00m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-251	pr	18h00m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-252	pr	18h01m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-253	pr	18h01m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-254	pr	18h02m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-255	pr	18h02m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-256	pr	18h03m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-257	pr	18h03m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-258	pr	18h04m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-259	pr	18h04m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-260	pr	18h05m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-261	pr	18h05m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-262	pr	18h06m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-263	pr	18h06m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-264	pr	18h07m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-265	pr	18h07m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-266	pr	18h08m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-267	pr	18h08m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-268	pr	18h09m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-269	pr	18h09m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-270	pr	18h10m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-271	pr	18h10m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-272	pr	18h11m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-273	pr	18h11m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-274	pr	18h12m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-275	pr	18h12m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-276	pr	18h13m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-277	pr	18h13m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-278	pr	18h14m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-279	pr	18h14m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-280	pr	18h15m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-281	pr	18h15m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-282	pr	18h16m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-283	pr	18h16m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-284	pr	18h17m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-285	pr	18h17m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-286	pr	18h18m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-287	pr	18h18m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-288	pr	18h19m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-289	pr	18h19m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-290	pr	18h20m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-291	pr	18h20m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-292	pr	18h21m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-293	pr	18h21m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-294	pr	18h22m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-295	pr	18h22m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-296	pr	18h23m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-297	pr	18h23m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-298	pr	18h24m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-299	pr	18h24m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-300	pr	18h25m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-301	pr	18h25m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-302	pr	18h26m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-303	pr	18h26m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-304	pr	18h27m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-305	pr	18h27m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-306	pr	18h28m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-307	pr	18h28m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-308	pr	18h29m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-309	pr	18h29m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-310	pr	18h30m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-311	pr	18h30m30s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CGCG 159-312	pr	18h31m00s	+13°58,6'	Sex	8" in buona / ottima
CG

CGCO 89-4 gr 07h56m14s +17°51.2' Cno 24° buona / ottima
disco debolissima, sarà forse abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, ma solo a momenti
CGCO 89-5 gr 07h56m14s +17°51.2' Cno 24° buona / ottima
debolissima, sarà forse abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, ma solo a momenti
CGCO 89-6 gr 07h56m54s +15°50.5' Cno 24° buona / ottima
difficile, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritenuta con Ø di una 20-ina di secondi; è una stella triplicata di
CGCO 89-7 gr 07h57m47s +16°01.8' Cno 24° buona / ottima
difficile, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritenuta con Ø di una 20-ina di secondi; è una stella triplicata di
CGCO 89-8 gr 07h57m47s +16°01.8' Cno 24° buona / ottima discreto
stella triplicata di 11.5 mag. con Ø di una 20-ina di secondi; è una stella triplicata di
CGCO 89-9 gr 07h58m55s +14°42.2' Cno 24° buona / ottima
difficile, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritenuta con Ø di una 20-ina di secondi; forma un piccolo triangolo isoscele molto schiacciato con 2 debole stellette a E e a SW – 450x
CGCO 89-10 gr 07h59m53s +17°29.5' Cno 24° buona / ottima
difficile, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritenuta con Ø di una 20-ina di secondi; è una stella triplicata
CGCO 89-11 gr 07h59m59s +18°18.5' Cno 24° ottima / buona
difficile, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritenuta con Ø di una 20-ina di secondi; è una stella triplicata a 450x
CGCO 89-12 gr 08h00m37s +15°41.0' Cno 24° ottima / discreto
debolissima, sarà forse abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, forse notanda con Ø < 20"; ci è stato segnalato di debolissima stellina di forse 14 mag. a NE a 2'; è una stella triplicata
CGCO 89-13 gr 08h00m43s +15°14.6' Cno 24° buona / ottima
molto debole e piccola, relativamente compatta, di luminosità uniforme, ritenuta con Ø di una 20-ina di secondi; è una stella triplicata
CGCO 89-14 gr 08h04m00s +15°15.3' Cno 24° m. buona / ottima
difficile, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritenuta con Ø di una 20-ina di secondi; è una stella triplicata
CGCO 89-15 gr 08h04m14s +15°13.2' Cno 24° m. buona / ottima
difficile, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritenuta con Ø di una 20-ina di secondi; è una stella triplicata
CGCO 89-16 gr 08h04m14s +15°13.2' Cno 24° m. buona / ottima
relativamente compatta, con bulge ben evidente, allungata da E a W con dimensioni 20"x10" – 450x
CGCO 89-17 gr 08h06m18s +15°30.0' Cno 24° m. buona / discreto
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di una 10-ina di secondi; è un piccolo triangolo isoscele con 2 deboli stellette a E e a W – 450x
CGCO 89-18 gr 08h07m17s +14°45.3' Cno 24° buona / buona
poco diffusa e debolissima, sarà forse abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, forse notanda con Ø di una 10-ina di secondi; è una stella triplicata
CGCO 89-19 gr 08h07m17s +14°45.3' Cno 24° buona / buona
poco diffusa e debolissima, sarà forse abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, forse notanda con Ø di una 10-ina di secondi; è una stella triplicata
CGCO 89-20 gr 08h07m17s +14°45.3' Cno 24° buona / buona
poco diffusa e debolissima, sarà forse abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, forse notanda con Ø di una 10-ina di secondi; è una stella triplicata
CGCO 89-21 gr 08h07m47s +18°54.7' Cno 24° buona / discreto
molto debole e piccola, forse notanda con Ø < 15"; situata tra 2 stellette orientate da N a S – 450x; è una stella triplicata
CGCO 89-22 gr 08h08m56s +19°28.9' Cno 24° m. buona / discreto
molto debole e piccola, forse notanda con Ø < 15"; è una stella triplicata
CGCO 89-23 gr 08h08m56s +19°28.9' Cno 24° m. buona / discreto
molto debole e piccola, forse notanda con Ø < 15"; è una stella triplicata
CGCO 89-24 gr 08h09m18s +19°58.5' Cno 24° ottima / molto buona
difficile, diffusa, approximm. circolare con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una stellina a nidosso 5 a una debolissima stellina a 5 a SW – 450x
CGCO 89-25 gr 08h09m18s +19°58.5' Cno 24° ottima / molto buona
difficile, diffusa, approximm. circolare con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una stellina a nidosso 5 a una debolissima stellina a 5 a SW – 450x
CGCO 89-26 gr 08h12m44s +18°53.3' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, ritenuta con Ø di una 20-ina di secondi; forma un piccolo triangolo isoscele con 2 deboli stellette a E e a W – 450x
CGCO 89-27 gr 08h13m48s +17°02.0' Gen 24° m. buona / buona
poco diffusa e debolissima, sarà forse abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, forse notanda con Ø di una 10-ina di secondi; è una stella triplicata
CGCO 89-28 gr 08h15m08s +17°53.5' Cno 24° m. buona / m. buona
molto debole e piccola, forse notanda con Ø < 15"; è una stella triplicata
CGCO 89-29 gr 08h15m08s +17°53.5' Cno 24° m. buona / buona
molto debole e piccola, forse notanda con Ø < 15"; è una stella triplicata
CGCO 89-30 gr 08h18m09s +19°08.1' Cno 24° m. buona / buona
molto debole e piccola, forse notanda con Ø < 15"; è una stella triplicata
CGCO 89-31 gr 08h19m09s +19°55.9' Cno 24° ottima / molto buona
difficile, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritenuta con Ø di una 20-ina di secondi; è una stella triplicata a 450x
CGCO 89-32 gr 08h22m23s +13°31.1' Cno 24° ottima / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 50"x30"; c'è una debole stellina a poco più 1' a NW; c'è una stellina a nidosso 5 a una debolissima stellina a 5 a SW – 450x
CGCO 89-33 gr 08h22m23s +13°31.1' Cno 24° ottima / molto buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 50"x30"; c'è una debole stellina a poco più 1' a NW; c'è una stellina a nidosso 5 a una debolissima stellina a 5 a SW – 450x
CGCO 89-34 gr 08h23m38s +14°51.7' Cno 24° m. buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di una 10-ina di secondi; è un piccolo triangolo isoscele con 2 deboli stellette a E e a W – 450x
CGCO 89-35 gr 08h23m38s +14°51.7' Cno 24° m. buona / buona
poco diffusa e debolissima, sarà forse abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, forse notanda con Ø di una 10-ina di secondi; è una stella triplicata
CGCO 89-36 gr 08h23m38s +14°51.7' Cno 24° m. buona / buona
poco diffusa e debolissima, sarà forse abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, forse notanda con Ø di una 10-ina di secondi; è una stella triplicata
CGCO 89-37 gr 08h27m14s +14°56.6' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 50"x20"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 89-38 gr 08h27m35s +18°54.7' Cno 24° buona / discreto
poco diffusa e piccola, forse notanda con Ø < 15"; situata tra 2 stellette orientate da N a S – 450x; è una stella triplicata
CGCO 89-39 gr 08h28m18s +19°28.9' Cno 24° m. buona / discreto
molto debole e piccola, forse notanda con Ø < 15"; è una stella triplicata
CGCO 89-40 gr 08h28m18s +19°28.9' Cno 24° m. buona / discreto
molto debole e piccola, forse notanda con Ø < 15"; è una stella triplicata
CGCO 89-41 gr 08h28m18s +19°28.9' Cno 24° m. buona / discreto
molto debole e piccola, forse notanda con Ø < 15"; è una stella triplicata
CGCO 89-42 gr 08h28m18s +19°28.9' Cno 24° m. buona / discreto
molto debole e piccola, forse notanda con Ø < 15"; è una stella triplicata
CGCO 89-43 gr 08h28m18s +19°28.9' Cno 24° m. buona / discreto
molto debole e piccola, forse notanda con Ø < 15"; è una stella triplicata
CGCO 89-44 gr 08h29m10s +17°21.7' Cno 24° buona / buono
molto debole e difficile, approximm. rotonda con Ø simile a CGCO 89-25 e di luminosità uniforme; c'è una stella a 1' a NW – 450x
CGCO 89-45 gr 08h29m18s +17°33.1' Cno 24° m. buona / buono
relativamente facile, poco diffusa e più brillante verso l'orientale, ritenuta da NE a SW con dimensioni 30"x20" – 450x
CGCO 89-46 gr 08h30m31s +18°12.2' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, ritenuta con Ø di una 20-ina di secondi; è una stella triplicata a 450x
CGCO 89-47 gr 08h30m31s +18°12.2' Cno 24° buona / buona
molto debole e difficile, approximm. rotonda con Ø simile a CGCO 89-25 e di luminosità uniforme; c'è una stella a 1' a NW – 450x
CGCO 89-48 gr 08h32m09s +20°14.9' Cno 24° buona / buona
molto debole e difficile, approximm. rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è una stella triplicata
CGCO 89-49 gr 08h32m31s +19°37.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, ritenuta con Ø di una 20-ina di secondi; è una stella triplicata a 450x
CGCO 89-50 gr 08h32m40s +19°30.7' Cno 24° buona / buona
poco diffusa e debolissima, sarà forse abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, forse notanda con Ø di una 10-ina di secondi; è una stella triplicata
CGCO 89-51 gr 08h33m09s +19°59.4' Cno 24° buona / buona
difficile, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritenuta con Ø di una 20-ina di secondi; è una stella triplicata
CGCO 89-52 gr 08h34m10s +15°17.4' Cno 24° m. buona / buona
difficile, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritenuta con Ø di una 20-ina di secondi; è una stella triplicata
CGCO 89-53 gr 08h38m18s +18°41.5' Cno 24° ottima / molto buona
difficile, poco diffusa e di luminosità uniforme, approximm. circolare con Ø di una 20-ina di secondi; è una stella triplicata a 450x
CGCO 89-54 gr 08h38m18s +18°35.8' Cno 24° ottima / molto buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"x10"; attraverso ed equidistante con due stellette allineate orientate a N (fa parte delle galassie di Coma Berenice) – 450x
CGCO 89-55 gr 08h39m18s +17°37.9' Cno 24° buona / buona
molto debole e difficile, approximm. rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è una stella triplicata (un po' brillante verso l'orientale; è situata tra 2 stellette distanti 1.5 e orientate da E a W – 450x
CGCO 89-56 gr 08h39m18s +19°29.9' 16° m. buona / buona
una debolissima macchiolina di luminosità uniforme estesa per max 30"; Fa parte delle galassie di Coma Berenice – 450x
CGCO 90-4 gr 08h40m10s +19°54.4' Cno 24° ottima / molto buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, ritenuta con Ø di una 20-ina di secondi; è una stella triplicata
CGCO 90-5 gr 08h41m27s +19°32.2' Cno 24° m. buona / buona
molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NWW a ESE con dimensioni 50"x10"; è una stella triplicata a 450x; c'è una stellina a 1' a NW e una a 1' a SE – 450x
CGCO 90-6 gr 08h41m27s +19°32.2' Cno 24° m. buona / buona
molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NWW a ESE con dimensioni 50"x10"; è una stella triplicata a 450x; c'è una stellina a 1' a NW e una a 1' a SE – 450x
CGCO 90-7 gr 08h41m27s +19°32.2' 16° m. buona / buona
molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NWW a ESE con dimensioni 50"x10"; è una stella triplicata a 450x; c'è una stellina a 1' a NW e una a 1' a SE – 450x
CGCO 90-8 gr 08h41m27s +19°32.2' 16° m. buona / buona
molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NWW a ESE con dimensioni 50"x10"; è una stella triplicata a 450x; c'è una stellina a 1' a NW e una a 1' a SE – 450x
CGCO 90-9 gr 08h44m10s +17°05.5' 16° m. buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, ritenuta con Ø di 15"; è orientata da E a W; quello verso l'est è più evidente
CGCO 90-10 gr 08h49m59s +17°49.1' Cno 24° buona / buona
in realtà costituita da due piccoli nuclei vicinissimi con Ø di 15"-12" e orientati da E a W; quello verso l'est è più evidente
CGCO 90-11 gr 08h50m00s +17°24.5' Cno 24° ottima / discreto
chiazza molto debole e spargenuola, più che altro distribuita sia una stellina brillante a nidosso 5; forse notanda con Ø di una 30-ina di secondi
CGCO 90-12 gr 08h52m10s +14°30.5' Cno 24° ottima / buona
piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"x20"; c'è una stellina a nidosso 5 a una stellina a 5 a SW – 450x
CGCO 90-13 gr 08h52m10s +14°27.3' Cno 24° buona / ottima
stellina appena percettibile subito a NW – 450x
CGCO 90-14 gr 08h52m40s +17°42.6' Cno 24° buona / ottima
molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritenuta con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a nidosso N e una di luminosità simile poco più distante a S – 450x
CGCO 90-15 gr 08h53m00s +17°25.0' 16° ottima / m. buona
debolissima, di luminosità uniforme, sarà forse abbastanza difficile in visione distolta a 450x, forse notanda con Ø di una 30-ina di secondi; è una stella triplicata
CGCO 90-16 gr 08h54m10s +19°28.1' Cno 24° buona / ottima
molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 50"x20"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-17 gr 08h57m04s +17°05.5' 16° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, ritenuta con Ø di 15"; è orientata da E a W; quello verso l'est è più evidente
CGCO 90-18 gr 08h59m59s +17°49.1' Cno 24° buona / buona
chiazza molto debole e spargenuola, più che altro distribuita sia una stellina brillante a nidosso 5; forse notanda con Ø di una 30-ina di secondi
CGCO 90-19 gr 09h02m10s +14°30.5' Cno 24° buona / ottima
piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"x20"; c'è una stellina a nidosso 5 a una stellina a 5 a SW – 450x
CGCO 90-20 gr 09h02m10s +14°27.3' Cno 24° buona / ottima
stellina appena percettibile subito a NW – 450x
CGCO 90-21 gr 09h02m40s +17°42.6' Cno 24° buona / buona
molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritenuta con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a nidosso N e una di luminosità simile poco più distante a S – 450x
CGCO 90-22 gr 09h03m00s +17°25.0' 16° ottima / m. buona
debolissima, di luminosità uniforme, sarà forse abbastanza difficile in visione distolta a 450x, forse notanda con Ø di una 30-ina di secondi; è una stella triplicata
CGCO 90-23 gr 09h06m00s +18°58.0' Cno 24° buona / ottima
debole, poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"x15"; è con nucleo stellare evidente; ritusta tra due stellette orientate da E a W; quella più a E è distante 40" e quella più a W è distante 1'
CGCO 90-24 gr 09h06m10s +19°24.5' Cno 24° buona / ottima
debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, ritenuta con Ø 30"-35"; è situata tra due stellette orientate da N a S; quella più a N è distante 40" e quella più a S è distante 1'; è una stella triplicata
CGCO 90-25 gr 09h11m40s +17°45.7' Cno 24° ottima / discreto
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-26 gr 09h11m40s +17°45.7' Cno 24° ottima / discreto
debole, difficile e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 50"x20"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-27 gr 09h11m40s +17°45.7' Cno 24° ottima / discreto
debole, difficile e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 50"x20"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-28 gr 09h11m40s +17°45.7' Cno 24° ottima / discreto
debole, difficile e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 50"x20"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-29 gr 09h12m10s +14°30.5' Cno 24° buona / ottima
debolissima, sarà forse abbastanza difficile in visione distolta a 450x, allungata da N a S; è una stella triplicata
CGCO 90-30 gr 09h12m10s +14°27.3' Cno 24° buona / ottima
stellina appena percettibile subito a NW – 450x
CGCO 90-31 gr 09h12m40s +17°42.6' Cno 24° buona / buona
molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritenuta con Ø di una 20-ina di secondi; è una stella triplicata a 450x
CGCO 90-32 gr 09h13m00s +17°25.0' 16° ottima / m. buona
debolissima, di luminosità uniforme, sarà forse abbastanza difficile in visione distolta a 450x, forse notanda con Ø di una 30-ina di secondi; è una stella triplicata
CGCO 90-33 gr 09h13m10s +19°23.5' 16° ottima / m. buona
debolissima, appena si intuisce, sarà forse abbastanza difficile in visione distolta a 450x, allungata da N a S; è una stella triplicata
CGCO 90-34 gr 09h13m10s +19°22.1' Cno 24° buona / buona
debolissima, appena si intuisce, sarà forse abbastanza difficile in visione distolta a 450x, allungata da N a S; è una stella triplicata
CGCO 90-35 gr 09h14m40s +18°35.4' Cno 24° buona / buona
debolissima, sarà forse abbastanza difficile in visione distolta a 450x, allungata da N a S; è una stella triplicata
CGCO 90-36 gr 09h15m10s +17°46.1' Cno 24° buona / buona
molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, ritenuta con Ø di una 20-ina di secondi; è una stella triplicata; c'è una stellina a nidosso 5 a una debolissima stellina a 5 a SW – 450x
CGCO 90-37 gr 09h15m10s +15°13.2' Cno 24° discreto / buona
molto debole e difficile, approximm. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare appena intuibile; c'è una stellina a nidosso 5 a una debolissima stellina a 5 a SW – 450x
CGCO 90-38 gr 09h16m50s +17°44.0' Cno 24° ottima / buona
molto debole e difficile, appena più brillante all'interno; poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"x30"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-39 gr 09h16m40s +19°50.3' Cno 24° ottima / buona
debole e molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20"; è con tenue condensazione centrale; c'è una debolissima stellina a 1' a SW e una debolissima stellina a 1' a NW – 450x
CGCO 90-40 gr 09h16m40s +17°54.6' Cno 24° ottima / buona
piccola, debole, poco diffusa e condensata, ritenuta con Ø di una 20-ina di secondi — 450x
CGCO 90-41 gr 09h17m00s +17°27.9' Cno 24° m. buona / buona
piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, ritenuta con Ø di una 20-ina di secondi — 450x
CGCO 90-42 gr 09h17m00s +17°24.6' Cno 24° m. buona / buona
piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, ritenuta con Ø di una 20-ina di secondi — 450x
CGCO 90-43 gr 09h17m00s +17°52.3' Cno 24° m. buona / buona
piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, ritenuta con Ø di 20"; c'è una stellina a nidosso 5 a una debolissima stellina a 5 a SW – 450x
CGCO 90-44 gr 09h17m10s +17°51.3' Cno 24° buona / buona
molto diffusa e con piccolo bulge brillante, appena intuibile con Ø di 1'; sarà forse abbastanza difficile in visione distolta a 450x
CGCO 90-45 gr 09h17m30s +18°26.4' Cno 24° buona / discreto
debolissima, appena si intuisce stella, a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo 30"x20" – 450x
CGCO 90-46 gr 09h18m10s +18°18.3' Cno 24° buona / discreto
piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritenuta con Ø di una 20-ina di secondi; è una stella triplicata
CGCO 90-47 gr 09h18m20s +18°29.0' Cno 24° buona / buono
piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritenuta con Ø di una 20-ina di secondi; è una stella triplicata
CGCO 90-48 gr 09h18m20s +18°29.0' Cno 24° buona / buono
piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritenuta con Ø di una 20-ina di secondi; è una stella triplicata
CGCO 90-49 gr 09h20m30s +17°51.3' Cno 24° buona / buona
molto diffusa e con piccolo bulge brillante, appena intuibile con Ø di 1'; sarà forse abbastanza difficile in visione distolta a 450x
CGCO 90-50 gr 09h21m40s +17°44.0' Cno 24° buona / buona
poco diffusa e debolissima, sarà forse abbastanza difficile in visione distolta a 450x, forse notanda con Ø di una 30-ina di secondi; è una stella triplicata
CGCO 90-51 gr 09h22m10s +17°51.3' Cno 24° buona / buona
molto diffusa e con piccolo bulge brillante, appena intuibile con Ø di 1'; sarà forse abbastanza difficile in visione distolta a 450x
CGCO 90-52 gr 09h23m30s +19°23.5' Cno 24° buona / buona
debolissima, appena si intuisce, sarà forse abbastanza difficile in visione distolta a 450x, allungata da N a S; è una stella triplicata
CGCO 90-53 gr 09h23m30s +19°22.1' Cno 24° buona / buona
debolissima, appena si intuisce, sarà forse abbastanza difficile in visione distolta a 450x, allungata da N a S; è una stella triplicata
CGCO 90-54 gr 09h24m30s +17°44.0' Cno 24° buona / buona
poco diffusa e debolissima, sarà forse abbastanza difficile in visione distolta a 450x, forse notanda con Ø di una 30-ina di secondi; è una stella triplicata
CGCO 90-55 gr 09h24m30s +17°51.3' Cno 24° buona / buona
molto diffusa e con piccolo bulge brillante, appena intuibile con Ø di 1'; sarà forse abbastanza difficile in visione distolta a 450x
CGCO 90-56 gr 09h25m10s +17°25.0' CMI 24° ottima / m. buona
piccola, debole, poco diffusa, di luminosità uniforme e con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a W – 450x
CGCO 90-57 gr 09h26m20s +17°42.6' Cno 24° buona / buona
molto debole, poco diffusa, di luminosità uniforme e con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a W – 450x
CGCO 90-58 gr 09h34m10s +19°33.0' Cno 24° buona / buona
relativamente facile, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"x15"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-59 gr 09h37m10s +19°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di una 10-ina di secondi; è un piccolo triangolo isoscele con 2 deboli stellette a E e a W – 450x
CGCO 90-60 gr 09h37m10s +19°22.1' Cno 24° buona / buona
poco diffusa e debolissima, sarà forse abbastanza difficile in visione distolta a 450x, forse notanda con Ø di una 10-ina di secondi; è una stella triplicata
CGCO 90-61 gr 09h37m10s +19°22.1' Cno 24° buona / buona
poco diffusa e debolissima, sarà forse abbastanza difficile in visione distolta a 450x, forse notanda con Ø di una 10-ina di secondi; è una stella triplicata
CGCO 90-62 gr 09h37m10s +19°22.1' Cno 24° buona / buona
poco diffusa e debolissima, sarà forse abbastanza difficile in visione distolta a 450x, forse notanda con Ø di una 10-ina di secondi; è una stella triplicata
CGCO 90-63 gr 09h37m10s +19°22.1' Cno 24° buona / buona
poco diffusa e debolissima, sarà forse abbastanza difficile in visione distolta a 450x, forse notanda con Ø di una 10-ina di secondi; è una stella triplicata
CGCO 90-64 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-65 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-66 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-67 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-68 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-69 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-70 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-71 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-72 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-73 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-74 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-75 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-76 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-77 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-78 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-79 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-80 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-81 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-82 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-83 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-84 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-85 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-86 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-87 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-88 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-89 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-90 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-91 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-92 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-93 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-94 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-95 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-96 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-97 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-98 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-99 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-100 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-101 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-102 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-103 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-104 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-105 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-106 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-107 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-108 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-109 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-110 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-111 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-112 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di luminosità uniforme, in visione distolta appare notanda con Ø di 40"; c'è una debolissima stellina a 1' a SW – 450x
CGCO 90-113 gr 09h38m10s +18°26.4' Cno 24° buona / buona
molto debole, difficile e di lu

CGCO 94-20 | pr | 10h22min35s | +39°26'6" | Leo | 24° m. buona / buono | moto piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di stella Vega.

CGCO 94-21 | pr | 10h22min35s | +39°23'8" | Leo | 24° m. buona / buono | relativamente facile, molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"-30" e con piccolo nucleo stellare, rotonda con Ø di una 15-ma di stella Vega. Si trova a 1° a NNE di CGCO 94-20.

CGCO 94-22 | pr | 10h22min40s | +41°55'5" | Leo | 24° m. buona / discreto | debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ma di second. — 450x.

CGCO 94-23 | pr | 10h22min40s | +39°47'3" | Leo | 24° m. buona / m. buono | debole ma compatta, rotonda con Ø di una 30-ma di second. Si trova a 5' ONO di una 20-ma di second e con condensazione centrale molto evidente; la MAG 8 invece debolissima e di aspetto stellare. Si trova a 1° a NNE di CGCO 94-21 e a 1° a SSE di CGCO 94-22.

CGCO 94-24 | pr | 10h22min50s | +39°20'5" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole, di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSO di CGCO 94-23 e a 1° a ONO di CGCO 94-25.

CGCO 94-25 | pr | 10h22min55s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" x 30" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-24 e a 1° a ONO di CGCO 94-26.

CGCO 94-26 | pr | 10h23min00s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-25 e a 1° a ONO di CGCO 94-27.

CGCO 94-27 | pr | 10h23min05s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-26 e a 1° a ONO di CGCO 94-28.

CGCO 94-28 | pr | 10h23min10s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-27 e a 1° a ONO di CGCO 94-29.

CGCO 94-29 | pr | 10h23min15s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-28 e a 1° a ONO di CGCO 94-30.

CGCO 94-30 | pr | 10h23min20s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-29 e a 1° a ONO di CGCO 94-31.

CGCO 94-31 | pr | 10h23min25s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-30 e a 1° a ONO di CGCO 94-32.

CGCO 94-32 | pr | 10h23min30s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-31 e a 1° a ONO di CGCO 94-33.

CGCO 94-33 | pr | 10h23min35s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-32 e a 1° a ONO di CGCO 94-34.

CGCO 94-34 | pr | 10h23min40s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-33 e a 1° a ONO di CGCO 94-35.

CGCO 94-35 | pr | 10h23min45s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-34 e a 1° a ONO di CGCO 94-36.

CGCO 94-36 | pr | 10h23min50s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-35 e a 1° a ONO di CGCO 94-37.

CGCO 94-37 | pr | 10h23min55s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-36 e a 1° a ONO di CGCO 94-38.

CGCO 94-38 | pr | 10h24min00s | +41°18'7" | Leo | 24° m. buona / buono | debole, poco diffusa, piccola, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 40" – 45s.

CGCO 94-39 | pr | 10h24min05s | +39°20'5" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ma di second. Si trova a 5' ONO di una 20-ma di second e con condensazione centrale marcata; di aspetto stellare a 380x.

CGCO 94-40 | pr | 10h24min10s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-37 e a 1° a ONO di CGCO 94-39.

CGCO 94-41 | pr | 10h24min15s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-38 e a 1° a ONO di CGCO 94-40.

CGCO 94-42 | pr | 10h24min20s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-39 e a 1° a ONO di CGCO 94-41.

CGCO 94-43 | pr | 10h24min25s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-40 e a 1° a ONO di CGCO 94-42.

CGCO 94-44 | pr | 10h24min30s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-41 e a 1° a ONO di CGCO 94-43.

CGCO 94-45 | pr | 10h24min35s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-42 e a 1° a ONO di CGCO 94-44.

CGCO 94-46 | pr | 10h24min40s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-43 e a 1° a ONO di CGCO 94-45.

CGCO 94-47 | pr | 10h24min45s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-44 e a 1° a ONO di CGCO 94-46.

CGCO 94-48 | pr | 10h24min50s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-45 e a 1° a ONO di CGCO 94-47.

CGCO 94-49 | pr | 10h24min55s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-46 e a 1° a ONO di CGCO 94-48.

CGCO 94-50 | pr | 10h25min00s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-47 e a 1° a ONO di CGCO 94-49.

CGCO 94-51 | pr | 10h25min05s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-48 e a 1° a ONO di CGCO 94-50.

CGCO 94-52 | pr | 10h25min10s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-49 e a 1° a ONO di CGCO 94-51.

CGCO 94-53 | pr | 10h25min15s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-50 e a 1° a ONO di CGCO 94-52.

CGCO 94-54 | pr | 10h25min20s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-51 e a 1° a ONO di CGCO 94-53.

CGCO 94-55 | pr | 10h25min25s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-52 e a 1° a ONO di CGCO 94-54.

CGCO 94-56 | pr | 10h25min30s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-53 e a 1° a ONO di CGCO 94-55.

CGCO 94-57 | pr | 10h25min35s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-54 e a 1° a ONO di CGCO 94-56.

CGCO 94-58 | pr | 10h25min40s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-55 e a 1° a ONO di CGCO 94-57.

CGCO 94-59 | pr | 10h25min45s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-56 e a 1° a ONO di CGCO 94-58.

CGCO 94-60 | pr | 10h25min50s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-57 e a 1° a ONO di CGCO 94-59.

CGCO 94-61 | pr | 10h25min55s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-58 e a 1° a ONO di CGCO 94-60.

CGCO 94-62 | pr | 10h26min00s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-59 e a 1° a ONO di CGCO 94-61.

CGCO 94-63 | pr | 10h26min05s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-60 e a 1° a ONO di CGCO 94-62.

CGCO 94-64 | pr | 10h26min10s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-61 e a 1° a ONO di CGCO 94-63.

CGCO 94-65 | pr | 10h26min15s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-62 e a 1° a ONO di CGCO 94-64.

CGCO 94-66 | pr | 10h26min20s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-63 e a 1° a ONO di CGCO 94-65.

CGCO 94-67 | pr | 10h26min25s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-64 e a 1° a ONO di CGCO 94-66.

CGCO 94-68 | pr | 10h26min30s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-65 e a 1° a ONO di CGCO 94-67.

CGCO 94-69 | pr | 10h26min35s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-66 e a 1° a ONO di CGCO 94-68.

CGCO 94-70 | pr | 10h26min40s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-67 e a 1° a ONO di CGCO 94-69.

CGCO 94-71 | pr | 10h26min45s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-68 e a 1° a ONO di CGCO 94-70.

CGCO 94-72 | pr | 10h26min50s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-69 e a 1° a ONO di CGCO 94-71.

CGCO 94-73 | pr | 10h26min55s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-70 e a 1° a ONO di CGCO 94-72.

CGCO 94-74 | pr | 10h27min00s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-71 e a 1° a ONO di CGCO 94-73.

CGCO 94-75 | pr | 10h27min05s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-72 e a 1° a ONO di CGCO 94-74.

CGCO 94-76 | pr | 10h27min10s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-73 e a 1° a ONO di CGCO 94-75.

CGCO 94-77 | pr | 10h27min15s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-74 e a 1° a ONO di CGCO 94-76.

CGCO 94-78 | pr | 10h27min20s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-75 e a 1° a ONO di CGCO 94-77.

CGCO 94-79 | pr | 10h27min25s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 40" – 45s e con condensazione centrale marcata; situata tra 2 stelline orientate a NO e a SE.

CGCO 94-80 | pr | 10h27min30s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-77 e a 1° a ONO di CGCO 94-79.

CGCO 94-81 | pr | 10h27min35s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-78 e a 1° a ONO di CGCO 94-80.

CGCO 94-82 | pr | 10h27min40s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-79 e a 1° a ONO di CGCO 94-81.

CGCO 94-83 | pr | 10h27min45s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-80 e a 1° a ONO di CGCO 94-82.

CGCO 94-84 | pr | 10h27min50s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-81 e a 1° a ONO di CGCO 94-83.

CGCO 94-85 | pr | 10h27min55s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-82 e a 1° a ONO di CGCO 94-84.

CGCO 94-86 | pr | 10h28min00s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-83 e a 1° a ONO di CGCO 94-85.

CGCO 94-87 | pr | 10h28min05s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-84 e a 1° a ONO di CGCO 94-86.

CGCO 94-88 | pr | 10h28min10s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-85 e a 1° a ONO di CGCO 94-87.

CGCO 94-89 | pr | 10h28min15s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-86 e a 1° a ONO di CGCO 94-88.

CGCO 94-90 | pr | 10h28min20s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-87 e a 1° a ONO di CGCO 94-89.

CGCO 94-91 | pr | 10h28min25s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-88 e a 1° a ONO di CGCO 94-90.

CGCO 94-92 | pr | 10h28min30s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-89 e a 1° a ONO di CGCO 94-91.

CGCO 94-93 | pr | 10h28min35s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-90 e a 1° a ONO di CGCO 94-92.

CGCO 94-94 | pr | 10h28min40s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-91 e a 1° a ONO di CGCO 94-93.

CGCO 94-95 | pr | 10h28min45s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-92 e a 1° a ONO di CGCO 94-94.

CGCO 94-96 | pr | 10h28min50s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-93 e a 1° a ONO di CGCO 94-95.

CGCO 94-97 | pr | 10h28min55s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-94 e a 1° a ONO di CGCO 94-96.

CGCO 94-98 | pr | 10h29min00s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-95 e a 1° a ONO di CGCO 94-97.

CGCO 94-99 | pr | 10h29min05s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-96 e a 1° a ONO di CGCO 94-98.

CGCO 94-100 | pr | 10h29min10s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-97 e a 1° a ONO di CGCO 94-99.

CGCO 94-101 | pr | 10h29min15s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-98 e a 1° a ONO di CGCO 94-100.

CGCO 94-102 | pr | 10h29min20s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-99 e a 1° a ONO di CGCO 94-101.

CGCO 94-103 | pr | 10h29min25s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-100 e a 1° a ONO di CGCO 94-102.

CGCO 94-104 | pr | 10h29min30s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-101 e a 1° a ONO di CGCO 94-103.

CGCO 94-105 | pr | 10h29min35s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-102 e a 1° a ONO di CGCO 94-104.

CGCO 94-106 | pr | 10h29min40s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-103 e a 1° a ONO di CGCO 94-105.

CGCO 94-107 | pr | 10h29min45s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-104 e a 1° a ONO di CGCO 94-106.

CGCO 94-108 | pr | 10h29min50s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-105 e a 1° a ONO di CGCO 94-107.

CGCO 94-109 | pr | 10h29min55s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-106 e a 1° a ONO di CGCO 94-108.

CGCO 94-110 | pr | 10h30min00s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 40" – 45s; vicino a una stella di 9ª grandezza situata 3' a NNE.

CGCO 94-111 | pr | 10h30min05s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-107 e a 1° a ONO di CGCO 94-109.

CGCO 94-112 | pr | 10h30min10s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-108 e a 1° a ONO di CGCO 94-110.

CGCO 94-113 | pr | 10h30min15s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-109 e a 1° a ONO di CGCO 94-111.

CGCO 94-114 | pr | 10h30min20s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-110 e a 1° a ONO di CGCO 94-112.

CGCO 94-115 | pr | 10h30min25s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-111 e a 1° a ONO di CGCO 94-113.

CGCO 94-116 | pr | 10h30min30s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-112 e a 1° a ONO di CGCO 94-114.

CGCO 94-117 | pr | 10h30min35s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-113 e a 1° a ONO di CGCO 94-115.

CGCO 94-118 | pr | 10h30min40s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-114 e a 1° a ONO di CGCO 94-116.

CGCO 94-119 | pr | 10h30min45s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-115 e a 1° a ONO di CGCO 94-117.

CGCO 94-120 | pr | 10h30min50s | +39°17'3" | Leo | 24° m. buona / buono | piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a O per 20" di arco in visione diretta e 27" a 380x; si vede e tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30". Si trova a 1° a SSE di CGCO 94-116 e a 1° a ONO di CGCO

CSO 152-61 pe 13x48/14x 1°25,6' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; C ha una stellina opposta compatta e debole; a nord-ovest di C, a 3 gradi, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima; a nord-ovest di C, a 3 gradi, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-62 pe 13x48/14x +17°14,3' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; C ha una stellina opposta compatta e debole; a nord-ovest di C, a 3 gradi, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima; a nord-ovest di C, a 3 gradi, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-63 pe 13x48/14x +17°14,3' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; C ha una stellina opposta compatta e debole; a nord-ovest di C, a 3 gradi, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima; a nord-ovest di C, a 3 gradi, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-64 pe 13x52/14x 1°36,6' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-65 pe 13x52/14x 1°17,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-66 pe 13x53/14x 1°53,0' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-67 pe 13x53/14x 1°39,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-68 pe 13x53/14x 1°37,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-69 pe 13x53/14x 1°31,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-70 pe 13x53/14x 1°29,2' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-71 pe 13x54/14x 1°42,2' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-72 pe 13x54/14x 1°41,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-73 pe 13x54/14x 1°39,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-74 pe 13x54/14x 1°37,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-75 pe 13x54/14x 1°35,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-76 pe 13x54/14x 1°33,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-77 pe 13x54/14x 1°31,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-78 pe 13x54/14x 1°29,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-79 pe 13x54/14x 1°27,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-80 pe 13x54/14x 1°25,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-81 pe 13x54/14x 1°23,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-82 pe 13x54/14x 1°21,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-83 pe 13x54/14x 1°17,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-84 pe 13x54/14x 1°14,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-85 pe 13x54/14x 1°12,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-86 pe 13x54/14x 1°10,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-87 pe 13x54/14x 1°8,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-88 pe 13x54/14x 1°6,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-89 pe 13x54/14x 1°4,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-90 pe 13x54/14x 1°2,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-91 pe 13x54/14x 1°0,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-92 pe 13x54/14x 0°58,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-93 pe 13x54/14x 0°56,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-94 pe 13x54/14x 0°54,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-95 pe 13x54/14x 0°52,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-96 pe 13x54/14x 0°50,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-97 pe 13x54/14x 0°48,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-98 pe 13x54/14x 0°46,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-99 pe 13x54/14x 0°44,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-100 pe 13x54/14x 0°42,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-101 pe 13x54/14x 0°40,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-102 pe 13x54/14x 0°38,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-103 pe 13x54/14x 0°36,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-104 pe 13x54/14x 0°34,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-105 pe 13x54/14x 0°32,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-106 pe 13x54/14x 0°30,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-107 pe 13x54/14x 0°28,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-108 pe 13x54/14x 0°26,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-109 pe 13x54/14x 0°24,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-110 pe 13x54/14x 0°22,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-111 pe 13x54/14x 0°20,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-112 pe 13x54/14x 0°18,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-113 pe 13x54/14x 0°16,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-114 pe 13x54/14x 0°14,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-115 pe 13x54/14x 0°12,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-116 pe 13x54/14x 0°10,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-117 pe 13x54/14x 0°8,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-118 pe 13x54/14x 0°6,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-119 pe 13x54/14x 0°4,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-120 pe 13x54/14x 0°2,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-121 pe 13x54/14x 0°0,1' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-122 pe 13x54/14x 0°1,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-123 pe 13x54/14x 0°3,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-124 pe 13x54/14x 0°5,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-125 pe 13x54/14x 0°7,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-126 pe 13x54/14x 0°9,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-127 pe 13x54/14x 0°11,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-128 pe 13x54/14x 0°13,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-129 pe 13x54/14x 0°15,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-130 pe 13x54/14x 0°17,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-131 pe 13x54/14x 0°19,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-132 pe 13x54/14x 0°21,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-133 pe 13x54/14x 0°23,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-134 pe 13x54/14x 0°25,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-135 pe 13x54/14x 0°27,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-136 pe 13x54/14x 0°29,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-137 pe 13x54/14x 0°31,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-138 pe 13x54/14x 0°33,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-139 pe 13x54/14x 0°35,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-140 pe 13x54/14x 0°37,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-141 pe 13x54/14x 0°39,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-142 pe 13x54/14x 0°41,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-143 pe 13x54/14x 0°43,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-144 pe 13x54/14x 0°45,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-145 pe 13x54/14x 0°47,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-146 pe 13x54/14x 0°49,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-147 pe 13x54/14x 0°51,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-148 pe 13x54/14x 0°53,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-149 pe 13x54/14x 0°55,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-150 pe 13x54/14x 0°57,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-151 pe 13x54/14x 0°59,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-152 pe 13x54/14x 1°1,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-153 pe 13x54/14x 1°3,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-154 pe 13x54/14x 1°5,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-155 pe 13x54/14x 1°7,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-156 pe 13x54/14x 1°9,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-157 pe 13x54/14x 1°11,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-158 pe 13x54/14x 1°13,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-159 pe 13x54/14x 1°15,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-160 pe 13x54/14x 1°17,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-161 pe 13x54/14x 1°19,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-162 pe 13x54/14x 1°21,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-163 pe 13x54/14x 1°23,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-164 pe 13x54/14x 1°25,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-165 pe 13x54/14x 1°27,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-166 pe 13x54/14x 1°29,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-167 pe 13x54/14x 1°31,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-168 pe 13x54/14x 1°33,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-169 pe 13x54/14x 1°35,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-170 pe 13x54/14x 1°37,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-171 pe 13x54/14x 1°39,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-172 pe 13x54/14x 1°41,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-173 pe 13x54/14x 1°43,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-174 pe 13x54/14x 1°45,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-175 pe 13x54/14x 1°47,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-176 pe 13x54/14x 1°49,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-177 pe 13x54/14x 1°51,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-178 pe 13x54/14x 1°53,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-179 pe 13x54/14x 1°55,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-180 pe 13x54/14x 1°57,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-181 pe 13x54/14x 1°59,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-182 pe 13x54/14x 2°1,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-183 pe 13x54/14x 2°3,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-184 pe 13x54/14x 2°5,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-185 pe 13x54/14x 2°7,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-186 pe 13x54/14x 2°9,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-187 pe 13x54/14x 2°11,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-188 pe 13x54/14x 2°13,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-189 pe 13x54/14x 2°15,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-190 pe 13x54/14x 2°17,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-191 pe 13x54/14x 2°19,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-192 pe 13x54/14x 2°21,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-193 pe 13x54/14x 2°23,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-194 pe 13x54/14x 2°25,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-195 pe 13x54/14x 2°27,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-196 pe 13x54/14x 2°29,9' Bov 24° f. buona / ottima
piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare; a 3 gradi a nord-ovest di C, si trova una coppia di stelle tra 6 e settima

CSO 152-197 pe 13x54/14x 2°31,9' Bov 24° f. buona / ottima

CIGO 113-12 | pz | 18m30s/24s | +17'33.0" | Bre' | 16° | buona / m. buono | decio, anche questa rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa e gradatamente più stretta verso l'inizio; ...

CIGO 113-24 | pz | 18m50s/24s | +19'07.0" | Bre' | 16° | buona / ottima | piccolo e delicato oggetto presaccide circolare con Ø ~30" e di luminosità uniforme; c'è una stella a 7° SW di magnitudine 9 che sembra appartenere al gruppo; ...

CIGO 113-29 | pz | 19m12s/24s | +18'38.5" | Bre' | 16° | buona / ottima | piccolo e delicato oggetto rotondo di 20"-30" di diametro; ...

CIGO 113-30 | pz | 19m13s/24s | +17'30.3" | Bre' | 16° | buona / ottima | ottima diffusa e con poculo bluje abbastanza contrastato; ...

CIGO 114-6 | pz | 19m24s/27s | +20'54.1" | Bre' | 16° | buona / ottima | piccolo e delicato oggetto rotondo di 20"-30" di diametro; ...

CIGO 114-8 | pz | 19m25s/19s | +20'54.8" | Bre' | 16° | buona / ottima | piccolo e delicato oggetto rotondo di 20"-30" di diametro; ...

CIGO 114-13 | pz | 19m34s/24s | +18'58.5" | Bre' | 16° | buona / ottima | piccolo e delicato oggetto rotondo di 20"-30" di diametro; ...

CIGO 114-17 | pz | 19m36s/40s | +19'43.7" | Bre' | 16° | buona / ottima | ottima diffusa e con poculo bluje abbastanza contrastato; ...

CIGO 114-18 | pz | 19m36s/39s | +19'51.0" | Bre' | 16° | buona / ottima | piccolo e delicato oggetto rotondo di 20"-30" di diametro; ...

CIGO 114-25 | pz | 19m39s/23s | +17'11.8" | Bre' | 16° | buona / ottima | ottima diffusa e con poculo bluje abbastanza contrastato; ...

CIGO 115-5 | pz | 19m42s/14s | +20'03.0" | Gem' | 24° | m. buona / buono | piccolo e molto debole, diffuso e di luminosità uniforme, estesa una 20-ina di secondi, situata a ~5° a NW di una stella di magnitudine 8 e a 1° a SW di una stella di magnitudine 7; ...

CIGO 115-9 | pz | 19m43s/19s | +20'00.3" | Gem' | 24° | m. buona / buono | piccolo e molto debole, diffuso e di luminosità uniforme, estesa una 20-ina di secondi, situata a ~5° a NW di una stella di magnitudine 8 e a 1° a SW di una stella di magnitudine 7; ...

CIGO 115-10 | pz | 19m44s/31s | +20'50.3" | Gem' | 24° | m. buona / buono | debole e molto diffuso, estesa una 20-ina di secondi; situata a ridosso S di una doppia stellina di magnitudine 9 e 10; ...

CIGO 115-11 | pz | 19m44s/17s | +20'56.1" | Gem' | 24° | m. buona / buono | piccolo, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 20"-25" circa; debole stellina a 1' a NW; ...

CIGO 115-14 | pz | 19m47s/35s | +20'44.3" | Gem' | 24° | m. buona / buono | piccolo, molto debole, poco diffuso e di luminosità uniforme, estesa una 30-ina di secondi; ...

CIGO 115-15 | pz | 19m49s/49s | +25'41.3" | Gem' | 24° | ottima / discreto | piccolo e molto debole, diffuso e di luminosità uniforme, estesa una 20-ina di secondi, situata a ridosso N di una stella di magnitudine 9; ...

CIGO 115-17 | pz | 19m49s/50s | +25'42.3" | Gem' | 24° | ottima / discreto | piccolo, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 20"-25" circa; ...

CIGO 115-19 | pz | 19m50s/03s | +25'40.3" | Gem' | 24° | ottima / discreto | piccolo e debole, poco diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con Ø ~20", una stellina appena percettibile a debolissimo sfiucatta appena sulo a nordest a ridosso SE; da un controllo successivo, non effettuato in condizioni migliori, risulta NGC 3950/MCG 6-24-002 ...

CIGO 116-1 | pz | 19m53s/43s | +23'08.1" | Gem' | 16° | ottima / ottima | rotonda con Ø ~40", molto diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare ...

CIGO 116-6 | pz | 19m58s/59s | +25'11.5" | Gem' | 24° | m. buona / buono | debole e diffusa, rotonda con Ø ~30" e una condensazione stellare molto tenue; c'è una stellina a 1' a nordest; ...

CIGO 116-15 | pz | 20m16s/14s | +22'54.1" | Gem' | 16° | ottima / ottima | rotonda con Ø ~40", molto diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare ...

CIGO 116-17 | pz | 20m16s/14s | +23'35.1" | Gem' | 24° | m. buona / buono | rotonda con Ø ~30", molto diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare ...

CIGO 116-18 | pz | 20m16s/36s | +23'45.6" | Gem' | 24° | m. buona / buono | debole e diffusa, rotonda con Ø ~30", con 2 stelline a ~20" a nordovest; ...

CIGO 116-22 | pz | 20m17s/24s | +23'06.6" | Gem' | 24° | m. buona / buono | relativamente facile e compatta, molto allungata N a S, di dimensioni 30"x90" — 45x; ...

CIGO 116-24 | pz | 20m18s/02s | +22'12.2" | Gem' | 16° | ottima / ottima | debole e diffusa, rotonda con Ø ~30", con 2 stelline a ~20" a nordovest; ...

CIGO 116-25 | pz | 20m18s/06s | +25'06.5" | Gem' | 24° | m. buona / buono | rotonda con Ø ~40", molto diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare ...

CIGO 116-29 | pz | 07h12m20s | +26'04.2" | Gem' | 24° | ottima / ottima | molto debole, poco diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con Ø ~20"; c'è una stellina a 1' a SW di magnitudine 9 che sembra appartenere al gruppo; ...

CIGO 116-38 | pz | 07h15m20s | +26'05.3" | Gem' | 24° | ottima / ottima | debole, molto diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con Ø ~40"; c'è una stellina a 1' a SW di magnitudine 9 che sembra appartenere al gruppo; ...

CIGO 116-40 | pz | 07h15m30s | +26'09.7" | Gem' | 24° | ottima / ottima | debole, ma più facile di CIGO 116-38, della quale dista 6' scarsi a NE, orientata da NW a SE con dimensioni 30"x15" (o poco meno) e condensazione centrale appena percettibile — 45x; ...

CIGO 116-43 | pz | 07h16m40s | +24'29.7" | Gem' | 24° | m. buona / ottima | debole, molto piccolo, poco diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con Ø ~20"; c'è una stellina a 2' a NW di magnitudine 9 che sembra appartenere al gruppo; ...

CIGO 116-47 | pz | 07h17m40s | +24'30.8" | Gem' | 24° | m. buona / ottima | debole e molto diffuso, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ...

CIGO 116-51 | pz | 07h18m20s | +26'18.1" | Gem' | 24° | m. buona / ottima | debole e molto diffuso, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ...

CIGO 117-6 | pz | 07h18m36s | +25'56.3" | Gem' | 24° | m. buona / buono | debolissima e molto diffusa, estesa una 20-ina di secondi; allineata ed equidistante con due stelline abbastanza brillanti a NW; una debole stellina a ridosso S; ...

CIGO 117-13 | pz | 07h20m33s | +24'57.3" | Gem' | 24° | ottima / discreto | debole e molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ...

CIGO 117-12 | pz | 07h20m40s | +26'31.7" | Gem' | 24° | ottima / ottima | debole e di luminosità uniforme, estesa una 20-ina di secondi; ...

CIGO 117-13 | pz | 07h20m50s | +23'22.1" | Gem' | 24° | m. buona / buono | debole, diffuso e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; allineata ed equidistante con 2 debole stelline a NW; una stellina brillante a trova invece a SE; — 45x; ...

CIGO 117-14 | pz | 07h20m50s | +23'19.0" | Gem' | 24° | m. buona / buono | debole, diffuso e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; allineata ed equidistante con 2 debole stelline a NW; una stellina brillante a trova invece a SE; — 45x; ...

CIGO 117-17 | pz | 07h21m13s | +23'11.3" | Gem' | 24° | m. buona / buono | debole, molto diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30-ina di secondi; ...

CIGO 117-18 | pz | 07h21m20s | +23'32.9" | Gem' | 16° | ottima / ottima | debole, molto diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30-ina di secondi; ...

CIGO 117-19 | pz | 07h22m10s | +23'20.7" | Gem' | 24° | m. buona / buono | debole, molto diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30-ina di secondi; ...

CIGO 117-21 | pz | 07h22m14s | +26'26.1" | Gem' | 24° | ottima / ottima | debole, molto diffuso e di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"x30"; c'è una stellina debole appena a 1' a nord; ...

CIGO 117-29 | pz | 07h23m20s | +26'31.7" | Gem' | 24° | ottima / ottima | debole, molto diffuso e di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"x30"; c'è una stellina debole appena a 1' a nord; ...

CIGO 117-30 | pz | 07h23m31s | +23'39.7" | Gem' | 24° | m. buona / buono | debole, molto diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30-ina di secondi; ...

CIGO 117-32 | pz | 07h23m54s | +23'51.4" | Gem' | 24° | m. buona / buono | debole, molto diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30-ina di secondi; ...

CIGO 117-33 | pz | 07h23m54s | +23'38.7" | Gem' | 24° | m. buona / buono | debole, molto diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' a SW di magnitudine 9 che sembra appartenere al gruppo; ...

CIGO 117-37 | pz | 07h25m54s | +25'42.7" | Gem' | 24° | ottima / ottima | debole, molto diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; ...

CIGO 117-40 | pz | 07h27m00s | +24'02.8" | Gem' | 24° | ottima / ottima | debole, molto diffuso e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"x20"; — 45x; ...

CIGO 117-41 | pz | 07h27m08s | +26'25.2" | Gem' | 24° | ottima / ottima | debolissima e piccola chiazza forse circolare con Ø di una 20-ina di secondi; appare in visione diretta a 300x, ma non bisogna sandare sotto i 150x; — 45x; ...

CIGO 117-42 | pz | 07h27m08s | +24'23.6" | Gem' | 24° | m. buona / ottima | debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 45"x20"; c'è una stellina brillante al bordo N, una più debole e più vicina a 1' a sud; una stellina debole a 1' a nord; una stellina appena percettibile a 1' a SW; — 45x; ...

CIGO 117-45 | pz | 07h28m40s | +26'24.1" | Gem' | 24° | ottima / ottima | debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"x15"; — 45x; ...

CIGO 117-46 | pz | 07h30m14s | +24'29.5" | Gem' | 24° | m. buona / buono | debole, molto diffuso e di luminosità uniforme, estesa una 20-ina di secondi; ...

CIGO 117-49 | pz | 07h31m00s | +26'30.2" | Gem' | 24° | m. buona / buono | una debolissima chiazza rotondeggiante con Ø di una 30-ina di secondi e luminosità uniforme, forma una coppia insieme NGC 2380 (magnitudine 14); ottima a 300x; — 45x; ...

CIGO 117-52 | pz | 07h31m08s | +26'34.2" | Gem' | 24° | m. buona / buono | debole, molto diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' a SW di magnitudine 9 che sembra appartenere al gruppo; ...

CIGO 117-56 | pz | 07h34m03s | +24'27.2" | Gem' | 24° | ottima / ottima | debolissima diffusa di forma indefinita con due stelline abbastanza brillanti a ridosso SE; una stellina debole a ridosso N; — 45x; ...

CIGO 117-57 | pz | 07h34m03s | +24'28.8" | Gem' | 24° | ottima / ottima | debole, molto diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con Ø ~30"; c'è una stellina a 1' a SW; — 45x; ...

CIGO 117-59 | pz | 07h34m17s | +23'38.1" | Gem' | 24° | ottima / ottima | debole, molto diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ...

CIGO 117-60 | pz | 07h37m40s | +23'48.7" | Gem' | 24° | ottima / ottima | debole, molto diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ...

CIGO 117-61 | pz | 07h37m40s | +24'40.8" | Gem' | 24° | ottima / ottima | debole, molto diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ...

CIGO 117-63 | pz | 07h37m40s | +25'07.9" | Gem' | 24° | ottima / ottima | debole, molto diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ...

CIGO 117-65 | pz | 07h41m00s | +25'07.1" | Gem' | 24° | ottima / ottima | debole, molto diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ...

CIGO 117-66 | pz | 07h41m00s | +25'17.8" | Gem' | 24° | ottima / ottima | debole, molto diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ...

CIGO 117-67 | pz | 07h42m20s | +22'56.7" | Gem' | 24° | m. buona / m. buono | debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stellina debolissima brillante a ridosso verso E e un'altra appena percettibile a ridosso di NW; — 45x; ...

CIGO 117-69 | pz | 07h43m49s | +25'52.0" | Gem' | 24° | m. buona / m. buono | debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso di NW; — 45x; ...

CIGO 118-3 | pz | 07h45m20s | +23'59.4" | Gem' | 24° | m. buona / buono | debolissima, sulla fuori in visione diretta, grosso modo rotonda con Ø ~30" — 45x; ...

CIGO 118-5 | pz | 07h46m00s | +24'05.9" | Gem' | 24° | m. buona / buono | debole, molto diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (non ho visto la MCG 2749=2158 situata 3.5' a N) — 45x; ...

CIGO 118-6 | pz | 07h46m10s | +22'17.6" | Gem' | 24° | m. buona / buono | debolissima, sulla fuori in visione diretta, grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (non ho visto la MCG 2749=2158 situata 3.5' a N) — 45x; ...

CIGO 118-7 | pz | 07h47m41s | +22'46.9" | Gem' | 24° | ottima / buono | debole, molto diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina debolissima brillante a ridosso verso E e un'altra appena percettibile a ridosso di NW — 45x; ...

CIGO 118-8 | pz | 07h48m00s | +22'54.0" | Gem' | 24° | ottima / buono | debole, molto diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; ...

CIGO 118-9 | pz | 07h48m00s | +23'00.0" | Gem' | 24° | ottima / buono | debole, molto diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; ...

CIGO 118-11 | pz | 07h49m10s | +21'50.1" | Gem' | 16° | ottima / ottima | debole, diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' a SW di magnitudine 9 che sembra appartenere al gruppo; ...

CIGO 118-13 | pz | 07h50m30s | +22'59.0" | Gem' | 24° | m. buona / buono | debole, diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ...

CIGO 118-14 | pz | 07h50m44s | +23'29.6" | Gem' | 24° | m. buona / buono | debole, diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ...

CIGO 118-16 | pz | 07h53m40s | +26'15.2" | Gem' | 24° | m. buona / buono | debolissima chiazza che aggetta a 5' da una stellina brillante per un 30-ina di secondi (questa dista 2' a NE dal quasar 3C 1'0'0'0

CG32 122-01	pp	09x41m12s	+21°13.4'	Leo	24° diurna / m. buona	relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensione 32"x10" (o poco meno) e con contorno irregolare; ottima per binocolo
CG32 122-02	pp	09x41m12s	+26°05.4'	Leo	24° diurna / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di Ø una 30-ina di secondi — 450x
CG32 122-03	pp	09x41m12s	+26°05.4'	Leo	24° diurna / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di Ø una 30-ina di secondi e con centro più luminoso — 450x
CG32 122-04	pp	09x41m12s	+26°07.2'	Leo	24° diurna / buona	molto debole e diffusa e condensata, rotonda con di Ø una 30-ina di secondi; c'è una stellina a sud — 450x
CG32 122-05	pp	09x42m06s	+23°41.1'	Leo	24° diurna / buona	poco diffusa e appena più brillante all'intorno, allungata da N ed W a SE con dimensioni 30"x20" — 450x
CG32 122-06	pp	09x42m06s	+26°02.8'	Leo	24° diurna / buona	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di Ø una 30-ina di secondi; c'è una stellina a sud — 450x
CG32 122-07	pp	09x42m06s	+26°04.6'	Leo	24° diurna / buona	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di Ø una 20-ina di secondi — 450x
CG32 122-08	pp	09x42m06s	+26°09.1'	Leo	24° diurna / buona	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con di Ø una 20-ina di secondi — 450x
CG32 122-09	pp	09x42m06s	+26°46.6'	Leo	24° diurna / buona	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e condensazione centrale molto debole; c'è una stellina a sud-est; è vicina a NGC 3384, ma non è certo che sia parte di essa; potrebbe trattarsi di una nebulosa planetaria — 450x
CG32 122-10	pp	09x42m06s	+26°49.2'	Leo	24° diurna / buona	molto debole, diffusa, appressoché, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione centrale appena percettibile — 450x
CG32 122-11	pp	09x42m06s	+26°49.2'	Leo	24° diurna / buona	molto debole, diffusa, e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x
CG32 122-12	pp	09x42m06s	+26°38.3'	Leo	24° diurna / buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x
CG32 122-13	pp	09x44m54s	+22°53.1'	Leo	24° diurna / buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, appressoché rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x
CG32 122-14	pp	09x45m41s	+22°40.3'	Leo	24° diurna / buona	debole, poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con condensazione centrale; c'è una stellina a sud-est; è vicina a NGC 3384, ma non è certo che sia parte di essa; potrebbe trattarsi di una nebulosa planetaria — 450x
CG32 122-15	pp	09x45m41s	+23°59.1'	Leo	24° diurna / buona	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x
CG32 122-16	pp	09x45m41s	+24°46.6'	Leo	24° diurna / buona	piccola, molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e condensazione centrale molto debole; c'è una stellina a sud-est; è vicina a NGC 3384, ma non è certo che sia parte di essa; potrebbe trattarsi di una nebulosa planetaria — 450x
CG32 122-17	pp	09x45m41s	+24°33.7'	Leo	24° diurna / buona	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x
CG32 122-18	pp	09x45m41s	+23°32.2'	Leo	24° diurna / buona	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x
CG32 122-19	pp	09x46m29s	+21°45.5'	Leo	24° diurna / buona	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x
CG32 122-20	pp	09x46m29s	+23°55.8'	Leo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da N a S con dimensioni 20"x10" — 450x
CG32 122-21	pp	09x46m29s	+24°42.1'	Leo	24° diurna / buona	piccola e debolissima, appena visibile, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; ma è meglio non scalare gli ingrandimenti, forse rotonda con Ø di 20"-30" — 450x
CG32 122-22	pp	09x47m00s	+24°42.1'	Leo	24° diurna / buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x
CG32 122-23	pp	09x47m00s	+21°38.3'	Leo	24° diurna / buona	piccola e debolissima, forse rotonda con Ø di 15"-20" — 450x
CG32 122-24	pp	09x47m00s	+23°32.2'	Leo	24° diurna / buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"x15"; c'è una stellina a sud-est; la stella più a sud-ovest della coppia orientata come le pp2 — 450x
CG32 122-25	pp	09x48m48s	+22°05.1'	Leo	24° diurna / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"x20"; sfiata al vertice ovest; ha appena percettibile a 1° verso S — 450x
CG32 122-26	pp	09x48m48s	+21°37.9'	Leo	24° diurna / buona	molto piccola e debolissima, appena visibile, rotonda con Ø di 20"-30" — 450x
CG32 122-27	pp	09x48m48s	+20°18.8'	Leo	24° diurna / buona	poco più evidente di CG32 122-26, dalla quale dista 1° a ENE, rotonda con Ø di 20" e di luminosità uniforme — 450x
CG32 122-28	pp	09x48m48s	+20°29.6'	Leo	24° diurna / buona	debole, diffusa, di e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a sud-est; appare percettibile anche a 150x; NGC 3384 dista 1° a NNE — 450x
CG32 122-29	pp	09x48m48s	+24°32.3'	Leo	24° diurna / buona	molto piccola e debolissima, allungata da N a S con dimensioni 40"x30"; meglio con oculare a 380x
CG32 122-30	pp	09x51m33s	+23°48.6'	Leo	24° diurna / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"x15" — 450x
CG32 123-1	pp	09x52m00s	+23°03.6'	Leo	24° diurna / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30"; c'è una debole stellina a sud — 450x
CG32 123-2	pp	09x53m31s	+24°14.4'	Leo	24° diurna / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"x20"; sfiata al vertice ovest; ha appena percettibile a 1° verso S — 450x
CG32 123-3	pp	09x56m15s	+23°29.7'	Leo	16° diurna / m. buona	molto piccola e debolissima, appena visibile, rotonda con Ø di 20" — 450x
CG32 123-4	pp	09x58m48s	+20°18.8'	Leo	24° diurna / buona	poco più evidente di CG32 123-3, dalla quale dista 1° a ENE, rotonda con Ø di 20" e di luminosità uniforme — 450x
CG32 123-5	pp	09x57m30s	+23°38.5'	Leo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da N a S con dimensioni 30"x10" — 450x
CG32 123-6	pp	09x57m30s	+23°31.7'	Leo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da N a S con dimensioni 30"x10" e con condensazione stellare molto tenue — 450x
CG32 123-7	pp	10x11m03s	+23°07.5'	Leo	24° diurna / buona	molto piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di 30" e una condensazione stellare molto tenue — 450x
CG32 123-23	pp	10x12m18s	+22°17.5'	Leo	24° diurna / buona	relativamente facile, molto piccola, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di 20" — 450x
CG32 123-24	pp	10x12m18s	+22°43.3'	Leo	24° diurna / m. buona	molto piccola e debolissima, appena percettibile, rotonda con Ø di 20" — 450x
CG32 123-32	pp	10x15m18s	+21°10.2'	Leo	24° diurna / m. buona	debolissima e di luminosità uniforme, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x; allungata da E a W con dimensioni inferiori a 30"x10"
CG32 123-33	pp	10x15m18s	+21°06.6'	Leo	24° diurna / m. buona	molto piccola e debolissima, allungata da N a S con dimensioni rotonda con Ø di 10" e 15"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 123-31	pp	10x15m30s	+20°39.0'	Leo	24° diurna / m. buona	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 30"x10"; c'è una stellina a sud; la stella più a sud-ovest della coppia è orientata come le pp2 — 450x
CG32 123-35	pp	10x16m33s	+22°05.5'	Leo	24° diurna / buona	molto facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x
CG32 123-36	pp	10x17m40s	+22°48.6'	Leo	24° diurna / buona	molto debole, poco diffusa e appena più brillante all'intorno, allungata da N a S con dimensioni 30"x10" e con oculare a 380x
CG32 123-39	pp	10x18m29s	+22°52.6'	Leo	24° diurna / buona	molto piccola e debolissima, appena visibile, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x
CG32 123-40	pp	10x19m17s	+22°17.5'	Leo	24° diurna / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x
CG32 124-6	pp	10x20m00s	+25°31.2'	Leo	24° diurna / m. buona	molto piccola e debolissima, appena visibile, rotonda con Ø di 20" — 450x
CG32 124-10	pp	10x21m54s	+23°40.3'	Leo	24° diurna / buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x
CG32 124-11	pp	10x21m54s	+24°09.0'	LM	24° diurna / m. buona	molto debole, diffusa, allungata da N a S con dimensioni 30"x20"; c'è una stellina a sud — 450x
CG32 125-6	pp	10x45m52s	+25°57.1'	LM	16° diurna / m. buona	molto debole, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"x30" e con nucleo stellare evidente a 380x
CG32 125-15	pp	10x54m20s	+21°09.8'	Leo	24° diurna / buona	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, salvo un nucleo stellare tenue; sulla sua prossimità, a 1° a NNE, c'è una stella di 9ª grandezza — 450x
CG32 125-19	pp	10x56m28s	+24°22.4'	Leo	24° diurna / buona	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a sud-ovest — 450x
CG32 125-22	pp	11x01m10s	+22°20.6'	Leo	24° diurna / buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20"; c'è una stellina a sud — 450x
CG32 125-30	pp	11x07m30s	+22°51.1'	Leo	16° diurna / difficile	molto piccola, compatta, allungata da NNE a SSW (come le 2 stelle d'a W), di dimensioni 20"x10" e con nucleo stellare — 450x
CG32 126-3	pp	11x13m30s	+21°18.8'	Leo	24° diurna / buona	debole, diffusa, rotonda con Ø di 4'-5' e nucleo stellare evidente; c'è una stellina al bordo NE — 450x
CG32 126-4	pp	11h12m42s	+23°18.5'	Leo	24° diurna / buona	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x
CG32 126-5	pp	11h12m41s	+25°29.8'	Leo	24° diurna / buona	piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x
CG32 126-9	pp	11h13m31s	+23°18.3'	Leo	24° diurna / buona	molto debole e molto allungata da E a W con dimensioni 45"x15"; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso N — 450x
CG32 126-20	pp	11h17m56s	+22°30.2'	Leo	24° diurna / buona	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a sud — 450x
CG32 126-23	pp	11h18m11s	+22°25.3'	Leo	24° diurna / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"x20" — 450x
CG32 126-26	pp	11h19m00s	+22°53.2'	Leo	24° diurna / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x
CG32 126-27	pp	11h21m00s	+24°24.3'	Leo	24° diurna / buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"x20"; c'è una stellina a sud — 450x
CG32 126-41	pp	11h22m13s	+24°19.0'	Leo	24° diurna / buona	in parte del gruppo denominato Hickson 51 — piccola, relativamente brillante e compatta, rotonda con Ø di 1'-2'; nella stessa inquadratura c'è NGC 3887 — 450x
CG32 126-42	pp	11h22m39s	+22°42.8'	Leo	16° diurna / difficile	in più facile di CG32 126-50 (osservata per prima), relativamente compatta, piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stella di 9ª grandezza a sud — 450x
CG32 126-50	pp	11h25m30s	+22°19.1'	Leo	16° diurna / difficile	debole oggetto rotondo di luminosità pressoché uniforme, diffuso con Ø di una 40-ina di secondi — 450x
CG32 126-61	pp	11h29m54s	+24°08.4'	Leo	24° diurna / buona	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 4'; c'è una stellina appena visibile a ridosso verso N — 450x
CG32 126-68	pp	11h29m54s	+21°00.6'	Leo	24° diurna / buona	relativamente brillante, diffusa, rotonda con Ø di 4'; c'è un'appendice più brillante verso l'interno — 450x
CG32 126-63	pp	11h29m59s	+20°44.7'	g 147	16° velati / m. buona	relativamente facile, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 4'; c'è una stellina a ridosso verso E — 450x
CG32 126-64	pp	11h29m59s	+20°45.5'	16° velati / m. buona		
CG32 126-65	pp	11h29m59s	+20°55.5'	16° velati / m. buona		
CG32 126-73	pp	11h31m31s	+20°14.0'	Leo	24° diurna / buona	relativamente facile, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, salvo un nucleo stellare tenue; sulla sua prossimità, a 1° a NNE, c'è una stella di 9ª grandezza — 450x
CG32 126-74	pp	11h31m31s	+20°24.2'	16° diurna / difficile		
CG32 126-109	pp	11h36m15s	+22°35.0'	Leo	24° diurna / buona	relativamente compatta e di luminosità uniforme, salvo un nucleo stellare visibile perlo solo a 380x; forse è più facile del tecnicamente più appartenente UGC 7124-43, rotonda, poco diffusa, di 30" e di luminosità uniforme — 450x
CG32 127-13	pp	11h38m30s	+20°31.5'	16° diurna / difficile		
CG32 127-19	pp	11h39m48s	+22°17.1'	Leo	24° diurna / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 40"; c'è una stellina leggermente sfiscata a 1.5' verso E — 450x
CG32 127-20	pp	11h39m48s	+22°17.1'	Leo	24° diurna / buona	poco più evidente di CG32 127-19, dalla quale dista 1° a NNE, rotonda con Ø di 40" e di luminosità uniforme — 450x
CG32 127-40	pp	11h44m00s	+25°25.3'	Leo	24° diurna / buona	piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; forma un triangolo rettangolo con due stelle di 9ª grandezza a sud-est; è vicina a NGC 3900 — 450x
CG32 127-47	pp	11h45m24s	+20°39.3'	Leo	24° diurna / buona	relativamente facile, con alto gradiente, diffusa, rotonda con Ø di 1'; ha un nucleo quasi stellare — 450x
CG32 127-48	pp	11h45m24s	+20°48.3'	Leo	24° diurna / buona	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di 40' e una piccola condensazione centrale evidente a 380x
CG32 127-49	pp	11h45m24s	+20°23.7'	Leo	24° diurna / buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E-W a W50N (o in debole fascetta) con dimensioni di 30"x10"; c'è una debole stellina a sud; la stella più a sud-ovest della coppia è orientata come le pp2 — 450x
CG32 127-68	pp	11h50m00s	+21°10.2'	16° diurna / difficile		molto debole, di luminosità uniforme, ovoidale, di 40"; c'è una stellina leggermente sfiscata a 1.5' verso E; ne è la stella più a sud-ovest della coppia — 450x
CG32 127-71	pp	11h50m00s	+21°08.7'	16° diurna / difficile		
CG32 127-74	pp	11h51m15s	+21°00.1'	Leo	24° diurna / m. buona	piccola, poco diffusa e con basso gradiente, allungata da NE a SW con dimensioni 30"x20"; c'è una stellina a sud — 450x
CG32 127-80	pp	11h52m00s	+21°06.6'	Leo	24° diurna / m. buona	molto piccola e debolissima, appena visibile, rotonda con Ø di 20"; c'è una stella di 9ª grandezza a sud; è vicina a NGC 3900 — 450x
CG32 127-81	pp	11h52m00s	+21°06.1'	Leo	24° diurna / buona	piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x
CG32 127-84	pp	11h52m00s	+23°37.3'	Leo	16° diurna / difficile	molto piccola, compatta, rotonda con condensazione stellare; con Ø di una 10-ina di secondi sfiscata a 380x; ne è la stella più a sud-ovest della coppia; è vicina a NGC 3900 — 450x
CG32 127-87	pp	11h53m30s	+23°27.9'	Leo	24° diurna / buona	molto debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; poco diffusa e di luminosità uniforme — 450x
CG32 127-101	pp	11h53m57s	+23°41.1'	Leo	24° diurna / buona	diffusa e con alto gradiente di luce, allungata da NE a S98 con dimensioni 45"x 30"; a nucleo quasi stellare; c'è una stella di 9ª grandezza a ridosso dodici diametri; è vicina a NGC 3900 — 450x
CG32 127-133	pp	12h01m40s	+24°51.4'	Com	16° diurna / difficile	debolissima chiazza di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1'; neppure con oculare a 380x sembra aggiungere verso il suo centro alcuna debolissima brillantezza — 450x
CG32 127-135	pp	12h01m40s	+20°19.8'	Com	16° diurna / difficile	molto debole, appena più brillante all'intorno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è vicina a NGC 3900 — 450x
CG32 127-136	pp	12h01m40s	+20°19.8'	Com	16° diurna / difficile	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è vicina a NGC 3900 — 450x
CG32 127-141	pp	12h02m20s	+23°49.1'	Com	24° diurna / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x
CG32 128-3	pp	12h03m12s	+22°12.8'	Com	16° diurna / difficile	in una chiazza rotonda molto debole, di luminosità uniforme e con Ø di 30"-40"; è preferibile scalare a 270x, perché a 380x sembra aggiungere qualche dettaglio — 450x
CG32 128-15	pp	12h04m00s	+21°14.4'	Com	16° diurna / difficile	debolissima, di dimensioni simili a NGC 4064, dalla quale dista 5' scarsi a WNNW, ma molto più difficile; appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x
CG32 128-16	pp	12h05m00s	+22°00.5'	Com	24° diurna / buona	molto piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stella di 9ª grandezza a sud — 450x
CG32 128-32	pp	12h08m00s	+20°53.3'	Com	16° diurna / difficile	debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stella a sud — 450x
CG32 128-33	pp	12h08m00s	+20°35.4'	16° diurna / difficile		molto debole, di luminosità uniforme, ovoidale, di 1'; ne è la stella leggermente sfiscata a 1.5' verso E; ne è la stella più a sud-ovest della coppia — 450x
CG32 128-34	pp	12h08m00s	+20°35.4'	16° diurna / difficile		
CG32 128-41	pp	12h09m19s	+24°58.0'	Com	16° diurna / difficile	relativamente compatta, allungata da NNE a SSW (sia attraverso che lungo), di dimensioni 30"x10"; c'è una stella di 9ª grandezza a sud; è vicina a NGC 4064 — 450x
CG32 128-44	pp	12h09m19s	+23°25.6'	16° diurna / difficile		debole, ma relativamente compatta, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"x30" e con nucleo stellare visibile a tratti a 380x — 450x
CG32 128-49	pp	12h10m30s	+25°55.7'	Com	24° diurna / buona	molto piccola, rotonda con Ø di 20"; con nucleo puntiforme visibile solo a tratti — 450x
CG32 128-52	pp	12h10m40s	+24°04.0'	Com	24° diurna / buona	piccola, relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø di 20 una 20-ina di secondi e una condensazione stellare; c'è una stella di 9ª grandezza a sud — 450x
CG32 128-60	pp	12h14m20s	+21°41.0'	Com	24° diurna / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stella a sud — 450x
CG32 128-64	pp	12h15m31s	+21°54.5'	Com	24° diurna / buona	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x
CG32 128-65	pp	12h15m31s	+21°45.3'	Com	24° diurna / buona	piccola e debole oggetto rotondo con Ø di 20"; con nucleo puntiforme visibile solo a tratti — 450x
CG32 128-66	pp	12h14m00s	+24°04.0'	Com	24° diurna / buona	piccola, relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione stellare; c'è una stella di 9ª grandezza a sud — 450x
CG32 128-68	pp	12h14m20s	+24°41.0'	Com	24° diurna / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stella a sud — 450x
CG32 128-84	pp	12h15m31s	+21°54.5'	Com	16° diurna / difficile	molto piccola e debolissima, appena visibile, rotonda con Ø di 20"; c'è una stella di 9ª grandezza a sud-est; ne è la stella più a sud-ovest della coppia; potrebbe trattarsi di una nebulosa planetaria — 450x
CG32 128-92	pp	12h16m00s	+21°22.6'	Com	24° diurna / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x
CG32 131-3	pp	12h32m45s	+21°45.5'	Com	16° diurna / difficile	debole e compatta, relativamente facile a 380x, orientata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella di 9ª grandezza a sud; è vicina a NGC 4274 — 450x
CG32 131-4	pp	12h32m29s	+21°25.5'	Com	24° diurna / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stella a sud — 450x
CG32 131-36	pp	12h34m19s	+22°39.0'	Com	16° diurna / difficile	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stella a sud — 450x
CG32 131-37	pp	12h34m19s	+22°33.2'	Com	16° diurna / difficile	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di 40' e con nucleo stellare visibile a tratti a 380x — 450x
CG32 132-3	pp	12h48m00s	+22°07.1'	Boo	16° diurna / difficile	molto diffusa, rotonda con condensazione centrale quasi stellare e Ø di una 30-ina di secondi — 450x
CG32 132-28	pp	12h52m00s	+21°35.1'	16° diurna / difficile		molto debole e piccola, con Ø di una 20-ina di secondi; a 380x appare a tratti un tenue nucleo stellare — 450x
CG32 132-71	pp	12h56m00s	+26°03.3'	Boo	16° diurna / difficile	debole, appena più brillante all'intorno, allungata da N a S con dimensioni 45"x30" — 380x
CG32 132-72	pp	12h56m00s	+21°22.6'	Boo	16° diurna / difficile	molto piccola, compatta, con Ø di 20"; poco diffusa, appare a tratti come una stella a 380x — 450x
CG32 132-73	pp	12h56m00s	+21°22.6'	Boo	16° diurna / difficile	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; con nucleo puntiforme visibile a tratti a 380x — 450x
CG32 133-1	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-2	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-3	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-4	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-5	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-6	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-7	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-8	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-9	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-10	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-11	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-12	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-13	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-14	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-15	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-16	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-17	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-18	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-19	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-20	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-21	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-22	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-23	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-24	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-25	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-26	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-27	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-28	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-29	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-30	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-31	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-32	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-33	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-34	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-35	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-36	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-37	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-38	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-39	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-40	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-41	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-42	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-43	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-44	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-45	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-46	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-47	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-48	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-49	pp	13h00m00s	+21°55.3'	Boo	24° diurna / buona	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a sud — 450x
CG32 133-50

CGCS 138-17	pz	16x28x4*3	°21'28.8"	16° 21' ottima / m. buona	piccola, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; ci sono alcune stelle a sinistra e a destra
CGCS 138-33	pz	16x31x3*3	°22'19.1"	16° 22' m. buona / ottima	molto piccola e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; ci sono alcune stelle a sinistra e a destra; ammasso a 10'
CGCS 138-60	pz	16x34x3*3	°21'19.0"	16° 21' m. buona / buona	piccola, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; ammasso a 10' a sinistra; ammasso a 7' NE → 360x
CGCS 138-70	pz	16x35x3*3	°21'19.0"	16° 21' m. buona / buona	piccola, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio visibile a 270x
CGCS 139-24	pz	16x51x2*3	°22'36.0"	16° 22' m. buona / ottima	piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; ammasso a 10' a sinistra; ammasso a 7' NE → 360x
CGCS 139-32	pz	17x04x0*3	°25'03.2"	16° 25' m. buona / buona	molto debole, ma sembra relativamente compatta e 270x, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra
CGCS 139-33	pz	17x05x0*3	°23'10.1"	16° 23' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra e a destra; ammasso a 10' a sinistra; meglio visibile a 270x
CGCS 139-57	pz	17x18x4*3	°22'11.5"	16° 22' buona / buona	debolissima chiazza molto diffusa, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; 360x per intervenire sulla stella; è anche visibile debolissima a 270x e 54x NW con la stella più a sud; ammasso a 10' a sinistra; ammasso a 7' NE → 360x
CGCS 140-14	pz	17x42x4*3	°24'40.5"	16° 24' buona / buona	debolissima chiazza, sembra aggettare verso E da una stellina, probabilmente rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è poco più contrastata a 270x; da segnalare che l' ovest è; è una debolissima stellina a 54x NW; ammasso a 10' a sinistra; ammasso a 7' NE → 360x
CGCS 140-28	pz	17x27x2*3	°21'06.4"	16° 21' ottima / m. buona	piccola, rotonda, poco diffusa con Ø di 30" e condensazione centrale evidente; c'è una stellina quasi a ridosso verso N → 360x
CGCS 140-37	pz	17x30x0*3	°23'23.7"	16° 23' m. buona / buona	molto debole, ma sembra relativamente compatta e 270x, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra
CGCS 140-48	pz	17x33x3*3	°25'20.8"	16° 25' m. buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra e a destra; ammasso a 10' a sinistra; meglio visibile a 270x; 360x per intervenire sulla stella più a sud
CGCS 140-64	pz	17x36x5*3	°21'06.7"	16° 21' buona / buona	debolissima chiazza molto diffusa, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; 360x per intervenire sulla stella; è anche visibile debolissima a 270x e 54x NW con la stella più a sud; ammasso a 10' a sinistra; ammasso a 7' NE → 360x
CGCS 140-71	pz	17x38x1*3	°20'47.7"	16° 20' m. buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra e a destra; ammasso a 10' a sinistra; ammasso a 7' NE → 360x
CGCS 141-15	pz	17x50x4*3	°23'08.3"	16° 23' buona / ottima	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra e a destra; ammasso a 10' a sinistra; meglio visibile a 270x
CGCS 141-37	pz	17x58x6*3	°21'16.3"	16° 21' m. buona / ottima	debolissima chiazza di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, facilmente visibile a 270x; ammasso a 10' a sinistra; ci sono alcune stelle quasi a ridosso verso SW; è stellata dalla SAO 85691 ed è attuata ad appena 7 N
CGCS 141-42	pz	18x01x0*3	°22'33.1"	16° 22' buona / ottima	debolissima chiazza molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e piccola condensazione centrale; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra
CGCS 141-43	pz	18x01x0*3	°24'44.6"	16° 24' ottima / buona	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e appena più brillante verso centro; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra
CGCS 141-44	pz	18x01x1*3	°26'15.2"	16° 26' buona / buona	molto debole, ma relativamente compatta, poco allungata da NW a SE, di dimensioni 30"x20" e rotonda; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW con la stella più a sud
CGCS 142-2	pz	18x05x1*3	°20'57.9"	16° 20' buona / buona	si un piccolo e debolissimo oggetto rotondo, condensato con Ø di naso 20" — 450x
CGCS 142-5	pz	18x06x0*3	°23'28.0"	16° 23' buona / ottima	debolissima, diffusa e di forma irregolare, allungata da NE a SW per almeno 1', dimensioni 40"x20"; è meglio definita a 270x, ma a 360x appare una stellina appena percettibile a ridosso verso N → 360x
CGCS 142-19	pz	18x12x1*3	°21'53.1"	16° 21' buona / buona	molto debole, diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"x20" e con condensazione centrale; ci sono alcune stelle a sinistra e a destra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 ed è attuata ad appena 7 N
CGCS 142-27	pz	18x12x1*3	°25'30.7"	16° 25' buona / ottima	debolissima e piccola, orientata da E a W, dimensioni 30"x20" e con nucleo stellare; è bassa sull'orizzonte; potrebbe essere confusa con una stella di sfondo — 450x
CGCS 142-42	pz	18x23x0*3	°21'53.1"	16° 21' buona / buona	debolissima, si vede solo a tratti in visione diretta a 360x, molto piccola, con dimensioni max di 20"; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW
CGCS 142-43	pz	18x24x0*3	°23'04.0"	16° 23' buona / buona	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di 45" e appena più brillante all'interno; situata tra 2 stelline poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW
CGCS 142-52	pz	18x26x1*3	°22'27.6"	16° 22' ottima / ottima	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"x20"; si vede a tratti in visione diretta a 360x; è anche visibile a 270x e 54x NW
CGCS 142-61	pz	18x29x2*3	°21'17.3"	16° 21' buona / ottima	debolissima oggetto rotondo relativamente compatto, con Ø di 30" e di luminosità uniforme; è facilmente visibile in visione diretta a 360x; c'è una stellina quasi a ridosso verso NW; è stata più debole dalla SAO 85691 ed è attuata più debole dalla SAO 85691
CGCS 142-65	pz	18x29x4*3	°22'38.0"	16° 22' buona / discreto	debolissima, diffusa e di forma irregolare, allungata da NE a SW per almeno 1', dimensioni 40"x20"; è meglio definita a 270x, ma a 360x appare una stellina appena percettibile a ridosso verso N → 360x
CGCS 142-66	pz	18x29x4*3	°24'11.1"	16° 24' buona / buona	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di 45" e appena più brillante all'interno; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW
CGCS 142-68	pz	18x29x5*3	°20'32.0"	16° 20' buona / buona	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"x20"; si vede a tratti in visione diretta a 360x; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 ed è attuata più debole dalla SAO 85691
CGCS 142-69	pz	18x29x5*3	°23'22.2"	16° 23' buona / ottima	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"x15"; si intuisce 2 stelline distanti un paio di primi e orientate nello stesso modo — 450x
CGCS 142-13	pz	18x24x0*3	°29'31.3"	16° 29' buona / buona	si ellisse bassa; molto debole e di luminosità uniforme, sembra allungata da NW a SE con dimensioni max 1'; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 ed è attuata più debole dalla SAO 85691
CGCS 142-14	pz	18x24x0*3	°30'50.5"	16° 30' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-15	pz	18x24x0*3	°32'50.5"	16° 32' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-3	pz	18x25x1*3	°29'11.5"	16° 29' buona / buona	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"x20"; si vede a tratti in visione diretta a 360x; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 ed è attuata più debole dalla SAO 85691
CGCS 142-4	pz	18x25x1*3	°31'11.5"	16° 31' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-5	pz	18x25x1*3	°33'11.5"	16° 33' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-6	pz	18x25x1*3	°35'11.5"	16° 35' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-7	pz	18x25x1*3	°37'11.5"	16° 37' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-8	pz	18x25x1*3	°39'11.5"	16° 39' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-9	pz	18x25x1*3	°41'11.5"	16° 41' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-10	pz	18x25x1*3	°43'11.5"	16° 43' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-11	pz	18x25x1*3	°45'11.5"	16° 45' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-12	pz	18x25x1*3	°47'11.5"	16° 47' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-13	pz	18x25x1*3	°49'11.5"	16° 49' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-14	pz	18x25x1*3	°51'11.5"	16° 51' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-15	pz	18x25x1*3	°53'11.5"	16° 53' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-16	pz	18x25x1*3	°55'11.5"	16° 55' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-17	pz	18x25x1*3	°57'11.5"	16° 57' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-18	pz	18x25x1*3	°59'11.5"	16° 59' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-19	pz	18x25x1*3	°61'11.5"	16° 61' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-20	pz	18x25x1*3	°63'11.5"	16° 63' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-21	pz	18x25x1*3	°65'11.5"	16° 65' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-22	pz	18x25x1*3	°67'11.5"	16° 67' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-23	pz	18x25x1*3	°69'11.5"	16° 69' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-24	pz	18x25x1*3	°71'11.5"	16° 71' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-25	pz	18x25x1*3	°73'11.5"	16° 73' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-26	pz	18x25x1*3	°75'11.5"	16° 75' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-27	pz	18x25x1*3	°77'11.5"	16° 77' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-28	pz	18x25x1*3	°79'11.5"	16° 79' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-29	pz	18x25x1*3	°81'11.5"	16° 81' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-30	pz	18x25x1*3	°83'11.5"	16° 83' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-31	pz	18x25x1*3	°85'11.5"	16° 85' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-32	pz	18x25x1*3	°87'11.5"	16° 87' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-33	pz	18x25x1*3	°89'11.5"	16° 89' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-34	pz	18x25x1*3	°91'11.5"	16° 91' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-35	pz	18x25x1*3	°93'11.5"	16° 93' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-36	pz	18x25x1*3	°95'11.5"	16° 95' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-37	pz	18x25x1*3	°97'11.5"	16° 97' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-38	pz	18x25x1*3	°99'11.5"	16° 99' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-39	pz	18x25x1*3	°101'11.5"	16° 101' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-40	pz	18x25x1*3	°103'11.5"	16° 103' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-41	pz	18x25x1*3	°105'11.5"	16° 105' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-42	pz	18x25x1*3	°107'11.5"	16° 107' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-43	pz	18x25x1*3	°109'11.5"	16° 109' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-44	pz	18x25x1*3	°111'11.5"	16° 111' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-45	pz	18x25x1*3	°113'11.5"	16° 113' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-46	pz	18x25x1*3	°115'11.5"	16° 115' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-47	pz	18x25x1*3	°117'11.5"	16° 117' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-48	pz	18x25x1*3	°119'11.5"	16° 119' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-49	pz	18x25x1*3	°121'11.5"	16° 121' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-50	pz	18x25x1*3	°123'11.5"	16° 123' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-51	pz	18x25x1*3	°125'11.5"	16° 125' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-52	pz	18x25x1*3	°127'11.5"	16° 127' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-53	pz	18x25x1*3	°129'11.5"	16° 129' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-54	pz	18x25x1*3	°131'11.5"	16° 131' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-55	pz	18x25x1*3	°133'11.5"	16° 133' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-56	pz	18x25x1*3	°135'11.5"	16° 135' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-57	pz	18x25x1*3	°137'11.5"	16° 137' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-58	pz	18x25x1*3	°139'11.5"	16° 139' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-59	pz	18x25x1*3	°141'11.5"	16° 141' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-60	pz	18x25x1*3	°143'11.5"	16° 143' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-61	pz	18x25x1*3	°145'11.5"	16° 145' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-62	pz	18x25x1*3	°147'11.5"	16° 147' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-63	pz	18x25x1*3	°149'11.5"	16° 149' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-64	pz	18x25x1*3	°151'11.5"	16° 151' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-65	pz	18x25x1*3	°153'11.5"	16° 153' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-66	pz	18x25x1*3	°155'11.5"	16° 155' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-67	pz	18x25x1*3	°157'11.5"	16° 157' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-68	pz	18x25x1*3	°159'11.5"	16° 159' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-69	pz	18x25x1*3	°161'11.5"	16° 161' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-70	pz	18x25x1*3	°163'11.5"	16° 163' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-71	pz	18x25x1*3	°165'11.5"	16° 165' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-72	pz	18x25x1*3	°167'11.5"	16° 167' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x
CGCS 142-73	pz	18x25x1*3	°169'11.5"	16° 169' buona / buona	si una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono alcune stelle poco sotto a sinistra; è anche visibile a 270x e 54x NW; è stellata dalla SAO 85691 che si trova 2' più a W; ammasso a 10' a sinistra — 450x

CGCG 158-32 19h14m16s +28°15,7' Leo 16° nuova / ottima
CGCG 158-33 19h14m16s +28°15,7' Leo 16° nuova / ottima
CGCG 158-34 19h14m16s +28°15,7' Leo 16° nuova / ottima
CGCG 158-35 19h14m16s +28°31,7' Lyra 16° m. buona / ottima
CGCG 158-36 19h14m16s +27°34,1' Lyra 16° m. buona / ottima
CGCG 158-37 19h14m16s +28°47,4' Lyra 16° m. buona / ottima
CGCG 158-38 19h14m16s +28°36,6' Lyra 16° m. buona / ottima
CGCG 158-39 19h14m16s +28°36,6' Lyra 16° m. buona / ottima
CGCG 158-40 19h14m16s +28°31,8' Lyra 16° m. buona / ottima
CGCG 158-41 19h14m16s +28°23,1' Lyra 16° m. buona / ottima
CGCG 158-42 19h14m16s +28°23,1' Lyra 16° m. buona / ottima
CGCG 158-43 19h16m34s +28°46,1' Lyra 16° m. buona / ottima
CGCG 158-44 19h16m34s +28°32,8' Lyra 16° m. buona / ottima
CGCG 158-45 19h16m34s +28°46,1' Lyra 16° m. buona / ottima
CGCG 158-46 19h16m34s +28°32,8' Lyra 16° m. buona / ottima
CGCG 158-47 19h16m34s +28°32,8' Lyra 16° m. buona / ottima
CGCG 158-48 19h16m34s +28°32,8' Lyra 16° m. buona / ottima
CGCG 158-49 19h16m34s +28°46,1' Lyra 16° m. buona / ottima
CGCG 158-50 19h16m34s +28°32,8' Lyra 16° m. buona / ottima
CGCG 158-51 19h16m34s +28°32,8' Lyra 16° m. buona / ottima
CGCG 158-52 19h16m34s +28°32,8' Lyra 16° m. buona / ottima
CGCG 158-53 19h16m34s +28°32,8' Lyra 16° m. buona / ottima
CGCG

CGCG 175-4	pg	09h34m10s	+34°26'	Aur	24° m. buona / medioc	piccola, debole debole e diffusa, rotonda con 6° x 20° e di luminosità uniforme; c'è una stellina a NE e una a SO
CGCG 175-5	pg	09h34m10s	+34°14'	Aur	24° m. buona / medioc	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 2' x 1'; c'è una stella di 14ª grandezza a 1' a NE, una stella di 15ª grandezza a 1' a SE e una stella di 15ª grandezza a 1' a O
CGCG 175-6	pg	09h39m20s	+33°34'0"	Aur	24° m. buona / medioc	piccola, debole e molto diffusa, rotonda con 8' di diametro e di luminosità uniforme; c'è una stella di 14ª grandezza a 1' a NO e una stella di 15ª grandezza a 1' a SO
CGCG 175-10	pg	09h42m30s	+34°21'5"	Aur	24° m. buona / medioc	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 4'x2'; c'è una stella di 14ª grandezza a 1' a NO e una stella di 15ª grandezza a 1' a SE
CGCG 175-11	pg	09h42m30s	+34°26'0"	Gem	24° m. buona / medioc	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 4'x2'; c'è una stella di 14ª grandezza a 1' a NO e una stella di 15ª grandezza a 1' a SE; c'è una stella di 14ª grandezza a 1' a SO e una stella di 15ª grandezza a 1' a NE
CGCG 175-22	pg	09h51m54s	+36°54'8"	Aur	24° m. buona / medioc	piccola, debole e molto diffusa, rotonda con 6' di diametro e di luminosità uniforme; c'è una stella di 14ª grandezza a 1' a NE e una stella di 15ª grandezza a 1' a SE
CGCG 175-23	pg	09h53m47s	+36°54'0"	Aur	24° m. buona / medioc	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con D di 24 arcmin di diametro; c'è una stella di 14ª grandezza a 1' a NO e una stella di 15ª grandezza a 1' a SE; c'è una stella di 15ª grandezza a 1' a O
CGCG 176-1	pg	09h55m20s	+35°16'0"	Gem	24° m. buona / m. buona	450x.
CGCG 176-2	pg	09h55m20s	+35°16'0"	Gem	24° m. buona / m. buona	450x.
CGCG 176-3	pg	09h55m20s	+35°50'0"	Aur	24° m. buona / m. buona	450x.
CGCG 176-4	pg	09h55m20s	+35°54'8"	Aur	24° m. buona / m. buona	450x.
CGCG 176-5	pg	09h55m20s	+35°54'8"	Aur	24° m. buona / m. buona	450x.
CGCG 176-10	pg	07h04m43s	+13°54'8"	Aur	24° m. buona / m. buona	450x.
CGCG 176-11	pg	07h04m43s	+13°54'8"	Aur	24° m. buona / m. buona	450x.
CGCG 176-21	pg	07h09m42s	+36°22'1"	Aur	24° m. buona / m. buona	450x.
CGCG 176-22	pg	07h09m42s	+33°22'7"	Aur	24° m. buona / m. buona	450x.
CGCG 176-24	pg	07h10m10s	+33°39'8"	Gem	24° m. buona / m. buona	450x.
CGCG 176-31	pg	07h14m42s	+36°54'7"	Aur	24° m. buona / m. buona	450x.
CGCG 176-32	pg	07h15m22s	+36°02'3"	Aur	24° m. buona / m. buona	450x.
CGCG 176-33	pg	07h15m22s	+37°25'2"	Aur	24° m. buona / m. buona	450x.
CGCG 176-39	pg	07h17m43s	+36°46'8"	Aur	24° m. buona / m. buona	450x.
CGCG 176-42	pg	07h23m18s	+37°21'5"	Aur	24° m. buona / m. buona	450x.
CGCG 176-44	pg	07h24m40s	+37°57'2"	Aur	24° m. buona / m. buona	450x.
CGCG 176-47	pg	07h24m20s	+32°35'5"	Gem	24° m. buona / m. buona	450x.
CGCG 177-13	pg	09h28m10s	+37°22'2"	Aur	24° m. buona / m. buona	450x.
CGCG 177-19	pg	09h28m18s	+33°59'9"	Gem	24° m. buona / m. buona	450x.
CGCG 177-32	pg	07h33m19s	+35°32'7"	Aur	24° m. buona / m. buona	450x.
CGCG 177-33	pg	07h33m19s	+35°40'1"	Aur	24° m. buona / m. buona	450x.
CGCG 177-48	pg	07h44m31s	+32°44'3"	Gem	24° m. buona / medioc	450x.
CGCG 178-5	pg	07h53m20s	+36°16'5"	Aur	24° m. buona / medioc	450x.
CGCG 178-6	pg	07h57m10s	+33°05'0"	Gem	24° m. buona / medioc	450x.
CGCG 178-15	pg	07h59m57s	+35°48'8"	Aur	24° m. buona / medioc	450x.
CGCG 178-16	pg	07h59m57s	+35°48'8"	Aur	24° m. buona / medioc	450x.
CGCG 178-21	pg	08h03m20s	+33°27'7"	Gem	24° m. buona / medioc	450x.
CGCG 178-22	pg	08h03m20s	+33°27'7"	Gem	24° m. buona / medioc	450x.
CGCG 178-23	pg	08h03m20s	+35°20'0"	Aur	24° m. buona / medioc	450x.
CGCG 178-25	pg	08h05m20s	+37°33'0"	Aur	24° m. buona / m. buona	450x.
CGCG 178-27	pg	08h05m30s	+37°32'1"	Aur	24° m. buona / medioc	450x.
CGCG 178-30	pg	08h07m20s	+36°14'0"	Aur	24° m. buona / medioc	450x.
CGCG 178-31	pg	08h09m10s	+38°01'0"	Aur	24° m. buona / medioc	450x.
CGCG 178-34	pg	08h11m10s	+38°35'9"	Aur	24° m. buona / medioc	450x.
CGCG 178-36	pg	08h13m40s	+34°56'9"	Gem	24° m. buona / medioc	450x.
CGCG 178-37	pg	08h13m40s	+37°03'0"	Aur	24° m. buona / medioc	450x.
CGCG 178-39	pg	08h14m20s	+37°41'8"	Aur	24° m. buona / medioc	450x.
CGCG 178-40	pg	08h14m20s	+37°41'8"	Aur	24° m. buona / medioc	450x.
CGCG 178-41	pg	08h14m20s	+37°41'8"	Aur	24° m. buona / medioc	450x.
CGCG

CSCG 266-27	09h22m11s	+40°28.1'	Aur	2°	2° m. buona / buono	motto piccola e debole, allungata da NW a SE con dimensioni 20"x10", c'è una stellina brillante a nord-ovest, e una stellina più debole a sud-ovest. Il nucleo è 1" verso NE.
CSCG 266-6		07h25m55s	+42°42.2'	Cam	16° optima / ottima	debole, diffusa, ma facilmente visibile, poco allungata da NW a SE, con dimensioni 45"x30", c'è una stellina di magnitudine 12 a sud-ovest. Il nucleo è 1" verso SE.
CSCG 266-7		07h26m14s	+42°45.5'	Cam	16° optima / ottima	motto, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, con una coppia stretta di 20" a dimensioni 45"x30", c'è una stellina appena percettibile sulla S SW. — 360a.
CSCG 266-22		07h46m19s	+39°04.0'	Lyn	16° optima / ottima	è una debole chiazza molto allungata da NW a SE con dimensioni 1'x30", diffusa, disturbata da una stellina brillante a ristesso SE; le visuali dietro appare allungata da M4 a SW con dimensioni 45"x30".
CSCG 266-23		07h48m48s	+43°35.4'	Lyn	16° buona / buono	debole, diffusa e relativamente compatta, allungata da NW a SE con dimensioni 30"x15", c'è una stellina brillante un pò di primo al E e una debole a 1.2' verso NE. — 360a.
CSCG 266-28		07h48m57s	+43°47.2'	Lyn	16° buona / buono	debolissima traffic di luce estesa una 30-ina di secondi a orientata da NE a SW, c'è una stellina brillante a sud-ovest e una più debole a nord-ovest. Il nucleo è 1" verso NE. — 360a.
CSCG 266-29		07h49m23s	+43°46.0'	Lyn	16° buona / buono	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, con una coppia di 30" a dimensioni 1'x30", c'è una stellina a sud-ovest e una più debole a nord-ovest. Il nucleo è 1" verso NE. — 360a.
CSCG 266-36		07h53m19s	+39°03.0'	Lyn	16° buona / buono	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, con una coppia stretta, a fianco verso E c'è un asterismo di 6 stelline brillanti foggiato come una "2" decorata. — 360a.
CSCG 267-1		07h54m25s	+39°22.3'	Lyn	16° buona / buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, ritonda con dd 20 una 30-ina di secondi; situata a fianco di una stellina di magnitudine 12 a SW. — 360a.
CSCG 267-12		07h59m49s	+42°15.4'	Cam	16° optima / ottima	molto debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, con una coppia di 20" a dimensioni 1'x30", c'è una stellina a NNO e N. Attraverso ed equidistante con 2 stelline a W (quella più vicina alla gr è molto più debole). — 360a.
CSCG 267-17		08h00m41s	+39°52.3'	Lyn	16° m. buona / m. buono	è più facile al NGC 2985, dalla quale data poco più di 2° a NE, molto debole, molto diffusa, con dd 20 una 30-ina di secondi, gradatamente più brillante verso l'interno. — 360a.
CSCG 267-25		08h04m15s	+40°11.7'	Lyn	16° m. buona / m. buono	molto debole, molto diffusa, ritonda con dd 20 una 30-ina di secondi, con una coppia di 30" di nucleo, c'è una stellina a NNO. — 360a.
CSCG 267-34		08h06m14s	+40°10.3'	Lyn	16° m. buona / m. buono	è più debole del precedente (= UGC 4200), ritonda con dd 0 - 30", appare in visione diretta a 180x, ma si stacca a fatica dal fondo cielo.
CSCG 267-35		08h06m25s	+40°10.3'	Lyn	16° m. buona / m. buono	è più debole del precedente, con una coppia con un debolissimo cruale di dimensioni 40"x20" a sparire verso NE. — 360a.
CSCG 267-36		08h06m27s	+39°57.8'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, ma più che altro disturbata dalla SAO 42816 gr 9 grandezza situata 1' a S, può sfiorare di turbare quella gr; molto diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 20"x10". — 360a.
CSCG 267-45		08h13m44s	+41°39.0'	Lyn	16° optima / ottima	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 20"x10". — 360a.
CSCG 267-47		08h14m30s	+43°08.6'	Lyn	16° buona / buono	debole e diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi e con tenue nucleo stellare; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 267-48		08h15m12s	+41°52.0'	Lyn	16° optima / ottima	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"x15", c'è una stellina a 1.5' SW. — 360a.
CSCG 267-53		08h49m49s	+40°14.8'	Lyn	16° m. buona / m. buono	molto debole, molto diffusa, ritonda con dd 0 - 30" a dimensioni 1'x30", c'è una stellina a NE. — 360a.
CSCG 267-54		08h49m54s	+40°12.3'	Lyn	16° buona / buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 - 30" a dimensioni 1'x30", c'è una stellina a NE. — 360a.
CSCG 267-56		09h20m13s	+44°13.8'	Lyn	16° optima / ottima	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con dd 0 - 30" a dimensioni 1'x30", c'è una stellina a 1.5' verso NE. — 360a.
CSCG 267-58		09h21m10s	+39°15.8'	Lyn	16° buona / buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, ritonda con dd 0 - 30", c'è una stellina a 1' N, un poco oggettiva; a fianco verso E c'è un asterismo di 4 stelline a forma di "Y" che si trova tra debole galassia PGC 3988166 — 360a.
CSCG 268-2		09h25m50s	+39°11.2'	Lyn	16° buona / buono	molto debole, molto diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 268-3		09h26m13s	+40°58.9'	Lyn	16° m. buona / m. buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, ritonda con dd 45", c'è un piccolo nucleo stellare; c'è una stellina a NNO. — 360a.
CSCG 268-4		09h27m21s	+41°39.7'	Lyn	16° m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 268-5		09h28m29s	+40°37.8'	Lyn	16° m. buona / m. buono	molto debole, molto diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 268-10		09h31m10s	+39°37.4'	Lyn	16° m. buona / m. buono	diffusa, allungata da N a S, dimensioni 30"x20"; e con nucleo stellare abbastanza evidente — 360a.
CSCG 268-13		09h32m20s	+41°21.5'	Lyn	16° m. buona / m. buono	molto diffusa, ritonda con dd 0 una 40-ina di secondi e una piccola condensazione centrale con nucleo stellare; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 268-14		09h32m27s	+41°59.5'	Lyn	16° m. buona / m. buono	molto debole, molto diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 268-15		09h33m13s	+41°05.7'	Lyn	16° m. buona / m. buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, ritonda con dd 0 una 40-ina di secondi; c'è una stellina a NNO. — 360a.
CSCG 268-19		09h33m53s	+39°47.9'	Lyn	16° m. buona / m. buono	molto debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 268-20		09h33m57s	+41°24.3'	Lyn	16° m. buona / m. buono	molto debole, molto diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 268-21		09h34m00s	+41°12.8'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, molto diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 268-22		09h34m44s	+41°12.8'	Lyn	16° m. buona / m. buono	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"x10", c'è una stella a 1' NE. — 360a.
CSCG 268-25		09h35m30s	+39°48.8'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, molto diffusa, allungata da N a S, dimensioni 30"x20"; e con nucleo stellare abbastanza evidente — 360a.
CSCG 268-27		09h36m44s	+41°28.3'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con dd 0 una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SW. — 360a.
CSCG 268-28		09h37m00s	+41°27.3'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, molto diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stella poco più a NE. — 360a.
CSCG 268-29		09h37m02s	+41°32.9'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con dd 0 una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SW. — 360a.
CSCG 268-30		09h37m20s	+41°32.9'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, molto diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO. — 360a.
CSCG 268-31		09h40m24s	+41°54.5'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, molto diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO. — 360a.
CSCG 268-32		09h40m30s	+40°49.1'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, molto diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 268-34		09h50m30s	+40°15.1'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, molto diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 268-37		09h51m03s	+42°44.2'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, molto diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO. — 360a.
CSCG 268-38		09h51m11s	+42°46.1'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, molto diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO. — 360a.
CSCG 268-42		09h54m53s	+42°41.1'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e condensata, ritonda con dd 0 una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile sulla E. — 495a.
CSCG 268-43		09h55m12s	+42°41.1'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, molto diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO. — 360a.
CSCG 269-5		09h54m41s	+42°31.8'	Lyn	16° m. buona / m. buono	relativamente facile, molto diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 80"x30" e con un bulge 60"x30" poco contrastato. — 360a.
CSCG 269-6		09h55m26s	+42°51.5'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, ritonda con dd 0 - 30" e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una coppia serrata stellina a 1' a ovest. — 360a.
CSCG 269-7		09h56m03s	+39°08.5'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, ritonda con dd 0 una 40-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 269-9		09h56m29s	+40°26.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, ritonda con dd 0 una 40-ina di secondi; c'è una stellina a NNO. — 360a.
CSCG 269-19		09h04m21s	+41°38.9'	Lyn	16° m. buona / m. buono	chiazza molto debole e molto diffusa, di aspetto non chiaro per la presenza di una coppia di stelle tra affiorimento che ne confondono un po' la forma (quella più intima potrebbe tuttavia anche essere una debole galassia); nucleo debole, poco condensato; dimensioni modo incerto ma non inferiori a 1'x1'. — 360a.
CSCG 269-20		09h04m44s	+41°23.8'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, poco più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"x15"; c'è una stellina a 1' a NNE. — 360a.
CSCG 269-21		09h04m45s	+42°19.2'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, poco allungata da N a S con dimensioni 40"x20" e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una coppia serrata stellina a 1' a SW. — 360a.
CSCG 269-22		09h04m49s	+40°35.5'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, ritonda con dd 0 - 30" e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una coppia serrata stellina a 1' a ovest. — 360a.
CSCG 269-23		09h04m50s	+42°15.3'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, ritonda con dd 0 una 40-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 269-24		09h05m00s	+42°17.4'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO. — 360a.
CSCG 269-27		09h06m05s	+41°24.5'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, ritonda con dd 0 una 40-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 269-28		09h07m03s	+41°16.7'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, in visione distorta appare chiaramente allungata da NW a SE con dimensioni 1'x30", c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 269-32		09h11m37s	+43°08.1'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, molto diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 269-36		09h15m54s	+44°14.2'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"x15", c'è una stellina a 1' verso N. — 360a.
CSCG 269-37		09h15m59s	+42°16.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	in visione diretta, a 180x, appare di luminosità uniforme, allungata da E a W, di dimensioni 30"x20" e con piccolo nucleo stellare; c'è una stellina a NNO. — 360a.
CSCG 269-40		09h19m26s	+42°08.3'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debolissima, ma salta fuori abbastanza facilmente il vicino debole, ritonda con dd 0 una 30" di diametro. — 360a.
CSCG 269-47		09h17m20s	+39°56.6'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debolissima ed elusiva, poca, non più estesa di 30", salta fuori solo a tratti in visione diretta a 180x; è ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 269-56		09h21m03s	+39°39.4'	Lyn	16° m. buona / m. discreto	debole chiazza circolare di luminosità uniforme, diffusa e con dd 0 una 40-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 269-57		09h21m17s	+43°06.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, relativamente compatta, allungata da NW a SE di dimensioni 1'x30", c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 269-58		09h23m48s	+42°28.4'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 269-59		09h24m30s	+42°26.2'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO. — 360a.
CSCG 269-60		09h24m31s	+42°26.2'	Lyn	16° m. buona / m. buono	è del tutto simile al NGC 3006, dalla quale dista 6.5' verso NE. — 360a.
CSCG 269-61		09h24m31s	+43°00.5'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, molto diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO. — 360a.
CSCG 270-2		09h24m43s	+43°45.5'	Lyn	16° optima / ottima	relativamente facile, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"x20" e con piccolo nucleo stellare; c'è una stellina a 1' verso NE. — 495a.
CSCG 270-3		09h26m00s	+41°24.5'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con dd 0 una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SW. — 360a.
CSCG 270-4		09h27m00s	+41°16.7'	Lyn	16° optima / ottima	molto debole e diffusa, in visione diretta appare ritonda con dd 0 - 30" e nucleo stellare visibile a 180x; c'è una stellina a 1' SW. — 360a.
CSCG 270-5		09h27m12s	+41°10.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con dd 0 una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso N. — 360a.
CSCG 270-6		09h27m18s	+40°36.8'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con dd 0 - 30" a fianco di aspetto quasi stellare — 360a.
CSCG 270-11		09h31m12s	+39°39.8'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"x15", c'è una stellina a 1' verso N. — 360a.
CSCG 270-12		09h31m34s	+43°47.2'	Lyn	16° m. buona / m. buono	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"x20"; c'è una stellina a 1' verso N. — 360a.
CSCG 270-13		09h31m36s	+41°10.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-14		09h31m43s	+40°36.8'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO. — 360a.
CSCG 270-53		13h39m03s	+43°51.3'	Lyn	16° m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa, allungata da WNW a ESE, di dimensioni 40"x20" e con nucleo brillante; c'è una stellina appena più a N. — 495a.
CSCG 270-54		13h39m24s	+41°42.4'	Lyn	16° optima / ottima	molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"x30", con piccola ed evidente condensazione centrale; c'è una stellina un pari poco a N e una stellina appena più a S. — 495a.
CSCG 270-55		13h39m27s	+42°23.7'	Lyn	16° optima / ottima	molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"x30", con piccola ed evidente condensazione centrale; c'è una stellina un pari poco a N e una stellina appena più a S. — 495a.
CSCG 270-56		13h39m31s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-57		13h39m34s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-58		13h39m40s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-59		13h39m44s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-60		13h39m47s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-61		13h39m51s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-62		13h39m54s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-63		13h39m57s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-64		13h40m00s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-65		13h40m03s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-66		13h40m06s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-67		13h40m09s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-68		13h40m12s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-69		13h40m15s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-70		13h40m18s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-71		13h40m21s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-72		13h40m24s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-73		13h40m27s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-74		13h40m30s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-75		13h40m33s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-76		13h40m36s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-77		13h40m39s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-78		13h40m42s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-79		13h40m45s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-80		13h40m48s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-81		13h40m51s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-82		13h40m54s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-83		13h40m57s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-84		13h41m00s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-85		13h41m03s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-86		13h41m06s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-87		13h41m09s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-88		13h41m12s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-89		13h41m15s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-90		13h41m18s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-91		13h41m21s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-92		13h41m24s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-93		13h41m27s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-94		13h41m30s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-95		13h41m33s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-96		13h41m36s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-97		13h41m39s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-98		13h41m42s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-99		13h41m45s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-100		13h41m48s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-101		13h41m51s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-102		13h41m54s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-103		13h41m57s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-104		13h42m00s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-105		13h42m03s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-106		13h42m06s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-107		13h42m09s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-108		13h42m12s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-109		13h42m15s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-110		13h42m18s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-111		13h42m21s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-112		13h42m24s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-113		13h42m27s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-114		13h42m30s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-115		13h42m33s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-116		13h42m36s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-117		13h42m39s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-118		13h42m42s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-119		13h42m45s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-120		13h42m48s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-121		13h42m51s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-122		13h42m54s	+41°30.0'	Lyn	16° m. buona / m. buono	debole, diffusa, ritonda con dd 0 una 30-ina di secondi; c'è una stellina a NNO e una più debole a SSE. — 360a.
CSCG 270-123	

CSCO 229-30	pa	14h39min46s	+20°05.6'	Bov	24° m. buona / m. buona	fornia una coppia rovesciata con UGC 9379 situata quasi a nord-ovest a 150sec = 55V — poco allungata da N a S, di dimensioni 40"x20" con un nucleo stellare molto evidente — 450x.
CSCO 229-31	pa	14h39min48s	+20°05.6'	Bov	24° m. buona / m. buona	coppia di stelle di 9° grandezza situata a 5' a nord-ovest della precedente — 450x.
CSCO 229-34	pa	14h39min48s	+39°57.3'	Bov	24° m. buona / m. buona	debolissima lenticchia di luce estesa una 40sec di secondi in direzione N-S, appare in visione distolta a 7' N di una debolissima stella di 14° grandezza situata a 150sec = 55V — 450x.
CSCO 229-41	pa	14h39min54s	+34°34.8'	Bov	24° m. buona / m. buona	relativamente facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NE a SW di dimensioni 40"x20" con una stella di 14° grandezza a 0'.5 a NE — 450x.
CSCO 229-89		14h50min44s	+42°46.0'	Bov	16° m. buona / m. buona	molto debole, appare facilmente in visione distolta come un piccolo oggetto rotondo di 2° di diametro — 90x.
CSCO 229-10		14h54min30s	+42°51.4'	G 78	Bov 24° m. buona / m. buona	debole, di aspetto nebuloso, con una stella di 14° grandezza a 0'.5 a NE — 450x. Il gruppo UGC 9379 dell'Lynx/Ursa Major 27 — 90x.;
CSCO 229-11	pa	14h54min54s	+42°51.4'	Bov	24° m. buona / m. buona	relativamente facile, poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"x20" e con condensazione centrale estesa — 450x.
CSCO 229-12	pa	14h55min37s	+41°15.4'	Bov	24° m. buona / m. buona	piccola, poco diffusa e con una condensazione stellare, poco allungata da NE a SW con dimensioni 20"x10", che una doppia stella debole compresa nella 9° grandezza a 0'.5 NE — 450x.
CSCO 229-17		14h58min52s	+20°02.6'	Bov	24° m. buona / m. buona	piccola, debole e di forma irregolare, con una stella di 14° grandezza a 0'.5 di distanza — 450x.
CSCO 229-19	pa	14h59min31s	+43°24.5'	Bov	24° m. buona / m. buona	molto diffusa, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 40"x30" e con evidente condensazione centrale, situata all'estremo sud di una coppia di stelle di 9° e 10° grandezza a 0'.5 a NE — 450x.
CSCO 229-20	pa	15h07min19s	+40°39.2'	Bov	24° m. buona / discreta	piccola, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-21	pa	15h09min39s	+42°42.8'	Bov	24° m. buona / discreta	relativamente facile, diffusa, allungata da NNE a SSE, di dimensioni 30"x20" e con evidente condensazione centrale, che una stella di 14° grandezza a 0'.5 a NNE — 450x.
CSCO 229-32		15h09min39s	+41°03.3'	Bov	24° m. buona / m. buona	diffusa, rotonda con Ø di una 40-sec di secondi e gradatamente più brillante verso l'interno — 450x.
CSCO 229-33		15h11min12s	+41°05.4'	Bov	24° m. buona / m. buona	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø = 30" e con condensazione centrale evidente, che una stella di 14° grandezza a 0'.5 a NE — 450x. Il gruppo UGC 9379 dell'Lynx/Ursa Major 27 — 90x.;
CSCO 229-34	pa	15h11min27s	+40°33.2'	Bov	24° m. buona / m. buona	relativamente facile, piccola, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi e una evidente condensazione centrale, che una stella di 14° grandezza a 0'.5 a NE — 450x.
CSCO 229-35		15h13min14s	+40°32.3'	Bov	24° m. buona / m. buona	molto diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 40"x30" e con evidente condensazione centrale — 450x.
CSCO 229-36		15h13min31s	+40°31.1'	Bov	24° m. buona / m. buona	piccola, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"x20", rotondeggiante — 450x.
CSCO 229-37		15h13min43s	+40°18.8'	Bov	24° m. buona / m. buona	piccola, poco diffusa, con una stella di 14° grandezza a 0'.5 a NE — 450x.
CSCO 229-41	pa	15h15min09s	+43°09.0'	Bov	24° m. buona / m. buona	piccola, debole e di forma irregolare, con una stella di 14° grandezza a 0'.5 di distanza — 450x.
CSCO 229-42		15h16min39s	+41°46.0'	Bov	24° m. buona / discreta	piccola, debole e poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi e nucleo stellare — 450x.
CSCO 229-43	pa	15h16min39s	+41°46.0'	Bov	24° m. buona / m. buona	piccola, debole e poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi e nucleo stellare — 450x.
CSCO 229-44	pa	15h16min39s	+39°59.1'	Bov	16° m. buona / m. buona	piccola, debole e di forma irregolare, con una stella di 14° grandezza a 0'.5 di distanza — 450x.
CSCO 229-45	pa	15h16min43s	+39°59.1'	Bov	16° m. buona / m. buona	piccola, debole e poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi e nucleo stellare — 450x.
CSCO 229-46	pa	15h17min31s	+39°41.8'	Bov	24° m. buona / m. buona	piccola, debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20" — 450x.
CSCO 229-49		15h17min46s	+42°56.7'	Bov	24° m. buona / discreta	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-50		15h18min09s	+42°44.7'	Bov	24° m. buona / m. buona	piccola, debole e di forma irregolare, con una stella di 14° grandezza a 0'.5 di distanza — 450x. Il vicino distolta appare a tratti due debolissimi nodoli diffusi a 5 e a W che le conferiscono un aspetto un po' irregolare — 450x.
CSCO 229-51		15h19min13s	+39°37.7'	Bov	16° m. buona / m. buona	molto debole, di luminosità uniforme, relativamente compatta, allungata da NW a SE con dimensioni 30"x20" — 90x.
CSCO 229-52		15h20min49s	+39°36.1'	Bov	16° m. buona / m. buona	debole, diffusa, rotonda con Ø di 30"-35" e poco più brillante all'interno — 450x.
CSCO 229-53		15h21min19s	+39°36.1'	Bov	16° m. buona / m. buona	piccola, debole e rotonda, con una stella di 14° grandezza a 0'.5 di distanza — 450x.
CSCO 229-54		15h26min14s	+41°48.6'	Bov	24° m. buona / m. buona	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-55		15h26min43s	+43°45.1'	Bov	24° m. buona / m. buona	piccola, debole e poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi e nucleo stellare — 450x.
CSCO 229-56		15h27min19s	+39°59.1'	Bov	16° m. buona / m. buona	piccola, debole e di forma irregolare, con una stella di 14° grandezza a 0'.5 di distanza — 450x.
CSCO 229-57		15h27min31s	+39°59.1'	Bov	16° m. buona / m. buona	piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi — 360x.
CSCO 229-58		15h27min43s	+39°59.1'	Bov	16° m. buona / m. buona	debolissima, di aspetto nebuloso, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi e nucleo stellare — 450x.
CSCO 229-59		15h28min19s	+39°59.1'	Bov	16° m. buona / m. buona	presenta un piccolo bugio diffuso, abbastanza brillante, con 2 deff molto lenti a N e S, la gx dopo nel complesso molto allungata da N a S con dimensioni 40"x10" circa e una stella di 14° grandezza a 0'.5 — 450x.
CSCO 229-60	pa	15h55min53s	+39°46.0'	Bov	24° m. buona / m. buona	relativamente facile, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"x20" e con condensazione centrale estesa; situata a nord-ovest di una coppia di stelle brillanti fuggaci o qualitativo — 450x.
CSCO 229-16	pa	15h56min23s	+42°23.8'	Bov	24° m. buona / buona	molto debole, di aspetto nebuloso, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi, appare facilmente in visione distolta — 450x.
CSCO 229-17	pa	15h57min19s	+42°23.8'	Bov	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-18		15h57min43s	+42°23.8'	Bov	24° m. buona / buona	piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi — 360x.
CSCO 229-19		15h58min31s	+42°23.8'	Bov	24° m. buona / buona	debolissima, di aspetto nebuloso, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi e nucleo stellare — 450x.
CSCO 229-20	pa	15h59min43s	+42°23.8'	Bov	24° m. buona / buona	piccola, debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20" — 450x.
CSCO 229-21		15h59min43s	+41°47.5'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-22		15h57min43s	+41°56.2'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi e nucleo stellare evidente, che una stella di 14° grandezza a 0'.5 — 450x.
CSCO 229-23		15h58min49s	+41°56.2'	Bov	24° m. buona / m. buona	piccola, debole e poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi e nucleo stellare evidente, che una stella di 14° grandezza a 0'.5 — 450x.
CSCO 229-24		15h58min55s	+39°46.0'	Bov	16° m. buona / m. buona	molto debole, di luminosità uniforme, relativamente compatta, allungata da NW a SE con dimensioni 30"x20" — 90x.
CSCO 229-25		15h59min13s	+41°28.7'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa, rotonda con Ø = 30" e con condensazione centrale, che una stella di 14° grandezza a 0'.5 — 450x.
CSCO 229-26		15h59min19s	+41°28.7'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-27		15h59min43s	+41°28.7'	Bov	24° m. buona / m. buona	piccola, debole e di forma irregolare, con una stella di 14° grandezza a 0'.5 di distanza — 450x.
CSCO 229-28		16h00min13s	+41°28.7'	Bov	24° m. buona / m. buona	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø = 30" e con lieve condensazione centrale, che una stella di 14° grandezza a 0'.5 — 450x.
CSCO 229-29		16h02min13s	+42°55.6'	Bov	24° m. buona / m. buona	chiazza circolare molto debole e stempererà sul fondo cielo con Ø di una 40-sec di secondi e nucleo stellare — 450x. Il gruppo UGC 9379 dell'Lynx/Ursa Major 27 — 90x.;
CSCO 229-30		16h02min19s	+42°55.6'	Bov	24° m. buona / m. buona	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi e una stella di 14° grandezza a 0'.5 — 450x.
CSCO 229-31		16h05min29s	+42°37.6'	Bov	16° m. buona / m. buona	debolissima, ma a 360x appare facilmente in visione distolta a -2' 2.SE di una stellina brillante di 14° grandezza, che si trova a 150sec = 55V — 450x. Il gruppo UGC 9379 dell'Lynx/Ursa Major 27 — 90x.;
CSCO 229-37		16h05min43s	+41°19.1'	Bov	24° m. buona / m. buona	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme e di dim 40" — 360x.
CSCO 229-39		16h05min53s	+41°12.4'	Bov	16° m. buona / m. buona	molto piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi — 360x.
CSCO 229-40		16h06min13s	+41°12.4'	Bov	16° m. buona / m. buona	molto piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi — 360x. Il gruppo UGC 9379 dell'Lynx/Ursa Major 27 — 90x.;
CSCO 229-41		16h06min19s	+41°12.4'	Bov	16° m. buona / m. buona	relativamente facile, piccola, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi e una stella di 14° grandezza a 0'.5 di distanza — 450x.
CSCO 229-42		16h06min43s	+41°12.4'	Bov	16° m. buona / m. buona	diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"x20" e con piccola condensazione centrale abbastanza evidente — 450x.
CSCO 229-47		16h10min21s	+41°51.3'	Bov	24° m. buona / m. buona	poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi e una piccola condensazione centrale estesa, che una stella di 14° grandezza a 0'.5 — 450x.
CSCO 229-48		16h10min43s	+41°51.3'	Bov	24° m. buona / m. buona	poco più grande della precedente situata 6' a W/SW, molto diffusa, con un piccolo bulge abbastanza contrastato e nucleo stellare — 450x.
CSCO 229-50		16h11min43s	+42°43.5'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x. Il gruppo UGC 9379 dell'Lynx/Ursa Major 27 — 90x.;
CSCO 229-51	pa	16h13min31s	+39°34.2'	Cr8	16° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-53		16h13min31s	+42°24.0'	Bov	24° m. buona / m. buona	molto piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi — 360x. Il gruppo UGC 9379 dell'Lynx/Ursa Major 27 — 90x.;
CSCO 229-54		16h13min43s	+42°24.0'	Bov	24° m. buona / m. buona	forma una coppia rovesciata con **MAC 1616+4223**, ma le due gx non si riescono a separare, la gx più a N/NE è molto piccola, debole e rotonda con Ø di una 20-sec di secondi, la gx più a S/SW è molto più grande, debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" con un piccolo condensazione centrale abbastanza evidente — 450x.
CSCO 229-57		16h14min31s	+41°51.3'	Bov	24° m. buona / m. buona	poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi e una piccola condensazione centrale estesa, che una stella di 14° grandezza a 0'.5 — 450x.
CSCO 229-58		16h14min43s	+41°51.3'	Bov	24° m. buona / m. buona	molto piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi — 360x.
CSCO 229-59		16h15min13s	+41°51.3'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20", che una stella di 14° grandezza a 0'.5 — 450x.
CSCO 229-60		16h15min19s	+41°51.3'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20", che una stella di 14° grandezza a 0'.5 — 450x.
CSCO 229-61		16h15min43s	+41°51.3'	Bov	24° m. buona / m. buona	molto piccola, debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-sec di secondi, che una stella di 14° grandezza a 0'.5 — 450x.
CSCO 229-62	pa	16h16min13s	+42°22.3'	Bov	24° m. buona / discreta	piccola, debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-sec di secondi, che una stella di 14° grandezza a 0'.5 — 450x.
CSCO 229-63		16h16min19s	+42°22.3'	Bov	24° m. buona / m. buona	relativamente facile, diffusa, allungata da NNE a SSE, di dimensioni 30"x20" e con evidente condensazione centrale, che una stella di 14° grandezza a 0'.5 a NNE — 450x.
CSCO 229-64		16h17min13s	+39°55.9'	Bov	16° m. buona / m. buona	piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi — 360x.
CSCO 229-65		16h17min19s	+39°55.9'	Bov	16° m. buona / m. buona	debolissima, di aspetto nebuloso, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-66		16h17min43s	+39°55.9'	Bov	16° m. buona / m. buona	piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi — 360x.
CSCO 229-67		16h18min13s	+42°51.6'	Bov	16° m. buona / m. buona	molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 40" — 450x.
CSCO 229-68		16h18min19s	+42°51.6'	Bov	16° m. buona / m. buona	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 40"x20", che una stella di 14° grandezza a 0'.5 — 450x.
CSCO 229-69		16h18min43s	+42°51.6'	Bov	16° m. buona / m. buona	poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi e una piccola condensazione centrale estesa, che una stella di 14° grandezza a 0'.5 — 450x.
CSCO 229-70		16h19min13s	+39°29.9'	Bov	24° m. buona / discreta	piccola, debole e di forma irregolare, con una stella di 14° grandezza a 0'.5 di distanza — 450x.
CSCO 229-71		16h19min19s	+39°29.9'	Bov	24° m. buona / discreta	piccola, debole e poco diffusa, rotonda con Ø di una 40-sec di secondi ed evidente nucleo stellare — 450x.
CSCO 229-72		16h19min43s	+39°29.9'	Bov	24° m. buona / discreta	piccola, debole e di forma irregolare, con una stella di 14° grandezza a 0'.5 di distanza — 450x.
CSCO 229-73		16h20min43s	+42°31.5'	Bov	24° m. buona / m. buona	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 40"x20", che una stella di 14° grandezza a 0'.5 — 450x.
CSCO 229-74		16h20min49s	+42°36.2'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-75		16h21min43s	+42°36.2'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"x20", che una stella di 14° grandezza a 0'.5 — 450x.
CSCO 229-76		16h22min43s	+42°36.2'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-77		16h23min13s	+39°14.2'	Bov	24° m. buona / m. buona	molto piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi — 360x.
CSCO 229-78		16h23min19s	+39°14.2'	Bov	24° m. buona / m. buona	molto piccola, debole e di forma irregolare, con una stella di 14° grandezza a 0'.5 di distanza — 450x.
CSCO 229-79		16h23min43s	+39°14.2'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, molto diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 40"x30" e di luminosità pressoché uniforme, che una stella di 14° grandezza a 0'.5 — 450x.
CSCO 229-80		16h24min13s	+39°12.7'	Cr8	24° m. buona / m. buona	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di 30"-35" e con evidente condensazione centrale, che una stella di 14° grandezza a 0'.5 — 450x.
CSCO 229-81		16h24min19s	+39°12.7'	Cr8	24° m. buona / m. buona	debole, molto diffusa, allungata da NNE a SSE, di dimensioni 30"x20" e con evidente condensazione centrale, che una stella di 14° grandezza a 0'.5 a NNE — 450x.
CSCO 229-82		16h24min43s	+39°12.7'	Cr8	24° m. buona / m. buona	debole, molto diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 40"x30" e di luminosità pressoché uniforme, che una stella di 14° grandezza a 0'.5 — 450x.
CSCO 229-83		16h25min13s	+42°24.0'	Bov	24° m. buona / m. buona	molto piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi — 360x. Il gruppo UGC 9379 dell'Lynx/Ursa Major 27 — 90x.;
CSCO 229-84		16h25min19s	+42°24.0'	Bov	24° m. buona / m. buona	relativamente facile, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con evidente condensazione centrale estesa — 450x.
CSCO 229-85		16h26min43s	+39°35.7'	Bov	24° m. buona / m. buona	piccola, debole e di forma irregolare, con una stella di 14° grandezza a 0'.5 di distanza — 450x.
CSCO 229-86		16h26min49s	+41°15.2'	Bov	24° m. buona / discreta	debole, diffusa, allungata da NNE a SSE, di dimensioni 30"x20" e con evidente condensazione centrale, che una stella di 14° grandezza a 0'.5 a NNE — 450x.
CSCO 229-87		16h27min13s	+39°31.7'	Bov	24° m. buona / m. buona	relativamente facile, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con evidente condensazione centrale, che una stella di 14° grandezza a 0'.5 a N — 450x.
CSCO 229-88		16h27min19s	+40°40.3'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-89		16h27min43s	+39°31.7'	Bov	24° m. buona / m. buona	piccola, debole e di forma irregolare, con una stella di 14° grandezza a 0'.5 di distanza — 450x.
CSCO 229-90		16h28min13s	+41°08.1'	Bov	24° m. buona / m. buona	molto piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi — 360x.
CSCO 229-91		16h28min19s	+41°08.1'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-92		16h28min43s	+41°08.1'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-93		16h29min13s	+39°33.5'	Bov	24° m. buona / m. buona	piccola, debole e di forma irregolare, con una stella di 14° grandezza a 0'.5 di distanza — 450x.
CSCO 229-94		16h29min19s	+39°33.5'	Bov	24° m. buona / m. buona	piccola, debole e poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi, che una stella di 14° grandezza a 0'.5 — 450x.
CSCO 229-95		16h29min43s	+39°33.5'	Bov	24° m. buona / m. buona	piccola, debole e di forma irregolare, con una stella di 14° grandezza a 0'.5 di distanza — 450x.
CSCO 229-96		16h30min13s	+39°50.8'	Bov	16° m. buona / m. buona	molto piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi — 360x.
CSCO 229-97		16h30min19s	+39°47.8'	Bov	16° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-98		16h30min43s	+39°47.8'	Bov	16° m. buona / m. buona	molto piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi — 360x.
CSCO 229-99		16h31min13s	+39°47.8'	Bov	16° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-100		16h31min19s	+39°47.8'	Bov	16° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-101		16h31min43s	+39°47.8'	Bov	16° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 40"x20", che una stella di 14° grandezza a 0'.5 — 450x.
CSCO 229-102		16h32min13s	+39°37.2'	Bov	24° m. buona / m. buona	molto debole, diffusa, rotonda con Ø = 30" — 450x.
CSCO 229-103		16h32min19s	+41°57.7'	Bov	24° m. buona / discreta	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"x10", che una stellina di tenda 5 — 450x.
CSCO 229-104		16h32min43s	+39°31.7'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-105		16h33min13s	+42°56.1'	Bov	24° m. buona / m. buona	piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi — 360x.
CSCO 229-106		16h33min19s	+42°56.1'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-107		16h33min43s	+42°56.1'	Bov	24° m. buona / m. buona	piccola, debole e di forma irregolare, con una stella di 14° grandezza a 0'.5 di distanza — 450x.
CSCO 229-108		16h34min13s	+39°09.0'	Bov	24° m. buona / m. buona	piccola, debole e poco diffusa, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi, che una doppia stella quasi a contatto — 450x.
CSCO 229-109		16h34min19s	+39°09.0'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20" — 450x.
CSCO 229-110		16h34min43s	+39°09.0'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20" — 450x.
CSCO 229-111		16h35min13s	+42°52.9'	Bov	16° m. buona / m. buona	piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi — 360x.
CSCO 229-112		16h35min19s	+42°52.9'	Bov	16° m. buona / m. buona	debolissima, di aspetto nebuloso, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-113		16h35min43s	+42°52.9'	Bov	16° m. buona / m. buona	piccola, debole e di forma irregolare, con una stella di 14° grandezza a 0'.5 di distanza — 450x.
CSCO 229-114		16h36min13s	+39°38.1'	Bov	24° m. buona / m. buona	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø = 30" e con condensazione centrale evidente, che una stella di 14° grandezza a 0'.5 — 450x.
CSCO 229-115		16h36min19s	+39°38.1'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-116		16h36min43s	+39°38.1'	Bov	24° m. buona / m. buona	piccola, debole e di forma irregolare, con una stella di 14° grandezza a 0'.5 di distanza — 450x.
CSCO 229-117		16h37min13s	+41°06.8'	Bov	24° m. buona / discreta	molto piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi — 360x.
CSCO 229-118		16h37min19s	+41°06.8'	Bov	24° m. buona / discreta	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-119		16h37min43s	+41°06.8'	Bov	24° m. buona / discreta	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-120		16h38min13s	+42°51.3'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"x20", che una stella di 14° grandezza a 0'.5 — 450x.
CSCO 229-121		16h38min19s	+42°51.3'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 40"x20", che una stella di 14° grandezza a 0'.5 — 450x.
CSCO 229-122		16h38min43s	+42°51.3'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-123		16h39min13s	+39°34.2'	Bov	24° m. buona / m. buona	molto piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi — 360x.
CSCO 229-124		16h39min19s	+39°34.2'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 40"x20", che una stella di 14° grandezza a 0'.5 — 450x.
CSCO 229-125		16h39min43s	+39°34.2'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-126		16h40min13s	+41°40.6'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 40"x20", che una stella di 14° grandezza a 0'.5 — 450x.
CSCO 229-127		16h40min19s	+41°40.6'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 40"x20", che una stella di 14° grandezza a 0'.5 — 450x.
CSCO 229-128		16h40min43s	+41°40.6'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 40"x20", che una stella di 14° grandezza a 0'.5 — 450x.
CSCO 229-129		16h41min13s	+39°37.2'	Bov	24° m. buona / m. buona	molto debole, diffusa, rotonda con Ø = 30" — 450x.
CSCO 229-130		16h41min19s	+41°57.7'	Bov	24° m. buona / discreta	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"x10", che una stellina di tenda 5 — 450x.
CSCO 229-131		16h41min43s	+39°37.2'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi, che una stellina appena percettibile a nord-ovest di una coppia di stelle di 9° e 10° grandezza a 0'.5 — 450x.
CSCO 229-132		16h42min13s	+39°31.7'	Bov	24° m. buona / m. buona	forma di luce molto debole estesa una 30-sec di secondi, la gx più a N/NE, in direzione N-S, che una stellina abbastanza brillante subito a NW e una debole stella estesa dodicesima verso SW — 450x.
CSCO 229-133		16h42min19s	+39°31.7'	Bov	24° m. buona / m. buona	piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi — 360x.
CSCO 229-134		16h42min43s	+39°31.7'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-135		16h43min13s	+39°28.7'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole e diffusa, in visione distolta è di aspetto a tratti un po' irregolare, orientata da N a S, di dimensioni 40"x20", che una stella di 14° grandezza a 0'.5 — 450x.
CSCO 229-136		16h43min19s	+39°28.7'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-137		16h43min43s	+39°28.7'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-138		16h44min13s	+39°25.2'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-139		16h44min19s	+39°25.2'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-140		16h44min43s	+39°25.2'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-141		16h45min13s	+39°21.7'	Bov	24° m. buona / m. buona	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi — 360x.
CSCO 229-142		16h45min19s	+39°21.7'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-143		16h45min43s	+39°21.7'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-144		16h46min13s	+39°18.1'	Bov	24° m. buona / m. buona	molto piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi — 360x.
CSCO 229-145		16h46min19s	+39°18.1'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-146		16h46min43s	+39°18.1'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-147		16h47min13s	+39°14.6'	Bov	24° m. buona / m. buona	piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi — 360x.
CSCO 229-148		16h47min19s	+39°14.6'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-149		16h47min43s	+39°14.6'	Bov	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi — 450x.
CSCO 229-150		16h48min13s

CSO 230-7	pi	19h21m12s	+24°59.7'	Cyg	28° m. buona / ottima	debole; molto diffusa e di luminosità uniforme, ritonda con ID di 30a-10a di secondo; si trova a sud-ovest della stella di 4ª grandezza 16 Cyg e a nord-ovest di 17 Cyg; si trova a nord-ovest di 16 Cyg; si trova

CGCO 242-39 | p | 17x27x55x | 4723,8 | Ultra | 24° m. buona / buono

CGCO 242-40 | p | 17x30x40x | 4751,0 | Ultra | 24° m. buona / buono

CGCO 242-44 | p | 17x32x36x | 4979,6 | Ultra | 24° m. buona / buono

CGCO 242-62 | p | 17x34x34x | 4819,4 | Ultra | 24° m. buona / buono

CGCO 242-80 | p | 17x36x36x | 4915,8 | Ultra | 16° buona / m. buono

CGCO 242-81 | p | 17x36x37x | 4913,8 | Ultra | 16° buona / m. buono

CGCO 242-83 | p | 17x37x37x | 4874,4 | Ultra | 24° m. buona / ottimo

CGCO 242-89 | p | 17x38x40x | 4939,6 | Ultra | 24° m. buona / ottimo

CGCO 242-70 | p | 17x33x36x | 4936,3 | Ultra | 24° m. buona / ottimo

CGCO 242-73 | p | 17x40x47x | 4832,0 | Ultra | 24° m. buona / m. buono

CGCO 242-75 | p | 17x41x43x | 4823,0 | Ultra | 24° m. buona / m. buono

CGCO 242-76 | p | 17x41x43x | 4823,0 | Ultra | 24° m. buona / m. buono

CGCO 243-6 | p | 11x48x60x | 4810,3 | Ultra | 24° m. buona / m. buono

CGCO 243-10 | p | 11x49x61x | 4810,2 | Ultra | 24° m. buona / m. buono

CGCO 243-12 | p | 11x49x61x | 4915,6 | Ultra | 24° m. buona / m. buono

CGCO 243-20 | p | 11x51x66x | 4916,0 | Ultra | 24° ottimo / ottimo

CGCO 243-21 | p | 11x52x60x | 4813,0 | Ultra | 24° ottimo / ottimo

CGCO 243-24 | p | 11x53x61x | 4812,0 | Ultra | 24° ottimo / ottimo

CGCO 243-27 | p | 11x54x61x | 4479,6 | Ultra | 24° ottimo / m. buono

CGCO 243-30 | p | 11x55x66x | 4814,0 | Ultra | 24° buona / buono

CGCO 243-41 | p | 12x64x49x | 4911,2 | Ultra | 24° m. buona / buono

CGCO 243-45 | p | 12x60x41x | 4713,0 | Ultra | 24° m. buona / buono

CGCO 243-46 | p | 12x60x41x | 4713,0 | Ultra | 24° m. buona / buono

CGCO 243-47 | p | 12x60x41x | 4754,7 | Ultra | 24° ottimo / ottimo

CGCO 243-48 | p | 12x61x41x | 4754,7 | Ultra | 24° ottimo / ottimo

CGCO 243-49 | p | 12x10x48x | 4430,8 | Ultra | 24° m. buona / buono

CGCO 243-50 | p | 12x12x30x | 4511,1 | Ultra | 24° m. buona / buono

CGCO 243-51 | p | 12x12x30x | 4746,4 | Ultra | 24° buona / buono

CGCO 243-63 | p | 12x18x44x | 4724,0 | Ultra | 24° ottimo / ottimo

CGCO 244-2 | p | 12x18x44x | 4746,9 | Ultra | 24° ottimo / ottimo

CGCO 244-11 | p | 12x24x20x | 4815,1 | Ultra | 16° ottimo / ottimo

CGCO 244-13 | p | 12x25x20x | 4716,4 | Ultra | 24° m. buona / buono

CGCO 244-15 | p | 12x26x20x | 4517,4 | Ultra | 24° m. buona / buono

CGCO 244-17 | p | 12x25x48x | 4505,6 | Ultra | 24° ottimo / ottimo

CGCO 244-21 | p | 12x28x20x | 4438,0 | Ultra | 16° buona / scarso

CGCO 244-22 | p | 12x28x20x | 4438,0 | Ultra | 24° m. buona / buono

CGCO 244-26 | p | 12x30x20x | 4720,2 | Ultra | 24° m. buona / buono

CGCO 244-29 | p | 12x34x11x | 4744,5 | Ultra | 24° m. buona / buono

CGCO 244-30 | p | 12x34x11x | 4423,7 | Ultra | 24° m. buona / buono

CGCO 244-31 | p | 12x34x44x | 4745,5 | Ultra | 24° m. buona / buono

CGCO 244-32 | p | 12x36x11x | 4723,2 | Ultra | 24° m. buona / buono

CGCO 244-33 | p | 12x34x44x | 4539,1 | Ultra | 24° m. buona / buono

CGCO 244-34 | p | 12x34x44x | 4920,8 | Ultra | 24° m. buona / buono

CGCO 244-35 | p | 12x36x44x | 4723,2 | Ultra | 24° m. buona / buono

CGCO 244-37 | p | 12x37x45x | 4723,2 | Ultra | 24° m. buona / buono

CGCO 244-38 | p | 13x31x11x | 4450,6 | Ultra | 24° m. buona / buono

CGCO 244-39 | p | 13x32x11x | 4525,6 | Ultra | 24° m. buona / buono

CGCO 244-40 | p | 13x32x11x | 4525,6 | Ultra | 24° m. buona / buono

CGCO 244-41 | p | 13x32x11x | 4723,2 | Ultra | 24° m. buona / buono

CGCO 244-42 | p | 13x32x11x | 4723,2 | Ultra | 24° m. buona / buono

CGCO 244-43 | p | 13x32x11x | 4723,2 | Ultra | 24° m. buona / buono

CGCO

CCCU 255-15	pl	19x47x0,3x	~0°/24,6°	Dra	28° cotima / m. buono	motivo debole e d'ammortizzamento, in visione diastola appare allungata da N a S con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 255-16	pl	19x47x0,3x	~0°/23,3°	Dra	28° cotima / m. buono	debole, poco diffusa e leggermente ondulata, in visione diastola appare allungata da N a S con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 255-20	pl	19x47x0,3x	~1°/0,9°	Dra	28° cotima / m. buono	relativamente debole, poco diffusa e con condensazione centrale evidente, rotonda con Ø di ~ 2°/0°, appare allungata da N a S con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 255-24	pl	19x50x4x8x	~0°/32,8°	Dra	28° cotima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40°/40° — ~ 45°/0°.
CCCU 255-26	pl	19x50x3x10	~10°/46,7°	Dra	28° cotima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°).
CCCU 255-27	pl	19x47x0,3x	~49°/38,5°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 256-1	pl	19x53x3x9x	~49°/38,8°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, diffusa, poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di ~ 30°/30°, situata al vertice meridionale del piccolo parallelogramma di Lyra.
CCCU 256-5	pl	19x47x0,3x	~48°/10,7°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola e debolissima, in visione diastola appare a momenti rotonda con Ø di circa 0°/0°, in visione sistole appare a momenti allungata da N a S con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 256-9	pl	19x47x0,3x	~48°/5,1°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 256-10	pl	19x13x1,3x	~47°/9,3°	Lyr	24° buona / ottimo	osservabile facile, poco diffusa, rotonda con Ø di ~ 30' e di luminosità pressoché uniforme; 2° debol stellina le trovano a ~50x50 N-NW ~ 30'.
CCCU 256-13	pl	19x13x1,3x	~45°/4,1°	Lyr	24° buona / ottimo	osservabile facile, poco diffusa, rotonda con Ø di ~ 30'-30'; gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare presente (~ 15°).
CCCU 256-14	pl	19x17x0,7x	~46°/49,3°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, poco allungata da E a W con dimensioni 20°/10° e una 2° stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 256-15	pl	19x13x1,3x	~45°/39,6°	Lyr	24° buona / ottimo	osservabile facile, poco diffusa, rotonda con Ø di ~ 30' e di luminosità uniforme; 2° debol stellina le trovano a ~50x50 N-NW ~ 30'.
CCCU 256-20	pl	19x34x0x8x	~48°/16,2°	Lyr	24° buona / ottimo	piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di ~20 e 20 e di scarsa o nulla condensazione; è una piccola nebulosa planetaria, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 20'-20' e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°).
CCCU 257-1	pl	19x39x0x10	~50°/52,4°	Lyr	24° buona / ottimo	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°).
CCCU 257-2	pl	19x39x0x10	~50°/55,5°	Lyr	24° buona / ottimo	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30°/15' — ~ 45°/0°.
CCCU 257-3	pl	19x39x0x10	~50°/53,4°	Lyr	24° buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 0°/0° — ~ 45°/0°.
CCCU 257-5	pl	19x41x0x8x	~50°/18,3°	Lyr	24° buona / ottimo	debole, allungata da NW a SE, di dimensioni 40°/30° e con poco bugio diffuso attestanza brillante al centro; nebulosa planetaria (~ 15°).
CCCU 257-6	pl	19x41x0x8x	~50°/35,7°	Lyr	24° buona / ottimo	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°).
CCCU 257-23	pl	19x56x0x5x	~50°/10,0°	Lyr	24° buona / ottimo	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°).
CCCU 257-25	pl	19x51x7x7x	~50°/21,9°	Lyr	24° buona / ottimo	molto debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~20 e 20 e di scarsa o nulla condensazione; è una piccola nebulosa planetaria, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 20'-20' e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°).
CCCU 257-26	pl	19x51x7x7x	~50°/25,2°	Lyr	24° buona / ottimo	debole, poco diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 30°/20° — ~ 45°/0°.
CCCU 257-28	pl	19x59x0x4x	~50°/47,5°	Lyr	24° buona / ottimo	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di circa 30-40 e di scarsa o nulla condensazione; è una piccola nebulosa planetaria, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di circa 30'-40' e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°).
CCCU 257-29	pl	19x59x0x4x	~50°/48,2°	Lyr	24° buona / ottimo	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 0°/0° — ~ 45°/0°.
CCCU 257-30	pl	19x59x0x4x	~50°/28,3°	Lyr	24° buona / ottimo	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di circa 30'-30'; c'è una stella e nidosa NW — ~ 45°/0°.
CCCU 257-32	pl	19x59x0x4x	~50°/29,0°	Lyr	24° buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30°/15' — ~ 45°/0°; c'è una stella e nidosa NW — ~ 45°/0°.
CCCU 257-33	pl	20x11x0x15x	~51°/21,5°	Lyr	24° buona / ottimo	debole, diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 80°/20° e con piccolo bugio diffuso attestanza brillante al centro; nebulosa planetaria (~ 15°). ~ 45°/0°.
CCCU 257-34	pl	20x11x0x15x	~51°/21,9°	Lyr	24° buona / ottimo	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°).
CCCU 257-36	pl	20x06x0x20	~50°/40,7°	Lyr	24° buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di circa 30-40 e di scarsa o nulla condensazione; è una piccola nebulosa planetaria, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di circa 30'-40' e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°).
CCCU 258-1	pl	05x11x0x21x	~52°/32,0°	Aur	24° buona / ottimo	debolissima e diffusa, appare in visione diastola, ma non bisogna scendere sotto i 450x, a tratti appare rotonda con Ø di circa 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°).
CCCU 258-3	pl	05x13x0x4x	~52°/13,8°	Aur	24° buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø ~ 30°, situata al vertice meridionale del piccolo parallelogramma di Lyra; c'è una stella stretta e lunga (~ 45°/0°).
CCCU 258-6	pl	05x13x0x4x	~53°/47,2°	Aur	24° buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°).
CCCU 258-8	pl	05x13x0x4x	~53°/53,4°	Aur	24° buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 0°/0° — ~ 45°/0°.
CCCU 258-9	pl	05x22x0x3x	~51°/22,4°	Aur	24° buona / ottimo	debole, allungata da NW a SE, di dimensioni 40°/30° e con poco bugio diffuso attestanza brillante al centro; nebulosa planetaria (~ 15°). ~ 45°/0°.
CCCU 258-11	pl	05x22x0x3x	~51°/22,4°	Aur	24° buona / ottimo	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°).
CCCU 258-13	pl	05x22x0x3x	~51°/32,5°	Aur	24° buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 0°/0° — ~ 45°/0°.
CCCU 258-15	pl	05x22x0x3x	~51°/53,0°	Aur	24° buona / ottimo	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di circa 0°/0°; c'è una stella e nidosa NW — ~ 45°/0°.
CCCU 258-16	pl	05x22x0x3x	~51°/54,8°	Aur	24° buona / ottimo	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°).
CCCU 258-17	pl	05x22x0x3x	~51°/57,1°	Aur	24° buona / ottimo	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 0°/0° — ~ 45°/0°.
CCCU 258-18	pl	05x22x0x3x	~51°/62,4°	Aur	24° buona / ottimo	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°).
CCCU 259-1	pl	19x47x0,3x	~52°/53,0°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°).
CCCU 259-2	pl	19x47x0,3x	~52°/56,3°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40°/20° — ~ 45°/0°.
CCCU 259-3	pl	19x47x0,3x	~52°/58,2°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°).
CCCU 259-4	pl	19x47x0,3x	~52°/62,4°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-5	pl	19x47x0,3x	~52°/63,5°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, diffusa, poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di ~ 30'; situata al vertice meridionale del piccolo parallelogramma di Lyra (~ 15°).
CCCU 259-6	pl	19x47x0,3x	~52°/64,2°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola e debolissima, in visione diastola appare a momenti rotonda con Ø di circa 0°/0°, in visione sistole appare a momenti allungata da N a S con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-9	pl	19x47x0,3x	~52°/70,1°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di circa 20-0 e di scarsa o nulla condensazione; è una piccola nebulosa planetaria, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di circa 20'-0' e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-10	pl	19x47x0,3x	~52°/71,8°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-11	pl	19x47x0,3x	~52°/72,6°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-12	pl	19x47x0,3x	~52°/73,4°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-13	pl	19x47x0,3x	~52°/74,2°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, diffusa, poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di ~ 30'; situata al vertice meridionale del piccolo parallelogramma di Lyra (~ 15°).
CCCU 259-14	pl	19x47x0,3x	~52°/75,0°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola e debolissima, in visione diastola appare a momenti rotonda con Ø di circa 0°/0°, in visione sistole appare a momenti allungata da N a S con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-15	pl	19x47x0,3x	~52°/75,8°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-16	pl	19x47x0,3x	~52°/76,6°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-17	pl	19x47x0,3x	~52°/77,4°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40°/20° — ~ 45°/0°.
CCCU 259-18	pl	19x47x0,3x	~52°/78,2°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-19	pl	19x47x0,3x	~52°/79,0°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, diffusa, poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di ~ 30'; situata al vertice meridionale del piccolo parallelogramma di Lyra (~ 15°).
CCCU 259-20	pl	19x47x0,3x	~52°/79,8°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola e debolissima, in visione diastola appare a momenti rotonda con Ø di circa 0°/0°, in visione sistole appare a momenti allungata da N a S con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-21	pl	19x47x0,3x	~52°/80,6°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-22	pl	19x47x0,3x	~52°/81,4°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-23	pl	19x47x0,3x	~52°/82,2°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-24	pl	19x47x0,3x	~52°/83,0°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-25	pl	19x47x0,3x	~52°/83,8°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-26	pl	19x47x0,3x	~52°/84,6°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-27	pl	19x47x0,3x	~52°/85,4°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-28	pl	19x47x0,3x	~52°/86,2°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-29	pl	19x47x0,3x	~52°/87,0°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-30	pl	19x47x0,3x	~52°/87,8°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-31	pl	19x47x0,3x	~52°/88,6°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-32	pl	19x47x0,3x	~52°/89,4°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-33	pl	19x47x0,3x	~52°/90,2°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-34	pl	19x47x0,3x	~52°/91,0°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-35	pl	19x47x0,3x	~52°/91,8°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-36	pl	19x47x0,3x	~52°/92,6°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-37	pl	19x47x0,3x	~52°/93,4°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-38	pl	19x47x0,3x	~52°/94,2°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-39	pl	19x47x0,3x	~52°/95,0°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-40	pl	19x47x0,3x	~52°/95,8°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-41	pl	19x47x0,3x	~52°/96,6°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-42	pl	19x47x0,3x	~52°/97,4°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-43	pl	19x47x0,3x	~52°/98,2°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-44	pl	19x47x0,3x	~52°/99,0°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-45	pl	19x47x0,3x	~52°/99,8°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-46	pl	19x47x0,3x	~52°/100,6°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-47	pl	19x47x0,3x	~52°/101,4°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-48	pl	19x47x0,3x	~52°/102,2°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-49	pl	19x47x0,3x	~52°/103,0°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-50	pl	19x47x0,3x	~52°/103,8°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-51	pl	19x47x0,3x	~52°/104,6°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-52	pl	19x47x0,3x	~52°/105,4°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-53	pl	19x47x0,3x	~52°/106,2°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-54	pl	19x47x0,3x	~52°/107,0°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-55	pl	19x47x0,3x	~52°/107,8°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-56	pl	19x47x0,3x	~52°/108,6°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-57	pl	19x47x0,3x	~52°/109,4°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-58	pl	19x47x0,3x	~52°/110,2°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-59	pl	19x47x0,3x	~52°/111,0°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-60	pl	19x47x0,3x	~52°/111,8°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-61	pl	19x47x0,3x	~52°/112,6°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-62	pl	19x47x0,3x	~52°/113,4°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-63	pl	19x47x0,3x	~52°/114,2°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-64	pl	19x47x0,3x	~52°/115,0°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-65	pl	19x47x0,3x	~52°/115,8°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-66	pl	19x47x0,3x	~52°/116,6°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-67	pl	19x47x0,3x	~52°/117,4°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-68	pl	19x47x0,3x	~52°/118,2°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-69	pl	19x47x0,3x	~52°/119,0°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-70	pl	19x47x0,3x	~52°/119,8°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-71	pl	19x47x0,3x	~52°/120,6°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-72	pl	19x47x0,3x	~52°/121,4°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-73	pl	19x47x0,3x	~52°/122,2°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-74	pl	19x47x0,3x	~52°/123,0°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-75	pl	19x47x0,3x	~52°/123,8°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-76	pl	19x47x0,3x	~52°/124,6°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-77	pl	19x47x0,3x	~52°/125,4°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-78	pl	19x47x0,3x	~52°/126,2°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-79	pl	19x47x0,3x	~52°/127,0°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-80	pl	19x47x0,3x	~52°/127,8°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-81	pl	19x47x0,3x	~52°/128,6°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-82	pl	19x47x0,3x	~52°/129,4°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-83	pl	19x47x0,3x	~52°/130,2°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-84	pl	19x47x0,3x	~52°/131,0°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-85	pl	19x47x0,3x	~52°/131,8°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 0°/0° e una stella stretta e lunga (~ 45°/0°) che si sovrapponde alla 2° ~ 77°/0°.
CCCU 259-86	pl	19x47x0,3x	~52°/132,6°	Lyr	24° cotima / dim.	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20°/10° che si sovrapponde alla 1° ~ 77°/0°.
CCCU 259-87	pl	19x47x0,3x	~52°/133,4°	Lyr	24° cotima / dim.	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 0°/

CGCC 277-27	pi	17h06m43s	+05°40'0"	Dra	28° ottima / buona	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con 6' di diametro
CGCC 277-31	pi	17h14m47s	+52°23'3"	Dra	28° ottima / buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45'x10'; si trova a metà strada tra Gamma e Iota Draconis
CGCC 277-32	pi	17h15m32s	+52°18'4"	Dra	28° ottima / buona	debole, diffusa, allungata e gradatamente più brillante verso il centro, con una stella di 12° a sud-ovest; si trova a metà strada tra Gamma e Iota Draconis
CGCC 277-33	pi	17h16m12s	+52°16'8"	Dra	24° m. buona / discreta	gradatamente meno luminosa verso il centro, con una stella di 9.5 mag. a sud-ovest; si trova a metà strada tra Gamma e Iota Draconis
CGCC 277-37	pi	17h20m45s	+51°33'2"	Dra	28° m. buona / ottima	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con 8'-6'; vi una stellina appena visibile a 5' a sud-ovest; si trova a metà strada tra Gamma e Iota Draconis
CGCC 277-41	pi	17h24m30s	+52°28.0'	Dra	24° m. buona / ottima	debole, diffusa, allungata da N a S con dimensioni 30'x20'; vi con tenue condensazione centrale; situata tra due stellette orientate da E a W — 495x
CGCC 278-10	pi	17h37m30s	+54°13.2'	Dra	28° m. buona / ottima	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con 8' di una 30-ina di second; forma una coppia rovesciata con NGC+9-29-12; molto debole, piccola, rotonda con 8'-20" e di tutto riposo — 495x
CGCC 278-11	pi	17h37m50s	+55°00.4'	Dra	28° ottima / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con 8' di diametro; si trova a metà strada tra stella di 9.5 mag. a sud-ovest e stella di 10 mag. a nord-ovest — 495x
CGCC 278-12	pi	17h37m55s	+54°00.0'	Dra	28° ottima / m. buona	debole, diffusa, poco piccola e di luminosità uniforme, rotonda con 6' di una 20-ina di second; vi una coppia obliqua di stelline a 1' E e un'altra più o meno alla stessa distanza NNE — 495x
CGCC 278-13	pi	17h40m16s	+51°03.4'	Dra	28° m. buona / ottima	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20'x10'; vi una stellina a 2' a sud-ovest — 495x
CGCC 278-14	pi	17h40m44s	+51°10.9'	Dra	28° m. buona / ottima	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45'x30'; vi un nucleo (una stellina) appena percettibile verso la parte meridionale della galassia — 495x
CGCC 278-21	pi	17h44m27s	+55°49.7'	Dra	28° m. buona / ottima	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con 6' - 4'; vi una stellina appena percettibile a ribosso 16'; situata tra due stelline orientate da N a S e distanti un paio di primi — 495x
CGCC 278-22	pi	17h44m39s	+56°29.8'	Dra	28° ottima / buona	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20'x10'; vi una stellina a 1' a sud-ovest; si trova a 1° a NNE di Gamma Draconis — 495x
CGCC 278-27	pi	17h47m05s	+54°52.9'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole chiazza circolare molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con 8' di - 45'; — 495x
CGCC 278-28	pi	17h47m30s	+51°26.0'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, piccola e di luminosità uniforme, rotonda con 6' di una 20-ina di second; vi una coppia obliquissima di stelline a 1' E e un'altra più o meno alla stessa distanza NNE — 495x
CGCC 278-29	pi	17h48m15s	+51°03.4'	Dra	28° m. buona / ottima	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20'x10'; vi una stellina a 2' a sud-ovest — 495x
CGCC 278-30	pi	17h48m44s	+51°10.9'	Dra	28° m. buona / ottima	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45'x30'; vi un nucleo (una stellina) appena percettibile verso la parte meridionale della galassia — 495x
CGCC 278-31	pi	17h48m50s	+52°28.0'	Dra	28° m. buona / ottima	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con 6' - 4'; vi una stellina appena percettibile a ribosso 16'; situata tra due stelline orientate da N a S e distanti un paio di primi — 495x
CGCC 278-32	pi	17h49m24s	+56°29.8'	Dra	28° m. buona / ottima	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20'x10'; vi una stellina a 1' a sud-ovest; si trova a 1° a NNE di Gamma Draconis — 495x
CGCC 278-33	pi	17h49m30s	+54°13.0'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, piccola, molto debole e diffusa, forse rotonda con 6' di una 20-ina di second; vi una stellina a 1' a sud-ovest — 495x
CGCC 278-43	pi	17h58m43s	+52°22.0'	Dra	28° ottima / buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x10'; vi una stellina a ribosso E e la quadrupla (una stella di 9.5 mag. e tre di 10 mag.) a 2' a sud-ovest — 495x
CGCC 278-44	pi	17h59m43s	+54°13.0'	Dra	24° m. buona / m. buona	debole, piccola, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con 6' di una 40-ina di second; poco disturbata dalla SAO 30784 di tre grandezze situata a meno di 4' NNE — 495x
CGCC 278-4	pi	18h15m54s	+51°47.2'	Dra	28° m. buona / ottima	relativamente facile, ma molto disturbata da una stellina brillante a ribosso SW che ne confonde la forma; vi una coppia di stelline a 1' E e un'altra più o meno alla stessa distanza NNE — 495x
CGCC 278-19	pi	18h22m03s	+51°19.1'	Dra	28° m. buona / ottima	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stellina a 1' a sud-ovest; si trova a 1° a NNE di Gamma Draconis — 495x
CGCC 278-18	pi	18h23m45s	+51°36.6'	Dra	24° m. buona / discreta	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45'x30'; vi una stellina a 1' a sud-ovest; si trova a 1° a NNE di Gamma Draconis — 495x
CGCC 278-20	pi	18h36m21s	+53°00.7'	Dra	28° m. buona / ottima	poco diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 30'x10' — 495x
CGCC 280-5	pi	19h50m07s	+50°45.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S; vi una dimensione 30'x5' forse più grande; vi una stellina a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest; quest'ultima è molto piccola, estesa e si ne può 10-ina di second e appare solo a tratti in visione diretta — 495x
CGCC 280-6	pi	19h52m00s	+50°43.5'	Dra	28° ottima / buona	debole, diffusa, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x15'; ci sono due stelline a ribosso N — 495x
CGCC 280-7	pi	19h53m30s	+50°32.7'	Dra	28° m. buona / buona	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30'x15'; vi una stellina a 2' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-8	pi	19h57m07s	+51°05.1'	Dra	28° m. buona / ottima	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30'x20'; vi una stellina a 1' a sud-ovest — 495x
CGCC 280-14	pi	19h58m16s	+52°35.2'	Dra	28° m. buona / buona	poco piccola, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con 8' di una 20-ina di second; vi una debole stella a 1' a sud-ovest — 495x
CGCC 280-15	pi	19h58m26s	+52°14.9'	Dra	28° m. buona / buona	poco piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con 6' di una 20-ina di second; vi una debole stella a 1' a sud-ovest — 495x
CGCC 280-16	pi	19h58m29s	+52°14.9'	Dra	28° m. buona / buona	poco piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con 6' di una 20-ina di second; vi una debole stella a 1' a sud-ovest — 495x
CGCC 280-18	pi	19h59m33s	+53°21.4'	Dra	28° m. buona / buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con 6' di una 20-ina di second; vi una debole stella a 1' a sud-ovest — 495x
CGCC 280-19	pi	19h59m39s	+52°53.6'	Dra	28° ottima / buona	debole, molto diffusa e con piccola condensazione centrale evidente, rotonda con 8' di una 30-ina di second; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-21	pi	19h59m51s	+51°31.2'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 45'x30'; vi una stella a 1' a sud-ovest — 495x
CGCC 280-22	pi	19h59m52s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest; si trova quasi a metà tra Gamma e Iota Draconis — 495x
CGCC 280-23	pi	19h59m57s	+52°29.0'	Dra	28° m. buona / buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-24	pi	19h59m58s	+52°29.0'	Dra	28° m. buona / buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-25	pi	20h00m07s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-26	pi	20h00m13s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-27	pi	20h00m14s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-28	pi	20h00m15s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-29	pi	20h00m16s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-30	pi	20h00m17s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-31	pi	20h00m18s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-32	pi	20h00m19s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-33	pi	20h00m20s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-34	pi	20h00m21s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-35	pi	20h00m22s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-36	pi	20h00m23s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-37	pi	20h00m24s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-38	pi	20h00m25s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-39	pi	20h00m26s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-40	pi	20h00m27s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-41	pi	20h00m28s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-42	pi	20h00m29s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-43	pi	20h00m30s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-44	pi	20h00m31s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-45	pi	20h00m32s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-46	pi	20h00m33s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-47	pi	20h00m34s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-48	pi	20h00m35s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-49	pi	20h00m36s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-50	pi	20h00m37s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-51	pi	20h00m38s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-52	pi	20h00m39s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-53	pi	20h00m40s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-54	pi	20h00m41s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-55	pi	20h00m42s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-56	pi	20h00m43s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-57	pi	20h00m44s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-58	pi	20h00m45s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-59	pi	20h00m46s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-60	pi	20h00m47s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-61	pi	20h00m48s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-62	pi	20h00m49s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-63	pi	20h00m50s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-64	pi	20h00m51s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-65	pi	20h00m52s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-66	pi	20h00m53s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-67	pi	20h00m54s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-68	pi	20h00m55s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-69	pi	20h00m56s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-70	pi	20h00m57s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-71	pi	20h00m58s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-72	pi	20h00m59s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-73	pi	20h01m00s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-74	pi	20h01m01s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-75	pi	20h01m02s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-76	pi	20h01m03s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-77	pi	20h01m04s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-78	pi	20h01m05s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-79	pi	20h01m06s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-80	pi	20h01m07s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-81	pi	20h01m08s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-82	pi	20h01m09s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-83	pi	20h01m10s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-84	pi	20h01m11s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-85	pi	20h01m12s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-86	pi	20h01m13s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-87	pi	20h01m14s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-88	pi	20h01m15s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-89	pi	20h01m16s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-90	pi	20h01m17s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-91	pi	20h01m18s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-92	pi	20h01m19s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-93	pi	20h01m20s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-94	pi	20h01m21s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-95	pi	20h01m22s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-96	pi	20h01m23s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-97	pi	20h01m24s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-98	pi	20h01m25s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-99	pi	20h01m26s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-100	pi	20h01m27s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-101	pi	20h01m28s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-102	pi	20h01m29s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-103	pi	20h01m30s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-104	pi	20h01m31s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-105	pi	20h01m32s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-106	pi	20h01m33s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-107	pi	20h01m34s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-108	pi	20h01m35s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-109	pi	20h01m36s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-110	pi	20h01m37s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-111	pi	20h01m38s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-112	pi	20h01m39s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-113	pi	20h01m40s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e una coppia di stelline a 1' a nord-ovest — 495x
CGCC 280-114	pi	20h01m41s	+52°47.6'	Dra	28° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30'x20'; vi una stella a 1' a sud-ovest e

CGCO 387-4	pc	05h11m07s	+67°34.6'	Cam	16° ottima / domo	debolissima, molto allungata - Ha la 5 per una 40-ma di secondo; un tenuissimo bugle punta verso sopra e batte a 90°, ma non è certo che sia vero
CGCO 387-5	pc	05h11m17s	+66°27.8'	Cam	16° ottima / domo	molto debole, con nucleo stellare visibile a tratti a 380x; poco allungata da NW a SE con dimensioni 0'.5 x 0'.3
CGCO 387-6	pc	05h12m25s	+67°43.9'	Cam	16° ottima / domo	debolissima, molto allungata - Ha la 5 per una 40-ma di secondo; un tenuissimo bugle punta verso sopra e batte a 90°, ma non è certo che sia vero
CGCO 387-10	pc	05h20m49s	+66°14.8'	Cam	16° ottima / domo	molto debole, ma relativamente compatta; di tonalità uniforme, rotonda con Ø di 20 sia 30-ma di secondo
CGCO 387-15	pc	05h31m28s	+67°43.8'	Cam	16° ottima / domo	piccola, diffusa, 2' - 6' x 1' - 2' con nucleo stellare visibile a 380x; poco allungata da NW a SE con dimensioni 0'.5 x 0'.3
CGCO 387-17	pc	05h31m44s	+67°36.7'	Cam	16° ottima / domo	piccola e debole; di CGCO 387-15, appare condensazione centrale abbastanza evidente a 380x; rotonda con Ø di 20 sia 30-ma di secondo
CGCO 387-18	pc	05h31m49s	+67°36.7'	Cam	16° ottima / domo	debolissima; appena più brillante all'interno, molto diffusa, poco diffusa e con Ø di 20 sia 30-ma di secondo; sembra una debolissima condensazione centrale abbastanza evidente a 380x
CGCO 388-1	pc	09h24m51s	+64°35.3'	Cam	16° ottima / m. buona / domo	piccola; rotonda con Ø max di 30" e di luminosità pressoché uniforme salvo un tenuissimo nucleo stellare visibile a 380x
CGCO 388-2	pc	09h29m17s	+64°06.0'	Cam	16° ottima / m. buona / domo	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW, di dimensioni 0'.5 x 0'.3; rotonda con Ø di 20 sia 30-ma di secondo; sembra una debolissima stella triplata a 380x
CGCO 388-3	pc	09h29m19s	+63°11.2'	Cam	16° ottima / domo	molto debole, poco diffusa, a tratti condensata, rotonda con Ø di 20-30", ch'una stellina a 16" - un'altra stellina a 16" - 20" a sud-est
CGCO 388-4	pc	09h33m23s	+62°29.6'	Cam	16° ottima / domo	molto debole, con nucleo stellare visibile a tratti a 380x; a 270x, in visione diretta, appare allungata da NW a SE con dimensioni 0'.7 x 0'.4; rotonda con Ø di 20 sia 30-ma di secondo
CGCO 388-5	pc	09h33m25s	+63°14.6'	Cam	16° ottima / domo	molto debole, diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di 20 sia 20-ma di secondo; a 380x, in visione diretta, appare allungata da NW a SE con dimensioni 0'.5 x 0'.3; in visione diretta appare leggermente condensata, allungata da NE a SW con dimensioni 40"x20" — 380x
CGCO 388-6	pc	09h34m17s	+62°02.2'	Cam	16° ottima / domo	molto debole, ma relativamente compatta, rotonda con Ø di 20 sia 30-ma di secondo; a 380x appare 40"x20" circa piccola bugia debole allungata da NW a SE
CGCO 388-7	pc	09h34m18s	+60°36.5'	Cam	16° ottima / domo	piccola, diffusa, rotonda con Ø di 20 sia 30-ma di secondo; a 380x appare condensazione centrale abbastanza evidente a 380x
CGCO 388-13	pc	09h41m04s	+64°42.6'	Cam	16° ottima / domo	molto debole e compatta; di CCGO 388-12, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"x30" e con nucleo stellare visibile a tratti a 380x; rotonda con Ø di 20 sia 30-ma di secondo; sembra una debolissima stella triplata a 380x
CGCO 388-17	pc	09h48m28s	+60°36.5'	Cam	16° ottima / domo	debole, diffusa, rotonda con Ø di 20 sia 30-ma di secondo; a 380x appare condensata, con nucleo stellare visibile a tratti a 380x; poco diffusa e con Ø di 20 sia 30-ma di secondo
CGCO 388-25	pc	09h29m51s	+64°33.9'	Cam	16° ottima / m. buona / domo	relativamente compatta, rotonda con Ø di una 40-ma di secondo e appena più brillante verso il centro — 380x
CGCO 388-28	pc	09h44m12s	+66°06.0'	Cam	16° ottima / domo	piccola e debole oggetto relativamente compatto, condensato e allungato da NE a SW con dimensioni 0'.7 x 0'.4; rotonda con Ø di 20 sia 30-ma di secondo — 380x
CGCO 388-9	pc	09h24m23s	+60°14.3'	Cam	16° ottima / domo	debolissima, osservabile solo in visione diretta a 270x (a 380x si stempera troppo!); a tratti, ho visto una debolissima condensazione centrale a 380x; ho la 5 per una 40-ma di secondo; sembra una debolissima stella triplata a 380x; ho la 5 per una 40-ma di secondo
CGCO 388-29	pc	09h39m59s	+60°05.5'	Cam	16° ottima / domo	debolissima, a stento affiorante in un trapezio di debole stellina (cui lati paralleli sono orientati da E a W) a circa 2' a Sud-Est; ho visto la 5 per una 40-ma di secondo; in visione diretta appare leggermente condensata, allungata da NE a SW con dimensioni 40"x20" — 380x
CGCO 389-15	pc	07h20m49s	+64°02.0'	Cam	16° m. buona / ottima	piccola, diffusa, rotonda con Ø di 20 sia 30-ma di secondo; a 380x appare 40"x20" circa piccola bugia debole allungata da NW a SE
CGCO 389-18	pc	07h05m26s	+64°02.0'	Cam	16° ottima / m. buona	piccola oggetto rotondo di luminosità uniforme e con Ø di 20 sia 30-ma di secondo?; non è diffuso — 380x
CGCO 389-28	pc	07h18m46s	+68°20.6'	Cam	16° ottima / m. buona	piccola, rotonda con Ø max di 30" e di luminosità pressoché uniforme salvo un tenuissimo nucleo stellare visibile a 380x
CGCO 389-29	pc	07h17m32s	+63°29.1'	Cam	16° ottima / m. buona	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW, di dimensioni 0'.5 x 0'.3; rotonda con Ø di 20 sia 30-ma di secondo; a 380x appare 40"x20" circa piccola bugia debole allungata da NW a SE
CGCO 389-30	pc	07h18m13s	+63°11.2'	Cam	16° ottima / domo	molto debole, poco diffusa, a tratti condensata, rotonda con Ø di 20-30", ch'una stellina a 16" - un'altra stellina a 16" - 20" a sud-est
CGCO 389-33	pc	07h28m26s	+62°23.3'	Cam	16° ottima / domo	molto debole, con nucleo stellare visibile a tratti a 380x; a 270x, in visione diretta, appare allungata da NW a SE con dimensioni 0'.7 x 0'.4; rotonda con Ø di 20 sia 30-ma di secondo
CGCO 389-35	pc	07h33m14s	+63°14.6'	Cam	16° ottima / domo	molto debole, diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di 20 sia 20-ma di secondo; a 380x, in visione diretta, appare allungata da NW a SE con dimensioni 0'.5 x 0'.3; in visione diretta appare condensata, allungata da NE a SW con dimensioni 40"x20" — 380x
CGCO 389-39	pc	07h37m50s	+60°05.5'	Cam	16° ottima / domo	debolissima, appena più brillante all'interno, molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ma di secondo; ch'una stellina a 1' verso SE — 380x
CGCO 389-40	pc	07h49m03s	+63°04.1'	Cam	16° ottima / domo	molto debole, ma relativamente compatta; di tonalità uniforme, rotonda con Ø di 20 sia 30-ma di secondo; a 380x appare 40"x20" circa piccola bugia debole allungata da NW a SE
CGCO 390-4	pc	07h37m04s	+62°29.4'	Cam	16° ottima / domo	debole, appena più brillante all'interno, molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ma di secondo; ch'una stellina a 1' verso SE — 380x
CGCO 390-10	pc	07h49m03s	+63°04.1'	Cam	16° ottima / domo	debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW, di dimensioni 0'.5 x 0'.3; rotonda con Ø di 20 sia 30-ma di secondo; a 380x appare 40"x20" circa piccola bugia debole allungata da NW a SE
CGCO 390-21	pc	07h30m11s	+58°05.8'	Cam	16° ottima / m. buona	debole, diffusa, rotonda con Ø di 20 sia 30-ma di secondo; a 380x appare condensata, con nucleo stellare visibile a tratti a 380x; poco diffusa e con Ø di 20 sia 30-ma di secondo
CGCO 390-22	pc	07h31m13s	+58°53.8'	Cam	16° ottima / domo	molto debole, poco diffusa, a tratti condensata, rotonda con Ø di 20-30", ch'una stellina a 16" - un'altra stellina a 16" - 20" a sud-est
CGCO 390-31	pc	07h33m11s	+57°09.4'	Cam	16° ottima / domo	debolissima, osservabile solo in visione diretta a 270x (a 380x si stempera troppo!); a tratti, ho visto una debolissima condensazione centrale a 380x; ho la 5 per una 40-ma di secondo; sembra una debolissima stella triplata a 380x; ho la 5 per una 40-ma di secondo
CGCO 390-35	pc	07h37m13s	+61°33.9'	Cam	16° ottima / domo	debolissima, a stento affiorante in un trapezio di debole stellina (cui lati paralleli sono orientati da E a W) a circa 2' a Sud-Est; ho visto la 5 per una 40-ma di secondo; in visione diretta appare condensata, allungata da NE a SW con dimensioni 40"x20" — 380x
CGCO 390-36	pc	07h36m20s	+62°22.9'	Cam	16° m. buona / ottima	piccola, diffusa, rotonda con Ø di 20 sia 30-ma di secondo; a 380x appare 40"x20" circa piccola bugia debole allungata da NW a SE
CGCO 390-37	pc	07h21m07s	+61°31.4'	Cam	16° m. buona / ottima	piccola, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ma di secondo; a 380x appare 40"x20" circa piccola bugia debole allungata da NW a SE; ho visto la 5 per una 40-ma di secondo; ch'una stellina a 1' verso SE — 380x
CGCO 390-50	pc	07h39m43s	+64°21.0'	Cam	16° ottima / domo	molto piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con Ø max 15"; ch'una stellina a 90" a Nord; una appena perceptibile stellina a 1' verso SE — 380x
CGCO 391-5	pc	08h29m24s	+62°16.3'	Lyn	16° ottima / domo	debole, diffusa e con Ø di 20 sia 30-ma di secondo; a 380x appare condensata, con nucleo stellare visibile a tratti a 380x; poco diffusa e con Ø di 20 sia 30-ma di secondo
CGCO 391-6	pc	08h29m42s	+62°16.3'	Lyn	16° ottima / domo	debole, poco diffusa e, tratti condensata, rotonda con Ø di 20-30", ch'una stellina a 16" - un'altra stellina a 16" - 20" a sud-est
CGCO 391-11	pc	08h54m10s	+62°21.0'	Lyn	16° ottima / m. buona	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"x20"; un sono stato a 1'.5 W di 20 Lyn e ho dubitato che sia proprio lo stesso oggetto; ho visto la stella 5 per una 40-ma di secondo; ho usato il filtro azzurro di MAC 9864/4193 — 430x
CGCO 391-12	pc	08h54m11s	+62°21.0'	Lyn	16° ottima / m. buona	piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con Ø di 20 sia 30-ma di secondo; nucleo stellare visibile a tratti a 380x; poco diffusa e con Ø di 20 sia 30-ma di secondo
CGCO 391-13	pc	08h57m22s	+68°14.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-28	pc	09h23m12s	+63°48.3'	Lyn	16° ottima / domo	debole, ma relativamente compatta, rotonda con Ø di una 30-ma di secondo; a 380x appare condensata al centro — 380x
CGCO 391-29	pc	09h23m30s	+62°32.7'	Lyn	16° buona / mediocre	debole, ma relativamente compatta, rotonda con Ø di una 30-ma di secondo; ho usato il filtro azzurro di MAC 9864/4193 — 430x
CGCO 391-32	pc	09h31m16s	+62°54.8'	Lyn	16° ottima / domo	debolissima, a guardo diretto osservabile solo dopo aggiustare dalla SAO 15105 di 7ª grandezza; solo a tratti in visione diretta utilizzando 380x sentire aggiustare dalla stella verso W per una 40-ma di secondo; ho dovuto usare il filtro azzurro di MAC 9864/4193 — 430x; ho usato la 5 per una 40-ma di secondo
CGCO 391-33	pc	09h31m19s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30" — 430x
CGCO 391-34	pc	09h31m21s	+62°39.4'	Lyn	16° ottima / domo	debole, diffusa, rotonda con Ø di 20 sia 30-ma di secondo; a 380x appare condensata, con nucleo stellare visibile a tratti a 380x; poco diffusa e con Ø di 20 sia 30-ma di secondo — 430x
CGCO 391-35	pc	09h31m27s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"x20"; ho usato la 5 per una 40-ma di secondo; ho usato il filtro azzurro di MAC 9864/4193 — 430x
CGCO 391-36	pc	09h33m07s	+62°21.0'	Lyn	16° ottima / domo	debolissima, a guardo diretto osservabile solo dopo aggiustare dalla SAO 15105 di 7ª grandezza; solo a tratti in visione diretta utilizzando 380x sentire aggiustare dalla stella verso W per una 40-ma di secondo; ho dovuto usare il filtro azzurro di MAC 9864/4193 — 430x; ho usato la 5 per una 40-ma di secondo; ho usato il filtro azzurro di MAC 9864/4193 — 430x
CGCO 391-37	pc	09h33m11s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	piccola, debole, diffusa, rotonda con Ø di 20 sia 30-ma di secondo; a 380x appare condensata, con nucleo stellare visibile a tratti a 380x; poco diffusa e con Ø di 20 sia 30-ma di secondo
CGCO 391-38	pc	09h33m13s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-39	pc	09h33m14s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-40	pc	09h33m17s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-41	pc	09h33m18s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-42	pc	09h33m19s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-43	pc	09h33m20s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-44	pc	09h33m21s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-45	pc	09h33m22s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-46	pc	09h33m23s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-47	pc	09h33m24s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-48	pc	09h33m25s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-49	pc	09h33m26s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-50	pc	09h33m27s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-51	pc	09h33m28s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-52	pc	09h33m29s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-53	pc	09h33m30s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-54	pc	09h33m31s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-55	pc	09h33m32s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-56	pc	09h33m33s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-57	pc	09h33m34s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-58	pc	09h33m35s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-59	pc	09h33m36s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-60	pc	09h33m37s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-61	pc	09h33m38s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-62	pc	09h33m39s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-63	pc	09h33m40s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-64	pc	09h33m41s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-65	pc	09h33m42s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-66	pc	09h33m43s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-67	pc	09h33m44s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-68	pc	09h33m45s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-69	pc	09h33m46s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-70	pc	09h33m47s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-71	pc	09h33m48s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-72	pc	09h33m49s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-73	pc	09h33m50s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-74	pc	09h33m51s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-75	pc	09h33m52s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-76	pc	09h33m53s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-77	pc	09h33m54s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-78	pc	09h33m55s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-79	pc	09h33m56s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-80	pc	09h33m57s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-81	pc	09h33m58s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-82	pc	09h33m59s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-83	pc	09h34m00s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-84	pc	09h34m01s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-85	pc	09h34m02s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-86	pc	09h34m03s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-87	pc	09h34m04s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-88	pc	09h34m05s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-89	pc	09h34m06s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-90	pc	09h34m07s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-91	pc	09h34m08s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-92	pc	09h34m09s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-93	pc	09h34m10s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-94	pc	09h34m11s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-95	pc	09h34m12s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-96	pc	09h34m13s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-97	pc	09h34m14s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-98	pc	09h34m15s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-99	pc	09h34m16s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-100	pc	09h34m17s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-101	pc	09h34m18s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-102	pc	09h34m19s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-103	pc	09h34m20s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-104	pc	09h34m21s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-105	pc	09h34m22s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-106	pc	09h34m23s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-107	pc	09h34m24s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-108	pc	09h34m25s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-109	pc	09h34m26s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-110	pc	09h34m27s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-111	pc	09h34m28s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-112	pc	09h34m29s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-113	pc	09h34m30s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-114	pc	09h34m31s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-115	pc	09h34m32s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-116	pc	09h34m33s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-117	pc	09h34m34s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-118	pc	09h34m35s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-119	pc	09h34m36s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-120	pc	09h34m37s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-121	pc	09h34m38s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-122	pc	09h34m39s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-123	pc	09h34m40s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-124	pc	09h34m41s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-125	pc	09h34m42s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-126	pc	09h34m43s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-127	pc	09h34m44s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-128	pc	09h34m45s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-129	pc	09h34m46s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-130	pc	09h34m47s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-131	pc	09h34m48s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-132	pc	09h34m49s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-133	pc	09h34m50s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-134	pc	09h34m51s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-135	pc	09h34m52s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-136	pc	09h34m53s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-137	pc	09h34m54s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-138	pc	09h34m55s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-139	pc	09h34m56s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-140	pc	09h34m57s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-141	pc	09h34m58s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-142	pc	09h34m59s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-143	pc	09h35m00s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-144	pc	09h35m01s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-145	pc	09h35m02s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-146	pc	09h35m03s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-147	pc	09h35m04s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-148	pc	09h35m05s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 430x
CGCO 391-149	pc	09h35m06s	+62°58.0'	Lyn	16° ottima / domo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-

CIGO 334-60 | 11h49m54s | +73°39'4" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 334-62 | 11h48m45s | +72°43'7" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 335-28 | 12h55m30s | +70°49'8" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 336-6 | 13h12m36s | +69°21'7" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 336-15 | 13h43m00s | +72°39'9" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 336-18 | 13h53m11s | +69°18'7" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 336-19 | 13h53m31s | +69°18'7" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 336-46 | 14h11m06s | +72°16'5" | UMi | 24° m. buona / ottima
CIGO 337-4 | 14h37m20s | +73°51'9" | UMi | 20° buona / scarsa
CIGO 337-12 | 14h57m12s | +69°54'0" | UMi | 24° m. buona / ottima
CIGO 337-16 | 14h35m39s | +73°31'8" | UMi | 20° buona / scarsa
CIGO 337-21 | 15h04m40s | +71°49'3" | UMi | 24° m. buona / ottima
CIGO 337-27 | 15h20m15s | +68°15'7" | UMi | 24° m. buona / ottima
CIGO 337-28 | 15h20m31s | +69°52'9" | UMi | 24° ottima / m. buona
CIGO 337-31 | 15h31m40s | +71°00'0" | UMi | 24° m. buona / ottima
CIGO 337-33 | 15h15m36s | +69°18'9" | UMi | 24° m. buona / ottima
CIGO 337-34 | 15h15m56s | +69°16'4" | UMi | 24° m. buona / ottima
CIGO 337-35 | 15h12m47s | +65°16'3" | UMi | 24° m. buona / ottima
CIGO 337-37 | 15h20m17s | +73°43'7" | c 159 | 24° m. buona / ottima
CIGO 337-38 | 15h21m46s | +68°53'2" | UMi | 24° ottima / m. buona
CIGO 337-39 | 15h23m48s | +68°33'7" | UMi | 24° m. buona / ottima
CIGO 337-40 | 15h33m07s | +71°00'7" | UMi | 24° m. buona / ottima
CIGO 337-41 | 15h33m07s | +72°15'4" | c 159 | 24° m. buona / ottima
CIGO 337-42 | 15h34m40s | +72°40'7" | UMi | 24° m. buona / ottima
CIGO 337-43 | 15h42m04s | +72°40'7" | UMi | 24° m. buona / ottima
CIGO 337-44 | 15h45m30s | +70°43'5" | UMi | 24° m. buona / ottima
CIGO 337-46 | 15h50m00s | +69°27'3" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 337-47 | 15h50m00s | +69°27'3" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 337-48 | 15h50m00s | +69°27'3" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 337-49 | 15h50m00s | +69°27'3" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 337-50 | 15h50m00s | +69°27'3" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 337-51 | 15h50m00s | +69°27'3" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 337-52 | 15h50m00s | +69°27'3" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 337-53 | 15h50m00s | +69°27'3" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 337-54 | 15h50m00s | +69°27'3" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 337-55 | 15h50m00s | +69°27'3" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 337-56 | 15h50m00s | +69°27'3" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 337-57 | 15h50m00s | +69°27'3" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 337-58 | 15h50m00s | +69°27'3" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 337-59 | 15h50m00s | +69°27'3" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 337-60 | 15h50m00s | +69°27'3" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 337-61 | 15h51m15s | +67°13'2" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 337-62 | 15h51m30s | +70°57'5" | UMi | 24° m. buona / ottima
CIGO 337-63 | 15h27m49s | +73°57'4" | c 159 | 24° m. buona / ottima
CIGO 337-64 | 15h29m29s | +74°02'3" | c 159 | 24° m. buona / ottima
CIGO 338-6 | 15h29m39s | +65°41'6" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 339-11 | 16h35m49s | +71°41'2" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 339-17 | 16h42m04s | +73°39'4" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 339-18 | 16h44m31s | +74°42'4" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 339-19 | 16h44m31s | +74°42'4" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 339-20 | 16h44m31s | +74°42'4" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 339-21 | 16h44m31s | +74°42'4" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 339-22 | 16h44m31s | +74°42'4" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 339-23 | 16h44m31s | +74°42'4" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 339-24 | 16h44m31s | +74°42'4" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 339-30 | 17h10m09s | +69°36'3" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 339-33 | 17h22m18s | +72°38'8" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 339-34 | 17h44m43s | +71°12'8" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 339-40 | 17h52m24s | +62°09'5" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 339-41 | 17h52m25s | +68°50'4" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 339-42 | 17h53m31s | +71°05'4" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 339-60 | 17h53m39s | +70°46'5" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 339-62 | 17h53m39s | +72°58'2" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 340-3 | 17h30m22s | +71°19'8" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 340-11 | 17h36m44s | +71°12'8" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 340-12 | 17h36m49s | +70°54'6" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 340-14 | 17h38m08s | +69°58'5" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 340-18 | 17h42m34s | +69°40'9" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 340-20 | 17h49m34s | +72°13'1" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 340-22 | 17h50m07s | +71°46'7" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 340-23 | 17h50m07s | +71°46'7" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 340-27 | 17h56m50s | +70°17'5" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 340-33 | 17h58m19s | +73°39'8" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 340-34 | 18h01m32s | +69°51'5" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 340-41 | 18h11m37s | +74°12'7" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 340-46 | 18h25m13s | +73°31'0" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 340-49 | 18h31m29s | +70°31'7" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 340-50 | 18h34m06s | +74°03'8" | Dra | 24° m. buona / ottima
CIGO 341-5 | 19h48m49s | +73°21'8" | Dra | 24° m. buona / m. buona
CIGO 341-10 | 19h48m49s | +73°21'8" | Dra | 24° buona / ottima
CIGO 341-19 | 19h50m10s | +73°21'1" | Dra | 24° buona / ottima
CIGO 341-13 | 19h56m11s | +69°54'4" | Dra | 24° m. buona / m. buona
CIGO 341-16 | 19h31m13s | +72°47'7" | Dra | 24° buona / buona
CIGO 341-17 | 19h31m13s | +72°47'7" | Dra | 24° buona / buona
CIGO 341-25 | 19h16m00s | +70°30'5" | Dra | 24° m. buona / buona
CIGO 341-27 | 19h21m19s | +72°08'3" | Dra | 24° buona / buona
CIGO 341-29 | 19h32m20s | +72°28'2" | Dra | 24° buona / buona
CIGO 341-30 | 19h33m13s | +74°01'4" | Dra | 24° m. buona / buona
CIGO 342-1 | 19h58m36s | +69°35'2" | Dra | 24° m. buona / buona
CIGO 342-2 | 21h54m54s | +74°39'3" | Dra | 24° m. buona / buona
CIGO 344-4 | 23h24m38s | +75°15'2" | Cep | 24° buona / buona
CIGO 344-6 | 23h24m06s | +76°10'8" | Cep | 24° buona / buona
CIGO 345-1 | 00h42m21s | +75°15'7" | Dra | 24° buona / buona
CIGO 345-2 | 00h42m21s | +75°15'7" | Dra | 24° buona / buona
CIGO 346-4 | 03h19m16s | +76°03'9" | Cep | 24° buona / buona
CIGO 346-8 | 03h41m04s | +77°00'0" | Dra | 24° buona / buona
CIGO 346-9 | 03h44m00s | +75°51'5" | Dra | 24° m. buona / buona
CIGO 347-20 | 05h44m14s | +75°39'0" | Cam | 24° buona / ottima
CIGO 347-21 | 05h44m14s | +75°37'2" | Cam | 24° buona / ottima
CIGO 348-3 | 05h44m43s | +79°35'3" | Cam | 24° ottima / buona
CIGO 348-20 | 06h28m44s | +80°30'3" | Cam | 24° buona / buona
CIGO 348-24 | 06h47m00s | +79°21'3" | Cam | 24° ottima / buona
CIGO 348-25 | 06h53m30s | +80°52'1" | Cam | 24° buona / buona
CIGO 348-27 | 07h09m23s | +77°52'2" | Cam | 24° m. buona / buona
CIGO 348-34 | 08h01m06s | +75°56'5" | Cam | 18° ottima / m. buona
CIGO 348-44 | 08h25m08s | +74°29'8" | Cam | 18° ottima / m. buona
CIGO 348-25 | 08h27m19s | +75°23'7" | Cam | 18° ottima / m. buona
CIGO 348-17 | 08h27m31s | +77°00'0" | Cam | 24° m. buona / buona
CIGO 348-23 | 09h29m29s | +75°13'7" | Cam | 24° m. buona / buona
CIGO 348-32 | 09h39m00s | +75°14'9" | Cam | 24° m. buona / m. buona
CIGO 349-2 | 09h53m39s | +78°55'9" | Dra | 24° m. buona / buona
CIGO 351-25 | 10h30m23s | +74°09'8" | Dra | 24° m. buona / buona
CIGO 351-26 | 10h30m23s | +74°42'7" | Dra | 24° m. buona / buona
CIGO 351-41 | 10h48m28s | +76°46'3" | Dra | 24° m. buona / buona
CIGO 351-44 | 10h51m01s | +76°47'7" | Dra | 18° ottima / ottima
CIGO 351-47 | 11h13m17s | +76°05'8" | Dra | 24° buona / buona
CIGO 351-68 | 11h19m04s | +75°08'8" | Dra | 24° buona / buona
CIGO 351-69 | 11h19m04s | +75°00'8" | Dra | 24° buona / buona
CIGO 351-65 | 11h35m17s | +74°47'6" | Dra | 24° buona / buona
CIGO 351-70 | 11h35m17s | +75°25'6" | Dra | 24° buona / buona
CIGO 351-72 | 11h55m00s | +79°25'5" | Cam | 24° buona / buona
CIGO 352-4 | 11h36m02s | +78°56'1" | Dra | 28° buona / buona
CIGO 352-5 | 11h36m02s | +78°56'1" | Dra | 28° buona / buona
CIGO 352-16 | 12h04m49s | +76°07'1" | Dra | 28° buona / buona
CIGO 352-17 | 12h05m06s | +76°08'0" | Dra | 28° buona / buona
CIGO 352-25 | 12h15m18s | +75°36'8" | Dra | 28° buona / buona
CIGO 352-26 | 12h17m30s | +77°16'8" | Dra | 28° buona / buona
CIGO 352-27 | 12h20m49s | +75°29'7" | Dra | 28° m. buona / m. buona
CIGO 352-30 | 12h22m17s | +74°50'3" | Dra | 28° buona / buona
CIGO 352-34 | 12h33m05s | +77°58'5" | Cam | 28° buona / buona
CIGO 352-35 | 12h33m05s | +77°58'5" | Cam | 28° buona / buona
CIGO 352-36 | 12h33m15s | +77°55'1" | Cam | 28° m. buona / buona
CIGO 352-40 | 12h45m36s | +74°28'8" | Dra | 28° m. buona / buona
CIGO 352-43 | 12h51m23s | +78°42'6" | Cam | 28° buona / buona
CIGO 352-44 | 12h54m38s | +74°38'9" | Dra | 28° m. buona / buona
CIGO 352-46 | 12h55m05s | +78°58'8" | Cam | 28° buona / buona
CIGO 352-47 | 12h55m05s | +78°58'8" | Cam | 28° buona / buona
CIGO 352-48 | 12h55m05s | +78°58'8" | Cam | 28° buona / buona
CIGO

CSGO 178-48	08/06/2020	18°38'3"	Cep 34°	2ª ottima / m. buona
CSGO 178-49	07/32/2020	48°40'0"	Cep 24°	2ª ottima / m. buona
CSGO 178-50	08/06/2020	48°42'8"	Cep 34°	2ª ottima / m. buona
CSGO 178-51	07/32/2020	48°40'0"	Cep 24°	2ª ottima / m. buona
CSGO 178-52B	17/45/1935	48°38'3"	UMi 24°	buona / ottima
CSGO 178-53	08/06/2020	48°52'8"	UMi 34°	2ª ottima
CSGO 172-6	23/62/2040	45°52'0"	Aql 24°	m. buona / ottima
CSGO 172-9	20/06/2040	45°44'8"	Aql 24°	m. buona / ottima
CSGO 172-10	20/07/1936	45°08'2"	Aql 24°	buona / ottima
CSGO 172-11	20/30/1911	45°41'4"	Aql 24°	m. buona / ottima
CSGO 172-12	20/30/1911	45°28'3"	Aql 24°	m. buona / ottima
CSGO 172-13	20/30/1911	45°50'8"	Aql 24°	m. buona / ottima
CSGO 172-14	20/30/1911	45°10'8"	Aql 24°	m. buona / ottima
CSGO 172-15	20/29/1911	45°29'0"	Aql 24°	m. buona / ottima
CSGO 172-16	20/29/1911	45°20'4"	Aql 24°	buona / ottima
CSGO 172-17	20/30/1911	45°51'3"	Aql 24°	m. buona / ottima
CSGO 172-18	20/32/1911	45°50'8"	Aql 24°	m. buona / ottima
CSGO 173-2	20/29/1911	45°16'8"	Aql 24°	m. buona / ottima
CSGO 173-3	20/29/1911	45°16'2"	Aql 24°	m. buona / ottima
CSGO 173-4	20/29/1911	45°16'8"	Aql 24°	m. buona / ottima
CSGO 173-12	20/28/1911	45°10'2"	Aql 24°	m. buona / ottima
CSGO 173-15	20/28/1911	45°29'8"	Aql 24°	m. buona / ottima
CSGO 173-16	20/28/1911	45°20'4"	Aql 24°	m. buona / ottima
CSGO 173-19	20/33/1911	45°51'3"	Aql 24°	m. buona / ottima
CSGO 173-20	20/33/1911	45°50'8"	Aql 24°	m. buona / ottima
CSGO 173-23	20/30/1911	45°10'8"	Aql 24°	m. buona / ottima
CSGO 173-24	20/30/1911	45°52'0"	Aql 24°	m. buona / ottima
CSGO 173-26	20/30/1911	45°19'8"	Aql 24°	m. buona / ottima
CSGO 173-28	23/31/1911	45°16'8"	Aql 24°	m. buona / ottima
CSGO 173-29	23/31/1911	45°18'8"	Aql 24°	buona / ottima
CSGO 173-32	23/32/1911	45°37'8"	Aql 24°	buona / ottima
CSGO 173-36	23/33/1911	45°33'8"	Del 24°	ottima / buona
CSGO 173-38	23/36/1911	45°44'8"	Del 24°	m. buona / ottima
CSGO 173-41	23/37/1911	45°48'3"	Del 24°	ottima / buona
CSGO 173-42	23/37/1911	45°16'8"	Del 24°	m. buona / m. buona
CSGO 173-44	23/38/1911	45°44'3"	Del 24°	m. buona / m. buona
CSGO 173-45	23/38/1911	45°20'8"	Del 24°	m. buona / m. buona
CSGO 174-2	23/40/1911	45°42'8"	Del 24°	m. buona / m. buona
CSGO 174-3	23/40/1911	45°47'2"	Del 24°	m. buona / m. buona
CSGO 174-4	23/40/1911	45°18'2"	Del 24°	m. buona / m. buona
CSGO 174-5	23/40/1911	45°22'2"	Del 24°	buona / buona
CSGO 174-6	23/44/1911	45°30'8"	Del 24°	buona / buona
CSGO 174-7	23/45/1911	45°20'0"	Del 24°	m. buona / buona
CSGO 174-8	23/46/1911	45°22'1"	Del 24°	buona / buona
CSGO 174-9	23/46/1911	45°22'8"	Del 24°	m. buona / buona
CSGO 174-10	23/46/1911	45°22'1"	Del 24°	buona / buona
CSGO 174-11	23/46/1911	45°26'8"	Del 24°	m. buona / m. buona
CSGO 174-12	23/46/1911	45°22'8"	Del 24°	m. buona / buona
CSGO 174-13	23/47/1911	45°16'8"	Del 24°	m. buona / buona
CSGO 174-14	23/47/1911	45°22'8"	Del 24°	buona / buona
CSGO 174-15	23/47/1911	45°22'8"	Del 24°	m. buona / buona
CSGO 174-16	23/47/1911	45°22'8"	Del 24°	m. buona / buona
CSGO 174-17	23/47/1911	45°22'8"	Del 24°	buona / buona
CSGO 174-18	23/47/1911	45°18'8"	Del 24°	m. buona / buona
CSGO 174-19	23/47/1911	45°18'8"	Del 24°	m. buona / buona
CSGO 174-20	23/50/1911	45°10'8"	Del 24°	m. buona / buona
CSGO 174-21	23/50/1911	45°16'8"	Del 24°	m. buona / buona
CSGO 174-22	23/50/1911	45°16'8"	Del 24°	m. buona / buona
CSGO 174-23	23/50/1911	45°16'8"	Del 24°	m. buona / buona
CSGO 174-24	23/54/1911	45°10'1"	Del 24°	buona / buona
CSGO 174-25	23/54/1911	45°03'1"	Del 24°	buona / buona
CSGO 174-27	23/55/1911	45°30'4"	Del 24°	m. buona / buona
CSGO 174-29	23/55/1911	45°21'2"	Del 24°	m. buona / buona
CSGO 174-30	23/55/1911	45°38'2"	Del 24°	ottima / buona
CSGO 174-31	23/56/1911	45°49'1"	Del 24°	buona / buona
CSGO 174-32	23/56/1911	45°21'2"	Del 24°	ottima / buona
CSGO 174-33	23/57/1911	45°16'8"	Del 24°	ottima / buona
CSGO 174-34	23/58/1911	45°04'8"	Del 24°	buona / buona
CSGO 174-35	23/59/1911	45°20'8"	Del 24°	m. buona / buona
CSGO 174-36	23/59/1911	45°20'8"	Del 24°	discreta / buona
CSGO 174-39	23/61/1911	45°33'2"	Del 24°	discreta / buona
CSGO 174-40	23/61/1911	45°31'2"	Del 24°	buona / buona
CSGO 174-42	23/64/1911	45°26'8"	Del 24°	m. buona / m. buona
CSGO 174-44	23/66/1911	45°46'3"	Del 24°	buona / buona
CSGO 175-2	23/66/1911	45°50'2"	Aql 24°	buona / buona
CSGO 175-3	23/100/1911	45°58'8"	Aql 24°	buona / buona
CSGO 175-4	23/111/1911	45°32'8"	Aql 24°	buona / buona
CSGO 175-5	23/111/1911	45°31'3"	Aql 24°	m. buona / buona
CSGO 175-9	23/121/1911	45°19'2"	Aql 24°	buona / buona
CSGO 175-10	23/124/1911	45°40'0"	Aql 24°	discreta / buona
CSGO 175-11	23/134/1911	45°20'2"	Aql 24°	buona / buona
CSGO 175-12	23/134/1911	45°50'2"	Aql 24°	buona / buona
CSGO 175-13	23/134/1911	45°59'8"	Aql 24°	buona / buona
CSGO 175-14	23/134/1911	45°59'8"	Aql 24°	buona / buona
CSGO 175-15	23/134/1911	45°59'8"	Aql 24°	buona / buona
CSGO

CISO 381-27 pi 23x41mDx -01°20.0' Pisc 16° m. buona / sistimo debolissimo oggetto di 10°,15° di Ok appare solo a tratti in visione distata a un paio di primi di arco. 10°,15° ok

CISO 381-28 pi 23x41mDx +02°14.3' Pisc 14° m. buona / buona mobile debole, poco diffuse e di luminosità pressochè uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-29 pi 23x41mDx +01°57.9' Pisc 24° m. buona / sistimo debole, diffuse e di luminosità pressochè uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-30 pi 23x41mDx +00°31.1' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 20s-30s di secondo – 45s

CISO 381-32 pi 23x43mDx +02°44.7' Pisc 24° m. buona / buona mobile debole e diffusa, in visione distata appare orientata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con condensazione centrale abbastanza evidente – 45s, contrasto con le stelle vicine

CISO 381-34 pi 23x44mDx +01°28.1' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20" – 45s

CISO 381-35 pi 23x44mHx +00°48.2' Pisc 24° m. buona / buona piccolo e debole oggetto rotondo di una 20-ina di secondi di d. e leggermente più brillante al centro, allineato ed equidistante con 3 stelle mag. 11 situate a NE – 45s

CISO 381-37 pi 23x45mDx +02°48.9' Pisc 24° m. buona / buona debole, diffusa e con condensazione centrale appena percettibile, allungata da NW a SE con dimensioni 30"x20" – 45s

CISO 381-39 pi 23x45mDx -02°02.3' Pisc 24° m. buona / m. buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 20s-30s di secondo – 45s

CISO 381-40 pi 23x45mDx +00°46.4' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-45 pi 23x47mDx +00°26.8' Pisc 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-47 pi 23x47mDx -00°28.8' Pisc 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-48 pi 23x48mDx +01°31.1' Pisc 16° m. / sistimo scarso debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-50 pi 23x48mDx +02°38.5' Pisc 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-51 pi 23x48mDx +02°14.4' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse, con piccola e tenue condensazione centrale appena percettibile, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con debole alone di luminosità uniforme – 45s, contrasto con le stelle vicine

CISO 381-54 pi 23x53mDx -00°46.6' Pisc 24° m. buona / buona debole, con piccolo bulge diffuso e nucleo debole visibile a momenti, allungata da NE a SW con dimensioni 30"x10" – 45s

CISO 381-59 pi 23x53mDx -00°58.5' Pisc 24° m. buona / buona nulla allungata da NNE a SSW, di dimensioni 60"x10" e con tenue bulge diffuso poco contrastato – 45s, contrasto con le stelle vicine

CISO 381-62 pi 23x55mDx -01°35.3' Pisc 24° m. buona / buona piccolo, debole, relativamente compatta e con condensazione stellare evidente, poco allungata da NW a SE con dimensioni 30"x20" – 45s

CISO 381-63 pi 23x55mDx -00°32.4' Pisc 24° m. buona / buona debole, diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NNE a SSW con dimensioni 30"x20" – 45s, contrasto con le stelle vicine

CISO 381-64 pi 23x55mDx +00°30.1' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità pressochè uniforme, grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi – 45s

CISO 381-65 pi 23x56mDx +00°45.8' Pisc 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-66 pi 23x56mDx -01°35.1' Pisc 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-67 pi 23x57mDx +01°42.7' Pisc 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-68 pi 23x57mDx +00°38.5' Pisc 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-69 pi 23x57mDx +00°32.1' Pisc 16° m. / buona debole, diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; si sono viste stelle a mag. 11 e 12 a 2' a NW e a 3' a SW – 45s, contrasto con le stelle vicine

CISO 381-70 pi 23x58mDx +01°36.6' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-72 pi 23x58mDx +00°42.3' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-73 pi 23x58mDx -00°44.1' Pisc 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-74 pi 23x59mDx +01°44.2' Pisc 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-75 pi 23x59mDx +01°12.2' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-76 pi 23x59mDx -01°57.1' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse, grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi – 45s

CISO 381-77 pi 23x59mDx +00°29.2' Pisc 16° m. buona / buona piccolo e debole oggetto, con condensazione centrale appena percettibile – 45s

CISO 381-78 pi 23x59mDx +02°46.8' Pisc 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"x20" – 45s

CISO 381-79 pi 23x59mDx -01°16.6' Pisc 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-80 pi 23x59mDx -01°04.6' Pisc 24° m. buona / buona mobile debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-81 pi 23x59mDx +01°40.3' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi – 45s

CISO 381-82 pi 23x59mDx +01°27.9' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-83 pi 23x59mDx +00°47.6' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-84 pi 23x59mDx +00°42.6' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-85 pi 23x59mDx +00°32.1' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-86 pi 23x59mDx -00°42.9' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-87 pi 23x59mDx -01°29.5' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-88 pi 23x59mDx -01°41.6' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-89 pi 23x59mDx -00°13.2' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-90 pi 00x11mDx +02°40.7' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-91 pi 00x11mDx +00°38.5' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-92 pi 00x12mDx +01°47.1' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-93 pi 00x16mDx +01°32.1' Pisc 16° m. / buona debole, diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; si sono viste stelle a mag. 11 e 12 a 2' a NW e a 3' a SW – 45s, contrasto con le stelle vicine

CISO 381-94 pi 00x16mDx +01°36.7' Pisc 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"x20" – 45s

CISO 381-95 pi 00x16mDx +00°42.3' Pisc 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-96 pi 00x16mDx -01°12.8' Pisc 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-97 pi 00x16mDx -01°16.3' Pisc 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-98 pi 00x17mDx +00°37.3' Pisc 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-99 pi 00x18mDx +00°57.9' Pisc 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-100 pi 00x18mDx -00°28.8' Pisc 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-101 pi 00x19mDx +01°40.3' Pisc 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-102 pi 00x19mDx +01°44.8' Pisc 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-103 pi 00x19mDx +00°58.3' Pisc 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-104 pi 00x19mDx +00°54.6' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; cielo una stella a 1.5' verso S – 45s

CISO 381-105 pi 00x19mDx -01°41.5' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-106 pi 00x19mDx -00°10.7' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi – 45s

CISO 381-107 pi 00x20mDx +01°27.5' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-108 pi 00x20mDx +00°38.2' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-109 pi 00x20mDx -01°12.3' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-110 pi 00x21mDx +01°42.3' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-111 pi 00x21mDx +00°23.8' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-112 pi 00x21mDx -01°41.5' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-113 pi 00x21mDx -00°10.9' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-114 pi 00x22mDx +00°34.2' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-115 pi 00x22mDx -01°13.3' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-116 pi 00x22mDx +01°36.0' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-117 pi 00x23mDx +01°27.5' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-118 pi 00x23mDx +00°42.3' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-119 pi 00x23mDx -01°19.2' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-120 pi 00x23mDx -01°08.2' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-121 pi 00x23mDx -00°06.4' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-122 pi 00x24mDx +02°11.9' Pisc 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-123 pi 00x24mDx +01°39.7' Pisc 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-124 pi 00x24mDx +00°39.9' Pisc 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-125 pi 00x24mDx -00°10.7' Pisc 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-126 pi 00x25mDx +01°19.1' Pisc 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-127 pi 00x25mDx +00°27.5' Pisc 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-128 pi 00x25mDx -01°27.2' Pisc 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-129 pi 00x25mDx -01°19.1' Pisc 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-130 pi 00x26mDx +01°27.5' Pisc 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-131 pi 00x26mDx +00°18.4' Pisc 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-132 pi 00x26mDx -00°06.8' Pisc 24° m. buona / buona debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-133 pi 00x27mDx +01°36.0' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; cielo una stella a 1.5' verso S – 45s

CISO 381-134 pi 00x27mDx -00°42.3' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-135 pi 00x28mDx +00°35.8' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-136 pi 00x28mDx -00°42.9' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-137 pi 00x29mDx +01°27.5' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-138 pi 00x29mDx +01°18.4' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-139 pi 00x29mDx -00°06.8' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-140 pi 00x30mDx +01°36.0' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-141 pi 00x30mDx +00°42.3' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-142 pi 00x30mDx -01°13.6' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-143 pi 00x31mDx +00°34.7' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-144 pi 00x31mDx -00°42.9' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-145 pi 00x32mDx +01°27.5' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-146 pi 00x32mDx +00°18.4' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-147 pi 00x32mDx -00°06.8' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-148 pi 00x33mDx +01°36.0' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-149 pi 00x33mDx +00°42.3' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-150 pi 00x33mDx -01°13.6' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-151 pi 00x34mDx +01°27.5' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-152 pi 00x34mDx +00°18.4' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-153 pi 00x34mDx -00°06.8' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-154 pi 00x35mDx +01°36.0' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-155 pi 00x35mDx +00°42.3' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-156 pi 00x35mDx -01°13.6' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-157 pi 00x36mDx +01°27.5' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-158 pi 00x36mDx +00°18.4' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-159 pi 00x36mDx -00°06.8' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-160 pi 00x37mDx +01°36.0' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-161 pi 00x37mDx +00°42.3' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-162 pi 00x37mDx -01°13.6' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-163 pi 00x38mDx +01°27.5' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-164 pi 00x38mDx +00°18.4' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-165 pi 00x38mDx -00°06.8' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-166 pi 00x39mDx +01°36.0' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-167 pi 00x39mDx +00°42.3' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-168 pi 00x39mDx -01°13.6' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-169 pi 00x40mDx +01°27.5' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-170 pi 00x40mDx +00°18.4' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-171 pi 00x40mDx -00°06.8' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-172 pi 00x41mDx +01°36.0' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-173 pi 00x41mDx +00°42.3' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-174 pi 00x41mDx -01°13.6' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-175 pi 00x42mDx +01°27.5' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-176 pi 00x42mDx +00°18.4' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-177 pi 00x42mDx -00°06.8' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-178 pi 00x43mDx +01°36.0' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-179 pi 00x43mDx +00°42.3' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-180 pi 00x43mDx -01°13.6' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-181 pi 00x44mDx +01°27.5' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-182 pi 00x44mDx +00°18.4' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-183 pi 00x44mDx -00°06.8' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-184 pi 00x45mDx +01°36.0' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-185 pi 00x45mDx +00°42.3' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-186 pi 00x45mDx -01°13.6' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-187 pi 00x46mDx +01°27.5' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-188 pi 00x46mDx +00°18.4' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-189 pi 00x46mDx -00°06.8' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-190 pi 00x47mDx +01°36.0' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-191 pi 00x47mDx +00°42.3' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-192 pi 00x47mDx -01°13.6' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-193 pi 00x48mDx +01°27.5' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-194 pi 00x48mDx +00°18.4' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-195 pi 00x48mDx -00°06.8' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-196 pi 00x49mDx +01°36.0' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-197 pi 00x49mDx +00°42.3' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-198 pi 00x49mDx -01°13.6' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-199 pi 00x50mDx +01°27.5' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-200 pi 00x50mDx +00°18.4' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-201 pi 00x50mDx -00°06.8' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-202 pi 00x51mDx +01°36.0' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-203 pi 00x51mDx +00°42.3' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-204 pi 00x51mDx -01°13.6' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-205 pi 00x52mDx +01°27.5' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-206 pi 00x52mDx +00°18.4' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-207 pi 00x52mDx -00°06.8' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-208 pi 00x53mDx +01°36.0' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-209 pi 00x53mDx +00°42.3' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-210 pi 00x53mDx -01°13.6' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-211 pi 00x54mDx +01°27.5' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-212 pi 00x54mDx +00°18.4' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-213 pi 00x54mDx -00°06.8' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-214 pi 00x55mDx +01°36.0' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-215 pi 00x55mDx +00°42.3' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-216 pi 00x55mDx -01°13.6' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-217 pi 00x56mDx +01°27.5' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-218 pi 00x56mDx +00°18.4' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-219 pi 00x56mDx -00°06.8' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-220 pi 00x57mDx +01°36.0' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-221 pi 00x57mDx +00°42.3' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-222 pi 00x57mDx -01°13.6' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-223 pi 00x58mDx +01°27.5' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-224 pi 00x58mDx +00°18.4' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-225 pi 00x58mDx -00°06.8' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-226 pi 00x59mDx +01°36.0' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-227 pi 00x59mDx +00°42.3' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-228 pi 00x59mDx -01°13.6' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-229 pi 01x00mDx +01°27.5' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-230 pi 01x00mDx +00°18.4' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-231 pi 01x00mDx -00°06.8' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-232 pi 01x01mDx +01°36.0' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-233 pi 01x01mDx +00°42.3' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-234 pi 01x01mDx -01°13.6' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-235 pi 01x02mDx +01°27.5' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-236 pi 01x02mDx +00°18.4' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-237 pi 01x02mDx -00°06.8' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-238 pi 01x03mDx +01°36.0' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-239 pi 01x03mDx +00°42.3' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-240 pi 01x03mDx -01°13.6' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-241 pi 01x04mDx +01°27.5' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-242 pi 01x04mDx +00°18.4' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-243 pi 01x04mDx -00°06.8' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-244 pi 01x05mDx +01°36.0' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-245 pi 01x05mDx +00°42.3' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-246 pi 01x05mDx -01°13.6' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-247 pi 01x06mDx +01°27.5' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-248 pi 01x06mDx +00°18.4' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-249 pi 01x06mDx -00°06.8' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-250 pi 01x07mDx +01°36.0' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-251 pi 01x07mDx +00°42.3' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-252 pi 01x07mDx -01°13.6' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' – 45s

CISO 381-253 pi 01x08mDx +01°27.5' Pisc 24° m. buona / buona debole, poco diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø = 30' –

CGCO 390-20 | 03h12m20s | −00°32,8' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | motto debole, d'luminosità uniforme, rotonda, diffusa con Dl di una 30-ina di second.** – 270s.

CGCO 390-21 | 03h12m25s | −00°04,7' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | rotonda con Dl una 30-ina di second. poco diffusa e con tenue condensazione centrale appena percettibile. debolissima stella di 14°-15° magnitude. 1.5' di diametro. 1.5' di diametro. 270s.

CGCO 390-22 | 03h12m30s | −01°03,7' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | rotonda con Dl 40°, poco diffusa e con nucleo relativ. debolissima estendere; c'è una stellina a circa 2 minuti di arco. 1' NW. – 450s.

CGCO 390-23 | 03h12m35s | −00°10,0' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | motto piccola e con nucleo stellare (e di 8ª/9ª stella 3 MZ) sembra poco più di una stellina debolissima estendere. 1' di diametro. 1' di diametro. 270s. – 450s. – 450s.

CGCO 390-24 | 03h12m40s | −00°42,4' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, diffusa e con condensazione centrale. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-25 | 03h12m45s | −00°45,8' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme e a tratti condensata, in visione diretta appare un lungata del NE 1' di diametro 30°x20°; c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-26 | 03h12m50s | −00°13,7' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | piccola, piuttosto debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second. e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-27 | 03h12m55s | −00°16,0' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | piccola, piuttosto debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second. e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-28 | 03h13m00s | −00°41,7' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme e a tratti condensata, in visione diretta appare un lungata del NE 1' di diametro 30°x20°; c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-29 | 03h13m05s | −00°20,0' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl 40°, c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-30 | 03h13m10s | −00°36,7' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second. e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-31 | 03h14m10s | −01°18,8' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second. e con nucleo stellare; c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-32 | 03h14m15s | −01°11,0' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 40°, c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-33 | 03h14m20s | −00°38,7' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second. e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-34 | 03h14m25s | −00°42,4' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second. e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-35 | 03h14m30s | −00°11,2' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 40°, c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-36 | 03h14m35s | −00°33,9' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | rotonda con Dl 30°, di aspetto molto regolare e con nucleo stellare; c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-37 | 03h19m47s | −00°35,1' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debolissima e di forma indefinita, grosso modo rotonda con Dl di una 40-ina di second; meglio visibile a 188x. 1' di diametro. 270s.

CGCO 390-38 | 03h20m30s | −00°20,4' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60°x30° – 380s.

CGCO 390-39 | 03h20m40s | −01°00,1' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa e con condensazione centrale, rotonda con Dl di una 30-ina di second. e con nucleo stellare; forma un piccolo triangolo; c'è una stellina appena percettibile quasi ridosso nord-est. 1' – 450s.

CGCO 390-40 | 03h20m45s | −00°50,2' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second. e con nucleo stellare; c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-41 | 03h23m00s | −00°21,9' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 40°, c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-42 | 03h23m05s | −00°25,2' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second. e con nucleo stellare; c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-43 | 03h23m10s | −00°32,7' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second. e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-44 | 03h23m15s | −00°37,1' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second. e con nucleo stellare; c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-45 | 03h23m20s | −00°42,4' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second. e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-46 | 03h23m25s | −00°47,5' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 40°, c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-47 | 03h23m30s | −00°52,8' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second. e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-48 | 03h23m35s | −00°57,9' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second. e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-49 | 03h23m40s | −00°57,1' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 40°, c'è una stellina appena percettibile quasi ridosso nord-est. 1' – 450s.

CGCO 390-50 | 03h23m45s | −00°52,8' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second. e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-51 | 03h23m50s | −00°47,5' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 40°, c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-52 | 03h23m55s | −00°42,4' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second. e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-53 | 03h24m00s | −00°37,1' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second. e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-54 | 03h24m05s | −00°32,8' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second. e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-55 | 03h24m10s | −00°28,6' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 40°, c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-56 | 03h24m15s | −00°33,9' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | rotonda con Dl 30°, di aspetto molto regolare e con nucleo stellare; c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-57 | 03h24m20s | −00°39,5' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debolissima e di forma indefinita, grosso modo rotonda con Dl di una 40-ina di second; meglio visibile a 188x. 1' di diametro. 270s.

CGCO 390-58 | 03h24m25s | −00°44,7' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 40°, c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-59 | 03h24m30s | −00°50,2' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | rotonda con Dl 30°, di aspetto molto regolare e con nucleo stellare; c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-60 | 03h24m35s | −00°55,4' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debolissima e di forma indefinita, grosso modo rotonda con Dl di una 40-ina di second; meglio visibile a 188x. 1' di diametro. 270s.

CGCO 390-61 | 03h24m40s | −00°50,2' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 40°, c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-62 | 03h24m45s | −00°44,7' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second. e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-63 | 03h24m50s | −00°39,5' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debolissima e di forma indefinita, grosso modo rotonda con Dl di una 40-ina di second; meglio visibile a 188x. 1' di diametro. 270s.

CGCO 390-64 | 03h24m55s | −00°34,0' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 40°, c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-65 | 03h25m00s | −00°28,6' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second. e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-66 | 03h25m05s | −00°23,2' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 40°, c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-67 | 03h25m10s | −00°17,9' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second. e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-68 | 03h25m15s | −00°12,6' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 40°, c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-69 | 03h25m20s | −00°17,9' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second. e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-70 | 03h25m25s | −00°23,2' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 40°, c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-71 | 03h25m30s | −00°28,6' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second. e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-72 | 03h25m35s | −00°33,9' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 40°, c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-73 | 03h25m40s | −00°39,5' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debolissima e di forma indefinita, grosso modo rotonda con Dl di una 40-ina di second; meglio visibile a 188x. 1' di diametro. 270s.

CGCO 390-74 | 03h25m45s | −00°44,7' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 40°, c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-75 | 03h25m50s | −00°50,2' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | rotonda con Dl 30°, di aspetto molto regolare e con nucleo stellare; c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-76 | 03h25m55s | −00°55,4' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debolissima e di forma indefinita, grosso modo rotonda con Dl di una 40-ina di second; meglio visibile a 188x. 1' di diametro. 270s.

CGCO 390-77 | 03h26m00s | −00°50,2' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 40°, c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-78 | 03h26m05s | −00°44,7' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second. e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-79 | 03h26m10s | −00°39,5' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debolissima e di forma indefinita, grosso modo rotonda con Dl di una 40-ina di second; meglio visibile a 188x. 1' di diametro. 270s.

CGCO 390-80 | 03h26m15s | −00°34,0' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 40°, c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-81 | 03h26m20s | −00°28,6' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second. e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-82 | 03h26m25s | −00°23,2' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 40°, c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-83 | 03h26m30s | −00°17,9' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second. e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-84 | 03h26m35s | −00°12,6' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 40°, c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-85 | 03h26m40s | −00°17,9' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second. e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-86 | 03h26m45s | −00°23,2' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 40°, c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-87 | 03h26m50s | −00°28,6' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second. e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-88 | 03h26m55s | −00°33,9' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 40°, c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-89 | 03h27m00s | −00°39,5' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debolissima e di forma indefinita, grosso modo rotonda con Dl di una 40-ina di second; meglio visibile a 188x. 1' di diametro. 270s.

CGCO 390-90 | 03h27m05s | −00°44,7' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 40°, c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-91 | 03h28m00s | −00°50,2' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | rotonda con Dl 30°, di aspetto molto regolare e con nucleo stellare; c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-92 | 03h28m05s | −00°55,4' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debolissima e di forma indefinita, grosso modo rotonda con Dl di una 40-ina di second; meglio visibile a 188x. 1' di diametro. 270s.

CGCO 390-93 | 03h28m10s | −00°50,2' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 40°, c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-94 | 03h28m15s | −00°44,7' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second. e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 390-95 | 03h28m20s | −00°39,5' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | debolissima e di forma indefinita, grosso modo rotonda con Dl di una 40-ina di second; meglio visibile a 188x. 1' di diametro. 270s.

CGCO 390-96 | 03h30m10s | −00°55,2' | Tau | 24° m. buona | 0/8m | rotonda con Dl di una 40-ina di second e con condensazione centrale quasi stellare (magnitude 12). 1' di diametro. 270s.

CGCO 390-97 | 03h30m20s | −00°45,1' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | osservata alla successiva CGCO 390-98 stella 3.5° più a N forma una coppia di gassegnate molto deboli; in visione diretta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo 30°x10' – 270s. – 450s.

CGCO 390-98 | 03h30m40s | −00°45,8' | Cet | 24° m. buona | 0/8m | CGCO 390-97.

CGCO 391-1 | 03h31m03s | −02°16,9' | Tau | 24° m. buona | 0/8m | motto debole, poco diffusa e con condensazione centrale appena percettibile; è rotonda con Dl di una 30-ina di second. 1' di diametro. 270s.

CGCO 391-2 | 03h31m30s | −02°00,8' | Tau | 24° m. buona | 0/8m | rotonda con Dl di una 30-ina di second. e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 391-3 | 03h31m35s | −02°06,4' | Tau | 24° m. buona | 0/8m | osservatione, ma in visione diretta appare abbastanza chiaramente orientata da NW a SE con dimensioni 30°x10' – 450s.

CGCO 391-4 | 03h31m40s | −01°58,6' | Tau | 24° m. buona | 0/8m | piccola, piuttosto debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second.; c'è una stellina a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 391-5 | 03h31m45s | −01°52,8' | Tau | 24° m. buona | 0/8m | debole e relativamente compatta, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 30°x10' – 270s. – 450s.

CGCO 391-6 | 03h31m50s | −01°47,1' | Tau | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second.; c'è una stellina a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 391-7 | 03h31m55s | −01°41,3' | Tau | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 40°, c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 391-8 | 03h32m00s | −01°35,6' | Tau | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second.; c'è una stellina a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 391-9 | 03h34m35s | −03°35,8' | Tau | 24° m. buona | 0/8m | debole e relativamente compatta, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 30°x10' – 270s. – 450s.

CGCO 391-10 | 03h34m40s | −01°56,1' | Tau | 24° m. buona | 0/8m | è di aspetto e dimensione simili a CGCO 391-6, dalla quale dista poco meno di 2.5' e in cui sembra essere a maggiore distanza; in visione diretta appare orientata da NW a SE con dimensioni 30°x10' – 270s. – 450s.

CGCO 391-11 | 03h35m00s | −01°59,0' | Tau | 24° m. buona | 0/8m | motto diffusa e d'luminosità piuttosto uniforme, rotonda con Dl di 30°. – 450s.

CGCO 391-12 | 03h35m05s | −01°06,3' | Tau | 24° m. buona | 0/8m | piccola, piuttosto debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di una 15-ina di second.; c'è una debole stellina a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 391-13 | 03h35m10s | −01°12,6' | Tau | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 30°. – 450s.

CGCO 391-14 | 03h35m15s | −01°11,8' | Tau | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 30°. – 450s.

CGCO 391-15 | 03h35m20s | −01°12,4' | Tau | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 30°. – 450s.

CGCO 391-16 | 03h35m25s | −01°11,8' | Tau | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 30°. – 450s.

CGCO 391-17 | 03h37m14s | −01°51,6' | Tau | 24° m. buona | 0/8m | motto piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con Dl di 20°, forma un piccolo triangolo equilatero con 2 stelle a 1' NW. 1' di diametro. 270s.

CGCO 391-18 | 03h37m20s | −01°42,4' | Tau | 24° m. buona | 0/8m | forma una coppia ravvicinata con NGC 0338-01=310, molto debole e diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30°x10'; la NGC è debolissima, molto diffusa e di aspetto irregolare; c'è una stellina a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 391-19 | 03h37m25s | −01°36,1' | Tau | 24° m. buona | 0/8m | è di aspetto e dimensione simili a CGCO 391-6, dalla quale dista poco meno di 2.5' e in cui sembra essere a maggiore distanza; in visione diretta appare orientata da NW a SE con dimensioni 30°x10' – 270s. – 450s.

CGCO 391-20 | 03h37m30s | −01°29,7' | Tau | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di una 15-ina di second.; c'è una debole stellina a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 391-21 | 03h37m35s | −01°23,8' | Tau | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 30°. – 450s.

CGCO 391-22 | 03h37m40s | −01°17,9' | Tau | 24° m. buona | 0/8m | motto diffusa, rotonda con Dl 40°; è una piccola condensazione centrale evidente; c'è una stella a 1' scarsa verso N. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 391-23 | 03h37m45s | −01°12,4' | Tau | 24° m. buona | 0/8m | è un debolissimo baffio di luce, a tratti condensato, orientato da E a W ed esteso una 30-ina di second. e con dimensioni 30°x10'; c'è una stella a 1' NW e una a 1' SW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 391-24 | 03h44m31s | −03°20,2' | Tau | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 15'x10'; c'è una stella a 1' NW. 1' di diametro. 270s.

CGCO 391-25 | 03h44m36s | −03°25,0' | Tau | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 15'x10'; c'è una stella a 1' NW. 1' di diametro. 270s.

CGCO 391-26 | 03h44m41s | −03°29,8' | Tau | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 15'x10'; c'è una stella a 1' NW. 1' di diametro. 270s.

CGCO 391-27 | 03h44m46s | −03°23,6' | Tau | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 15'x10'; c'è una stella a 1' NW. 1' di diametro. 270s.

CGCO 391-28 | 03h44m51s | −03°17,4' | Tau | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 15'x10'; c'è una stella a 1' NW. 1' di diametro. 270s.

CGCO 391-29 | 03h49m09s | −01°09,8' | Tau | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 30°. – 450s.

CGCO 391-30 | 03h49m14s | −01°46,2' | Tau | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 30°. – 450s.

CGCO 391-31 | 03h51m00s | −00°28,1' | Eri | 24° m. discreta | 0/8m | osservata alla successiva CGCO 391-41 forma una coppia di debolissime gassegnate che in visione diretta appare orientata da NW a SE con dimensioni 30°x20'; inoltre la 2ª lo è da NE a SW con dimensioni 30°x20'. – 270s.

CGCO 391-32 | 03h51m05s | −00°36,6' | Eri | 24° m. discreta | 0/8m | CGCO 391-40

CGCO 391-33 | 03h51m10s | −00°42,8' | Eri | 24° m. buona | 0/8m | debole, diffusa, e con più brillante all'interno, rotonda con Dl di una 30-ina di second. – 450s.

CGCO 391-34 | 03h51m15s | −01°28,3' | Eri | 24° m. discreta | 0/8m | rotonda con Dl di una 20-ina di second. poco diffusa e appena più brillante verso l'interno. – 270s.

CGCO 391-35 | 03h51m20s | −00°58,0' | Eri | 24° m. buona | 0/8m | motto debole e diffusa, a tratti condensata, rotonda con D = 20'; c'è una stellina appena percettibile a 1' SE. – 270s. – 270s. – 270s.

CGCO 391-36 | 03h51m25s | −00°52,6' | Eri | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa e di lunghezza presoché uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second.; c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s. – 450s. – 450s.

CGCO 391-37 | 03h51m30s | −00°47,1' | Eri | 24° m. buona | 0/8m | CGCO 391-41 e 42 perdescrizione; è di aspetto e dimensioni simili a CGCO 391-41; dista da essa 11.5' e in cui sembra essere a maggiore distanza. 270s.

CGCO 391-38 | 03h51m35s | −00°41,5' | Eri | 24° m. buona | 0/8m | piccola e debole, a tratti condensata, rotonda con Dl di una 20-ina di second; forma un minuscolo triangolo equilatero con 2 stelle a 1' NW. 1' di diametro. 270s.

CGCO 391-39 | 03h51m40s | −00°36,4' | Eri | 24° m. buona | 0/8m | un debole lucore sembra attraversarla evidente che appare verso E da una stellina brillante; la gran parte di essa è rotonda con Dl di una 30-ina di second. – 270s.

CGCO 391-40 | 03h51m45s | −00°31,2' | Eri | 24° m. buona | 0/8m | piccola e debole, a tratti condensata, rotonda con Dl di una 20-ina di second; forma un minuscolo triangolo equilatero con 2 stelle a 1' NW. 1' di diametro. 270s.

CGCO 391-41 | 03h51m50s | −00°26,0' | Eri | 24° m. buona | 0/8m | un debole lucore sembra attraversarla evidente che appare verso E da una stellina brillante; la gran parte di essa è rotonda con Dl di una 30-ina di second. – 270s.

CGCO 391-42 | 03h51m55s | −00°20,8' | Eri | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa e di lunghezza presoché uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second.; c'è una stellina a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s. – 450s. – 450s.

CGCO 391-43 | 03h52m00s | −00°15,6' | Eri | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 30°. – 450s.

CGCO 391-44 | 03h52m05s | −00°10,4' | Eri | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 30°. – 450s.

CGCO 391-45 | 03h52m10s | −00°05,2' | Eri | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 30°. – 450s.

CGCO 391-46 | 03h57m09s | −00°51,7' | Eri | 24° m. buona | 0/8m | relativamente compatta, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 30°x10' e di luminosità presoché uniforme; c'è una stellina a 1' NW. 1' di diametro. 270s.

CGCO 391-47 | 03h57m14s | −00°46,3' | Eri | 24° m. buona | 0/8m | debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second.; c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 391-48 | 03h57m19s | −00°41,0' | Eri | 24° m. buona | 0/8m | rotonda con Dl di una 30-ina di second. e di luminosità uniforme; è situata in mezzo a 2 stelline orientate da N a S distanti un paio di primi. – 450s.

CGCO 391-49 | 03h57m24s | −00°35,7' | Eri | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second.; c'è una stellina a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s.

CGCO 391-50 | 03h57m29s | −00°30,5' | Eri | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 30°. – 450s.

CGCO 391-51 | 03h57m34s | −00°25,3' | Eri | 24° m. buona | 0/8m | rotonda con Dl di una 30-ina di second. e di luminosità uniforme; è situata in mezzo a 2 stelline orientate da N a S distanti un paio di primi. – 450s.

CGCO 391-52 | 03h57m39s | −00°20,1' | Eri | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 30°. – 450s.

CGCO 391-53 | 03h58m14s | −00°37,9' | Eri | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 30°. – 450s.

CGCO 391-54 | 03h58m19s | −00°32,7' | Eri | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 30°. – 450s.

CGCO 391-55 | 03h58m24s | −00°27,5' | Eri | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 30°. – 450s.

CGCO 391-56 | 03h58m29s | −00°22,3' | Eri | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 30°. – 450s.

CGCO 391-57 | 03h58m34s | −00°17,1' | Eri | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa, d'luminosità uniforme, rotonda con Dl di 30°. – 450s.

CGCO 391-58 | 04h01m00s | −00°28,1' | Eri | 24° m. discreta | 0/8m | osservata alla successiva CGCO 391-59 forma una coppia di debolissime gassegnate che in visione diretta appare orientata da NW a SE con dimensioni 30°x20'; inoltre la 2ª lo è da NE a SW con dimensioni 30°x20'. – 270s.

CGCO 391-59 | 04h01m05s | −00°36,6' | Eri | 24° m. discreta | 0/8m | CGCO 391-58

CGCO 391-60 | 04h01m10s | −00°42,8' | Eri | 24° m. buona | 0/8m | debole, diffusa, e con più brillante all'interno, rotonda con Dl di una 30-ina di second. – 450s.

CGCO 391-61 | 04h01m15s | −01°28,3' | Eri | 24° m. discreta | 0/8m | rotonda con Dl di una 20-ina di second. poco diffusa e appena più brillante verso l'interno. – 270s.

CGCO 391-62 | 04h01m20s | −00°58,0' | Eri | 24° m. buona | 0/8m | motto debole e diffusa, a tratti condensata, rotonda con D = 20'; c'è una stellina appena percettibile a 1' SE. – 270s. – 270s. – 270s.

CGCO 391-63 | 04h01m25s | −00°52,6' | Eri | 24° m. buona | 0/8m | debole, poco diffusa e di lunghezza presoché uniforme, rotonda con Dl di una 30-ina di second.; c'è una stellina appena percettibile a 1' NW. 1' di diametro. 270s. – 450s. – 450s. – 450s.

CGCO 391-64 | 04h01m30s | −00°47,1' | Eri | 24° m. buona | 0/8m | CGCO 391-41 e 42 perdescrizione; è di aspetto e dimensioni simili a CGCO 391-41; dista da essa 11.5' e in cui s

CGCG 464-4 pl 22h21m14s +26°55.3' Pegasus 16' / 0'x0'a 0'dm motto debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 20-ma di secondo ~ 360s.

CGCG 464-5 pl 22h23m20s +24°29.4' Peg 24' / 0'x0'a 0'dm pizzicata, molto debole, relativamente compatta e a tratti condensata, rotonda con ID 2' ~ 120 ~ 45s.

CGCG 464-6 pl 22h23m50s +24°17.1' Peg 24' / 0'x0'a 0'dm motto debole, pezzo diffuso di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 20-ma di secondo ~ 360s. Vi è una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 464-7 pl 22h24m00s +24°18.2' Peg 24' / 0'x0'a 0'dm motto debole, pezzo diffuso di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 20-ma di secondo ~ 360s. Dimensioni 30"x20" ~ 450s.

CGCG 464-13 pl 22h29m10s +29°31.0' Peg 24' / buona / n. buono motto debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina subito a SW ~ 600s.

CGCG 464-14 pl 22h29m11s +29°31.0' Peg 24' / buona / n. buono debolissima e molto debolissima da una stellina brillante situata una 40-ma di secondo a W, subito a nord-ovest di NGC 7180 ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s. Dimensioni 30"x20" ~ 450s. Vi è una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 464-15 pl 22h29m18s +28°25.0' Peg 24' / n. buona / n. buono motto debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 20-ma di secondo ~ 360s. Dimensioni 30"x20" ~ 450s. Vi è una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 464-20 pl 22h33m01s +28°12.4' Peg 24' / n. buona / n. buono motto diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 20-ma di secondo; 3 stellina brillanti a poco più di arco a nord-ovest ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s. Vi è una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 464-25 pl 22h36m20s +28°36.6' Peg 24' / n. buona / n. buono motto diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 20-ma di secondo; 3 stellina brillanti a poco più di arco a nord-ovest ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 465-5 pl 22h44m15s +29°25.1' Peg 24' / buona / oltimo motto debole, pezzo diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 20-ma di secondo ~ 360s.

CGCG 465-7 pl 22h44m19s +25°21.8' Peg 24' / buona / buono motto debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina subito a SW ~ 600s.

CGCG 465-13 pl 22h54m10s +28°32.0' Peg 24' / n. buona / oltimo motto debole, pezzo diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 20-ma di secondo ~ 360s.

CGCG 465-14 pl 22h54m11s +28°32.0' Peg 16' / oltimo / oltimo debolissima e molto debolissima da una stellina brillante situata una 40-ma di secondo a W, subito a nord-ovest di NGC 7180 ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s. Vi è una debole stellina a 1' W ~ 450s. Dimensioni 30"x20" ~ 450s. Vi è una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 465-15 pl 22h55m18s +28°25.0' Peg 24' / n. buona / n. buono motto debole, pezzo diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 20-ma di secondo ~ 360s. Dimensioni 30"x20" ~ 450s. Vi è una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 465-20 pl 23h03m10s +28°12.4' Peg 24' / n. buona / n. buono motto debole, pezzo diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 20-ma di secondo ~ 360s. Dimensioni 30"x20" ~ 450s. Vi è una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 465-21 pl 23h03m11s +28°12.4' Peg 16' / oltimo / oltimo debolissima e molto debolissima da una stellina brillante situata una 40-ma di secondo a W, subito a nord-ovest di NGC 7180 ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s. Vi è una debole stellina a 1' W ~ 450s. Dimensioni 30"x20" ~ 450s. Vi è una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 465-25 pl 23h07m20s +28°04.2' Peg 24' / n. buona / oltimo motto debole, pezzo diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 20-ma di secondo ~ 360s. Dimensioni 30"x20" ~ 450s. Vi è una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 465-26 pl 23h08m21s +28°36.6' Peg 24' / n. buona / n. buono motto diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 20-ma di secondo; 3 stellina brillanti a poco più di arco a nord-ovest ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 465-6 pl 23h44m15s +29°25.1' Peg 24' / buona / oltimo motto debole, pezzo diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 20-ma di secondo ~ 360s.

CGCG 465-7 pl 23h44m19s +25°21.8' Peg 24' / buona / buono motto debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina subito a SW ~ 600s.

CGCG 465-13 pl 23h54m10s +28°32.0' Peg 24' / n. buona / oltimo motto debole, pezzo diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 20-ma di secondo ~ 360s.

CGCG 465-14 pl 23h54m11s +28°32.0' Peg 16' / oltimo / oltimo debolissima e molto debolissima da una stellina brillante situata una 40-ma di secondo a W, subito a nord-ovest di NGC 7180 ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s. Vi è una debole stellina a 1' W ~ 450s. Dimensioni 30"x20" ~ 450s. Vi è una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 465-15 pl 23h55m18s +28°25.0' Peg 24' / n. buona / n. buono motto debole, pezzo diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 20-ma di secondo ~ 360s. Dimensioni 30"x20" ~ 450s. Vi è una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 465-20 pl 23h03m10s +28°12.4' Peg 24' / n. buona / n. buono motto debole, pezzo diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 20-ma di secondo ~ 360s. Dimensioni 30"x20" ~ 450s. Vi è una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 465-21 pl 23h03m11s +28°12.4' Peg 16' / oltimo / oltimo debolissima e molto debolissima da una stellina brillante situata una 40-ma di secondo a W, subito a nord-ovest di NGC 7180 ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s. Vi è una debole stellina a 1' W ~ 450s. Dimensioni 30"x20" ~ 450s. Vi è una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 465-25 pl 23h07m20s +28°04.2' Peg 24' / n. buona / oltimo motto debole, pezzo diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 20-ma di secondo ~ 360s. Dimensioni 30"x20" ~ 450s. Vi è una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 465-26 pl 23h08m21s +28°36.6' Peg 24' / n. buona / n. buono motto diffuso e di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 20-ma di secondo; 3 stellina brillanti a poco più di arco a nord-ovest ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-2 pl 23h06m21s +04°30.7' Peg 24' / buona / buono debole, molto diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 40-ma di secondo; ~1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s. Vi è una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-3 pl 23h06m30s +04°40.4' Peg 24' / buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 20-ma di secondo ~ 360s.

CGCG 466-4 pl 23h06m50s +27°31.0' Peg 24' / buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-5 pl 23h07m00s +27°22.2' Peg 24' / buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-6 pl 23h07m10s +27°13.4' Peg 24' / buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-7 pl 23h07m20s +27°04.7' Peg 24' / buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-8 pl 23h07m30s +26°56.0' Peg 24' / buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-9 pl 23h07m40s +26°47.3' Peg 24' / buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-10 pl 23h13m30s +28°11.4' Peg 24' / buona / buono debole, molto diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 40-ma di secondo; ~1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-11 pl 23h13m40s +27°02.7' Peg 16' / oltimo / oltimo debolissima e molto debolissima da una stellina brillante situata una 40-ma di secondo a W, subito a nord-ovest di NGC 7180 ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s. Vi è una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-15 pl 23h11m10s +04°58.6' Peg 24' / n. buona / discreto debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 20-ma di secondo ~ 360s.

CGCG 466-16 pl 23h11m20s +04°47.8' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 20-ma di secondo ~ 360s.

CGCG 466-17 pl 23h11m30s +04°37.0' Peg 24' / n. buona / discreto debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di una 20-ma di secondo ~ 360s.

CGCG 466-18 pl 23h11m40s +04°26.2' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-19 pl 23h11m50s +04°15.4' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-20 pl 23h12m00s +04°04.7' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-21 pl 23h12m10s +03°53.9' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-22 pl 23h12m20s +03°43.1' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-23 pl 23h12m30s +03°32.4' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-24 pl 23h12m40s +03°21.6' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-25 pl 23h12m50s +03°10.8' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-26 pl 23h13m00s +03°00.1' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-27 pl 23h13m10s +02°49.3' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-28 pl 23h13m20s +02°38.5' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-29 pl 23h13m30s +02°27.8' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-30 pl 23h13m40s +02°17.0' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-31 pl 23h13m50s +02°06.2' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-32 pl 23h14m00s +01°55.4' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-33 pl 23h14m10s +01°44.7' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-34 pl 23h14m20s +01°33.9' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-35 pl 23h14m30s +01°23.1' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-36 pl 23h14m40s +01°12.4' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-37 pl 23h14m50s +01°01.6' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-38 pl 23h15m00s +00°50.8' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-39 pl 23h15m10s +00°40.1' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-40 pl 23h15m20s +00°29.3' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-41 pl 23h15m30s +00°18.5' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-42 pl 23h15m40s +00°07.8' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-43 pl 23h15m50s +00°02.9' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-44 pl 23h16m00s +00°13.7' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-45 pl 23h16m10s +00°24.5' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-46 pl 23h16m20s +00°35.2' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-47 pl 23h16m30s +00°45.9' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-48 pl 23h16m40s +00°56.7' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-49 pl 23h16m50s +01°07.4' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-50 pl 23h17m00s +01°18.2' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-51 pl 23h17m10s +01°28.9' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-52 pl 23h17m20s +01°39.7' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-53 pl 23h17m30s +01°50.4' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-54 pl 23h17m40s +02°01.2' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-55 pl 23h17m50s +02°11.9' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-56 pl 23h18m00s +02°22.7' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-57 pl 23h18m10s +02°33.4' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-58 pl 23h18m20s +02°44.2' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-59 pl 23h18m30s +02°54.9' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-60 pl 23h18m40s +03°05.7' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-61 pl 23h18m50s +03°16.4' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-62 pl 23h19m00s +03°27.2' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-63 pl 23h19m10s +03°37.9' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-64 pl 23h19m20s +03°48.7' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-65 pl 23h19m30s +03°59.4' Peg 24' / n. buona / discreto debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-66 pl 23h19m40s +04°10.2' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-67 pl 23h19m50s +04°20.9' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-68 pl 23h20m00s +04°31.7' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-69 pl 23h20m10s +04°42.4' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-70 pl 23h20m20s +04°53.2' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-71 pl 23h20m30s +05°03.9' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-72 pl 23h20m40s +05°14.7' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-73 pl 23h20m50s +05°25.4' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-74 pl 23h21m00s +05°36.2' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-75 pl 23h21m10s +05°46.9' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-76 pl 23h21m20s +05°57.7' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-77 pl 23h21m30s +06°08.4' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-78 pl 23h21m40s +06°19.2' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-79 pl 23h21m50s +06°29.9' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-80 pl 23h22m00s +06°40.7' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-81 pl 23h22m10s +06°51.4' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-82 pl 23h22m20s +07°02.2' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-83 pl 23h22m30s +07°12.9' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-84 pl 23h22m40s +07°23.7' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-85 pl 23h22m50s +07°34.4' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-86 pl 23h23m00s +07°45.2' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-87 pl 23h23m10s +07°55.9' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-88 pl 23h23m20s +08°06.7' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-89 pl 23h23m30s +08°17.4' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-90 pl 23h23m40s +08°28.2' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-91 pl 23h23m50s +08°38.9' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-92 pl 23h24m00s +08°49.7' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-93 pl 23h24m10s +08°59.4' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-94 pl 23h24m20s +09°10.2' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-95 pl 23h24m30s +09°20.9' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-96 pl 23h24m40s +09°31.7' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-97 pl 23h24m50s +09°42.4' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-98 pl 23h25m00s +09°53.2' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-99 pl 23h25m10s +10°03.9' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-100 pl 23h25m20s +10°14.7' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-101 pl 23h25m30s +10°25.4' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-102 pl 23h25m40s +10°36.2' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-103 pl 23h25m50s +10°46.9' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-104 pl 23h26m00s +10°57.7' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-105 pl 23h26m10s +11°08.4' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-106 pl 23h26m20s +11°19.2' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-107 pl 23h26m30s +11°29.9' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-108 pl 23h26m40s +11°40.7' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-109 pl 23h26m50s +11°51.4' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-110 pl 23h27m00s +12°02.2' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-111 pl 23h27m10s +12°12.9' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-112 pl 23h27m20s +12°23.7' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-113 pl 23h27m30s +12°34.4' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-114 pl 23h27m40s +12°45.2' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-115 pl 23h27m50s +12°55.9' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-116 pl 23h28m00s +13°06.7' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-117 pl 23h28m10s +13°17.4' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-118 pl 23h28m20s +13°28.2' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-119 pl 23h28m30s +13°38.9' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W ~ 450s.

CGCG 466-120 pl 23h28m40s +13°49.7' Peg 24' / n. buona / buono debole, diffuse, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con ID di 10'-11'. ~ 1'x1' che copre una debole stellina a 1' W

CGC5 417-9	pl	03x54mm/8x	°27'13.4"	2a/ 28°/ otimo/	motto debole, diffuse e di luminosità uniforme, ritocco della stella apparte grosso modo rotondo
CGC5 417-10	pl	03x54mm/8x	°27'13.4"	2a/ 28°/ otimo/	motto debole, diffuse e di luminosità uniforme, ritocco della stella apparte grosso modo rotondo
CGC5 417-10	pl	03x54mm/8x	°26'15.8"	2a/ 28°/ otimo/	debole e molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"x30" e con piccolo bulge molto ben definito, ritocco della stella apparte grosso modo rotondo
CGC5 418-2	pl	03x56mm/8x	°26'06.8"	2a/ 28°/ otimo/	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di ~ 40", ci sta una stellina brillante a 1' a NE e una stellina più debole e più vicina a quella stessa direzione, ritocco della stella apparte grosso modo rotondo
CGC5 418-4	pl	03x59mm/24x	°40'40.8"	2a/ 18°/ otimo/ scarso	piccola, abbastanza compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco
CGC5 418-5	pl	03x59mm/24x	°40'41.8"	1a/ 18°/ otimo/ scarso	poco più piccola e più debole di CGC5 418-4, apparsa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi d'arco e una condensazione centrale molto più debole
CGC5 418-6	pl	03x59mm/24x	°04'24.7"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	debole, poco diffusa e con condensazione centrale abbastanza evidente, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi d'arco
CGC5 418-7	pl	04x00mm/8x	°06'56.5"	2a/ 14°/ otimo/	debole, diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 45"x30", ci sta una stellina a 1' a NE, ritocco della stella apparte grosso modo rotondo
CGC5 418-15	pl	04x13m12s	°26'33.5"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	con dimensioni 60"x20", poco meglio evidente sviluppo a sud, ritocco della stella apparte grosso modo rotondo
CGC5 419-3	pl	04x22m21s	°27'13.2"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x; ci sta stellina apparsa perpendicolare visibile tuttavia solo a momenti di buona vista
CGC5 419-4	pl	04x22m21s	°27'13.2"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi d'arco; ci sta una coppia di deboli stelline un paio di primi a N e un'altra coppia più larga grosso modo alla stessa distanza verso SE, ritocco della stella apparsa rotondo con Ø di una 30-ina di secondi
CGC5 419-5	pl	04x22m23s	°27'12.1"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	debole, poco diffusa e con una tenuissima scrutazione interna visibile a 450x; è allungata da NE a SW con dimensioni 1'x30"
CGC5 419-7	pl	04x23m25s	°27'18.4"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	debole, diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina abbastanza brillante a 1' scarso verso N e un'altra più debole a poco più di 1' NW
CGC5 419-9	pl	04x28m51s	°27'45.2"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole e poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"x20" e con nucleo stellare centrale, ritocco della stella apparsa rotonda
CGC5 419-13	pl	04x31m14s	°26'30.7"	1a/ 18°/ otimo/ scarso	un poco e debole oggetto rotondo, con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme, ritocco della stella apparsa rotonda
CGC5 419-14	pl	04x32m22s	°26'46.7"	1a/ 18°/ otimo/ scarso	debole, piccola e rotonda, con Ø di una 20-ina di secondi d'arco, ritocco della stella apparsa rotonda
CGC5 419-18	pl	04x34m44s	°08'08.6"	2a/ 14°/ buona / otimo/	relativamente facile, diffusa, con 75x una coppia abbastanza ravvicinata con deboli stelle 1-11 e 1-12 a 1' a NW
CGC5 419-20	pl	04x35m14s	°08'15.1"	1a/ 18°/ otimo/	a 360x si vede solo un tenuissimo alone esteso una 30-ina di secondi che circonda una stellina di magnitudine 12 che si trova a 1' a NW; a 450x si vede che la stellina è in realtà una coppia di deboli stelle e che l'alone è vicino ad essa
CGC5 420-14	pl	04x53m37s	°07'08.2"	2a/ 14°/ buona / otimo/	relativamente facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare — 450x
CGC5 420-15	pl	04x53m39s	°04'03.7"	2a/ 14°/ m. buona / scarso	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø ~ 30", ci sta stellina brillante a 1' a NW, nucleo stellare
CGC5 420-16	pl	04x53m40s	°02'44.5"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	debole, poco diffusa, rotonda con Ø ~ 30", ci sta stellina a 1' a NW
CGC5 420-17	pl	04x53m41s	°07'35.8"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi d'arco, ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 420-21	pl	04x58m12s	°07'58.1"	2a/ 14°/ m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (il campo è molto stretto) — 450x
CGC5 420-22	pl	05x00m18s	°07'34.3"	2a/ 14°/ buona / otimo/	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø ~ 30", ci sta una stellina a 1'scarso a NW
CGC5 420-32	pl	05x09m33s	°04'40.8"	2a/ 14°/ buona / scarso	molto debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco
CGC5 421-9	pl	05x11m15s	°00'15.9"	1a/ 18°/ otimo/ otimo/	relativamente facile, compatta, piccola, poco allungata da N a S con dimensioni 30"x20", ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-10	pl	05x20m30s	°05'30.3"	2a/ 14°/ buona / otimo/	debole, diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW e una più debole a 1' a SE
CGC5 421-30	pl	05x26m18s	°07'08.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (stella 9 A e B di CGC5 421-30) — 450x
CGC5 421-34	pl	05x29m00s	°07'15.6"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — relativamente facile; poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme, ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-43	pl	05x32m44s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	forma una coppia con CGC5 421-34 stella a 1' NW — poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-44	pl	05x32m44s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	piccola, molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x
CGC5 421-49	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme, ci sta una stellina apparentemente a NW (a poco meno della distanza che separa le gb stelle 1 e 2 di CGC5 421-49) — 450x
CGC5 421-50	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	debole (una mag. più debole rispetto a CGC5 421-49), estesa una 30-ina di secondi e allungata da NW a SE; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-51	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	debole oggetto rotondo, diffuso, con Ø di una 30" e nucleo stellare; ci sta stellina quasi a 1' a NW
CGC5 421-52	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-53	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-54	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-55	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-56	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-57	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-58	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-59	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-60	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-61	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-62	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-63	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-64	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-65	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-66	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-67	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-68	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-69	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-70	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-71	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-72	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-73	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-74	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-75	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-76	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-77	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-78	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-79	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-80	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-81	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-82	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-83	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-84	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-85	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-86	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-87	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-88	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-89	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-90	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-91	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-92	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-93	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-94	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-95	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-96	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-97	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-98	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-99	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-100	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-101	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-102	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-103	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-104	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-105	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-106	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-107	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-108	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-109	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-110	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-111	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-112	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-113	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-114	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-115	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-116	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-117	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-118	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-119	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-120	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-121	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-122	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-123	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-124	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-125	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-126	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-127	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-128	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-129	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-130	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-131	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-132	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-133	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-134	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-135	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-136	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-137	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-138	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-139	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-140	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-141	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-142	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-143	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-144	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-145	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-146	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-147	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-148	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-149	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-150	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-151	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-152	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-153	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-154	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-155	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-156	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-157	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-158	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci sta una stellina a 1' a NW
CGC5 421-159	pl	05x36m00s	°07'41.3"	2a/ 14°/ m. buona / otimo/	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi d'arco; ci s

CGCG 434-4	pl	09h29m18s	+37d42.7'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 434-10	pl	09h29m18s	+42d8.4'	Per	18° ottimo / ottimo
CGCG 434-12	pl	09h29m18s	+11d34.4'	Per	24° m. buona / discreto
CGCG 434-14	pl	09h29m18s	+11d38.5'	Per	24° m. buona / discreto
CGCG 434-16	pl	09h29m18s	+11d36.1'	Per	24° m. buona / discreto
CGCG 434-24	pl	09h35m06s	+14d21.3'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 434-25	pl	09h35m10s	+12d38.5'	Per	18° ottimo / ottimo
CGCG 435-4	pl	09h47m30s	+51d1.8'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 435-5	pl	09h47m30s	+14d39.3'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 435-8	pl	09h47m30s	+14d39.3'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 435-9	pl	09h47m30s	+12d39.2'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 435-21	pl	09h55m17s	+12d19.3'	Per	18° ottimo / ottimo
CGCG 435-22	pl	09h55m26s	+12d38.5'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 435-24	pl	09h56m12s	+17d14.8'	Per	24° m. buona / discreto
CGCG 435-25	pl	09h57m33s	+15d4.1'	Per	24° m. buona / m. buona
CGCG 435-28	pl	09h58m29s	+11h35.2'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 435-32	pl	09h59m13s	+12d58.4'	Per	18° ottimo / ottimo
CGCG 435-33	pl	09h59m39s	+12d39.2'	Per	18° ottimo / ottimo
CGCG 435-38	pl	10h05m42s	+14h44.0'	Per	18° ottimo / ottimo
CGCG 435-40	pl	10h06m10s	+10h31.3'	Per	18° m. buona / m. buona
CGCG 436-8	pl	11h12m20s	+12h14.6'	Per	24° m. buona / discreto
CGCG 436-15	pl	11h14m11s	+12h40.1'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 436-16	pl	11h15m04s	+13h21.2'	Per	18° ottimo / ottimo
CGCG 436-23	pl	11h19m46s	+10h10.0'	Per	24° m. buona / discreto
CGCG 436-28	pl	11h23m00s	+12h28.9'	Per	18° ottimo / ottimo
CGCG 436-29	pl	11h23m11s	+14h21.1'	Per	18° ottimo / ottimo
CGCG 436-31	pl	11h23m40s	+11h53.7'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 436-32	pl	11h23m41s	+15h41.7'	Per	18° ottimo / ottimo
CGCG 436-33	pl	11h23m41s	+14h30.3'	Per	18° ottimo / scarso
CGCG 436-35	pl	11h21m16s	+11h43.3'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 436-36	pl	11h21m16s	+12h37.1'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 436-38	pl	11h28m19s	+12h48.3'	Per	24° m. buona / m. buona
CGCG 436-39	pl	11h28m10s	+10h53.1'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 437-6	pl	11h36m00s	+14h33.9'	Per	24° m. buona / m. buona
CGCG 437-7	pl	11h36m00s	+15h19.3'	Per	18° ottimo / ottimo
CGCG 437-8	pl	11h36m00s	+14h21.7'	Per	24° m. buona / m. buona
CGCG 437-18	pl	01h44m30s	+12h25.7'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 437-20	pl	01h55m00s	+12h33.0'	Ari	24° m. buona / buono
CGCG 437-63	pl	01h55m03s	+14h56.4'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 438-2	pl	02h06m17s	+10h47.8'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 438-22	pl	02h04m51s	+11h25.3'	Ari	24° m. buona / m. buona
CGCG 438-27	pl	02h11m14s	+14h20.2'	Ari	24° m. buona / buono
CGCG 438-39	pl	02h11m13s	+14h18.0'	Per	18° ottimo / ottimo
CGCG 438-40	pl	02h11m13s	+13h55.0'	Ari	18° ottimo / ottimo
CGCG 438-43	pl	02h12m20s	+13h35.3'	Ari	24° m. buona / buono
CGCG 438-45	pl	02h12m20s	+14h35.2'	Ari	24° m. buona / buono
CGCG 438-46	pl	02h17m12s	+20h48.5'	Cet	24° m. buona / m. buona
CGCG 438-48	pl	02h17m12s	+20h51.1'	Cet	24° m. buona / buono
CGCG 438-5	pl	02h29m13s	+11h33.5'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 438-6	pl	02h28m13s	+10h24.9'	Cet	24° m. buona / buono
CGCG 438-9	pl	02h28m20s	+10'22.9'	Cet	24° m. buona / buono
CGCG 439-12	pl	02h29m49s	+10'12.0'	Cet	24° m. buona / buono
CGCG 439-14	pl	03h31m08s	+09h44.2'	Cet	18° m. buona / buono
CGCG 439-17	pl	03h31m13s	+10'33.8'	Cet	24° m. buona / buono
CGCG 439-21	pl	03h38m30s	+10'31.7'	Cet	24° m. buona / buono
CGCG 439-26	pl	03h43m00s	+14'17.9'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 440-8	pl	02h48m44s	+11'05.5'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 440-11	pl	02h48m29s	+11'59.6'	Ari	24° m. buona / buono
CGCG 440-12	pl	02h48m36s	+14'15.9'	Ari	24° m. buona / buono
CGCG 440-17	pl	02h49m55s	+14'24.1'	Ari	24° m. buona / ottimo
CGCG 440-39	pl	03h58m11s	+11'08.2'	Ari	18° m. buona / buono
CGCG 440-40	pl	03h58m11s	+11'45.5'	Ari	24° m. buona / buono
CGCG 440-41	pl	03h58m11s	+13'24.1'	Ari	24° m. buona / buono
CGCG 440-52	pl	04h03m39s	+11'06.4'	Ori	24° m. buona / buono
CGCG 441-7	pl	03h23m13s	+14'17.0'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 447-3	pl	23h24m05s	+15'45.4'	Per	24° m. buona / ottimo
CGCG 447-10	pl	23h33m28s	+18'04.5'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 447-11	pl	23h33m17s	+19'05.2'	s 159	24° m. buona / buono
CGCG 447-12	pl	23h36m11s	+19'12.0'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 447-18	pl	23h43m36s	+18'59.3'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 448-4	pl	23h46m16s	+18'56.1'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 448-5	pl	23h47m35s	+18'25.3'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 448-6	pl	23h47m38s	Vul	Per	24° m. buona / buono
CGCG 448-7	pl	23h48m06s	+18'23.0'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-2	pl	23h48m44s	+16'43.0'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-10	pl	23h49m11s	+17'05.0'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-12	pl	23h50m36s	+18'36.1'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-14	pl	23h51m00s	+17'19.2'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-15	pl	23h51m23s	+18'58.7'	Per	18° ottimo / ottimo
CGCG 449-18	pl	23h56m18s	+17'19.2'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-19	pl	23h56m50s	+13'13.9'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-22	pl	23h58m17s	+17'50.1'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-23	pl	23h58m55s	+17'40.4'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-28	pl	21h00m31s	+18'18.3'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-29	pl	21h00m31s	+18'18.3'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-33	pl	21h03m07s	+16'01.8'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-35	pl	21h03m13s	+18'03.0'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-2	pl	21h07m27s	+18'03.3'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-5	pl	21h08m21s	+18'12.1'	Per	18° m. buona / buono
CGCG 449-8	pl	21h09m18s	+18'56.0'	Per	24° m. buona / medioc.
CGCG 449-19	pl	21h13m00s	+19'12.0'	Per	18° m. buona / buono
CGCG 449-14	pl	21h16m48s	+20'18.3'	Vul	24° m. buona / m. buona
CGCG 449-20	pl	21h23m21s	+17'15.5'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-21	pl	21h23m13s	+17'35.1'	Per	18° m. buona / buono
CGCG 449-22	pl	21h23m00s	+17'34.9'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-24	pl	21h24m11s	+15'59.4'	Per	24° m. buona / m. buona
CGCG 449-2	pl	21h34m36s	+10'36.1'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-3	pl	21h34m36s	+10'36.1'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-5	pl	21h35m00s	+10'36.1'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-6	pl	21h35m00s	+10'36.1'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-7	pl	21h35m00s	+10'36.1'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-8	pl	21h35m00s	+10'36.1'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-9	pl	21h35m00s	+10'36.1'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-10	pl	21h35m00s	+10'36.1'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-11	pl	21h35m00s	+10'36.1'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-12	pl	21h35m00s	+10'36.1'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-13	pl	21h35m00s	+10'36.1'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-14	pl	21h35m00s	+10'36.1'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-15	pl	21h35m00s	+10'36.1'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-17	pl	21h09m39s	+10'39.7'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-19	pl	21h39m41s	+18'36.1'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-20	pl	21h39m41s	+19'29.4'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-21	pl	21h39m41s	+18'51.3'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-22	pl	21h39m41s	+18'51.3'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-23	pl	21h39m41s	+18'56.5'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-24	pl	21h39m41s	+19'29.4'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-25	pl	21h39m41s	+19'29.4'	Per	24° m. buona / buono
CGCG 449-26	pl	21h39m41s	+19'29.4'	Per	24° m. buona / buono
CGCG

CGCG 486-12	gx	00h00m12s	+13°32' 2	Peg	24ª m. buona / ottimo	piccola, poco diffusa e condensata, a 450x appare poco allungata da E a W con dimensioni 0'x0'.
CGCG 486-13	pw	00h01m08s	+21°33' 2	Peg	24ª m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e con tenue condensazione centrale evidente, notanda con di 20 sia 20x0'.
CGCG 486-14	pw	00h03m18s	+18°52' 3	Peg	24ª m. buona / ottimo	piccola, diffusa e con condensazione centrale, appare poco allungata da E a W con dimensioni 0'x0'.
CGCG 486-15	pw	00h03m20s	+18°52' 3	Peg	24ª m. buona / ottimo	una stellina di tenth 5E e una brillante a 7' verso nord-ovest.
CGCG 486-16	pw	00h04m44s	+18°52' 3	Peg	24ª m. buona / ottimo	una stellina di tenth 9E e una brillante a 7' verso nord-est.
CGCG 486-17	pw	00h04m48s	+18°52' 3	Peg	24ª m. buona / ottimo	una stellina di tenth 9E e una brillante a 7' verso nord-est.
CGCG 486-18	pw	00h04m48s	+18°52' 3	Peg	24ª m. buona / ottimo	una stellina di tenth 9E e una brillante a 7' verso nord-est.
CGCG 486-27	pw	00h09m44s	+18°11' 2	Peg	24ª m. buona / ottimo	piccola, poco diffusa e con tenue condensazione centrale, notanda con di 20 sia 20x0'.
CGCG 486-33	pw	00h08m28s	+19°08' 2	Peg	24ª m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, notanda con di 20 sia 20x0'.
CGCG 486-36	pw	00h10m30s	+18°35' 4	Peg	24ª m. buona / ottimo	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E; a 1' NNE; 3 stelline attrattive o travaso a 2' verso NW.
CGCG 486-37	pw	00h11m44s	+18°30' 3	Peg	24ª m. buona / ottimo	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, diffusa, notanda con di 30" x 30" e condensazione centrale; una stellina a 1'.5 NNE.
CGCG 486-38	pw	00h13m06s	+18°30' 4	Peg	24ª m. buona / ottimo	piccola, molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, appressoché, notanda con di 20 sia con 20x0'; è travagliata da una stellina di tenth 9E a 1' verso nord-ovest e da una stellina di tenth 9E a 1' verso sud-ovest.
CGCG 486-40	pw	00h15m03s	+18°50' 2	Peg	24ª m. buona / buono	piccola, molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, appressoché, notanda con di 20 sia con 20x0'; è travagliata da una stellina brillante a poco più di 5' SSE.
CGCG 486-41	pw	00h15m18s	+18°50' 2	Peg	24ª m. buona / buono	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, appressoché, notanda con di 20"x20" e di luminosità presscché uniforme; è travagliata da una stellina di tenth 9E a 1' SSE.
CGCG 486-47	pw	00h21m45s	+19°56' 2	Peg	24ª m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, notanda con di 20 sia 20 sia di secondi.
CGCG 486-48	pw	00h21m50s	+19°56' 2	Peg	24ª m. buona / ottimo	relativamente facile, compatta, con nucleo stellare evidente a 360x; è poco appariscente da N a S.
CGCG 486-49	pw	00h21m53s	+19°56' 2	Peg	24ª m. buona / ottimo	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 486-50	pw	00h22m04s	+19°59' 2	Peg	24ª m. buona / ottimo	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 486-55	pw	00h18m26s	+18°30' 3	Peg	24ª m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, notanda con di 30" x 30" e condensazione centrale; una stellina a 1'.5 NNE.
CGCG 487-4	pw	00h19m17s	+19°58' 8	Peg	24ª m. buona / buono	piccola e debole lucere che aggetta a E di una stellina; a 450x appare poco allungata da N a S con dimensioni 0'x0'.
CGCG 487-5	pw	00h19m20s	+19°52' 2	Peg	24ª m. buona / buono	piccola e poco più lucente; debole, diffusa e di luminosità uniforme, appare di 30" x 30" e ha a 450x lucere verso NW. — 450x.
CGCG 487-13	pq	00h24m44s	+21°06' 2	Peg	24ª m. buona / buono	piccola, molto debole e di luminosità presscché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"x20"; studiata a 450x; è di un evidente asterismo di 8 stellette fuggaci a 7' ONO.
CGCG 487-14	pq	00h24m48s	+21°12' 2	Peg	24ª m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, notanda con di 20 sia 20 sia di secondi; è una stellina di tenth 9E a 1' ONO.
CGCG 487-15	pq	00h24m54s	+21°06' 2	Peg	24ª m. buona / buono	piccola, molto debole e di luminosità presscché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"x20"; studiata a 450x; è di un evidente asterismo di 8 stellette fuggaci a 7' ONO.
CGCG 487-16	pq	00h25m00s	+21°06' 2	Peg	24ª m. buona / buono	piccola, molto debole e di luminosità presscché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"x20"; studiata a 450x; è di un evidente asterismo di 8 stellette fuggaci a 7' ONO.
CGCG 487-17	pq	00h25m12s	+21°06' 2	Peg	24ª m. buona / buono	piccola, molto debole e di luminosità presscché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"x20"; studiata a 450x; è di un evidente asterismo di 8 stellette fuggaci a 7' ONO.
CGCG 487-18	pq	00h25m18s	+21°06' 2	Peg	24ª m. buona / buono	piccola, molto debole e di luminosità presscché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"x20"; studiata a 450x; è di un evidente asterismo di 8 stellette fuggaci a 7' ONO.
CGCG 487-19	pq	00h25m21s	+21°06' 2	Peg	24ª m. buona / buono	piccola, molto debole e di luminosità presscché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"x20"; studiata a 450x; è di un evidente asterismo di 8 stellette fuggaci a 7' ONO.
CGCG 489-20	pq	01h16m06s	+20°31' 7	Per	24ª m. buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, notanda con di 20 sia 20 sia di secondi; è una stellina di tenth 9E a 1' SSE.
CGCG 489-21	pq	01h07m49s	+18°28' 1	Per	24ª m. buona / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-28	pq	01h19m00s	+18°56' 6	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e di luminosità uniforme, notanda con di 20 sia 20 sia di secondi.
CGCG 489-29	pq	01h19m31s	+19°51' 9	Per	24ª m. buona / ottimo	piccola, debole e di luminosità presscché uniforme, poco diffusa, molto allungata da E a W con dimensioni 30"x10" — 450x.
CGCG 489-30	pq	01h19m33s	+19°31' 8	Per	18ª / ottimo / buono	debole, compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"x10"; è affiancata da 2 stelline a 2' SSE.
CGCG 489-31	pq	01h19m33s	+19°32' 7	Per	18ª / ottimo / buono	debole, compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"x10"; è affiancata da 2 stelline a 2' SSE; una cometa a 2' ONO.
CGCG 489-32	pq	01h20m10s	+17°49' 8	Per	24ª m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"x20"; più debole a 450x; è accanto a una stellina di tenth 9E a 1' ONO.
CGCG 489-34	pq	01h20m18s	+21°29' 2	Per	24ª m. buona / buono	piccola, debole, diffusa e di luminosità uniforme, notanda con di 20 sia 20 sia di secondi. —
CGCG 489-39	pq	01h21m16s	+18°23' 7	Per	24ª m. buona / buono	molto debole, ma visibile senza difficoltà a 360x, piccola, diffusa, appena condensata, con di 20 sia 20 sia di secondi e di luminosità presscché uniforme; è accanto a una stellina.
CGCG 489-42	pq	01h22m40s	+18°34' 1	Per	24ª m. buona / buono	debole, diffusa, notanda e appena più brillante all'interno; c'è una stellina quasi a ridosso verso NE.
CGCG 489-49	pq	01h23m40s	+15°51' 0	Per	24ª m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, notanda con di 20 sia 20 sia di secondi; è accanto a una stella.
CGCG 489-55	pq	01h25m18s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-56	pq	01h25m22s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-57	pq	01h25m26s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-58	pq	01h25m30s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-59	pq	01h25m34s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-60	pq	01h25m38s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-61	pq	01h25m42s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-62	pq	01h25m46s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-63	pq	01h26m10s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-64	pq	01h26m14s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-65	pq	01h26m18s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-66	pq	01h26m22s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-67	pq	01h26m26s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-68	pq	01h26m30s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-69	pq	01h26m34s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-70	pq	01h26m38s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-71	pq	01h26m42s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-72	pq	01h26m46s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-73	pq	01h26m50s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-74	pq	01h26m54s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-75	pq	01h26m58s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-76	pq	01h27m02s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-77	pq	01h27m06s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-78	pq	01h27m10s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-79	pq	01h27m14s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-80	pq	01h27m18s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-81	pq	01h27m22s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-82	pq	01h27m26s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-83	pq	01h27m30s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-84	pq	01h27m34s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-85	pq	01h27m38s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-86	pq	01h27m42s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-87	pq	01h27m46s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-88	pq	01h27m50s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-89	pq	01h27m54s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-90	pq	01h27m58s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-91	pq	01h28m02s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-92	pq	01h28m06s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-93	pq	01h28m10s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-94	pq	01h28m14s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-95	pq	01h28m18s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-96	pq	01h28m22s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-97	pq	01h28m26s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-98	pq	01h28m30s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-99	pq	01h28m34s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-100	pq	01h28m38s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-101	pq	01h28m42s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-102	pq	01h28m46s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-103	pq	01h28m50s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-104	pq	01h28m54s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-105	pq	01h28m58s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-106	pq	01h29m02s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-107	pq	01h29m06s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-108	pq	01h29m10s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-109	pq	01h29m14s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-110	pq	01h29m18s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-111	pq	01h29m22s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-112	pq	01h29m26s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-113	pq	01h29m30s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-114	pq	01h29m34s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-115	pq	01h29m38s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-116	pq	01h29m42s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-117	pq	01h29m46s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-118	pq	01h29m50s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-119	pq	01h29m54s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-120	pq	01h29m58s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-121	pq	01h30m02s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-122	pq	01h30m06s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-123	pq	01h30m10s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-124	pq	01h30m14s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-125	pq	01h30m18s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-126	pq	01h30m22s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-127	pq	01h30m26s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-128	pq	01h30m30s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-129	pq	01h30m34s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-130	pq	01h30m38s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-131	pq	01h30m42s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-132	pq	01h30m46s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-133	pq	01h30m50s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-134	pq	01h30m54s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-135	pq	01h30m58s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-136	pq	01h31m02s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-137	pq	01h31m06s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-138	pq	01h31m10s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-139	pq	01h31m14s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-140	pq	01h31m18s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-141	pq	01h31m22s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-142	pq	01h31m26s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-143	pq	01h31m30s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.
CGCG 489-144	pq	01h31m34s	+17°39' 1	Per	18ª / ottimo / buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"x20" e con tenue condensazione centrale; notanda; è disturbata da una stellina di tenth 9E a 1' NNW; una stella.

CSSO 479-49	pz	09/34h10/Ca	42/34 B	And	24° m. buona / m. buona	molto piccola e debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 12'-15", che una stella di 14° di latitudine a NW e di 14° di longitudine a W
CSSO 479-49	pz	09/38h30/Ca	42/38 B	And	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno; molto allungata da N a S con dimensioni 30"x12"; si trova a circa 1° di distanza da una stella di 9° di latitudine a NW
CSSO 479-49	pz	09/43h30/Ca	42/43 B	And	24° m. buona / m. buona	molto piccola e debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 15-20", che una stella di 14° di latitudine a NW e di 14° di longitudine a W
CSSO 479-67	pz	09/40h30/Ca	42/40 B	And	24° m. buona / ottima	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella tra brillante e 1° verso NE — 450x
CSSO 479-67	pz	09/44h30/Ca	42/44 B	And	24° m. buona / ottima	molto piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 15-20", che una stella di 14° di latitudine a NW e di 14° di longitudine a W
CSSO 479-68	pz	09/42h30/Ca	42/42 B	And	24° m. buona / ottima	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"x15" — 450x
CSSO 479-68	pz	09/46h30/Ca	42/46 B	And	24° m. buona / ottima	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"x15" — 450x
CSSO 479-69	pz	09/44h30/Ca	42/44 B	And	24° m. buona / buona	debole con alto gradiente di luce e nucleo di aspetto stellare, rotonda con Ø di 40"—450x
CSSO 479-69	pz	09/48h45/Ca	42/48 B	And	24° m. buona / ottima	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"x20"; c'è un debole quasi a ritmo con essa — 450x
CSSO 479-70	pz	09/45h45/Ca	42/45 B	And	24° m. buona / ottima	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; c'è una stella brillante a 1° verso E; una coppia di stelle molto brillante a circa 1° verso N — 450x
CSSO 480-3	pz	09/46h50/Ca	42/45.4	And	24° m. buona / m. buona	molto piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 450x
CSSO 480-13	pz	09/50h30/Ca	42/50 B	And	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è situata a circa 1° di distanza da una stella di 9° di latitudine a NW — 485-1x; 485-2x
CSSO 480-14	pz	09/50h30/Ca	42/51.2	Per	24° m. buona / buona	piccola e relativamente compatta, di luminosità uniforme, poco diffusa da E a W con dimensioni 30"x20" — 485-1x
CSSO 480-20	pz	09/56h45/Ca	42/52.2	Per	24° buona / m. buona	piccola, relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è situata a circa 1° di distanza da una stella di 9° di latitudine a NW — 485-1x; 485-2x
CSSO 480-21	pz	09/56h45/Ca	42/56 B	Per	16° ottima / scarso	debole, ma facilmente visibile a 270x, poco allungata da E a W, di dimensioni 45"x30" e con nucleo stellare debolissimo — 485-1x
CSSO 480-22	pz	09/56h45/Ca	42/56.3	Per	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; una stella di 11° di latitudine a NW e di 14° di longitudine a W; c'è una stella di 9° di latitudine a NE — 485-1x
CSSO 480-31	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo; c'è una stella brillante a 1° verso E; una coppia di stelle molto brillante a circa 1° verso N — 485-1x
CSSO 480-32	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-33	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-34	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-35	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-36	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-37	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-38	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-39	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-40	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-41	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-42	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-43	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-44	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-45	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-46	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-47	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-48	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-49	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-50	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-51	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-52	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-53	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-54	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-55	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-56	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-57	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-58	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-59	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-60	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-61	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-62	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-63	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-64	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-65	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-66	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-67	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-68	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-69	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-70	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-71	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-72	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-73	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-74	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-75	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-76	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-77	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-78	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-79	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-80	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-81	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-82	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-83	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-84	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-85	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-86	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-87	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-88	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-89	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-90	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-91	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-92	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-93	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-94	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-95	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-96	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-97	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-98	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-99	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-100	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-101	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-102	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-103	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-104	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-105	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-106	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-107	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-108	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-109	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-110	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-111	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-112	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-113	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-114	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-115	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-116	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-117	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-118	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-119	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-120	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-121	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-122	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-123	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-124	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-125	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-126	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-127	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-128	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-129	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-130	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-131	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-132	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-133	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-134	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-135	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-136	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-137	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-138	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-139	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-140	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-141	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-142	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-143	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-144	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-145	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-146	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-147	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-148	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-149	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-150	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-151	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-152	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-153	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-154	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-155	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-156	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-157	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-158	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-159	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-160	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-161	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-162	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-163	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-164	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-165	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-166	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-167	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-168	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-169	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-170	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-171	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-172	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-173	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-174	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-175	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-176	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-177	pz	09/60h30/Ca	42/60.5	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo — 485-1x
CSSO 480-

CGCO 89-12	pt	09/23h33s	-30°03'15"	And	24° m. buona / ottimo	molto diffusa, alungata da E a W. di dimensioni 30"x20" pieno più o con piccolo buco ovale verso il centro. ~ 450x..
CGCO 89-13	pt	09/23h33s	-30°11'4"	Ari	16° m. buona / m. buona	debolissima, solo a tratti in visione diretta appare poco allungata da N a S con dimensioni ~ 20"x15" e una stella di magnitudine 12 a sud. ~ 450x.
CGCO 89-14	pt	09/23h41s	-30°33'3"	And	16° m. buona / m. buona	molto debole, estesa, con nucleolo centrale piccolo e più luminoso. Appare di forma ovale da N a S con dimensioni ~ 30"x..
CGCO 89-15	pt	09/23h41s	-29°17'2"	And	24° m. buona / buona	debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, alungata da NW a SE con dimensioni 40"x20"; c'è una stella debole sulla sua 4-ma di lunghezza a E. ~ 450x.
CGCO 89-16	pt	09/23h42s	-30°02'2"	And	24° m. buona / buona	debolissima chiazza molto diffusa, appena visibile a tratti in visione diretta, con nucleolo distaccato da alcune stelle molto brillanti che fanno perdere contrasto; in visione diretta appare approssim. circolare di 2'x1' con dim. di 1' al centro. Si vede meglio in visione laterale dove appare ovale da N a S con dim. di 2'x1' e si vede una stella di 12-ma grandezza sulla sua 4-ma parte a N. ~ 450x.
CGCO 89-17	pt	09/23h42s	-30°03'0"	And	24° m. buona / buona	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 20"x10"; situata tra due stelle distanti 1' e mezzo. Si vede meglio in visione laterale dove appare ovale da N a S con dim. di 1'x0'.5. ~ 450x.
CGCO 89-18	pt	09/23h42s	-30°08'8"	And	24° m. buona / buona	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 20"x10"; c'è una stella debole a S. ~ 450x.
CGCO 89-19	pt	09/23h42s	-30°02'2"	And	24° m. buona / m. buona	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20"; c'è una stella debole sulla sua 4-ma di lunghezza a E. ~ 450x.
CGCO 89-20	pt	09/23h42s	-30°08'7"	And	24° m. buona / m. buona	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 20"x10"; situata tra due stelle distanti 1' e mezzo. Si vede meglio in visione laterale dove appare ovale da N a S con dim. di 1'x0'.5. ~ 450x.
CGCO 89-21	pt	09/23h43s	-30°00'3"	And	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, appena visibile a tratti in visione diretta, con nucleolo distaccato da alcune stelle molto brillanti che fanno perdere contrasto; in visione diretta appare approssim. circolare di 2'x1' con dim. di 1' al centro. Si vede meglio in visione laterale dove appare ovale da N a S con dim. di 2'x1' e si vede una stella di 12-ma grandezza sulla sua 4-ma parte a N. ~ 450x.
CGCO 89-22	pt	09/23h43s	-30°08'7"	And	24° m. buona / buona	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 20"x10"; situata tra due stelle distanti 1' e mezzo. Si vede meglio in visione laterale dove appare ovale da N a S con dim. di 1'x0'.5. ~ 450x.
CGCO 89-23	pt	09/28h10s	-30°16'6"	And	24° m. buona / discreto	piccola e molto debole, diffusa, ovale, con nucleolo. Appare di forma ovale da N a S con dimensioni 20"x15"; c'è una stella subito a S. ~ 450x.
CGCO 89-24	pt	09/28h11s	-30°11'2"	And	24° m. buona / m. buona	debolissima chiazza diffusa, appena visibile a tratti in visione diretta. ~ 450x.
CGCO 89-25	pt	09/28h30s	-30°11'0"	And	24° m. buona / buona	molto debole, diffusa e di luminosità presacché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"x20"; c'è una stella debole sulla sua 4-ma di lunghezza a S. ~ 450x.
CGCO 89-26	pt	09/28h30s	-30°14'2"	And	24° m. buona / buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella debole a S. ~ 450x.
CGCO 89-27	pt	09/28h31s	-30°11'8"	And	24° m. buona / m. buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"x20"; c'è una stella debole a S. ~ 450x.
CGCO 89-28	pt	09/28h30s	-30°11'0"	And	24° m. buona / buona	molto debole, diffusa e di luminosità presacché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"x20"; c'è una stella debole sulla sua 4-ma di lunghezza a S. ~ 450x.
CGCO 89-29	pt	09/28h30s	-30°14'2"	And	24° m. buona / buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella debole a S. ~ 450x.
CGCO 89-30	pt	09/28h30s	-30°14'2"	And	24° m. buona / buona	molto debole, diffusa, allungata da E a W con dimensioni 40"x30" e appena più brillante all'interno; c'è una stella a 7' verso N. ~ 450x.
CGCO 89-31	pt	09/28h31s	-30°11'8"	And	24° m. buona / buona	molto debole, diffusa, allungata da E a W con dimensioni 40"x30" e appena più brillante all'interno; c'è una stella a 7' verso N. ~ 450x.
CGCO 89-32	pt	09/28h34s	-30°03'0"	And	24° m. buona / buona	molto debole, diffusa, allungata da E a W con dimensioni 40"x30" e appena più brillante all'interno; c'è una stella a 7' verso N. ~ 450x.
CGCO 89-33	pt	09/28h34s	-30°08'7"	And	24° m. buona / buona	molto debole, diffusa, allungata da E a W con dimensioni 40"x30" e appena più brillante all'interno; c'è una stella a 7' verso N. ~ 450x.
CGCO 89-34	pt	09/28h34s	-30°03'0"	And	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"x20" scarsi e con condensazione centrale. ~ 450x.
CGCO 89-35	pt	09/28h34s	-30°45'0"	And	24° m. buona / buona	molto debole e di luminosità uniforme, in visione diretta appare orientata da N a S con dimensioni 40"x30"; c'è una stella a 7' verso N. ~ 450x.
CGCO 89-36	pt	09/28h34s	-30°39'0"	And	24° m. buona / buona	debolissima e molto diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 7' verso W e una stella a 7' verso E. ~ 450x.
CGCO 89-37	pt	09/28h34s	-30°24'8"	And	24° m. buona / m. buona	molto debole, piccola, rotonda con D di ~ 20 sa 20-ma di secondi; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-38	pt	09/28h34s	-30°34'2"	And	24° m. buona / m. buona	molto debole e diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-39	pt	09/28h34s	-30°39'0"	And	24° m. buona / buona	molto debole, piccola, rotonda con D di ~ 20 sa 20-ma di secondi; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-40	pt	09/28h34s	-30°24'8"	And	24° m. buona / buona	molto debole, piccola, rotonda con D di ~ 20 sa 20-ma di secondi; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-41	pt	09/28h34s	-30°29'5"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 7' verso N. ~ 450x.
CGCO 89-42	pt	09/28h34s	-30°33'1"	And	24° m. buona / buona	molto debole, piccola, rotonda con D di ~ 20 sa 20-ma di secondi; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-43	pt	09/28h34s	-30°27'3"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità presacché uniforme, in visione diretta appare grosso modo rotonda con D di ~ 1'; c'è una stella debole a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-44	pt	09/28h34s	-30°29'5"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità presacché uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"x30"; c'è una stella a 7' verso N. ~ 450x.
CGCO 89-45	pt	09/28h34s	-30°33'1"	And	24° m. buona / buona	molto debole, piccola, rotonda con D di ~ 20 sa 20-ma di secondi; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-46	pt	09/28h34s	-30°27'3"	And	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-47	pt	09/28h34s	-30°29'5"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità presacché uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"x30"; c'è una stella a 7' verso N. ~ 450x.
CGCO 89-48	pt	09/28h34s	-30°36'8"	And	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 7' verso W e una stella a 7' verso E. ~ 450x.
CGCO 89-49	pt	09/28h34s	-30°39'0"	And	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, in visione diretta appare grosso modo circolare con D di ~ 1'; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-50	pt	09/28h34s	-30°24'8"	And	24° m. buona / buona	molto debole, piccola, rotonda con D di ~ 20 sa 20-ma di secondi; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-51	pt	09/28h34s	-30°29'5"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità presacché uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"x30"; c'è una stella a 7' verso N. ~ 450x.
CGCO 89-52	pt	09/28h34s	-30°33'1"	And	24° m. buona / buona	molto debole, piccola, rotonda con D di ~ 20 sa 20-ma di secondi; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-53	pt	09/28h34s	-30°27'3"	And	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-54	pt	09/28h34s	-30°29'5"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità presacché uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"x30"; c'è una stella a 7' verso N. ~ 450x.
CGCO 89-55	pt	09/28h34s	-30°33'1"	And	24° m. buona / buona	molto debole, piccola, rotonda con D di ~ 20 sa 20-ma di secondi; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-56	pt	09/28h34s	-30°27'3"	And	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-57	pt	09/28h34s	-30°29'5"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità presacché uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"x30"; c'è una stella a 7' verso N. ~ 450x.
CGCO 89-58	pt	09/28h34s	-30°33'1"	And	24° m. buona / buona	molto debole, piccola, rotonda con D di ~ 20 sa 20-ma di secondi; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-59	pt	09/28h34s	-30°27'3"	And	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-60	pt	09/28h34s	-30°29'5"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità presacché uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"x30"; c'è una stella a 7' verso N. ~ 450x.
CGCO 89-61	pt	09/28h34s	-30°33'1"	And	24° m. buona / buona	molto debole, piccola, rotonda con D di ~ 20 sa 20-ma di secondi; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-62	pt	09/28h34s	-30°27'3"	And	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-63	pt	09/28h34s	-30°29'5"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità presacché uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"x30"; c'è una stella a 7' verso N. ~ 450x.
CGCO 89-64	pt	09/28h34s	-30°33'1"	And	24° m. buona / buona	molto debole, piccola, rotonda con D di ~ 20 sa 20-ma di secondi; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-65	pt	09/28h34s	-30°27'3"	And	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-66	pt	09/28h34s	-30°29'5"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità presacché uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"x30"; c'è una stella a 7' verso N. ~ 450x.
CGCO 89-67	pt	09/28h34s	-30°33'1"	And	24° m. buona / buona	molto debole, piccola, rotonda con D di ~ 20 sa 20-ma di secondi; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-68	pt	09/28h34s	-30°27'3"	And	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-69	pt	09/28h34s	-30°29'5"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità presacché uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"x30"; c'è una stella a 7' verso N. ~ 450x.
CGCO 89-70	pt	09/28h34s	-30°33'1"	And	24° m. buona / buona	molto debole, piccola, rotonda con D di ~ 20 sa 20-ma di secondi; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-71	pt	09/28h34s	-30°27'3"	And	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-72	pt	09/28h34s	-30°29'5"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità presacché uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"x30"; c'è una stella a 7' verso N. ~ 450x.
CGCO 89-73	pt	09/28h34s	-30°33'1"	And	24° m. buona / buona	molto debole, piccola, rotonda con D di ~ 20 sa 20-ma di secondi; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-74	pt	09/28h34s	-30°27'3"	And	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-75	pt	09/28h34s	-30°29'5"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità presacché uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"x30"; c'è una stella a 7' verso N. ~ 450x.
CGCO 89-76	pt	09/28h34s	-30°33'1"	And	24° m. buona / buona	molto debole, piccola, rotonda con D di ~ 20 sa 20-ma di secondi; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-77	pt	09/28h34s	-30°27'3"	And	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-78	pt	09/28h34s	-30°29'5"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità presacché uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"x30"; c'è una stella a 7' verso N. ~ 450x.
CGCO 89-79	pt	09/28h34s	-30°33'1"	And	24° m. buona / buona	molto debole, piccola, rotonda con D di ~ 20 sa 20-ma di secondi; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-80	pt	09/28h34s	-30°27'3"	And	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-81	pt	09/28h34s	-30°29'5"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità presacché uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"x30"; c'è una stella a 7' verso N. ~ 450x.
CGCO 89-82	pt	09/28h34s	-30°33'1"	And	24° m. buona / buona	molto debole, piccola, rotonda con D di ~ 20 sa 20-ma di secondi; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-83	pt	09/28h34s	-30°27'3"	And	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-84	pt	09/28h34s	-30°29'5"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità presacché uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"x30"; c'è una stella a 7' verso N. ~ 450x.
CGCO 89-85	pt	09/28h34s	-30°33'1"	And	24° m. buona / buona	molto debole, piccola, rotonda con D di ~ 20 sa 20-ma di secondi; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-86	pt	09/28h34s	-30°27'3"	And	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-87	pt	09/28h34s	-30°29'5"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità presacché uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"x30"; c'è una stella a 7' verso N. ~ 450x.
CGCO 89-88	pt	09/28h34s	-30°33'1"	And	24° m. buona / buona	molto debole, piccola, rotonda con D di ~ 20 sa 20-ma di secondi; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-89	pt	09/28h34s	-30°27'3"	And	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-90	pt	09/28h34s	-30°29'5"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità presacché uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"x30"; c'è una stella a 7' verso N. ~ 450x.
CGCO 89-91	pt	09/28h34s	-30°33'1"	And	24° m. buona / buona	molto debole, piccola, rotonda con D di ~ 20 sa 20-ma di secondi; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-92	pt	09/28h34s	-30°27'3"	And	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-93	pt	09/28h34s	-30°29'5"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità presacché uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"x30"; c'è una stella a 7' verso N. ~ 450x.
CGCO 89-94	pt	09/28h34s	-30°33'1"	And	24° m. buona / buona	molto debole, piccola, rotonda con D di ~ 20 sa 20-ma di secondi; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-95	pt	09/28h34s	-30°27'3"	And	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-96	pt	09/28h34s	-30°29'5"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità presacché uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"x30"; c'è una stella a 7' verso N. ~ 450x.
CGCO 89-97	pt	09/28h34s	-30°33'1"	And	24° m. buona / buona	molto debole, piccola, rotonda con D di ~ 20 sa 20-ma di secondi; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-98	pt	09/28h34s	-30°27'3"	And	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-99	pt	09/28h34s	-30°29'5"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella debole sulla sua 4-ma di lunghezza a S. ~ 450x.
CGCO 89-100	pt	09/28h35s	-30°31'6"	And	24° m. buona / buona	piccola e molto debole, poco diffusa, in visione diretta appare a tratti allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-101	pt	09/28h35s	-30°31'4"	And	24° m. buona / buona	debolissima e molto diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-102	pt	09/28h35s	-30°30'7"	And	24° m. buona / buona	Ulisse 1.5 p 8 G CGCO 104.4, poco più debole di quest'ultima; in visione diretta appare grosso modo circolare con D di ~ 1'; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-103	pt	09/28h35s	-30°31'6"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno; x 300x appare allungata da N a S con dimensioni 60"x20". ~ 450x.
CGCO 89-104	pt	09/28h35s	-30°31'4"	And	24° m. buona / buona	molto debole e diffusa, in visione diretta appare circondata da 2 stelle di 12-ma grandezza a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-105	pt	09/28h35s	-30°30'7"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-106	pt	09/28h35s	-30°31'6"	And	24° m. buona / buona	piccola e molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-107	pt	09/28h35s	-30°31'4"	And	24° m. buona / buona	debolissima e molto diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-108	pt	09/28h35s	-30°30'7"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-109	pt	09/28h35s	-30°31'6"	And	24° m. buona / buona	piccola e molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-110	pt	09/28h35s	-30°31'4"	And	24° m. buona / buona	debolissima e molto diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-111	pt	09/28h35s	-30°30'7"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-112	pt	09/28h35s	-30°31'6"	And	24° m. buona / buona	piccola e molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-113	pt	09/28h35s	-30°31'4"	And	24° m. buona / buona	debolissima e molto diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-114	pt	09/28h35s	-30°30'7"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-115	pt	09/28h35s	-30°31'6"	And	24° m. buona / buona	piccola e molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-116	pt	09/28h35s	-30°31'4"	And	24° m. buona / buona	debolissima e molto diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-117	pt	09/28h35s	-30°30'7"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-118	pt	09/28h35s	-30°31'6"	And	24° m. buona / buona	piccola e molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-119	pt	09/28h35s	-30°31'4"	And	24° m. buona / buona	debolissima e molto diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-120	pt	09/28h35s	-30°30'7"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-121	pt	09/28h35s	-30°31'6"	And	24° m. buona / buona	piccola e molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-122	pt	09/28h35s	-30°31'4"	And	24° m. buona / buona	debolissima e molto diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-123	pt	09/28h35s	-30°30'7"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-124	pt	09/28h35s	-30°31'6"	And	24° m. buona / buona	piccola e molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-125	pt	09/28h35s	-30°31'4"	And	24° m. buona / buona	debolissima e molto diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-126	pt	09/28h35s	-30°30'7"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-127	pt	09/28h35s	-30°31'6"	And	24° m. buona / buona	piccola e molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-128	pt	09/28h35s	-30°31'4"	And	24° m. buona / buona	debolissima e molto diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-129	pt	09/28h35s	-30°30'7"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-130	pt	09/28h35s	-30°31'6"	And	24° m. buona / buona	piccola e molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-131	pt	09/28h35s	-30°31'4"	And	24° m. buona / buona	debolissima e molto diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-132	pt	09/28h35s	-30°30'7"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-133	pt	09/28h35s	-30°31'6"	And	24° m. buona / buona	piccola e molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-134	pt	09/28h35s	-30°31'4"	And	24° m. buona / buona	debolissima e molto diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-135	pt	09/28h35s	-30°30'7"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-136	pt	09/28h35s	-30°31'6"	And	24° m. buona / buona	piccola e molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-137	pt	09/28h35s	-30°31'4"	And	24° m. buona / buona	debolissima e molto diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-138	pt	09/28h35s	-30°30'7"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-139	pt	09/28h35s	-30°31'6"	And	24° m. buona / buona	piccola e molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-140	pt	09/28h35s	-30°31'4"	And	24° m. buona / buona	debolissima e molto diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-141	pt	09/28h35s	-30°30'7"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-142	pt	09/28h35s	-30°31'6"	And	24° m. buona / buona	piccola e molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-143	pt	09/28h35s	-30°31'4"	And	24° m. buona / buona	debolissima e molto diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-144	pt	09/28h35s	-30°30'7"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-145	pt	09/28h35s	-30°31'6"	And	24° m. buona / buona	piccola e molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-146	pt	09/28h35s	-30°31'4"	And	24° m. buona / buona	debolissima e molto diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-147	pt	09/28h35s	-30°30'7"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-148	pt	09/28h35s	-30°31'6"	And	24° m. buona / buona	piccola e molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-149	pt	09/28h35s	-30°31'4"	And	24° m. buona / buona	debolissima e molto diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-150	pt	09/28h35s	-30°30'7"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-151	pt	09/28h35s	-30°31'6"	And	24° m. buona / buona	piccola e molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-152	pt	09/28h35s	-30°31'4"	And	24° m. buona / buona	debolissima e molto diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-153	pt	09/28h35s	-30°30'7"	And	24° m. buona / buona	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-154	pt	09/28h35s	-30°31'6"	And	24° m. buona / buona	piccola e molto debole, diffusa, in visione diretta appare a tratti allungata da E a W con dimensioni 30"x20"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-155	pt	09/28h35s	-30°31'4"	And	24° m. buona / buona	debolissima e molto diffusa, appaiono, rotonda con D di ~ 45"; c'è una stella a 1' circa verso ESE. ~ 450x.
CGCO 89-156	pt	09/28h35s	-30°30'7"	And	24° m. buona / bu

CIS14-64-55	pe	22h33m05s	+39°12'2"	Lac	16° ottima / ottima
CIS14-64-56	pe	22h33m05s	+39°09'3"	Lac	16° ottima / ottima
CIS14-64-58	pe	22h35m00s	+37°12'0"	Peg	24° ottima / molto buona
CIS14-64-66	pe	22h33m30s	+34°32'0"	Peg	24° m. buona / buona
CIS14-64-70	pe	22h37m14s	+36°38'8"	Lac	24° ottima / molto buona
CIS14-64-72	pe	22h35m00s	+34°54'4"	Aqr	24° m. buona / buona
CIS14-64-75	pe	22h37m00s	+36°31'0"	Lac	24° ottima / ottima
CIS14-64-77	pe	22h33m30s	+35°57'0"	Lac	24° ottima / ottima
CIS14-64-79	pe	22h38m30s	+34°14'0"	Peg	16° ottima / ottima
CIS14-64-81	pe	22h38m30s	+35°22'7"	Peg	24° ottima / m. buona
CIS14-64-84	pe	22h38m41s	+35°52'2"	Lac	16° ottima / ottima
CIS14-64-87	pe	22h38m00s	+35°28'2"	Peg	16° m. buona / buona
CIS14-64-88	pe	22h38m30s	+35°28'2"	Peg	24° ottima / ottima
CIS14-64-89	pe	22h38m30s	+34°22'8"	Peg	16° ottima / buona
CIS14-64-94	pe	22h41m23s	+34°37'3"	Peg	16° ottima / ottima
CIS14-64-97	pe	22h41m47s	+36°06'3"	Lac	24° ottima / molto buona
CIS14-64-98	pe	22h41m00s	+33°43'1"	Peg	24° ottima / ottima
CIS14-64-100	pe	22h40m00s	+33°05'5"	Lac	16° ottima / molto buona
CIS14-64-101	pe	22h40m00s	+36°06'6"	Lac	24° ottima / ottima
CIS14-65-8	pe	22h53m20s	+34°01'1"	Peg	24° ottima / ottima
CIS14-65-10	pe	22h53m20s	+37°10'0"	Lac	16° ottima / ottima
CIS14-65-11	pe	22h55m14s	+36°40'3"	Lac	16° ottima / ottima
CIS14-65-22	pe	22h34m49s	+34°59'0"	Peg	16° ottima / ottima
CIS14-65-23	pe	22h40m46s	+36°01'3"	And	24° m. buona / m. buona
CIS14-65-26	pe	22h37m20s	+36°21'8"	And	16° ottima / ottima
CIS14-65-1	pe	23h13m10s	+35°27'7"	And	24° m. buona / ottima
CIS14-65-2	pe	23h13m20s	+37°13'3"	And	16° ottima / ottima
CIS14-65-7	pe	23h56m39s	+39°24'0"	And	24° m. buona / buona
CIS14-65-17	pe	23h49m00s	+37°50'0"	And	24° m. buona / buona
CIS14-65-13	pe	23h40m00s	+36°01'3"	And	24° m. buona / buona
CIS14-65-20	pe	00h16m00s	+36°11'9"	And	24° m. buona / m. buona
CIS14-65-22	pe	00h17m12s	+35°53'0"	And	24° m. buona / buona
CIS14-65-24	pe	00h23m00s	+36°05'6"	And	24° buona / discreta
CIS14-65-25	pe	00h23m00s	+35°33'9"	And	24° m. buona / buona
CIS14-65-19	pe	00h23m00s	+36°32'1"	And	24° m. buona / buona
CIS14-65-9	pe	00h33m30s	+36°20'8"	And	24° m. buona / discreta
CIS14-65-16	pe	00h39m00s	+35°51'1"	And	24° m. buona / buona
CIS14-65-18	pe	00h41m00s	+37°06'1"	And	24° m. buona / buona
CIS14-65-21	pe	00h41m00s	+36°06'3"	And	24° m. buona / buona
CIS14-65-22	pe	00h45m00s	+36°08'2"	And	24° m. buona / buona
CIS14-65-23	pe	00h45m00s	+36°19'9"	And	24° m. buona / buona
CIS14-65-24	pe	00h47m00s	+35°52'7"	Equ	24° discreta / buona
CIS14-65-25	pe	00h48m00s	+36°11'9"	And	24° m. buona / discreta
CIS14-65-26	pe	00h53m00s	+35°51'1"	And	24° m. buona / buona
CIS14-65-27	pe	00h54m00s	+37°06'1"	And	24° m. buona / buona
CIS14-65-28	pe	00h54m00s	+36°08'2"	And	24° m. buona / buona
CIS14-65-29	pe	00h57m00s	+36°08'2"	And	24° m. buona / buona
CIS14-65-30	pe	00h57m00s	+36°19'9"	And	24° m. buona / buona
CIS14-65-31	pe	00h57m00s	+36°32'1"	And	24° m. buona / m. buona
CIS14-65-32	pe	00h59m00s	+36°19'9"	And	24° m. buona / buona
CIS14-65-33	pe	00h59m00s	+36°32'1"	And	24° m. buona / buona
CIS14-65-34	pe	01h01m00s	+37°12'0"	And	24° m. buona / buona
CIS14-65-35	pe	01h01m00s	+37°25'2"	And	24° m. buona / buona
CIS14-65-36	pe	01h01m00s	+37°37'3"	And	24° m. buona / buona
CIS14-65-37	pe	01h01m00s	+37°49'4"	And	24° m. buona / buona
CIS14-65-38	pe	01h03m00s	+36°56'8"	And	24° m. buona / discreta
CIS14-65-39	pe	01h03m00s	+36°09'8"	And	24° m. buona / m. buona
CIS14-65-40	pe	01h03m00s	+34°24'3"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-41	pe	01h14m00s	+36°38'8"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-42	pe	01h14m00s	+36°49'7"	And	24° m. buona / buona
CIS14-65-43	pe	01h14m00s	+36°01'3"	And	24° m. buona / buona
CIS14-65-44	pe	01h14m00s	+35°13'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-45	pe	01h14m00s	+34°36'4"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-46	pe	01h14m00s	+33°58'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-47	pe	01h14m00s	+33°21'5"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-48	pe	01h14m00s	+32°44'0"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-49	pe	01h14m00s	+32°06'6"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-50	pe	01h14m00s	+31°29'1"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-51	pe	01h14m00s	+30°51'7"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-52	pe	01h14m00s	+30°14'2"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-53	pe	01h14m00s	+29°36'8"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-54	pe	01h14m00s	+29°00'3"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-55	pe	01h14m00s	+28°23'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-56	pe	01h14m00s	+27°47'4"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-57	pe	01h14m00s	+27°11'0"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-58	pe	01h14m00s	+26°34'5"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-59	pe	01h14m00s	+25°58'1"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-60	pe	01h14m00s	+25°21'6"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-61	pe	01h14m00s	+24°45'2"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-62	pe	01h14m00s	+24°08'7"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-63	pe	01h14m00s	+23°32'3"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-64	pe	01h14m00s	+22°55'8"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-65	pe	01h14m00s	+22°19'4"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-66	pe	01h14m00s	+21°42'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-67	pe	01h14m00s	+21°06'5"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-68	pe	01h14m00s	+20°30'0"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-69	pe	01h14m00s	+19°53'6"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-70	pe	01h14m00s	+19°17'1"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-71	pe	01h14m00s	+18°40'7"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-72	pe	01h14m00s	+18°04'2"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-73	pe	01h14m00s	+17°27'8"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-74	pe	01h14m00s	+16°51'3"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-75	pe	01h14m00s	+16°14'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-76	pe	01h14m00s	+15°38'4"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-77	pe	01h14m00s	+15°01'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-78	pe	01h14m00s	+14°25'5"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-79	pe	01h14m00s	+13°48'0"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-80	pe	01h14m00s	+13°11'6"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-81	pe	01h14m00s	+12°35'1"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-82	pe	01h14m00s	+11°58'7"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-83	pe	01h14m00s	+11°22'2"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-84	pe	01h14m00s	+10°45'8"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-85	pe	01h14m00s	+10°09'3"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-86	pe	01h14m00s	+09°32'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-87	pe	01h14m00s	+08°56'4"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-88	pe	01h14m00s	+08°19'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-89	pe	01h14m00s	+07°43'5"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-90	pe	01h14m00s	+07°06'0"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-91	pe	01h14m00s	+06°29'6"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-92	pe	01h14m00s	+05°53'1"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-93	pe	01h14m00s	+05°16'7"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-94	pe	01h14m00s	+04°40'2"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-95	pe	01h14m00s	+04°03'8"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-96	pe	01h14m00s	+03°27'3"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-97	pe	01h14m00s	+02°50'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-98	pe	01h14m00s	+02°14'4"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-99	pe	01h14m00s	+01°37'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-100	pe	01h14m00s	+01°01'5"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-101	pe	01h14m00s	+00°24'0"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-102	pe	01h14m00s	+00°47'6"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-103	pe	01h14m00s	+01°11'1"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-104	pe	01h14m00s	+01°34'7"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-105	pe	01h14m00s	+01°58'2"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-106	pe	01h14m00s	+02°21'8"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-107	pe	01h14m00s	+02°45'3"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-108	pe	01h14m00s	+03°08'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-109	pe	01h14m00s	+03°32'4"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-110	pe	01h14m00s	+03°55'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-111	pe	01h14m00s	+04°19'5"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-112	pe	01h14m00s	+04°42'0"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-113	pe	01h14m00s	+05°05'6"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-114	pe	01h14m00s	+05°29'1"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-115	pe	01h14m00s	+05°52'7"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-116	pe	01h14m00s	+06°16'2"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-117	pe	01h14m00s	+06°39'8"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-118	pe	01h14m00s	+07°03'3"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-119	pe	01h14m00s	+07°26'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-120	pe	01h14m00s	+07°50'4"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-121	pe	01h14m00s	+08°13'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-122	pe	01h14m00s	+08°37'5"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-123	pe	01h14m00s	+09°00'0"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-124	pe	01h14m00s	+09°24'6"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-125	pe	01h14m00s	+09°47'1"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-126	pe	01h14m00s	+10°10'7"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-127	pe	01h14m00s	+10°34'2"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-128	pe	01h14m00s	+10°57'8"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-129	pe	01h14m00s	+11°21'3"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-130	pe	01h14m00s	+11°44'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-131	pe	01h14m00s	+12°08'4"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-132	pe	01h14m00s	+12°31'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-133	pe	01h14m00s	+12°55'5"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-134	pe	01h14m00s	+13°18'0"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-135	pe	01h14m00s	+13°41'6"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-136	pe	01h14m00s	+14°05'1"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-137	pe	01h14m00s	+14°28'7"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-138	pe	01h14m00s	+14°52'2"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-139	pe	01h14m00s	+15°15'8"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-140	pe	01h14m00s	+15°39'3"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-141	pe	01h14m00s	+16°02'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-142	pe	01h14m00s	+16°26'4"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-143	pe	01h14m00s	+16°49'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-144	pe	01h14m00s	+17°13'5"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-145	pe	01h14m00s	+17°36'0"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-146	pe	01h14m00s	+17°59'6"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-147	pe	01h14m00s	+18°23'1"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-148	pe	01h14m00s	+18°46'7"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-149	pe	01h14m00s	+19°10'2"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-150	pe	01h14m00s	+19°33'8"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-151	pe	01h14m00s	+19°57'3"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-152	pe	01h14m00s	+20°20'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-153	pe	01h14m00s	+20°44'4"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-154	pe	01h14m00s	+21°07'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-155	pe	01h14m00s	+21°31'5"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-156	pe	01h14m00s	+21°54'0"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-157	pe	01h14m00s	+22°17'6"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-158	pe	01h14m00s	+22°41'1"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-159	pe	01h14m00s	+23°04'7"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-160	pe	01h14m00s	+23°28'2"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-161	pe	01h14m00s	+23°51'8"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-162	pe	01h14m00s	+24°15'3"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-163	pe	01h14m00s	+24°38'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-164	pe	01h14m00s	+25°02'4"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-165	pe	01h14m00s	+25°25'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-166	pe	01h14m00s	+25°49'5"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-167	pe	01h14m00s	+26°12'0"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-168	pe	01h14m00s	+26°35'6"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-169	pe	01h14m00s	+26°59'1"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-170	pe	01h14m00s	+27°22'7"	And	24° buona / buona
CIS14-65-171	pe	01h14m00s	+27°46'2"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-172	pe	01h14m00s	+28°09'8"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-173	pe	01h14m00s	+28°33'3"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-174	pe	01h14m00s	+28°56'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-175	pe	01h14m00s	+29°20'4"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-176	pe	01h14m00s	+29°43'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-177	pe	01h14m00s	+30°07'5"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-178	pe	01h14m00s	+30°30'0"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-179	pe	01h14m00s	+30°54'6"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-180	pe	01h14m00s	+31°18'1"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-181	pe	01h14m00s	+31°41'7"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-182	pe	01h14m00s	+32°05'2"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-183	pe	01h14m00s	+32°28'8"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-184	pe	01h14m00s	+32°52'3"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-185	pe	01h14m00s	+33°15'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-186	pe	01h14m00s	+33°39'4"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-187	pe	01h14m00s	+34°02'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-188	pe	01h14m00s	+34°26'5"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-189	pe	01h14m00s	+34°49'0"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-190	pe	01h14m00s	+35°12'6"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-191	pe	01h14m00s	+35°36'1"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-192	pe	01h14m00s	+35°59'7"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-193	pe	01h14m00s	+36°23'2"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-194	pe	01h14m00s	+36°46'8"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-195	pe	01h14m00s	+37°10'3"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-196	pe	01h14m00s	+37°33'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-197	pe	01h14m00s	+37°57'4"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-198	pe	01h14m00s	+38°20'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-199	pe	01h14m00s	+38°44'5"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-200	pe	01h14m00s	+39°07'0"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-201	pe	01h14m00s	+39°31'6"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-202	pe	01h14m00s	+39°55'1"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-203	pe	01h14m00s	+40°18'7"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-204	pe	01h14m00s	+40°42'2"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-205	pe	01h14m00s	+41°05'8"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-206	pe	01h14m00s	+41°29'3"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-207	pe	01h14m00s	+41°52'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-208	pe	01h14m00s	+42°16'4"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-209	pe	01h14m00s	+42°39'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-210	pe	01h14m00s	+43°03'5"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-211	pe	01h14m00s	+43°26'0"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-212	pe	01h14m00s	+43°49'6"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-213	pe	01h14m00s	+44°13'1"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-214	pe	01h14m00s	+44°36'7"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-215	pe	01h14m00s	+45°00'2"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-216	pe	01h14m00s	+45°23'8"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-217	pe	01h14m00s	+45°47'3"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-218	pe	01h14m00s	+46°10'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-219	pe	01h14m00s	+46°34'4"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-220	pe	01h14m00s	+46°57'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-221	pe	01h14m00s	+47°21'5"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-222	pe	01h14m00s	+47°44'0"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-223	pe	01h14m00s	+48°07'6"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-224	pe	01h14m00s	+48°31'1"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-225	pe	01h14m00s	+48°54'7"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-226	pe	01h14m00s	+49°18'2"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-227	pe	01h14m00s	+49°41'8"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-228	pe	01h14m00s	+50°05'3"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-229	pe	01h14m00s	+50°28'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-230	pe	01h14m00s	+50°52'4"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-231	pe	01h14m00s	+51°15'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-232	pe	01h14m00s	+51°39'5"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-233	pe	01h14m00s	+52°02'0"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-234	pe	01h14m00s	+52°25'6"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-235	pe	01h14m00s	+52°49'1"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-236	pe	01h14m00s	+53°12'7"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-237	pe	01h14m00s	+53°36'2"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-238	pe	01h14m00s	+53°59'8"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-239	pe	01h14m00s	+54°23'3"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-240	pe	01h14m00s	+54°46'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-241	pe	01h14m00s	+55°10'4"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-242	pe	01h14m00s	+55°33'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-243	pe	01h14m00s	+55°57'5"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-244	pe	01h14m00s	+56°20'0"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-245	pe	01h14m00s	+56°43'6"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-246	pe	01h14m00s	+57°07'1"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-247	pe	01h14m00s	+57°30'7"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-248	pe	01h14m00s	+57°54'2"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-249	pe	01h14m00s	+58°17'8"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-250	pe	01h14m00s	+58°41'3"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-251	pe	01h14m00s	+59°04'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-252	pe	01h14m00s	+59°28'4"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-253	pe	01h14m00s	+59°51'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-254	pe	01h14m00s	+60°15'5"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-255	pe	01h14m00s	+60°38'0"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-256	pe	01h14m00s	+61°01'6"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-257	pe	01h14m00s	+61°25'1"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-258	pe	01h14m00s	+61°48'7"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-259	pe	01h14m00s	+62°12'2"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-260	pe	01h14m00s	+62°35'8"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-261	pe	01h14m00s	+62°59'3"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-262	pe	01h14m00s	+63°22'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-263	pe	01h14m00s	+63°46'4"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-264	pe	01h14m00s	+64°09'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-265	pe	01h14m00s	+64°33'5"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-266	pe	01h14m00s	+64°56'0"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-267	pe	01h14m00s	+65°19'6"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-268	pe	01h14m00s	+65°43'1"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-269	pe	01h14m00s	+66°06'7"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-270	pe	01h14m00s	+66°30'2"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-271	pe	01h14m00s	+66°53'8"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-272	pe	01h14m00s	+67°17'3"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-273	pe	01h14m00s	+67°40'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-274	pe	01h14m00s	+68°04'4"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-275	pe	01h14m00s	+68°27'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-276	pe	01h14m00s	+68°51'5"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-277	pe	01h14m00s	+69°14'0"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-278	pe	01h14m00s	+69°37'6"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-279	pe	01h14m00s	+70°01'1"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-280	pe	01h14m00s	+70°24'7"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-281	pe	01h14m00s	+70°48'2"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-282	pe	01h14m00s	+71°11'8"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-283	pe	01h14m00s	+71°35'3"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-284	pe	01h14m00s	+71°58'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-285	pe	01h14m00s	+72°22'4"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-286	pe	01h14m00s	+72°45'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-287	pe	01h14m00s	+73°09'5"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-288	pe	01h14m00s	+73°32'0"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-289	pe	01h14m00s	+73°55'6"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-290	pe	01h14m00s	+74°19'1"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-291	pe	01h14m00s	+74°42'7"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-292	pe	01h14m00s	+75°06'2"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-293	pe	01h14m00s	+75°29'8"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-294	pe	01h14m00s	+75°53'3"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-295	pe	01h14m00s	+76°16'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-296	pe	01h14m00s	+76°40'4"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-297	pe	01h14m00s	+77°03'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-298	pe	01h14m00s	+77°27'5"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-299	pe	01h14m00s	+77°50'0"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-300	pe	01h14m00s	+78°13'6"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-301	pe	01h14m00s	+78°37'1"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-302	pe	01h14m00s	+79°00'7"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-303	pe	01h14m00s	+79°24'2"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-304	pe	01h14m00s	+79°47'8"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-305	pe	01h14m00s	+80°11'3"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-306	pe	01h14m00s	+80°34'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-307	pe	01h14m00s	+80°58'4"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-308	pe	01h14m00s	+81°21'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-309	pe	01h14m00s	+81°45'5"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-310	pe	01h14m00s	+82°08'0"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-311	pe	01h14m00s	+82°31'6"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-312	pe	01h14m00s	+82°55'1"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-313	pe	01h14m00s	+83°18'7"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-314	pe	01h14m00s	+83°42'2"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-315	pe	01h14m00s	+84°05'8"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-316	pe	01h14m00s	+84°29'3"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-317	pe	01h14m00s	+84°52'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-318	pe	01h14m00s	+85°16'4"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-319	pe	01h14m00s	+85°39'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-320	pe	01h14m00s	+86°03'5"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-321	pe	01h14m00s	+86°26'0"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-322	pe	01h14m00s	+86°49'6"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-323	pe	01h14m00s	+87°13'1"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-324	pe	01h14m00s	+87°36'7"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-325	pe	01h14m00s	+88°00'2"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-326	pe	01h14m00s	+88°23'8"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-327	pe	01h14m00s	+88°47'3"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-328	pe	01h14m00s	+89°10'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-329	pe	01h14m00s	+89°34'4"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-330	pe	01h14m00s	+89°57'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-331	pe	01h14m00s	+90°21'5"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-332	pe	01h14m00s	+90°44'0"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-333	pe	01h14m00s	+91°07'6"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-334	pe	01h14m00s	+91°31'1"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-335	pe	01h14m00s	+91°54'7"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-336	pe	01h14m00s	+92°18'2"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-337	pe	01h14m00s	+92°41'8"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-338	pe	01h14m00s	+93°05'3"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-339	pe	01h14m00s	+93°28'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-340	pe	01h14m00s	+93°52'4"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-341	pe	01h14m00s	+94°15'9"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-342	pe	01h14m00s	+94°39'5"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-343	pe	01h14m00s	+95°02'0"	And	24° ottima / ottima
CIS14-65-344	pe	01h14m00

CGCO 534-13	pz	00h22h07s	+47°41'2"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 535-6	pz	00h27m22s	-39°55'3"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / discreto
CGCO 535-8	pz	00h28m14s	+44°03'1"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 535-12	pz	00h38m14s	+45°39'9"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 535-20	pz	00h45m59s	+45°23'9"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 535-15	pz	00h46m22s	-39°53'3"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 536-1	pz	00h54m36s	+41°06'0"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 536-2	pz	00h55m39s	+41°08'0"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 536-6	pz	00h55m11s	+42°13'3"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 536-14	pz	00h57m42s	+43°24'2"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 536-15	pz	01h06m33s	+44°17'0"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 536-23	pz	01h12m09s	+40°21'2"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 536-10	pz	01h12m11s	+40°28'8"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 537-1	pz	01h28m18s	+40°13'8"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 537-4	pz	01h30m10s	+45°37'0"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 537-8	pz	01h30m49s	+40°40'3"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 537-12	pz	01h33m29s	+44°56'5"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 537-19	pz	01h40m33s	+43°25'5"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 538-15	pz	02h05m49s	+45°11'8"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 538-18	pz	02h06m49s	+45°35'8"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 538-20	pz	02h06m10s	+45°40'8"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 538-28	pz	02h09m39s	+44°29'8"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 538-29	pz	02h09m49s	+44°31'1"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 539-31	pz	02h33m10s	+41°20'9"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 539-34	pz	02h41m00s	+41°32'8"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 539-35	pz	02h41m13s	+41°43'0"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 539-43	pz	02h50m49s	+41°16'8"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 539-46	pz	02h53m39s	+41°34'4"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 539-50	pz	02h22m10s	+42°48'3"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 539-65	pz	02h24m49s	+43°19'5"	Ant. 2d	2m° clitino / bioro
CGCO 539-66	pz	02h24m49s	+41°59'8"	Ant. 2d	2m° clitino / bioro
CGCO 539-15	pz	02h25m22s	+41°43'8"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 539-19	pz	02h25m41s	+41°57'8"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 539-24	pz	02h26m49s	+41°50'1"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 539-25	pz	02h26m53s	+41°41'4"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 539-28	pz	02h28m00s	+42°01'0"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 539-29	pz	02h28m10s	+42°01'8"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 539-31	pz	02h28m10s	+42°05'0"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 539-40	pz	02h34m20s	+41°08'9"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 539-55	pz	02h35m20s	+40°16'9"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 539-72	pz	02h39m10s	+40°46'6"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 539-73	pz	02h39m39s	+42°00'9"	Ant. 2d	2m° clitino / bioro
CGCO 539-77	pz	01h41m10s	+44°04'8"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 539-79	pz	02h42m19s	+42°20'2"	Ant. 2d	2m° clitino / bioro
CGCO 539-80	pz	02h45m00s	+42°46'0"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 539-81	pz	02h45m40s	+42°33'3"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 539-82	pz	02h45m33s	+42°09'8"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 539-85	pz	02h49m49s	+41°37'8"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 539-110	pz	02h52m00s	+41°32'1"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 539-115	pz	02h53m41s	+42°43'8"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 539-126	pz	02h54m49s	+41°31'5"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 540-2	pz	02h33m49s	+41°43'5"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 540-11	pz	02h54m49s	+41°19'3"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 540-41	pz	03h06m50s	+42°31'4"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 540-62	pz	03h14m00s	+42°44'8"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 540-63	pz	03h14m00s	+41°31'8"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 540-79	pz	03h17m49s	+41°38'0"	Ant. 2d	2m° clitino / discreto
CGCO 540-82	pz	03h17m49s	+42°23'1"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / bucio
CGCO 540-85	pz	03h17m51s	+41°27'1"	Ant. 2d	2m° clitino / discreto
CGCO 540-86	pz	03h18m49s	+41°24'8"	Ant. 2d	1°- 90° bu. bioma / clitino
CGCO 540-89	pz	03h19m10s	+41°28'8"	Ant. 2d	2m° clitino / discreto
CGCO 540-97	pz	03h19m49s	+40°28'8"	Ant. 2d	2m° clitino / discreto
CGCO 540-113	pz	03h21m21s	+41°27'6"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 540-115	pz	03h21m49s	+41°30'4"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 540-120	pz	03h22m10s	+42°43'8"	Ant. 2d	2m° clitino / m. bucio
CGCO 541-3	pz	03h25m20s	+42°39'2"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / bucio
CGCO 541-10	pz	03h27m00s	+39°54'3"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / bucio
CGCO 541-11	pz	03h28m39s	+40°09'3"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / bucio
CGCO 541-13	pz	03h31m10s	+43°41'8"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 541-24	pz	03h33m10s	+41°05'2"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 541-25	pz	03h33m10s	+40°33'4"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 541-6	pz	23h47m59s	+49°28'3"	Ant. 2d	2m° clitino / clitino
CGCO 541-8	pz	23h36m10s	+47°26'3"	Ant. 2d	2m° clitino / clitino
CGCO 542-24	pz	00h04m27s	+47°29'4"	Ant. 2d	2m° clitino / clitino
CGCO 542-25	pz	00h04m27s	+48°32'8"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 546-3	pz	23h22m10s	+47°23'1"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 546-4	pz	23h22m49s	+46°48'2"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 549-4	pz	23h54m00s	+47°29'3"	Ant. 2d	2m° clitino / clitino
CGCO 549-6	pz	23h55m00s	+47°16'8"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 549-8	pz	00h00m10s	+48°36'8"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 549-17	pz	00h07m10s	+46°59'3"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 549-19	pz	00h07m49s	+47°02'4"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 549-20	pz	00h08m39s	+48°08'1"	Ant. 2d	2m° clitino / clitino
CGCO 549-23	pz	00h09m20s	+49°50'3"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / discreto
CGCO 549-24	pz	00h13m49s	+48°41'1"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / discreto
CGCO 549-25	pz	00h14m49s	+49°29'8"	Ant. 2d	2m° clitino / clitino
CGCO 549-38	pz	00h23m10s	+49°08'0"	Ant. 2d	2m° clitino / clitino
CGCO 549-40	pz	00h25m49s	+49°29'5"	Ant. 2d	2m° clitino / clitino
CGCO 550-3	pz	00h28m10s	+49°07'0"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 550-8	pz	00h28m39s	+49°05'5"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 550-12	pz	00h45m10s	+49°40'2"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 550-13	pz	00h46m10s	+49°29'0"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 551-6	pz	01h10m49s	+46°57'6"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 551-13	pz	01h18m49s	+46°43'8"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 551-14	pz	01h18m11s	+49°58'5"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 551-15	pz	01h20m39s	+50°08'7"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 551-17	pz	01h21m49s	+48°23'6"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / discreto
CGCO 551-21	pz	01h31m10s	+49°08'0"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 551-23	pz	01h32m49s	+49°24'3"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 552-3	pz	01h39m00s	+48°17'0"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 552-6	pz	01h40m49s	+45°50'1"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 552-11	pz	01h55m21s	+48°33'5"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 552-13	pz	01h55m37s	+47°33'8"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / discreto
CGCO 552-17	pz	02h01m49s	+48°24'3"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 552-18	pz	02h01m10s	+48°19'8"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 553-15	pz	02h33m10s	+48°25'9"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 554-3	pz	02h47m49s	+47°48'1"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 554-7	pz	02h49m40s	+48°34'8"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
CGCO 554-10	pz	02h50m49s	+46°45'9"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
MAC 0000-0147	pz	00h00m01s	+01°47'2"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
MAC 0002-0725	pz	00h24m24s	+27°25'7"	Ep. 16°	1m° bu. bioma / bucio
MAC 0004-3120	pz	00h40m24s	+31°20'8"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
MAC 0004-3122	pz	00h41m10s	+31°22'2"	Ep. 16°	2m° bu. bioma / bucio
MAC 0004-1721	pz	00h50m33s	+17°21'2"	Ep. 16°	2m° bu. bioma / bucio
MAC 0005-3223	pz	00h51m10s	+32°23'2"	Ep. 16°	2m° bu. bioma / bucio
MAC 0005-3259	pz	00h52m20s	+32°59'2"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
MAC 0005-0306A	pz	00h56m00s	+03°06'4"	Ep. 16°	2m° bu. bioma / bucio
MAC 0006-0306B	pz	00h56m00s	+03°06'2"	Ep. 16°	2m° bu. bioma / bucio
MAC 0006-3736	pz	00h58m20s	+36°36'7"	Ep. 16°	2m° bu. bioma / bucio
MAC 0007-0323	pz	01h03m10s	+03°23'7"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
MAC 0008-3569	pz	01h08m10s	+35°69'0"	Ep. 16°	2m° bu. bioma / bucio
MAC 0009-2817	pz	01h09m20s	+28°17'3"	Ep. 16°	2m° bu. bioma / bucio
MAC 0009-2919	pz	01h09m41s	+28°19'7"	Ep. 16°	2m° bu. bioma / bucio
MAC 0009-3216	pz	01h09m49s	+32°16'8"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / bucio
MAC 0009-3227	pz	01h09m49s	+32°27'8"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / bucio
MAC 0010-2813	pz	01h10m20s	+28°13'7"	Ep. 16°	2m° bu. bioma / bucio
MAC 0010-2815	pz	01h10m39s	+28°15'8"	Ep. 16°	2m° bu. bioma / bucio
MAC 0011-1443	pz	01h11m40s	+14°43'4"	Ep. 16°	2m° bu. bioma / bucio
MAC 0012-0146	pz	01h12m11s	+01°46'6"	Ep. 16°	2m° bu. bioma / bucio
MAC 0012-1830	pz	01h12m49s	+18°30'4"	Ep. 16°	2m° bu. bioma / bucio
MAC 0013-3108	pz	01h13m12s	+31°08'7"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / bucio
MAC 0014-0512	pz	01h14m49s	+05°12'9"	Ep. 16°	2m° clitino / clitino
MAC 0014-0230	pz	01h15m00s	+02°30'4"	Ep. 16°	2m° bu. bioma / bucio
MAC 0016-1214	pz	01h16m10s	+12°14'3"	Ep. 16°	2m° bu. bioma / bucio
MAC 0017-0019	pz	01h17m40s	+00°19'8"	Ep. 16°	2m° bu. bioma / bucio
MAC 0017-2957	pz	01h17m49s	+29°57'3"	Ep. 16°	2m° bu. bioma / bucio
MAC 0018-1723	pz	01h18m10s	+17°23'3"	Ep. 16°	2m° bu. bioma / bucio
MAC 0020-2152	pz	02h20m20s	+21°52'8"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / clitino
MAC 0020-2317	pz	02h20m49s	+23°17'3"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / bucio
MAC 0021-0158	pz	02h21m10s	+01°58'7"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / bucio
MAC 0022-0227	pz	02h22m00s	+02°27'6"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / bucio
MAC 0022-3016	pz	02h22m30s	+30°16'2"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / bucio
MAC 0023-0221	pz	02h23m10s	+02°21'3"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / bucio
MAC 0023-2016	pz	02h25m10s	+20°16'3"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / bucio
MAC 0026-1334	pz	02h36m11s	+13°34'8"	Ep. 16°	1m° clitino / clitino
MAC 0027-1844	pz	02h27m39s	+18°44'0"	Ant. 2d	2m° bu. bioma / bucio
MAC 0027-3944	pz	02h27m49s	+39°44'2"	Ant. 2d	2m° bucio / bucio
MAC 0027-3952	pz	02h27m49s	+39°52'2"	Ant. 2d	2m° bucio / bucio
MAC 0028-0319	pz	02h28m10s	+03°19'2"	Ep. 16°	2m° bucio / bucio
MAC 0028-0616	pz	02h28m10s	+06°16'7"	Ep. 16°	2m° bucio / bucio
MAC 0029-0010	pz	02h29m10s	+00°10'2"	Ep. 16°	discreto / bucio
MAC 0029-0018	pz	02h29m39s	+00°19'0"	Ep. 16°	discreto / bucio
MAC 0029-1541	pz	02h29m49s	+15°42'0"	Ep. 16°	2m° bucio / discreto
MAC 0029-1142	pz	02h29m49s	+11°43'0"	Ep. 16°	2m° bucio / discreto
MAC 0029-2335	pz	02h29m49s	+23°35'8"	Ep. 16°	2m° bucio / discreto
MAC 0031-1033	pz	03h31m10s	+10°33'9"	Ep. 16°	2m° bucio / discreto
MAC 0031-1734	pz	03h31m49s	+17°34'3"	Ep. 16°	2m° bucio / discreto
MAC 0032-0238	pz	03h32m49s	+02°38'5"	Ep. 16°	2m° bucio / discreto
MAC 0033-0240	pz	03h33m10s	+02°40'3"	Ep. 16°	2m° bucio / discreto
MAC 0033-1959	pz	03h33m49s	+19°59'8"	Ep. 16°	2m° bucio / discreto
MAC 0034-0543	pz	03h34m49s	+05°43'4"	Ep. 16°	2m° bucio / discreto
MAC 0035-0542	pz	03h35m10s	+05°42'8"	Ep. 16°	2m° bucio / discreto
MAC 0036-0841	pz	03h36m10s	+08°41'7"	Ep. 16°	2m° bucio / discreto
MAC 0037-0330	pz	03h37m10s	+03°30'9"	Ep. 16°	2m° bucio / discreto
MAC 0037-2836	pz	03h37m49s	+28°36'3"	Ep. 16°	2m° bucio / discreto
MAC 0037-1250B	pz	03h37m49s	+12°50'3"	Ep. 16°	2m° bucio / discreto
MAC 0037-2937A	pz	03h37m50s	+29°37'6"	Ep. 16°	2m° bucio / discreto
MAC 0037-2937B	pz	03h37m50s	+29°37'6"	Ep. 16°	2m° bucio / discreto
MAC 0038-0612	pz	03h38m10s	+06°12'8"	Ep. 16°	2m° bucio / discreto
MAC 0038-0726	pz	03h38m49s	+07°26'1"	Ep. 16°	2m° bucio / discreto
MAC 0039-0646	pz	03h39m49s	+06°46'7"	Ep. 16°	2m° bucio / discreto
MAC 0039-3590C	pz	03h39m41s	+35°35'2"	Ep. 16°	2m° bucio / discreto
MAC 0039-2936A	pz	03h39m49s	+29°36'4"	Ep. 16°	2m° bucio / discreto
MAC 0039-3059	pz	03h39m50s	+30°59'8"	Ep. 16°	2m° bucio / discreto
MAC 0039-1442	pz	03h39m49s	+14°42'7"	Ep. 16°	2m° bucio / discreto
MAC 0039-0146	pz	03h39m49s	+01°46'3"	Ep. 16°	2m° bucio / discreto
MAC 0039-0639	pz	03h39m49s	+06°39'9"	Ep. 16°	2m° bucio / discreto
MAC 0039-0641A	pz	03h39m49s	+06°41'3"	Ep. 16°	2m° bucio / discreto
MAC 0039-0642B	pz	03h39m49s	+06°42'8"	Ep. 16°	2m° bucio / bucio
MAC 0039-2113A	pz	03h39m49s	+21°13'8"	Ep. 16°	2m° bucio / bucio
MAC 0039-2114	pz	03h39m49s	+21°14'1"	Ep. 16°	2m° bucio / discreto
MAC 0040-0658B	pz	03h40m40s	+06°58'8"	Ep. 16°	clitino / clitino
MAC 0040-1742	pz	03h40m49s	+17°42'7"	Ep. 16°	2m° bucio / bucio
MAC 0040-0708	pz	03h40m49s	+07°00'3"	Ep. 16°	clitino / clitino
MAC 0040-2932	pz	03h40m49s	+29°32'4"	Ep. 16°	2m° bucio / bucio

forma una coppia con la precedente stella triplice: 3 a WWW — debolissima chiazza molto sfumata di 4'x2' con una stella a 11° a sud-est; 4 a WNW — debolissima chiazza molto sfumata di 3'x1' con una stella a 11° a nord-est; 5 a NW — debolissima chiazza molto sfumata di 3'x1' con una stella a 11° a nord-ovest; 6 a NNW — debolissima chiazza molto sfumata di 3'x1' con una stella a 11° a nord-ovest; 7 a NNE — debolissima chiazza molto sfumata di 3'x1' con una stella a 11° a nord-est

piccola, debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-sia di secondi; c'è una stella di magnitudine presunta 11 NNE a circa 1' da essa e una stella di magnitudine presunta 11 a circa 1' a sud-est; c'è una stella a 11° a 3' verso N — 450x

debolissima e molto sfumata nebulosa stellare (ma forse si tratta solo di una stella sovrapposta con due piccoli "bluff" apparsi perciò/dati a Nx e a S); c'è una stella isolata a 8' — 450x

piccola, debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-sia di secondi; c'è una stella a 10° — 450x

piccola, diffusa, rotonda con Ø + 30" e con condensazione centrale visibile solo a momenti; ci sono 2 stelline apparse perciò/dati situate 1' scarso a E NE (quest'ultima appare prima) — 450x

debole e di dimensione ridotta, molto sfumata, rotonda con Ø di una 15-sia di secondi; c'è una stellina brillante a 1' scarso NW (la quale fa parte di un asterismo irregolare di 6 stelline fra magnitudine presunta 8 e "M8" — 150x

debole e diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"x20" e con lenue condensazione centrale rotonda e nebulosa; ci sono 2 stelline apparse 2' a NNW rispetto al centro — 450x

relativamente facile, ma molto disturbata dalla SAO 30705 di 8° grandezza situata un pò di lontano a NNW; ci sono 2 stelline apparse 1' a NNE rispetto al centro e 1' a sud-est; ci sono cinque coppie di stelline — 450x

debole, diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 40"x30" e appena più brillante all'estremità orientale — 450x

molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 40"; c'è una stellina a 1' SE e una stellina a 1' a nord-ovest; ci sono 2 stelline apparse 1' a NNE rispetto al centro e 1' a sud-est; ci sono tre coppie di stelline — 450x

diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 40"x20", affiancata ed appiccicata con 2 stelline di 12° grandezza; ci sono 2 stelline apparse 1' a sud-est — 450x

molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare molto allungata da N a S — 450x

debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"x10" — 450x

molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sia di secondi; c'è una stellina a 10° — 450x

MAC 0041/0619 pc 09:14h/10:09 Fc 24° m. buona / discreta
MAC 0041/0621 pc 09:41h/10:18 vP21.5° 24° m. buona / discreta
MAC 0041/2949 pc 03:42h/04:29 vP49.9° 24° m. buona / m. buona
MAC 0046/2946 pc 09:46h/09:51 vP46.6° 24° m. buona / m. buona
MAC 0048/0148 pc 09:48h/09:53 vI17.4° 24° m. buona / m. buona
MAC 0049/0288 pc 09:49h/09:55 vI17.6° 24° m. buona / m. buona
MAC 0049/0357 pc 09:49h/09:57 vI17.5° 24° m. buona / m. buona
MAC 0049/0427 pc 09:49h/09:59 vI27.2° 24° m. buona / m. buona
MAC 0049/2436 pc 09:49h/09:24 vX16.8° 24° m. buona / m. buona
MAC 0049/3210 pc 09:49h/09:41 vI27.3° 24° m. buona / m. buona
MAC 0050/0148 pc 09:50h/09:53 vI17.4° 24° m. buona / m. buona
MAC 0050/0324 pc 09:50h/09:20 vX34.0° 24° m. buona / m. buona
MAC 0050/1464S pc 03:51h/04:45 vE8.6° 24° m. buona / m. buona / ottima
MAC 0052/0226 pc 09:52h/09:55 vI28.8° 24° m. buona / m. buona
MAC 0053/0055 pc 09:53h/09:55 vI27.5° 24° m. buona / m. buona
MAC 0054/2916 pc 09:54h/09:14 vX16.4° 24° m. buona / m. buona
MAC 0055/3127 pc 09:55h/09:35 vI27.7° 24° m. buona / m. buona
MAC 0055/3128 pc 09:55h/09:34 vI28.6° 24° m. buona / m. buona
MAC 0056/0002 pc 09:56h/09:56 vI28.0° 24° m. buona / m. buona
MAC 0056/0007 pc 09:56h/09:20 vI07.0° 24° m. buona / m. buona
MAC 0056/0007A pc 09:56h/09:20 vI07.0° 24° m. buona / m. buona
MAC 0056/0095 pc 09:56h/10:08 vI08.7° 24° m. buona / m. buona
MAC 0056/0540 pc 09:56h/11:00 vI40.9° 24° m. buona / m. buona
MAC 0057/0064A pc 09:57h/09:40 vI06.6° 24° m. buona / m. buona
MAC 0057/0600 pc 09:57h/09:40 vI06.0° 24° m. buona / m. buona
MAC 0058/0155 pc 09:58h/09:55 vI33.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0058/0157 pc 09:58h/09:55 vI28.8° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/2653 pc 09:59h/09:26 vI53.3° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/2708 pc 09:59h/09:44 vI08.8° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/2964 pc 09:59h/09:44 vI07.9° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3128 pc 09:59h/09:35 vI28.6° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3539 pc 09:59h/09:26 vI53.2° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540 pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540A pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540B pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540C pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540D pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540E pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540F pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540G pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540H pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540I pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540J pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540K pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540L pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540M pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540N pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540O pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540P pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540Q pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540R pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540S pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540T pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540U pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540V pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540W pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540X pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540Y pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540Z pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540AA pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540AB pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540AC pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540AD pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540AE pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540AF pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540AG pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540AH pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540AI pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540AJ pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540AK pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540AL pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540AM pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540AN pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540AO pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540AP pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540AQ pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540AR pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540AS pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540AT pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540AU pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540AV pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540AW pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540AX pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540AY pc 09:59h/09:26 vI53.1° 24° m. buona / m. buona
MAC 0059/3540AZ

MAC 02371-00155 gg 02h07m21s +05°56' 21" Cet 24° uma / m. buona / m. buona
MAC 02371-00566 gg 02h07m15s +05°06' 51" Cet 24° ottima / ottima
MAC 02371-00907 gg 02h07m10s +09°07' 41" Cet 24° ottima / ottima
MAC 02371-01228 gg 02h07m05s +05°28' 11" Cet 24° uma / m. buona / ottima
MAC 02371-02822 gg 02h07m04s +28°22' 31" Ta 28° m. buona / buona
MAC 02372-00106 gg 02h08m18s +01°06' 02" Cet 24° m. buona / m. buona
MAC 02372-00246 gg 02h08m18s +02°46' 22" Cet 24° m. buona / m. buona
MAC 02372-00386 gg 02h08m18s +04°26' 42" Cet 24° m. buona / m. buona
MAC 02372-02820 gg 02h08m18s +28°20' 05" Ta 28° m. buona / buona
MAC 02372-02834 gg 02h08m09s +28°20' 35" Ta 28° m. buona / buona
MAC 02372-03037 gg 02h08m29s +30°37' 31" Ta 28° m. buona / ottimo
MAC 02372-03047 gg 02h08m29s +30°47' 51" Ta 28° m. buona / buona
MAC 02372-04128 gg 02h08m29s +41°28' 11" Ard 24° m. buona / buona
MAC 02372-06384 gg 02h08m29s +06°39' 39" Ard 24° ottima / ottima
MAC 02372-09563 gg 02h09m15s +09°39' 00" Ari 24° ottima / molto buona
MAC 02372-09574 gg 02h09m15s +09°43' 52" Ari 24° m. buona / ottima
MAC 02372-09644 gg 02h09m15s +09°44' 07" Ari 24° m. buona / ottimo
MAC 02372-04428 gg 02h09m24s +44°28' 22" Ard 24° m. buona / buona
MAC 02372-04433 gg 02h09m24s +44°33' 07" Ard 24° m. buona / buona
MAC 02372-04447 gg 02h09m24s +44°47' 37" Ard 24° m. buona / buona
MAC 02372-05158 gg 02h10m14s +51°59' 07" Ari 24° ottima / mediocre
MAC 02372-05161 gg 02h10m14s +51°01' 22" Ari 24° m. buona / ottima
MAC 02372-11553 gg 02h11m19s +11°53' 03" Ari 16° ottima / ottima
MAC 02372-11914 gg 02h11m14s +11°54' 49" Ari 24° ottima / molto buona
MAC 02372-12549 gg 02h11m22s +12°49' 51" Ari 24° m. buona / m. buona
MAC 02372-12556 gg 02h11m22s +12°56' 51" Ari 24° m. buona / m. buona
MAC 02372-13105 gg 02h11m05s +13°05' 21" Ari 24° ottima / ottima
MAC 02372-05510 gg 02h13m05s +05°10' 07" Cet 24° m. buona / m. buona
MAC 02372-05507 gg 02h12m17s +05°57' 51" Cet 24° ottima / ottima
MAC 02372-13132 gg 02h12m20s +13°32' 01" Ari 24° ottima / mediocre
MAC 02372-13916 gg 02h12m28s +13°16' 51" Ari 24° ottima / m. buona
MAC 02372-14548 gg 02h12m28s +14°48' 51" Ari 24° m. buona / ottima
MAC 02372-14548 gg 02h13m32s +14°48' 51" Ari 24° ottima / ottima
MAC 02372-04629 gg 02h14m14s +46°29' 08" Ard 24° m. buona / m. buona
MAC 02372-04647 gg 02h14m00s +46°47' 52" Ard 24° m. buona / discreto
MAC 02372-06514 gg 02h14m47s +06°51' 51" Ari 24° m. buona / discreto
MAC 02372-06519 gg 02h14m49s +06°51' 51" Ari 24° m. buona / discreto
MAC 02372-06528 gg 02h14m49s +06°28' 51" Ari 24° m. buona / discreto
MAC 02372-15056 gg 02h15m00s +15°05' 51" Ari 24° m. buona / discreto
MAC 02372-15106 gg 02h15m11s +15°06' 11" Ari 24° m. buona / buona
MAC 02372-05129 gg 02h15m00s +05°30' 21" Cet 24° ottima / ottima
MAC 02372-05511 gg 02h16m15s +05°11' 07" Cet 24° m. buona / m. buona
MAC 02372-05522 gg 02h16m15s +05°22' 37" Cet 24° m. buona / m. buona
MAC 02372-11412 gg 02h17m41s +11°12' 07" Ari 24° ottima / ottima
MAC 02372-13148 gg 02h17m39s +13°49' 21" Ari 24° ottima / ottima
MAC 02372-13504 gg 02h17m39s +13°04' 21" Ari 24° m. buona / buona
MAC 02372-13504 gg 02h18m43s +13°30' 21" Ari 24° ottima / ottima
MAC 02372-05511 gg 02h18m15s +05°11' 07" Cet 24° m. buona / buona
MAC 02372-05522 gg 02h18m15s +05°22' 37" Cet 24° m. buona /

MAC 02561-0006 | gx 02h50m36s +06°08'24" | Cet 24° m. buona / buono
MAC 02561-0009 | gx 02h50m36s +06°09'4" | Cet 24° m. buona / buono
MAC 02561-0013 | gx 02h50m37s +06°13'8" | Cet 24° m. buona / buono
MAC 02561-0023 | gx 02h50m41s +06°12'43" | Cet 24° m. buona / buono
MAC 02561-124038 | gx 02h50m17s +12°44'0" | Ari 24° m. buona / buono
MAC 02561-124039 | gx 02h50m17s +12°44'0" | Ari 24° m. buona / buono
MAC 02561-1826 | gx 02h50m31s +18°26'8" | Ari 24° m. buona / buono
MAC 02561-4138 | gx 02h50m44s +41°38'0" | Per 24° m. buona / ottima
MAC 02561-4637 | gx 02h50m44s +46°37'7" | Per 24° m. buona / ottima
MAC 02561-4639 | gx 02h50m44s +46°39'8" | Per 24° m. buona / ottima
MAC 02561-1330 | gx 02h50m51s +13°31'3" | Ari 24° m. buona / buono
MAC 02561-4637 | gx 02h51m07s +46°37'5" | Per 24° m. buona / ottima
MAC 02561-4123 | gx 02h51m22s +41°23'9" | Per 24° m. buona / ottima
MAC 02562-14134 | gx 02h52m24s +14°34'8" | Ari 24° m. buona / ottima
MAC 02562-4153 | gx 02h52m26s +41°53'0" | Per 24° m. buona / ottima
MAC 02563-0555 | gx 02h53m36s +05°55'7" | Cet 24° m. buona / buono
MAC 02563-0601 | gx 02h53m36s +06°01'7" | Cet 24° m. buona / buono
MAC 02563-0603 | gx 02h53m36s +06°03'7" | Cet 24° m. buona / buono
MAC 02563-4132 | gx 02h53m44s +41°32'2" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02564-1504 | gx 02h54m39s +15°04'7" | Ari 24° m. buona / buono
MAC 02564-3605 | gx 02h54m44s +36°05'6" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02564-3619 | gx 02h54m52s +36°19'2" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02564-3625 | gx 02h54m55s +36°25'8" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02564-4136 | gx 02h54m56s +41°36'7" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02564-4153 | gx 02h54m56s +41°53'4" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02564-5919 | gx 02h55m02s +59°19'8" | Cam 24° m. buona / buono
MAC 02564-0552 | gx 02h55m06s +05°52'3" | Cet 24° m. buona / buono
MAC 02564-0554 | gx 02h55m06s +05°54'6" | Cet 24° m. buona / buono
MAC 02564-0611 | gx 02h55m06s +06°11'7" | Cet 24° m. buona / buono
MAC 02564-0612 | gx 02h55m06s +06°12'4" | Cet 24° m. buona / buono
MAC 02564-0622 | gx 02h55m06s +06°22'6" | Cet 24° m. buona / buono
MAC 02564-0922 | gx 02h56m06s +09°22'7" | Cet 24° m. buona / buono
MAC 02567-0546 | gx 02h57m07s +05°47'2" | Cet 24° m. buona / buono
MAC 02567-06600 | gx 02h57m08s +06°08'3" | Cet 24° m. buona / buono
MAC 02567-0613 | gx 02h57m08s +06°13'8" | Cet 24° m. buona / buono
MAC 02567-0622 | gx 02h57m08s +06°22'3" | Cet 24° m. buona / buono
MAC 02567-1539 | gx 02h57m09s +15°39'4" | Ari 24° m. buona / buono
MAC 02567-1543 | gx 02h57m09s +15°43'1" | Ari 24° m. buona / buono
MAC 02567-1546 | gx 02h57m09s +15°46'8" | Ari 24° m. buona / buono
MAC 02567-1606 | gx 02h57m09s +16°06'3" | Ari 24° m. buona / buono
MAC 02567-1607 | gx 02h57m09s +16°07'6" | Ari 24° m. buona / buono
MAC 02568-0352 | gx 02h58m01s +03°52'9" | Cet 24° m. buona / buono
MAC 02568-0610 | gx 02h58m09s +06°10'3" | Cet 24° m. buona / buono
MAC 02568-0611 | gx 02h58m09s +06°11'6" | Cet 24° m. buona / buono
MAC 02568-0612 | gx 02h58m09s +06°12'4" | Cet 24° m. buona / buono
MAC 02568-0617 | gx 02h58m09s +06°17'2" | Cet 24° m. buona / buono
MAC 02568-06258 | gx 02h58m09s +06°25'8" | Cet 24° m. buona / buono
MAC 02568-0621A | gx 02h58m09s +06°21'9" | Cet 24° m. buona / buono
MAC 02568-0622 | gx 02h58m09s +06°22'4" | Cet 24° m. buona / buono
MAC 02568-0625 | gx 02h58m09s +06°25'4" | Cet 24° m. buona / buono
MAC 02569-1556 | gx 02h59m01s +15°56'0" | Ari 24° m. buona / buono
MAC 02569-1574 | gx 02h59m01s +15°74'0" | Ari 24° m. buona / buono
MAC 02569-1605 | gx 02h59m01s +16°05'3" | Ari 24° m. buona / buono
MAC 02569-1605A | gx 02h59m06s +16°06'0" | Ari 24° m. buona / buono
MAC 02569-2523 | gx 02h59m14s +25°23'7" | Ari 24° m. buona / ottima
MAC 02569-05428 | gx 03h00m13s +05°42'1" | Cet 24° m. buona / buono
MAC 02569-05644A | gx 03h00m49s +05°44'8" | Cet 24° m. buona / buono
MAC 02569-0556A | gx 03h00m49s +05°56'5" | Cet 24° m. buona / buono
MAC 02569-05568 | gx 03h00m49s +05°56'7" | Cet 24° m. buona / buono
MAC 02569-1549 | gx 03h00m49s +15°49'3" | Ari 24° m. buona / buono
MAC 02569-1851 | gx 03h00m49s +18°52'2" | Ari 24° m. buona / buono
MAC 02569-1942 | gx 03h00m49s +19°42'3" | Ari 24° m. buona / buono
MAC 02569-2047 | gx 03h00m49s +20°47'0" | Ari 24° m. buona / buono
MAC 02569-4448 | gx 03h00m51s +44°48'4" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02569-4343 | gx 03h00m51s +43°43'8" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02569-3540 | gx 03h00m57s +35°41'0" | Per 16° ottima / ottima
MAC 02569-4342 | gx 03h00m57s +43°42'3" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02569-4344 | gx 03h00m57s +43°45'5" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02569-4347 | gx 03h00m57s +43°47'3" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02569-5041 | gx 03h00m59s +50°41'2" | Cam 24° m. buona / buono
MAC 02569-4348 | gx 03h00m59s +43°48'2" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02569-4825 | gx 03h00m59s +48°25'1" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02569-4221 | gx 03h04m31s +42°21'3" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02569-4326 | gx 03h04m36s +43°26'2" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02569-0512 | gx 03h05m18s +05°12'2" | Cet 24° m. buona / buono
MAC 02571-0516 | gx 03h07m00s +05°16'2" | Cet 24° m. buona / buono
MAC 02571-0528 | gx 03h07m00s +05°28'6" | Cet 24° m. buona / buono
MAC 02571-4252 | gx 03h07m00s +42°52'8" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02571-4215 | gx 03h07m00s +42°15'2" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02571-0155 | gx 03h07m01s +01°55'3" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02571-0156 | gx 03h07m01s +01°56'6" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02571-0200 | gx 03h10m24s +02°00'2" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02571-4218 | gx 03h10m24s +42°18'8" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02571-4754 | gx 03h10m24s +47°54'3" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02571-1853 | gx 03h10m24s +18°53'6" | Ari 24° m. buona / buono
MAC 02571-1920 | gx 03h10m24s +19°20'9" | Ari 24° m. buona / buono
MAC 02571-2342 | gx 03h10m24s +23°43'3" | Ari 24° m. buona / buono
MAC 02571-0246 | gx 03h10m36s +02°46'2" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02571-4123 | gx 03h13m44s +41°23'5" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02571-1532 | gx 03h13m55s +15°32'9" | Ari 24° m. buona / buono
MAC 02571-4142 | gx 03h13m55s +41°42'2" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02571-4232 | gx 03h13m55s +42°32'2" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02571-4239 | gx 03h14m27s +42°40'3" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02571-4159 | gx 03h14m44s +41°59'8" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02571-4246 | gx 03h14m52s +42°46'3" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02572-0237A | gx 03h15m11s +02°37'4" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02572-0238 | gx 03h15m19s +02°38'8" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02572-0239 | gx 03h15m19s +02°39'3" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02572-4247 | gx 03h15m19s +42°47'1" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02572-4746 | gx 03h15m19s +47°46'4" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02572-4109 | gx 03h15m44s +41°08'8" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02572-4203 | gx 03h15m44s +42°03'9" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02572-4100 | gx 03h15m44s +41°00'0" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02572-4110 | gx 03h15m44s +41°10'8" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02572-4203 | gx 03h15m44s +42°05'3" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02572-4210 | gx 03h15m44s +42°10'8" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02572-4742 | gx 03h16m11s +47°42'8" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02573-4058 | gx 03h16m28s +40°58'4" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02573-4254 | gx 03h16m28s +42°54'4" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02573-4153 | gx 03h16m28s +41°51'2" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02573-4108 | gx 03h16m28s +41°01'5" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02573-4137 | gx 03h16m28s +41°38'1" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02573-4624 | gx 03h19m29s +46°24'6" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02573-4626 | gx 03h19m29s +46°27'2" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02573-4108 | gx 03h19m41s +41°08'8" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02573-4136 | gx 03h19m41s +41°36'4" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02573-4158 | gx 03h19m41s +41°58'8" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02574-0200 | gx 03h19m56s +02°00'9" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02574-4231 | gx 03h20m43s +42°31'2" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02574-0246 | gx 03h21m11s +02°46'0" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02574-4127 | gx 03h21m11s +41°27'2" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02574-3559 | gx 03h21m11s +35°59'8" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02574-0541 | gx 03h28m10s +05°41'6" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02578-0510 | gx 03h38m12s +05°10'2" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02640-0103 | gx 03h40m44s +01°03'4" | Per 24° m. buona / buono
MAC 02640-0658 | gx 03h49m06s +06°58'8" | Tau 24° m. buona / ottima
MAC 02640-0659 | gx 03h49m06s +06°59'9" | Tau 24° m. buona / ottima
MAC 02642-4895 | gx 03h52m06s +48°50'3" | Lyn 24° m. buona / ottima
MAC 02640-1538 | gx 04h01m03s +15°38'1" | Ari 24° m. buona / buono
MAC 02640-1217 | gx 04h01m14s +12°17'3" | Tau 24° m. buona / buono
MAC 02640-2144 | gx 04h04m03s +21°44'8" | Ari 24° m. buona / buono
MAC 02643-2507 | gx 04h20m13s +25°07'2" | Tau 24° m. buona / buono
MAC 04643-2311 | gx 04h20m14s +23°11'8" | Ari 16° m. buona / m. buona
MAC 04645-0700 | gx 04h20m15s +07°00'9" | Tau 24° m. buona / buono
MAC 04645-0703 | gx 04h20m15s +07°03'4" | Tau 24° m. buona / buono
MAC 04646-7839 | gx 04h06m04s +78°39'8" | Cam 24° m. buona / m. buona
MAC 04649-0353 | gx 04h08m16s +03°53'8" | Tau 24° m. buona / buono
MAC 04649-3839 | gx 04h09m16s +38°39'9" | Per 24° m. buona / m. buona
MAC 04649-3840 | gx 04h09m16s +38°40'2" | Per 24° m. buona / m. buona
MAC 04651-1329 | gx 04h12m08s +13°29'8" | Tau 24° m. discreto
MAC 04651-1321 | gx 04h13m16s +13°21'2" | Tau 24° m. discreto
MAC 04651-0401 | gx 04h14m26s +06°31'4" | Tau 24° m. discreto
MAC 04651-0210 | gx 04h16m10s +02°10'2" | Tau 24° m. buona / buono
MAC 04652-0229 | gx 04h18m21s +02°29'4" | Tau 24° m. buona / buono
MAC 04653-0310 | gx 04h19m11s +03°10'4" | Tau 24° m. discreto
MAC 04652-0326 | gx 04h22m21s +03°28'8" | Tau 24° m. buona / buono
MAC 04652-0309 | gx 04h29m09s +03°39'1" | Tau 24° m. buona / buono
MAC 04652-4224 | gx 04h31m10s +42°24'0" | Per 24° m. buona / buono
MAC 04653-0237 | gx 04h33m39s +04°37'4" | Ari 24° m. buona / medioc
MAC 04653-0232A | gx 04h38m43s +03°22'8" | Tau 24° m. buona / buono
MAC 04653-0236 | gx 04h38m43s +03°36'0" | Tau 24° m. buona / buono
MAC 04653-2539 | gx 04h39m43s +25°15'5" | Cam 24° m. buona / buono
MAC 04640-3043 | gx 04h40m29s +30°13'2" | Ari 24° m. buona / buono
MAC 04647-7410 | gx 04h46m46s +74°10'8" | Cam 24° m. buona / m. buona
MAC 04647-7412 | gx 04h46m53s +74°13'0" | Cam 24° m. buona / m. buona
MAC 04650-2740 | gx 04h51m07s +27°40'1" | Ari 24° m. buona / buono
MAC 04651-3236 | gx 05h51m49s +32°36'9" | Aur 24° m. buona / medioc
MAC 04652-3120 | gx 05h52m21s +31°20'5" | Aur 24° m. buona / medioc
MAC 04652-5535 | gx 05h53m01s +55°35'9" | Cam 24° m. buona / buono
MAC 04658-0501 | gx 05h58m46s +05°01'8" | Gem 24° m. buona / buono
MAC 04658-4735 | gx 05h59m07s +47°36'0" | Aur 24° m. buona / buono
MAC 04659-4733 | gx 06h01m11s +47°33'9" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04702-5634 | gx 06h01m11s +50°35'0" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04702-5636 | gx 06h01m11s +50°36'9" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04704-5409 | gx 06h01m14s +54°09'3" | Lyn 16° ottima / m. buona
MAC 04708-4822 | gx 07h05m51s +48°22'9" | Per 24° m. buona / buono
MAC 04708-4856 | gx 07h08m21s +48°56'2" | Per 24° m. buona / buono
MAC 04708-4838 | gx 07h09m21s +48°38'3" | Per 24° m. buona / buono
MAC 04708-4846 | gx 07h09m21s +48°46'5" | Per 24° m. buona / buono
MAC 04710-4821 | gx 07h11m21s +48°21'9" | Per 24° m. discreto
MAC 04710-4823 | gx 07h11m21s +48°23'6" | Per 24° m. buona / buono
MAC 04712-4501 | gx 07h13m21s +45°01'9" | Per 24° m. buona / buono
MAC 04713-2127 | gx 07h13m26s +21°27'7" | Gem 16° m. buona / buono
MAC 04713-1234 | gx 07h13m31s +12°34'3" | Gem 24° m. buona / buono
MAC 04714-3658 | gx 07h14m12s +36°58'3" | Aur 24° m. buona / buono
MAC 04714-3659 | gx 07h14m12s +36°59'6" | Aur 24° m. buona / buono
MAC 04715-4904 | gx 07h15m21s +49°04'0" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04715-4907 | gx 07h15m21s +49°07'3" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04716-4907 | gx 07h16m21s +49°07'3" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04716-4908 | gx 07h16m21s +49°08'6" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04716-4909 | gx 07h16m21s +49°09'9" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04716-4910 | gx 07h16m21s +49°10'2" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04716-4911 | gx 07h16m21s +49°11'5" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04717-4911 | gx 07h17m21s +49°11'5" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04717-4912 | gx 07h17m21s +49°12'8" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04717-4913 | gx 07h17m21s +49°13'1" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4913 | gx 07h18m21s +49°13'1" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4914 | gx 07h18m21s +49°14'4" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4915 | gx 07h18m21s +49°15'7" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4916 | gx 07h18m21s +49°16'0" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4917 | gx 07h18m21s +49°17'3" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4918 | gx 07h18m21s +49°18'6" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4919 | gx 07h18m21s +49°19'9" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4920 | gx 07h18m21s +49°20'2" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4921 | gx 07h18m21s +49°21'5" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4922 | gx 07h18m21s +49°22'8" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4923 | gx 07h18m21s +49°23'1" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4924 | gx 07h18m21s +49°24'4" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4925 | gx 07h18m21s +49°25'7" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4926 | gx 07h18m21s +49°26'0" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4927 | gx 07h18m21s +49°27'3" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4928 | gx 07h18m21s +49°28'6" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4929 | gx 07h18m21s +49°29'9" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4930 | gx 07h18m21s +49°30'2" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4931 | gx 07h18m21s +49°31'5" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4932 | gx 07h18m21s +49°32'8" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4933 | gx 07h18m21s +49°33'1" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4934 | gx 07h18m21s +49°34'4" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4935 | gx 07h18m21s +49°35'7" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4936 | gx 07h18m21s +49°36'0" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4937 | gx 07h18m21s +49°37'3" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4938 | gx 07h18m21s +49°38'6" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4939 | gx 07h18m21s +49°39'9" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4940 | gx 07h18m21s +49°40'2" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4941 | gx 07h18m21s +49°41'5" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4942 | gx 07h18m21s +49°42'8" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4943 | gx 07h18m21s +49°43'1" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4944 | gx 07h18m21s +49°44'4" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4945 | gx 07h18m21s +49°45'7" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4946 | gx 07h18m21s +49°46'0" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4947 | gx 07h18m21s +49°47'3" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4948 | gx 07h18m21s +49°48'6" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4949 | gx 07h18m21s +49°49'9" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4950 | gx 07h18m21s +49°50'2" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4951 | gx 07h18m21s +49°51'5" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4952 | gx 07h18m21s +49°52'8" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4953 | gx 07h18m21s +49°53'1" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4954 | gx 07h18m21s +49°54'4" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4955 | gx 07h18m21s +49°55'7" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4956 | gx 07h18m21s +49°56'0" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4957 | gx 07h18m21s +49°57'3" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4958 | gx 07h18m21s +49°58'6" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4959 | gx 07h18m21s +49°59'9" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4960 | gx 07h18m21s +49°60'2" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4961 | gx 07h18m21s +49°61'5" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4962 | gx 07h18m21s +49°62'8" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4963 | gx 07h18m21s +49°63'1" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4964 | gx 07h18m21s +49°64'4" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4965 | gx 07h18m21s +49°65'7" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4966 | gx 07h18m21s +49°66'0" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4967 | gx 07h18m21s +49°67'3" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4968 | gx 07h18m21s +49°68'6" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4969 | gx 07h18m21s +49°69'9" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4970 | gx 07h18m21s +49°70'2" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4971 | gx 07h18m21s +49°71'5" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4972 | gx 07h18m21s +49°72'8" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4973 | gx 07h18m21s +49°73'1" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4974 | gx 07h18m21s +49°74'4" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4975 | gx 07h18m21s +49°75'7" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4976 | gx 07h18m21s +49°76'0" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4977 | gx 07h18m21s +49°77'3" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4978 | gx 07h18m21s +49°78'6" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4979 | gx 07h18m21s +49°79'9" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4980 | gx 07h18m21s +49°80'2" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4981 | gx 07h18m21s +49°81'5" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4982 | gx 07h18m21s +49°82'8" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4983 | gx 07h18m21s +49°83'1" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4984 | gx 07h18m21s +49°84'4" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4985 | gx 07h18m21s +49°85'7" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4986 | gx 07h18m21s +49°86'0" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4987 | gx 07h18m21s +49°87'3" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4988 | gx 07h18m21s +49°88'6" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4989 | gx 07h18m21s +49°89'9" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4990 | gx 07h18m21s +49°90'2" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4991 | gx 07h18m21s +49°91'5" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4992 | gx 07h18m21s +49°92'8" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4993 | gx 07h18m21s +49°93'1" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4994 | gx 07h18m21s +49°94'4" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4995 | gx 07h18m21s +49°95'7" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4996 | gx 07h18m21s +49°96'0" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4997 | gx 07h18m21s +49°97'3" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4998 | gx 07h18m21s +49°98'6" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-4999 | gx 07h18m21s +49°99'9" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5000 | gx 07h18m21s +50°00'2" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5001 | gx 07h18m21s +50°01'5" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5002 | gx 07h18m21s +50°02'8" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5003 | gx 07h18m21s +50°03'1" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5004 | gx 07h18m21s +50°04'4" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5005 | gx 07h18m21s +50°05'7" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5006 | gx 07h18m21s +50°06'0" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5007 | gx 07h18m21s +50°07'3" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5008 | gx 07h18m21s +50°08'6" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5009 | gx 07h18m21s +50°09'9" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5010 | gx 07h18m21s +50°10'2" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5011 | gx 07h18m21s +50°11'5" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5012 | gx 07h18m21s +50°12'8" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5013 | gx 07h18m21s +50°13'1" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5014 | gx 07h18m21s +50°14'4" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5015 | gx 07h18m21s +50°15'7" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5016 | gx 07h18m21s +50°16'0" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5017 | gx 07h18m21s +50°17'3" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5018 | gx 07h18m21s +50°18'6" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5019 | gx 07h18m21s +50°19'9" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5020 | gx 07h18m21s +50°20'2" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5021 | gx 07h18m21s +50°21'5" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5022 | gx 07h18m21s +50°22'8" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5023 | gx 07h18m21s +50°23'1" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5024 | gx 07h18m21s +50°24'4" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5025 | gx 07h18m21s +50°25'7" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5026 | gx 07h18m21s +50°26'0" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5027 | gx 07h18m21s +50°27'3" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5028 | gx 07h18m21s +50°28'6" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5029 | gx 07h18m21s +50°29'9" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5030 | gx 07h18m21s +50°30'2" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5031 | gx 07h18m21s +50°31'5" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5032 | gx 07h18m21s +50°32'8" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5033 | gx 07h18m21s +50°33'1" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5034 | gx 07h18m21s +50°34'4" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5035 | gx 07h18m21s +50°35'7" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5036 | gx 07h18m21s +50°36'0" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5037 | gx 07h18m21s +50°37'3" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5038 | gx 07h18m21s +50°38'6" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5039 | gx 07h18m21s +50°39'9" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5040 | gx 07h18m21s +50°40'2" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5041 | gx 07h18m21s +50°41'5" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5042 | gx 07h18m21s +50°42'8" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5043 | gx 07h18m21s +50°43'1" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5044 | gx 07h18m21s +50°44'4" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5045 | gx 07h18m21s +50°45'7" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5046 | gx 07h18m21s +50°46'0" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5047 | gx 07h18m21s +50°47'3" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5048 | gx 07h18m21s +50°48'6" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5049 | gx 07h18m21s +50°49'9" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5050 | gx 07h18m21s +50°50'2" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5051 | gx 07h18m21s +50°51'5" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5052 | gx 07h18m21s +50°52'8" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5053 | gx 07h18m21s +50°53'1" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5054 | gx 07h18m21s +50°54'4" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5055 | gx 07h18m21s +50°55'7" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5056 | gx 07h18m21s +50°56'0" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5057 | gx 07h18m21s +50°57'3" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5058 | gx 07h18m21s +50°58'6" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5059 | gx 07h18m21s +50°59'9" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5060 | gx 07h18m21s +50°60'2" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5061 | gx 07h18m21s +50°61'5" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5062 | gx 07h18m21s +50°62'8" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5063 | gx 07h18m21s +50°63'1" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5064 | gx 07h18m21s +50°64'4" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5065 | gx 07h18m21s +50°65'7" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5066 | gx 07h18m21s +50°66'0" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5067 | gx 07h18m21s +50°67'3" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5068 | gx 07h18m21s +50°68'6" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5069 | gx 07h18m21s +50°69'9" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5070 | gx 07h18m21s +50°70'2" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5071 | gx 07h18m21s +50°71'5" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5072 | gx 07h18m21s +50°72'8" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5073 | gx 07h18m21s +50°73'1" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5074 | gx 07h18m21s +50°74'4" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5075 | gx 07h18m21s +50°75'7" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5076 | gx 07h18m21s +50°76'0" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5077 | gx 07h18m21s +50°77'3" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5078 | gx 07h18m21s +50°78'6" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5079 | gx 07h18m21s +50°79'9" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5080 | gx 07h18m21s +50°80'2" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5081 | gx 07h18m21s +50°81'5" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5082 | gx 07h18m21s +50°82'8" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5083 | gx 07h18m21s +50°83'1" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5084 | gx 07h18m21s +50°84'4" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5085 | gx 07h18m21s +50°85'7" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5086 | gx 07h18m21s +50°86'0" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5087 | gx 07h18m21s +50°87'3" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5088 | gx 07h18m21s +50°88'6" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5089 | gx 07h18m21s +50°89'9" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5090 | gx 07h18m21s +50°90'2" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5091 | gx 07h18m21s +50°91'5" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5092 | gx 07h18m21s +50°92'8" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5093 | gx 07h18m21s +50°93'1" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5094 | gx 07h18m21s +50°94'4" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5095 | gx 07h18m21s +50°95'7" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5096 | gx 07h18m21s +50°96'0" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5097 | gx 07h18m21s +50°97'3" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5098 | gx 07h18m21s +50°98'6" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5099 | gx 07h18m21s +50°99'9" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5100 | gx 07h18m21s +50°100'2" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5101 | gx 07h18m21s +50°101'5" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5102 | gx 07h18m21s +50°102'8" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-5103 | gx 07h18m21s +50°103'1" | Lyn 24° m. buona / buono
MAC 04718-

MAC 07824=4852 | gr 07h26m44s +48°52.8' | Aqr | 24° | m. buona / discreta
MAC 07824=3723 | gr 07h26m44s +37°23.1' | Aur | 24° | m. buona / m. buona
MAC 07827=0630 | gr 07h27m10s +06°30.7' | CMi | 24° | m. buona / m. buona
MAC 07827=5256 | gr 07h27m04s +52°57.0' | Lyn | 24° | offima / buono
MAC 07828=1520 | gr 07h28m42s +18°20.8' | Gem | 24° | m. buona / m. buona
MAC 07829=0939 | gr 07h30m49s +09°39.3' | CMi | 24° | m. buona / m. buona
MAC 07834=1841 | gr 07h34m05s +18°41.7' | Gem | 24° | m. buona / m. buona
MAC 07835=1131 | gr 07h35m43s +11°31.2' | CMi | 24° | m. buona / m. buona
MAC 07835=5734 | gr 07h35m33s +57°34.9' | Lyn | 24° | m. buona / m. buona
MAC 07836=5725 | gr 07h36m33s +57°25.6' | Lyn | 24° | m. buona / offima
MAC 07837=1829 | gr 07h37m13s +18°29.1' | Gem | 24° | m. buona / m. buona
MAC 07837=1955 | gr 07h37m28s +19°35.4' | Gem | 24° | m. buona / m. buona
MAC 07837=1940 | gr 07h37m19s +19°40.3' | Gem | 24° | m. buona / m. buona
MAC 07839=1715 | gr 07h39m03s +17°15.1' | Gem | 24° | offima / discreto
MAC 07839=1854 | gr 07h39m14s +18°54.4' | Gem | 24° | m. buona / m. buona
MAC 07841=2967 | gr 07h41m13s +29°07.3' | Gem | 24° | m. buona / m. buona
MAC 07842=5401 | gr 07h42m04s +54°01.1' | Lyn | 24° | m. buona / m. buona
MAC 07842=5097 | gr 07h42m04s +50°58.1' | Lyn | 16° | offima / offima
MAC 07846=1632 | gr 07h46m49s +16°32.1' | Gem | 24° | m. buona / m. buona
MAC 07846=1928 | gr 07h46m05s +19°29.0' | Gem | 24° | offima / buono
MAC 07847=2216 | gr 07h47m04s +22°16.8' | Gem | 24° | m. buona / m. buona
MAC 07849=3029 | gr 07h49m33s +30°29.4' | Gem | 24° | offima / buono
MAC 07847=4123 | gr 07h47m14s +41°23.2' | Lyn | 20° | buono / buono
MAC 07847=4131 | gr 07h47m14s +41°31.5' | Lyn | 20° | buono / buono
MAC 07849=2250 | gr 07h48m06s +22°50.8' | Gem | 24° | offima / buono
MAC 07849=3203B | gr 07h49m22s +32°03.0' | Gem | 24° | m. buona / buono
MAC 07850=2750 | gr 07h50m20s +27°50.6' | Gem | 24° | m. buona / buono
MAC 07851=6152 | gr 07h51m16s +61°52.7' | Lyn | 24° | m. buona / m. buona
MAC 07852=0940 | gr 07h52m00s +09°40.6' | CMi | 24° | m. buona / m. buona
MAC 07852=2320 | gr 07h52m30s +23°20.1' | Gem | 24° | m. buona / m. buona
MAC 07854=2564 | gr 07h54m10s +25°54.4' | Gem | 24° | m. buona / m. buona
MAC 07854=6382 | gr 07h54m12s +63°82.0' | Lyn | 24° | m. buona / m. buona
MAC 07857=2553 | gr 07h57m21s +25°53.7' | Gem | 24° | m. buona / discreto
MAC 07857=2729 | gr 07h57m06s +27°29.1' | Gem | 24° | m. buona / m. buona
MAC 07858=2453 | gr 07h58m18s +24°53.7' | Gem | 24° | m. buona / m. buona
MAC 07859=0804 | gr 07h59m06s +08°04.7' | CMi | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0880=2433 | gr 08h00m21s +24°33.9' | Gem | 24° | m. buona / discreto
MAC 0880=5630 | gr 08h00m09s +56°30.9' | Lyn | 20° | buono / buono
MAC 0881=2518 | gr 08h01m18s +25°18.3' | Gem | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0881=2721 | gr 08h01m13s +27°21.5' | Gem | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0881=5635 | gr 08h01m11s +56°35.8' | Lyn | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0881=5640 | gr 08h01m13s +56°40.9' | Lyn | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0881=5648 | gr 08h01m33s +56°48.8' | Lyn | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0881=5654 | gr 08h01m16s +56°54.3' | Lyn | 24° | offima / buono
MAC 0881=5656 | gr 08h01m49s +56°56.8' | Lyn | 24° | m. buona / offima
MAC 0882=2721 | gr 08h02m17s +27°21.7' | Gem | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0882=0943 | gr 08h03m45s +11°42.6' | CMi | 24° | offima / discreto
MAC 0882=5640 | gr 08h02m30s +56°40.7' | Lyn | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0882=5646 | gr 08h02m42s +56°46.1' | Lyn | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0883=2627 | gr 08h03m29s +26°27.3' | Gem | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0883=3727 | gr 08h05m06s +37°27.0' | Gem | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0884=0430 | gr 08h04m30s +04°30.2' | CMi | 24° | buona / discreto
MAC 0884=5653 | gr 08h04m09s +05°33.2' | CMi | 24° | m. buona / discreto
MAC 0887=4424A | gr 08h07m19s +04°24.7' | Gem | 24° | buona / discreto
MAC 0887=3900 | gr 08h07m30s +39°01.0' | Gem | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0887=5636 | gr 08h07m08s +56°36.2' | Lyn | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0889=1927 | gr 08h09m21s +19°27.9' | Gem | 24° | m. buona / discreto
MAC 0891=5615 | gr 08h10m10s +05°15.9' | CMi | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0891=5184 | gr 08h10m44s +51°84.0' | Lyn | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0891=5187 | gr 08h11m04s +51°87.9' | Lyn | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0892=5824 | gr 08h14m13s +58°21.2' | Lyn | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0892=5822 | gr 08h14m18s +58°22.9' | Lyn | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0894=5816 | gr 08h14m46s +58°16.8' | Lyn | 16° | offima / m. buona
MAC 0895=4116 | gr 08h15m16s +41°16.9' | Lyn | 24° | offima / m. buona
MAC 0895=5816 | gr 08h16m32s +58°16.9' | Lyn | 24° | buona / buono
MAC 0895=5815 | gr 08h16m31s +58°15.3' | Lyn | 24° | buona / buono
MAC 0895=5836 | gr 08h18m31s +58°36.0' | Lyn | 24° | buona / buono
MAC 0895=5836 | gr 08h19m13s +58°36.0' | Lyn | 24° | buona / buono
MAC 0898=5637 | gr 08h19m39s +56°37.1' | Lyn | 24° | buona / buono
MAC 0898=5637 | gr 08h19m39s +56°37.8' | Lyn | 24° | buona / buono
MAC 0899=5939 | gr 08h19m08s +59°39.0' | UMa | 24° | m. buona / buono
MAC 0901=7041 | gr 08h17m11s +70°41.1' | Dra | 24° | discreta / m. buona
MAC 0902=5632 | gr 08h19m19s +56°32.0' | Lyn | 24° | m. buona / buono
MAC 0902=5638 | gr 08h20m16s +56°38.9' | Lyn | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0902=5516 | gr 08h21m29s +55°16.0' | Lyn | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0921=6627 | gr 08h21m46s +66°27.5' | UMa | 24° | offima / offima
MAC 0919=5428 | gr 08h19m00s +54°28.2' | Lyn | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0922=5616 | gr 08h22m11s +56°16.1' | Lyn | 16° | offima / buono
MAC 0923=0730 | gr 08h23m44s +07°30.3' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0926=1720 | gr 08h26m11s +17°20.7' | Gem | 24° | buona / buono
MAC 0926=4050 | gr 08h26m30s +40°50.6' | Lyn | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0928=3024A | gr 08h28m30s +30°24.5' | Cnc | 16° | m. buona / offima
MAC 0928=3024B | gr 08h28m44s +30°24.3' | Cnc | 16° | m. buona / offima
MAC 0929=1555 | gr 08h29m19s +15°55.2' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0929=7011 | gr 08h29m13s +70°11.1' | UMa | 24° | offima / offima
MAC 0929=5511 | gr 08h29m13s +55°11.1' | Lyn | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0931=3540 | gr 08h31m19s +35°40.2' | Gem | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0931=3941 | gr 08h31m10s +39°41.0' | Gem | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0932=3024 | gr 08h32m30s +30°21.7' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0933=9009 | gr 08h33m00s +90°09.0' | Hya | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0933=4115 | gr 08h33m20s +41°15.3' | Lyn | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0933=4117 | gr 08h33m21s +41°17.9' | Lyn | 24° | m. buona / medioc.
MAC 0934=4116 | gr 08h34m13s +41°16.0' | Lyn | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0935=1236 | gr 08h35m03s +12°36.6' | Cnc | 24° | offima / buono
MAC 0935=3756 | gr 08h35m13s +37°56.0' | Gem | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0935=3564A | gr 08h35m09s +39°54.1' | Gem | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0935=3955 | gr 08h35m30s +39°55.8' | Gem | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0936=4732 | gr 08h36m03s +47°22.4' | UMa | 28° | m. buona / buono
MAC 0936=4732 | gr 08h36m03s +47°22.4' | UMa | 28° | m. buona / buono
MAC 0938=1934 | gr 08h38m29s +19°35.1' | Cnc | 24° | m. nullo buono
MAC 0938=2453A | gr 08h38m30s +24°53.3' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0938=2454 | gr 08h38m49s +25°14.2' | Cnc | 24° | m. nullo buono
MAC 0938=2519 | gr 08h38m31s +25°19.6' | Cnc | 24° | offima / nullo buono
MAC 0940=6628 | gr 08h41m04s +66°28.8' | UMa | 24° | offima / buono
MAC 0942=6041 | gr 08h42m04s +60°41.3' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0943=1142 | gr 08h43m23s +11°42.7' | Cnc | 24° | m. buona / buono
MAC 0943=3734 | gr 08h43m19s +37°34.3' | Gem | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0943=3734 | gr 08h43m19s +37°34.3' | Gem | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0944=6756 | gr 08h44m33s +67°56.9' | UMa | 24° | offima / buono
MAC 0944=6756 | gr 08h44m33s +67°56.9' | UMa | 24° | offima / buono
MAC 0944=4259 | gr 08h44m12s +42°59.9' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0945=6050 | gr 08h45m00s +60°10.7' | Cnc | 24° | m. buona / buono
MAC 0946=4116 | gr 08h46m11s +41°16.3' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0946=4403 | gr 08h46m04s +44°33.1' | Cnc | 24° | offima / buono
MAC 0946=4709 | gr 08h46m20s +47°09.1' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0946=4820 | gr 08h46m19s +48°20.9' | UMa | 24° | offima / buono
MAC 0947=1857 | gr 08h47m04s +18°57.5' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0947=1902A | gr 08h47m04s +19°02.8' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0947=3532 | gr 08h47m04s +35°32.3' | Gem | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0947=7402 | gr 08h49m03s +74°02.3' | Dra | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0948=4145 | gr 08h48m12s +41°45.3' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0951=1214 | gr 08h50m07s +12°14.7' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0950=4248 | gr 08h50m05s +42°48.3' | Cnc | 24° | offima / m. buona
MAC 0951=1223 | gr 08h51m05s +12°23.7' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0951=4147 | gr 08h51m05s +42°47.3' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0952=1516 | gr 08h52m06s +15°16.7' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0953=5020 | gr 08h53m03s +50°21.0' | Hya | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0953=1009 | gr 08h53m40s +10°09.7' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0953=3098B | gr 08h54m06s +30°59.0' | Leo | 16° | m. buona / offima
MAC 0954=1568 | gr 08h54m40s +15°58.2' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0954=6063 | gr 08h54m06s +60°53.9' | UMa | 24° | offima / buono
MAC 0955=1312 | gr 08h55m01s +13°12.0' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0956=1325 | gr 08h56m00s +13°25.3' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0957=3920 | gr 08h57m00s +39°20.0' | Gem | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0959=4099 | gr 08h59m33s +40°99.6' | UMa | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0959=4140 | gr 08h59m33s +41°40.9' | Cnc | 24° | buono / buono
MAC 0959=6919 | gr 08h59m00s +69°19.3' | UMa | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0961=1428 | gr 09h01m13s +14°28.5' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0961=1918 | gr 09h01m18s +19°18.6' | UMa | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0961=4821 | gr 09h01m18s +48°21.3' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0962=0336 | gr 09h02m36s +03°36.8' | Hya | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0962=1426 | gr 09h02m34s +14°26.0' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0962=1656 | gr 09h02m34s +16°56.5' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0962=2237 | gr 09h02m33s +22°37.8' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0963=1060 | gr 09h03m11s +10°60.9' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0963=1440 | gr 09h03m23s +14°40.2' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0963=1553 | gr 09h03m11s +15°53.0' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0963=1739 | gr 09h03m23s +17°39.6' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0964=1741 | gr 09h04m11s +17°41.6' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0963=4632 | gr 09h03m40s +46°32.2' | UMa | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0963=4636 | gr 09h03m40s +46°36.4' | UMa | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0964=1337 | gr 09h04m00s +13°37.1' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0964=4203 | gr 09h04m14s +42°03.1' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0964=4633 | gr 09h04m16s +46°33.5' | UMa | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0964=4633 | gr 09h04m16s +46°33.5' | UMa | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0966=4121 | gr 09h06m40s +41°21.1' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0967=4035 | gr 09h07m16s +40°35.8' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0969=1930 | gr 09h09m31s +19°30.5' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0969=2034 | gr 09h10m20s +20°34.0' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0971=4457 | gr 09h11m20s +44°57.9' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0971=4457 | gr 09h11m20s +44°57.9' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0974=2734 | gr 09h14m20s +27°34.5' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0974=1902 | gr 09h14m18s +19°02.0' | Cnc | 24° | buona / buono
MAC 0974=1742 | gr 09h14m11s +17°42.6' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0974=1220 | gr 09h14m20s +12°20.6' | Cnc | 24° | offima / buono
MAC 0974=1221 | gr 09h14m20s +12°21.1' | Cnc | 24° | offima / buono
MAC 0976=0708 | gr 09h16m20s +07°08.2' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0976=1957 | gr 09h16m21s +19°57.2' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0976=1955 | gr 09h16m21s +19°55.2' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0976=6837 | gr 09h16m19s +68°37.5' | UMa | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0976=4835 | gr 09h16m19s +48°35.1' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0976=4835 | gr 09h16m19s +48°35.1' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0979=3057 | gr 09h19m20s +30°57.6' | Hya | 24° | m. buona / buono
MAC 0980=5609 | gr 09h20m00s +56°09.0' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0982=2434 | gr 09h22m30s +24°34.4' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0982=2434 | gr 09h22m30s +24°34.4' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0982=3921 | gr 09h22m30s +39°21.3' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0982=5644 | gr 09h22m30s +56°44.9' | Lyn | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0982=2241 | gr 09h22m30s +22°41.2' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0983=2219 | gr 09h23m30s +22°19.0' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0983=2128A | gr 09h23m30s +21°28.9' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0983=1211 | gr 09h23m30s +12°11.5' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0983=2426 | gr 09h23m30s +24°26.0' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0983=2438 | gr 09h23m30s +24°38.8' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0984=2209 | gr 09h24m00s +22°09.0' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0984=2219 | gr 09h24m00s +22°19.0' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0984=2300 | gr 09h24m23s +23°00.0' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0984=2214 | gr 09h24m24s +22°14.4' | Hya | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0985=1119 | gr 09h25m00s +11°19.0' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0986=2222 | gr 09h25m50s +22°22.7' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0986=2222A | gr 09h25m50s +22°22.2' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0986=4926 | gr 09h25m50s +49°26.0' | UMa | 24° | discreta / m. buona
MAC 0986=4926 | gr 09h25m50s +49°26.0' | UMa | 24° | discreta / m. buona
MAC 0986=1741 | gr 09h26m11s +17°41.2' | Cnc | 24° | offima / m. buona
MAC 0986=6816 | gr 09h26m18s +68°16.1' | UMa | 24° | discreta / m. buona
MAC 0987=2130 | gr 09h27m43s +21°31.1' | Cnc | 24° | buona / buono
MAC 0987=4433 | gr 09h27m43s +44°33.4' | Cnc | 24° | offima / offima
MAC 0988=1420 | gr 09h28m00s +14°20.0' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0988=1420 | gr 09h28m00s +14°20.0' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0988=4116 | gr 09h28m00s +41°16.0' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0988=4116 | gr 09h28m00s +41°16.0' | Cnc | 24° | m. buona / m. buona
MAC 0989=4116 | gr 09h29

MAC 09291287 | pl | 09h29m18s | +22°25' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 09291218 | pd | 09h29m18s | +21°26.4' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 09291213 | pd | 09h29m10s | +21°23.8' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 09304742 | pd | 09h30m05s | +26°42.4' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 09301425 | pd | 09h30m04s | +26°26.8' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 09304744 | pd | 09h30m04s | +26°42.4' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 09317429 | pd | 09h31m05s | +28°28.8' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 09314831 | pd | 09h38m08s | +48°31.5' | UMa | 24° | m. buona / buono

MAC 09461138 | pd | 09h40m13s | +11°30.1' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 09461847 | pd | 09h39m53s | +18°47.2' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 09461848 | pd | 09h39m53s | +18°47.2' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 09462339 | pd | 09h42m13s | +23°39.2' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 09462354 | pd | 09h42m13s | +23°54.6' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 09463244 | pd | 09h42m39s | +22°44.2' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 09463246 | pd | 09h43m41s | +22°46.9' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 09463925 | pd | 09h43m41s | +39°28.1' | UMi | 24° | m. buona / buono

MAC 09464248 | pd | 09h44m13s | +24°48.2' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 09464249 | pd | 09h44m16s | +22°49.8' | Sex | 24° | m. buona / buono

MAC 09464254 | pd | 09h44m05s | +24°34.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 09467050 | pd | 09h45m06s | +27°00.7' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 09467095 | pd | 09h46m06s | +09°05.7' | Sex | 24° | m. buona / buono

MAC 09467129 | pd | 09h46m22s | +21°29.6' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 09467135 | pd | 09h46m22s | +21°35.4' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 09472017 | pd | 09h47m03s | +20°17.1' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 09472022 | pd | 09h47m05s | +20°22.3' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 09473330 | pd | 09h47m51s | +33°30.7' | UMa | 24° | m. buona / buono

MAC 09481045 | pd | 09h49m50s | +00°45.2' | Sex | 24° | m. buona / buono

MAC 09481528 | pd | 09h49m50s | +25°28.1' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 09481529 | pd | 09h49m50s | +25°28.1' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 09482069 | pd | 09h50m23s | +00°59.0' | Sex | 24° | m. buona / buono

MAC 09531924 | pd | 09h53m10s | +19°24.6' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 09531926 | pd | 09h53m10s | +19°26.5' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 09531927 | pd | 09h53m10s | +24°13.1' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 09564156 | pd | 09h54m10s | +13°36.4' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 09564627 | pd | 09h54m16s | +19°27.3' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 09564345 | pd | 09h56m51s | +03°45.0' | Sex | 24° | m. buona / buono

MAC 09564111 | pd | 09h56m11s | +11°11.1' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 09571155 | pd | 09h57m20s | +01°55.1' | Sex | 24° | m. buona / buono

MAC 09581303 | pd | 09h59m11s | +13°03.1' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 09591382 | pd | 09h59m49s | +13°02.3' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 09591383 | pd | 09h59m49s | +13°02.3' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 09601034 | pd | 10h01m14s | +23°37.2' | Sex | 24° | m. buona / buono

MAC 10621014 | pd | 10h13m20s | +13°14.2' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10621015 | pd | 10h13m20s | +13°14.2' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10623027 | pd | 10h13m30s | +00°27.2' | Sex | 24° | m. buona / buono

MAC 10623225 | pd | 10h13m30s | +22°25.6' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10631315 | pd | 10h13m51s | +31°15.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10632216 | pd | 10h13m59s | +22°15.8' | Leo | 16° | m. buona / buono

MAC 10640147 | pd | 10h14m33s | +01°47.2' | Sex | 24° | m. buona / buono

MAC 10641412 | pd | 10h14m06s | +14°12.8' | Leo | 24° | m. buona / discreto

MAC 10641413 | pd | 10h14m06s | +14°13.0' | Leo | 24° | m. buona / discreto

MAC 10650078 | pd | 10h15m06s | +00°38.0' | Sex | 16° | m. buona / discreto

MAC 10651142 | pd | 10h15m06s | +11°42.9' | Leo | 24° | m. buona / discreto

MAC 10651417 | pd | 10h15m06s | +14°17.0' | Leo | 24° | m. buona / discreto

MAC 10671227 | pd | 10h17m01s | +17°27.6' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10672229 | pd | 10h16m14s | +19°29.2' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10691486 | pd | 10h19m11s | +14°08.2' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10692306 | pd | 10h19m20s | +23°05.9' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10711038 | pd | 10h11m19s | +06°38.8' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10711039 | pd | 10h11m19s | +06°38.8' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10711041 | pd | 10h11m28s | +43°11.8' | UMa | 24° | m. buona / buono

MAC 10712320 | pd | 10h13m20s | +03°20.2' | Sex | 24° | m. buona / buono

MAC 10712305 | pd | 10h13m20s | +23°05.4' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10713121 | pd | 10h13m28s | +11°21.9' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10713122 | pd | 10h13m28s | +11°22.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10714234 | pd | 10h13m37s | +14°34.2' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10714235 | pd | 10h13m37s | +14°35.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10716066 | pd | 10h13m47s | +16°06.4' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10716067 | pd | 10h13m47s | +16°06.4' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10731606 | pd | 10h15m44s | +31°06.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10731607 | pd | 10h15m44s | +31°06.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10732428 | pd | 10h15m52s | +32°28.4' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10732429 | pd | 10h15m52s | +32°28.4' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10733012 | pd | 10h15m59s | +33°12.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10733013 | pd | 10h15m59s | +33°13.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10734235 | pd | 10h16m14s | +34°35.7' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10734236 | pd | 10h16m14s | +34°36.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10735108 | pd | 10h16m22s | +35°08.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10735109 | pd | 10h16m22s | +35°09.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10736128 | pd | 10h16m29s | +36°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10736129 | pd | 10h16m29s | +36°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10737106 | pd | 10h16m37s | +37°06.4' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10737107 | pd | 10h16m37s | +37°06.4' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10738128 | pd | 10h16m44s | +38°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10738129 | pd | 10h16m44s | +38°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10739128 | pd | 10h16m52s | +39°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10739129 | pd | 10h16m52s | +39°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10740128 | pd | 10h16m59s | +40°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10740129 | pd | 10h16m59s | +40°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10741128 | pd | 10h17m07s | +41°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10741129 | pd | 10h17m07s | +41°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10742128 | pd | 10h17m14s | +42°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10742129 | pd | 10h17m14s | +42°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10743128 | pd | 10h17m22s | +43°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10743129 | pd | 10h17m22s | +43°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10744128 | pd | 10h17m29s | +44°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10744129 | pd | 10h17m29s | +44°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10745128 | pd | 10h17m37s | +45°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10745129 | pd | 10h17m37s | +45°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10746128 | pd | 10h17m44s | +46°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10746129 | pd | 10h17m44s | +46°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10747128 | pd | 10h17m52s | +47°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10747129 | pd | 10h17m52s | +47°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10748128 | pd | 10h18m00s | +48°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10748129 | pd | 10h18m00s | +48°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10749128 | pd | 10h18m07s | +49°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10749129 | pd | 10h18m07s | +49°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10750128 | pd | 10h18m15s | +50°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10750129 | pd | 10h18m15s | +50°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10751128 | pd | 10h18m22s | +51°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10751129 | pd | 10h18m22s | +51°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10752128 | pd | 10h18m30s | +52°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10752129 | pd | 10h18m30s | +52°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10753128 | pd | 10h18m37s | +53°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10753129 | pd | 10h18m37s | +53°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10754128 | pd | 10h18m45s | +54°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10754129 | pd | 10h18m45s | +54°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10755128 | pd | 10h18m52s | +55°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10755129 | pd | 10h18m52s | +55°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10756128 | pd | 10h19m00s | +56°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10756129 | pd | 10h19m00s | +56°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10757128 | pd | 10h19m07s | +57°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10757129 | pd | 10h19m07s | +57°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10758128 | pd | 10h19m15s | +58°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10758129 | pd | 10h19m15s | +58°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10759128 | pd | 10h19m22s | +59°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10759129 | pd | 10h19m22s | +59°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10760128 | pd | 10h19m30s | +60°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10760129 | pd | 10h19m30s | +60°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10761128 | pd | 10h19m37s | +61°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10761129 | pd | 10h19m37s | +61°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10762128 | pd | 10h19m45s | +62°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10762129 | pd | 10h19m45s | +62°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10763128 | pd | 10h19m52s | +63°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10763129 | pd | 10h19m52s | +63°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10764128 | pd | 10h20m00s | +64°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10764129 | pd | 10h20m00s | +64°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10765128 | pd | 10h20m07s | +65°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10765129 | pd | 10h20m07s | +65°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10766128 | pd | 10h20m15s | +66°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10766129 | pd | 10h20m15s | +66°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10767128 | pd | 10h20m22s | +67°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10767129 | pd | 10h20m22s | +67°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10768128 | pd | 10h20m30s | +68°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10768129 | pd | 10h20m30s | +68°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10769128 | pd | 10h20m37s | +69°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10769129 | pd | 10h20m37s | +69°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10770128 | pd | 10h20m45s | +70°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10770129 | pd | 10h20m45s | +70°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10771128 | pd | 10h20m52s | +71°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10771129 | pd | 10h20m52s | +71°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10772128 | pd | 10h21m00s | +72°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10772129 | pd | 10h21m00s | +72°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10773128 | pd | 10h21m07s | +73°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10773129 | pd | 10h21m07s | +73°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10774128 | pd | 10h21m15s | +74°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10774129 | pd | 10h21m15s | +74°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10775128 | pd | 10h21m22s | +75°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10775129 | pd | 10h21m22s | +75°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10776128 | pd | 10h21m30s | +76°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10776129 | pd | 10h21m30s | +76°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10777128 | pd | 10h21m37s | +77°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10777129 | pd | 10h21m37s | +77°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10778128 | pd | 10h21m45s | +78°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10778129 | pd | 10h21m45s | +78°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10779128 | pd | 10h21m52s | +79°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10779129 | pd | 10h21m52s | +79°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10780128 | pd | 10h22m00s | +80°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10780129 | pd | 10h22m00s | +80°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10781128 | pd | 10h22m07s | +81°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10781129 | pd | 10h22m07s | +81°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10782128 | pd | 10h22m15s | +82°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10782129 | pd | 10h22m15s | +82°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10783128 | pd | 10h22m22s | +83°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10783129 | pd | 10h22m22s | +83°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10784128 | pd | 10h22m30s | +84°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10784129 | pd | 10h22m30s | +84°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10785128 | pd | 10h22m37s | +85°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10785129 | pd | 10h22m37s | +85°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10786128 | pd | 10h22m45s | +86°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10786129 | pd | 10h22m45s | +86°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10787128 | pd | 10h22m52s | +87°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10787129 | pd | 10h22m52s | +87°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10788128 | pd | 10h23m00s | +88°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10788129 | pd | 10h23m00s | +88°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10789128 | pd | 10h23m07s | +89°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10789129 | pd | 10h23m07s | +89°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10790128 | pd | 10h23m15s | +90°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10790129 | pd | 10h23m15s | +90°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10791128 | pd | 10h23m22s | +91°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10791129 | pd | 10h23m22s | +91°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10792128 | pd | 10h23m30s | +92°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10792129 | pd | 10h23m30s | +92°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10793128 | pd | 10h23m37s | +93°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10793129 | pd | 10h23m37s | +93°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10794128 | pd | 10h23m45s | +94°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10794129 | pd | 10h23m45s | +94°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10795128 | pd | 10h23m52s | +95°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10795129 | pd | 10h23m52s | +95°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10796128 | pd | 10h24m00s | +96°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10796129 | pd | 10h24m00s | +96°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10797128 | pd | 10h24m07s | +97°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10797129 | pd | 10h24m07s | +97°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10798128 | pd | 10h24m15s | +98°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10798129 | pd | 10h24m15s | +98°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10799128 | pd | 10h24m22s | +99°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10799129 | pd | 10h24m22s | +99°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10800128 | pd | 10h24m30s | +100°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10800129 | pd | 10h24m30s | +100°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10801128 | pd | 10h24m37s | +101°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10801129 | pd | 10h24m37s | +101°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10802128 | pd | 10h24m45s | +102°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10802129 | pd | 10h24m45s | +102°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10803128 | pd | 10h24m52s | +103°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10803129 | pd | 10h24m52s | +103°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10804128 | pd | 10h25m00s | +104°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10804129 | pd | 10h25m00s | +104°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10805128 | pd | 10h25m07s | +105°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10805129 | pd | 10h25m07s | +105°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10806128 | pd | 10h25m15s | +106°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10806129 | pd | 10h25m15s | +106°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10807128 | pd | 10h25m22s | +107°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10807129 | pd | 10h25m22s | +107°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10808128 | pd | 10h25m30s | +108°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10808129 | pd | 10h25m30s | +108°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10809128 | pd | 10h25m37s | +109°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10809129 | pd | 10h25m37s | +109°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10810128 | pd | 10h25m45s | +110°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10810129 | pd | 10h25m45s | +110°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10811128 | pd | 10h25m52s | +111°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10811129 | pd | 10h25m52s | +111°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10812128 | pd | 10h26m00s | +112°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10812129 | pd | 10h26m00s | +112°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10813128 | pd | 10h26m07s | +113°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10813129 | pd | 10h26m07s | +113°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10814128 | pd | 10h26m15s | +114°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10814129 | pd | 10h26m15s | +114°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10815128 | pd | 10h26m22s | +115°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10815129 | pd | 10h26m22s | +115°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10816128 | pd | 10h26m30s | +116°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10816129 | pd | 10h26m30s | +116°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10817128 | pd | 10h26m37s | +117°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10817129 | pd | 10h26m37s | +117°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10818128 | pd | 10h26m45s | +118°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10818129 | pd | 10h26m45s | +118°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10819128 | pd | 10h26m52s | +119°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10819129 | pd | 10h26m52s | +119°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10820128 | pd | 10h27m00s | +120°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10820129 | pd | 10h27m00s | +120°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10821128 | pd | 10h27m07s | +121°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10821129 | pd | 10h27m07s | +121°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10822128 | pd | 10h27m15s | +122°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10822129 | pd | 10h27m15s | +122°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10823128 | pd | 10h27m22s | +123°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10823129 | pd | 10h27m22s | +123°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10824128 | pd | 10h27m30s | +124°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10824129 | pd | 10h27m30s | +124°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10825128 | pd | 10h27m37s | +125°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10825129 | pd | 10h27m37s | +125°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10826128 | pd | 10h27m45s | +126°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10826129 | pd | 10h27m45s | +126°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10827128 | pd | 10h27m52s | +127°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10827129 | pd | 10h27m52s | +127°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10828128 | pd | 10h28m00s | +128°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10828129 | pd | 10h28m00s | +128°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10829128 | pd | 10h28m07s | +129°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10829129 | pd | 10h28m07s | +129°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10830128 | pd | 10h28m15s | +130°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10830129 | pd | 10h28m15s | +130°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10831128 | pd | 10h28m22s | +131°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10831129 | pd | 10h28m22s | +131°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10832128 | pd | 10h28m30s | +132°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10832129 | pd | 10h28m30s | +132°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10833128 | pd | 10h28m37s | +133°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10833129 | pd | 10h28m37s | +133°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10834128 | pd | 10h28m45s | +134°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10834129 | pd | 10h28m45s | +134°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10835128 | pd | 10h28m52s | +135°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10835129 | pd | 10h28m52s | +135°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10836128 | pd | 10h29m00s | +136°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10836129 | pd | 10h29m00s | +136°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10837128 | pd | 10h29m07s | +137°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10837129 | pd | 10h29m07s | +137°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10838128 | pd | 10h29m15s | +138°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10838129 | pd | 10h29m15s | +138°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10839128 | pd | 10h29m22s | +139°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10839129 | pd | 10h29m22s | +139°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10840128 | pd | 10h29m30s | +140°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10840129 | pd | 10h29m30s | +140°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10841128 | pd | 10h29m37s | +141°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10841129 | pd | 10h29m37s | +141°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10842128 | pd | 10h29m45s | +142°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10842129 | pd | 10h29m45s | +142°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10843128 | pd | 10h29m52s | +143°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10843129 | pd | 10h29m52s | +143°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10844128 | pd | 10h30m00s | +144°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10844129 | pd | 10h30m00s | +144°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10845128 | pd | 10h30m07s | +145°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10845129 | pd | 10h30m07s | +145°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10846128 | pd | 10h30m15s | +146°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10846129 | pd | 10h30m15s | +146°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10847128 | pd | 10h30m22s | +147°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10847129 | pd | 10h30m22s | +147°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10848128 | pd | 10h30m30s | +148°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10848129 | pd | 10h30m30s | +148°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10849128 | pd | 10h30m37s | +149°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10849129 | pd | 10h30m37s | +149°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10850128 | pd | 10h30m45s | +150°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10850129 | pd | 10h30m45s | +150°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10851128 | pd | 10h30m52s | +151°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10851129 | pd | 10h30m52s | +151°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10852128 | pd | 10h31m00s | +152°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10852129 | pd | 10h31m00s | +152°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10853128 | pd | 10h31m07s | +153°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10853129 | pd | 10h31m07s | +153°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10854128 | pd | 10h31m15s | +154°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10854129 | pd | 10h31m15s | +154°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10855128 | pd | 10h31m22s | +155°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10855129 | pd | 10h31m22s | +155°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10856128 | pd | 10h31m30s | +156°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10856129 | pd | 10h31m30s | +156°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10857128 | pd | 10h31m37s | +157°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10857129 | pd | 10h31m37s | +157°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10858128 | pd | 10h31m45s | +158°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10858129 | pd | 10h31m45s | +158°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10859128 | pd | 10h31m52s | +159°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10859129 | pd | 10h31m52s | +159°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10860128 | pd | 10h32m00s | +160°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10860129 | pd | 10h32m00s | +160°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10861128 | pd | 10h32m07s | +161°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10861129 | pd | 10h32m07s | +161°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10862128 | pd | 10h32m15s | +162°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10862129 | pd | 10h32m15s | +162°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10863128 | pd | 10h32m22s | +163°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10863129 | pd | 10h32m22s | +163°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10864128 | pd | 10h32m30s | +164°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10864129 | pd | 10h32m30s | +164°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10865128 | pd | 10h32m37s | +165°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10865129 | pd | 10h32m37s | +165°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10866128 | pd | 10h32m45s | +166°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10866129 | pd | 10h32m45s | +166°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10867128 | pd | 10h32m52s | +167°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10867129 | pd | 10h32m52s | +167°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10868128 | pd | 10h33m00s | +168°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10868129 | pd | 10h33m00s | +168°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10869128 | pd | 10h33m07s | +169°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10869129 | pd | 10h33m07s | +169°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10870128 | pd | 10h33m15s | +170°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10870129 | pd | 10h33m15s | +170°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10871128 | pd | 10h33m22s | +171°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10871129 | pd | 10h33m22s | +171°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10872128 | pd | 10h33m30s | +172°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10872129 | pd | 10h33m30s | +172°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10873128 | pd | 10h33m37s | +173°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10873129 | pd | 10h33m37s | +173°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10874128 | pd | 10h33m45s | +174°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10874129 | pd | 10h33m45s | +174°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10875128 | pd | 10h33m52s | +175°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10875129 | pd | 10h33m52s | +175°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10876128 | pd | 10h34m00s | +176°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10876129 | pd | 10h34m00s | +176°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10877128 | pd | 10h34m07s | +177°28.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10877129 | pd | 10h34m07s | +177°29.0' | Leo | 24° | m. buona / buono

MAC 10878128 | pd |

MAC 1054=1668	pn	1h54m51s	+16°08.1'	Leo	24° m. buona / stimo	nitido debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 20x20 e mezzo d'arco; una stella di 11ª grandezza sul bordo nord-ovest, stessa direzione
MAC 1054=1669	pn	1h54m51s	+16°08.1'	Leo	24° m. buona / stimo	nitido debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 20x20 e mezzo d'arco; una stella di 11ª grandezza sul bordo nord-ovest, stessa direzione; situata 1' a sud-ovest; NGC 3449
MAC 1054=4727	pn	1h54m51s	+47°27.1'	UMa	24° m. buona / buono	piccola e molto debole, forse rotonda con Ø di 10'-12', appare facilmente in visione diretta di sfuggita; vicino CGCG 215-040 a 1' a NNE; NGC 3447
MAC 1055=5547	pg	1h55m38s	+05°47.2'	Leo	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta, ma non bisogna sorvolare sotto i 450x, forse rotonda con Ø di 20x20 di secondi, appare di nuovo nettamente più debole e difficile in visione diretta; NGC 3449
MAC 1055=1736	pg	1h55m39s	+17°36.7'	Leo	24° m. buona / buono	debolissima e molto piccola, a 400x sembra aggettare verso SSE dalla più settentrionale di una coppia di stelle di 10ª grandezza orientata NO-SE; a 400x sembra di 1' di diametro, rotonda, stessa data una e leggermente condensata (situata 5' scarsi a E di NGC 3447)
MAC 1055=6460	pg	1h55m39s	+46°40.6'	UMa	28° m. buona / scarso	debolissima, appare in visione diretta, ma non bisogna sorvolare sotto i 450x, forse rotonda con Ø di 20x20 di secondi, appare di nuovo nettamente più debole e difficile in visione diretta; NGC 3447
MAC 1055=5958	pg	1h55m39s	+59°58.8'	UMa	24° m. buona / stimo	nitido debole, piccola e condensata, rotonda con Ø di 20"; situata tra due stelle orientate da E a O di un triangolo rettangolo di stelle piuttosto brillanti a 1' a NNE; NGC 3447
MAC 1057=1654	pn	1h57m07s	+16°54.5'	Leo	24° m. buona / stimo	piccolo e debolissimo oggetto molto diffuso, forse rotondo con Ø di 20x20 di secondi (a 20x20 sembra di molto più grande)
MAC 1057=6455	pn	1h57m07s	+64°55.9'	Dra	24° m. buona / discreto	nitido piccolo e debolissimo, appare in visione diretta a 1' SSV di NGC 3468, estesa non più di 20x20 di secondi; NGC 3466
MAC 1059=5188	pn	1h59m16s	+51°36.4'	Cam	24° m. buona / buono	piccolo e debolissimo, appare in visione diretta a 1' SSV di NGC 3468, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466 (a 1' a NNE)
MAC 1059=5190	pn	1h59m16s	+51°36.9'	Cam	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di NGC 3468, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466 (a 1' a NNE)
MAC 1059=6630	pn	1h59m16s	+66°31.1'	Dra	24° m. buona / buono	debole, piccola e molto debole, appare in visione diretta a 1' SSV di NGC 3468, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1059=6640	pn	1h59m16s	+66°40.0'	Dra	24° m. buona / buono	piccolo, molto debole, diffuso e di luminosità uniforme, in visione diretta appare grosso molto diffuso; NGC 3466 (a 1' a NNE)
MAC 1059=6648	pn	1h59m16s	+66°49.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissimo tutto di luce, orientato da N a S ed estesa una 30 di secondi d'arco; una stella di 11ª grandezza a 1' a NNE; NGC 3466
MAC 1059=6809	pn	1h59m16s	+68°09.7'	Dra	24° m. buona / buono	debole, poco diffuso e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni di 1' per 30 secondi d'arco; NGC 3466 (a 1' a NNE)
MAC 1059=6144	pn	1h59m31s	+61°44.4'	Cam	24° m. buona / buono	piccolo, molto debole, poco diffuso e di luminosità uniforme, in visione diretta appare grosso 20"x15"; 450x,
MAC 1059=6153	pn	1h59m31s	+61°53.3'	Cam	24° m. buona / buono	debole, piccola e molto debole, appare fittiforme, orientata da N a S ed estesa una 40-in di secondi — 450x,
MAC 1059=6912	pn	1h59m31s	+69°12.0'	Dra	24° m. buona / buono	piccolo e debolissimo, in visione diretta appare orientata da E a W con dimensioni 30"x20"; nulla di particolare; NGC 3466
MAC 1059=6928	pn	1h59m59s	+69°12.3'	Dra	24° m. buona / buono	piccolo e debolissimo, forse rotonda con Ø di una 15-in di secondi; c'è una stellina molto vicina a 1' a NNE; NGC 3466
MAC 1059=1027	pn	1h59m59s	+10°27.8'	Leo	24° m. buona / buono	molto debole e diffuso, approssim. rotonda con Ø di una 30-in di secondi e un nucleo stellare; 450x,
MAC 1059=1030	pn	1h59m59s	+10°30.6'	Leo	24° m. buona / buono	debolissima e di aspetto probabilmente stellare, con una debole stellina quasi a ridosso verso W; 450x,
MAC 1059=1798B	pn	1h59m59s	+17°38.9'	Leo	24° m. buona / buono	piccolo e debole, forse rotondo con Ø di una 15-in di secondi; c'è una stellina a 1' a NNE; NGC 3466
MAC 1059=1799	pn	1h59m59s	+17°39.1'	Leo	24° m. buona / buono	debolissimo, appare in visione diretta a 1' SSV di NGC 3468, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466 (a 1' a NNE)
MAC 1060=3957	pn	1h60m20s	+39°57.2'	Lyn	24° m. buona / discreto	molto debole, diffuso, appare in visione diretta, ma bisogna sorvolare sotto i 450x, forse rotondo con Ø di 20x20 di secondi; appare di nuovo nettamente più debole e difficile in visione diretta; NGC 3447
MAC 1060=1644	pn	1h60m20s	+16°44.5'	Leo	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta, ma bisogna sorvolare sotto i 450x, forse rotondo con Ø di 20x20 di secondi; appare di nuovo nettamente più debole e difficile in visione diretta; NGC 3447
MAC 1060=1917	pn	1h60m20s	+19°17.6'	Leo	24° m. buona / buono	debolissima e molto piccola, a 400x sembra aggettare verso SSE dalla più settentrionale di una coppia di stelle di 10ª grandezza orientata NO-SE; a 400x sembra di 1' di diametro, rotonda, stessa data una e leggermente condensata (situata 5' scarsi a E di NGC 3447)
MAC 1060=4146	pn	1h60m20s	+41°46.2'	Cam	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta, ma bisogna sorvolare sotto i 450x, forse rotondo con Ø di 20x20 di secondi; appare di nuovo nettamente più debole e difficile in visione diretta; NGC 3447
MAC 1060=4148	pn	1h60m20s	+41°48.1'	Cam	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta, ma bisogna sorvolare sotto i 450x, forse rotondo con Ø di 20x20 di secondi; appare di nuovo nettamente più debole e difficile in visione diretta; NGC 3447
MAC 1060=4148B	pn	1h60m20s	+41°48.1'	Cam	24° m. buona / buono	debolissima e molto piccola, forse rotondo con Ø di 20"; appare in visione diretta a ridosso di una stellina; — 450x
MAC 1060=4152	pn	1h60m20s	+41°52.1'	Cam	24° m. buona / buono	debolissima, osservabile in visione diretta a 450x, ma solo a momenti appare orientata da NW a SE con dimensioni pari a 1' per 30 secondi d'arco; c'è una stellina brillante a 1' a NNE; NGC 3447
MAC 1060=6835	pn	1h60m20s	+68°35.1'	Dra	24° m. buona / buono	appare solo eccezionale un paio di prima a N di NGC 1192=3682, immersa nel bagliore della SAO 17802; comunque, non sembra più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466 (non sono certo a coprire corrette stelle)
MAC 1060=6840	pn	1h60m20s	+68°40.2'	UMi	24° m. buona / buono	piccolo e molto debole, forse rotondo; comunque, allungata da N a S, dimensioni 20"x10" e con nucleo stellare (situata a ridosso N di NGC 6141); — 450x,
MAC 1060=6601	pn	1h60m20s	+66°52.0'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, rotonda con Ø di una 20-in di secondi; NGC 3466
MAC 1060=1914	pn	1h60m29s	+19°14.2'	Leo	24° m. buona / buono	molto piccola, diffusa, rotonda con Ø 20"; c'è una stellina a SW; è vicina a stellina a 5'(a ovest, ma è meglio non sorvolare sotto i 450x, appare comunque una prima vista anche sotto i 450x); NGC 3466
MAC 1060=3158	pn	1h60m29s	+31°58.4'	UMa	16° m. buona / stimo	è una piccola chiazza appena percettibile e di forma indefinita a 380x sembra staccarsi a nocciolo a 6' a SSO; NGC 3447
MAC 1060=4503	pn	1h60m29s	+45°03.7'	UMa	24° m. buona / buono	debole lama di luce di aspetto uniforme, orientata da NW a SE ed estesa una 40-in di secondi; appare come una lama di 1' per 30 secondi d'arco; NGC 3447
MAC 1060=4510	pn	1h60m29s	+45°10.2'	UMa	24° m. buona / buono	molto piccola e molto debole, situata a ridosso SW di UGC 6125, a tratti orientata da E a W con dimensioni di 20"x15"; c'è una stellina a 1' a NNE; NGC 3447
MAC 1060=5435	pn	1h60m29s	+54°35.2'	Lyn	24° m. buona / buono	molto debole e diffusa, rotondo con Ø di una 15-in di secondi; c'è una stellina a 1' a NNE; NGC 3466
MAC 1060=5511	pn	1h60m29s	+55°11.6'	Lyn	24° m. buona / buono	piccolo e molto debole, forse rotondo; comunque, allungato da N a S con dimensioni di 1' per 30 secondi d'arco; NGC 3466
MAC 1064=4332	pn	1h64m00s	+43°32.3'	UMa	24° m. buona / buono	piccolo, molto debole, poco diffuso e di luminosità uniforme, rotondo con Ø di 20"; c'è un piccolo triangolo equilatero di stelline subito a NO; NGC 3447
MAC 1064=4609	pn	1h64m00s	+46°09.9'	UMa	24° m. buona / stimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"x15"; — 450x,
MAC 1064=5947	pn	1h64m00s	+59°47.1'	Dra	24° m. buona / buono	piccola e debole, rotondo con Ø di 20"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' a NNE; NGC 3466
MAC 1064=5948	pn	1h64m00s	+59°48.6'	Dra	24° m. buona / buono	relativamente facile e compatta, allungata da N a S con dimensioni 30"x10"; — 450x,
MAC 1064=6101	pn	1h64m00s	+61°01.1'	Dra	24° m. buona / buono	piccolo e molto debole, appare fittiforme, orientata da N a S ed estesa una 40-in di secondi — 450x,
MAC 1064=6142	pn	1h64m00s	+61°42.2'	Dra	24° m. buona / buono	debolissimo tutto di luce, estesa una 30-in di secondi in direzione N-S; salta fuori in visione diretta a 450x, ma non sembra più grande di 1'; NGC 3466
MAC 1064=6184	pn	1h64m00s	+61°84.0'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6125; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6185	pn	1h64m00s	+61°85.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6125; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6332	pn	1h64m00s	+63°32.2'	Dra	24° m. buona / buono	piccolo e debolissimo, appare in visione diretta a 1' SSV di NGC 3468, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6353	pn	1h64m00s	+63°53.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6354	pn	1h64m00s	+63°54.2'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6355	pn	1h64m00s	+63°55.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6356	pn	1h64m00s	+63°56.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6357	pn	1h64m00s	+63°57.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6358	pn	1h64m00s	+63°58.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6359	pn	1h64m00s	+63°59.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6360	pn	1h64m00s	+63°60.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6361	pn	1h64m00s	+63°61.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6362	pn	1h64m00s	+63°62.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6363	pn	1h64m00s	+63°63.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6364	pn	1h64m00s	+63°64.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6365	pn	1h64m00s	+63°65.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6366	pn	1h64m00s	+63°66.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6367	pn	1h64m00s	+63°67.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6368	pn	1h64m00s	+63°68.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6369	pn	1h64m00s	+63°69.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6370	pn	1h64m00s	+63°70.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6371	pn	1h64m00s	+63°71.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6372	pn	1h64m00s	+63°72.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6373	pn	1h64m00s	+63°73.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6374	pn	1h64m00s	+63°74.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6375	pn	1h64m00s	+63°75.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6376	pn	1h64m00s	+63°76.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6377	pn	1h64m00s	+63°77.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6378	pn	1h64m00s	+63°78.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6379	pn	1h64m00s	+63°79.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6380	pn	1h64m00s	+63°80.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6381	pn	1h64m00s	+63°81.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6382	pn	1h64m00s	+63°82.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6383	pn	1h64m00s	+63°83.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6384	pn	1h64m00s	+63°84.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6385	pn	1h64m00s	+63°85.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6386	pn	1h64m00s	+63°86.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6387	pn	1h64m00s	+63°87.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6388	pn	1h64m00s	+63°88.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6389	pn	1h64m00s	+63°89.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6390	pn	1h64m00s	+63°90.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6391	pn	1h64m00s	+63°91.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6392	pn	1h64m00s	+63°92.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6393	pn	1h64m00s	+63°93.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6394	pn	1h64m00s	+63°94.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6395	pn	1h64m00s	+63°95.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6396	pn	1h64m00s	+63°96.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6397	pn	1h64m00s	+63°97.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6398	pn	1h64m00s	+63°98.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6399	pn	1h64m00s	+63°99.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6400	pn	1h64m00s	+64°00.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6401	pn	1h64m00s	+64°01.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6402	pn	1h64m00s	+64°02.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6403	pn	1h64m00s	+64°03.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6404	pn	1h64m00s	+64°04.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6405	pn	1h64m00s	+64°05.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6406	pn	1h64m00s	+64°06.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6407	pn	1h64m00s	+64°07.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6407A	pn	1h64m00s	+64°07.4'	Dra	24° m. buona / buono	appare solo a momenti come una stellina appena percettibile a nordovest di NGC 3466
MAC 1064=6408	pn	1h64m00s	+64°08.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare in visione diretta a 1' SSV di una stellina, estesa non più di 1' con poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6067; la 2ª è sfuocata, ma non è comunque più grande di 1' e sembra di 11ª grandezza; NGC 3466
MAC 1064=6409	pn	1h64m00s	+64°09.1'	Dra	24° m. buona / buono	debolissima, appare

MSC 11874245	29	11h57m04s	+42°53'3"	UMa	24° ottima / buona
MSC 11874253	29	11h57m05s	+42°53'3"	UMa	24° ottima / buona
MSC 11884528	29	11h58m55s	+53°21'2"	UMa	24° buona / m. buona
MSC 11894016	29	11h59m59s	+06°16'0"	Vir	24° buona / discreto
MSC 11894320	29	11h59m59s	+53°29'0"	UMa	24° buona / m. buona
MSC 12060665	29	12h50m11s	+06°55'7"	Vir	24° buona / discreto
MSC 12060666	29	12h50m11s	+06°15'5"	Vir	24° ottima / buona
MSC 12061224	29	12h50m14s	+20°24'3"	Com	16° ottima / ottima
MSC 12061226	29	12h50m17s	+53°26'8"	UMa	24° ottima / ottima
MSC 12061923	29	12h50m59s	+79°23'8"	Com	24° buona / buona
MSC 12064024	29	12h54m29s	+14°26'4"	Com	24° m. buona / m. buona
MSC 12064164	29	12h54m30s	+14°26'4"	Com	24° m. buona / m. buona
MSC 12064204	29	12h54m33s	+22°54'1"	Com	24° m. buona / m. buona
MSC 12064205	29	12h54m33s	+22°54'1"	Com	24° m. buona / m. buona
MSC 12064538	29	12h54m55s	+48°31'0"	UMa	25° ottima / ottima
MSC 12064633	29	12h54m56s	+45°31'4"	UMa	25° ottima / ottima
MSC 12064834	29	12h54m41s	+49°35'5"	UMa	24° ottima / buona
MSC 12065003	29	12h54m59s	+49°35'5"	UMa	24° ottima / buona
MSC 12065004	29	12h54m59s	+49°35'5"	UMa	24° ottima / buona
MSC 12065005	29	12h54m59s	+49°35'5"	UMa	24° ottima / buona
MSC 12065127	29	12h55m05s	+51°27'1"	UMa	24° ottima / ottima
MSC 12065128	29	12h55m05s	+51°27'1"	UMa	24° buona / m. buona
MSC 12073914	29	12h57m18s	+28°14'8"	Com	16° ottima / ottima
MSC 12084709	29	13h09m33s	+47°09'4"	UMa	24° ottima / buona
MSC 12092623	29	13h15m11s	+05°23'2"	Vir	24° ottima / m. buona
MSC 12101991	29	13h19m37s	+18°01'0"	Com	24° ottima / buona
MSC 12102068	29	13h19m40s	+20°08'8"	Com	24° ottima / buona
MSC 12102632	29	13h19m59s	+36°02'8"	Cvn	16° ottima / ottima
MSC 12102633	29	13h19m59s	+36°02'8"	Cvn	16° ottima / ottima
MSC 12104326	29	13h20m13s	+43°26'1"	Cvn	24° m. buona / ottima
MSC 12104710	29	13h20m40s	+47°10'1"	UMa	24° ottima / buona
MSC 12111411	29	13h11m44s	+14°12'1"	Com	24° buona / ottima
MSC 12114146	29	13h14m16s	+14°14'6"	Com	24° buona / buona
MSC 12114639	29	13h14m55s	+40°39'3"	Cvn	24° buona / buona
MSC 12114418	29	13h14m40s	+14°11'8"	Com	24° m. buona / ottima
MSC 12114413	29	13h14m40s	+14°12'8"	Com	24° m. buona / ottima
MSC 12121521	29	13h21m33s	+41°23'8"	Cvn	24° m. buona / ottima
MSC 12121522	29	13h21m33s	+41°22'8"	Cvn	24° m. buona / ottima
MSC 12121523	29	13h21m33s	+41°22'8"	Cvn	24° m. buona / ottima
MSC 12121428	29	13h21m33s	+41°28'3"	Com	24° m. buona / ottima
MSC 12121429	29	13h21m33s	+41°28'3"	Com	24° m. buona / ottima
MSC 12136354	29	13h13m49s	+36°35'1"	Com	24° ottima / buona
MSC 12144319B	29	13h14m19s	+13°19'7"	Com	24° buona / buona
MSC 12144118	29	13h14m01s	+14°11'8"	Com	24° m. buona / ottima
MSC 12144113	29	13h14m01s	+14°12'8"	Com	24° m. buona / ottima
MSC 12152016	29	13h15m21s	+20°16'0"	Com	24° m. buona / ottima
MSC 12152017	29	13h15m21s	+20°16'0"	Com	24° m. buona / ottima
MSC 12152018	29	13h15m21s	+20°16'0"	Com	24° m. buona / ottima
MSC 12152022	29	13h15m21s	+17°22'0"	Com	24° m. buona / ottima
MSC 12152025	29	13h15m21s	+17°25'0"	Com	24° m. buona / ottima
MSC 12152026	29	13h15m21s	+17°26'0"	Com	24° m. buona / ottima
MSC 12152027	29	13h15m21s	+17°27'0"	Com	24° m. buona / ottima
MSC 12152028	29	13h15m21s	+17°28'0"	Com	24° m. buona / ottima
MSC 12152029	29	13h15m21s	+17°29'0"	Com	24° m. buona / ottima
MSC 12161521	29	13h16m46s	+18°21'0"	Com	24° m. buona / ottima
MSC 12162064	29	13h16m39s	+33°06'5"	Cvn	24° ottima / buona
MSC 12170652	29	13h17m29s	+08°52'4"	Vir	24° ottima / buona
MSC 12174638	29	13h17m46s	+48°38'2"	Cvn	24° ottima / buona
MSC 12174759	29	13h17m49s	+47°59'7"	Cvn	24° m. buona / buona
MSC 12181614	29	13h18m20s	+40°14'7"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12181615	29	13h18m20s	+40°14'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12181632	29	13h18m20s	+40°32'2"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12181615	29	13h18m20s	+40°15'3"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12181616	29	13h18m20s	+40°16'2"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12181634	29	13h18m20s	+40°34'4"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12291354	29	13h20m27s	+39°54'1"	Cvn	24° m. buona / m. buona
MSC 12322407	29	13h23m37s	+12°40'7"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12322408	29	13h23m37s	+12°40'7"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12322409	29	13h23m37s	+12°40'7"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12322031	29	13h23m30s	+12°31'1"	Vir	24° m. buona / m. buona
MSC 12352128	29	13h35m08s	+28°25'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12352425	29	13h25m04s	+04°25'1"	Vir	24° discreta / buona
MSC 12352502	29	13h25m30s	+10°02'1"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12352503	29	13h25m30s	+10°03'7"	Vir	24° m. buona / m. buona
MSC 12352424	29	13h25m19s	+18°24'7"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12352425	29	13h25m19s	+18°24'7"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12352426	29	13h25m19s	+18°24'7"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361221	29	13h36m12s	+12°21'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361222	29	13h36m12s	+12°22'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361223	29	13h36m12s	+12°23'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361224	29	13h36m12s	+12°24'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361225	29	13h36m12s	+12°25'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361226	29	13h36m12s	+12°26'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361227	29	13h36m12s	+12°27'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361228	29	13h36m12s	+12°28'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361229	29	13h36m12s	+12°29'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361230	29	13h36m12s	+12°30'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361231	29	13h36m12s	+12°31'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361232	29	13h36m12s	+12°32'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361233	29	13h36m12s	+12°33'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361234	29	13h36m12s	+12°34'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361235	29	13h36m12s	+12°35'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361236	29	13h36m12s	+12°36'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361237	29	13h36m12s	+12°37'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361238	29	13h36m12s	+12°38'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361239	29	13h36m12s	+12°39'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361240	29	13h36m12s	+12°40'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361241	29	13h36m12s	+12°41'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361242	29	13h36m12s	+12°42'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361243	29	13h36m12s	+12°43'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361244	29	13h36m12s	+12°44'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361245	29	13h36m12s	+12°45'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361246	29	13h36m12s	+12°46'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361247	29	13h36m12s	+12°47'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361248	29	13h36m12s	+12°48'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361249	29	13h36m12s	+12°49'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361250	29	13h36m12s	+12°50'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361251	29	13h36m12s	+12°51'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361252	29	13h36m12s	+12°52'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361253	29	13h36m12s	+12°53'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361254	29	13h36m12s	+12°54'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361255	29	13h36m12s	+12°55'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361256	29	13h36m12s	+12°56'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361257	29	13h36m12s	+12°57'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361258	29	13h36m12s	+12°58'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361259	29	13h36m12s	+12°59'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361260	29	13h36m12s	+12°60'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361261	29	13h36m12s	+12°61'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361262	29	13h36m12s	+12°62'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361263	29	13h36m12s	+12°63'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361264	29	13h36m12s	+12°64'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361265	29	13h36m12s	+12°65'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361266	29	13h36m12s	+12°66'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361267	29	13h36m12s	+12°67'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361268	29	13h36m12s	+12°68'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361269	29	13h36m12s	+12°69'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361270	29	13h36m12s	+12°70'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361271	29	13h36m12s	+12°71'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361272	29	13h36m12s	+12°72'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361273	29	13h36m12s	+12°73'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361274	29	13h36m12s	+12°74'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361275	29	13h36m12s	+12°75'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361276	29	13h36m12s	+12°76'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361277	29	13h36m12s	+12°77'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361278	29	13h36m12s	+12°78'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361279	29	13h36m12s	+12°79'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361280	29	13h36m12s	+12°80'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361281	29	13h36m12s	+12°81'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361282	29	13h36m12s	+12°82'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361283	29	13h36m12s	+12°83'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361284	29	13h36m12s	+12°84'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361285	29	13h36m12s	+12°85'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361286	29	13h36m12s	+12°86'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361287	29	13h36m12s	+12°87'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361288	29	13h36m12s	+12°88'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361289	29	13h36m12s	+12°89'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361290	29	13h36m12s	+12°90'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361291	29	13h36m12s	+12°91'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361292	29	13h36m12s	+12°92'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361293	29	13h36m12s	+12°93'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361294	29	13h36m12s	+12°94'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361295	29	13h36m12s	+12°95'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361296	29	13h36m12s	+12°96'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361297	29	13h36m12s	+12°97'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361298	29	13h36m12s	+12°98'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361299	29	13h36m12s	+12°99'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361300	29	13h36m12s	+12°60'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361301	29	13h36m12s	+12°61'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361302	29	13h36m12s	+12°62'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361303	29	13h36m12s	+12°63'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361304	29	13h36m12s	+12°64'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361305	29	13h36m12s	+12°65'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361306	29	13h36m12s	+12°66'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361307	29	13h36m12s	+12°67'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361308	29	13h36m12s	+12°68'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361309	29	13h36m12s	+12°69'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361310	29	13h36m12s	+12°70'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361311	29	13h36m12s	+12°71'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361312	29	13h36m12s	+12°72'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361313	29	13h36m12s	+12°73'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361314	29	13h36m12s	+12°74'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361315	29	13h36m12s	+12°75'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361316	29	13h36m12s	+12°76'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361317	29	13h36m12s	+12°77'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361318	29	13h36m12s	+12°78'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361319	29	13h36m12s	+12°79'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361320	29	13h36m12s	+12°80'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361321	29	13h36m12s	+12°81'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361322	29	13h36m12s	+12°82'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361323	29	13h36m12s	+12°83'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361324	29	13h36m12s	+12°84'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361325	29	13h36m12s	+12°85'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361326	29	13h36m12s	+12°86'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361327	29	13h36m12s	+12°87'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361328	29	13h36m12s	+12°88'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361329	29	13h36m12s	+12°89'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361330	29	13h36m12s	+12°90'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361331	29	13h36m12s	+12°91'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361332	29	13h36m12s	+12°92'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361333	29	13h36m12s	+12°93'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361334	29	13h36m12s	+12°94'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361335	29	13h36m12s	+12°95'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361336	29	13h36m12s	+12°96'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361337	29	13h36m12s	+12°97'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361338	29	13h36m12s	+12°98'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361339	29	13h36m12s	+12°99'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361340	29	13h36m12s	+12°60'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361341	29	13h36m12s	+12°61'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361342	29	13h36m12s	+12°62'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361343	29	13h36m12s	+12°63'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361344	29	13h36m12s	+12°64'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361345	29	13h36m12s	+12°65'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361346	29	13h36m12s	+12°66'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361347	29	13h36m12s	+12°67'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361348	29	13h36m12s	+12°68'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361349	29	13h36m12s	+12°69'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361350	29	13h36m12s	+12°70'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361351	29	13h36m12s	+12°71'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361352	29	13h36m12s	+12°72'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361353	29	13h36m12s	+12°73'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361354	29	13h36m12s	+12°74'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361355	29	13h36m12s	+12°75'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361356	29	13h36m12s	+12°76'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361357	29	13h36m12s	+12°77'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361358	29	13h36m12s	+12°78'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361359	29	13h36m12s	+12°79'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361360	29	13h36m12s	+12°80'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361361	29	13h36m12s	+12°81'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361362	29	13h36m12s	+12°82'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361363	29	13h36m12s	+12°83'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361364	29	13h36m12s	+12°84'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361365	29	13h36m12s	+12°85'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361366	29	13h36m12s	+12°86'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361367	29	13h36m12s	+12°87'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361368	29	13h36m12s	+12°88'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361369	29	13h36m12s	+12°89'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361370	29	13h36m12s	+12°90'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361371	29	13h36m12s	+12°91'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361372	29	13h36m12s	+12°92'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361373	29	13h36m12s	+12°93'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361374	29	13h36m12s	+12°94'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361375	29	13h36m12s	+12°95'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361376	29	13h36m12s	+12°96'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361377	29	13h36m12s	+12°97'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361378	29	13h36m12s	+12°98'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361379	29	13h36m12s	+12°99'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361380	29	13h36m12s	+12°60'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361381	29	13h36m12s	+12°61'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361382	29	13h36m12s	+12°62'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361383	29	13h36m12s	+12°63'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361384	29	13h36m12s	+12°64'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361385	29	13h36m12s	+12°65'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361386	29	13h36m12s	+12°66'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361387	29	13h36m12s	+12°67'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361388	29	13h36m12s	+12°68'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361389	29	13h36m12s	+12°69'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361390	29	13h36m12s	+12°70'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361391	29	13h36m12s	+12°71'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361392	29	13h36m12s	+12°72'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361393	29	13h36m12s	+12°73'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361394	29	13h36m12s	+12°74'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361395	29	13h36m12s	+12°75'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361396	29	13h36m12s	+12°76'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361397	29	13h36m12s	+12°77'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361398	29	13h36m12s	+12°78'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361399	29	13h36m12s	+12°79'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361400	29	13h36m12s	+12°80'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361401	29	13h36m12s	+12°81'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361402	29	13h36m12s	+12°82'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361403	29	13h36m12s	+12°83'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361404	29	13h36m12s	+12°84'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361405	29	13h36m12s	+12°85'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361406	29	13h36m12s	+12°86'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361407	29	13h36m12s	+12°87'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361408	29	13h36m12s	+12°88'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361409	29	13h36m12s	+12°89'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361410	29	13h36m12s	+12°90'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361411	29	13h36m12s	+12°91'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361412	29	13h36m12s	+12°92'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361413	29	13h36m12s	+12°93'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361414	29	13h36m12s	+12°94'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361415	29	13h36m12s	+12°95'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361416	29	13h36m12s	+12°96'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361417	29	13h36m12s	+12°97'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361418	29	13h36m12s	+12°98'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361419	29	13h36m12s	+12°99'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361420	29	13h36m12s	+12°60'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361421	29	13h36m12s	+12°61'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361422	29	13h36m12s	+12°62'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361423	29	13h36m12s	+12°63'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361424	29	13h36m12s	+12°64'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361425	29	13h36m12s	+12°65'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361426	29	13h36m12s	+12°66'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361427	29	13h36m12s	+12°67'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361428	29	13h36m12s	+12°68'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361429	29	13h36m12s	+12°69'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361430	29	13h36m12s	+12°70'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361431	29	13h36m12s	+12°71'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361432	29	13h36m12s	+12°72'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361433	29	13h36m12s	+12°73'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361434	29	13h36m12s	+12°74'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361435	29	13h36m12s	+12°75'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361436	29	13h36m12s	+12°76'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361437	29	13h36m12s	+12°77'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361438	29	13h36m12s	+12°78'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361439	29	13h36m12s	+12°79'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361440	29	13h36m12s	+12°80'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361441	29	13h36m12s	+12°81'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361442	29	13h36m12s	+12°82'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361443	29	13h36m12s	+12°83'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361444	29	13h36m12s	+12°84'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361445	29	13h36m12s	+12°85'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361446	29	13h36m12s	+12°86'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361447	29	13h36m12s	+12°87'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361448	29	13h36m12s	+12°88'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361449	29	13h36m12s	+12°89'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361450	29	13h36m12s	+12°90'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361451	29	13h36m12s	+12°91'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361452	29	13h36m12s	+12°92'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361453	29	13h36m12s	+12°93'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361454	29	13h36m12s	+12°94'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361455	29	13h36m12s	+12°95'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361456	29	13h36m12s	+12°96'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361457	29	13h36m12s	+12°97'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361458	29	13h36m12s	+12°98'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361459	29	13h36m12s	+12°99'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361460	29	13h36m12s	+12°60'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361461	29	13h36m12s	+12°61'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361462	29	13h36m12s	+12°62'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361463	29	13h36m12s	+12°63'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361464	29	13h36m12s	+12°64'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361465	29	13h36m12s	+12°65'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361466	29	13h36m12s	+12°66'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361467	29	13h36m12s	+12°67'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361468	29	13h36m12s	+12°68'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361469	29	13h36m12s	+12°69'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361470	29	13h36m12s	+12°70'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361471	29	13h36m12s	+12°71'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361472	29	13h36m12s	+12°72'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361473	29	13h36m12s	+12°73'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361474	29	13h36m12s	+12°74'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361475	29	13h36m12s	+12°75'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361476	29	13h36m12s	+12°76'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361477	29	13h36m12s	+12°77'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361478	29	13h36m12s	+12°78'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361479	29	13h36m12s	+12°79'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361480	29	13h36m12s	+12°80'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361481	29	13h36m12s	+12°81'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361482	29	13h36m12s	+12°82'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361483	29	13h36m12s	+12°83'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361484	29	13h36m12s	+12°84'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361485	29	13h36m12s	+12°85'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361486	29	13h36m12s	+12°86'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361487	29	13h36m12s	+12°87'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361488	29	13h36m12s	+12°88'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361489	29	13h36m12s	+12°89'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361490	29	13h36m12s	+12°90'8"	Vir	24° m. buona / buona
MSC 12361491	29

MAZ 1339-5440	pb	13h39m12s	+04°40.3'	Vir	24°	pm. buona / m. buono
MAZ 1339-5610	pd	13h39m12s	+06°10.1'	Vir	24°	pm. buona / buono
MAZ 1339-3059	pb	13h39m12s	+03°01.1'	Cen	16°	buona / buono
MAZ 1339-6129	pb	13h39m12s	+61°29.3'	UMa	24°	pm. buona / ottimo
MAZ 1339-5445	pb	13h39m13s	+54°45.3'	Vir	24°	pm. buona / buono
MAZ 1339-4556	pb	13h39m13s	+45°56.2'	Boo	16°	pm. buona / ottimo
MAZ 1341-0350	pb	13h41m13s	+03°50.1'	Vir	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-2315	pb	13h41m13s	+23°15.1'	Boo	16°	ottimo / ottimo
MAZ 1341-3633	pb	13h41m13s	+36°33.9'	CVn	16°	buona / buono
MAZ 1341-5545	pb	13h41m14s	+55°45.4'	UMa	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-1424	pb	13h41m15s	+14°24.9'	Boo	24°	pm. buona / m. buono
MAZ 1341-1736	pb	13h41m16s	+17°36.4'	Boo	16°	pm. buona / ottimo
MAZ 1341-4551	pb	13h41m16s	+45°51.1'	Boo	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-7157	pb	13h41m16s	+71°57.1'	UMi	16°	buona / buono
MAZ 1341-1525	pb	13h41m16s	+15°25.8'	Boo	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-3017	pb	13h41m16s	+30°17.7'	Vir	16°	buona / buono
MAZ 1341-4903	pb	13h41m16s	+49°03.1'	Boo	24°	pm. buona / buono / m. medioc.
MAZ 1341-7239	pb	13h41m16s	+72°39.2'	UMi	24°	pm. buona / buono
MAZ 1339-6213	pb	13h39m16s	+62°13.9'	UMa	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-0748	pb	13h41m16s	+07°48.1'	Boo	24°	buona / buono
MAZ 1341-3054	pb	13h41m16s	+30°54.1'	Boo	24°	buona / buono
MAZ 1339-0758	pb	13h39m16s	+07°58.1'	Vir	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-1429	pb	13h41m16s	+14°29.4'	Boo	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-1734	pb	13h41m16s	+17°34.8'	Boo	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-2741	pb	13h41m16s	+27°41.4'	CVn	24°	ottimo / m. buono
MAZ 1341-1539	pb	13h41m16s	+15°39.2'	Vir	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-1439	pb	13h41m16s	+14°39.7'	Boo	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-1446	pb	13h41m16s	+14°46.1'	Boo	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-1442A	pb	13h41m16s	+14°42.4'	Boo	28°	pm. buona / buono
MAZ 1339-1719	pb	13h39m16s	+17°19.1'	Boo	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-3744	pb	13h41m16s	+37°44.1'	CVn	24°	ottimo / m. buono
MAZ 1341-0515A	pb	13h41m16s	+05°16.9'	Vir	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-2026	pb	13h41m16s	+20°26.8'	Vir	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-1439	pb	13h41m16s	+14°39.7'	Boo	24°	pm. buona / buono
MAZ 1339-3729	pb	13h39m16s	+37°29.1'	CVn	24°	pm. buona / buono
MAZ 1339-1449	pb	13h39m16s	+14°49.3'	Boo	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-1438	pb	13h41m16s	+14°32.8'	Boo	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-2021	pb	13h41m16s	+20°21.1'	Vir	24°	pm. buona / buono
MAZ 1480-1515	pb	14h80m16s	+15°15.5'	Boo	24°	pm. buona / m. buono
MAZ 1480-4926	pb	14h80m16s	+49°26.6'	Boo	28°	pm. buona / buono
MAZ 1341-2729	pb	13h41m16s	+27°29.3'	Boo	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-1532	pb	13h41m17s	+15°32.1'	Vir	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-0434	pb	13h41m17s	+04°34.7'	Vir	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-1154	pb	13h41m17s	+11°54.8'	Vir	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-1159	pb	13h41m17s	+11°59.9'	Boo	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-0921	pb	13h41m17s	+09°21.7'	Vir	16°	pm. buona / scarso
MAZ 1341-2729	pb	13h41m17s	+27°21.6'	UMi	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-0515	pb	13h41m17s	+05°05.7'	UMa	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-5517	pb	13h41m17s	+55°17.3'	UMa	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-0839	pb	13h41m17s	+08°39.2'	Vir	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-0812	pb	13h41m17s	+08°12.2'	Vir	24°	buona / buono
MAZ 1341-3238	pb	13h41m17s	+32°38.3'	Boo	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-3608	pb	13h41m44s	+36°08.7'	Boo	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-2526	pb	13h41m15s	+25°26.8'	Boo	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-3607	pb	13h41m15s	+36°07.5'	Boo	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-3609	pb	13h41m15s	+36°09.1'	Boo	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-0479	pb	13h41m15s	+04°47.9'	Vir	16°	pm. buona / m. buono
MAZ 1341-3612A	pb	13h41m15s	+36°12.0'	Boo	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-3612	pb	13h41m15s	+36°12.7'	Boo	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-3613	pb	13h41m15s	+36°13.0'	Boo	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-2506	pb	13h41m15s	+25°06.9'	Boo	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-5841	pb	13h41m15s	+58°41.3'	UMa	24°	pm. buona / discreto
MAZ 1341-1046	pb	13h41m15s	+10°30.6'	Boo	24°	pm. buona / m. buono
MAZ 1341-0732	pb	13h41m15s	+07°32.3'	Vir	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-4554	pb	13h41m15s	+45°54.0'	Boo	24°	pm. buona / m. buono
MAZ 1341-0110	pb	13h41m15s	+01°10.2'	Vir	24°	pm. buona / m. buono
MAZ 1341-2030	pb	13h41m15s	+20°30.8'	Vir	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-1511	pb	13h41m15s	+15°11.5'	Boo	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-1516	pb	13h41m15s	+15°11.7'	Boo	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-3311	pb	13h41m15s	+33°11.3'	Boo	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-1133	pb	13h41m15s	+11°33.7'	Boo	24°	ottimo / ottimo
MAZ 1341-1349	pb	13h41m15s	+13°49.3'	Boo	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-1349	pb	13h41m15s	+13°49.4'	Boo	24°	ottimo / ottimo
MAZ 1341-0446	pb	13h41m15s	+04°46.1'	Vir	24°	pm. buona / buono
MAZ 1339-6715	pb	13h39m15s	+67°15.6'	Dra	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-5349	pb	13h41m15s	+53°49.7'	Boo	24°	pm. buona / discreto
MAZ 1420-0705	pb	14h20m15s	+07°05.6'	Vir	24°	pm. buona / buono
MAZ 1420-2303	pb	14h20m15s	+23°03.7'	Boo	16°	ottimo / ottimo
MAZ 1420-4600	pb	14h20m15s	+46°00.5'	Boo	28°	pm. buona / buono
MAZ 1420-0754	pb	14h20m15s	+07°54.5'	Vir	24°	pm. buona / buono
MAZ 1420-5403	pb	14h20m15s	+54°03.1'	Boo	24°	pm. buona / buono
MAZ 1420-3705	pb	14h20m15s	+37°05.4'	Boo	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-1431	pb	13h41m15s	+14°31.1'	Boo	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-1435	pb	13h41m15s	+14°35.7'	Boo	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-2538	pb	13h41m15s	+25°38.0'	Vir	16°	ottimo / m. buono
MAZ 1341-3538	pb	13h41m15s	+35°38.3'	Boo	24°	pm. buona / discreto
MAZ 1341-1421	pb	13h41m15s	+14°21.5'	Boo	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-3526	pb	13h41m15s	+35°26.0'	Boo	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-3524	pb	13h41m15s	+35°24.1'	Boo	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-5820	pb	13h41m15s	+58°20.4'	Boo	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-3341	pb	13h41m15s	+33°41.1'	Boo	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-4341	pb	13h41m15s	+43°41.1'	Boo	24°	pm. buona / buono
MAZ 1341-2538	pb	13h41m15s	+25°38.0'	Vir	16°	ottimo / m. buono
MAZ 1341-3538	pb	13h41m15s	+35°38.3'	Boo	24°	pm. buona / discreto
MAZ 1341-4715	pb	13h41m15s	+47°15

MAC 1819-0513	pl	15h18m45s	+05°13,3'	Vir	24° / 27m	dolosbelma, ma anche a 57s appare solo come una stella rilevata; sfuocata, è stata ripreso verso la stella a 2 gradi NNE, dove si vede una stella 15 mag.
MAC 1819-0515	pl	15h19m18s	+05°15,2'	Vir	24° / 27m	dolosbelma e molto piccola appare in visione diretta a 450x, forse rotonda con D di 10"-15"
MAC 1819-0446		15h19m19s	+44°46,9'	Boo	24° / 27m	bufo di luce molto brillante e relativamente compatta, orientato da N a S ed intenso una 30-mi di diametro 20"x10", attenuata ed equidistante con una coppia sidanicala di stelline a 55" – = CGCG 77-19
MAC 1820+1152	pg	15h20m26s	+11°52,5'	Boo	24° / 27m	= CGCG 77-19
MAC 1820+0458	pl	15h20m29s	+04°58,2'	Boo	24° / 27m	dolosbelma, ma anche a 57s appare solo come una stella rilevata; sfuocata, è stata ripreso verso 58' – = 65a
MAC 1820+0512	pl	15h20m40s	+05°12,3'	Boo	24° / 27m	dolosbelma, molto extremamente tenue che in visione diretta appare solo rotondo a 450x; CGCG 248-18 – 45a
MAC 1820+7734	pg	15h20m50s	+77°44,3'	Dra	24° / 27m	nucleo tenuissimo centrale un'attuatosa stellina a mezzo di 1' NE di CGCG 337-37 – 45a
MAC 1821+0457	pl	15h21m16s	+04°57,7'	Boo	24° / 27m	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto disturbata dalla SAO 100886 di 9°,5 mag. a 2' NNE, dove si vede una stella 15 mag. rotondo a 450x; ma non nesco a capire cosa sia – = 66a
MAC 1821+0904	pl	15h21m20s	+09°04,0'	Ser	24° / 27m	poco più evidente ed estesa di MAC 1821+0457, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S ed in visione diretta a 450x, forse rotonda con D di 15-mi 15-mi di diametro
MAC 1821+0824	pl	15h21m21s	+08°21,6'	Ser	24° / 27m	molto debole e piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15-mi 15-mi di diametro
MAC 1821+0824	pl	15h21m24s	+08°24,6'	Ser	24° / 27m	appare elusivamente e solo a tratti poco è di bella congiungente tra 52 1110 e UGC 9921, mai nessuno la forma, ma non riesco a capire cosa sia – forse rotonda con D di 10"-15"
MAC 1821+2547	pl	15h21m28s	+25°48,0'	Crb	24° / 27m	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 20-mi 20-mi di diametro – 46a
MAC 1821+2548	pl	15h21m28s	+25°48,2'	Crb	24° / 27m	di aspetto e dimensioni simili a CGCG 135-51, dalla quale dista 1,5' a S, con condensazione centrale; forse rotonda con D di 15-mi – 46a
MAC 1821+6307	pg	15h21m40s	+62°58,8'	UMi	24° / 27m	dolosbelma tenue di luce molto debole, appena visibile a 450x, forse rotonda con D di 15-mi 15-mi; dista 1,5' a NNE da una stella 12 mag. – 47a
MAC 1822+2744	pl	15h22m44s	+27°44,4'	Her	24° / 27m	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 20-mi 20-mi di diametro
MAC 1822+2740	pl	15h22m44s	+27°40,0'	CrB	24° / 27m	da parte dell'anonimo ASC 2661; = MCG+04-38-20
MAC 1822+2740	pl	15h22m44s	+27°40,0'	CrB	24° / 27m	da parte dell'anonimo ASC 2661; = MCG+04-38-20
MAC 1822+4607	pg	15h22m46s	+46°07,2'	Boo	24° / 27m	= una debolissima lama di luce orientata da NNE a SE ed estesa una 30-ma di secondi, appare elusivamente solo a tratti poco è di bella congiungente tra 52 1110 e UGC 9921
MAC 1822+3108	pl	15h22m51s	+31°08,2'	Her	24° / 27m	molto debole e piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15-mi 15-mi di secondi
MAC 1824+1328	pl	15h24m43s	+13°28,6'	Ser	24° / 27m	molto debole e diffusa, in visione diretta appare sfuocata da NW a SE, con dimensioni grosse di 30"x20" – 48a
MAC 1824+2539	pl	15h24m49s	+25°39,8'	Her	24° / 27m	piccola e debolissima chiazza diffusa appena visibile, rotonda con D di 20-mi 20-mi di secondi; ciò che appare in visione diretta non riesco a capire se sia una stella o una nebulosa – 48a
MAC 1824+2545	pl	15h24m49s	+25°45,5'	Her	24° / 27m	appare in visione diretta come un piccolo e tenuissimo baffo esteso una 15-ma di secondi; la nebulosa NE di CGCG 135-51 – 48a
MAC 1824+2545b	pl	15h24m51s	+25°45,5'	Her	24° / 27m	molto piccola e debole, distribuita da una debole libratina stellata a 2' ricamo SW; in visione diretta appare molto simile alla nebulosa NE di MAC 1824+2545 – 48a
MAC 1824+3000	pl	15h24m52s	+30°00,4'	CrB	24° / 27m	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare orientata da N a S con dimensioni 30"x20" – dista 4,5' a NNE da una stella 12 mag. – 48a; ma non nesco a capire cosa sia
MAC 1825+1339	pl	15h25m14s	+13°39,2'	Ser	24° / 27m	debole, molto diffusa, rotonda con D di 4-mi 2-mi di secondi e un nucleo quasi stellare evidente; in visione diretta appare come una piccola nebulosa ellittica orientata da NNE a SSE; forse rotondo a 450x
MAC 1825+3921	pl	15h25m16s	+39°21,1'	Her	24° / 27m	molto piccola, di dimensioni non 15"-20", visibile a tratti a 380x e poco diffusa, ma una stellina a 15" vicino W
MAC 1827+2640	pl	15h27m18s	+26°40,5'	CrB	18° / 30ma	debole, molto diffusa, rotonda con D di 4-mi 3-mi di secondi; con piccola e tenue condensazione centrale, anche questa presenta una debole stellina quasi a 15" a NW – 49a
MAC 1827+4857	pl	15h27m19s	+48°57,0'	Boo	24° / 27m	dolosbelma, molto piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15-mi 15-mi; con coro triangolo rettangolo con due stelline abbastanza brillanti a 7' N e 2,5' a NW – 49a
MAC 1827+4857b	pl	15h27m19s	+48°57,0'	Boo	24° / 27m	molto debole, molto piccola e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15-mi 15-mi; appare in visione diretta a 450x, forse rotonda con D di 20"-30" – 49a
MAC 1828+0715	pl	15h28m16s	+07°15,3'	Ser	24° / 27m	dolosbelma e debolissima, diffusa, rotonda con D + 20" – 49a
MAC 1829+2734	pl	15h28m30s	+27°03,2'	CrB	24° / 27m	dolosbelma, salta fuori in visione diretta, ma non riesco a capire la forma; forse rotonda con D di 15"-20" – 50a; ma non nesco a capire
MAC 1830+2704	pl	15h30m12s	+27°04,4'	CrB	24° / 27m	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 20-mi 20-mi di secondi; ciò che appare in visione diretta sembra una stella 15 mag. – 50a
MAC 1830+1364	pl	15h30m13s	+13°64,7'	Ser	24° / 27m	= MCG+02-38-15
MAC 1832+0446	pl	15h32m13s	+04°46,0'	Ser	24° / 27m	forma una coppia rovesciata con GCG 50-19 situata una 30-ma di secondi a NE, – è un poco più debole e più piccola, ma non riesco a capire se sia una nebulosa o una stella; forse rotonda con D di 15"-20" – 51a; CGCG 50-19 è debolissima e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15-mi 15-mi; ma non nesco a capire se sia una stella o a 1' scarso verso NW (nessi sul probabilmente sia una stella a 2' a NW) – 51a; CGCG 50-19 – 51a
MAC 1832+4431	pl	15h32m29s	+44°31,6'	Boo	24° / 27m	molto piccola e debole, di luminosità uniforme, distribuita da 6 a 8 ore con dimensioni 20"x10" – 51a
MAC 1832+4432	pl	15h32m30s	+44°32,7'	Boo	24° / 27m	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, appare come una coppia con condensazione centrale; sembra una parentesi (situata a 160ma) di MAC 1832-2462b – 51a
MAC 1833+0931	pl	15h33m03s	+09°31,2'	Ser	24° / 27m	= dolosbelma, ma anche a 57s appare solo come una stella rilevata; sfuocata, è stata ripreso a 450x, ma non riesco a capire se sia una stella o una nebulosa – 52a; ma non nesco a capire
MAC 1833+3250	pl	15h33m49s	+32°50,9'	CrB	24° / 27m	= è un poco più debole e più piccola di cui che in visione diretta sembra relativamente compatta; esilissima una 20-ma di secondi in direzione NW-SE; la visione è però distribuita da una stellina 15 mag. a 1' a NW – 52a; ma non nesco a capire
MAC 1835+2326	pl	15h35m05s	+23°28,8'	Her	24° / 27m	molto debole e piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15-mi 15-mi di secondi
MAC 1835+6642	pl	15h35m47s	+66°42,2'	Boo	24° / 27m	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 20-mi 20-mi di secondi
MAC 1836+5755	pl	15h36m17s	+57°55,5'	Dra	24° / 27m	= è un poco più debole e più piccola di cui che in visione diretta sembra relativamente compatta; esilissima una 20-ma di secondi in direzione NW-SE; la visione è però distribuita da una stellina 15 mag. a 1' a NW – 53a
MAC 1837+3969	pl	15h37m19s	+39°69,0'	Her	24° / 27m	= dolosbelma, ma anche a 57s appare solo come una stella rilevata; sfuocata, è stata ripreso a 450x, ma non riesco a capire se sia una stella o una nebulosa – 53a; ma non nesco a capire
MAC 1837+5578	pl	15h37m19s	+55°78,0'	Dra	24° / 27m	= dolosbelma, ma anche a 57s appare solo come una stella rilevata; sfuocata, è stata ripreso a 450x, ma non riesco a capire se sia una stella o una nebulosa – 53a; ma non nesco a capire
MAC 1838+0548	pl	15h38m03s	+05°48,7'	Dra	24° / 27m	= dolosbelma, molto piccola, di luminosità uniforme, solo a momenti appare orientata da N a S con dimensioni grosse modo di 20"x10" – 40a
MAC 1839+2544	pl	15h39m24s	+25°44,2'	Her	24° / 27m	= dolosbelma e piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 20"-30" – 40a
MAC 1840+2154	pl	15h40m17s	+21°54,9'	Her	24° / 27m	= dolosbelma e molto piccola, probabilmente rotonda con D di una 20-ma di secondi; appare con una condensazione centrale; la stellina a 1' a NW – 40a; ma non nesco a capire cosa sia
MAC 1840+5920	pl	15h40m20s	+59°20,9'	Dra	24° / 27m	= dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 20-mi 20-mi di secondi
MAC 1841+2739	pl	15h41m44s	+27°39,3'	CrB	24° / 27m	= dolosbelma e piccola, appare a momenti nei bagliori della SAO 83849 di 8°,8 grandezza situata a 9' NW; ma non riesco a capire cosa sia – 40a
MAC 1841+2802	pl	15h41m46s	+28°03,0'	CrB	24° / 27m	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15-mi 15-mi di secondi; appare come una coppia con una stellina a 1' a NW – 40a
MAC 1841+2807	pl	15h41m50s	+28°07,0'	CrB	24° / 27m	= dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15-mi 15-mi di secondi; ciò che appare in visione diretta sembra una stella 15 mag. – 40a
MAC 1841+3969	pl	15h41m52s	+39°69,0'	Her	24° / 27m	= dolosbelma, salta fuori a tratti in visione diretta a 450x; forse rotonda con D di 15"-20" – 40a; ma non nesco a capire cosa sia
MAC 1844+2423	pl	15h44m13s	+24°23,8'	CrB	24° / 27m	= dolosbelma, salta fuori a tratti in visione diretta a 450x; forse rotonda con D di 15"-20" – 41a; ma non nesco a capire cosa sia
MAC 1844+2741	pl	15h44m20s	+27°41,9'	CrB	24° / 27m	= dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare molto simile alla nebulosa NE di MAC 1841+2739 – 41a
MAC 1846+1149		15h46m26s	+11°49,5'	Ser	24° / 27m	molto debole e piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 20"-30" – 41a
MAC 1847+1150	pl	15h47m14s	+11°50,3'	Ser	24° / 27m	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D + 20" – 41a
MAC 1849+0614	pg	15h49m29s	+06°14,1'	Ser	24° / 27m	= una coppia rovesciata con UGC 10066 situata a nessuno verso 3 a mo' di un "8"; è debole rotonda con D + 40" e con nucleo stellare; la gc si adoppiano facilmente a 450x, ma la coppia è meglio osservabile a 375x e la coppia è meglio osservabile a 450x; situata a nessuno verso 3 a mo' di un "8" – 42a
MAC 1849+2519	pl	15h49m29s	+25°19,5'	Her	24° / 27m	= dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15"-20" – 42a
MAC 1851+1246		15h51m00s	+12°48,1'	Ser	24° / 27m	molto debole, piccola e notevolmente compatta, con nucleo stellare evidente; molto allungata da N a S ed estesa una 30-ma di secondi; ciò che appare in visione diretta sembra una stella 15 mag. – 42a
MAC 1851+2545	pl	15h51m15s	+25°45,1'	CrB	24° / 27m	= dolosbelma e piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15"-20" – 42a; ma non nesco a capire cosa sia
MAC 1853+1954	pl	15h53m14s	+19°54,7'	Ser	24° / 27m	= dolosbelma e piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15"-20" – 42a
MAC 1853+1954A	pl	15h53m14s	+19°54,2'	Ser	24° / 27m	= una coppia rovesciata con MAC 1853+1954B; molto piccola e diffusa, forse rotonda con D di 12"-15"; la componente B ha dimensioni simili a presenta un nucleo stellare – 42a
MAC 1853+1954B	pl	15h53m14s	+19°54,2'	Ser	24° / 27m	= MAC 1853+1954A
MAC 1855+1990	pl	15h55m18s	+19°90,1'	Ser	24° / 27m	dolosbelma bofb di luce estesa una 30-ma di secondi e orientata da NW a SE – 43a
MAC 1855+2000	pl	15h55m20s	+20°00,0'	Ser	24° / 27m	molto piccola e debole, di luminosità uniforme, rotonda con D di 15-mi 15-mi di secondi
MAC 1856+4797	pl	15h56m20s	+47°97,3'	Her	24° / 27m	dolosbelma, a tratti in visione diretta appare molto allungata da NW a SE; forse rotonda a 450x
MAC 1856+4799	pl	15h56m24s	+47°99,7'	Her	24° / 27m	molto debole e piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15-mi 15-mi di secondi; appare come una coppia con una stellina a 1' a NW – 43a
MAC 1857+1015	pl	15h57m07s	+10°15,4'	Ser	24° / 27m	= dolosbelma, ma anche a 57s appare solo come una stella rilevata; sfuocata, è stata ripreso a 450x, ma non riesco a capire se sia una stella o una nebulosa – 43a; ma non nesco a capire
MAC 1857+1622	pl	15h57m47s	+16°22,4'	Ser	24° / 27m	= dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15-mi 15-mi di secondi – 43a
MAC 1858+1421		15h58m16s	+14°21,6'	Ser	24° / 27m	molto debole, piccola e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15-mi 15-mi di secondi – 43a
MAC 1858+6204	pl	15h58m18s	+18°20,0'	Ser	24° / 27m	relativamente debole, molto piccola, rotonda con D di 10" o 15" e condensazione centrale stellare; si trova tra 2 stelline di 9 mag. e 11 mag. a 2' a NNE e a 2' a SSE – 43a
MAC 1858+2734	pl	15h58m46s	+27°35,0'	CrB	18° / 30ma	dolosbelma e molto piccola, tenue e di 30" – 43a; forse tutti abbastanza facilmente in visione diretta a 450x; ma non nesco a capire cosa sia
MAC 1859+3247	pl	15h59m19s	+32°48,0'	Her	24° / 27m	dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15-mi 15-mi di secondi; ciò che appare in visione diretta sembra una stella 15 mag. – 43a
MAC 1859+4423	pl	15h59m20s	+44°23,0'	Her	24° / 27m	dolosbelma bofb di luce orientata da E a W ed estesa + 30"; è situata subito a E di una stellina 15 mag. – 43a
MAC 1859+4442A	pl	15h59m50s	+44°42,3'	Her	24° / 27m	dolosbelma facile, diffusa, rotonda con D + 30" e condensazione centrale abbastanza evidente – 43a
MAC 1860+1531	pl	16h00m09s	+15°31,5'	Ser	24° / 27m	poco diffusa, condensata, allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20"; ciò che appare in visione diretta sembra una stella 15 mag. – 44a
MAC 1860+1924	pl	16h00m14s	+19°24,7'	Ser	24° / 27m	molto debole e di aspetto un po' confuso appropriato, rotonda con D di una 20-ma di secondi – 44a
MAC 1860+1625	pl	16h00m18s	+16°25,5'	Ser	24° / 27m	molto debole, ma relativamente compatta, allungata da NW a SE con dimensioni 20"x10" – 44a
MAC 1860+6221	pl	16h00m19s	+62°21,7'	Dra	24° / 27m	= vede una coppia di stelline a 1' a NW; ma che appare solo come una stella rilevata; sfuocata, è stata ripreso a 450x, ma non riesco a capire se sia una stella o una nebulosa – 44a; ma non nesco a capire
MAC 1861+1541	pl	16h01m13s	+15°41,3'	Ser	24° / 27m	dolosbelma e tenue stella di luce estesa una 30-ma di secondi e orientata da E a W e con nucleo stellare visibile a tratti; appare abbastanza facilmente in visione diretta a 340x
MAC 1861+1547	pl	16h01m13s	+15°47,5'	Ser	24° / 27m	dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15-mi 15-mi di secondi; ciò che appare in visione diretta sembra una stella 15 mag. – 44a; ma non nesco a capire cosa sia; è vicina a 1' scarso N di MAC 1861+1541 e, rispetto a quest'ultima, allineata ed equidistante con MAC 1600+1541 – 44a
MAC 1861+1547	pl	16h01m13s	+15°47,5'	Ser	24° / 27m	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di una 30-ma di secondi – 44a
MAC 1861+1548	pl	16h01m13s	+15°48,0'	Ser	24° / 27m	debole, relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 40"x20"; ciò che appare in visione diretta sembra una stella 15 mag. – 44a
MAC 1861+1548B	pl	16h01m14s	+15°48,2'	Ser	24° / 27m	= MAC 1861+1548A
MAC 1861+1549	pl	16h01m14s	+15°49,0'	Ser	24° / 27m	dolosbelma tenue di luce estesa una 30-ma di secondi e orientata da N a S ed estesa una 30-ma di secondi – 44a
MAC 1861+1550	pl	16h01m14s	+15°50,0'	Ser	24° / 27m	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di una 20-ma di secondi – 45a
MAC 1861+1609	pl	16h01m14s	+16°09,4'	Ser	24° / 27m	situata al bordo settentrionale dell'ammasso ASC 2147 – molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 40"x20"; appare abbastanza facilmente in visione diretta a 1' W di una stellina brillante, ma è meglio non scalare gli ingranditori – 45a
MAC 1861+1609A	pl	16h01m19s	+16°09,9'	Ser	24° / 27m	situata al bordo settentrionale dell'ammasso ASC 2147 – molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con D di una 15-ma di secondi; ciò che appare in visione diretta è 5' SE a una debole alta stessa debole ovvero 5' – 45a
MAC 1861+1614	pl	16h01m19s	+16°14,2'	Ser	24° / 27m	piccola e debolissima, in visione diretta appare orientata da E a W con dimensioni grosse modo 20"x10"; appare abbastanza facilmente in visione diretta a 450x – 45a
MAC 1861+1618	pl	16h01m19s	+16°18,7'	Ser	24° / 27m	debole, diffusa e di luminosità uniforme, appare orientata da E a W con dimensioni grosse modo 30"x20"; ciò che appare in visione diretta è 1' scarso S a una poco più debole a 9'NW – 45a
MAC 1861+1627	pl	16h01m19s	+16°27,3'	Ser	18° / 30ma	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di una 20-ma di secondi; appare come una coppia con una stellina a 1' a NW – 45a
MAC 1861+1634	pl	16h01m19s	+16°34,7'	Ser	24° / 27m	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15-mi 15-mi di secondi; appare come una coppia con una stellina a 1' a NW – 45a
MAC 1861+1655	pl	16h01m19s	+16°55,7'	Ser	24° / 27m	= dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15"-20" – 45a
MAC 1861+1658	pl	16h01m19s	+16°58,0'	Ser	24° / 27m	= dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15"-20" – 45a
MAC 1861+1659	pl	16h01m19s	+16°59,4'	Ser	24° / 27m	= dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15"-20" – 45a
MAC 1861+1659A	pl	16h01m19s	+16°59,9'	Ser	24° / 27m	= dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15"-20" – 45a
MAC 1861+1714	pl	16h01m19s	+17°14,2'	Ser	24° / 27m	= dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15"-20" – 45a
MAC 1861+1727	pl	16h01m19s	+17°27,3'	Ser	18° / 30ma	= dolosbelma, forse tutti abbastanza facilmente in visione diretta a 450x; ma non nesco a capire cosa sia
MAC 1861+1731	pl	16h01m19s	+17°31,7'	UMi	24° / 27m	= dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15"-20" – 45a
MAC 1862+1225	pl	16h02m04s	+12°25,2'	Ser	24° / 27m	molto piccola e debolissima, solo a momenti in visione diretta appare orientata da N a SW con dimensioni grosse modo 20"x10"; ciò che appare in visione diretta sembra una stella 15 mag. – 46a
MAC 1862+1227	pl	16h02m04s	+12°27,7'	Ser	24° / 27m	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di una 20-ma di secondi – 46a
MAC 1862+1545B	pl	16h02m04s	+15°45,4'	Ser	24° / 27m	molto debole e piccola, rotonda con D di una 20-ma di secondi e leggermente condensata; ci vedo una stella a 1' a NW – 46a
MAC 1862+1550	pl	16h02m04s	+15°50,7'	Ser	24° / 27m	dolosbelma, salta fuori a tratti in visione diretta a 450x; forse rotonda con D di 15"-20" – 46a
MAC 1862+1552	pl	16h02m04s	+15°52,7'	Ser	24° / 27m	tenuissimo alcuniverso nei bagliori della SAO 101886 di 9° grandezza situata 1' NE; sembra molto piccola, estesa meno di 20"; ma non ne capisco la forma – 46a
MAC 1862+1555	pl	16h02m04s	+15°55,5'	Ser	24° / 27m	situata al bordo settentrionale dell'ammasso ASC 2147 – molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con D di una 15-ma di secondi; ciò che appare in visione diretta è 7' scarso S a una poco più debole a 9'NW – 46a
MAC 1862+1555A	pl	16h02m04s	+15°55,1'	Ser	18° / 30ma	= dolosbelma, ma anche a 57s appare solo come una stella rilevata; sfuocata, è stata ripreso a 450x, ma non riesco a capire se sia una stella o una nebulosa – 46a; ma non nesco a capire
MAC 1862+1558B	pl	16h02m04s	+15°55,5'	Ser	24° / 27m	= dolosbelma, appare a momenti a nidosso E di una stellina abbastanza brillante che ne distanza di 1' a NW; ciò che appare in visione diretta sembra una stella 15 mag. – 46a; forse tutti e 2 sono di bella precedente osservata in data differenziata! – 46a
MAC 1862+1607	pl	16h02m04s	+16°07,1'	Ser	24° / 27m	= dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15"-20" – 46a; dolosbelma, diffusa e di luminosità presso, appare elusivamente solo a tratti poco è di bella congiungente tra 52 1110 e UGC 9921 – 46a; ma non nesco a capire cosa sia; è vicina a 2' scarso NW di MAC 1862+1607 – 46a
MAC 1862+1617	pl	16h02m04s	+16°17,1'	Ser	24° / 27m	= dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15"-20" – 46a
MAC 1862+2019	pl	16h02m04s	+19°19,1'	Ser	24° / 27m	= dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15"-20" – 46a
MAC 1863+1357	pl	16h03m14s	+13°57,1'	Ser	24° / 27m	molto piccola, relativamente facile e compatta, rotonda con D di 10"-15" – 46a; dolosbelma, diffusa, rotonda con D di 15-mi 15-mi di secondi; ciò che appare in visione diretta sembra una stella 15 mag. – 46a; è vicina a 1' scarso N di MAC 1862+1607 – 46a; ma non nesco a capire cosa sia
MAC 1863+1457	pl	16h03m14s	+14°57,4'	Ser	18° / 30ma	= dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15"-20" – 46a
MAC 1863+1556	pl	16h03m14s	+15°56,7'	Ser	24° / 27m	molto debole e di luminosità uniforme, diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 30"x10" – 46a
MAC 1863+1559	pl	16h03m14s	+15°59,4'	Ser	24° / 27m	molto piccola (la base ingranditori dell'oculare sembra essere scambiata per una stellina), relativamente facile e compatta, rotonda con D di 10"-15" – 46a; dolosbelma, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15-mi 15-mi di secondi; ciò che appare in visione diretta sembra una stella 15 mag. – 46a
MAC 1863+1605	pl	16h03m14s	+16°05,8'	Ser	24° / 27m	= dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15"-20" – 46a; ma non nesco a capire cosa sia; è vicina a 1' scarso N di MAC 1863+1605 – 46a
MAC 1863+1607A	pl	16h03m14s	+16°05,8'	Ser	24° / 27m	= dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15"-20" – 46a; ma non nesco a capire cosa sia; è vicina a 1' scarso N di MAC 1863+1605 – 46a
MAC 1863+1628	pl	16h03m14s	+16°28,5'	Ser	24° / 27m	= dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15"-20" – 46a
MAC 1863+1713	pl	16h03m14s	+17°13,2'	Ser	24° / 27m	= dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15"-20" – 46a
MAC 1863+1714	pl	16h03m14s	+17°14,2'	Ser	24° / 27m	= dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15"-20" – 46a
MAC 1863+1728	pl	16h03m14s	+17°28,7'	Ser	24° / 27m	= dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15"-20" – 46a
MAC 1863+1729	pl	16h03m14s	+17°29,7'	Ser	24° / 27m	= dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15"-20" – 46a
MAC 1863+1731	pl	16h03m14s	+17°31,7'	Ser	24° / 27m	= dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15"-20" – 46a
MAC 1863+1735	pl	16h03m14s	+17°35,7'	Ser	24° / 27m	= dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15"-20" – 46a
MAC 1863+1737	pl	16h03m14s	+17°37,7'	Ser	24° / 27m	= dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15"-20" – 46a
MAC 1863+1738	pl	16h03m14s	+17°38,7'	Ser	24° / 27m	= dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15"-20" – 46a
MAC 1863+1739	pl	16h03m14s	+17°39,7'	Ser	24° / 27m	= dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15"-20" – 46a
MAC 1863+1740	pl	16h03m14s	+17°40,7'	Ser	24° / 27m	= dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15"-20" – 46a
MAC 1863+1741	pl	16h03m14s	+17°41,7'	Ser	24° / 27m	= dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15"-20" – 46a
MAC 1863+1742	pl	16h03m14s	+17°42,7'	Ser	24° / 27m	= dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15"-20" – 46a
MAC 1863+1743	pl	16h03m14s	+17°43,7'	Ser	24° / 27m	= dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15"-20" – 46a
MAC 1863+1746	pl	16h03m14s	+17°47,0'	Ser	24° / 27m	= dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15"-20" – 46a
MAC 1863+1747	pl	16h03m14s	+17°47,7'	Ser	24° / 27m	= dolosbelma e molto piccola, appare facilmente in visione diretta guardo un fosso la stellina subito a NW; ciò che appare in visione diretta è una stella 15 mag. – 46a
MAC 1867+3908	pl	16h07m08s	+39°08,7'	Her	24° / 27m	dolosbelma e molto piccola, diffusa, in visione diretta appare a tratti rotonda con D di 10"-15" – 47a
MAC 1868+6425	pl	16h08m09s	+64°25,1'	Dra	24° / 27m	molto piccola dolosbelma, ma relativamente compatta; in visione diretta appare abbastanza facilmente in visione diretta a 450x; forse rotonda con D di 15"-20" – 47a
MAC 1869+2541	pl	16h09m03s	+25°41,2'	CrB	18° / 30ma	dolosbelma, molto piccola e di aspetto confuso; ci vedo una coppia di stelline a 1' a NW; ciò che appare in visione diretta è una stella 15 mag. – 47a
MAC 1870+1047	pl	16h10m12s	+10°47,0'	Ser	18° / 30ma	= dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15"-20" – 47a
MAC 1870+2728	pl	16h10m14s	+27°28,8'	CrB	24° / 27m	= dolosbelma e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di 15"-20" – 47a
MAC 1870+5556	pl	16h10m18s	+55°57,0'	Dra	24° / 27m	dolosbelma e molto piccola diffusa forse rotonda con D + 20, appare in visione diretta, ma non riesco a capire cosa sia – 47a
MAC 1871+2678	pl	16h11m07s	+26°78,0'	Her	24° / 27m	molto debole, rotonda, diffusa, appena più brillante all'interno e di aspetto confuso; ci vedo una stella a 1' NW; ciò che appare in visione diretta è una stella 15 mag. – 47a
MAC 1871+2949	pl	16h11m10s	+29°49,8'	CrB	18° / 30ma	molto piccola, rotonda con D di 10"-15" – 47a
MAC 1871+3256	pl	16h11m10s	+32°56,7'	Her	24° / 27m	= è un piccolissimo molto piccolo ammasso di aspetto simile a MAC 1870+5556 – 48a; ma non nesco a capire come un nodulo di aspetto quasi stellare e appena percettibile situato a nidosso NW di MAC 1871+3256 – 48a
MAC 1872+1426	pl	16h12m21s	+14°26,0'	Ser	24° / 27m	molto piccola e debolissima, solo a momenti in visione diretta appare orientata da N a S con dimensioni grosse modo 20"x10"; ciò che appare in visione diretta è una stella 15 mag. – 48a
MAC 1872+1427	pl	16h12m21s	+14°27,0'	Ser	24° / 27m	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare rotonda con D di una 20-ma di secondi; ciò che appare in visione diretta è una stella 15 mag. – 48a
MAC 1872+1428	pl	16h12m21s	+14°28,0'	Ser	24° / 27m	= è un piccolissimo molto piccolo ammasso di aspetto simile a MAC 1870+5556 – 48a; ma non nesco a capire cosa sia; è vicina a 1' scarso N di MAC 1872+1427 – 48a
MAC 1872+1723	pl	16h12m21s	+17°23,0'	Ser	24° / 27m	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di una 20-ma di secondi; ciò che appare in visione diretta è una stella 15 mag. – 48a
MAC 1872+2351	pl	16h12m21s	+23°51,6'	Her	24° / 27m	molto piccola, relativamente facile e compatta, allungata da N a S con dimensioni 20"x10", ciò che appare in visione diretta è una stella 15 mag. – 48a
MAC 1872+3957	pl	16h12m21s	+39°57,4'	Her	24° / 27m	= è un piccolissimo molto piccolo ammasso di aspetto simile a MAC 1870+5556 – 48a; ma non nesco a capire cosa sia
MAC 1872+5127	pl	16h12m21s	+51°27,8'	Dra	24° / 27m	piccola, molto debole e diffusa, rotonda con D + 20"; molto distribuita dalla 8 Dra di 7° grandezza situata un poco più a 1' NW; ciò che appare in visione diretta è una stella 15 mag. – 48a
MAC 1872+6711	pl	16h12m21s	+67°11,6'	Dra

MAC 1626-4128	pr	19x20x10 cm	1 +12/20 cl	Her	24° m. buona / buona	piccola, deboscia, in visione diffusa appare grosso modo rotonda con D ø 30° – 45ø.
MAC 1627-6854	pr	19x17x10 cm	1 +27/34 cl	Her	24° m. buona / buona	piccola, deboscia, in visione diffusa appare grosso modo rotonda con D ø 30° – 45ø.
MAC 1627-1128	pr	19x17x10 cm	1 +17/28 cl	Her	24° m. buona / buona	20°/21°, cl una stellina subito a NE – 450ø.
MAC 1627-3997	pr	19x17x10 cm	1 +39/38 cl	Her	24° m. buona / ottima	piccola, deboscia, in visione diffusa appare rotonda con D ø 30° – 45ø.
MAC 1627-3908	pr	19x17x10 cm	1 +39/38 cl	Her	24° m. buona / ottima	piccola, deboscia, relativamente compatta e condensata, rotonda con D ø 30 ø 15ø-ø 35 secondi
MAC 1627-5915	pr	19x17x10 cm	1 +39/15 cl	Her	24° m. buona / ottima	piccola, deboscia, in visione diffusa appare rotonda con D ø 30° – 45ø.
MAC 1627-5916	pr	19x17x10 cm	1 +39/16 cl	Her	24° m. buona / ottima	piccola, deboscia, in visione diffusa appare rotonda con D ø 30° – 45ø.
MAC 1627-5918B	pr	19x17x10 cm	1 +39/18 cl	Her	24° m. buona / ottima	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D ø 20°-25° (è situata tra MCG+7-34-45 e la cl oggetto MCG+7-34-46)
MAC 1627-5918A	pr	19x17x10 cm	1 +39/18 cl	Her	24° m. buona / ottima	piccola, molto debole e diffusa, rotonda con D ø 20 ø ma 20 secondi; cl una stellina quasi a NE – 450ø.
MAC 1627-3922	pr	19x17x10 cm	1 +39/23 cl	Her	24° m. buona / buona	cl un alveare tutto di buoi esteso e ai ma una 30 ø ma 0 secondi e orientato da N a S; appare solo nella visione diffusa; cl una stellina a NE – 450ø.
MAC 1627-3923	pr	19x17x10 cm	1 +39/23 cl	Her	24° m. buona / buona	3 parte dell'ammasso ASC 2199 – appare eccezionale come una stellina subito a N di NGC 2199 (magnitudine apparente 12.5)
MAC 1627-4029	pr	19x17x10 cm	1 +40/29 cl	Her	24° m. buona / ottima / buona	debole, relativamente compatta, molto allungata da E a W; di dimensioni 45"x15" e con forma a fuso; cl una stellina a NE – 450ø.
MAC 1627-4040	pr	19x17x10 cm	1 +40/40 cl	Her	24° m. buona / buona	cluster MAC 1626-2128 (ex 1627-4040) – appare come una stellina a NE di NGC 2199 – molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D ø 20 ø ma 20 ø secondi – 450ø.
MAC 1627-4048	pr	19x17x10 cm	1 +40/48 cl	Her	24° m. buona / buona	molto debole e piccola, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 30"x15" – 450ø.
MAC 1627-4052	pr	19x17x10 cm	1 +40/52 cl	Her	24° m. buona / buona	molto piccola e debole, di luminosità uniforme, rotonda con D ø 20 ø 15ø-ø 35 secondi – 450ø.
MAC 1627-4056	pr	19x17x10 cm	1 +40/56 cl	Her	24° m. buona / buona	piccola, deboscia, relativamente compatta e condensata, rotonda con D ø 30 ø 15ø-ø 35 secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1627-4104B	pr	19x17x10 cm	1 +41/04 cl	Her	24° m. buona / buona	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 40"x20"; cl una stellina a NE – 450ø.
MAC 1627-4104A	pr	19x17x10 cm	1 +41/04 cl	Her	24° m. buona / buona	debolissima, appare solo a momenti in visione diretta, ma non lo riesco a capirne la forma; non dovrebbe comunque essere più piccola di 20" – 30" circa; cl una stella a NE di 11 mag. appena sensata e una stella quasi compatta molto debole e situata 2.2' a NW dalla Trifenomeno di un piccolo ammasso di stelle – 450ø.
MAC 1628-2533	pr	19x28x14cm	1 +35/33 cl	Her	16° ottima / ottima	piccola e debolissima, forse rotonda con D ø 20 ø ma 20 ø secondi; sulle sommarie appare di una forma tipo ellittica con D ø 30 ø 15ø-ø 35 secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1628-3391	pr	19x28x14cm	1 +39/31 cl	Her	24° m. buona / buona	2° parte dell'ammasso ASC 2199 – molto debole, ma appare facilmente in visione diretta, più piccola della precedente; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1628-3919	pr	19x28x14cm	1 +39/19 cl	Her	24° m. buona / buona	3° parte dell'ammasso ASC 2199 – molto debole, ma appare facilmente in visione diretta, più piccola della precedente; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1628-3931	pr	19x28x14cm	1 +39/31 cl	Her	24° m. buona / buona	3° parte dell'ammasso ASC 2199 – debole, diffusa rotonda con D ø 30° – 45ø.
MAC 1628-3932	pr	19x28x14cm	1 +39/32 cl	Her	24° m. buona / buona	3° parte dell'ammasso ASC 2199 – debole, diffusa rotonda con D ø 30° – 45ø. cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1628-3932B	pr	19x28x14cm	1 +39/32 cl	Her	24° m. buona / buona	3° parte dell'ammasso ASC 2199 – è di aspetto simile alla precedente, ma poco più grande, D 25"-30"; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1628-3941	pr	19x28x14cm	1 +39/41 cl	Her	24° m. buona / buona	3° parte dell'ammasso ASC 2199 – debolissima, appare in visione diretta, ma è meglio scalare la visione diretta; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1628-3948	pr	19x28x14cm	1 +39/48 cl	Her	24° m. buona / buona	piccola e debolissima, forse rotonda con D ø 20 ø ma 20 ø secondi; sulle sommarie appare di una forma tipo ellittica con D ø 30 ø 15ø-ø 35 secondi – 450ø.
MAC 1628-4024	pr	19x28x14cm	1 +40/24 cl	Her	24° m. buona / buona	debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D ø 20 ø 15ø-ø 35 secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1628-4029	pr	19x28x14cm	1 +40/29 cl	Her	24° m. buona / buona	debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D ø 20 ø 15ø-ø 35 secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1628-4033	pr	19x28x14cm	1 +40/33 cl	Her	24° m. buona / buona	debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D ø 20 ø 15ø-ø 35 secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1628-4047	pr	19x28x14cm	1 +40/47 cl	Her	24° m. buona / buona	debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D ø 20 ø 15ø-ø 35 secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1628-4063	pr	19x28x14cm	1 +40/63 cl	Her	24° m. buona / buona	debolissima, appare solo a momenti in visione diretta, appare grosso modo rotonda con D ø 20 ø 15ø-ø 35 secondi; cl una stella quasi a NE – 450ø.
MAC 1628-4069	pr	19x28x14cm	1 +40/69 cl	Her	24° m. buona / buona	debolissima, appare solo a momenti in visione diretta, appare grosso modo rotonda con D ø 20 ø 15ø-ø 35 secondi; cl una stella quasi a NE – 450ø.
MAC 1628-4071	pr	19x28x14cm	1 +40/71 cl	Her	24° m. buona / buona	piccola e debolissima, forse rotonda con D ø 20 ø ma 20 ø secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1628-4075	pr	19x28x14cm	1 +40/75 cl	Her	24° m. buona / buona	piccola e debolissima, forse rotonda con D ø 20 ø ma 20 ø secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1628-4084	pr	19x28x14cm	1 +40/84 cl	Her	24° m. buona / buona	piccola e debolissima, forse rotonda con D ø 20 ø ma 20 ø secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1628-4100	pr	19x28x14cm	1 +41/00 cl	Her	24° m. buona / buona	piccola e debolissima, forse rotonda con D ø 20 ø ma 20 ø secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1628-4102	pr	19x28x14cm	1 +41/02 cl	Her	24° m. buona / buona	piccola e debolissima, forse rotonda con D ø 20 ø ma 20 ø secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1628-4121	pr	19x28x14cm	1 +41/21 cl	Her	24° m. buona / buona	piccola e debolissima, forse rotonda con D ø 20 ø ma 20 ø secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1628-4143	pr	19x28x14cm	1 +41/43 cl	Her	24° m. buona / buona	debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare grosso modo rotonda con D ø 20 ø 15ø-ø 35 secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1628-4151	pr	19x28x14cm	1 +41/51 cl	Her	24° m. buona / buona	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 30"x10"; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1628-4154	pr	19x28x14cm	1 +41/54 cl	Her	24° m. buona / buona	debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"x20"; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1628-4158	pr	19x28x14cm	1 +41/58 cl	Her	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D ø 20 ø 15ø-ø 35 secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1628-4173	pr	19x28x14cm	1 +41/73 cl	Her	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D ø 20 ø 15ø-ø 35 secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1628-3908	pr	19x28x14cm	1 +39/08 cl	Her	24° m. buona / buona	debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D ø 20 ø 15ø-ø 35 secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1628-3943	pr	19x28x14cm	1 +39/43 cl	Her	24° m. buona / buona	debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D ø 20 ø 15ø-ø 35 secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1628-3949	pr	19x28x14cm	1 +39/49 cl	Her	24° m. buona / buona	debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D ø 20 ø 15ø-ø 35 secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1628-4029	pr	19x28x14cm	1 +40/29 cl	Her	24° m. buona / buona	debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D ø 20 ø 15ø-ø 35 secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1628-4036	pr	19x28x14cm	1 +40/36 cl	Her	24° m. buona / buona	debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D ø 20 ø 15ø-ø 35 secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1628-4039	pr	19x28x14cm	1 +40/39 cl	Her	24° m. buona / buona	debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D ø 20 ø 15ø-ø 35 secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1628-4043	pr	19x28x14cm	1 +40/43 cl	Her	24° m. buona / buona	debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D ø 20 ø 15ø-ø 35 secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1628-4108	pr	19x28x14cm	1 +41/09 cl	Her	24° m. buona / buona	debolissima, appare solo a momenti in visione diretta, appare grosso modo rotonda con D ø 20 ø 15ø-ø 35 secondi; cl una stella quasi a NE – 450ø.
MAC 1628-4052	pr	19x28x14cm	1 +40/52 cl	Her	24° m. buona / buona	piccola e debolissima, forse rotonda con D ø 20 ø ma 20 ø secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1628-4122	pr	19x28x14cm	1 +41/22 cl	Her	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D ø 30° – 45ø.
MAC 1633-3913	pr	19x33x10cm	1 +39/13 cl	Her	24° m. buona / buona	appare eccezionale e solo a tratti, non ne capisco la forma, ma in visione diretta non sembra più piccola di 30" – 45ø; cl una stella abbastanza brillante a 1' verso W – 450ø.
MAC 1633-3915	pr	19x33x10cm	1 +39/15 cl	Her	24° m. buona / buona	appare eccezionale e solo a tratti, non ne capisco la forma, ma in visione diretta non sembra più piccola di 30" – 45ø; cl una stella abbastanza brillante a 1' verso W – 450ø.
MAC 1633-3929	pr	19x33x10cm	1 +39/29 cl	Her	24° m. buona / buona	appare eccezionale e solo a tratti, non ne capisco la forma, ma in visione diretta non sembra più piccola di 30" – 45ø; cl una stella abbastanza brillante a 1' verso W – 450ø.
MAC 1633-3939	pr	19x33x10cm	1 +39/39 cl	Her	24° m. buona / buona	appare eccezionale e solo a tratti, non ne capisco la forma, ma in visione diretta non sembra più piccola di 30" – 45ø; cl una stella abbastanza brillante a 1' verso W – 450ø.
MAC 1633-1390	pr	19x33x10cm	1 +13/90 cl	Her	24° m. buona / buona	debolissima, appare solo a momenti in visione diretta, appare grosso modo rotonda con D ø 30° – 45ø.
MAC 1633-4208	pr	19x33x10cm	1 +42/08 cl	Her	24° m. buona / buono	piccola debole, rotonda con D ø 30 ø 15ø-ø 35 secondi e a tratti condensata; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1636-6605	pr	19x37x10cm	1 +66/06 cl	Her	24° m. buona / buona	debole diffusa, appare di E a W, di dimensioni 30"x20" e con condensazione centrale molto debole; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1637-5531	pr	19x38x10cm	1 +55/31 cl	Dra	24° m. buona / buona	debolissima, appare solo a momenti in visione diretta, appare grosso modo rotonda con D ø 30° – 45ø.
MAC 1637-5535	pr	19x38x10cm	1 +55/35 cl	Dra	24° m. buona / buona	piccola e debolissima, forse rotonda con D ø 20 ø ma 20 ø secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1638-3232	pr	19x39x10cm	1 +32/32 cl	Her	24° m. buona / buona	piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con D ø 20 ø ma 20 ø secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1638-3235	pr	19x39x10cm	1 +32/35 cl	C/B	16° m. buona / buona	debolissima, ma osservabile senza problemi a 300x; è allungata da E a W con dimensioni 30"x10" e a tratti condensata; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1639-4068	pr	19x40x10cm	1 +40/68 cl	Her	24° m. buona / buona	piccola e molto debole, in visione diretta appare rotonda con D ø 20° e di luminosità uniforme; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1639-5347	pr	19x39x10cm	1 +53/47 cl	Dra	24° m. buona / buona	piccola e debolissima, forse rotonda con D ø 20 ø ma 20 ø secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1639-3913	pr	19x39x10cm	1 +39/13 cl	Her	24° m. buona / buona	appare eccezionale e solo a tratti, non ne capisco la forma, ma in visione diretta non sembra più piccola di 30" – 45ø; cl una stella abbastanza brillante a 1' verso W – 450ø.
MAC 1640-4063A	pr	19x40x10cm	1 +40/63 cl	Her	24° m. buona / buona	debolissima, appare solo a momenti in visione diretta, appare grosso modo rotonda con D ø 30° – 45ø.
MAC 1642-5128	pr	19x44x10cm	1 +51/28 cl	Dra	24° m. buona / buona	piccola e debole, rotonda con D ø 20 ø 15ø-ø 35 secondi; cl una stella subito a SSE – 450ø.
MAC 1644-5111	pr	19x44x10cm	1 +51/11 cl	Her	24° m. buona / buona	piccola e debole, rotonda con D ø 20 ø 15ø-ø 35 secondi; cl una stella subito a SSE – 450ø.
MAC 1644-5112	pr	19x44x10cm	1 +51/12 cl	Her	24° m. buona / buona	piccola e debolissima, non ne capisco la forma, ma non sembra più estesa di 10"-12"; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1644-5119	pr	19x44x10cm	1 +51/19 cl	Her	24° m. buona / buona	piccola e debolissima, forse rotonda con D ø 20 ø ma 20 ø secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1646-3558	pr	19x46x10cm	1 +35/58 cl	Her	24° m. buona / buona	piccola e debolissima, oltre tutto disturbata dalla SAO 85047 di magnitudo 9.5 situata 1.9' a NW; cl una stella abbastanza brillante a 1' verso W – 450ø.
MAC 1646-5228	pr	19x46x10cm	1 +52/28 cl	Dra	24° m. buona / buona	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 30"x20"; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1646-5229	pr	19x46x10cm	1 +52/29 cl	Dra	24° m. buona / buona	molto piccola, poco diffusa e condensata, rotonda con D ø 30 ø 15ø-ø 35 secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1646-5125	pr	19x46x10cm	1 +51/25 cl	UMi	24° m. buona / buona	debolissima e diffusa, in visione diretta appare orientata da NE a SW con dimensioni 30"x20" e con condensazione centrale; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1647-5235	pr	19x47x10cm	1 +52/35 cl	Dra	24° m. buona / buona	faflo di luce molto debole, esteso ma 20 ø secondi e orientato da NE a SW; orientato da NE a SW; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1648-5355	pr	19x48x10cm	1 +53/55 cl	Dra	24° m. buona / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare rotonda con D ø 20° e di luminosità uniforme; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1648-5136	pr	19x48x10cm	1 +51/36 cl	UMi	24° m. buona / buona	piccola e debolissima, forse rotonda con D ø 20 ø ma 20 ø secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1648-5229	pr	19x48x10cm	1 +52/29 cl	Dra	24° m. buona / buona	piccola e debolissima, oltre tutto disturbata dalla SAO 85047 di magnitudo 9.5 situata 1.9' a NW; cl una stella abbastanza brillante a 1' verso W – 450ø.
MAC 1648-5125	pr	19x48x10cm	1 +51/25 cl	UMi	24° m. buona / buona	debolissima e diffusa, in visione diretta appare orientata da NE a SW con dimensioni 30"x20" e con condensazione centrale; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1649-6240	pr	19x49x10cm	1 +62/40 cl	Her	24° m. buona / buona	debolissima, appare solo a momenti in visione diretta, appare grosso modo rotonda con D ø 20 ø 15ø-ø 35 secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1649-5343	pr	19x49x10cm	1 +53/43 cl	Dra	24° m. buona / buona	piccola e debolissima, forse rotonda con D ø 20 ø ma 20 ø secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1649-5344	pr	19x49x10cm	1 +53/44 cl	Dra	24° m. buona / buona	piccola e debolissima, forse rotonda con D ø 20 ø ma 20 ø secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1649-5345	pr	19x49x10cm	1 +53/45 cl	Dra	24° m. buona / buona	piccola e debolissima, forse rotonda con D ø 20 ø ma 20 ø secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1649-5346	pr	19x49x10cm	1 +53/46 cl	Dra	24° m. buona / buona	piccola e debolissima, forse rotonda con D ø 20 ø ma 20 ø secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1649-5352	pr	19x49x10cm	1 +53/52 cl	Dra	24° m. buona / buona	piccola e debolissima, forse rotonda con D ø 20 ø ma 20 ø secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1649-5354	pr	19x49x10cm	1 +53/54 cl	Dra	24° m. buona / buona	piccola, debole, poco diffusa e condensata, rotonda con D ø 20 ø ma 15 ø secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1649-2809	pr	19x37x10cm	1 +28/09 cl	Her	24° m. buona / buona	debolissima e diffusa, in visione diretta appare orientata da NE a SW con dimensioni 30"x20"; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1649-4204	pr	19x40x10cm	1 +42/04 cl	Her	24° m. buona / buona	piccola e debolissima, forse rotonda con D ø 20 ø ma 20 ø secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1649-2809	pr	19x37x10cm	1 +28/09 cl	Her	24° m. buona / buona	debolissima e diffusa, in visione diretta appare orientata da NE a SW con dimensioni 30"x20"; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1649-4204	pr	19x40x10cm	1 +42/04 cl	Her	24° m. buona / buona	piccola e debolissima, forse rotonda con D ø 20 ø ma 20 ø secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1653-4143	pr	19x43x10cm	1 +41/43 cl	Her	24° m. buona / buona	piccola e debolissima, forse rotonda con D ø 20 ø ma 20 ø secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1653-4152	pr	19x43x10cm	1 +41/52 cl	Her	24° m. buona / buona	piccola e debolissima, forse rotonda con D ø 20 ø ma 20 ø secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1653-5256	pr	19x53x10cm	1 +52/56 cl	Dra	24° m. buona / buona	piccola e debolissima, forse rotonda con D ø 20 ø ma 20 ø secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1654-4312	pr	19x44x10cm	1 +43/12 cl	Her	24° m. buona / buona	piccola e debolissima, forse rotonda con D ø 20 ø ma 20 ø secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1654-3432A	pr	19x54x10cm	1 +34/43 cl	Her	24° m. buona / buona	debolissima, appare solo a momenti in visione diretta, appare grosso modo rotonda con D ø 30° – 45ø.
MAC 1654-5443	pr	19x54x10cm	1 +54/43 cl	Dra	24° m. buona / buona	piccola, debole, poco diffusa e condensata, rotonda con D ø 20 ø 15ø-ø 35 secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1654-5452	pr	19x54x10cm	1 +54/52 cl	Dra	24° m. buona / buona	molto piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con D ø 20 ø 15ø-ø 35 secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1654-5454	pr	19x54x10cm	1 +54/54 cl	Dra	24° m. buona / buona	piccola, molto debole e relativamente compatta, rotonda con D ø 20 ø 15ø-ø 35 secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1657-3759	pr	19x57x10cm	1 +37/59 cl	UMi	24° m. buona / buona	debolissima e diffusa, in visione diretta appare orientata da NE a SW con dimensioni 30"x20"; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1657-5351	pr	19x57x10cm	1 +53/51 cl	Dra	24° m. buona / buona	cluster MAC 1656-5351 (ex 1657-5351) – appare come una stella a NE di NGC 2199 – molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D ø 20 ø ma 20 ø secondi – 450ø.
MAC 1657-7753	pr	19x57x10cm	1 +77/53 cl	UMi	24° m. buona / buona	piccola e molto debole, in visione diretta appare rotonda con D ø 20° e di luminosità uniforme; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1657-7754	pr	19x57x10cm	1 +77/53 cl	UMi	24° m. buona / buona	MACS1657-7753
MAC 1658-5211	pr	19x58x10cm	1 +52/11 cl	Dra	24° m. buona / buona	piccola e relativamente compatta, rotonda con D ø 20 ø 15ø-ø 35 secondi; distrutta da 2 stelle di magnitudine 9 e 10 situate 1' a NW; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1700+28018	pr	19x70x10cm	1 +28/01 cl	Her	16° ottima / ottima	debolissima, appare solo a momenti in visione diretta, appare grosso modo rotonda con D ø 30° – 45ø; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1700+3931	pr	19x70x10cm	1 +39/31 cl	Her	24° ottima / m. buona	piccola e debolissima, forse rotonda con D ø 20 ø ma 20 ø secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1700+5696	pr	19x70x10cm	1 +56/96 cl	Dra	24° m. buona / buona	debolissima e molto piccola, in visione diretta appare rotonda con D ø 20 ø 15ø-ø 35 secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1700+4511	pr	19x70x10cm	1 +45/11 cl	Her	24° m. buona / buona	piccola e debolissima, forse rotonda con D ø 20 ø ma 20 ø secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1703+2456	pr	19x73x10cm	1 +24/56 cl	Her	16° buona / buono	debolissima oggetto, molto piccolo, estesa 15" x 20" e con condensazione centrale stellare; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1703+4617	pr	19x73x10cm	1 +46/17 cl	Her	24° m. buona / buona	debolissima e molto piccola, grosso modo rotonda con D ø 20° – 25ø.
MAC 1703+4618	pr	19x73x10cm	1 +46/18 cl	Her	24° m. buona / buona	piccola e debolissima, forse rotonda con D ø 20 ø ma 20 ø secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1703+7837	pr	19x73x10cm	1 +78/37 cl	UMi	24° m. buona / buona	appare come coppia ravvicinata con NGC 6331; situata a ridosso SE — appare solo come una debole stella ottuccia ed estesa forse una decina di secondi — 450ø.
MAC 1704+4153	pr	19x74x10cm	1 +41/53 cl	Her	24° m. buona / buona	piccola e debolissima, forse rotonda con D ø 20 ø ma 20 ø secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1704+4157	pr	19x74x10cm	1 +41/57 cl	Her	24° m. buona / buona	piccola e debolissima, forse rotonda con D ø 20 ø ma 20 ø secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1704+5302	pr	19x74x10cm	1 +53/02 cl	Her	24° m. buona / buona	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 1'x20"; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1706+1410	pr	19x76x10cm	1 +14/10 cl	Her	24° m. buona / buona	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D ø 20 ø ma 15 ø secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1706+5206	pr	19x76x10cm	1 +52/06 cl	Dra	24° m. buona / buona	piccola e debolissima, forse rotonda con D ø 20 ø ma 20 ø secondi; cl una stella a NE – 450ø.
MAC 1706+5241	pr	19x76x10cm	1 +52/41 cl	Dra	24° m. buona / buona	piccola, debole, poco diffusa e condensata, rotonda con D ø 20 ø 15ø-ø 35

MAC 18124222 | 29 | 18h12m29s | +22°22' | Her | 2° | 0Ø°ø | oblong

MAC 18134700 | 29 | 18h13m16s | +0°00.3' | Ser | 2° | m. buona / ottima

MAC 18134703 | 29 | 18h13m17s | +0°03.7' | Ophiuchus | 2° | m. buona / ottima

MAC 18134704 | 29 | 18h13m48s | +0°04.1' | Ser | 2° | m. buona / ottima

MAC 18134706 | 29 | 18h13m56s | +0°06.4' | Ophiuchus | 2° | m. buona / ottima

MAC 18134707 | 29 | 18h13m59s | +0°13.1' | Ser | 2° | m. buona / ottima

MAC 18204754 | 29 | 19h20m26s | +41°18.7' | Lyr | 2° | m. buona / ottima

MAC 18221423 | 29 | 19h21m09s | +48°23.6' | Dra | 2° | m. buona / ottima

MAC 18224838 | 29 | 19h22m38s | +48°38.4' | Dra | 2° | ottima / ottima

MAC 18224848 | 29 | 19h22m39s | +64°08.6' | Dra | 2° | m. buona / discreta

MAC 18314480 | 29 | 19h31m50s | +34°00.8' | Lyr | 2° | m. buona / m. buona

MAC 18314834 | 29 | 19h31m54s | +34°04.5' | Lyr | 2° | m. buona / m. buona

MAC 18334024 | 29 | 19h33m40s | +40°24.0' | Lyr | 2° | m. buona / m. buona

MAC 18534963 | 29 | 19h53m49s | +29°53.3' | Sge | 2° | m. buona / m. buona

MAC 18534826 | 29 | 19h54m26s | +38°27.1' | Lyr | 2° | m. buona / m. buona

MAC 18354513 | 29 | 19h35m41s | +61°34.0' | Dra | 2° | m. buona / m. buona

MAC 18354516 | 29 | 19h35m51s | +51°35.5' | Dra | 2° | m. buona / discreta

MAC 18364131 | 29 | 19h36m32s | +51°31.8' | Dra | 2° | m. buona / discreta

MAC 18364135 | 29 | 19h36m41s | +32°51.3' | Lyr | 2° | m. buona / discreta

MAC 18504546 | 29 | 19h50m05s | +55°45.5' | Dra | 2° | ottima / m. buona

MAC 18504622 | 29 | 19h54m06s | +68°23.0' | Dra | 2° | m. buona / m. buona

MAC 19034383 | 29 | 20h03m43s | +62°53.3' | Dra | 2° | m. buona / m. buona

MAC 19044639 | 29 | 20h04m39s | +60°39.7' | Dra | 2° | m. buona / m. buona

MAC 19064555 | 29 | 20h06m23s | +50°55.1' | Cyg | 2° | m. buona / discreta

MAC 19065108 | 29 | 20h06m51s | +50°59.8' | Cyg | 2° | m. buona / discreta

MAC 19144644 | 29 | 20h14m46s | +48°54.2' | Cyg | 1° | ottima / ottima

MAC 19174237 | 29 | 20h17m40s | +42°37.0' | Lyr | 2° | ottima / ottima

MAC 19184222 | 29 | 20h18m42s | +42°22.2' | Cyg | 2° | ottima / ottima

MAC 19194411 | 29 | 20h19m22s | +44°11.1' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 19194524 | 29 | 20h19m20s | +45°15.1' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 19194413 | 29 | 20h19m26s | +44°13.9' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 19214314 | 29 | 20h21m16s | +43°14.1' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 19214337 | 29 | 20h21m16s | +43°36.9' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 19224303 | 29 | 20h22m13s | +43°03.2' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 19244841 | 29 | 20h24m39s | +50°41.7' | Dra | 2° | m. buona / m. buona

MAC 19264564 | 29 | 20h26m28s | +56°34.9' | Dra | 2° | m. buona / m. buona

MAC 19274221 | 29 | 20h27m22s | +42°21.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 19284237 | 29 | 20h28m42s | +42°37.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 19284244 | 29 | 20h28m44s | +42°44.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 19294235 | 29 | 20h29m42s | +42°35.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 19294244 | 29 | 20h29m44s | +42°44.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 19474665 | 29 | 19h47m11s | +56°55.7' | Dra | 2° | m. buona / m. buona

MAC 19544221 | 29 | 19h54m36s | +42°21.1' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 19554237 | 29 | 19h55m46s | +42°37.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20064708 | 29 | 20h06m40s | +0°08.7' | Aql | 2° | m. buona / discreta

MAC 20064715 | 29 | 20h06m41s | +0°15.7' | Aql | 2° | m. buona / discreta

MAC 20134203 | 29 | 20h13m42s | +42°03.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134204 | 29 | 20h13m43s | +42°04.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134261 | 29 | 20h13m43s | +42°61.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134262 | 29 | 20h13m43s | +42°62.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134665 | 29 | 20h13m46s | +46°65.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134666 | 29 | 20h13m46s | +46°66.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134667 | 29 | 20h13m46s | +46°67.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134668 | 29 | 20h13m46s | +46°68.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134669 | 29 | 20h13m46s | +46°69.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134670 | 29 | 20h13m46s | +46°70.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134671 | 29 | 20h13m46s | +46°71.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134672 | 29 | 20h13m46s | +46°72.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134673 | 29 | 20h13m46s | +46°73.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134674 | 29 | 20h13m46s | +46°74.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134675 | 29 | 20h13m46s | +46°75.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134676 | 29 | 20h13m46s | +46°76.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134677 | 29 | 20h13m46s | +46°77.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134678 | 29 | 20h13m46s | +46°78.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134679 | 29 | 20h13m46s | +46°79.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134680 | 29 | 20h13m46s | +46°80.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134681 | 29 | 20h13m46s | +46°81.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134682 | 29 | 20h13m46s | +46°82.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134683 | 29 | 20h13m46s | +46°83.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134684 | 29 | 20h13m46s | +46°84.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134685 | 29 | 20h13m46s | +46°85.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134686 | 29 | 20h13m46s | +46°86.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134687 | 29 | 20h13m46s | +46°87.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134688 | 29 | 20h13m46s | +46°88.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134689 | 29 | 20h13m46s | +46°89.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134690 | 29 | 20h13m46s | +46°90.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134691 | 29 | 20h13m46s | +46°91.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134692 | 29 | 20h13m46s | +46°92.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134693 | 29 | 20h13m46s | +46°93.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134694 | 29 | 20h13m46s | +46°94.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134695 | 29 | 20h13m46s | +46°95.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134696 | 29 | 20h13m46s | +46°96.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134697 | 29 | 20h13m46s | +46°97.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134698 | 29 | 20h13m46s | +46°98.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134699 | 29 | 20h13m46s | +46°99.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134700 | 29 | 20h13m46s | +46°00.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134701 | 29 | 20h13m46s | +46°01.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134702 | 29 | 20h13m46s | +46°02.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134703 | 29 | 20h13m46s | +46°03.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134704 | 29 | 20h13m46s | +46°04.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134705 | 29 | 20h13m46s | +46°05.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134706 | 29 | 20h13m46s | +46°06.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134707 | 29 | 20h13m46s | +46°07.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134708 | 29 | 20h13m46s | +46°08.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134709 | 29 | 20h13m46s | +46°09.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134710 | 29 | 20h13m46s | +46°10.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134711 | 29 | 20h13m46s | +46°11.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134712 | 29 | 20h13m46s | +46°12.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134713 | 29 | 20h13m46s | +46°13.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134714 | 29 | 20h13m46s | +46°14.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134715 | 29 | 20h13m46s | +46°15.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134716 | 29 | 20h13m46s | +46°16.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134717 | 29 | 20h13m46s | +46°17.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134718 | 29 | 20h13m46s | +46°18.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134719 | 29 | 20h13m46s | +46°19.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134720 | 29 | 20h13m46s | +46°20.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134721 | 29 | 20h13m46s | +46°21.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134722 | 29 | 20h13m46s | +46°22.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134723 | 29 | 20h13m46s | +46°23.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134724 | 29 | 20h13m46s | +46°24.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134725 | 29 | 20h13m46s | +46°25.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134726 | 29 | 20h13m46s | +46°26.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134727 | 29 | 20h13m46s | +46°27.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134728 | 29 | 20h13m46s | +46°28.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134729 | 29 | 20h13m46s | +46°29.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134730 | 29 | 20h13m46s | +46°30.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134731 | 29 | 20h13m46s | +46°31.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134732 | 29 | 20h13m46s | +46°32.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134733 | 29 | 20h13m46s | +46°33.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134734 | 29 | 20h13m46s | +46°34.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134735 | 29 | 20h13m46s | +46°35.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134736 | 29 | 20h13m46s | +46°36.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134737 | 29 | 20h13m46s | +46°37.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134738 | 29 | 20h13m46s | +46°38.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134739 | 29 | 20h13m46s | +46°39.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134740 | 29 | 20h13m46s | +46°40.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134741 | 29 | 20h13m46s | +46°41.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134742 | 29 | 20h13m46s | +46°42.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134743 | 29 | 20h13m46s | +46°43.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134744 | 29 | 20h13m46s | +46°44.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134745 | 29 | 20h13m46s | +46°45.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134746 | 29 | 20h13m46s | +46°46.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134747 | 29 | 20h13m46s | +46°47.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134748 | 29 | 20h13m46s | +46°48.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134749 | 29 | 20h13m46s | +46°49.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134750 | 29 | 20h13m46s | +46°50.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134751 | 29 | 20h13m46s | +46°51.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134752 | 29 | 20h13m46s | +46°52.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134753 | 29 | 20h13m46s | +46°53.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134754 | 29 | 20h13m46s | +46°54.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134755 | 29 | 20h13m46s | +46°55.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134756 | 29 | 20h13m46s | +46°56.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134757 | 29 | 20h13m46s | +46°57.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134758 | 29 | 20h13m46s | +46°58.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134759 | 29 | 20h13m46s | +46°59.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134760 | 29 | 20h13m46s | +46°60.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134761 | 29 | 20h13m46s | +46°61.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134762 | 29 | 20h13m46s | +46°62.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134763 | 29 | 20h13m46s | +46°63.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134764 | 29 | 20h13m46s | +46°64.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134765 | 29 | 20h13m46s | +46°65.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134766 | 29 | 20h13m46s | +46°66.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134767 | 29 | 20h13m46s | +46°67.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134768 | 29 | 20h13m46s | +46°68.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134769 | 29 | 20h13m46s | +46°69.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134770 | 29 | 20h13m46s | +46°70.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134771 | 29 | 20h13m46s | +46°71.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134772 | 29 | 20h13m46s | +46°72.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134773 | 29 | 20h13m46s | +46°73.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134774 | 29 | 20h13m46s | +46°74.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134775 | 29 | 20h13m46s | +46°75.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134776 | 29 | 20h13m46s | +46°76.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134777 | 29 | 20h13m46s | +46°77.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134778 | 29 | 20h13m46s | +46°78.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134779 | 29 | 20h13m46s | +46°79.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134780 | 29 | 20h13m46s | +46°80.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134781 | 29 | 20h13m46s | +46°81.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134782 | 29 | 20h13m46s | +46°82.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134783 | 29 | 20h13m46s | +46°83.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134784 | 29 | 20h13m46s | +46°84.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134785 | 29 | 20h13m46s | +46°85.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134786 | 29 | 20h13m46s | +46°86.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134787 | 29 | 20h13m46s | +46°87.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134788 | 29 | 20h13m46s | +46°88.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134789 | 29 | 20h13m46s | +46°89.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134790 | 29 | 20h13m46s | +46°90.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134791 | 29 | 20h13m46s | +46°91.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134792 | 29 | 20h13m46s | +46°92.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134793 | 29 | 20h13m46s | +46°93.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134794 | 29 | 20h13m46s | +46°94.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134795 | 29 | 20h13m46s | +46°95.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134796 | 29 | 20h13m46s | +46°96.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134797 | 29 | 20h13m46s | +46°97.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134798 | 29 | 20h13m46s | +46°98.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134799 | 29 | 20h13m46s | +46°99.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134800 | 29 | 20h13m46s | +46°00.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134801 | 29 | 20h13m46s | +46°01.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134802 | 29 | 20h13m46s | +46°02.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134803 | 29 | 20h13m46s | +46°03.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134804 | 29 | 20h13m46s | +46°04.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134805 | 29 | 20h13m46s | +46°05.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134806 | 29 | 20h13m46s | +46°06.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134807 | 29 | 20h13m46s | +46°07.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134808 | 29 | 20h13m46s | +46°08.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134809 | 29 | 20h13m46s | +46°09.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134810 | 29 | 20h13m46s | +46°10.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134811 | 29 | 20h13m46s | +46°11.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134812 | 29 | 20h13m46s | +46°12.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134813 | 29 | 20h13m46s | +46°13.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134814 | 29 | 20h13m46s | +46°14.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134815 | 29 | 20h13m46s | +46°15.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134816 | 29 | 20h13m46s | +46°16.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134817 | 29 | 20h13m46s | +46°17.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134818 | 29 | 20h13m46s | +46°18.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134819 | 29 | 20h13m46s | +46°19.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134820 | 29 | 20h13m46s | +46°20.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134821 | 29 | 20h13m46s | +46°21.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134822 | 29 | 20h13m46s | +46°22.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134823 | 29 | 20h13m46s | +46°23.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134824 | 29 | 20h13m46s | +46°24.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134825 | 29 | 20h13m46s | +46°25.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134826 | 29 | 20h13m46s | +46°26.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134827 | 29 | 20h13m46s | +46°27.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134828 | 29 | 20h13m46s | +46°28.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134829 | 29 | 20h13m46s | +46°29.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134830 | 29 | 20h13m46s | +46°30.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134831 | 29 | 20h13m46s | +46°31.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134832 | 29 | 20h13m46s | +46°32.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134833 | 29 | 20h13m46s | +46°33.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134834 | 29 | 20h13m46s | +46°34.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134835 | 29 | 20h13m46s | +46°35.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134836 | 29 | 20h13m46s | +46°36.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134837 | 29 | 20h13m46s | +46°37.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134838 | 29 | 20h13m46s | +46°38.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134839 | 29 | 20h13m46s | +46°39.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134840 | 29 | 20h13m46s | +46°40.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134841 | 29 | 20h13m46s | +46°41.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134842 | 29 | 20h13m46s | +46°42.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134843 | 29 | 20h13m46s | +46°43.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134844 | 29 | 20h13m46s | +46°44.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134845 | 29 | 20h13m46s | +46°45.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134846 | 29 | 20h13m46s | +46°46.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134847 | 29 | 20h13m46s | +46°47.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134848 | 29 | 20h13m46s | +46°48.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134849 | 29 | 20h13m46s | +46°49.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134850 | 29 | 20h13m46s | +46°50.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134851 | 29 | 20h13m46s | +46°51.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134852 | 29 | 20h13m46s | +46°52.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134853 | 29 | 20h13m46s | +46°53.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134854 | 29 | 20h13m46s | +46°54.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134855 | 29 | 20h13m46s | +46°55.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134856 | 29 | 20h13m46s | +46°56.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134857 | 29 | 20h13m46s | +46°57.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134858 | 29 | 20h13m46s | +46°58.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134859 | 29 | 20h13m46s | +46°59.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134860 | 29 | 20h13m46s | +46°60.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134861 | 29 | 20h13m46s | +46°61.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134862 | 29 | 20h13m46s | +46°62.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134863 | 29 | 20h13m46s | +46°63.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134864 | 29 | 20h13m46s | +46°64.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134865 | 29 | 20h13m46s | +46°65.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134866 | 29 | 20h13m46s | +46°66.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134867 | 29 | 20h13m46s | +46°67.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134868 | 29 | 20h13m46s | +46°68.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134869 | 29 | 20h13m46s | +46°69.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134870 | 29 | 20h13m46s | +46°70.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134871 | 29 | 20h13m46s | +46°71.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134872 | 29 | 20h13m46s | +46°72.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134873 | 29 | 20h13m46s | +46°73.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134874 | 29 | 20h13m46s | +46°74.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134875 | 29 | 20h13m46s | +46°75.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134876 | 29 | 20h13m46s | +46°76.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134877 | 29 | 20h13m46s | +46°77.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134878 | 29 | 20h13m46s | +46°78.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134879 | 29 | 20h13m46s | +46°79.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134880 | 29 | 20h13m46s | +46°80.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134881 | 29 | 20h13m46s | +46°81.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134882 | 29 | 20h13m46s | +46°82.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134883 | 29 | 20h13m46s | +46°83.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134884 | 29 | 20h13m46s | +46°84.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134885 | 29 | 20h13m46s | +46°85.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134886 | 29 | 20h13m46s | +46°86.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134887 | 29 | 20h13m46s | +46°87.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134888 | 29 | 20h13m46s | +46°88.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134889 | 29 | 20h13m46s | +46°89.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134890 | 29 | 20h13m46s | +46°90.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134891 | 29 | 20h13m46s | +46°91.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134892 | 29 | 20h13m46s | +46°92.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134893 | 29 | 20h13m46s | +46°93.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134894 | 29 | 20h13m46s | +46°94.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134895 | 29 | 20h13m46s | +46°95.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134896 | 29 | 20h13m46s | +46°96.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134897 | 29 | 20h13m46s | +46°97.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134898 | 29 | 20h13m46s | +46°98.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134899 | 29 | 20h13m46s | +46°99.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134900 | 29 | 20h13m46s | +46°00.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134901 | 29 | 20h13m46s | +46°01.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134902 | 29 | 20h13m46s | +46°02.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134903 | 29 | 20h13m46s | +46°03.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134904 | 29 | 20h13m46s | +46°04.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134905 | 29 | 20h13m46s | +46°05.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134906 | 29 | 20h13m46s | +46°06.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134907 | 29 | 20h13m46s | +46°07.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134908 | 29 | 20h13m46s | +46°08.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134909 | 29 | 20h13m46s | +46°09.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134910 | 29 | 20h13m46s | +46°10.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134911 | 29 | 20h13m46s | +46°11.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134912 | 29 | 20h13m46s | +46°12.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134913 | 29 | 20h13m46s | +46°13.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134914 | 29 | 20h13m46s | +46°14.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134915 | 29 | 20h13m46s | +46°15.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134916 | 29 | 20h13m46s | +46°16.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134917 | 29 | 20h13m46s | +46°17.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134918 | 29 | 20h13m46s | +46°18.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134919 | 29 | 20h13m46s | +46°19.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134920 | 29 | 20h13m46s | +46°20.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134921 | 29 | 20h13m46s | +46°21.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134922 | 29 | 20h13m46s | +46°22.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134923 | 29 | 20h13m46s | +46°23.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134924 | 29 | 20h13m46s | +46°24.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134925 | 29 | 20h13m46s | +46°25.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134926 | 29 | 20h13m46s | +46°26.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134927 | 29 | 20h13m46s | +46°27.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134928 | 29 | 20h13m46s | +46°28.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134929 | 29 | 20h13m46s | +46°29.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134930 | 29 | 20h13m46s | +46°30.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134931 | 29 | 20h13m46s | +46°31.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134932 | 29 | 20h13m46s | +46°32.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134933 | 29 | 20h13m46s | +46°33.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134934 | 29 | 20h13m46s | +46°34.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134935 | 29 | 20h13m46s | +46°35.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134936 | 29 | 20h13m46s | +46°36.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134937 | 29 | 20h13m46s | +46°37.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134938 | 29 | 20h13m46s | +46°38.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134939 | 29 | 20h13m46s | +46°39.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134940 | 29 | 20h13m46s | +46°40.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134941 | 29 | 20h13m46s | +46°41.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134942 | 29 | 20h13m46s | +46°42.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134943 | 29 | 20h13m46s | +46°43.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134944 | 29 | 20h13m46s | +46°44.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134945 | 29 | 20h13m46s | +46°45.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134946 | 29 | 20h13m46s | +46°46.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134947 | 29 | 20h13m46s | +46°47.0' | Cyg | 2° | m. buona / m. buona

MAC 20134948 | 29 | 20h13m46s | +46°48.0' | Cyg | 2° | m. buona

MAC 23145⁰95564 | pb | 23h14m10s | +00°56'.2 | Peg | 24° ottima / m. buona | mottissimo debole, a 45x appare orientata NE a 30X con dimensioni grosso modo di 30"x2", il nucleo è decentrato verso il bordo NE, la coda è diretta verso SW. Si vede una stella di 14 mag. passare a MAC 23145⁰2B0SA forma una coppia di galassiette molto debole e diffuse, di dimensioni 1'x0'.5 e 1'x0'.4 con nucleo stellare a 30X, orientate da N a S con dimensioni 2'x0'.5 e 1'x0'.4 con nucleo di 20"x10", ma è disturbata da una stellina abbastanza brillante a 10 raggi verso E.

MAC 23145⁰2B5SA | pb | 23h14m12s | +00°30'.0 | Peg | 24° ottima / m. buona | mottissimo debole, a 45x appare orientata NE a 30X con dimensioni grosso modo di 30"x2", il nucleo è decentrato verso il bordo NE, la coda è diretta verso SW. Si vede una stella di 14 mag. passare a MAC 23145⁰2B5SA forma una coppia di galassiette molto debole e diffuse, di dimensioni 1'x0'.5 e 1'x0'.4 con nucleo stellare a 30X, orientate da N a S con dimensioni 2'x0'.5 e 1'x0'.4 con nucleo di 20"x10", ma è disturbata da una stellina abbastanza brillante a 10 raggi verso E.

MAC 23145⁰2B6SA | pb | 23h14m12s | +00°30'.0 | Peg | 24° ottima / m. buona | mottissimo debole, a 45x appare orientata NE a 30X con dimensioni grosso modo di 30"x2", il nucleo è decentrato verso il bordo NE, la coda è diretta verso SW. Si vede una stella di 14 mag. passare a MAC 23145⁰2B6SA forma una coppia di galassiette molto debole e diffuse, di dimensioni 1'x0'.5 e 1'x0'.4 con nucleo stellare a 30X, orientate da N a S con dimensioni 2'x0'.5 e 1'x0'.4 con nucleo di 20"x10", ma è disturbata da una stellina abbastanza brillante a 10 raggi verso E.

MAC 23145⁰2B8SA | pb | 23h14m12s | +00°30'.0 | Peg | 24° ottima / m. buona | mottissimo debole, a 45x appare orientata NE a 30X con dimensioni grosso modo di 30"x2", il nucleo è decentrato verso il bordo NE, la coda è diretta verso SW. Si vede una stella di 14 mag. passare a MAC 23145⁰2B8SA forma una coppia di galassiette molto debole e diffuse, di dimensioni 1'x0'.5 e 1'x0'.4 con nucleo stellare a 30X, orientate da N a S con dimensioni 2'x0'.5 e 1'x0'.4 con nucleo di 20"x10", ma è disturbata da una stellina abbastanza brillante a 10 raggi verso E.

MAC 23145⁰2B9SA | pb | 23h14m12s | +00°30'.0 | Peg | 24° ottima / m. buona | mottissimo debole, a 45x appare orientata NE a 30X con dimensioni grosso modo di 30"x2", il nucleo è decentrato verso il bordo NE, la coda è diretta verso SW. Si vede una stella di 14 mag. passare a MAC 23145⁰2B9SA forma una coppia di galassiette molto debole e diffuse, di dimensioni 1'x0'.5 e 1'x0'.4 con nucleo stellare a 30X, orientate da N a S con dimensioni 2'x0'.5 e 1'x0'.4 con nucleo di 20"x10", ma è disturbata da una stellina abbastanza brillante a 10 raggi verso E.

MAC 23145⁰2B0SA | pb | 23h14m12s | +00°30'.0

MOC 0414-2320 | 09h14m11s | -23°20' | Cet | 24° | ultima / buono
MOC 0414-2330 | 09h14m14s | -23°30' | Cet | 24° | ultima / buono
MOC 0414-0308 | 09h17m13s | -03°08' | Psc | 24° | m. buona / discreta
MOC 0414-0210 | 09h17m18s | -02°10' | Psc | 24° | m. buona / discreta
MOC 0416-0310 | 09h18m21s | -03°10' | Psc | 24° | m. buona / discreta
MOC 0419-0408 | 09h19m16s | -04°08' | Psc | 24° | m. buona / buona
MOC 0420-0405 | 09h20m20s | -04°05' | Psc | 24° | m. buona / buono
MOC 0420-0425 | 09h20m20s | -04°25' | Psc | 16° | ultima / buono
MOC 0420-1317 | 09h20m21s | -13°17' | Sex | 24° | m. buona / mediocre
MOC 0421-0351 | 09h23m49s | -03°51' | Sex | 24° | m. buona / discreta
MOC 0423-0227 | 09h23m52s | -02°27' | Sex | 24° | m. buona / ottimo
MOC 0430-0237 | 09h30m20s | -02°37' | Sex | 24° | m. buona / ottimo
MOC 0430-0238 | 09h30m20s | -02°38' | Sex | 24° | m. buona / buono
MOC 0432-0819 | 09h32m09s | -08°19' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0433-0206 | 09h33m09s | -02°06' | Sex | 24° | buona / buono
MOC 0434-0215 | 09h34m14s | -02°15' | Sex | 24° | buona / buono
MOC 0434-0216A | 09h34m16s | -02°16' | Sex | 24° | buona / buono
MOC 0434-0250 | 09h34m09s | -02°50' | Sex | 24° | m. buona / ottimo
MOC 0434-0251 | 09h34m09s | -02°51' | Sex | 24° | m. buona / ottimo
MOC 0434-0729 | 09h34m09s | -07°29' | Sex | 24° | m. buona / buono
MOC 0436-0107 | 09h36m04s | -01°07' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0437-1358 | 09h37m21s | -13°58' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0438-1351 | 09h38m00s | -13°51' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0438-1357 | 09h38m22s | -13°57' | Sex | 24° | m. buona / buono
MOC 0439-1410 | 09h39m40s | -14°10' | Sex | 24° | m. buona / m. buona
MOC 0440-0247 | 09h40m12s | -02°47' | Sex | 24° | buona / buono
MOC 0441-0925 | 09h41m09s | -09°25' | Sex | 24° | buona / ottimo
MOC 0441-1044 | 09h41m10s | -10°44' | Sex | 24° | m. buona / m. buona
MOC 0441-1358 | 09h41m11s | -13°58' | Sex | 24° | buona / ottimo
MOC 0442-1349 | 09h42m11s | -13°49' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0443-1107 | 09h43m09s | -11°07' | Sex | 24° | m. buona / m. buona
MOC 0443-1115 | 09h43m09s | -11°15' | Sex | 24° | m. buona / m. buona
MOC 0443-1125 | 09h43m09s | -11°25' | Sex | 24° | m. buona / m. buona
MOC 0444-0402 | 09h44m06s | -04°02' | Sex | 24° | m. buona / discreta
MOC 0444-1234 | 09h44m11s | -12°34' | Sex | 24° | m. buona / discreta
MOC 0446-0131 | 09h46m03s | -01°31' | Sex | 24° | buona / buono
MOC 0446-0132 | 09h46m03s | -01°32' | Sex | 24° | buona / buono
MOC 0450-0048 | 09h50m31s | -00°48' | Sex | 24° | buona / ottimo
MOC 0450-0437 | 09h50m45s | -04°37' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0455-0118B | 09h55m41s | -01°18' | Sex | 24° | buona / buono
MOC 0455-0718 | 09h55m41s | -07°18' | Sex | 24° | m. buona / discreta
MOC 0456-0722 | 09h56m26s | -07°22' | Sex | 24° | m. buona / discreta
MOC 0456-1032 | 09h56m26s | -10°32' | Sex | 24° | buona / buono
MOC 0456-0449 | 09h56m50s | -04°49' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0456-1045 | 09h56m51s | -10°45' | Sex | 24° | buona / buono
MOC 0457-0624 | 09h57m04s | -06°24' | Sex | 24° | buona / discreta
MOC 0457-0628 | 09h57m20s | -06°28' | Sex | 24° | buona / discreto
MOC 0457-0631 | 09h57m20s | -06°31' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0457-0634 | 09h57m49s | -06°34' | Sex | 24° | ottima / ottimo
MOC 0457-0035 | 09h57m04s | -00°35' | Sex | 24° | ottima / ottimo
MOC 0457-0049 | 09h57m04s | -00°49' | Sex | 24° | ottima / ottimo
MOC 0457-0957 | 09h57m10s | -09°58' | ζ 262 | 16° | m. buona / buona
MOC 0457-1512 | 09h57m44s | -15°12' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0458-0071A | 09h58m00s | -00°71' | Sex | 24° | m. buona / discreta
MOC 0458-0149 | 09h58m00s | -01°49' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0458-0202A | 09h58m00s | -02°02' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0458-0207 | 09h58m00s | -02°07' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0459-1517 | 09h59m00s | -15°17' | Sex | 24° | m. buona / discreta
MOC 0459-1616 | 09h59m11s | -16°16' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0459-1621 | 09h59m41s | -16°21' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0459-1623 | 09h59m41s | -16°23' | Sex | 24° | m. buona / m. buona
MOC 0459-0553 | 09h59m59s | -05°53' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0459-1542 | 09h59m59s | -15°42' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0459-1554 | 09h59m59s | -15°54' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0459-1535C | 09h59m59s | -15°53' | Sex | 24° | m. buona / m. buona
MOC 0459-0148 | 09h59m00s | -01°48' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0460-1511 | 10h00m20s | -15°11' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0460-0426 | 10h00m21s | -04°26' | Sex | 24° | buona / ottimo
MOC 0460-0428 | 10h00m21s | -04°28' | Sex | 24° | buona / ottimo
MOC 0463-0330 | 10h03m21s | -03°30' | Sex | 24° | ottima / ottimo
MOC 0463-0334 | 10h03m21s | -03°34' | Sex | 24° | ottima / ottimo
MOC 0464-0057 | 10h04m41s | -00°57' | Sex | 24° | buona / discreta
MOC 0464-0058 | 10h04m41s | -00°58' | Sex | 24° | buona / discreto
MOC 0464-0528 | 10h04m42s | -05°28' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0464-0649 | 10h05m20s | -06°49' | Sex | 16° | ottima / buono
MOC 0466-1148 | 10h06m21s | -11°48' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0466-1742 | 10h06m21s | -17°42' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0466-0008 | 10h06m00s | -00°08' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0466-0609A | 10h06m00s | -06°09' | Sex | 24° | m. buona / scarso
MOC 0466-0612 | 10h06m00s | -06°12' | Sex | 24° | buona / scarso
MOC 0468-1528B | 10h08m49s | -15°28' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0469-1337 | 10h09m11s | -13°37' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0471-0318 | 10h11m19s | -03°18' | Sex | 24° | m. buona / discreta
MOC 0471-0706 | 10h11m19s | -07°06' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0471-1402 | 10h11m20s | -14°02' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0471-1721 | 10h11m20s | -17°21' | Sex | 24° | buona / scarso
MOC 0471-1721A | 10h11m20s | -17°21' | Sex | 24° | buona / scarso
MOC 0471-1728 | 10h11m20s | -17°28' | Sex | 24° | buona / buona
MOC 0474-0029 | 10h14m00s | -00°29' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0474-0029A | 10h14m00s | -00°29' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0474-1425 | 10h14m20s | -14°25' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0474-1430 | 10h14m19s | -14°30' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0474-1433 | 10h14m19s | -14°33' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0475-1431 | 10h15m11s | -14°31' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0475-1434 | 10h15m11s | -14°34' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0476-1550 | 10h16m14s | -15°50' | Sex | 24° | buona / ottimo
MOC 0476-1555 | 10h16m19s | -15°55' | Sex | 24° | buona / ottimo
MOC 0476-1559 | 10h16m19s | -15°59' | Sex | 24° | buona / ottimo
MOC 0476-1554 | 10h16m19s | -15°54' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0479-0006 | 10h19m11s | -00°06' | Sex | 24° | ottima / ottimo
MOC 0479-0108 | 10h19m11s | -01°08' | Sex | 24° | buona / discreto
MOC 0479-0054 | 10h19m20s | -00°54' | Sex | 24° | m. buona / m. buona
MOC 0479-1353 | 10h19m20s | -13°53' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0479-1354 | 10h19m20s | -13°54' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0480-0256 | 10h20m11s | -02°56' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0480-0257 | 10h20m11s | -02°57' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0480-0258 | 10h20m11s | -02°58' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0480-0259 | 10h20m11s | -02°59' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0480-0260 | 10h20m11s | -02°60' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0480-0261 | 10h20m11s | -02°61' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0481-0204 | 10h21m00s | -02°04' | Sex | 24° | ottima / ottimo
MOC 0481-0205 | 10h21m00s | -02°05' | Sex | 24° | ottima / ottimo
MOC 0481-0206 | 10h21m00s | -02°06' | Sex | 24° | ottima / ottimo
MOC 0481-0207 | 10h21m00s | -02°07' | Sex | 24° | ottima / ottimo
MOC 0481-0208 | 10h21m00s | -02°08' | Sex | 24° | ottima / ottimo
MOC 0481-0209 | 10h21m00s | -02°09' | Sex | 24° | ottima / ottimo
MOC 0482-0212 | 10h22m00s | -02°12' | Sex | 24° | ottima / ottimo
MOC 0482-0213 | 10h22m00s | -02°13' | Sex | 24° | ottima / ottimo
MOC 0482-0214 | 10h22m00s | -02°14' | Sex | 24° | ottima / ottimo
MOC 0482-0215 | 10h22m00s | -02°15' | Sex | 24° | ottima / ottimo
MOC 0482-0216 | 10h22m00s | -02°16' | Sex | 24° | ottima / ottimo
MOC 0482-0217 | 10h22m00s | -02°17' | Sex | 24° | ottima / ottimo
MOC 0482-0218 | 10h22m00s | -02°18' | Sex | 24° | ottima / ottimo
MOC 0482-0219 | 10h22m00s | -02°19' | Sex | 24° | ottima / ottimo
MOC 0482-0220 | 10h22m00s | -02°20' | Sex | 24° | ottima / ottimo
MOC 0482-0221 | 10h22m00s | -02°21' | Sex | 24° | ottima / ottimo
MOC 0482-0222 | 10h22m00s | -02°22' | Sex | 24° | ottima / ottimo
MOC 0482-0223 | 10h22m00s | -02°23' | Sex | 24° | ottima / ottimo
MOC 0482-0224 | 10h22m00s | -02°24' | Sex | 24° | ottima / ottimo
MOC 0482-0225 | 10h22m00s | -02°25' | Sex | 24° | ottima / ottimo
MOC 0482-0226 | 10h22m00s | -02°26' | Sex | 24° | ottima / ottimo
MOC 0483-0231 | 10h23m00s | -02°32' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0483-0232 | 10h23m00s | -02°32' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0483-0711 | 10h23m00s | -07°11' | Sex | 24° | buona / buono
MOC 0484-0138 | 10h24m00s | -01°38' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0485-0211 | 10h25m00s | -02°11' | Sex | 24° | buona / buono
MOC 0485-0122A | 10h25m00s | -01°22' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0485-0125 | 10h25m00s | -01°25' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0485-0128 | 10h25m00s | -01°28' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0485-0121 | 10h25m00s | -01°21' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0486-0322 | 10h26m00s | -03°22' | Sex | 24° | buona / buono
MOC 0486-0323 | 10h26m00s | -03°23' | Sex | 24° | buona / buono
MOC 0486-0324 | 10h26m00s | -03°24' | Sex | 24° | buona / buono
MOC 0486-0325 | 10h26m00s | -03°25' | Sex | 24° | buona / buono
MOC 0486-0326 | 10h26m00s | -03°26' | Sex | 24° | buona / buono
MOC 0486-0327 | 10h26m00s | -03°27' | Sex | 24° | buona / buono
MOC 0487-0115 | 10h27m00s | -01°15' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0204 | 10h28m00s | -02°04' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0205 | 10h28m00s | -02°05' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0206 | 10h28m00s | -02°06' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0207 | 10h28m00s | -02°07' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0208 | 10h28m00s | -02°08' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0209 | 10h28m00s | -02°09' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0210 | 10h28m00s | -02°10' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0211 | 10h28m00s | -02°11' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0212 | 10h28m00s | -02°12' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0213 | 10h28m00s | -02°13' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0214 | 10h28m00s | -02°14' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0215 | 10h28m00s | -02°15' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0216 | 10h28m00s | -02°16' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0217 | 10h28m00s | -02°17' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0218 | 10h28m00s | -02°18' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0219 | 10h28m00s | -02°19' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0220 | 10h28m00s | -02°20' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0221 | 10h28m00s | -02°21' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0222 | 10h28m00s | -02°22' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0223 | 10h28m00s | -02°23' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0224 | 10h28m00s | -02°24' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0225 | 10h28m00s | -02°25' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0226 | 10h28m00s | -02°26' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0227 | 10h28m00s | -02°27' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0228 | 10h28m00s | -02°28' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0229 | 10h28m00s | -02°29' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0230 | 10h28m00s | -02°30' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0231 | 10h28m00s | -02°31' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0232 | 10h28m00s | -02°32' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0233 | 10h28m00s | -02°33' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0234 | 10h28m00s | -02°34' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0235 | 10h28m00s | -02°35' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0236 | 10h28m00s | -02°36' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0237 | 10h28m00s | -02°37' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0238 | 10h28m00s | -02°38' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0239 | 10h28m00s | -02°39' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0240 | 10h28m00s | -02°40' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0241 | 10h28m00s | -02°41' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0242 | 10h28m00s | -02°42' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0243 | 10h28m00s | -02°43' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0244 | 10h28m00s | -02°44' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0245 | 10h28m00s | -02°45' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0246 | 10h28m00s | -02°46' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0247 | 10h28m00s | -02°47' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0248 | 10h28m00s | -02°48' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0249 | 10h28m00s | -02°49' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0250 | 10h28m00s | -02°50' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0251 | 10h28m00s | -02°51' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0252 | 10h28m00s | -02°52' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0253 | 10h28m00s | -02°53' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0254 | 10h28m00s | -02°54' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0255 | 10h28m00s | -02°55' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0256 | 10h28m00s | -02°56' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0257 | 10h28m00s | -02°57' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0258 | 10h28m00s | -02°58' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0259 | 10h28m00s | -02°59' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0260 | 10h28m00s | -02°60' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0261 | 10h28m00s | -02°61' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0262 | 10h28m00s | -02°62' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0263 | 10h28m00s | -02°63' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0264 | 10h28m00s | -02°64' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0265 | 10h28m00s | -02°65' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0266 | 10h28m00s | -02°66' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0267 | 10h28m00s | -02°67' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0268 | 10h28m00s | -02°68' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0269 | 10h28m00s | -02°69' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0270 | 10h28m00s | -02°70' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0271 | 10h28m00s | -02°71' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0272 | 10h28m00s | -02°72' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0273 | 10h28m00s | -02°73' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0274 | 10h28m00s | -02°74' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0275 | 10h28m00s | -02°75' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0276 | 10h28m00s | -02°76' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0277 | 10h28m00s | -02°77' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0278 | 10h28m00s | -02°78' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0279 | 10h28m00s | -02°79' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0280 | 10h28m00s | -02°80' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0281 | 10h28m00s | -02°81' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0282 | 10h28m00s | -02°82' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0283 | 10h28m00s | -02°83' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0284 | 10h28m00s | -02°84' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0285 | 10h28m00s | -02°85' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0286 | 10h28m00s | -02°86' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0287 | 10h28m00s | -02°87' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0288 | 10h28m00s | -02°88' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0289 | 10h28m00s | -02°89' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0290 | 10h28m00s | -02°90' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0291 | 10h28m00s | -02°91' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0292 | 10h28m00s | -02°92' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0293 | 10h28m00s | -02°93' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0294 | 10h28m00s | -02°94' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0295 | 10h28m00s | -02°95' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0296 | 10h28m00s | -02°96' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0297 | 10h28m00s | -02°97' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0298 | 10h28m00s | -02°98' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0299 | 10h28m00s | -02°99' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0300 | 10h28m00s | -03°00' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0301 | 10h28m00s | -03°01' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC 0488-0302 | 10h28m00s | -03°02' | Sex | 24° | m. buona / buona
MOC

MAS 023-0616	pg	12h33m19s	−06°18.3′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	mottled dwarf, diffuse and a bit elongated, with a faint star on its preceding side
MAS 023-0656	pg	12h33m42s	−06°06.3′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	pizzicato a mottle dwarfed, dim 8 luminosità uniforme, appare fluorescente in visione diretta, a pan dim 8 luminosità uniforme, appare fluorescente in visione diretta, a pan dim 8 luminosità uniforme, appare fluorescente in visione diretta, a pan
MAS 023-0667LA	pg	12h33m46s	−08°07.5′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	A tu lama al fuoco molto debolino, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a O, appare fluorescente in visione diretta
MAS 023-0683	pg	12h33m52s	−06°06.3′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	a 450x appaiono come 2 lenticolari baffi di luce che si dipartono a NE e a SW di una stellina (e una stellina a NE), dim 8 luminosità uniforme, appare fluorescente in visione diretta, a pan dim 8 luminosità uniforme, appare fluorescente in visione diretta, a pan
MAS 023-1047	pg	12h39m18s	−18°41.4′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima e molto diffusa da una stellina brillante quasi a ridosso verso N, le molti piccole, dim 8 luminosità uniforme, appare fluorescente in visione diretta, a pan dim 8 luminosità uniforme, appare fluorescente in visione diretta, a pan
MAS 023-0626	pg	12h40m20s	−06°26.4′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	pizzicato a mottle e compatta, di luminosità uniforme, appare fluorescente in visione diretta, a pan dim 8 luminosità uniforme, appare fluorescente in visione diretta, a pan
MAS 023-1241	pg	12h41m44s	−12°41.7′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debole, ma relativamente compatta, quasi immersa nell'alone della coppia SAO 125751-2 di magnitudine dell'ordine di 7.7 e 7.8 (a 450x appare 2.5' SSE dalla coppia, ma relativamente lontane per il contrasto cromatico: la più brillante è gialla-oro, mentre l'altra ha una tonalità violacea)
MAS 023-1242	pg	12h41m52s	−12°42.7′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	pizzicato oggetto rotondo con Ø 2' poco diffuso e condensato, facilmente osservabile nonostante la vicinanza di una stella di magnitudine 7.8 che dista 2.5' SSE dalla coppia SAO 125751-2
MAS 023-1212	pg	12h41m57s	−12°12.3′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 2m 30s di secondi — 450x
MAS 023-1241	pg	12h41m44s	−12°41.7′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	forma una coppia rarefatta con la successiva — sono due piccoli oggetti circolari con Ø di 1m 30s di secondi, di luminosità uniforme, distanti tra loro 2m 30s di secondi, orientate da E a O, appaiono fluorescenti in visione diretta, a pan forma una coppia rarefatta con la successiva — sono due piccoli oggetti circolari con Ø di 1m 30s di secondi, di luminosità uniforme, distanti tra loro 2m 30s di secondi, orientate da E a O, appaiono fluorescenti in visione diretta, a pan la stellina di 15-esima a 7 NE; la prima sembra leggermente più fioca
MAS 023-1242	pg	12h41m46s	−12°42.1′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	1 - MAC 0214-1242
MAS 023-1355	pg	12h41m51s	−13°55.5′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	molto debole e piccola, rotonda con Ø di 2m 0s di secondi, diffusa e a tratti appena più brillante al centro, di luminosità uniforme — 450x
MAS 021-0310	pg	12h17m01s	−03°10.0′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	pizzicato a mottle dwarfed, dim 8 luminosità uniforme, appare fluorescente in visione diretta, a pan 2 stelline a 2' ESE, una stellina a 5' ENE e una stellina a 7' scarso verso E — 450x
MAS 021-0627	pg	12h21m33s	−06°27.8′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 2m 30s di secondi — 450x
MAS 023-0446	pg	12h33m00s	−04°36.2′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 3m 30s di secondi — 450x
MAS 023-0448	pg	12h33m04s	−04°48.2′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	molto debole e sparsa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 3m 30s di secondi — 450x
MAS 023-0447	pg	12h33m04s	−04°47.2′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	pizzicato a mottle dwarfed, dim 8 luminosità uniforme, appare fluorescente in visione diretta, a pan 2 stelline a 2' ESE, una stellina a 5' ENE e una stellina a 7' scarso verso E — 450x
MAS 022-0354	pg	12h21m17s	−03°54.0′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	pizzicato a mottle dwarfed, dim 8 luminosità uniforme, appare fluorescente in visione diretta, a pan
MAS 022-0349	pg	12h21m19s	−03°49.0′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 2m 30s di secondi — 450x
MAS 022-0348	pg	12h21m19s	−03°48.0′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 2m 30s di secondi — 450x
MAS 021-0002	pg	12h13m41s	−00°02.9′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	molto debole e piccola, rotonda con Ø di 2m 0s di secondi, diffusa e di luminosità uniforme — 450x
MAS 021-0009	pg	12h13m51s	−00°10.0′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	molto debole e piccola, rotonda con Ø di 2m 0s di secondi, diffusa e di luminosità uniforme — 450x
MAS 021-0016	pg	12h13m57s	−00°16.8′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	molto debole e piccola, diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x
MAS 021-0106	pg	12h13m11s	−01°06.3′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	molto debole, piccola e diffusa, forma rotonda con Ø 2'-3'; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 021-0036	pg	12h13m13s	−00°36.6′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	pizzicato baffo centrale di luminosità uniforme, orientato da E a O, appare fluorescente in visione diretta
MAS 021-0038	pg	12h13m18s	−00°38.5′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	pizzicato baffo orientato da N a S ed estesa una 30-ina di secondi; appare in visione diretta, ma non bisogna sarebbe solo: 450x
MAS 021-1735	pg	12h13m10s	−17°35.9′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	pizzicato oggetto rotondo con Ø di una 15'-ina appare solo a momenti in visione diretta, a pan
MAS 021-1738	pg	12h13m11s	−17°38.1′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	molto debole e piccola, diffusa, a momenti appare alludda da NW a SE con dimensioni 30"×10" — 450x
MAS 021-1741	pg	12h13m11s	−17°41.2′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta, probabilmente rotonda con Ø 0'-20'; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 021-1743	pg	12h13m11s	−17°43.0′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, salta fuori solo a momenti, diffusa, forma rotonda con Ø di 1'-2'; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 021-1747	pg	12h13m11s	−17°47.8′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	molto piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 1'×30"; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 022-1100	pg	12h20m43s	−11°00.0′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	molto piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 2'×1'; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 022-1327	pg	12h20m47s	−13°27.0′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan
MAS 022-1327A	pg	12h20m47s	−13°27.0′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	pure debolissima, diffusa e con nucleo stellare appena percettibile, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; appare in visione diretta, a pan
MAS 022-1512	pg	12h20m50s	−15°12.1′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0107	pg	12h34m39s	−01°07.9′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	molto debole, piccola, diffusa e a tratti condensata, forma rotonda con Ø 20"; c'è una stellina a momenti a mezzo secondo a NW — 450x
MAS 024-1102	pg	12h34m07s	−11°02.4′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	relativamente facile, diffusa e poco più brillante verso l'interno, rotonda con Ø 30"; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0929	pg	12h34m08s	−09°29.2′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima e molto piccola, poco più di una stellina sfocata, appare solo in visione diretta e a tratti MCG-2-34-2 — 450x
MAS 022-0929	pg	12h20m50s	−09°29.1′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima e molto piccola, probabilmente rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; si trova in prossimità di una stellina di 15-esima a 7 NE; appare solo in visione diretta
MAS 024-1603	pg	12h34m22s	−16°03.9′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, muovendosi compatta, in visione diretta appare orientata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x
MAS 024-0948	pg	12h34m46s	−09°48.7′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0958	pg	12h41m07s	−09°58.5′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	molto debole, piccola e diffusa, forma rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; appare in visione diretta, a pan
MAS 024-1533	pg	12h41m09s	−15°33.4′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	molto debole e diffusa, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-1513	pg	12h42m39s	−15°13.0′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 1'×30"; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0906A	pg	12h43m27s	−09°06.8′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	poco diffusa e con condensazione centrale debolissima evidente, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x
MAS 024-0906B	pg	12h43m40s	−09°06.1′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	molto debole e di luminosità uniforme, appare facilmente in visione diretta e sfocata e con dimensioni 1'×30"; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 023-0607	pg	12h33m41s	−06°07.5′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	forma da vertice, molto debole e di luminosità uniforme, appare fluorescente in visione diretta, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 023-0635	pg	12h33m55s	−06°35.3′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	baffo molto lesso e di luminosità uniforme che in visione diretta appare orientato da NW a SE e sembra quasi una stellina di 15-esima a 7 NE; appare solo in visione diretta
MAS 023-1504	pg	12h40m49s	−15°04.9′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	molto debole e di luminosità uniforme appressoché, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x
MAS 023-1507	pg	12h40m51s	−15°07.3′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	molto debole e di luminosità uniforme, appare fluorescente in visione diretta, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 023-1508	pg	12h40m51s	−15°08.2′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, molto piccola e di luminosità uniforme, sembra quasi appare solo allungata da E a W con dimensioni grosso modo 20"×10"; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0847	pg	12h41m07s	−08°48.8′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0833	pg	12h49m41s	−08°36.9′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, appressoché, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0934	pg	12h49m39s	−09°34.0′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	molto piccola, debole e condensata, relativamente compatta con Ø di una 15-ina di secondi — 450x
MAS 024-0935	pg	12h49m40s	−09°35.3′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	molto piccola, debole e condensata, relativamente compatta con Ø di una 15-ina di secondi — 450x
MAS 024-1318	pg	12h50m44s	−13°18.9′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan
MAS 024-1318	pg	12h50m44s	−13°18.9′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	1 Una debolissima lama di luce estesa una 30-ina di secondi e orientata da NW a SE; appare in visione diretta, ma bisogna sarebbe solo: 450x
MAS 021-0060	pg	12h13m10s	−00°60.7′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	molto debole, diffusa rotonda con Ø 30" e una condensazione centrale appena percettibile; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0116	pg	12h34m01s	−01°16.1′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima e molto piccola, ma in visione diretta appare, seppur a momenti, orientata da N a S con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0119	pg	12h34m05s	−01°19.1′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0120	pg	12h34m07s	−01°20.1′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, molto piccola e di luminosità uniforme, appare in visione diretta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0207	pg	12h34m47s	−02°07.8′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, appressoché, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0208	pg	12h34m49s	−02°08.3′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0209	pg	12h34m50s	−02°09.0′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0210	pg	12h34m52s	−02°10.0′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0211	pg	12h34m53s	−02°11.0′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0212	pg	12h34m54s	−02°12.0′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0213	pg	12h34m55s	−02°13.0′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0214	pg	12h34m56s	−02°14.0′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0215	pg	12h34m57s	−02°15.0′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0216	pg	12h34m58s	−02°16.0′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0217	pg	12h34m59s	−02°17.0′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0218	pg	12h35m00s	−02°18.0′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0219	pg	12h35m01s	−02°19.0′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0220	pg	12h35m02s	−02°20.0′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0221	pg	12h35m03s	−02°21.0′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0222	pg	12h35m04s	−02°22.0′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0223	pg	12h35m05s	−02°23.0′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0229	pg	12h35m09s	−02°29.0′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0730	pg	12h39m13s	−07°32.4′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima chiazza fioca rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è visibile in visione diretta, a pan
MAS 024-0731	pg	12h39m14s	−07°31.4′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima chiazza fioca rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; è visibile in visione diretta, a pan
MAS 024-0732	pg	12h39m15s	−07°32.4′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0733	pg	12h39m16s	−07°33.4′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0734	pg	12h39m17s	−07°34.4′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0735	pg	12h39m18s	−07°35.4′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0736	pg	12h39m19s	−07°36.4′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0737	pg	12h39m20s	−07°37.4′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0738	pg	12h39m21s	−07°38.4′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0739	pg	12h39m22s	−07°39.4′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0740	pg	12h39m23s	−07°40.4′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0741	pg	12h39m24s	−07°41.4′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0742	pg	12h39m25s	−07°42.4′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0743	pg	12h39m26s	−07°43.4′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0744	pg	12h39m27s	−07°44.4′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0745	pg	12h39m28s	−07°45.4′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0746	pg	12h39m29s	−07°46.4′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0747	pg	12h39m30s	−07°47.4′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0748	pg	12h39m31s	−07°48.4′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0749	pg	12h39m32s	−07°49.4′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0750	pg	12h39m33s	−07°50.4′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0751	pg	12h39m34s	−07°51.4′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0752	pg	12h39m35s	−07°52.4′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0753	pg	12h39m36s	−07°53.4′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0754	pg	12h39m37s	−07°54.4′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0755	pg	12h39m38s	−07°55.4′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0756	pg	12h39m39s	−07°56.4′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0757	pg	12h39m40s	−07°57.4′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0758	pg	12h39m41s	−07°58.4′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0759	pg	12h39m42s	−07°59.4′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0760	pg	12h39m43s	−08°00.4′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-1204	pg	12h40m06s	−12°04.2′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	molto piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; non sembra distaccata da una stella brillante situata un paio di primi a E — 450x
MAS 024-0914	pg	12h40m20s	−09°14.6′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-1017	pg	12h40m22s	−10°17.0′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-1018	pg	12h40m23s	−10°18.0′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-1019	pg	12h40m24s	−10°19.0′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-1020	pg	12h40m25s	−10°20.0′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-1021	pg	12h40m26s	−10°21.0′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-1022	pg	12h40m27s	−10°22.0′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-1511	pg	12h40m41s	−15°11.6′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-1742	pg	12h40m51s	−17°42.7′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	molto piccola, debole e condensata, relativamente compatta con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-0057	pg	12h41m08s	−00°57.8′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare in visione diretta pizzicato poi di 1' a 5' di distanza, a pan; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-1328	pg	12h51m04s	−13°28.8′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	appare una stellina sparsa percettibile al bordo N di MCG-2-11-28 — 450x
MAS 024-1115	pg	12h51m06s	−11°15.5′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, molto piccola, ma relativamente compatta, sola e monarca in visione diretta appa-rentemente sfocata e 5'SE; ma non si tratta effettivamente di una stella, la gran nonchè diversa espo-sizione fa sì che si possa ritenere che: 450x
MAS 024-1227	pg	12h51m07s	−12°27.1′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	molto piccola e debole, appare in visione diretta a mezzo 6' N di una stellina; è sempre fioca e di luminosità uniforme — 450x
MAS 024-1222	pg	12h51m07s	−12°22.1′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare solo a momenti in visione diretta come una stellina sfocata — 450x
MAS 024-1223	pg	12h51m07s	−12°23.1′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	molto piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø 20"; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x
MAS 024-1224	pg	12h51m08s	−12°24.1′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare solo a momenti in visione diretta come una stellina sfocata — 450x
MAS 024-1225	pg	12h51m08s	−12°25.1′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare solo a momenti in visione diretta come una stellina sfocata — 450x
MAS 024-1226	pg	12h51m08s	−12°26.1′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare solo a momenti in visione diretta come una stellina sfocata — 450x
MAS 024-0646	pg	12h51m09s	−06°46.1′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare solo a momenti in visione diretta come una stellina sfocata — 450x
MAS 024-0647	pg	12h51m09s	−06°47.1′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare solo a momenti in visione diretta come una stellina sfocata — 450x
MAS 024-0648	pg	12h51m09s	−06°48.1′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare solo a momenti in visione diretta come una stellina sfocata — 450x
MAS 024-0649	pg	12h51m09s	−06°49.1′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare solo a momenti in visione diretta come una stellina sfocata — 450x
MAS 024-0650	pg	12h51m09s	−06°50.1′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare solo a momenti in visione diretta come una stellina sfocata — 450x
MAS 024-0651	pg	12h51m09s	−06°51.1′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare solo a momenti in visione diretta come una stellina sfocata — 450x
MAS 024-0652	pg	12h51m09s	−06°52.1′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare solo a momenti in visione diretta come una stellina sfocata — 450x
MAS 024-0653	pg	12h51m09s	−06°53.1′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare solo a momenti in visione diretta come una stellina sfocata — 450x
MAS 024-0654	pg	12h51m09s	−06°54.1′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare solo a momenti in visione diretta come una stellina sfocata — 450x
MAS 024-0655	pg	12h51m09s	−06°55.1′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare solo a momenti in visione diretta come una stellina sfocata — 450x
MAS 024-0656	pg	12h51m09s	−06°56.1′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare solo a momenti in visione diretta come una stellina sfocata — 450x
MAS 024-0657	pg	12h51m09s	−06°57.1′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare solo a momenti in visione diretta come una stellina sfocata — 450x
MAS 024-0658	pg	12h51m09s	−06°58.1′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare solo a momenti in visione diretta come una stellina sfocata — 450x
MAS 024-0659	pg	12h51m09s	−06°59.1′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare solo a momenti in visione diretta come una stellina sfocata — 450x
MAS 024-0660	pg	12h51m09s	−06°60.1′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare solo a momenti in visione diretta come una stellina sfocata — 450x
MAS 024-0661	pg	12h51m09s	−06°61.1′	Cet	24° 0m 0s	0m 0s	debolissima, appare solo a momenti in visione diretta come una stellina sfocata — 450x
MAS 024-0662	pg	12h51m09s	−06°62.1′

MAC 0421-0221	pp	04h21m11s	+22°09'	Ex	24° m. buona / m. buona
MAC 0421-0223	pp	04h21m11s	+22°23'	Ex	24° m. buona / m. buona
MAC 0421-0244	pp	04h21m30s	+22°44'	Ex	24° m. buona / m. buona
MAC 0421-1312	pp	04h21m32s	+13°12'	Ex	24° m. buona / m. buona
MAC 0422-1138	pp	04h22m04s	+11°38'	Ex	24° m. buona / buona
MAC 0422-1339	pp	04h22m04s	+13°39'	Ex	24° m. buona / buona
MAC 0423-0013	pp	04h23m44s	+00°13'	Ex	24° m. buona / m. buona
MAC 0423-0339	pp	04h23m44s	+03°39'	Ex	24° m. buona / m. buona
MAC 0423-1151A	pp	04h23m44s	+11°51'	Ex	24° m. buona / buona
MAC 0425-0332	pp	04h25m31s	+03°32'	Ex	24° m. buona / m. buona
MAC 0425-1037	pp	04h25m31s	+10°37'	Ex	24° m. buona / discreta
MAC 0425-1074	pp	04h25m31s	+10°74'	Ex	24° m. buona / discreta
MAC 0426-0611	pp	04h26m12s	+06°11'	Ex	24° m. buona / discreta
MAC 0426-0612	pp	04h26m12s	+06°13'	Ex	24° m. buona / discreta
MAC 0426-0628	pp	04h26m12s	+06°28'	Ex	24° m. buona / discreta
MAC 0426-1158	pp	04h26m48s	+11°58'	Ex	24° m. buona / m. buona
MAC 0427-0525	pp	04h27m18s	+05°25'	Ex	24° m. buona / buona
MAC 0427-1239	pp	04h27m18s	+12°39'	Ex	24° m. buona / buona
MAC 0428-0350	pp	04h28m09s	+03°50'	Ex	24° m. buona / discreta
MAC 0428-0617	pp	04h28m27s	+06°17'	Ex	24° m. buona / discreta
MAC 0428-0618	pp	04h28m27s	+06°18'	Ex	24° m. buona / discreta
MAC 0428-1042	pp	04h28m27s	+10°42'	Ex	24° m. buona / discreta
MAC 0429-0046	pp	04h29m02s	+00°46'	Ex	24° ottima / discreta
MAC 0429-0437	pp	04h29m19s	+04°37'	Ex	24° m. buona / m. buona
MAC 0429-1237	pp	04h29m19s	+12°37'	Ex	24° m. buona / buona
MAC 0429-1256	pp	04h29m19s	+12°56'	Ex	24° m. buona / buona
MAC 0429-1346	pp	04h29m19s	+13°46'	Ex	24° m. buona / buona
MAC 0430-1148	pp	04h30m44s	+11°48'	Ex	24° m. buona / buona
MAC 0430-1232	pp	04h30m44s	+12°32'	Ex	24° m. buona / buona
MAC 0430-1237	pp	04h30m44s	+12°37'	Ex	24° m. buona / m. buona
MAC 0430-1318	pp	04h30m44s	+13°18'	Ex	24° m. buona / buona
MAC 0431-1150	pp	04h31m15s	+11°50'	Ex	24° m. buona / buona
MAC 0431-1255	pp	04h31m15s	+12°56'	Ex	24° m. buona / buona
MAC 0431-1256	pp	04h31m15s	+12°56'	Ex	24° m. buona / buona
MAC 0431-1226A	pp	04h31m15s	+12°27'	Ex	24° m. buona / buona
MAC 0431-1231	pp	04h31m15s	+12°31'	Ex	24° m. buona / buona
MAC 0431-1258	pp	04h31m15s	+12°58'	Ex	24° m. buona / m. buona
MAC 0432-0522	pp	04h32m22s	+05°22'	Ex	18° ottima / m. buona
MAC 0432-1227	pp	04h32m22s	+12°27'	Ex	24° ottima / discreta
MAC 0434-1756	pp	04h34m08s	+17°56'	Ex	24° m. buona / discreta
MAC 0435-0203	pp	04h35m12s	+02°03'	Ex	24° m. buona / m. buona
MAC 0436-1047	pp	04h36m11s	+10°47'	Ex	24° m. buona / m. buona
MAC 0438-1047A	pp	04h38m19s	+10°47'	Ex	24° m. buona / m. buona
MAC 0439-1314	pp	04h39m19s	+13°13'	Ex	24° m. buona / buona
MAC 0440-0545	pp	04h40m05s	+05°45'	Ex	24° m. buona / buona
MAC 0440-1707	pp	04h40m05s	+17°07'	Ex	24° m. buona / discreta
MAC 0446-0443	pp	04h46m03s	+04°43'	Ex	16° ottima / scarso
MAC 0447-0215	pp	04h47m04s	+02°15'	Ex	24° buona / scarso
MAC 0447-1531	pp	04h47m04s	+15°31'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0447-1535	pp	04h47m04s	+15°35'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0447-1555B	pp	04h47m13s	+15°55'	Ex	24° m. buona / discreta
MAC 0447-1623	pp	04h47m13s	+16°23'	Ex	24° m. buona / discreta
MAC 0447-1729	pp	04h47m13s	+17°29'	Ex	24° ottima / discreta
MAC 0448-0134	pp	04h48m49s	+01°34'	Ex	24° m. buona / m. buona
MAC 0448-0515	pp	04h48m49s	+05°15'	Ex	24° m. buona / m. buona
MAC 0448-0629	pp	04h48m49s	+06°29'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0448-1339	pp	04h48m49s	+13°39'	Ex	16° ottima / buona
MAC 0449-0324	pp	04h49m03s	+03°24'	Ex	24° buona / buona
MAC 0449-1739	pp	04h50m00s	+17°39'	Ex	24° ottima / discreta
MAC 0450-0311	pp	04h51m07s	+03°39'	Ex	24° buona / buona
MAC 0450-0531	pp	04h51m07s	+05°31'	Ex	24° m. buona / discreta
MAC 0451-0232	pp	04h51m50s	+02°32'	Ex	24° m. buona / discreta
MAC 0451-0355	pp	04h51m50s	+03°55'	Ex	24° m. buona / discreta
MAC 0451-1430	pp	04h51m50s	+14°30'	Ex	24° m. buona / discreta
MAC 0451-1436	pp	04h51m50s	+14°36'	Ex	24° m. buona / discreta
MAC 0451-1739	pp	04h51m50s	+17°39'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0451-1722	pp	04h51m50s	+17°22'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0451-1728	pp	04h51m50s	+17°28'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0452-0304	pp	04h52m05s	+03°04'	Ex	24° m. buona / m. buona
MAC 0452-1724	pp	04h52m05s	+17°24'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0452-2421	pp	04h53m19s	+24°21'	Ex	24° m. buona / m. buona
MAC 0453-0429	pp	04h53m49s	+04°29'	Ex	24° m. buona / m. buona
MAC 0453-1742	pp	04h53m49s	+17°42'	Ex	24° m. buona / discreta
MAC 0454-1723	pp	04h54m38s	+17°23'	Ex	24° ottima / discreta
MAC 0454-1728	pp	04h54m38s	+17°28'	Ex	24° ottima / discreta
MAC 0455-0309	pp	04h55m38s	+03°09'	Ex	24° m. buona / buona
MAC 0455-0725	pp	04h55m38s	+07°25'	Ex	24° m. buona / m. buona
MAC 0455-0730	pp	04h55m38s	+07°30'	Ex	24° m. buona / m. buona
MAC 0455-1739	pp	04h55m38s	+17°39'	Ex	24° m. buona / buona
MAC 0456-0311	pp	04h56m14s	+03°11'	Ex	24° m. buona / buona
MAC 0456-1112	pp	04h56m14s	+11°12'	Ex	24° m. buona / buona
MAC 0456-1729	pp	04h56m14s	+17°29'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0457-0413	pp	04h57m04s	+04°13'	Ex	24° m. buona / m. buona
MAC 0457-1225	pp	04h57m04s	+12°25'	Ex	24° m. buona / discreta
MAC 0458-0311	pp	04h58m11s	+03°11'	Ex	24° m. buona / discreta
MAC 0458-1646	pp	04h58m11s	+16°46'	Ex	24° ottima / discreta
MAC 0459-0726	pp	04h59m02s	+07°26'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-0727	pp	04h59m02s	+07°27'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1729	pp	04h59m02s	+17°29'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1734	pp	04h59m02s	+17°34'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1744	pp	04h59m02s	+17°44'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1747	pp	04h59m02s	+17°47'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1748	pp	04h59m02s	+17°48'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1749	pp	04h59m02s	+17°49'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1753	pp	04h59m02s	+17°53'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1754	pp	04h59m02s	+17°54'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1757	pp	04h59m02s	+17°57'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1758	pp	04h59m02s	+17°58'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1759	pp	04h59m02s	+17°59'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1760	pp	04h59m02s	+17°60'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1761	pp	04h59m02s	+17°61'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1762	pp	04h59m02s	+17°62'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1763	pp	04h59m02s	+17°63'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1764	pp	04h59m02s	+17°64'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1765	pp	04h59m02s	+17°65'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1766	pp	04h59m02s	+17°66'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1767	pp	04h59m02s	+17°67'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1768	pp	04h59m02s	+17°68'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1769	pp	04h59m02s	+17°69'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1770	pp	04h59m02s	+17°70'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1771	pp	04h59m02s	+17°71'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1772	pp	04h59m02s	+17°72'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1773	pp	04h59m02s	+17°73'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1774	pp	04h59m02s	+17°74'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1775	pp	04h59m02s	+17°75'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1776	pp	04h59m02s	+17°76'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1777	pp	04h59m02s	+17°77'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1778	pp	04h59m02s	+17°78'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1779	pp	04h59m02s	+17°79'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1780	pp	04h59m02s	+17°80'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1781	pp	04h59m02s	+17°81'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1782	pp	04h59m02s	+17°82'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1783	pp	04h59m02s	+17°83'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1784	pp	04h59m02s	+17°84'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1785	pp	04h59m02s	+17°85'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1786	pp	04h59m02s	+17°86'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1787	pp	04h59m02s	+17°87'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1788	pp	04h59m02s	+17°88'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1789	pp	04h59m02s	+17°89'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1790	pp	04h59m02s	+17°90'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1791	pp	04h59m02s	+17°91'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1792	pp	04h59m02s	+17°92'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1793	pp	04h59m02s	+17°93'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1794	pp	04h59m02s	+17°94'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1795	pp	04h59m02s	+17°95'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1796	pp	04h59m02s	+17°96'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1797	pp	04h59m02s	+17°97'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1798	pp	04h59m02s	+17°98'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1799	pp	04h59m02s	+17°99'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1800	pp	04h59m02s	+17°00'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1801	pp	04h59m02s	+17°01'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1802	pp	04h59m02s	+17°02'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1803	pp	04h59m02s	+17°03'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1804	pp	04h59m02s	+17°04'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1805	pp	04h59m02s	+17°05'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1806	pp	04h59m02s	+17°06'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1807	pp	04h59m02s	+17°07'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1808	pp	04h59m02s	+17°08'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1809	pp	04h59m02s	+17°09'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1810	pp	04h59m02s	+17°10'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1811	pp	04h59m02s	+17°11'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1812	pp	04h59m02s	+17°12'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1813	pp	04h59m02s	+17°13'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1814	pp	04h59m02s	+17°14'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1815	pp	04h59m02s	+17°15'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1816	pp	04h59m02s	+17°16'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1817	pp	04h59m02s	+17°17'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1818	pp	04h59m02s	+17°18'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1819	pp	04h59m02s	+17°19'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1820	pp	04h59m02s	+17°20'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1821	pp	04h59m02s	+17°21'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1822	pp	04h59m02s	+17°22'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1823	pp	04h59m02s	+17°23'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1824	pp	04h59m02s	+17°24'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1825	pp	04h59m02s	+17°25'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1826	pp	04h59m02s	+17°26'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1827	pp	04h59m02s	+17°27'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1828	pp	04h59m02s	+17°28'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1829	pp	04h59m02s	+17°29'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1830	pp	04h59m02s	+17°30'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1831	pp	04h59m02s	+17°31'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1832	pp	04h59m02s	+17°32'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1833	pp	04h59m02s	+17°33'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1834	pp	04h59m02s	+17°34'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1835	pp	04h59m02s	+17°35'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1836	pp	04h59m02s	+17°36'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1837	pp	04h59m02s	+17°37'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1838	pp	04h59m02s	+17°38'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1839	pp	04h59m02s	+17°39'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1840	pp	04h59m02s	+17°40'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1841	pp	04h59m02s	+17°41'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1842	pp	04h59m02s	+17°42'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1843	pp	04h59m02s	+17°43'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1844	pp	04h59m02s	+17°44'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1845	pp	04h59m02s	+17°45'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1846	pp	04h59m02s	+17°46'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1847	pp	04h59m02s	+17°47'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1848	pp	04h59m02s	+17°48'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1849	pp	04h59m02s	+17°49'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1850	pp	04h59m02s	+17°50'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1851	pp	04h59m02s	+17°51'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1852	pp	04h59m02s	+17°52'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1853	pp	04h59m02s	+17°53'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1854	pp	04h59m02s	+17°54'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1855	pp	04h59m02s	+17°55'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1856	pp	04h59m02s	+17°56'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1857	pp	04h59m02s	+17°57'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1858	pp	04h59m02s	+17°58'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1859	pp	04h59m02s	+17°59'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1860	pp	04h59m02s	+17°60'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1861	pp	04h59m02s	+17°61'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1862	pp	04h59m02s	+17°62'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1863	pp	04h59m02s	+17°63'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1864	pp	04h59m02s	+17°64'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1865	pp	04h59m02s	+17°65'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1866	pp	04h59m02s	+17°66'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1867	pp	04h59m02s	+17°67'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1868	pp	04h59m02s	+17°68'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1869	pp	04h59m02s	+17°69'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1870	pp	04h59m02s	+17°70'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1871	pp	04h59m02s	+17°71'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1872	pp	04h59m02s	+17°72'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1873	pp	04h59m02s	+17°73'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1874	pp	04h59m02s	+17°74'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1875	pp	04h59m02s	+17°75'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1876	pp	04h59m02s	+17°76'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1877	pp	04h59m02s	+17°77'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1878	pp	04h59m02s	+17°78'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1879	pp	04h59m02s	+17°79'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1880	pp	04h59m02s	+17°80'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1881	pp	04h59m02s	+17°81'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1882	pp	04h59m02s	+17°82'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1883	pp	04h59m02s	+17°83'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1884	pp	04h59m02s	+17°84'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1885	pp	04h59m02s	+17°85'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1886	pp	04h59m02s	+17°86'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1887	pp	04h59m02s	+17°87'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1888	pp	04h59m02s	+17°88'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1889	pp	04h59m02s	+17°89'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1890	pp	04h59m02s	+17°90'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1891	pp	04h59m02s	+17°91'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1892	pp	04h59m02s	+17°92'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1893	pp	04h59m02s	+17°93'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1894	pp	04h59m02s	+17°94'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1895	pp	04h59m02s	+17°95'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1896	pp	04h59m02s	+17°96'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1897	pp	04h59m02s	+17°97'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1898	pp	04h59m02s	+17°98'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1899	pp	04h59m02s	+17°99'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1900	pp	04h59m02s	+17°00'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1901	pp	04h59m02s	+17°01'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1902	pp	04h59m02s	+17°02'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1903	pp	04h59m02s	+17°03'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1904	pp	04h59m02s	+17°04'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1905	pp	04h59m02s	+17°05'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1906	pp	04h59m02s	+17°06'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1907	pp	04h59m02s	+17°07'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1908	pp	04h59m02s	+17°08'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1909	pp	04h59m02s	+17°09'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1910	pp	04h59m02s	+17°10'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1911	pp	04h59m02s	+17°11'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1912	pp	04h59m02s	+17°12'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1913	pp	04h59m02s	+17°13'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1914	pp	04h59m02s	+17°14'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1915	pp	04h59m02s	+17°15'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1916	pp	04h59m02s	+17°16'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1917	pp	04h59m02s	+17°17'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1918	pp	04h59m02s	+17°18'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1919	pp	04h59m02s	+17°19'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1920	pp	04h59m02s	+17°20'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1921	pp	04h59m02s	+17°21'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1922	pp	04h59m02s	+17°22'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1923	pp	04h59m02s	+17°23'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1924	pp	04h59m02s	+17°24'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1925	pp	04h59m02s	+17°25'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1926	pp	04h59m02s	+17°26'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1927	pp	04h59m02s	+17°27'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1928	pp	04h59m02s	+17°28'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1929	pp	04h59m02s	+17°29'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1930	pp	04h59m02s	+17°30'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1931	pp	04h59m02s	+17°31'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1932	pp	04h59m02s	+17°32'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1933	pp	04h59m02s	+17°33'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1934	pp	04h59m02s	+17°34'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1935	pp	04h59m02s	+17°35'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1936	pp	04h59m02s	+17°36'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1937	pp	04h59m02s	+17°37'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1938	pp	04h59m02s	+17°38'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1939	pp	04h59m02s	+17°39'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1940	pp	04h59m02s	+17°40'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1941	pp	04h59m02s	+17°41'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1942	pp	04h59m02s	+17°42'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1943	pp	04h59m02s	+17°43'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1944	pp	04h59m02s	+17°44'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1945	pp	04h59m02s	+17°45'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1946	pp	04h59m02s	+17°46'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1947	pp	04h59m02s	+17°47'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1948	pp	04h59m02s	+17°48'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1949	pp	04h59m02s	+17°49'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1950	pp	04h59m02s	+17°50'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1951	pp	04h59m02s	+17°51'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1952	pp	04h59m02s	+17°52'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1953	pp	04h59m02s	+17°53'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1954	pp	04h59m02s	+17°54'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1955	pp	04h59m02s	+17°55'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1956	pp	04h59m02s	+17°56'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1957	pp	04h59m02s	+17°57'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1958	pp	04h59m02s	+17°58'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1959	pp	04h59m02s	+17°59'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1960	pp	04h59m02s	+17°60'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1961	pp	04h59m02s	+17°61'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1962	pp	04h59m02s	+17°62'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1963	pp	04h59m02s	+17°63'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1964	pp	04h59m02s	+17°64'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1965	pp	04h59m02s	+17°65'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1966	pp	04h59m02s	+17°66'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1967	pp	04h59m02s	+17°67'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1968	pp	04h59m02s	+17°68'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1969	pp	04h59m02s	+17°69'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1970	pp	04h59m02s	+17°70'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1971	pp	04h59m02s	+17°71'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1972	pp	04h59m02s	+17°72'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1973	pp	04h59m02s	+17°73'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1974	pp	04h59m02s	+17°74'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1975	pp	04h59m02s	+17°75'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1976	pp	04h59m02s	+17°76'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1977	pp	04h59m02s	+17°77'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1978	pp	04h59m02s	+17°78'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1979	pp	04h59m02s	+17°79'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1980	pp	04h59m02s	+17°80'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1981	pp	04h59m02s	+17°81'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1982	pp	04h59m02s	+17°82'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1983	pp	04h59m02s	+17°83'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1984	pp	04h59m02s	+17°84'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1985	pp	04h59m02s	+17°85'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1986	pp	04h59m02s	+17°86'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1987	pp	04h59m02s	+17°87'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1988	pp	04h59m02s	+17°88'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1989	pp	04h59m02s	+17°89'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1990	pp	04h59m02s	+17°90'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1991	pp	04h59m02s	+17°91'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1992	pp	04h59m02s	+17°92'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1993	pp	04h59m02s	+17°93'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1994	pp	04h59m02s	+17°94'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1995	pp	04h59m02s	+17°95'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1996	pp	04h59m02s	+17°96'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1997	pp	04h59m02s	+17°97'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1998	pp	04h59m02s	+17°98'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-1999	pp	04h59m02s	+17°99'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-2000	pp	04h59m02s	+17°00'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-2001	pp	04h59m02s	+17°01'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-2002	pp	04h59m02s	+17°02'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-2003	pp	04h59m02s	+17°03'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-2004	pp	04h59m02s	+17°04'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-2005	pp	04h59m02s	+17°05'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-2006	pp	04h59m02s	+17°06'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-2007	pp	04h59m02s	+17°07'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-2008	pp	04h59m02s	+17°08'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-2009	pp	04h59m02s	+17°09'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-2010	pp	04h59m02s	+17°10'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-2011	pp	04h59m02s	+17°11'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-2012	pp	04h59m02s	+17°12'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-2013	pp	04h59m02s	+17°13'	Ex	24° ottima / ottima
MAC 0459-2014	pp	04h59m02

MAC 1020-0635A	gs	13/20/mi/9k	-06°30.1'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1020-0639B	gs	13/20/mi/4k	-06°32.0'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1020-0642B	gs	13/20/mi/4k	-06°42.9'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1020-0648B	gs	13/20/mi/4k	-06°48.4'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1020-0649B	gs	13/20/mi/4k	-06°49.2'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1020-0649C	gs	13/20/mi/4k	-06°49.4'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1020-0653B	gs	13/20/mi/2k	-06°53.2'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1020-0653C	gs	13/20/mi/2k	-06°53.4'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1020-0654	gs	13/20/mi/2k	-06°54.2'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1020-0657	gs	13/20/mi/2k	-06°57.3'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1020-0658	gs	13/20/mi/2k	-06°58.6'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1020-0704	gs	13/20/mi/2k	-07°44.6'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1020-0705	gs	13/21/mi/1k	-07°00.9'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1020-0707B	gs	13/20/mi/4k	-07°01.7'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1020-0753A	gs	13/20/mi/4k	-07°53.2'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1020-0803	gs	13/20/mi/2k	-08°03.3'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1021-0450B	gs	13/21/mi/3k	-04°50.3'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1021-0451	gs	13/21/mi/3k	-04°51.9'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1021-0453	gs	13/21/mi/3k	-04°53.1'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1021-0454B	gs	13/21/mi/3k	-04°54.2'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1021-0454C	gs	13/22/mi/2k	-04°54.9'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1021-0454D	gs	13/22/mi/2k	-04°54.4'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1021-0455	gs	13/21/mi/3k	-04°55.1'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1021-0463	gs	13/21/mi/3k	-04°63.6'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1022-0456B	gs	13/22/mi/2k	-04°50.9'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1022-0454D	gs	13/22/mi/2k	-04°54.4'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1022-0454E	gs	13/22/mi/2k	-04°54.9'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1022-1725	gs	13/24/mi/4k	-17°25.6'	Sea	24° m. buona / discreto
MAC 1022-1726	gs	13/24/mi/4k	-17°26.0'	Sea	24° m. buona / discreto
MAC 1022-1727	gs	13/24/mi/4k	-17°27.4'	Sea	24° m. buona / discreto
MAC 1025-0330	gs	13/26/mi/2k	-03°30.1'	Sea	24° ottimo / buono
MAC 1025-0246	gs	13/26/mi/6k	-02°46.1'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1026-0315	gs	13/26/mi/2k	-03°15.8'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1027-0324	gs	13/27/mi/2k	-03°24.5'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1030-0337	gs	13/28/mi/1k	-03°37.3'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1028-0315	gs	13/28/mi/3k	-03°15.0'	Sea	24° buona / m. buono
MAC 1028-0334	gs	13/28/mi/3k	-03°34.6'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1031-0242	gs	13/31/mi/0k	-02°42.7'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1032-0130	gs	13/32/mi/0k	-01°30.1'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1032-0134	gs	13/32/mi/0k	-01°34.6'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1032-1731	gs	13/32/mi/0k	-17°31.1'	Sea	24° mediocre / ottimo
MAC 1036-1721	gs	13/36/mi/0k	-17°21.6'	Sea	24° mediocre / ottimo
MAC 1037-0249	gs	13/37/mi/4k	-02°49.1'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1037-0712	gs	13/37/mi/4k	-07°12.3'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1037-0726	gs	13/37/mi/4k	-07°26.2'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1038-0709	gs	13/38/mi/0k	-07°09.2'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1038-0711	gs	13/38/mi/0k	-07°11.1'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1039-0530	gs	13/39/mi/0k	-05°30.1'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1039-0834A	gs	13/39/mi/4k	-08°35.0'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1039-0838	gs	13/39/mi/4k	-08°38.5'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1040-0214	gs	13/40/mi/0k	-02°14.3'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1040-0227	gs	13/40/mi/0k	-02°27.2'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1040-0847	gs	13/40/mi/4k	-08°47.2'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1040-0855A	gs	13/40/mi/4k	-08°50.2'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1040-0856	gs	13/40/mi/4k	-08°56.2'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1041-0255	gs	13/41/mi/1k	-02°55.3'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1042-0222	gs	13/44/mi/0k	-02°32.7'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1047-0219	gs	13/47/mi/1k	-02°20.0'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1047-0220	gs	13/47/mi/1k	-02°20.3'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1047-0226	gs	13/47/mi/1k	-02°26.9'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1050-1450	gs	13/50/mi/1k	-14°50.1'	Rya	24° ottimo / buono
MAC 1052-1032	gs	13/52/mi/2k	-10°32.9'	Cal	24° mediocre / ottimo
MAC 1052-1036	gs	13/52/mi/2k	-10°36.7'	Cal	24° mediocre / ottimo
MAC 1057-0617	gs	13/57/mi/3k	-06°17.0'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1100-0634	gs	13/00/mi/4k	-06°34.7'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1101-0639	gs	13/01/mi/2k	-06°39.7'	Sea	24° m. buona / ottimo
MAC 1101-0638	gs	13/01/mi/2k	-06°38.7'	Sea	24° m. buona / ottimo
MAC 1102-0730	gs	13/02/mi/0k	-07°30.0'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1102-0345	gs	13/02/mi/0k	-03°45.3'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1103-0132	gs	13/03/mi/2k	-01°32.4'	Leo	24° ottimo / ottimo
MAC 1103-0132A	gs	13/03/mi/2k	-01°32.0'	Leo	24° ottimo / ottimo
MAC 1103-0624	gs	13/03/mi/4k	-06°24.7'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1103-0709	gs	13/03/mi/4k	-07°09.5'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1103-1519	gs	13/03/mi/4k	-15°19.1'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1105-0952	gs	13/05/mi/0k	-09°52.2'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1105-0958	gs	13/05/mi/0k	-09°58.8'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1105-1521	gs	13/05/mi/0k	-15°21.0'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1109-0006	gs	13/09/mi/0k	-00°06.9'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1110-1002	gs	13/10/mi/0k	-10°02.8'	Cet	16° m. buona / m. buono
MAC 1113-1447	gs	13/13/mi/4k	-14°47.6'	Cet	16° m. buona / m. buono
MAC 1115-0345	gs	13/15/mi/0k	-03°45.6'	Leo	24° m. buona / m. buono
MAC 1115-0347	gs	13/15/mi/0k	-03°47.8'	Leo	24° m. buona / m. buono
MAC 1115-0351	gs	13/15/mi/0k	-03°51.7'	Leo	24° m. buona / m. buono
MAC 1115-0355	gs	13/15/mi/0k	-03°55.2'	Leo	24° m. buona / m. buono
MAC 1116-0608	gs	13/16/mi/2k	-06°08.5'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1117-0608	gs	13/17/mi/0k	-06°08.4'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1119-1009	gs	13/19/mi/0k	-10°09.3'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1120-0303	gs	13/20/mi/4k	-03°03.4'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1120-0312	gs	13/20/mi/4k	-03°12.4'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1120-0348A	gs	13/20/mi/4k	-03°48.8'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1120-0349	gs	13/20/mi/4k	-03°49.2'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1120-0446	gs	13/20/mi/4k	-04°41.0'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1120-0450	gs	13/20/mi/4k	-04°40.3'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1120-0453	gs	13/20/mi/4k	-04°53.7'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1120-0532	gs	13/20/mi/4k	-05°32.1'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1120-0534	gs	13/20/mi/4k	-05°34.1'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1120-0539	gs	13/20/mi/4k	-05°39.5'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1120-0542	gs	13/20/mi/4k	-05°42.9'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1120-0544	gs	13/20/mi/4k	-05°44.0'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1120-0712	gs	13/20/mi/4k	-07°12.8'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1121-0443	gs	13/21/mi/3k	-04°43.0'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1121-0446	gs	13/21/mi/3k	-04°46.0'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1121-0530	gs	13/21/mi/3k	-05°40.0'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1121-0541	gs	13/21/mi/3k	-05°41.8'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1122-0735	gs	13/22/mi/2k	-07°35.3'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1122-0736	gs	13/22/mi/2k	-07°36.0'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1123-0947	gs	13/23/mi/0k	-09°47.7'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1125-1145	gs	13/25/mi/1k	-11°45.9'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1127-0612	gs	13/27/mi/0k	-06°12.9'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1130-0849A	gs	13/30/mi/4k	-08°49.2'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1130-0852	gs	13/30/mi/4k	-08°52.6'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1130-0900	gs	13/30/mi/4k	-09°00.5'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1131-0938	gs	13/31/mi/2k	-09°38.7'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1131-0939	gs	13/31/mi/2k	-09°39.9'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1131-0939A	gs	13/31/mi/2k	-09°39.8'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1131-0939B	gs	13/31/mi/2k	-09°39.5'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1131-0946A	gs	13/31/mi/2k	-09°40.4'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1131-0948B	gs	13/31/mi/2k	-09°40.5'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1131-0947	gs	13/31/mi/2k	-09°47.5'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1131-0956	gs	13/31/mi/2k	-09°56.1'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1132-1631	gs	13/32/mi/0k	-16°31.2'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1132-1635	gs	13/32/mi/0k	-16°35.2'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1133-0324	gs	13/33/mi/1k	-03°24.0'	Cet	24° buona / m. buono
MAC 1133-0334	gs	13/33/mi/1k	-03°34.4'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1133-1517	gs	13/33/mi/1k	-15°17.3'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1134-0929A	gs	13/34/mi/0k	-09°29.7'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1134-0930	gs	13/34/mi/0k	-09°30.0'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1134-0931	gs	13/34/mi/0k	-09°32.0'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1134-0932	gs	13/34/mi/0k	-09°32.0'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1134-0948B	gs	13/34/mi/0k	-09°44.3'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1134-1551	gs	13/34/mi/0k	-15°51.1'	Cet	24° buona / ottimo
MAC 1135-1537	gs	13/35/mi/0k	-15°37.3'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1136-0929	gs	13/36/mi/0k	-09°29.5'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1137-1027	gs	13/37/mi/0k	-10°28.0'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1137-1029	gs	13/37/mi/0k	-10°29.3'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1138-0604	gs	13/38/mi/0k	-06°04.4'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1138-0608	gs	13/38/mi/0k	-06°08.0'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1139-1008	gs	13/39/mi/0k	-10°08.6'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1139-1028	gs	13/39/mi/0k	-10°28.0'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1140-0331	gs	13/40/mi/0k	-03°31.9'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1140-1544	gs	13/40/mi/0k	-15°44.0'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1142-1548	gs	13/42/mi/1k	-15°48.8'	Cet	24° m. buona / scarso
MAC 1142-1139	gs	13/42/mi/1k	-11°39.0'	Cet	24° buona / ottimo
MAC 1142-1141	gs	13/42/mi/1k	-11°41.5'	Cet	24° buona / ottimo
MAC 1142-1414	gs	13/42/mi/1k	-14°11.4'	Cet	24° buona / ottimo
MAC 1147-1551	gs	13/47/mi/1k	-15°51.7'	Cet	24° m. buona / m. buono
MAC 1148-1138	gs	13/48/mi/1k	-11°38.0'	Cet	24° buona / ottimo
MAC 1148-0324	gs	13/48/mi/2k	-03°24.8'	Vir	24° buona / m. buono
MAC 1148-0337	gs	13/48/mi/2k	-03°37.6'	Vir	24° buona / m. buono
MAC 1150-0330	gs	13/50/mi/0k	-03°30.0'	Vir	24° buona / m. buono
MAC 1150-0605	gs	13/50/mi/0k	-06°05.3'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1150-1251	gs	13/50/mi/0k	-12°51.3'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1151-0600	gs	13/51/mi/0k	-06°00.4'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1152-0934	gs	13/52/mi/0k	-09°34.7'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1152-0943	gs	13/52/mi/0k	-09°43.2'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1152-0818	gs	13/52/mi/0k	-08°18.0'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1152-1228	gs	13/52/mi/0k	-12°28.0'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1153-0339	gs	13/53/mi/0k	-03°39.4'	Vir	24° ottimo / buono
MAC 1154-0832	gs	13/54/mi/0k	-08°32.7'	Vir	24° ottimo / buono
MAC 1154-0850	gs	13/54/mi/0k	-08°51.0'	Vir	24° ottimo / buono
MAC 1154-0851	gs	13/54/mi/0k	-08°51.2'	Vir	24° ottimo / buono
MAC 1157-0121	gs	13/57/mi/0k	-01°21.7'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1157-0121A	gs	13/57/mi/0k	-01°21.6'	Vir	24° m. buona / ottimo
MAC 1157-0444	gs	13/57/mi/0k	-04°44.5'	Vir	24° ottimo / ottimo
MAC 1158-0456	gs	13/58/mi/0k	-04°56.3'	Vir	24° ottimo / ottimo
MAC 1240-0021	gs	12/40/mi/0k	-00°21.0'	Vir	24° buona / m. buono
MAC 1240-0231	gs	12/40/mi/0k	-02°31.5'	Vir	24° buona / m. buono
MAC 1240-0233	gs	12/40/mi/0k	-02°33.5'	Vir	24° buona / m. buono
MAC 1240-0641	gs	12/40/mi/0k	-06°41.5'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1241-0513	gs	12/41/mi/0k	-05°13.0'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1241-0728	gs	12/41/mi/0k	-07°28.9'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1241-1239	gs	12/41/mi/0k	-12°39.8'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1242-0547	gs	12/42/mi/0k	-05°47.1'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1242-1722	gs	12/42/mi/0k	-17°22.1'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1246-0403	gs	12/46/mi/0k	-04°03.3'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1247-0418	gs	12/47/mi/1k	-04°18.2'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1247-0420	gs	12/47/mi/1k	-04°20.0'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1248-0448	gs	12/48/mi/1k	-04°48.0'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1249-1053	gs	12/49/mi/1k	-10°53.7'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1249-1123	gs	12/49/mi/1k	-11°23.2'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1250-0740	gs	12/50/mi/1k	-07°40.1'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1254-1626	gs	12/54/mi/1k	-16°26.2'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1254-0839	gs	12/54/mi/1k	-08°39.2'	Vir	16° m. buona / discreto
MAC 1254-1301	gs	12/54/mi/1k	-13°01.5'	Cri	24° ottimo / buono
MAC 1254-1303	gs	12/54/mi/1k	-13°03.5'	Cri	24° ottimo / buono
MAC 1255-0904	gs	12/55/mi/1k	-09°04.1'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1255-0911	gs	12/55/mi/1k	-09°11.5'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1255-0947	gs	12/55/mi/1k	-09°47.6'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1255-0851	gs	12/55/mi/1k	-08°51.5'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1256-1132	gs	12/56/mi/1k	-11°32.7'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1256-0807	gs	12/56/mi/1k	-08°07.0'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1257-1502	gs	12/57/mi/1k	-15°02.4'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1257-1514	gs	12/57/mi/1k	-15°14.3'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1300-1418	gs	13/00/mi/1k	-14°18.3'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1301-1554	gs	13/01/mi/1k	-15°54.7'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1301-1130	gs	13/01/mi/1k	-11°30.0'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1302-1554	gs	13/02/mi/1k	-15°54.7'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1303-1128	gs	13/03/mi/1k	-11°28.2'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1303-1135	gs	13/03/mi/1k	-11°35.2'	Vir	24° m. buona / m. buono
MAC 1303-1137	gs	13/03/mi/1k	-11°37.2'	Vir	24° m. buona / m. buono

mediocrissima e molto piccola, poco diffusa, rotonda con ID di 20 mm e secondi; è una delle poche stelle doppie che ho trovato in Virgo, ma non ho potuto misurare la separazione

molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 25"x20"; non ho potuto misurare

debolissima e molto diffusa, non più estesa di 20", solo fuori abbastanza facilmente una 30 secondi a 160 di zona, stella vicina a E

osservata a MAC 1020-0648B e MAC 1020-0649C, forma un terzetto di galassiete molto diffuse, rotonda, piccola e molto debole, con dimensioni di 20 secondi; è la più grande e la più luminosa di tutte

è di aspetto simile a MAC 1020-0648B, dalla quale dista 1.5' verso SE, ma ancora più debole e piccola

debolissima, solo a momenti in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 25"x20"; non ho potuto misurare

debolissima e di aspetto più uniforme di MAC 1020-0649A, con ID simile — 34s

molto debole e con forma irregolare, diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"x20" — 34s

debolissima, con condensazione centrale estesa, rotonda con ID di 20 mm e di secondi — 34s

debolissima e per niente distinta da una stella brillante situata quasi a ridosso verso SW; appare come una nebulosità rotonda di 20 secondi, ma non misurabile

piccola, debolissima e diffusa, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 20"x10"; non ho potuto misurare la separazione dalla stella a SE — 34s

debolissima e di luminosità uniforme, forse rotonda con ID di 20 mm; è molto vicina a una stella doppia a 1' SE di una stellina — 34s — si trova al limite N dell'ammasso MCG 97-6 (NGC 1040) di MAG 12.5 — 34s

debolissima, molto piccola e condensata, probabilmente rotonda con ID di 10 "; è la stessa galassiete osservata a MAC 1020-0653B, ma qui appare più piccola e più debole; è vicina a MAC 1020-0653C, a 2' NW e MAC 1020-0653A, a 3' SW

altra galassiete debolissima e diffusa, molto piccola, orientata da NW a SE con dimensioni 20"x10"; è vicina a MAC 1020-0653B, a 2' NW e MAC 1020-0653A, a 3' SW — 34s

pure debolissima e molto piccola, alta fuori in visione distolta quando si osserva MCG-1-27-1 — appare data 1' verso SW — 34s

anche questa è debolissima, approssim. rotonda con ID + 20" e di luminosità uniforme; c'è una stella a mezzo 1' NE — 34s

debolissima e molto piccola, rotonda con ID + 20"; c'è una stellina appena percettibile subito a 1' NE (ma parte dell'ammasso) — 34s

situata 1.5' a N di MCG-1-27-5, è debolissima e molto piccola, appare a tratti in visione distolta; ha dimensioni di circa 20"x15" e forma NW-SE; c'è una stella di 14 a 2' a SW — 34s

piccola e debolissima, in visione distolta appare grosso modo circoscritta con ID di 20 mm di secondi — 60s

debolissima e anche difficile da localizzare, perché situata in una piccola zona deserta, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"x15"; è vicina a MCG-1-27-7 (ex-MCG 0001—ex-ESO 0001) — 60s

debolissima, in visione distolta appare a tratti orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo 30"x15"; è molto bassa sulla linea del cielo e quasi sempre in mezzo a nuvole; è quest'ultima, tuttavia, che ci consente, a rischiata essere la MAC 1021-0453B che è vicina a MCG-1-27-7 (ex-MCG 0001) e dista da essa 1.5' — 60s

in MAC 1021-0453B, ma in due successive, di un trio di galassiette molto deboli, molto diffuse, di lo rotondo uniforme e con ID grosso modo simile allora: ai 30" ho più evidente a NE 1021-0453C, che è molto più piccola e più debole; aggiungo a SW di una stellina debole (forse parte dell'ammasso MCG 1021 — 60s

MAC 1021-0453B

ho potuto osservare alle due successive, di un trio di galassiette molto deboli, molto diffuse, di lo rotondo uniforme e con ID grosso modo simile allora: ai 30" ho più evidente a NE 1021-0453C, che è molto più piccola e più debole; aggiungo a SW di una stellina debole (forse parte dell'ammasso MCG 1021 — 60s

MAC 1021-0453B

MAC 1021-0455B

molto piccola e di aspetto più uniforme, rotonda con ID di 15 mm; è vicina a MAC 1021-0455A, a 1' NW — 60s

MAC 1021-0463

molto piccola e di aspetto più uniforme, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, ma non riesco a capirne la forma

piccola, appare una relativamente compatta, rotonda con 0" - 20", si trova in una piccola zona deserta, per cui si può pensare che sia isolata, soprattutto a 450x — 60s

debolissima e molto piccola, appare rotonda con ID di 20 mm; è vicina a MAC 1022-0456B, a 1' SW — 60s

MAC 1022-0454D

MAC 1022-0454E

MAC 1022-1725

MAC 1022-1726

MAC 1022-1727

MAC 1025-0330

MAC 1026-0246

MAC 1026-0315

MAC 1027-0324

MAC 1030-0337

MAC 1028-0315

MAC 1028-0334

MAC 1031-0242

MAC 1032-0130

MAC 1032-0134

MAC 1032-1731

MAC 1036-1721

MAC 1037-0249

MAC 1037-0712

MAC 1037-0726

MAC 1038-0709

MAC 1038-0711

MAC 1039-0530

MAC 1039-0834A

MAC 1039-0838

MAC 1040-0214

MAC 1040-0227

MAC 1040-0847

MAC 1040-0855A

MAC 1040-0856

MAC 1041-0255

MAC 1042-0222

MAC 1047-0219

MAC 1047-0220

MAC 1047-0226

MAC 1050-1450

MAC 1052-1032

MAC 1052-1036

MAC 1057-0617

MAC 1100-0634

MAC 1101-0639

MAC 1101-0638

MAC 1102-0730

MAC 1102-0345

MAC 1103-0132

MAC 1103-0132A

MAC 1103-0624

MAC 1103-0709

MAC 1103-1519

MAC 1105-0952

MAC 1105-0958

MAC 1105-1521

MAC 1109-0006

MAC 1110-1002

MAC 1113-1447

MAC 1115-0345

MAC 1115-0347

MAC 1115-0351

MAC 1115-0355

MAC 1116-0608

MAC 1117-0608

MAC 1119-1009

MAC 1120-0303

MAC 1120-0312

MAC 1120-0348A

MAC 1120-0349

MAC 1120-0446

MAC 1120-0450

MAC 1120-0453

MAC 1120-0532

MAC 1120-0534

MAC 1120-0539

MAC 1120-0542

MAC 1120-0544

MAC 1120-0712

MAC 1121-0443

MAC 1121-0446

MAC 1121-0530

MAC 1121-0541

MAC 1122-0735

MAC 1122-0736

MAC 1123-0947

MAC 1125-1145

MAC 1127-0612

MAC 1130-0849A

MAC 1130-0852

MAC 1130-0900

MAC 1131-0938

MAC 1131-0939

MAC 1131-0939A

MAC 1131-0939B

MAC 1131-0946A

MAC 1131-0948B

MAC 1131-0947

MAC 1131-0956

MAC 1132-1631

MAC 1132-1635

MAC 1133-0324

MAC 1133-0334

MAC 1133-1517

MAC 1134-0929A

MAC 1134-0930

MAC 1134-0931

MAC 1134-0932

MAC 1134-0948B

MAC 1134-1551

MAC 1135-1537

MAC 1136-0929

MAC 1137-1027

MAC 1137-1029

MAC 1138-0604

MAC 1138-0608

MAC 1139-1008

MAC 1139-1028

MAC 1140-0331

MAC 1140-1544

MAC 1142-1548

MAC 1142-1139

MAC 1142-1141

MAC 1142-1414

MAC 1147-1551

MAC 1148-1138

MAC 1148-0324

MAC 1148-0337

MAC 1150-0330

MAC 1150-0605

MAC 1150-1251

MAC 1151-0600

MAC 1152-0934

MAC 1152-0943

MAC 1152-0818

MAC 1152-1228

MAC 1153-0339

MAC 1154-0832

MAC 1154-0850

MAC 1154-0851

MAC 1157-0121

MAC 1157-0121A

MAC 1157-0444

MAC 1158-0456

MAC 1240-0021

MAC 1240-0231

MAC 1240-0233

MAC 1240-0641

MAC 1241-0513

MAC 1241-0728

MAC 1241-1239

MAC 1242-0547

MAC 1242-1722

MAC 1246-0403

MAC 1247-0418

MAC 1247-0420

MAC 1248-0448

MAC 1249-1053

MAC 1249-1123

MAC 1250-0740

MAC 1254-1626

MAC 1254-0839

MAC 1254-1301

MAC 1254-1303

MAC 1255-0904

MAC 1255-0911

MAC 1255-0947

MAC 1255-0851

MAC 1256-1132

MAC 1256-0807

MAC 1257-1502

MAC 1257-1514

MAC 1300-1418

MAC 1301-1554

MAC 1301-1130

MAC 1302-1554

MAC 1303-1128

MAC 1303-1135

MAC 1303-1137

MAC 1020-0635A	gs	13/20/mi/9k	-06°30.1'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1020-0639B	gs	13/20/mi/4k	-06°32.0'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1020-0642B	gs	13/20/mi/4k	-06°42.9'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1020-0648B	gs	13/20/mi/4k	-06°48.4'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1020-0649B	gs	13/20/mi/4k	-06°49.2'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1020-0649C	gs	13/20/mi/4k	-06°49.4'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1020-0653B	gs	13/20/mi/2k	-06°53.2'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1020-0653C	gs	13/20/mi/2k	-06°53.4'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1020-0654	gs	13/20/mi/2k	-06°54.2'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1020-0657	gs	13/20/mi/2k	-06°57.3'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1020-0658	gs	13/20/mi/2k	-06°58.6'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1020-0704	gs	13/20/mi/2k	-07°44.6'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1020-0705	gs	13/21/mi/1k	-07°00.9'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1020-0707B	gs	13/20/mi/4k	-07°01.7'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1020-0753A	gs	13/20/mi/4k	-07°53.2'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1020-0803	gs	13/20/mi/2k	-08°03.3'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1021-0450B	gs	13/21/mi/3k	-04°50.3'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1021-0451	gs	13/21/mi/3k	-04°51.9'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1021-0453	gs	13/21/mi/3k	-04°53.1'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1021-0454B	gs	13/21/mi/3k	-04°54.2'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1021-0454C	gs	13/22/mi/2k	-04°54.9'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1021-0454D	gs	13/22/mi/2k	-04°54.4'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1021-0455	gs	13/21/mi/3k	-04°55.1'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1021-0463	gs	13/21/mi/3k	-04°63.6'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1022-0456B	gs	13/22/mi/2k	-04°50.9'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1022-0454D	gs	13/22/mi/2k	-04°54.4'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1022-0454E	gs	13/22/mi/2k	-04°54.9'	Sea	24° m. buona / scarso
MAC 1022-1725	gs	13/24/mi/4k	-17°25.6'	Sea	24° m. buona / discreto
MAC 1022-1726	gs	13/24/mi/4k	-17°26.0'	Sea	24° m. buona / discreto
MAC 1022-1727	gs	13/24/mi/4k	-17°27.4'	Sea	24° m. buona / discreto
MAC 1025-0330	gs	13/26/mi/2k	-03°30.1'	Sea	24° ottimo / buono
MAC 1025-0246	gs	13/26/mi/6k	-02°46.1'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1026-0315	gs	13/26/mi/2k	-03°15.8'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1027-0324	gs	13/27/mi/2k	-03°24.5'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1030-0337	gs	13/28/mi/1k	-03°37.3'	Sea	24° m. buona / m. buono
MAC 1028-0

MAC 1303-1141 | 13h03m28s | +1°41'13" | Ve | 24° diametro | bianco | medioce
MAC 1304-1629 | 13h04m42s | +16°29'5" | Vi | 24° diametro | bianco
MAC 1305-0632 | 13h05m16s | +06°32'3" | Vi | 24° diametro | bianco | medioce
MAC 1306-0904 | 13h06m09s | +09°04'0" | Vi | 24° diametro | bianco
MAC 1309-0103 | 13h09m32s | +01°03'3" | Vi | 24° diametro | bianco
MAC 1309-1632 | 13h09m36s | +16°32'4" | Vi | 24° diametro | bianco
MAC 1309-1637 | 13h09m36s | +16°37'4" | Vi | 24° diametro | bianco
MAC 1310-0336 | 13h10m44s | +03°36'8" | Vi | 24° diametro | bianco
MAC 1314-0415 | 13h14m34s | +04°15'8" | Vi | 24° diametro | bianco
MAC 1314-0416 | 13h14m47s | +04°16'5" | Vi | 24° diametro | bianco
MAC 1314-1622 | 13h14m51s | +16°22'8" | Vi | 24° diametro | bianco
MAC 1314-1716 | 13h14m57s | +17°16'3" | Vi | 24° diametro | bianco
MAC 1314-1629 | 13h14m59s | +16°29'3" | Vi | 24° diametro | bianco
MAC 1314-1632 | 13h14m59s | +16°32'3" | Vi | 24° diametro | bianco
MAC 1315-0341 | 13h15m35s | +03°39'0" | Vi | 24° diametro | bianco
MAC 1315-0409 | 13h15m44s | +04°09'8" | Vi | 24° diametro | bianco | medioce
MAC 1316-1514 | 13h16m15s | +15°14'3" | Vi | 24° diametro | bianco
MAC 1316-1623 | 13h16m46s | +16°23'8" | Vi | 24° diametro | bianco
MAC 1316-1627 | 13h16m46s | +16°27'8" | Vi | 24° diametro | bianco
MAC 1317-1632 | 13h17m36s | +16°32'4" | Vi | 24° diametro | bianco
MAC 1318-1503 | 13h18m46s | +15°03'8" | Vi | 24° diametro | bianco
MAC 1319-1513 | 13h19m39s | +15°13'8" | Vi | 24° diametro | bianco | discreto
MAC 1320-1334 | 13h20m11s | +13°34'5" | Vi | 24° m. buona | discreto
MAC 1321-1334 | 13h21m14s | +13°34'0" | Vi | 24° m. buona | discreto
MAC 1321-1405 | 13h21m24s | +14°05'3" | Vi | 24° m. buona | discreto
MAC 1321-1712 | 13h21m31s | +17°12'1" | Vi | 24° medioce | 175m
MAC 1321-1721 | 13h21m40s | +17°21'6" | Vi | 24° diametro | bianco
MAC 1322-1632 | 13h22m32s | +16°33'0" | Vi | 24° m. buona | discreto
MAC 1322-1636 | 13h22m36s | +16°36'1" | Vi | 24° diametro | bianco
MAC 1322-1722 | 13h22m47s | +17°22'8" | Vi | 24° medioce | 175m
MAC 1323-1638A | 13h23m09s | +16°38'8" | Vi | 24° diametro | bianco
MAC 1324-1513 | 13h24m14s | +15°13'7" | Vi | 24° m. buona | discreto
MAC 1325-1234 | 13h25m31s | +12°34'4" | Vi | 24° m. buona | discreto
MAC 1325-1236 | 13h25m34s | +12°36'1" | Vi | 24° m. buona | discreto
MAC 1326-1212 | 13h26m20s | +12°13'8" | Vi | 24° m. buona | discreto
MAC 1326-1213 | 13h26m21s | +12°13'0" | Vi | 24° m. buona | discreto
MAC 1328-0019 | 13h28m46s | +00°21'3" | Vi | 24° m. buona | bianco
MAC 1332-0301 | 13h32m02s | +03°01'0" | Vi | 24° m. buona | discreto
MAC 1333-1514 | 13h33m20s | +15°14'4" | Vi | 24° medioce | 175m
MAC 1333-1516 | 13h33m20s | +15°16'4" | Vi | 24° medioce | 175m
MAC 1339-0738 | 13h39m41s | +07°38'5" | Vi | 24° diametro | bianco
MAC 1339-1646 | 13h39m50s | +16°46'5" | Vi | 24° diametro | bianco
MAC 1340-0724 | 13h40m49s | +07°24'4" | Vi | 24° m. buona | bianco
MAC 1340-3932 | 13h40m50s | -02°54'4" | Vi | 24° m. buona | bianco
MAC 1351-0602 | 13h51m51s | +06°02'6" | Vi | 24° m. buona | bianco
MAC 1351-1407 | 13h51m54s | +14°07'4" | Vi | 24° diametro | bianco
MAC 1351-1408 | 13h51m54s | +14°08'4" | Vi | 24° m. buona | bianco
MAC 1401-1139 | 14h01m33s | +11°39'4" | Vi | 24° m. buona | bianco
MAC 1401-1139 | 14h01m33s | +11°39'8" | Vi | 24° m. buona | bianco
MAC 1402-1134 | 14h02m19s | +11°34'2" | Vi | 24° m. buona | bianco
MAC 1403-0659 | 14h03m22s | +06°00'2" | Vi | 24° diametro | bianco
MAC 1403-0903 | 14h03m29s | +09°03'8" | Vi | 24° diametro | bianco
MAC 1404-0955 | 14h04m44s | +09°55'5" | Vi | 24° m. buona | bianco
MAC 1404-0957 | 14h04m47s | +09°57'2" | Vi | 24° m. buona | bianco
MAC 1408-1754 | 14h08m37s | +17°54'5" | Vi | 24° m. buona | medioce
MAC 1408-1755 | 14h08m40s | +17°41'4" | Vi | 24° m. buona | medioce
MAC 1410-0402 | 14h10m08s | +04°02'2" | Vi | 24° diametro | bianco
MAC 1411-0404 | 14h11m24s | +04°04'8" | Vi | 24° diametro | bianco
MAC 1411-1514 | 14h11m52s | +15°01'5" | Vi | 24° m. buona | discreto
MAC 1416-0301 | 14h16m52s | +03°01'0" | Vi | 24° diametro | bianco
MAC 1420-0424 | 14h20m19s | +04°25'0" | Vi | 24° m. buona | bianco
MAC 1420-0427 | 14h20m20s | +04°27'2" | Vi | 24° diametro | bianco
MAC 1423-0319 | 14h23m19s | +03°19'8" | Vi | 24° diametro | bianco
MAC 1424-1724 | 14h24m14s | +17°24'8" | Vi | 24° medioce | 175m
MAC 1442-0446 | 14h42m33s | +04°46'2" | Vi | 24° m. buona | bianco
MAC 1445-0602 | 14h45m20s | +06°02'8" | Vi | 24° m. buona | bianco
MAC 1446-0640 | 14h46m03s | +06°40'1" | Vi | 24° m. buona | bianco
MAC 1510-1051 | 15h10m13s | +10°51'0" | Vi | 24° m. buona | bianco
MAC 1521-0731 | 15h21m14s | +07°31'9" | Vi | 24° m. buona | bianco
MAC 1530-0216 | 15h30m12s | +02°16'0" | Vi | 24° m. buona | bianco
MAC 1551-0726 | 15h51m04s | +07°26'6" | Vi | 24° m. buona | bianco
MAC 1559-0000 | 15h59m00s | +00°00'0" | Vi | 24° m. buona | bianco
MAC 1601-0917 | 16h01m30s | +09°17'2" | Vi | 24° m. buona | bianco
MAC 1605-0639 | 16h05m39s | +06°35'3" | Vi | 24° diametro | bianco
MAC 1643-0338 | 16h43m00s | +03°38'8" | Vi | 24° m. buona | bianco
MAC 1647-0013 | 16h47m13s | +00°13'8" | Vi | 24° diametro | bianco
MAC 1721-0550 | 17h21m08s | +05°50'8" | Vi | 24° m. buona | bianco
MAC 2006-0144 | 20h06m35s | +01°44'0" | Aqr | 24° m. buona | bianco
MAC 2007-0736 | 20h07m29s | +07°36'8" | Aqr | 24° buona | 175m
MAC 2022-1645 | 20h22m20s | +16°45'3" | Aqr | 24° m. buona | bianco
MAC 2029-0424 | 20h29m44s | +04°24'4" | Aqr | 24° m. buona | bianco
MAC 2046-1106 | 20h46m51s | +11°06'3" | Aqr | 24° m. buona | bianco
MAC 2046-1538 | 20h46m53s | +15°38'2" | Aqr | 24° diametro | bianco
MAC 2051-1258 | 20h51m18s | +12°58'8" | Aqr | 24° m. buona | bianco
MAC 2055-0400 | 20h55m05s | +04°00'2" | Aqr | 16' ottima | cielo
MAC 2056-1424 | 20h56m20s | +14°24'1" | Aqr | 24° m. buona | bianco
MAC 2058-1429 | 20h58m06s | +14°29'8" | Aqr | 24° m. buona | bianco
MAC 2061-1332 | 21h01m10s | +13°32'7" | Aqr | 24° m. buona | bianco
MAC 2064-1224 | 21h06m08s | +12°24'4" | Aqr | 24° m. buona | bianco
MAC 2064-1225 | 21h06m08s | +12°25'4" | Aqr | 24° diametro | bianco
MAC 2065-1232 | 21h06m20s | +12°32'2" | Aqr | 24° m. buona | bianco
MAC 2153-1315 | 21h53m08s | +13°15'1" | Aqr | 24° m. buona | bianco
MAC 2155-1316 | 21h55m11s | +13°16'3" | Aqr | 24° m. buona | bianco
MAC 2156-1336 | 21h56m11s | +13°36'7" | Aqr | 24° m. buona | bianco
MAC 2157-1005 | 21h57m06s | +10°33'7" | Aqr | 24° m. buona | bianco
MAC 2157-1427 | 21h57m08s | +14°27'8" | Aqr | 24° m. buona | bianco
MAC 2159-0158 | 21h59m20s | +01°58'1" | Aqr | 24° buona | bianco
MAC 2159-1212 | 21h59m21s | +12°12'2" | Aqr | 24° m. buona | bianco
MAC 2212-0015 | 22h12m21s | +00°15'8" | Aqr | 24° m. buona | bianco
MAC 2214-0634 | 22h19m36s | +06°34'9" | Aqr | 24° m. buona | bianco
MAC 2217-0412 | 22h17m44s | +04°12'8" | Aqr | 16' ottima | cielo
MAC 2219-1127 | 22h19m49s | +11°28'0" | Aqr | 24° discreta | buono
MAC 2231-0538 | 23h31m00s | +05°38'5" | Aqr | 24° m. buona | bianco
MAC 2242-0652 | 23h42m08s | +06°52'1" | Aqr | 24° discreta | buono
MAC 2242-1654 | 23h42m14s | +16°54'2" | Cap | 24° buona | discreto
MAC 2244-0632 | 23h44m28s | +06°32'4" | Aqr | 24° discreta | buono
MAC 2244-0711 | 23h44m29s | +07°11'8" | Aqr | 24° m. buona | bianco
MAC 2247-0621 | 23h47m09s | +06°21'8" | Aqr | 24° buona | medioce
MAC 2253-1317 | 23h53m13s | +13°17'8" | Cap | 24° m. buona | bianco
MAC 2257-0747A | 23h57m25s | +07°47'7" | Aqr | 24° discreta | buono
MAC 2257-0747C | 23h57m25s | +07°47'8" | Aqr | 24° discreta | buono
MAC 2257-0748 | 23h57m26s | +07°48'2" | Aqr | 24° discreta | buono
MAC 2258-0758A | 23h58m09s | +07°50'7" | Aqr | 24° discreta | buono | 200m
MAC 2258-1217 | 23h58m09s | +12°17'2" | Aqr | 24° m. buona | bianco
MAC 2259-1344 | 23h59m19s | +13°44'1" | Aqr | 24° m. buona | bianco
MAC 2259-1346 | 23h59m19s | +13°46'1" | Aqr | 24° m. buona | bianco
MAC 2302-1008 | 23h02m29s | +10°08'1" | Aqr | 24° m. buona | bianco
MAC 2302-1009 | 23h02m29s | +10°09'1" | Aqr | 24° m. buona | bianco
MAC 2306-0446 | 23h06m09s | +04°46'0" | Aqr | 16' ottima | cielo
MAC 2317-0445 | 23h17m19s | +04°45'5" | Aqr | 16' ottima | cielo
MAC 2322-0422 | 23h22m42s | +04°22'7" | Aqr | 24° m. buona | bianco
MAC 2353-1009 | 23h53m03s | +10°09'8" | Aqr | 24° ottima | 175m
MAC 2354-0423 | 23h54m18s | +04°23'8" | Aqr | 24° m. buona | bianco
MAC 2357-0857 | 23h57m11s | +08°57'8" | Psc | 24° m. buona | bianco
MAC 2358-0357 | 23h58m05s | +03°57'6" | Aqr | 24° m. buona | bianco
MAC 2360-1447 | 23h60m17s | +14°41'4" | Aqr | 24° m. buona | bianco
MAC 2363-0712 | 23h63m20s | +07°12'2" | Aqr | 16' m. buona | bianco
MAC 2365-0834 | 23h65m30s | +08°34'8" | Aqr | 24° medioce
MAC 2375-0128 | 23h75m49s | +01°28'2" | Psc | 24° m. buona | bianco
MAC 2376-0227 | 23h76m00s | +02°27'1" | Psc | 24° m. buona | bianco
MAC 2381-0057 | 23h81m03s | +00°57'8" | Psc | 24° m. buona | discreto
MAC 2332-0058 | 23h32m20s | +00°58'8" | Aqr | 24° diametro | bianco
MAC 2336-0931 | 23h36m09s | +09°31'5" | Aqr | 24° ottima | 175m
MAC 2337-0028 | 23h37m03s | +00°28'5" | Psc | 24° m. buona | bianco
MAC 2338-0621 | 23h38m11s | +06°22'7" | Psc | 24° m. buona | bianco
MAC 2340-0807 | 23h40m07s | +08°07'2" | Psc | 24° m. buona | bianco
MAC 2345-1148 | 23h45m11s | +11°48'6" | Aqr | 16' ottima | cielo
MAC 2347-0431 | 23h47m12s | +03°31'4" | Psc | 16' m. buona | bianco
MAC 2351-0429 | 23h51m16s | +04°29'2" | Psc | 24° m. buona | bianco
MAC 2354-0644 | 23h54m16s | +06°44'1" | Psc | 24° ottima | cielo
MAC 2354-0334 | 23h54m20s | +03°34'9" | Psc | 16' m. buona | bianco
MAC 2354-0206 | 23h54m44s | +02°06'9" | Psc | 24° m. buona | bianco
MAC 2354-0656 | 23h54m47s | +06°56'2" | Psc | 24° discreta | 300m
MAC 2354-0144 | 23h54m55s | +01°44'5" | Psc | 24° m. buona | bianco
MAC 2356-0703 | 23h56m47s | +07°03'9" | Psc | 24° m. buona | bianco
MAC 2356-0549 | 23h56m49s | +05°49'4" | Psc | 24° medioce
MAC 2356-0728 | 23h56m52s | +07°28'9" | Psc | 24° m. buona | discreto
MAC 2357-0745 | 23h57m17s | +07°45'8" | Psc | 24° m. buona | bianco
MAC 2358-0938 | 23h58m05s | +09°38'0" | Psc | 24° ottima | 175m
MAC 2359-0706 | 23h59m26s | +07°06'7" | Psc | 24° m. buona | bianco
MAC 2358-2143 | 23h58m46s | -21°43'8" | Cet | 24° ottima / medioce
MAC 2359-0242 | 23h59m51s | +02°42'2" | Psc | 24° m. buona | bianco
PGC 184 | 00h02m40s | +03°33'5" | Psc | 24° m. buona | bianco
MAC 368 | 00h05m39s | +32°58'6" | And | 24° m. buona | bianco
PGC 369 | 00h05m39s | +32°58'5" | And | 24° m. buona | bianco
MAC 375 | 00h07m11s | +13°28'6" | Psc | 24° diametro | buono
PGC 656 | 00h09m51s | +01°00'8" | Psc | 24° m. buona | bianco
PGC 781 | 00h10m30s | +11°00'6" | Psc | 24° discreta | buono
PGC 1022 | 00h13m11s | +06°20'0" | Psc | 16' ottima / 280m
PGC 1220 | 00h16m08s | +43°43'3" | And | 24° m. buona | bianco
PGC 1220 | 00h16m08s | +30°30'8" | Per | 24° m. buona | bianco
PGC 1230 | 00h16m19s | +04°07'9" | Psc | 24° diametro | bianco
PGC 1290 | 00h20m00s | +44°15'5" | And | 24° m. buona | bianco
PGC 1379 | 00h25m11s | -13°18'3" | Cet | 24° m. buona | bianco
PGC 1623 | 00h36m20s | +02°26'0" | Psc | 24° m. buona | bianco
PGC 1930 | 00h43m39s | +03°21'3" | Psc | 24° diametro | bianco
PGC 1930 | 00h43m44s | +02°09'3" | Psc | 24° m. buona | bianco
PGC 2065 | 00h48m34s | +00°23'9" | And | 24° m. buona | bianco
PGC 2207 | 00h53m17s | +03°39'4" | Psc | 24° m. buona | bianco
PGC 2213 | 00h53m21s | +01°09'1" | Cet | 24° m. buona | bianco
PGC 2271 | 00h53m49s | +29°34'7" | Per | 24° m. buona | bianco
PGC 2320 | 00h56m23s | +04°02'2" | Psc | 24° m. buona | bianco
PGC 2353 | 00h56m38s | +09°06'8" | Psc | 16' m. buona | bianco
PGC 2410 | 00h59m24s | +00°13'3" | Cet | 24° m. buona | bianco
PGC 2549 | 00h42m31s | +16°49'3" | Cet | 24° m. buona | bianco
PGC 2661 | 00h47m47s | +11°46'2" | Cet | 24° m. buona | bianco
PGC 2849 | 00h58m49s | +01°24'3" | Cet | 24° m. buona | bianco
PGC 2929 | 00h59m40s | +01°22'3" | Cet | 24° m. buona | bianco
PGC 2972 | 00h59m47s | +12°54'1" | Cet | 24° m. buona | bianco
PGC 3291 | 01h05m45s | +00°38'3" | Cet | 24° m. buona | bianco
PGC 3294 | 01h05m49s | +00°38'7" | Cet | 24° m. buona | bianco
PGC 3305 | 01h05m55s | +01°14'8" | Cet | 24° m. buona | bianco
PGC 3306 | 01h05m57s | +01°12'7" | Cet | 24° m. buona | bianco
PGC 3330 | 00h06m21s | -01°10'8" | Cet | 24° m. buona | bianco
PGC 3418 | 00h57m14s | -00°38'8" | Cet | 24° m. buona | bianco
PGC 3492 | 00h58m25s | -01°23'5" | Cet | 24° m. buona | bianco
PGC 3938 | 01h06m46s | +08°38'2" | Psc | 24° m. buona | bianco
PGC 4011 | 01h07m09s | +41°59'7" | And | 24° m. buona | discreto
PGC 4088 | 01h08m05s | +13°20'2" | Psc | 24° m. buona | bianco
PGC 4109 | 01h08m11s | -15°29'8" | Cet | 24° m. buona | bianco
PGC 4193 | 01h13m10s | +17°31'1" | Psc | 24° m. buona | bianco
PGC 4229 | 01h14m03s | +17°41'2" | Psc | 24° m. buona | bianco
PGC 4238 | 01h14m17s | +17°35'4" | Psc | 24° m. buona | bianco
PGC 4229 | 01h11m17s | +13°39'7" | Psc | 24° m. buona | bianco
PGC 4242 | 01h11m07s | +17°51'6" | Psc | 24° m. buona | bianco
PGC 4243 | 01h11m08s | +17°51'6" | Psc | 24° m. buona | bianco
PGC 4310 | 01h12m44s | +49°28'8" | And | 24° m. buona | bianco
PGC 4313 | 01h13m00s | +01°40'2" | Cet | 24° m. buona | bianco
PGC 4513 | 01h19m51s | +00°27'8" | Cet | 24° m. buona | bianco
PGC 4515 | 01h19m51s | +00°20'5" | Cet | 24° diametro | bianco
PGC 4688 | 01h26m45s | +03°39'2" | Cet | 24° m. buona | bianco

Nel MAC 1303-1141 è di diametro apparente quella precedente, sia come dimensioni, sia come orientamento rispetto alla stella.

Nel MAC 1304-1629 (13h04m42s +16°29'3") Vi 24° diametro bianco, alla sua SE, ha 2 stelle di dimensioni apparenti molto debole, diffuse e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di circa 30-in-di-se-mi-ni-mo 30"x30" — ottimo.

Nel MAC 1306-0904 (13h06m09s +09°04'0") Vi 24° buona / ottima, alla sua SE, ha 2 stelle di dimensioni apparenti molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30-in-di-se-mi-ni-mo 30"x30" — ottimo.

Nel MAC 1309-0103 (13h09m32s +01°03'3") Vi 24° buona / ottima, alla sua SE, ha 2 stelle di dimensioni apparenti molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30-in-di-se-mi-ni-mo 30"x30" — ottimo.

Nel MAC 1309-1632 (13h09m36s +16°32'4") Vi 24° buona / ottima, alla sua SE, ha 2 stelle di dimensioni apparenti molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30-in-di-se-mi-ni-mo 30"x30" — ottimo.

Nel MAC 1309-1637 (13h09m36s +16°37'4") Vi 24° buona / ottima, alla sua SE, ha 2 stelle di dimensioni apparenti molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30-in-di-se-mi-ni-mo 30"x30" — ottimo.

Nel MAC 1310-0336 (13h10m44s +03°36'8") Vi 24° buona / ottima, alla sua SE, ha 2 stelle di dimensioni apparenti molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30-in-di-se-mi-ni-mo 30"x30" — ottimo.

Nel MAC 1314-0415 (13h14m34s +04°15'8") Vi 24° buona / ottima, alla sua SE, ha 2 stelle di dimensioni apparenti molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30-in-di-se-mi-ni-mo 30"x30" — ottimo.

Nel MAC 1314-0416 (13h14m47s +04°16'5") Vi 24° buona / ottima, alla sua SE, ha 2 stelle di dimensioni apparenti molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30-in-di-se-mi-ni-mo 30"x30" — ottimo.

Nel MAC 1314-1622 (13h14m51s +16°22'8") Vi 24° buona / ottima, alla sua SE, ha 2 stelle di dimensioni apparenti molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30-in-di-se-mi-ni-mo 30"x30" — ottimo.

Nel MAC 1314-1716 (13h14m57s +17°16'3") Vi 24° buona / ottima, alla sua SE, ha 2 stelle di dimensioni apparenti molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30-in-di-se-mi-ni-mo 30"x30" — ottimo.

Nel MAC 1314-1629 (13h14m59s +16°29'3") Vi 24° buona / ottima, alla sua SE, ha 2 stelle di dimensioni apparenti molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30-in-di-se-mi-ni-mo 30"x30" — ottimo.

Nel MAC 1314-1632 (13h14m59s +16°32'3") Vi 24° buona / ottima, alla sua SE, ha 2 stelle di dimensioni apparenti molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30-in-di-se-mi-ni-mo 30"x30" — ottimo.

Nel MAC 1315-0341 (13h15m35s +03°39'0") Vi 24° buona / ottima, alla sua SE, ha 2 stelle di dimensioni apparenti molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30-in-di-se-mi-ni-mo 30"x30" — ottimo.

Nel MAC 1315-0409 (13h15m44s +04°09'8") Vi 24° buona / medioce, alla sua SE, ha 2 stelle di dimensioni apparenti molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30-in-di-se-mi-ni-mo 30"x30" — ottimo.

Nel MAC 1316-1514 (13h16m15s +15°14'3") Vi 24° buona / discreto, alla sua SE, ha 2 stelle di dimensioni apparenti molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30-in-di-se-mi-ni-mo 30"x30" — ottimo.

Nel MAC 1316-1623 (13h16m46s +16°23'8") Vi 24° buona / discreto, alla sua SE, ha 2 stelle di dimensioni apparenti molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30-in-di-se-mi-ni-mo 30"x30" — ottimo.

Nel MAC 1316-1627 (13h16m46s +16°27'8") Vi 24° buona / discreto, alla sua SE, ha 2 stelle di dimensioni apparenti molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30-in-di-se-mi-ni-mo 30"x30" — ottimo.

Nel MAC 1317-1632 (13h17m36s +16°32'4") Vi 24° buona / discreto, alla sua SE, ha 2 stelle di dimensioni apparenti molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30-in-di-se-mi-ni-mo 30"x30" — ottimo.

Nel MAC 1318-1503 (13h18m46s +15°03'8") Vi 24° buona / discreto, alla sua SE, ha 2 stelle di dimensioni apparenti molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30-in-di-se-mi-ni-mo 30"x30" — ottimo.

Nel MAC 1319-1513 (13h19m39s +15°13'8") Vi 24° buona / discreto, alla sua SE, ha 2 stelle di dimensioni apparenti molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30-in-di-se-mi-ni-mo 30"x30" — ottimo.

Nel MAC 1320-1334 (13h20m11s +13°34'5") Vi 24° m. buona / discreto, appare solo a momenti in visione diretta, ma nei rari momenti in cui appare è molto facile, appare come una stellina di 1.5' NNE di MCG-2-34-38, a tratti orientata rispetto alla stella, appare come una stellina di 1.5' NNE di MCG-2-34-38, a tratti orientata rispetto alla stella, appare solo a momenti in visione diretta, ma nei rari momenti in cui appare è molto facile

PDC 4994	gr	01h22m21s	−02°33.7'	Cet	24° m. buona / m. buona	molto debole e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ma di secondo o poco più; medio stellato; ricordo PDC 6883
PDC 4995	gr	01h22m21s	+19°35.3'	Cet	24° m. buona / m. buona	debole, molto piccola, poco diffusa e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo; stellato; ricordo PDC 6884
PDC 4999	gr	01h22m30s	−02°24.6'	Cet	24° m. buona / m. buona	debole, piccola, poco diffusa e d'luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo; stellato; ricordo PDC 6885
PDC 5025	gr	01h22m43s	−00°02.7'	Cet	24° m. buona / m. buona	piccola, poco diffusa, molto debolmente condensata, rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; allineata ed equidistante con 2 debole stellatine a N; nel campo sono presenti numerose altre gr osservate (PDC in alto dato) — 1m
PDC 5100	gr	01h23m42s	+33°12.1'	Per	24° m. buona / m. buona	piccola, molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; stellata a N; ricordo PDC 6886 — 1m; ripresa con 2 debole stellatine brillanti a NE (nel campo sono presenti numerose altre gr osservate PDC in alto dato) — 1m
PDC 5158	gr	01h24m24s	+01°38.5'	Cet	24° m. buona / m. buona	piccola, molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; stellata a N; ricordo PDC 6887 — 1m; ripresa con 2 debole stellatine a NE — 1m
PDC 5176	gr	01h24m30s	−07°34.3'	Cet	24° m. buona / m. buona	fa parte dell'ammasso ASG 114 ma si componenti principali erano già state osservate col 10" e 20-ma data — molto debole, piccola e molto debolmente condensata; ripresa con 2 stelle a NE; nel menisco grosso molto di 30"x20" — 40s
PDC 5235	gr	01h25m49s	+00°23.4'	Cet	24° m. buona / m. buona	debolissima, salta fuori solo con ottime condizioni; nome "cometa" tra 2 stellina brillanti distanti ~ 1' in direzione NNE-SSW; è tratta appare allungata da N a S con dimensioni 20"x10" — 40s
PDC 5306	gr	01h25m49s	−01°29.0'	Cet	24° m. buona / m. buona	fa dell'ammasso ASG 114 ma si componenti principali erano già state osservate col 10" e 20-ma data — molto debole, piccola e molto debolmente condensata; ripresa con 2 stelle a NE — 1m
PDC 5384	gr	01h26m46s	−00°38.7'	Cet	24° m. buona / m. buona	molto debole, ma più che altro situata in una piccola pioggia stellata a 450x; è molto piccola e di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; stellata — 40s
PDC 5531	gr	01h28m48s	+40°19.1'	Per	24° m. buona / m. buona	debolissima, piccola, molto poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; stellata a W (è riportata sul Megastar come SZW 771) — 40s
PDC 5935	gr	01h33m09s	−05°29.8'	Cet	24° m. buona / m. buona	debolissima chiazza appena visibile; ricordo una stella a W; è riportata sul Megastar come SZW 1 ma sembra che si tratti di una stella; ripresa con 2 stellina brillanti a NE (nel campo sono presenti numerose altre gr osservate PDC in alto dato) — 1m
PDC 5996	gr	01h33m17s	−00°09.0'	Cet	16" ottima / m. buona	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo (riportata sul Megastar come UM 200) — 40s
PDC 6147	gr	01h35m42s	+00°37.5'	Cet	24° m. buona / m. buona	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di 15-ma di secondo; è la stella più a N di una coppia di stelle; ricordo PDC 6888 — 1m; ripresa con 2 stellina brillanti a NE (riportate sul Megastar come SZW 160) — 40s
PDC 6487	gr	01h46m06s	+28°46.2'	Per	24° m. buona / m. buona	molto debole e piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di 20-ma di secondo; appare abbastanza allineata con 2 stelle a NE; è riportata sul Megastar come SZW 160 — 40s
PDC 6609	gr	01h47m00s	+00°04.9'	Per	24° m. buona / m. buona	molto piccola e debole, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di 20-ma di secondo; appare abbastanza allineata con 2 stelle a NE; è riportata sul Megastar come UM 1 — 40s
PDC 6910	gr	01h49m18s	+85°15.7'	Cep	16" ottima / ottimo	è la seconda di un gruppetto di 3 gr; è la più a N; appare molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 15-ma di secondo; è riportata sul Megastar come SZW 161 — 40s
PDC 6658	gr	01h49m17s	+33°05.3'	Tri	20" m. buona / buona	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di 20-ma di secondo; è una stella debole a NE e una più debole alla stessa distanza SSE (riportata sul Megastar come SZW 161) — 40s
PDC 6914	gr	01h50m12s	+00°12.5'	Per	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 20"x10"; piccola, rotonda con Ø di una 20-ma di secondo e condensata (riportata sul Megastar come SZW 171) — 40s
PDC 7297	gr	01h56m44s	+02°17.6'	Per	24° m. buona / m. buona	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è la più a N di una coppia di stelle — 40s
PDC 7346	gr	01h57m15s	+32°14.8'	Per	24° m. buona / m. buona	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è la più a N di una coppia di stelle; è riportata sul Megastar come SZW 171 — 40s
PDC 7349	gr	01h57m15s	+32°14.8'	Per	24° m. buona / m. buona	PGC 7346
PDC 7400	gr	01h58m06s	+18°53.7'	Ari	m. buona / m. buona	molto debole e diffusa, a tratti allungata da E a W; dimensioni 20"x10" e con nucleo stellare; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è riportata sul Megastar come SZW 171 — 40s
PDC 7678	gr	01h59m28s	+28°44.0'	Per	24° m. buona / m. buona	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di 30-ma di secondo (riportata sul Megastar come SZW 171) — 40s
PDC 8285	gr	02h10m19s	+30°00.1'	Per	24° m. buona / m. buona	molto debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; appare allineata con 2 stelle a NE; è riportata sul Megastar come SZW 178 — 40s
PDC 8387	gr	02h11m00s	+30°42.1'	Per	24° m. buona / m. buona	molto debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme; rotonda con lente condensazione; con poco contrastata; è una stella abbastanza brillante a NW (è riportata sul Megastar come SZW 181) — 40s
PDC 8389	gr	02h11m00s	−00°32.9'	Cet	24° m. buona / m. buona	= MCG 0-6-44
PDC 8467	gr	02h11m44s	+30°44.7'	Per	24° m. buona / m. buona	molto debole e piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è riportata sul Megastar come SZW 181 — 40s
PDC 8468	gr	02h12m01s	+30°14.8'	Ari	m. buona / m. buona	= PGC 8468
PDC 8669	gr	02h13m44s	+29°14.2'	Ari	m. buona / m. buona	debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30"; — 40s
PDC 8669	gr	02h13m51s	+29°14.2'	Ari	m. buona / m. buona	relativamente facile, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ma di secondo (riportata sul Megastar come SZW 181) — 40s
PDC 8680	gr	02h13m52s	+36°17.5'	Per	24° m. buona / m. buona	relativamente facile, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ma di secondo; c'è una stella debole a N; è riportata sul Megastar come SZW 181 — 40s
PDC 9060	gr	02h23m19s	+41°22.1'	Ari	m. buona / m. buona	debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; diffusa e con alto gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ma di secondo; c'è una stella debole a NE; è riportata sul Megastar come SZW 191 — 40s; ripresa con 2 stellina brillanti a NE — 1m; ricordo PDC 9060 (stella a NE) — 1m; ripresa con 2 stellina brillanti a NW (è riportata sul Megastar come SZW 191) — 40s; ripresa con 2 stellina brillanti a NE — 1m
PDC 9081	gr	02h23m31s	+02°31.5'	Cet	24° m. buona / m. buona	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stella debole a NW — 40s
PDC 9193	gr	02h23m51s	+04°37.0'	Cet	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa, orientata da N a E/W, di dimensioni 30"x15" e con piccola condensazione centrale; stella vicina a nord-est — 40s
PDC 9197	gr	02h23m54s	−04°41.8'	Cet	24° m. buona / m. buona	molto piccola, appare piuttosto stazionaria a 450x; è di una stella debole (quella stella a WSW è Arp 54); non sembra gr stellare — 40s
PDC 9294	gr	02h24m29s	+28°59.2'	Per	24° m. buona / m. buona	molto diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 30-ma di secondo; è riportata sul Megastar come SZW 191 — 40s
PDC 9775	gr	02h33m09s	+31°57.3'	Per	24° m. buona / m. buona	piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme; poco allungata da N a S con dimensioni 15"x10"; ma la forma è a prima vista un po' particolare; è una stella a NE; è riportata sul Megastar come SZW 191 — 40s; ripresa con 2 stellina brillanti a NW — 1m
PDC 9856	gr	02h33m56s	−00°25.1'	Cet	24° m. buona / m. buona	molto debole e d'luminosità uniforme, in visione distolta appare charamente orientata da NNE a SSW; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo — 40s
PDC 9914	gr	02h36m49s	+85°23.3'	Ard	m. buona / m. buona	piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; c'è una stella a NW; è riportata sul Megastar come SZW 191 — 40s
PDC 10213	gr	02h44m03s	−07°55.3'	Cet	16" ottima / ottimo	= MCG 0-6-64
PDC 10128	gr	02h44m07s	+34°12.7'	Per	24° m. buona / m. buona	debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stella a NW — 40s
PDC 10440	gr	02h45m03s	+42°44.8'	Per	24° m. buona / m. buona	debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stella a NW — 40s
PDC 10628	gr	02h48m36s	+12m00.5'	Ari	24" buona / buono	= PGC 10628
PDC 10737	gr	02h49m09s	+46°57.3'	Per	24° m. buona / m. buona	= PGC 10738
PDC 10869	gr	02h52m17s	+46°54.8'	Per	24° m. buona / m. buona	debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ma di secondo e d'luminosità uniforme; c'è una stellina molto debole a nibosa SW (riportata sull'Uranometria come SZW 205) — 40s
PDC 10883	gr	02h52m23s	+41°34.7'	Per	24° m. buona / m. buona	diffusa, orientata da N a S con dimensioni 20"x10"; è una piccola condensazione centrale abbastanza evidente; c'è una stellina abbastanza brillante subito a W — 40s
PDC 10931	gr	02h53m00s	+41°17.3'	Per	24° m. buona / m. buona	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ma di secondo; 30"x20"; c'è una stellina molto debole a nibosa W (è una particolare stella a NW; è riportata sul Megastar come SZW 191) — 40s
PDC 11049	gr	02h54m15s	+41°43.0'	Per	24° m. buona / m. buona	debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 15"x10" (praticamente una edge-on); — 40s
PDC 11050	gr	02h54m16s	+41°34.5'	Per	24° m. buona / m. buona	debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; c'è una stellina molto debole a NW — 40s
PDC 11092	gr	02h54m44s	+41°24.6'	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, allungata da NNE a SSSW, di dimensioni 30"x20" e con condensazione centrale evidente; stella più a Sud-Est; è una stella a NW in perpendicolare con la galassia — 40s
PDC 11099	gr	02h55m09s	+36°13.2'	Per	24° m. buona / m. buona	molto piccola e debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 15-ma di secondo; allineata con 2 stellina brillanti a NE; è riportata sul Megastar come SZW 205 — 40s
PDC 11049	gr	02h55m30s	−36°04.8'	Per	24° m. buona / m. buona	forma una coppia rovesciata con la successiva — sono due galassette molto piccole, debole; ma facilmente visibile; rotonda con Ø di una 15-ma di secondo; c'è una stella a Sud di 30 secondi in direzione E-W; quella a E presenta una condensazione stellare più evidente — 40s
PDC 11072	gr	02h55m41s	−36°04.8'	Per	24° m. buona / m. buona	= PGC 11049 - 40s
PDC 11073	gr	02h55m41s	+41°35.0'	Per	24° m. buona / m. buona	relativamente facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ma di secondo; c'è una stellina molto debole a NW — 40s
PDC 11073	gr	02h55m50s	+41°44.6'	Per	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 40"x20"; diffusa dalla SAO 38446 di 9° grandezza situata 4' scarsi a N — 40s
PDC 11198	gr	02h57m19s	−10°59.2'	Ari	m. buona / m. buona	debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo — 40s
PDC 11199	gr	02h57m19s	−00°58.8'	Cet	24° m. buona / m. buona	debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo — 40s
PDC 11198	gr	02h57m20s	−00°56.8'	Cet	24° m. buona / m. buona	debole, poco diffusa, diffusa, di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a E/W; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo — 40s
PDC 11171	gr	02h57m24s	−00°58.9'	Cet	24° m. buona / m. buona	= PGC 11198
PDC 11197	gr	02h57m31s	−10°28.6'	Ari	m. buona / m. buona	è aspetto simile a PGC 11168, ma poco più debole, orientata affirinca nello stesso modo e di dimensioni simili; — 40s
PDC 11198	gr	02h57m31s	−10°28.6'	Ari	m. buona / m. buona	poco diffusa, rotonda con Ø di 30" e nucleo stellare evidente — 40s
PDC 11193	gr	02h57m31s	−00°03.1'	Cet	16" ottima / ottimo	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stella a NW — 40s
PDC 11193	gr	02h57m31s	−00°03.1'	Cet	16" ottima / ottimo	occasionano oggetto relativamente compatto, di dimensioni mm 12"15" visibile abbastanza bene in condizioni ottime; — 40s
PDC 11198	gr	02h57m40s	−00°58.5'	Cet	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x15" — 40s
PDC 11198	gr	02h57m40s	−00°58.5'	Cet	24° m. buona / m. buona	esserne alla successione forma una coppia di galassette molto deboli, piccole e di aspetto simile; la 1ª è poco più a Sud; è diffusa e di luminosità con Ø di 30 secondi; la 2ª è più piccola; si trova a nibosa SW di una stellina brillante che confonde un po' la visione — 40s
PDC 11198	gr	02h57m41s	−00°59.1'	Cet	24° m. buona / m. buona	= PGC 11198
PDC 11234	gr	02h58m14s	−00°54.3'	Cet	24° m. buona / m. buona	molto debole e piccola, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"x10" e di luminosità uniforme; c'è una stellina molto debole a nibosa SW — 40s
PDC 11238	gr	02h58m18s	−00°58.3'	Cet	24° m. buona / m. buona	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ma di secondo con tenue condensazione stellare apparente; — 40s
PDC 11239	gr	02h58m18s	−00°55.0'	Cet	24° m. buona / m. buona	debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; c'è una perpetrillin — 40s
PDC 11315	gr	02h59m26s	−13°36.6'	Ari	m. buona / scarso	diffusa con tenue condensazione centrale abbastanza evidente, approssim. rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; distribuita dalla SAO 148701 di 8° grandezza situata 4' a S — 40s
PDC 11353	gr	03h00m33s	−10°31.1'	Ari	m. buona / m. buona	debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, salvo una condensazione centrale molto evidente; sembra solo a nucleo stellare; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; c'è una stellina a NW — 40s
PDC 11355	gr	03h00m35s	−10°36.6'	Ari	m. buona / m. buona	= PGC 11315 - 40s
PDC 11386	gr	03h00m40s	−10°49.3'	Ari	m. buona / m. buona	debole, molto diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ma di secondo — 40s
PDC 11391	gr	03h00m50s	−10°22.6'	Ari	m. buona / m. buona	molto debole, diffusa e condensata, allungata da NW a SE con dimensioni 20"x10"; rotonda — 40s
PDC 11393	gr	03h00m50s	−00°41.2'	Cet	24° m. buona / m. buona	debolissima e diffusa, appare a momenti in visione distolta, ma non sembra più estesa di 10" o 20"; — 40s
PDC 11398	gr	03h00m52s	−10°38.3'	Ari	m. buona / m. buona	appare solo eluvamente on poco di prima a 5 di una stellina brillante, ma a causa del seeing era praticamente inafferrabile; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo — 340s
PDC 11482	gr	03h01m12s	−10°54.0'	Ari	m. buona / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 40-ma di secondo; c'è una stellina quasi a nibosa SW — 40s
PDC 11519	gr	03h01m19s	−00°41.9'	Cet	24° m. buona / m. buona	debolissima, molto piccola e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 20"; c'è una stellina abbastanza brillante a NW — 40s
PDC 11417	gr	03h01m19s	−41°29.2'	Per	24° buona / buono	molto piccola e debolissima, appare anche in visione distolta, ma a meglio non scalare gli ingrandimenti; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; c'è una stellina molto debole a NW — 40s
PDC 11419	gr	03h01m19s	−00°54.7'	Cet	24° m. buona / m. buona	relativamente facile, nonostante la riverberazione della SAO 148721 di 6° grandezza situata 8' a Sud; è molto piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; c'è una stellina molto debole a NW — 40s
PDC 11443	gr	03h01m19s	−10°33.2'	Ari	m. buona / scarso	molto debole, piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 15"; è nucleo stellare - 40s
PDC 11449	gr	03h01m22s	−10°36.0'	Ari	m. buona / scarso	appare in visione distolta a 340x come una debolissima stellina appena sfocata
PDC 11450	gr	03h01m22s	−10°38.7'	Ari	m. buona / scarso	debolissima, molto piccola e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; facilmente in visione distolta a 340x; è tratta appare allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"x10" — 340s
PDC 11458	gr	03h01m23s	−41°42.8'	Per	24° m. buona / m. buona	molto piccola, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; c'è una stellina a NW — 40s
PDC 11459	gr	03h01m23s	−00°57.9'	Cet	24° m. buona / m. buona	debolissima, salta fuori in visione distolta, ma solo a meglio scalare gli ingrandimenti; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 40s
PDC 11515	gr	03h01m29s	−00°35.0'	Cet	24° m. buona / m. buona	debolissima, molto piccola e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 40s
PDC 11546	gr	03h06m09s	−08°51.1'	Eri	24" m. buona / m. buona	debolissima, molto piccola e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W; è tratta appare allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"x10" — 40s
PDC 11548	gr	03h06m09s	−42°21.8'	Per	24° m. buona / m. buona	debolissima, molto piccola e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 40s
PDC 11549	gr	03h06m09s	−11°54.6'	Ari	m. buona / scarso	molto debole, poco diffusa, a tratti condensata, orientata da E a W con dimensioni 20"x10" e di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; c'è una stellina a NW — 40s
PDC 11576	gr	03h11m12s	−22°25.6'	Per	24° m. buona / m. buona	relativamente facile per una gr di questo catalogo; molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 30"x10" — 40s
PDC 11619	gr	03h13m20s	−41°14.7'	Per	24° buona / buono	molto piccola e debolissima, appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; ottima resa con 10" e 20-ma data — 340s; ripresa con 2 stellina brillanti a NE (nel campo sono presenti numerose altre gr osservate PDC in alto dato) — 40s
PDC 11620	gr	03h13m20s	−41°15.4'	Per	24° buona / buono	debole, piccola, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; c'è una stellina molto debole a nibosa N a una debole alta stessa distanza verso E — 380s
PDC 11621	gr	03h13m20s	−41°15.2'	Per	24° buona / buono	debole, piccola e diffusa, appare in visione distolta a 450x; è tratta appare allungata da E a W; è rotonda con Ø di 1' e una stellina molto debole a W — 380s
PDC 11629	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11630	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11631	gr	03h13m20s	−41°27.8'	Per	24° m. buona / m. buona	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 40s
PDC 11632	gr	03h13m20s	−41°16.1'	Per	24° m. buona / m. buona	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11633	gr	03h13m20s	−41°15.4'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11634	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11635	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11636	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11637	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11638	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11639	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11640	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11641	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11642	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11643	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11644	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11645	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11646	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11647	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11648	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11649	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11650	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11651	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11652	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11653	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11654	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11655	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11656	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11657	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11658	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11659	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11660	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11661	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11662	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11663	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11664	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11665	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11666	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11667	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11668	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11669	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC 11670	gr	03h13m20s	−41°15.1'	Per	24° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa ma di luminosità uniforme; rotonda con Ø di una 20-ma di secondo; è una stellina a NW — 380s
PDC

PGC 16941	gw	09h13m40s	+73°38.7'	Cn	24° m. buona / buona
PGC 16942	gb	09h13m40s	+07°38.4'	Cn	24° m. buona / buona
PGC 16943	gb	09h13m40s	+26°08.9'	Cn	24° m. buona / buona
PGC 16993	gb	09h15m43s	+19°21.7'	Leo	16° ottima / ottima
PGC 17034	gb	09h16m46s	+79°40.2'	Cam	24° m. buona / discreto
PGC 17099	gb	09h19m17s	+10°09.7'	Leo	24° m. buona / buona
PGC 17210	gb	09h22m54s	+72°57.8'	Cam	24° buona / m. buona
PGC 17321	gb	09h41m06s	+12°33.6'	Leo	24° buona / buona
PGC 18095	gb	09h55m33s	+13°40.7'	Leo	24° m. buona / m. buona
PGC 18102	gb	09h55m44s	+13°40.7'	Leo	24° m. buona / m. buona
PGC 18534	gb	09h58m40s	+76°40.1'	Cam	24° buona / buona
PGC 18542	gb	09h58m45s	+69°48.8'	Cam	16° ottima / m. buona
PGC 19389	gb	09h38m43s	-32°35.8'	Ctha	24° buona / buono
PGC 19900	gb	09h58m41s	+68°37.7'	Cam	16° ottima / m. buona
PGC 20016	gb	07h11m20s	+23°13.4'	Gem	24° ottima / discreto
PGC 21555	gb	07h40m43s	+23°37.6'	Gem	24° ottima / discreto
PGC 22236	gb	07h55m54s	+45°56.6'	Lyn	24° m. buona / m. buona
PGC 22966	gb	08h12m06s	+57°54.5'	Lyn	28° buona / buono
PGC 23063	gb	08h14m16s	+58°12.0'	Lyn	24° buona / buona
PGC 23114	gb	08h14m45s	+57°57.4'	Lyn	16° ottima / m. buona
PGC 23119	gb	08h14m45s	+57°57.8'	Lyn	24° m. buona / buona
PGC 23168	gb	08h15m18s	+58°20.7'	Lyn	28° buona / buono
PGC 23323	gb	08h17m20s	+30°30.7'	Cnc	24° buona / buona
PGC 23405	gb	08h18m20s	+21°04.7'	Cnc	16° ottima / m. buona
PGC 23677	gb	08h20m54s	+30°54.9'	Cnc	24° m. buona / buona
PGC 24140	gb	08h34m49s	+48°29.5'	Lyn	28° m. buona / ottima
PGC 24240	gb	08h36m17s	+52°08.7'	Lyn	24° m. buona / buona
PGC 25555	gb	09h06m39s	-00°05.6'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25554	gb	09h06m39s	+00°05.6'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25601	gb	09h07m13s	-09°37.0'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25605	gb	09h07m19s	+13°47.4'	Cnc	24° ottima / discreto
PGC 25606	gb	09h07m19s	+13°47.4'	Cnc	24° ottima / discreto
PGC 25619	gb	09h07m24s	+19°39.1'	Cnc	24° m. buona / buona
PGC 25628	gb	09h07m32s	-09°34.0'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25632	gb	09h07m35s	-09°29.4'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25639	gb	09h07m38s	+19°38.7'	Cnc	24° m. buona / discreto
PGC 25643	gb	09h07m39s	-09°42.0'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25661	gb	09h07m51s	-10°06.4'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25664	gb	09h07m53s	-10°01.6'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25673	gb	09h08m00s	-09°59.8'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25688	gb	09h08m11s	-10°00.0'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25688	gb	09h08m11s	-09°30.4'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25689	gb	09h08m11s	-09°33.3'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25689	gb	09h08m11s	-09°43.6'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25695	gb	09h08m21s	-09°31.2'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25706	gb	09h08m28s	-09°28.8'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25712	gb	09h08m32s	-09°37.8'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25727	gb	09h08m39s	-09°37.2'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25728	gb	09h08m44s	-09°30.4'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25740	gb	09h08m49s	-09°31.9'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25744	gb	09h08m56s	-09°27.9'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25746	gb	09h08m59s	-09°40.8'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25747	gb	09h08m59s	-09°39.9'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25752	gb	09h09m02s	-09°38.9'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25758	gb	09h09m13s	-10°15.6'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25779	gb	09h09m17s	-09°34.0'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25777	gb	09h09m19s	-09°42.0'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25790	gb	09h09m29s	-09°22.8'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25792	gb	09h09m31s	-09°37.9'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25793	gb	09h09m31s	-09°37.2'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25805	gb	09h09m39s	-09°45.1'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25809	gb	09h09m39s	-09°42.0'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25816	gb	09h09m39s	-09°46.0'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25819	gb	09h09m39s	-09°43.4'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25824	gb	09h09m44s	-09°44.0'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25839	gb	09h09m54s	-09°38.4'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25850	gb	09h10m11s	-09°37.1'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25848	gb	09h10m02s	Per	Ht	24° m. buona / buona
PGC 25851	gb	09h11m01s	-09°09.4'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25901	gb	09h16m17s	-09°46.1'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 25913	gb	09h11m37s	-09°44.6'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 26446	gb	09h21m17s	-09°11.5'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 27915	gb	09h44m47s	+14°53.4'	CrB	24° m. buona / buona
PGC 28614	gb	09h55m18s	+68°37.1'	UMa	24° m. buona / buona
PGC 28728	gb	09h56m49s	+02°46.7'	Sex	24° m. buona / buona
PGC 28731	gb	09h55m53s	+68°55.9'	UMa	24° m. buona / buona
PGC 28739	gb	09h57m13s	-00°30.7'	Hya	24° m. buona / buona
PGC 28799	gb	10h13m33s	-00°59.9'	Sex	24° m. buona / buona
PGC 28800	gb	10h13m33s	-00°59.9'	Sex	24° m. buona / buona
PGC 28933	gb	10h13m40s	-00°53.2'	Sex	24° m. buona / buona
PGC 28968	gb	10h14m20s	-00°54.2'	Sex	24° m. buona / buona
PGC 28969	gb	10h14m20s	-00°54.2'	Sex	24° m. buona / buona
PGC 28980	gb	10h14m30s	-00°52.7'	Sex	24° m. buona / buona
PGC 30366	gb	10h22m20s	+21°32.5'	LMi	24° m. buona / buona
PGC 31243	gb	10h33m40s	-06°30.5'	Sex	16° ottima / ottima
PGC 31280	gb	10h34m30s	+24°32.2'	LMi	16° ottima / ottima
PGC 31711	gb	10h39m39s	+00°10.5'	Sex	24° m. buona / buona
PGC 31767	gb	10h40m39s	+13°37.3'	Leo	24° m. buona / buona
PGC 32158	gb	10h46m17s	+29°21.6'	LMi	24° m. buona / buona
PGC 32340	gb	10h48m03s	+00°51.2'	Sex	24° m. buona / buona
PGC 32341	gb	10h48m03s	+00°51.2'	Sex	24° m. buona / buona
PGC 32358	gb	10h48m20s	-00°40.1'	Sex	16° ottima / ottima
PGC 32387	gb	10h48m40s	+00°13.9'	Sex	24° m. buona / buona
PGC 32445	gb	10h49m13s	+00°09.5'	Sex	24° m. buona / buona
PGC 32572	gb	10h51m13s	-17°07.5'	Crt	24° m. buona / buona
PGC 32583	gb	10h51m16s	+18°44.7'	Leo	24° m. buona / buona
PGC 34279	gb	11h14m00s	-10°41.6'	Crt	24° m. buona / buona
PGC 34285	gb	11h14m08s	+24°41.1'	Leo	16° ottima / ottima
PGC 34728	gb	11h20m32s	-07°18.3'	Crt	24° m. buona / m. buona
PGC 34979	gb	11h22m50s	+06°46.1'	LMi	24° m. buona / buona
PGC 35152	gb	11h24m55s	-11°47.0'	Crt	24° m. buona / buona
PGC 35239	gb	11h25m19s	-00°08.3'	Crt	24° m. buona / buona
PGC 35597	gb	11h32m25s	+57°15.3'	Dra	24° m. buona / buona
PGC 35644	gb	11h33m18s	+48°18.2'	UMa	24° m. buona / buona
PGC 35649	gb	11h33m44s	+48°10.0'	UMa	24° m. buona / buona
PGC 37365	gb	11h54m44s	+25°56.6'	Leo	16° ottima / ottima
PGC 37414	gb	11h55m20s	-18°50.6'	Crt	16° ottima / ottima
PGC 37501	gb	11h56m49s	+27°51.3'	Leo	16° ottima / ottima
PGC 38491	gb	12h50m34s	-12°25.6'	Crv	16° ottima / ottima
PGC 38501	gb	12h50m44s	-12°25.6'	Crv	24° m. buona / buona
PGC 38612	gb	12h52m06s	+28°52.8'	Com	16° ottima / ottima
PGC 39600	gb	12h41m14s	+13°32.6'	Com	24° m. buona / buona
PGC 39200	gb	12h16m10s	+17°14.8'	Com	28° m. buona / buona
PGC 39368	gb	12h17m07s	+69°23.7'	UMa	24° buona / m. buona
PGC 39467	gb	12h17m53s	+13°05.8'	Vir	24° m. buona / buona
PGC 39778	gb	12h20m17s	+55°43.5'	UMa	24° m. buona / buona
PGC 40059	gb	12h22m10s	+60°44.8'	UMa	24° m. buona / buona
PGC 40246	gb	12h23m30s	+06°43.8'	Vir	24° m. buona / buona
PGC 40556	gb	12h25m39s	+12°18.8'	Vir	24° m. buona / buona
PGC 40679	gb	12h26m59s	+08°21.0'	Vir	24° m. buona / buona
PGC 40759	gb	12h26m55s	+10°40.0'	Vir	28° ottima / m. buona
PGC 40835	gb	12h27m20s	+10°25.8'	Vir	24° m. buona / buona
PGC 41027	gb	12h28m32s	+07°19.5'	Vir	28° m. buona / buona
PGC 41143	gb	12h29m49s	+09°56.2'	Vir	24° m. buona / buona
PGC 41185	gb	12h29m53s	+07°56.0'	Vir	24° m. buona / buona
PGC 41216	gb	12h29m30s	+11°11.0'	Vir	24° m. buona / buona
PGC 41284	gb	12h30m03s	+08°04.4'	Vir	24° m. buona / buona
PGC 41726	gb	12h33m00s	+07°52.7'	Vir	24° m. buona / buona
PGC 41931	gb	12h34m33s	+16°02.0'	Com	24° m. buona / buona
PGC 41945	gb	12h34m40s	+13°36.2'	Com	24° m. buona / buona
PGC 42052	gb	12h35m24s	+14°54.2'	Com	24° m. buona / buona
PGC 42213	gb	12h36m31s	+12°04.4'	Vir	24° m. buona / buona
PGC 42243	gb	12h36m51s	+04°46.1'	Vir	24° m. buona / buona
PGC 42344	gb	12h37m42s	+12°04.0'	Vir	24° m. buona / buona
PGC 42481	gb	12h40m11s	-00°05.5'	Vir	24° m. buona / buona
PGC 42629	gb	12h41m11s	-07°38.8'	Vir	24° m. buona / buona
PGC 42639	gb	12h41m15s	-07°32.7'	Vir	24° m. buona / buona
PGC 42879	gb	12h44m09s	+11°10.6'	Com	24° m. buona / buona
PGC 42899	gb	12h44m21s	+12°01.7'	Com	24° m. buona / buona
PGC 42898	gb	12h44m19s	-00°32.2'	Vir	24° m. buona / buona
PGC 43079	gb	12h46m22s	-00°27.3'	Vir	24° m. buona / buona
PGC 43104	gb	12h46m37s	-04°04.5'	Vir	24° m. buona / buona
PGC 43119	gb	12h46m59s	+10°11.0'	Vir	24° m. buona / buona
PGC 43231	gb	12h48m00s	-10°10.6'	Vir	24° m. buona / buona
PGC 43242	gb	12h48m14s	-00°03.0'	Vir	24° m. buona / buona
PGC 43923	gb	12h54m34s	+14°31.7'	Com	24° m. buona / buona
PGC 43966	gb	12h54m49s	+16°03.1'	Com	24° m. buona / buona
PGC 44021	gb	12h55m20s	+14°53.1'	Cvn	24° m. buona / buona
PGC 44062	gb	12h55m40s	+14°54.2'	Cvn	24° m. buona / buona
PGC 44283	gb	12h57m20s	-12°06.5'	Vir	24° m. buona / buona
PGC 44643	gb	12h59m49s	-22°34.6'	Crv	24° m. buona / buona
PGC 44733	gb	13h00m17s	-03°04.0'	Vir	24° m. buona / buona
PGC 44778	gb	13h00m28s	-13°38.7'	Crv	24° m. buona / buona
PGC 44784	gb	13h00m30s	-28°00.8'	Crv	24° m. buona / buona
PGC 44793	gb	13h00m35s	-28°21.2'	Crv	24° m. buona / buona
PGC 44809	gb	13h00m44s	+27°57.8'	Com	24° m. buona / buona
PGC 44821	gb	13h00m51s	+27°55.3'	Com	24° m. buona / buona
PGC 45134	gb	13h03m51s	-18°33.2'	Crv	24° m. buona / buona
PGC 45300	gb	13h05m35s	-15°45.0'	Crv	24° m. buona / buona
PGC 45515	gb	13h06m50s	+14°46.5'	Vir	24° m. buona / buona
PGC 45594	gb	13h06m59s	+02°56.6'	UMa	24° m. buona / buona
PGC 45653	gb	13h07m09s	-06°00.7'	Vir	24° m. buona / buona
PGC 45681	gb	13h07m16s	-15°46.2'	Crv	24° m. buona / buona
PGC 46026	gb	13h16m21s	+12°57.0'	Vir	24° m. buona / buona
PGC 46412	gb	13h19m35s	+07°31.3'	Vir	24° m. buona / buona
PGC 46446	gb	13h19m42s	-13°09.4'	Crv	24° m. buona / buona
PGC 46484	gb	13h19m57s	-11°18.8'	Vir	24° m. buona / buona
PGC 46537	gb	13h20m21s	+13°05.9'	Vir	24° m. buona / buona
PGC 46603	gb	13h20m48s	+08°59.1'	Vir	24° m. buona / buona
PGC 46625	gb	13h20m58s	+42°29.6'	Cvn	24° m. buona / buona
PGC 46713	gb	13h21m31s	-11°22.2'	Vir	24° m. buona / buona
PGC 46777	gb	13h21m59s	-11°22.2'	Vir	24° m. buona / buona
PGC 46829	gb	13h22m19s	-00°32.2'	Vir	24° m. buona / buona
PGC 47350	gb	13h29m08s	-11°08.5'	Vir	24° buona / ottima
PGC 47817	gb	13h34m16s	+34°51.6'	CVn	16° ottima / ottima
PGC 49266	gb	13h52m12s	+02°06.6'	Vir	24° m. buona / buona

esserne alla successione PGC 16942 forma una coppia di gh charattere interagenti; la 2° è poi simile dbl(s), anche se la 1° è gb, ed entrambe le 3 s. E' possibile che si tratti di un sistema di ammasso accennata; la 1° è di aspetto più uniforme e sembra aggettare a SE della 2a; è allungata nella stessa direzione della 2a, che è più ricca di stelle e sembra aggettare a NO. - PGC 16941

- PGC 16941

- PGC 16943

- PGC 16993

- PGC 17034

- PGC 17099

- PGC 17210

- PGC 17321

- PGC 18095

- PGC 18102

- PGC 18534

- PGC 18542

- PGC 19389

- PGC 19900

- PGC 20016

- PGC 21555

- PGC 22236

- PGC 22966

- PGC 23063

- PGC 23114

- PGC 23119

- PGC 23168

- PGC 23323

- PGC 23405

- PGC 23677

- PGC 24140

- PGC 24240

- PGC 25555

- PGC 25554

- PGC 25601

- PGC 25605

- PGC 25606

- PGC 25619

- PGC 25628

- PGC 25632

- PGC 25639

- PGC 25643

- PGC 25661

- PGC 25664

- PGC 25673

- PGC 25688

- PGC 25688

- PGC 25689

- PGC 25689

- PGC 25695

- PGC 25706

- PGC 25712

- PGC 25727

- PGC 25728

- PGC 25740

- PGC 25744

- PGC 25746

- PGC 25747

- PGC 25752

- PGC 25758

- PGC 25779

- PGC 25777

- PGC 25790

- PGC 25792

- PGC 25793

- PGC 25805

- PGC 25809

- PGC 25816

- PGC 25819

- PGC 25824

- PGC 25839

- PGC 25850

- PGC 25848

- PGC 25851

- PGC 25901

- PGC 25913

- PGC 26446

- PGC 27915

- PGC 28614

- PGC 28728

- PGC 28731

- PGC 28739

- PGC 28799

- PGC 28800

- PGC 28933

- PGC 28968

- PGC 28969

- PGC 28980

- PGC 30366

- PGC 31243

- PGC 31280

- PGC 31711

- PGC 31767

- PGC 32158

- PGC 32340

- PGC 32341

- PGC 32358

- PGC 32387

- PGC 32445

- PGC 32572

- PGC 32583

- PGC 34279

- PGC 34285

- PGC 34728

- PGC 34979

- PGC 35152

- PGC 35239

- PGC 35597

- PGC 35644

- PGC 35649

- PGC 37365

- PGC 37414

- PGC 37501

- PGC 38491

- PGC 38501

- PGC 38612

- PGC 39600

- PGC 39200

- PGC 39368

- PGC 39467

- PGC 39778

- PGC 40059

- PGC 40246

- PGC 40556

- PGC 40679

- PGC 40759

- PGC 40835

- PGC 41027

- PGC 41143

- PGC 41185

- PGC 41216

- PGC 41284

- PGC 41726

- PGC 41931

- PGC 41945

- PGC 42052

- PGC 42213

- PGC 42243

- PGC 42344

- PGC 42481

- PGC 42629

- PGC 42639

- PGC 42879

- PGC 42899

- PGC 42898

- PGC 43079

- PGC 43104

- PGC 43119

- PGC 43231

- PGC 43242

- PGC 43923

- PGC 43966

- PGC 44021

- PGC 44062

- PGC 44283

- PGC 44643

- PGC 44733

- PGC 44778

- PGC 44784

- PGC 44793

- PGC 44809

- PGC 44821

- PGC 45134

- PGC 45300

- PGC 45515

- PGC 45594

- PGC 45653

- PGC 45681

- PGC 46026

- PGC 46412

- PGC 46446

- PGC 46484

- PGC 46537

- PGC 46603

- PGC 46625

- PGC 46713

- PGC 46777

- PGC 46829

- PGC 47350

- PGC 47817

- PGC 49266

PGC 50053 | gb | 14h31m12s | +41°18'17" | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 2ª e 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 50093 | gb | 14h31m22s | -04°08.1' | Vir | 2ª | discreta / m. buona
mutto debole e diffusa, non più estesa di 1'0' x 20' e di luminosità uniforme; appare abbastanza compatta e 450x rivela qualche debole dettaglio

PGC 50108 | gb | 14h31m14s | +12°20.6' | Boo | 2ª / ottima / ottimo
appare come un tenue rifesso di luce stellare verso l'estremità N di UGC 9109; ci sono alcune stelle (magnitudine 14 e 5 sono visibili, mentre 16-ma 12-ma

PGC 51258 | gb | 14h32m00s | +05°28.5' | Vir | 2ª | m. buona / ottima
piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi e condensazione stellare appena percettibile; si trova a 1° a NNE di Spica, in un campo di stelle di 9-ma

PGC 52124 | gb | 14h33m50s | +15°11.8' | Dra | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi e condensazione stellare appena percettibile; si trova a 1° a NNE di Arcturus, in vicinore distanza non pare più estesa di 1' x 40'

PGC 52126 | gb | 14h33m00s | +05°11.8' | Dra | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi e condensazione stellare appena percettibile; si trova a 1° a NNE di Spica

PGC 52128 | gb | 14h33m00s | +05°11.8' | Dra | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi e condensazione stellare appena percettibile; si trova a 1° a NNE di Spica

PGC 52138 | gb | 14h33m11s | +05°35.2' | Dra | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi e condensazione stellare appena percettibile; si trova a 1° a NNE di Spica

PGC 52143 | gb | 14h33m35s | +05°04.6' | Dra | 2ª | m. buona / m. buona
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi e condensazione stellare appena percettibile; si trova a 1° a NNE di Spica

PGC 52145 | gb | 14h34m00s | +13°39.3' | Dra | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi e condensazione stellare appena percettibile; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 52243 | gb | 14h34m13s | +12°48.8' | Dra | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi e condensazione stellare appena percettibile; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 52960 | gb | 14h40m00s | +14°48.6' | Boo | 2ª | ottima / buona
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi e condensazione stellare appena percettibile; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 53047 | gb | 14h41m00s | +14°48.6' | Boo | 2ª | ottima / buona
mutto piccola e debolissima, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi e condensazione stellare appena percettibile; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 53384 | gb | 14h45m40s | +18°38.2' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi e condensazione stellare appena percettibile; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 53393 | gb | 14h45m41s | +18°52.2' | Boo | 2ª | m. buona / discreta
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi e condensazione stellare appena percettibile; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54229 | gb | 15h11m00s | +06°35.9' | Ser | 2ª | m. buona / m. buona
forma una coppia ravvicinata e forse interagente con UGC 9758 situata a nitidesa NE; molto diffusa, rotonda con Ø di una 20-ma di secondi e di luminosità uniforme; appare compatta e 450x rivela due megbio debolissimi stelle di sfondo; le due gs sono situate al centro dell'ammasso ACO 2553.

PGC 54479 | gb | 15h16m16s | +06°50.8' | Ser | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di 2ª e 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54489 | gb | 15h16m11s | +06°46.7' | Ser | 2ª | m. buona / ottima
debolissima, piccola e molto diffusa, forse rotonda con Ø di 1'-20" -- 40x.

PGC 54493 | gb | 15h16m13s | +07°12.9' | Ser | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54501 | gb | 15h16m17s | +07°07.8' | Ser | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54514 | gb | 15h16m44s | +07°07.8' | Ser | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54524 | gb | 15h16m46s | +07°05.6' | Ser | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54533 | gb | 15h16m51s | +06°56.4' | Ser | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54546 | gb | 15h17m04s | +07°08.0' | Ser | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54552 | gb | 15h17m11s | +07°12.5' | Ser | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54554 | gb | 15h17m11s | +06°56.5' | Ser | 16ª | buona / ottima
mutto debole, piccola e diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54558 | gb | 15h17m14s | +07°14.4' | Ser | 2ª | m. buona / ottima
mutto debole, piccola e diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54559 | gb | 15h17m14s | +12°35.1' | Ser | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54563 | gb | 15h17m17s | +07°06.0' | Ser | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54587 | gb | 15h17m36s | +07°02.4' | Ser | 2ª | m. buona / discreta
mutto piccola, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54593 | gb | 15h20m48s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / discreta
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54602 | gb | 15h20m54s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e debolissima, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54603 | gb | 15h20m54s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54605 | gb | 15h20m57s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54607 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54609 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54610 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54611 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54614 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54617 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54618 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54620 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54622 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54623 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54625 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54626 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54628 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54629 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54630 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54631 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54632 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54633 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54635 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54636 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54637 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54638 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54639 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54640 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di 2ª e 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54641 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54642 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54643 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54644 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54645 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54646 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54647 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54648 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54649 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54650 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54651 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54652 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54653 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54654 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54655 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54656 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54657 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54658 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54659 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54660 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54661 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54662 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54663 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54664 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54665 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54666 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54667 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54668 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54669 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54670 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54671 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54672 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54673 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54674 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54675 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54676 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54677 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54678 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54679 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54680 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54681 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54682 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54683 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54684 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54685 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54686 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54687 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54688 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54689 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54690 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di 2ª e 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54691 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54692 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54693 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54694 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54695 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54696 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54697 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54698 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54699 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54700 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54701 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54702 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54703 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54704 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54705 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54706 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54707 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54708 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ma di secondi; ci sono alcune stelle di sfondo, la più luminosa di 14-ma grandezza; si trova a 1° a NNE di Arcturus

PGC 54709 | gb | 15h21m00s | +49°37.6' | Boo | 2ª | m. buona / ottima
mutto piccola e

PGC 72027	gx	23h39m15s	+0°24'	Peg	10' ottima - ottimo
PGC 72135	gx	23h41m43s	+15°04'	Peg	2' pecora / buono
PGC 72148	gx	23h41m50s	+15°02'	Peg	2' pecora / buono
PGC 72172	gx	23h42m08s	+15°04'	Peg	2' pecora / buono
PGC 72313	gx	23h45m15s	+0°45,1'	Psc	24' m. buona / discreto
PGC 72321	gx	23h45m21s	+27°55,8'	Scl	31' ottima / medioce
PGC 72403	gx	23h47m17s	-28°01,4'	Scl	28' ottima / medioce
PGC 72423	gx	23h47m32s	-28°06,4'	Scl	31' ottima / medioce
PGC 72426	gx	23h47m34s	-28°00,3'	Scl	31' ottima / medioce
PGC 72437	gx	23h47m40s	-28°08,6'	Scl	31' ottima / medioce
PGC 72466	gx	23h48m12s	-28°13,9'	Scl	31' ottima / medioce
PGC 72468	gx	23h48m21s	-28°07,0'	Scl	31' ottima / medioce
PGC 72471	gx	23h48m23s	-28°04,5'	Scl	31' ottima / medioce
PGC 72509	gx	23h49m34s	+18°34,7'	Aqr	24' ottima / medioce
PGC 72511	gx	23h49m35s	+28°08,6'	Psc	24' m. buona / buono
PGC 72708	gx	23h52m33s	+33°24,4'	And	28' m. buona / m. buono
PGC 72717	gx	23h52m40s	+33°19,8'	And	24' m. buona / buono
PGC 72728	gx	23h52m49s	+44°28,8'	And	24' m. buona / buono
PGC 72729	gx	23h52m49s	+44°28,1'	And	24' m. buona / buono
PGC 72738	gx	23h53m00s	+0°45,1'	Psc	24' m. buona / buono
PGC 72739	gx	23h53m00s	+0°50,8'	Psc	24' m. buona / m. buona
PGC 72848	gx	23h55m18s	+0°33,3'	Psc	24' m. buona / buono
PGC 72874	gx	23h55m25s	+0°53,8'	Psc	24' ottima / ottimo
PGC 72877	gx	23h55m26s	+0°53,8'	Psc	24' ottima / ottimo
PGC 73163	gx	23h62m03s	+27°56,2'	Com	24' ottima / ottimo
PGC 85561	gx	23h39m13s	+2°02,1'	Peg	24' m. buona / m. buona
PGC 85589	gx	23h38m05s	+0°56,4'	Peg	24' buona / ottimo
PGC 85591	gx	23h47m14s	-28°11,6'	Scl	31' ottima / medioce
PGC 85593	gx	23h47m43s	+8°39,8'	Ari	24' m. buona / buono
PGC 90148	gx	12h45m21s	-00°58,4'	Vir	24' m. buona / m. buono
PGC 90370	gx	23h43m27s	-10°01,9'	Aqr	24' buona / discreto
PGC 90723	gx	23h44m32s	+16°10,0'	Eri	24' m. buona / discreto
PGC 90979	gx	23h48m11s	+0°31,3'	Cet	24' m. buona / m. buona
PGC 91049	gx	23h48m18s	+0°31,7'	Cet	24' m. buona / m. buona
PGC 91940	gx	12h14m51s	+12°41,1'	Leo	24' m. buona / buono
PGC 94420	gx	01h46m46s	+02°44,8'	Cet	24' m. buona / m. buono
PGC 94426	gx	01h46m50s	-27°36,9'	Cet	24' ottima / medioce
PGC 95627	gx	04h45m52s	-15°47,5'	Eri	24' ottima / m. buono
PGC 97456	gx	23h31m44s	-36°24,6'	Aqr	24' discreta / buono
PGC 98997	gx	12h13m17s	+43°25,8'	Com	24' m. buona / discreto
PGC 113119	gx	13h39m12s	-33°23,4'	Sex	24' ottima / ottimo
PGC 113121	gx	13h39m12s	-33°23,4'	Sex	24' ottima / ottimo
PGC 135146	gx	12h42m31s	-17°33,8'	Vir	24' m. buona / discreto
PGC 138736	gx	09h59m49s	+00°35,2'	Sex	24' m. buona / m. buona
PGC 143673	gx	03h40m23s	+01°37,3'	Cet	24' m. buona / discreto
PGC 145602	gx	01h21m00s	-02°35,7'	Cet	24' m. buona / buono
PGC 146303	gx	02h21m13s	-12°06,9'	Eri	24' m. buona / discreto
PGC 146402	gx	04h27m30s	-12°09,6'	Eri	24' m. buona / buono
PGC 146443	gx	03h44m39s	-13°14,6'	Eri	24' m. buona / buono
PGC 146744	gx	04h56m45s	-01°09,3'	Ori	24' ottima / discreto
PGC 147208	gx	04h47m08s	-02°08,8'	Eri	24' m. buona / buono
PGC 152310	gx	23h39m03s	-08°09,0'	Psc	24' m. buona / m. buona
PGC 152313	gx	23h39m04s	-08°09,0'	Psc	24' m. buona / m. buona
PGC 154525	gx	13h12m05s	-02°46,0'	Com	24' m. buona / discreto
PGC 156604	gx	11h27m21s	-06°12,6'	Leo	24' m. buona / buono
PGC 157051	gx	11h51m36s	-00°00,0'	Vir	24' m. buona / m. buono
PGC 158646	gx	13h17m21s	+01°46,3'	Vir	24' m. buona / m. buono
PGC 159774	gx	14h21m46s	+02°51,6'	Vir	24' m. buona / m. buono
PGC 160230	gx	12h53m37s	+00°00,3'	Vir	24' buona / buono
PGC 161524	gx	13h23m16s	+01°18,2'	Com	24' m. buona / buono
PGC 161623	gx	13h23m21s	+11°15,7'	Com	24' m. buona / buono
PGC 165558	gx	13h32m13s	+17°46,3'	Com	24' m. buona / buono
PGC 167783	gx	14h30m43s	+45°38,7'	Lyr	24' m. buona / buono
PGC 169921	gx	15h05m36s	-00°59,1'	Ser	24' ottima / ottimo
PGC 170998	gx	15h51m00s	-08°23,5'	Ser	24' ottima / ottimo
PGC 170122	gx	11h14m24s	-02°53,6'	Leo	24' m. buona / m. buona
PGC 170449	gx	23h37m39s	+18°36,1'	Aqr	24' ottima / medioce
PGC 173823	gx	01h20m25s	+01°43,4'	Cet	24' m. buona / buono
PGC 173824	gx	01h20m25s	+01°43,4'	Cet	24' m. buona / buono
PGC 177392	gx	04h30m51s	-12°32,4'	Eri	24' m. buona / discreto
PGC 180715	gx	08h22m46s	-38°18,9'	Pyx	24' ottima / ottimo
PGC 180716	gx	08h22m46s	-38°14,8'	Pyx	24' ottima / ottimo
PGC 185153	gx	11h17m01s	-08°31,3'	Vir	24' m. buona / m. buono
PGC 185374	gx	12h32m24s	-02°05,5'	Vir	24' ottima / ottimo
PGC 186462	gx	14h34m07s	-02°22,8'	Vir	24' discreta / m. buono
PGC 188991	gx	15h33m11s	+00°29,4'	Ser	24' m. buona / m. buono
PGC 189164	gx	15h50m00s	-01°26,5'	Ser	24' m. buona / buono
PGC 197222	gx	23h56m47s	-01°27,6'	Psc	24' m. buona / m. buona
PGC 197235	gx	23h55m56s	-01°26,3'	Psc	24' m. buona / m. buona
PGC 197236	gx	23h55m57s	-01°25,9'	Psc	24' m. buona / m. buona
PGC 197237	gx	23h56m11s	+44°24,7'	Peg	24' ottima / medioce
PGC 197730	gx	00h13m00s	+01°27,3'	Psc	24' m. buona / m. buona
PGC 197790	gx	03h56m18s	+41°34,8'	Per	24' m. buona / m. buona
PGC 197792	gx	03h56m36s	+41°36,3'	Per	24' m. buona / m. buona
PGC 200256	gx	11h16m25s	+41°04,5'	UMa	28' m. buona / m. buono
PGC 200370	gx	13h18m00s	+00°17,7'	Vir	24' m. buona / m. buono
PGC 212455	gx	00h03m35s	+02°04,9'	Psc	24' m. buona / m. buono
PGC 212763	gx	01h19m49s	+44°11,4'	And	24' m. buona / buono
PGC 212931	gx	02h50m20s	+13°15,5'	Ari	24' ottima / ottimo
PGC 212932	gx	02h50m21s	+13°16,1'	Ari	24' ottima / ottimo
PGC 212945	gx	03h20m39s	+40°49,6'	And	24' m. buona / buono
PGC 212962	gx	03h26m18s	+28°28,0'	Tri	24' ottima / ottimo
PGC 212324	gx	03h40m42s	+74°40,3'	Cas	24' m. buona / buono
PGC 213207	gx	03h54m52s	+17°33,4'	Tri	24' m. buona / m. buono
PGC 213208	gx	03h54m55s	+44°55,1'	Aur	24' m. buona / buono
PGC 213209	gx	07h32m50s	+18°18,5'	Gem	16' ottima / m. buono
PGC 213411	gx	07h42m26s	+61°26,6'	Lyn	24' m. buona / buono
PGC 213447	gx	07h47m44s	+27°28,8'	Gem	24' m. buona / buono
PGC 213458	gx	08h17m19s	+17°21,0'	Cnc	24' m. buona / buono
PGC 213561	gx	08h32m25s	+25°59,4'	Cnc	24' ottima / molto buono
PGC 213529	gx	08h39m39s	+48°22,5'	UMa	24' m. buona / buono
PGC 213815	gx	11h20m30s	-05°29,0'	Vir	24' m. buona / buono
PGC 213871	gx	11h46m00s	+12°47,5'	Leo	16' ottima / ottimo
PGC 213872	gx	11h46m00s	+12°38,2'	Leo	24' ottima / ottimo
PGC 214137	gx	13h34m20s	+02°49,4'	Vir	24' ottima / ottimo
PGC 214413	gx	13h43m31s	+01°05,3'	UMa	24' m. buona / buono
PGC 214526	gx	15h12m29s	-03°38,5'	Ser	24' m. buona / buono
PGC 214528	gx	15h12m40s	-03°40,9'	Ser	24' buona / buono
PGC 214550	gx	15h16m32s	+01°03,9'	Ser	28' ottima / buono
PGC 214580	gx	15h34m31s	+49°19,0'	Dra	28' ottima / ottimo
PGC 214854	gx	23h37m33s	+00°11,9'	Gem	24' m. buona / buono
PGC 215816	gx	23h58m46s	+07°10,2'	Peg	24' m. buona / buono
PGC 876680	gx	09h39m13s	-17°52,4'	Hya	24' ottima / ottimo
PGC 876682	gx	09h39m13s	-17°17,7'	Hya	24' ottima / ottimo
PGC 890566	gx	21h42m30s	+19°59,2'	Del	24' m. buona / discreto
PGC 893532	gx	23h32m10s	+16°45,6'	Eri	24' m. buona / buono
PGC 896615	gx	01h14m21s	+18°38,3'	Cet	24' m. buona / buono
PGC 896826	gx	03h11m18s	+18°32,4'	Per	24' m. buona / buono
PGC 897153	gx	04h46m06s	+18°26,2'	Per	24' m. buona / buono
PGC 904264	gx	08h06m05s	+15°37,5'	Gem	24' m. buona / buono
PGC 910263	gx	13h33m00s	+11°43,5'	Vir	24' m. buona / buono
PGC 929212	gx	01h47m04s	+14°05,0'	Cet	24' buona / m. buono
PGC 933160	gx	23h37m39s	+12°47,8'	Cet	24' m. buona / m. buono
PGC 937519	gx	20h55m30s	+13°28,2'	Aqr	24' m. buona / m. buono
PGC 941284	gx	04h21m17s	+13°12,2'	Eri	24' m. buona / buono
PGC 960463	gx	21h50m57s	+13°36,2'	Del	24' m. buona / buono
PGC 960464	gx	21h50m57s	+13°36,2'	Del	24' m. buona / buono
PGC 963135	gx	23h29m39s	+13°09,2'	Peg	24' m. buona / buono
PGC 963136	gx	23h29m42s	+13°09,2'	Peg	24' m. buona / buono
PGC 963137	gx	23h29m45s	+13°09,2'	Peg	24' m. buona / buono
PGC 963138	gx	23h29m48s	+13°09,2'	Peg	24' m. buona / buono
PGC 963139	gx	23h29m51s	+13°09,2'	Peg	24' m. buona / buono
PGC 1024049	gx	01h13m42s	-05°39,1'	Cet	24' m. buona / buono
PGC 1026003	gx	02h24m06s	-04°17,5'	Cet	24' m. buona / buono
PGC 1062484	gx	08h31m21s	-04°07,6'	Hya	24' buona / buono
PGC 1062485	gx	08h31m24s	-03°50,9'	Hya	24' buona / buono
PGC 1065597	gx	10h25m49s	-03°39,2'	Ser	24' m. buona / m. buono
PGC 1066836	gx	11h00m44s	-03°38,6'	Vir	24' m. buona / m. buono
PGC 1066994	gx	11h39m00s	-03°33,9'	Vir	24' m. buona / m. buono
PGC 1067000	gx	11h39m12s	-02°16,3'	Vir	24' m. buona / m. buono
PGC 1068361	gx	03h30m45s	-02°53,9'	Cet	24' m. buona / m. buono
PGC 1093872	gx	20h00m20s	-02°22,9'	Del	24' m. buona / m. buono
PGC 1093888	gx	03h11m03s	-02°24,0'	Eri	24' m. buona / m. buono
PGC 1094035	gx	10h17m45s	-02°22,2'	Sex	24' m. buona / m. buono
PGC 1095139	gx	08h38m53s	-02°39,7'	Pyx	24' m. buona / m. buono
PGC 1096235	gx	03h34m20s	-02°17,4'	Cet	24' m. buona / m. buono
PGC 1097712	gx	04h34m20s	-02°14,6'	Eri	24' ottima / ottimo
PGC 1098164	gx	11h14m45s	-02°14,3'	Sex	24' m. buona / m. buono
PGC 1098603	gx	04h36m03s	-02°12,8'	Eri	24' m. buona / buono
PGC 1109911	gx	23h43m11s	-01°47,6'	Psc	24' m. buona / m. buono
PGC 1112400	gx	00h04m00s	-01°42,0'	Cet	24' m. buona / m. buono
PGC 1112405	gx	00h04m03s	-01°39,2'	Cet	24' m. buona / m. buono
PGC 1119297	gx	23h50m53s	-01°27,2'	Cet	24' m. buona / m. buono
PGC 1120124	gx	23h56m24s	-01°00,0'	Psc	24' m. buona / m. buono
PGC 1135969	gx	11h14m00s	-04°44,2'	Leo	24' m. buona / m. buono
PGC 1138730	gx	01h54m20s	-03°37,4'	Cet	24' m. buona / m. buono
PGC 1138740	gx	01h54m00s	-00°25,3'	Cet	24' m. buona / m. buono
PGC 1148871	gx	21h11m56s	-00°13,1'	Del	24' m. buona / m. buono
PGC 1150125	gx	03h39m30s	-00°12,8'	Eri	24' m. buona / m. buono
PGC 1150588	gx	03h56m20s	-00°09,2'	Eri	24' m. buona / m. buono
PGC 1151595	gx	01h37m30s	-00°08,1'	Cet	24' m. buona / m. buono
PGC 1151596	gx	01h37m30s	-00°08,1'	Cet	24' m. buona / m. buono
PGC 1154819	gx	08h46m31s	-00°05,1'	Pyx	24' m. buona / buono
PGC 1155000	gx	09h13m00s	-00°04,7'	Sex	24' m. buona / scarso
PGC 1164019	gx	15h27m10s	-00°21,8'	Ser	24' m. buona / m. buono
PGC 1165117	gx	16h32m24s	-00°34,4'	Ser	24' m. buona / m. buono
PGC 1168846	gx	11h55m30s	-00°34,6'	Vir	24' m. buona / buono
PGC 1168847	gx	11h55m40s	-00°34,7'	Vir	24' m. buona / buono
PGC 1180583	gx	00h52m32s	-00°52,8'	Cet	24' m. buona / buono
PGC 1185273	gx	03h36m33s	-00°10,4'	Eri	24' m. buona / buono
PGC 1185274	gx	03h36m36s	-00°10,4'	Eri	24' m. buona / buono
PGC 1188544	gx	21h28m41s	-01°15,9'	Del	24' m. buona / m. buono
PGC 1189468	gx	23h38m51s	-01°24,3'	Psc	24' m. buona / m. buono
PGC 1196249	gx	13h42m40s	-01°48,9'	Vir	24' m. buona / buono
PGC 1207472	gx	09h56m35s	-01°50,1'	Sex	24' m. buona / m. buono
PGC 1231174	gx	10h31m22s	-02°19,4'	Sex	24' m. buona / m. buono
PGC 1235878	gx	03h42m28s	-02°39,7'	Eri	24' m. buona / buono
PGC 1236447	gx	04h18m24s	-02°34,0'	Eri	24' m. buona / buono
PGC 1236768	gx	23h44m07s	+02°45,8'	Psc	24' m. buona / m. buono
PGC 1253461	gx	09h20m01s	+02°29,9'	Cnc	24' m. buona / m. buono
PGC 1273333	gx	11h19m20s	+04°47,4'	Leo	24' m. buona / m. buono
PGC 1273588	gx	13h34m30s	+04°49,0'	Vir	24' m. buona / m. buono
PGC 1280539	gx	12h54m05s	+03°22,8'	Vir	24' m. buona / m. buono
PGC 1280683	gx	13h13m43s	+06°50,8'	Vir	24' m. buona / m. buono
PGC 1316913	gx	13h15m50s	+16°57,5'	Vir	24' m. buona / m. buono
PGC 1317213	gx	14h07m40s	+12°12,7'	Vir	24' m. buona / m. buono
PGC 1317214	gx	14h07m40s	+07°14,8'	Vir	24' m. buona / m. buono
PGC 1319193	gx	15h13m40s	+13°47,0'	Vir	24' m. buona / m. buono
PGC 1320761	gx	15h47m00s	+12°12,7'	Ser	24' m. buona / m. buono
PGC 1320763	gx	16h34m08s	+08°08,0'	Ser	24' m. buona / m. buono
PGC 1344462	gx	23h23m44s	+08°19,3'	Psc	24' m. buona / m. buono
PGC 1344523	gx	01h32m18s	-08°19,2'	Cet	24' m. buona / m. buono
PGC 1344524	gx	01h32m18s	-08°19,2'	Cet	24' m. buona / m. buono
PGC 1348760	gx	00h07m09s	-08°23,0'	Psc	24' m. buona / m. buono
PGC 1347472	gx	17h15m52s	-08°28,0'	Oph	24' m. buona / m. buono
PGC 1356023	gx	19h49m00s	-08°54,6'	Ser	24' m. buona / m. buono
PGC 1366829	gx	21h00m10s	-09°34,0'	Del	24' m. buona / m. buono
PGC 1376018	gx	22h36m18s	-09°11,3'	Del	24' m. buona / buono
PGC 1376019	gx	22h36m18s	-09°11,3'	Del	24' m. buona / buono
PGC 1395446	gx	00h58m05s	+11°33,8'	Psc	24' m. buona / m. buono
PGC 1401193	gx	13h08m41s	+12°03,9'	Vir	24' m. buona / m. buono
PGC 1406866	gx	13h13m29s	+12°17,7'	Vir	24' m. buona / m. buono
PGC 1409503	gx	13h39m44s	+12°13,8'	Vir	24' m. buona / m. buono

dobsoliteria e molto interessante sui fondo cielo, estesa una 30 min di secondi; appare in visione diretta e si intuisce la struttura a spirale. PGC 72a parte dello stesso gruppo di galassie di PGC 71 visibile in visione diretta a 150x (riportata sul Megastar come Kaz 345).

dobsoliteria, appare a momenti in visione diretta a 1' NE di una stellina, non sembra poi estesa oltre 1' x 0,5'.

piccola e molto debole, relativamente compatta, forse robusta con ID di 10'-20' — 450x.

estesa e debolissima galassia con ID di 2' circa, appare come una macchia di nebulosità in visione diretta a 150x (riportata sul Megastar come Kaz 345).

dobsoliteria, appare a momenti in visione diretta a 1' NE di una stellina, non sembra poi estesa oltre 1' x 0,5'.

piccola, molto debole e diffusa, rotonda con ID di 2'-3' circa (ma ID di 10' secondo PGC), appare in visione diretta a 150x (riportata sul Megastar come Kaz 345).

In parte dell'ammasso ASCC 4638 — piccola e debolissima, appare in visione diretta, forse robusta con ID di 3' circa (ma ID di 10' secondo PGC), molto difficile a 150x.

In parte dell'ammasso ASCC 4638 — piccola e debolissima, appare in visione diretta, forse robusta con ID di 3' circa (ma ID di 10' secondo PGC), molto difficile a 150x.

In parte dell'ammasso ASCC 4638 — piccola e debolissima nodulo diffuso che appare qui e là sotto 5 BIS e 6 CC, forse robusta.

In parte dell'ammasso ASCC 4638 — molto debole, diffusa e condensata, rotonda con ID di una 2'-3' circa — 350x.

In parte dell'ammasso ASCC 4638 — debolissima, appare in visione diretta, a tratti intensifica la condensazione, forse robusta con ID di 3' circa (ma ID di 10' secondo PGC), molto difficile a 150x.

In parte dell'ammasso ASCC 4638 — debole, poco diffusa, rotonda con ID di una 30 sec di secondo — 350x.

In parte dell'ammasso ASCC 4638 — piccola e debolissima, appare in visione diretta, forse robusta con ID di 3' circa (ma ID di 10' secondo PGC), molto difficile a 150x.

piccola e debolissima, ma più che altro dubitativa dalla SAO 158861 di magnitudo 9,6 attesta a circa 2'-3' NNO; in visione diretta compare come una macchia di nebulosità.

1' un alveare dalla 6 luce orientato da E a W ed estesa si e no 30", appare a tratti in visione diretta, ma non sempre visibile — 450x.

molto piccola e debolissima, appare elucubrante a 150x in visione diretta a 1' scarso N dalla stellina di magnitudo 9,6 SAO 158861 — 350x.

appare come una stellina appena percettibile quasi a ridosso 5 di un'altra stellina di luminosità simile, non sembra poi estesa oltre 1' x 0,5' — 450x.

assieme a PGC 85593 e PGC 85595 forma un trio di debolissime galassette allineate in direzione NE-SW, fra loro equidistanti, nonché di dimensioni analoghe, sono poste a perpendicolare rispetto alla direzione di allineamento di PGC 85593 e PGC 85595 (vedi PGC 85593 per la mappa); appare in visione diretta a 150x e si intuisce la struttura a spirale. Questa galassia è stata scoperta dal Leavitt nel 1912 e 13' la 2a più difficile della tre e anche la più piccola; appare solo a momenti di

PGC 1489154	pg	14h52m53s	+12°21.2'	Boo	24° ultima; m. buona
PGC 1489158	pg	14h52m54s	+12°24.8'	Boo	24° ultima; m. buona
PGC 1424727	pg	09h49m39s	+13°10.7'	Cnc	24° m. buona / ottima
PGC 1425870	pg	09h49m08s	+13°13.2'	Leo	24° m. buona / ottima
PGC 1425654	pg	09h47m53s	+13°14.5'	Leo	24° m. buona / ottima
PGC 1427798	pg	10h00m09s	+13°18.8'	Leo	24° ultima; m. buona
PGC 1427799	pg	10h00m09s	+13°18.8'	Leo	24° ultima; m. buona
PGC 1448685	pg	13h43m51s	+14°04.7'	Oph	24° m. buona / buona
PGC 1487711	pg	15h22m00s	+14°25.4'	Lib	24° m. buona / buona
PGC 1486498	pg	15h14m37s	+14°50.5'	Lib	24° m. buona / buona
PGC 1488714	pg	15h44m46s	+14°52.7'	CrB	24° m. buona / buona
PGC 1425443	pg	10h22m19s	+14°55.0'	Leo	24° m. buona / ottima
PGC 1425444	pg	10h22m19s	+14°55.0'	Leo	24° discreta; m. buona
PGC 1473231	pg	23h24m21s	+15°01.4'	Peg	24° m. buona / buona
PGC 1487720	pg	15h26m37s	+15°15.5'	Her	24° m. buona / buona
PGC 1487460	pg	15h06m18s	+15°37.9'	Her	24° m. buona / ottima
PGC 1500524	pg	15h54m30s	+16°05.6'	Her	24° m. buona / buona
PGC 1501549	pg	20h03m19s	+16°08.3'	Her	24° ultima; m. buona
PGC 1505194	pg	14h47m13s	+16°17.1'	Boo	24° ottima
PGC 1505195	pg	14h47m13s	+16°17.1'	Boo	24° ultima; m. buona
PGC 1511072	pg	16h55m19s	+16°18.2'	Her	24° ultima; m. buona
PGC 1513899	pg	11h22m08s	+16°39.4'	Leo	24° m. buona / m. buona
PGC 1511338	pg	23h29m43s	+16°43.1'	Leo	24° m. buona / buona
PGC 1519294	pg	16h21m07s	+16°50.4'	Cnc	24° buona / buona
PGC 1519169	pg	21h48m13s	+16°51.3'	Gem	24° m. buona / buona
PGC 1522594	pg	08h26m21s	+17°16.7'	Cnc	24° ultima; m. buona
PGC 1535640	pg	12h27m49s	+17°33.5'	Leo	24° m. buona / buona
PGC 1547156	pg	09h24m35s	+17°59.2'	Leo	24° buona / buona
PGC 1549605	pg	12h21m18s	+18°03.8'	Leo	24° ultima; m. buona
PGC 1549176	pg	12h21m16s	+18°03.9'	Leo	24° ultima; m. buona
PGC 1548235	pg	23h17m18s	+18°04.0'	Peg	24° buona / ottima
PGC 1549391	pg	00h08m41s	+18°34.2'	Peg	24° m. buona / ottima
PGC 1549392	pg	00h08m41s	+18°34.2'	Peg	24° m. buona / ottima
PGC 1561969	pg	07h48m31s	+19°31.3'	Gem	24° m. buona / discreta
PGC 1562131	pg	07h48m10s	+19°31.6'	Gem	24° ultima; m. buona
PGC 1564141	pg	07h48m14s	+19°35.6'	Gem	24° m. buona / buona
PGC 1576212	pg	23h19m19s	+19°58.1'	Peg	24° buona / ottima
PGC 1591014	pg	09h06m19s	+19°24.1'	Cnc	24° ultima; m. buona
PGC 1591289	pg	08h33m36s	+19°24.6'	Cnc	24° m. buona / buona
PGC 1591290	pg	08h33m37s	+19°24.6'	Cnc	24° m. buona / buona
PGC 1620287	pg	23h30m23s	+20°13.0'	Tau	24° m. buona / buona
PGC 1624016	pg	00h00m26s	+20°20.7'	Tau	24° m. buona / buona
PGC 1648006	pg	23h55m58s	+20°58.6'	Peg	24° m. buona / buona
PGC 1642353	pg	23h35m30s	+21°04.6'	Peg	24° m. buona / m. buona
PGC 1642354	pg	23h35m30s	+21°13.3'	Peg	24° m. buona / buona
PGC 1651421	pg	02h04m56s	+21°30.5'	Ari	24° ultima / molto buona
PGC 1666240	pg	12h39m30s	+22°14.5'	Vir	24° ultima; m. buona
PGC 1668682	pg	01h05m10s	+22°22.9'	Per	24° m. buona / buona
PGC 1678556	pg	23h22m21s	+23°00.7'	Peg	24° m. buona / discreta
PGC 1678557	pg	23h22m21s	+23°00.7'	Peg	24° m. buona / buona
PGC 1680876	pg	11h33m06s	+23°38.1'	Leo	24° m. buona / buona
PGC 1691546	pg	12h14m10s	+23°42.1'	Leo	24° m. buona / m. buona
PGC 1711521	pg	23h48m31s	+24°36.2'	Peg	24° m. buona / buona
PGC 1721074	pg	08h31m52s	+25°38.1'	Cnc	24° ultima / molto buona
PGC 1721075	pg	08h31m52s	+25°38.1'	Cnc	24° ultima; m. buona
PGC 1740663	pg	19h20m18s	+26°42.8'	Lyr	24° buona / buona
PGC 1749521	pg	15h21m12s	+25°46.7'	CrB	24° buona / buona
PGC 1753534	pg	07h57m31s	+25°52.9'	Gem	24° m. buona / buona
PGC 1765049	pg	12h03m18s	+26°03.6'	Boo	24° m. buona / buona
PGC 1766994	pg	08h12m14s	+26°16.0'	Cnc	24° m. buona / discreta
PGC 1768455	pg	08h24m55s	+26°30.7'	Cnc	24° ottima
PGC 1768979	pg	09h56m10s	+26°48.5'	Per	24° m. buona / buona
PGC 1795819	pg	23h39m55s	+27°02.0'	Per	24° m. buona / buona
PGC 1811119	pg	20h06m39s	+27°32.4'	Cnc	24° m. buona / buona
PGC 1827954	pg	23h28m06s	+28°09.1'	Tri	24° m. buona / buona
PGC 1827990	pg	02h18m49s	+28°09.2'	Tri	24° m. buona / buona
PGC 1835044	pg	02h44m54s	+28°24.8'	Tri	24° m. buona / buona
PGC 1836782	pg	23h18m11s	+28°28.3'	Tri	24° m. buona / buona
PGC 1837688	pg	23h54m03s	+28°30.2'	Per	24° m. buona / m. buona
PGC 1837689	pg	23h54m03s	+28°30.2'	Per	24° m. buona / buona
PGC 1881700	pg	19h24m09s	+29°52.2'	CrB	24° m. buona / m. buona
PGC 1888920	pg	00h25m05s	+30°04.0'	Ari	24° m. buona / buona
PGC 1888936	pg	00h25m23s	+30°04.1'	Ari	24° m. buona / m. buona
PGC 1892754	pg	07h26m06s	+30°09.8'	Gem	24° m. buona / buona
PGC 1897987	pg	23h55m12s	+30°17.4'	Peg	24° m. buona / buona
PGC 1899097	pg	16h25m18s	+30°19.0'	Her	24° ottima; m. buona
PGC 1900206	pg	16h37m22s	+30°19.7'	Her	24° m. buona / buona
PGC 1931241	pg	01h06m11s	+31°05.5'	Per	24° m. buona / buona
PGC 1938991	pg	00h27m20s	+31°15.6'	Ari	24° m. buona / m. buona
PGC 1939315	pg	00h27m44s	+31°16.0'	Ari	24° m. buona / buona
PGC 1943269	pg	00h44m22s	+31°21.3'	Ari	24° m. buona / buona
PGC 1943774	pg	02h44m13s	+31°22.0'	Tri	24° ultima / buona
PGC 1943775	pg	02h44m20s	+31°22.0'	Tri	24° ultima; m. buona
PGC 1958190	pg	09h29m39s	+31°39.9'	Cnc	24° m. buona / buona
PGC 1965685	pg	01h57m23s	+32°12.3'	Per	24° m. buona / buona
PGC 1966040	pg	01h57m05s	+32°12.7'	Per	24° m. buona / buona
PGC 1968219	pg	01h57m23s	+32°12.9'	Per	24° m. buona / buona
PGC 2061116	pg	11h43m08s	+62°32.0'	Dra	24° m. buona / buona
PGC 2021308	pg	03h07m25s	+33°02.0'	Per	24° ultima / mediocre
PGC 2022981	pg	03h48m00s	+33°05.0'	Per	24° m. buona / buona
PGC 2040360	pg	01h56m30s	+34°11.7'	Tri	24° m. buona / m. buona
PGC 2047927	pg	23h31m24s	+34°21.4'	Peg	24° ultima; m. buona
PGC 2050768	pg	03h35m05s	+34°32.6'	Per	24° buona / ottima
PGC 2051580	pg	03h36m00s	+34°35.6'	And	24° m. buona / buona
PGC 2066987	pg	12h00m18s	+35°18.8'	Vir	24° m. buona / buona
PGC 2067976	pg	17h40m31s	+35°39.5'	Her	24° m. buona / buona
PGC 2077166	pg	07h38m16s	+36°16.9'	Gem	24° m. buona / buona
PGC 2078322	pg	16h30m31s	+36°31.2'	Her	24° m. buona / buona
PGC 2090629	pg	23h33m39s	+36°35.3'	Per	24° ultima; m. buona
PGC 2117292	pg	02h28m48s	+38°54.7'	And	24° ultima / buona
PGC 2141493	pg	12h39m39s	+39°05.4'	UMi	24° m. buona / buona
PGC 2142366	pg	08h36m06s	+39°03.0'	Per	24° m. buona / buona
PGC 2143387	pg	12h27m34s	+39°06.3'	Her	24° m. buona / buona
PGC 2146026	pg	16h13m30s	+39°14.2'	CrB	24° m. buona / buona
PGC 2148910	pg	16h28m48s	+39°23.3'	Her	24° m. buona / buona
PGC 2150566	pg	22h27m35s	+39°29.0'	Per	24° m. buona / buona
PGC 2152734	pg	03h34m37s	+39°36.3'	UMa	24° ultima; m. buona
PGC 2153794	pg	03h23m33s	+39°40.2'	Per	24° m. buona / buona
PGC 2154101	pg	12h44m22s	+39°41.3'	UMa	24° ultima; m. buona
PGC 2154197	pg	12h21m20s	+39°41.8'	CVn	24° m. buona / buona
PGC 2157588	pg	17h16m19s	+39°54.1'	Lyr	24° m. buona / buona
PGC 2159179	pg	03h39m28s	+40°04.5'	And	24° m. buona / m. buona
PGC 2159180	pg	03h41m00s	+40°05.0'	And	24° m. buona / buona
PGC 2163143	pg	17h05m45s	+40°15.5'	Her	24° ottima / buona
PGC 2166233	pg	13h26m50s	+40°23.9'	CVn	24° m. buona / buona
PGC 2166235	pg	13h26m55s	+40°24.0'	CVn	24° m. buona / buona
PGC 2171658	pg	17h16m05s	+40°42.6'	Her	24° m. buona / buona
PGC 2172075	pg	13h35m31s	+40°51.8'	UMa	24° m. buona / buona
PGC 2172368	pg	09h51m03s	+40°52.9'	Aur	24° m. buona / discreta
PGC 2173741	pg	18h19m29s	+40°58.3'	Lyr	24° ottima; m. buona
PGC 2180213	pg	09h06m39s	+41°22.8'	Lyr	24° m. buona / ottima
PGC 2181453	pg	13h23m24s	+41°40.3'	CVn	24° m. buona / buona
PGC 2182832	pg	13h24m33s	+41°45.2'	UMa	24° m. buona / buona
PGC 2189154	pg	13h28m44s	+41°55.2'	UMa	24° m. buona / buona
PGC 2189391	pg	13h48m24s	+41°59.0'	Boo	24° m. buona / buona
PGC 2191602	pg	08h55m05s	+42°04.0'	Lyr	24° m. buona / buona
PGC 2192264	pg	09h24m44s	+42°07.2'	Lyr	24° m. buona / buona
PGC 2193515	pg	18h11m26s	+42°27.5'	Her	24° ottima / ottima
PGC 2199341	pg	09h18m06s	+42°27.6'	UMa	24° m. buona / buona
PGC 2209136	pg	20h25m10s	+42°55.7'	UMa	24° m. buona / buona
PGC 2215851	pg	03h19m28s	+43°13.8'	And	24° m. buona / m. buona
PGC 2216269	pg	13h36m20s	+43°14.2'	CVn	24° m. buona / buona
PGC 2216270	pg	13h36m20s	+43°14.6'	CVn	24° m. buona / buona
PGC 2216758	pg	13h39m00s	+43°16.1'	CVn	24° m. buona / buona
PGC 2218966	pg	13h09m17s	+43°21.8'	CVn	24° m. buona / buona
PGC 2219353	pg	13h18m01s	+43°22.7'	Lyr	24° ottima / ottima
PGC 2219582	pg	13h31m37s	+43°23.1'	Her	24° m. buona / buona
PGC 2220155	pg	13h33m10s	+43°25.2'	UMa	24° m. buona / buona
PGC 2223395	pg	13h38m42s	+43°39.0'	Cvn	24° m. buona / ottima
PGC 2224963	pg	10h37m09s	+43°36.7'	UMa	24° m. buona / buona
PGC 2229524	pg	13h39m13s	+43°39.3'	CVn	24° m. buona / buona
PGC 2229525	pg	13h39m13s	+43°39.3'	CVn	24° ottima / buona
PGC 2229722	pg	17h33m09s	+43°42.6'	Her	24° m. buona / buona
PGC 2229112	pg	11h15m32s	+43°47.6'	Her	24° m. buona / buona
PGC 2236365	pg	23h53m24s	+44°05.4'	Peg	24° m. buona / buona
PGC 2239013	pg	12h23m46s	+44°12.2'	CVn	24° m. buona / buona
PGC 2249557	pg	01h06m54s	+44°18.9'	Per	24° m. buona / buona
PGC 2251171	pg	01h21m39s	+44°29.7'	Per	24° buona / buona
PGC 2254563	pg	17h54m23s	+44°30.6'	Her	24° m. buona / buona
PGC 2255155	pg	13h35m19s	+44°50.3'	CVn	24° ottima / buona
PGC 2256458	pg	23h11m04s	+44°54.7'	And	24° m. buona / buona
PGC 2256861	pg	13h11m46s	+45°05.3'	CVn	24° ottima / ottima
PGC 2267391	pg	18h44m32s	+45°35.3'	Lyr	24° ottima; m. buona
PGC 2267622	pg	18h34m33s	+45°36.1'	Lyr	24° m. buona / ottima
PGC 2267634	pg	18h34m44s	+45°36.2'	Lyr	24° ottima; m. buona
PGC 2268174	pg	13h21m31s	+45°36.4'	CVn	24° m. buona / buona
PGC 2271996	pg	11h48m16s	+45°58.1'	CVn	24° m. buona / buona
PGC 2279360	pg	19h06m17s	+46°20.1'	Boo	24° m. buona / buona
PGC 2284608	pg	09h06m16s	+46°38.4'	Lyr	24° m. buona / buona
PGC 2285621	pg	20h30m07s	+46°38.5'	Per	24° m. buona / buona
PGC 2288073	pg	18h06m50s	+46°50.0'	Her	24° m. buona / buona
PGC 2288150	pg	18h16m45s	+46°50.9'	Lyr	24° ottima; m. buona
PGC 2289168	pg	11h17m00s	+46°54.3'	UMa	24° buona / discreta
PGC 2289169	pg	11h17m00s	+46°54.3'	UMa	24° buona / buona
PGC 2290646	pg	12h27m56s	+46°57.6'	Boo	24° m. buona / buona
PGC 2293064	pg	02h47m07s	+47°08.3'	Per	24° m. buona / buona
PGC 2296167	pg	13h33m44s	+47°19.1'	UMa	24° ottima; m. buona
PGC 2303113	pg	18h19m18s	+47°43.0'	Dra	24° ottima / ottima
PGC 2306119	pg	19h19m11s	+47°45.3'	Dra	24° ottima / ottima
PGC 2307668	pg	09h56m29s	+47°53.7'	Her	24° m. buona / buona
PGC 2308585	pg	01h54m35s	+48°00.1'	Per	24° m. buona / buona
PGC 2309644	pg	10h36m58s	+48°02.9'	Her	24° m. buona / buona
PGC 2309645	pg	10h36m58s	+48°03.2'	Her	24° m. buona / buona
PGC 2309791	pg	11h31m18s	+48°03.5'	CVn	24° m. buona / buona
PGC 2310225	pg	11h40m08s	+48°05.2'	CVn	24° m. buona / buona
PGC 2311756	pg	14h08m18s	+48°25.0'	Boo	24° m. buona / m. buona
PGC 2312008	pg	14h29m52s	+48°27.9'	Boo	24° m. buona / buona
PGC 2319537	pg	19h41m10s	+48°31.3'	Dra	24° m. buona / buona
PGC 2320000	pg	20h08m31s	+48°32.3'	Lyr	24° m. buona / buona
PGC 2322042	pg	12h29m42s	+48°35.2'	Boo	24° m. buona / buona
PGC 2321551	pg	15h41m17s	+48°36.8'	Her	24° m. buona / buona
PGC 2322580	pg	01h25m18s	+48°38.1'	Per	24° m. buona / buona
PGC 2322328	pg	19h30m39s	+48°39.8'	Dra	24° m. buona / buona
PGC 2322591	pg	01h26m19s	+48°39.4'	Per	24° m. buona / buona
PGC 2322814	pg	19h26m48s	+48°40.2'	Dra	24° m. buona / buona
PGC 2323440	pg	07h20m06s	+48°41.1'	Lyr	24° m. buona / buona
PGC 2323441	pg	07h20m06s	+48°41.1'	Lyr	24° m. buona / buona
PGC 2323123	pg	19h31m44s	+48°05.2'	Dra	24° m. buona / buona
PGC 2333719	pg	19h20m44s	+49°06.5'	Dra	24° m. buona / buona
PGC 2339470	pg	19h25m44s	+49°18.8'	Her	24° m. buona / buona
PGC 2340016	pg	19h27m44s	+49°21.3'	Dra	24° m. buona / buona
PGC 2348266	pg	09h07m40s	+49°36.9'	UMa	24° ottima / buona
PGC 2349019	pg	09h27m18s	+49°38.3'	UMa	24° ottima / buona
PGC 2356419	pg	20h08m34s	+49°50.1'	Aql	24° buona / discreta
PGC 2360189	pg	01h22m20s	+50°00.7'	And	24° m. buona / buona
PGC 2371774	pg	13h33m03s	+50°23.7'	CVn	24° m. buona / buona
PGC 2379148	pg	03h17m20s	+50°39.9'	Cyg	24° ultima; m. buona
PGC 2383238	pg	03h24m23s	+50°39.2'	Per	24° m. buona / buona
PGC 2389062	pg	12h26m18s	+51°06.6'	Cvn	24° m. buona / buona
PGC 2389063	pg	12h26m18s	+51°04.7'	Cvn	24° m. buona / buona
PGC 2408095	pg	13h35m53s	+52°04.3'	CVn	24° m. buona / buona
PGC 2412003	pg	16h20m21s	+52°18.1'	Dra	24° m. buona / buona
PGC 2413302	pg	16h00m21s	+52°21.7'	Dra	24° m. buona / buona
PGC 2413288	pg	12h31m12s	+52°22.2'	UMa	24° m. buona / buona
PGC 2420882	pg	12h31m12s	+52°26.8'	UMa	24° m. buona / buona
PGC 2420892	pg	13h50m13s	+53°03.8'	Boo	24° m. buona / buona
PGC 2423000	pg	14h32m44s	+53°19.9'	Boo	24° m. buona / buona
PGC 2446451	pg	14h54m03s	+54°15.9'	Boo	24° m. buona / buona
PGC 2446477	pg	14h55m44s	+54°16.7'	Boo	24° m. buona / buona
PGC 2467693	pg	10h50m50s	+54°22.4'	Boo	24° m. buona / buona
PGC 2478398	pg	11h44m44s	+55°27.8'	Boo	24° ottima / ottima

molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø da 30x30 in direzione E; chi vede stella subito a 1' a sud-ovest; ingrandire a 150x e si vedrà una stella di 12m a 1' a sud-ovest

molto piccola e debolissima, appare come una stellina oblunga; allineata ed equidistante con PGC 2489154 e PGC 2489158 (entrambe molto deboli, ma facilmente visibili a 150x); PGC 2489154 è molto più debole e diffusa, mentre PGC 2489158 è più luminosa

molto piccola e debole, forse rotonda con Ø di 10"-12"; appare abbastanza facilmente in visione diretta a 400x e ritrovata con PGC 2425654 a 150x

molto debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø 2', situata al vertice di un triangolo isoscele con PGC 2425654 e PGC 2425870 a 150x

molto debole e diffusa, molto più piccola e meno luminosa di PGC 2425654; si vede facilmente con centro visibile solo a momenti - a 400x

appare come una stellina di magnitudine 14 accanto ad un'ellisse di 1'x0.5 (PGC 65-65); allineata ed equidistante con due stelline a 9' — 400x

appare come una stellina di magnitudine 14 vicino ad UGC 9636, ma è estesa e si ha una deci-ciò di secondo — 400x

appare come una stellina subito a S di una debole stellina (una brillante situata a 1' N direttura un po' piccola) appena distinguibile a 400x; PGC 1487711

piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 400x

appare come una stellina visibile a momenti molto debole, con Ø probabilmente non superiore a 10", anche con ingrandimenti fino a 400x; PGC 1486498

forma una coppia rarefatta con PGC 2751 situata a 4' a SE — ambedue sono rotonde con Ø di 10"-12"; appare abbastanza facilmente in visione diretta a 400x; PGC 1488714

piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; è estesa e si ha una deci-ciò di secondo — 400x

piccola e debole, ha una forma ellittica con 30-ina di secondi; è orientata da E a W; appare in visione diretta, ma non appena la si sente bene si ha l'impressione che si tratti di una stellina di 12m a 1' a sud della stessa luminosità a 1' scarso verso S; situata all'estremo di un triangolo isoscele di stelline con PGC 1425443 e PGC 1425444 — 400x

molto piccola e molto debole, estesa sì e si ha l'idea di un secondo; è sicuro 2 stelle brillanti a 1' a NO e 1' a SE — 400x; PGC 1425654

forma una coppia rarefatta con GSCO 2231-81 situata a rotaia N — è a strumento più ciò che si vede; PGC 1427798 e PGC 1427799 — 400x; PGC 1427798 è più luminosa e ha forma ellittica; PGC 1427799 è più debole e diffusa; ambedue sono rotonde con Ø di 10"-12"; appare abbastanza facilmente in visione diretta, ma non bisogna scendere sotto i 400x

piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; chi vede stella subito a N di una coppia di stelline abbastanza luminose; appare facilmente in visione diretta, ma non bisogna scendere sotto i 400x

piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; chi vede stella subito a N di una coppia di stelline abbastanza luminose; appare facilmente in visione diretta, ma non bisogna scendere sotto i 400x

piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; chi vede stella subito a 1' a SO di una coppia di stelline abbastanza luminose; appare facilmente in visione diretta, ma non bisogna scendere sotto i 400x

piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; chi vede stella subito a 1' a SE di una coppia di stelline abbastanza luminose; appare facilmente in visione diretta, ma non bisogna scendere sotto i 400x

piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; chi vede stella subito a 1' a NE di una coppia di stelline abbastanza luminose; appare facilmente in visione diretta, ma non bisogna scendere sotto i 400x

piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; chi vede stella subito a 1' a NO di una coppia di stelline abbastanza luminose; appare facilmente in visione diretta, ma non bisogna scendere sotto i 400x

piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; chi vede stella subito a 1' a SO di una coppia di stelline abbastanza luminose; appare facilmente in visione diretta, ma non bisogna scendere sotto i 400x

piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; chi vede stella subito a 1' a SE di GSCO 889-28 — 400x; appare facilmente in visione diretta

piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; chi vede stella subito a 1' a NE di una coppia di stelline abbastanza luminose; appare facilmente in visione diretta, ma non bisogna scendere sotto i 400x

piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; chi vede stella subito a 1' a SO di una coppia di stelline abbastanza luminose; appare facilmente in visione diretta, ma non bisogna scendere sotto i 400x

piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; chi vede stella subito a 1' a NO di GSCO 889-28 — 400x; appare facilmente in visione diretta

piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; chi vede stella subito a 1' a SE di una coppia di stelline abbastanza luminose; appare facilmente in visione diretta, ma non bisogna scendere sotto i 400x

piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; chi vede stella subito a 1' a NE di una coppia di stelline abbastanza luminose; appare facilmente in visione diretta, ma non bisogna scendere sotto i 400x

piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; chi vede stella subito a 1' a SO di GSCO 889-28 — 400x; appare facilmente in visione diretta

piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; chi vede stella subito a 1' a NO di una coppia di stelline abbastanza luminose; appare facilmente in visione diretta, ma non bisogna scendere sotto i 400x

piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; chi usa questa stella di debolissima stellina e vi ritrova il centro di una minuscola oggetto diffuso; appare facilmente in visione diretta a 400x; PGC 1519169

piccola e debolissima oggetto diffuso, probabilmente rotondo con Ø di una 20-ina di secondi; appare in visione diretta a 400x

appare come una stellina appena percettibile a 400x; NGC 6146 (magnitudine 14) — 400x

piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; chi usa stella di 12m a 1' verso N; appare facilmente in visione diretta a 400x

piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; chi usa stella di 12m a 1' verso S; appare facilmente in visione diretta a 400x

piccola e molto debole, estesa 3'x1' e di luminosità uniforme; ha una forma ellittica e si vede facilmente a momenti — 400x; PGC 1549605

piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; è estesa e si ha l'idea di un secondo — 400x

piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; è estesa e si ha l'idea di un secondo — 400x

piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; è estesa e si ha l'idea di un secondo — 400x

piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi

PGC 2473825 | 0h 24m 0.0s | 24° 0m 0.0s | Gyr | 24° | bunna / bounu
PGC 2478593 | 0h 24m 49.0s | 54° 46.0' | Boo | 28° | bunna / bounu
PGC 2478594 | 0h 24m 49.0s | 54° 46.0' | Boo | 28° | bunna / bounu
PGC 2483777 | 0h 25m 53.0s | 50° 59.0' | UMa | 28° | bunna / bounu
PGC 2492449 | 0h 26m 51.0s | 45° 09.0' | Per | 24° | m. bouna / ottimo
PGC 2498373 | 0h 26m 59.0s | 45° 09.0' | UMa | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 2499749 | 13h 04m 15.0s | -52° 22.0' | UMa | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 2501196 | 0h 27m 59.0s | 45° 09.0' | Per | 24° | m. bouna / ottimo
PGC 2511525 | 0h 29m 19.0s | 45° 09.0' | Per | 24° | m. bouna / ottimo
PGC 2514523 | 17h 44m 48.0s | -50° 42.2' | Sct | 28° | ottima / m. buono
PGC 2515 | 0h 29m 19.0s | 45° 09.0' | Per | 24° | m. bouna / ottimo
PGC 2540250 | 0h 29m 19.0s | 45° 09.0' | Per | 24° | m. bouna / ottimo
PGC 2542516 | 0h 29m 21.0s | -38° 37.0' | Lyr | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 2550 | 0h 29m 21.0s | -38° 37.0' | Lyr | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 2550271 | 0h 29m 21.0s | -38° 37.0' | Lyr | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 2552631 | 13h05m00.0s | -56° 56.7' | Cen | 28° | ottima / m. buono
PGC 2555923 | 13h 11m 33.0s | -57° 03.0' | Cen | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 2559124 | 14h33m00.0s | -54° 04.6' | Boo | 28° | m. bouna / m. buono
PGC 2563904 | 0h 37m 15.0s | -57° 21.0' | Dra | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 2566860 | 0h 37m 21.0s | -57° 39.2' | Dra | 28° | ottima / buono
PGC 2570476 | 0h 37m 51.0s | -38° 18.7' | Lyr | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 2570517 | 0h 37m 51.0s | -38° 22.9' | Lyr | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 2594437 | 16h54m39.0s | -58° 55.9' | Ara | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 2593755 | 16h06m18.0s | -59° 44.0' | Ara | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 2597969 | 17h49m24s | -60° 04.3' | Ara | 28° | ottima / m. buono
PGC 2598509 | 0h 39m 31.0s | -60° 06.2' | Ara | 28° | ottima / buono
PGC 2603156 | 0h 40m 30.0s | -60° 30.7' | Ara | 28° | ottima / buono
PGC 2606842 | 0h 41m 11.0s | -60° 41.0' | Ara | 28° | ottima / buono
PGC 2611617 | 13h51m11.0s | -61° 04.8' | Cen | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 2644303 | 17h11m00.0s | -62° 49.9' | Dra | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 2646862 | 0h22m30.0s | -62° 57.5' | Ara | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 2665798 | 17h45m16.0s | -64° 13.5' | Dra | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 2676160 | 18h15m58s | -65° 17.5' | Dra | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 2676409 | 17h55m00.0s | -65° 19.7' | Dra | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 2676450 | 17h55m00.0s | -65° 19.7' | Dra | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 2701676 | 17h42m00.0s | -67° 32.4' | Dra | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 2710652 | 17h36m14.0s | -68° 02.8' | Dra | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 2715461 | 13h13m00.0s | -68° 17.3' | Cen | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 2725327 | 14h45m00.0s | -68° 54.5' | UMi | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 2730583 | 0h24m00.0s | -69° 28.6' | Cen | 28° | ottima / m. buono
PGC 2733443 | 20h06m14.0s | -69° 59.9' | UMi | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 2744454 | 17d07m20s | -71° 36.5' | UMi | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 2787182 | 0h34m30s | -73° 40.0' | Cet | 24° | ottima / ottimo
PGC 2788332 | 0h34m00.0s | -73° 50.0' | Cet | 24° | m. bouna / ottimo
PGC 2792427 | 0h23m21.0s | -74° 27.0' | Cet | 24° | m. bouna / ottimo
PGC 2797647 | 13h22m30.0s | -75° 22.0' | Cen | 24° | m. bouna / buono
PGC 2797690 | 13h22m30s | -75° 23.4' | Cen | 24° | m. bouna / ottimo
PGC 2798000 | 13h22m30s | -75° 24.7' | Cen | 24° | m. bouna / ottimo
PGC 2798363 | 0h19m21.0s | -75° 34.0' | Cet | 24° | m. bouna / m. buono
PGC 2773026 | 0h23m43.0s | -77° 06.2' | Cet | 24° | m. bouna / ottimo
PGC 2773367 | 23h19m00s | -77° 28.0' | Cet | 24° | buono / buono
PGC 2790096 | 0h17m00.0s | -80° 46.5' | Aqr | 24° | buono / mediocre
PGC 2790600 | 0h 1m00.0s | -80° 12.3' | Cet | 24° | m. bouna / buono
PGC 2800919 | 21h34m00s | -06° 04.4' | Aqr | 24° | m. bouna / buono
PGC 2800959 | 23h33m00.0s | -07° 03.9' | Aqr | 24° | m. bouna / buono
PGC 2800960 | 14h28m00.0s | -15° 25.3' | Vir | 24° | m. bouna / buono
PGC 2800991 | 0h47m00s | -13° 39.9' | Cet | 24° | m. bouna / ottimo
PGC 2800995 | 0h59m11.0s | -24° 01.1' | Boo | 24° | buono / buono
PGC 2801091 | 1h17m00s | -40° 41.8' | Per | 24° | m. bouna / ottimo
PGC 2801093 | 1h38m00.0s | -41° 35.8' | Dra | 24° | m. bouna / ottimo
PGC 2817416 | 13h07m31s | -14° 37.2' | Cen | 24° | m. bouna / ottimo
PGC 2820567 | 0h41m50.0s | -13° 26.6' | Cet | 24° | m. bouna / ottimo
PGC 2801939 | 11h58m00s | -02° 04.0' | Vir | 24° | buono / buono
PGC 3006884 | 0h50m00.0s | -60° 59.7' | Cam | 24° | m. bouna / ottimo
PGC 3006882 | 13h10m00.0s | -57° 45.7' | UMa | 28° | m. bouna / buono
PGC 3007000 | 13h20m00s | -58° 24.7' | UMa | 28° | m. bouna / buono
PGC 3007934 | 12h56m18s | -55° 11.4' | UMa | 28° | m. bouna / buono
PGC 3007106 | 0h50m00.0s | -54° 42.0' | Cam | 28° | m. bouna / buono
PGC 3007115 | 13h11m00.0s | -54° 23.2' | Cen | 28° | m. bouna / buono
PGC 3007200 | 13h41m10s | -52° 06.8' | UMa | 28° | buona / m. buono
PGC 3007273 | 13h39m00s | -51° 02.1' | UMa | 28° | m. bouna / buono
PGC 3007508 | 13h29m00.0s | -47° 57.8' | Cen | 28° | m. bouna / buono
PGC 3007509 | 13h29m00.0s | -47° 05.7' | Cen | 28° | m. bouna / buono
PGC 3007646 | 13h29m00.0s | -43° 57.3' | Cen | 28° | m. bouna / buono
PGC 3008054 | 17h49m04s | -40° 26.9' | Ara | 28° | m. bouna / buono
PGC 3008100 | 0h28m21.0s | -39° 15.6' | Scl | 28° | m. bouna / buono
PGC 3008689 | 16h54m00s | -34° 43.6' | Ara | 28° | m. bouna / buono
PGC 3008831 | 17h40m00.0s | -33° 47.5' | Ara | 28° | m. bouna / buono
PGC 3009159 | 13h31m00s | -29° 20.6' | Cen | 28° | m. bouna / buono
PGC 3009268 | 23h16m00.0s | -29° 45.6' | Aqr | 28° | m. bouna / buono
PGC 3009297 | 23h05m00.0s | -28° 54.3' | Aqr | 28° | m. bouna / buono
PGC 3009269 | 23h16m01s | -28° 45.6' | Aqr | 28° | m. bouna / buono
PGC 3009494 | 0h28m28.0s | -23° 34.7' | Cet | 28° | m. bouna / buono
PGC 3009945 | 23h25m00s | -20° 23.9' | Aqr | 28° | m. bouna / buono
PGC 3009948 | 0h12m00.0s | -19° 33.3' | Psc | 28° | m. bouna / buono
PGC 3009949 | 0h21m00s | -19° 33.7' | Cet | 28° | m. bouna / buono
PGC 3009398 | 16h16m00.0s | -17° 26.6' | Ser | 28° | m. bouna / buono
PGC 3009540 | 21h02m48s | -13° 08.2' | Aqr | 28° | m. bouna / buono
PGC 3009184 | 18h32m00s | -11° 42.6' | Ser | 28° | m. bouna / buono
PGC 3009185 | 18h32m00s | -11° 42.6' | Ser | 28° | m. bouna / buono
PGC 3009317 | 16h06m00s | -08° 24.7' | Ser | 28° | discreta / ottimo
PGC 3009635 | 17h22m30.0s | -02° 22.8' | Oph | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 3009640 | 22h21m48s | -01° 09.8' | Equ | 24° | ottima / ottimo
PGC 3009716 | 09h44m47s | -07° 13.9' | Sex | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 3009819 | 03h44m00s | -00° 53.3' | Tau | 28° | ottima / ottimo
PGC 3009818 | 03h39m00s | -00° 32.1' | Cet | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 3009820 | 03h39m00s | -00° 22.8' | Cet | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 3009816 | 03h39m00s | -00° 20.7' | Cet | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 3009824 | 03h39m00s | -00° 20.7' | Cet | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 3009704 | 12h13m10s | -00° 40.6' | Crv | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 3009120 | 23h03m00s | -00° 50.0' | Tau | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 3009524 | 12h13m10s | -00° 40.6' | Crv | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 3009523 | 12h13m10s | -00° 40.6' | Crv | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 3009317 | 21h44m00s | -00° 02.0' | Aqr | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 3009572 | 23h34m30s | -04° 33.1' | Psc | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 3009155 | 23h45m00s | -11° 49.3' | Cet | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 3009156 | 23h45m00s | -11° 49.3' | Cet | 28° | m. bouna / ottimo
PGC 3009157 | 23h45m00s | -11° 49.3' | Cet | 28° | m. bouna / ottimo
PGC

Blurakan 5	ab	04°04'00"N	42°13'.7	0,238	Sol	24° m. buona / discreta	piccolo gruppo relativamente sparso di una 15-ina di debole visibilità; una sola componente brillante, di una 8ª-ina di quella di magnitudine 3 debole distante circa 2'.5 verso nord-ovest.
Blanco 1	ab	00h04m12s	-20°56.0'	Sol	10°	ottima / ottima	gruppo disperso di una 15-ina di debole di luminosità molto disperso, sparse su un'area estesa 1°10', mentre costituito 50 stelle facilmente sfuocbili con un asterismo foggiato a "X" attorno. — 123c.
Bochum 1	ab	06h25m30s	+18°46.0'	c.137	Gem	24° m. buona / discreta	gruppo di una 15-ina di debole di luminosità molto disperso, di una 8ª-ina di stelle 8 di magnitudine 9 e 10 sparse su una zona di circa 8' di diametro; una stella brillante sono 8 a far quella verso le due con un paio che sembrano allungare l'ammasso verso W.
Bochum 2	ab	06h48m00s	+00°22.0'	c.128	Gem	24° m. buona / discreta	ammasso, rimane nebulosa anche 86x, è aspressoo, circoscritto con D di un paio di primi una cos'è esattamente?).
Bochum 8	ab	07h31m48s	-19°26.0'	c.119	Pup	8° ottima / buona	ammasso piuttosto povero estesso poco più di 7' contenente solo poche stelle che paiono a 150x sparse su un'area estesa 10' di diametro; una stella di magnitudine 8 sola sola brillante distante circa 30-ina di secondi a orientate da E a W; bambra sfuato poco più a S della posizione ufficiale (sull'ammasso?).
Bochum 14	ab	07h55m00s	-23°41.8'	c.139	Sgr	8° buona / buona	M31 — assieme al successivo forma una coppia di minuscoli oggetti leggermente diffusi e di debole luminosità; ha una stella di 9ª-ina a 2'.5 a N e 2' a E di aspetto più debole, la cui stella di 9ª-ina sono 1'.5 a S.
C 102	knot					24° ottima / ottima	M31 — c. C 102
C 103	knot					24° ottima / ottima	M31 — c. C 103
C 107	knot					24° ottima / ottima	M31 — c. C 107
C 108	knot	00h40m37s	+41°03.2'		And	24° ottima / ottima	M31 — debole, diffuso, leggermente concentrato, con D di 10' (visina 23 della distanza dalla 2 stelline situate -4° verso N — 360a.
C 259	knot					24° ottima / ottima	M31 — debole, diffuso, leggermente concentrato, con D di 10' (visina 23 della distanza dalla 2 stelline situate -4° verso N — 360a.
C 275	knot					24° ottima / ottima	M31 — debole, diffuso, leggermente concentrato, con D di 10' (visina 23 della distanza dalla 2 stelline situate -4° verso N — 360a.
C 410	knot	00h44m20s	+41°20.8'		And	24° buona / buona	M31 — un oggetto diffuso grosso molto rotondo con D di 30-ina di secondi e di luminosità debole; ha una stella di 9ª-ina a 1'.5 a N e 1' a E. — 360a.
Cederblad 33	nb	04h27m00s	-28°07.0'		Tau	28° m. buona / ottima	debolissima chiazza oblunga di forma indefinita, orientata da NNE a SE ed estesa circa 2'.5 per 1'.5 contenente una stella di magnitudine 9 a 1' a NNE e una di 10ª-ina a 1' a SSE; la 1ª è di colore arancione e sembra quasi di 8ª-ina, la 2ª è bianca e sembra di 9ª-ina; la 1ª sembra rossa a 150x — 177a con filtro deeply.
Cederblad 59	nb	05h45m24s	-09h56.1'		Ori	24° m. buona / discreta	debolissima chiazza oblunga di forma indefinita, orientata da NNE a SE ed estesa circa 2' per 1' contenente una stella di magnitudine 9 a 1' a NNE e una di 10ª-ina a 1' a SSE; la 1ª è di colore arancione e sembra quasi di 8ª-ina, la 2ª è bianca e sembra di 9ª-ina; la 1ª sembra rossa a 150x — 177a con filtro deeply.
Cederblad 124	nb	06h25m00s	-04°00.0'		Gem	24° m. buona / buona	debolissima chiazza oblunga di forma indefinita, orientata da NNE a SE ed estesa circa 2' per 1' contenente una stella di magnitudine 9 a 1' a NNE e una di 10ª-ina a 1' a SSE; la 1ª è di colore arancione e sembra quasi di 8ª-ina, la 2ª è bianca e sembra di 9ª-ina; la 1ª sembra rossa a 150x — 177a con filtro deeply.
Cederblad 214	nb	07h29m12s	+07°13.0'		Cnc	24° m. buona / buona	debolissima chiazza oblunga di forma indefinita, orientata da NNE a SE ed estesa circa 2' per 1' contenente una stella di magnitudine 9 a 1' a NNE e una di 10ª-ina a 1' a SSE; la 1ª è di colore arancione e sembra quasi di 8ª-ina, la 2ª è bianca e sembra di 9ª-ina; la 1ª sembra rossa a 150x — 177a con filtro deeply.
Collinder 21	ab	01h00m12s	-27°04.8'	c.128	Tri	24° m. buona / buona	gruppo disperso e irregolare di 14 stelle di una 6ª-ina distribuite entro 1ª, vagamente disposte in una forma che ricorda un'ameba; la più luminosa è una stella di 6ª-ina a 1'.5 a NNE e una di 7ª-ina a 1' a SSE; il resto è di 8ª-ina e di 9ª-ina e sono sparse su un'area estesa 20' di diametro; ha una stella di 9ª-ina a 1' a N e una di 10ª-ina a 1' a S; la 1ª è di colore arancione e sembra quasi di 8ª-ina, la 2ª è bianca e sembra di 9ª-ina; la 1ª sembra rossa a 150x — 177a con filtro deeply.
Collinder 31	ab	06h21m33s	+02°30.3'	c.119	Mon	8° m. buona / buona	gruppo disperso di una 15-ina di debole di luminosità molto sparso; ha quasi una stella di 9ª-ina a 2' a N.
Collinder 32	ab	06h25m00s	+04°00.0'	c.120	Mon	8° m. buona / buona	ammasso sparso di una 15-ina di debole di luminosità; ha una stella di 9ª-ina a 1' a N e una di 10ª-ina a 1' a E.
Collinder 104	ab	09h36m30s	+04°50.0'		Mon	8° discreta / buona	ammasso sparso di una 15-ina di debole di luminosità.
Collinder 121	ab	09h56m23s	-24°43.4'		Chs	8° m. buona / buona	gruppo molto disperso e molto esteso (2° × 1°); non stelle di luminosità assai disuguale, se ne conviene almeno 20 ed a 5 diversi distanze dalla Terra. E una zona di maggior concentrazione e un campo più ricco di stelle; questo è fuoco orientato che permette di distinguerlo dal back-ground.
Collinder 135	ab	07h17m00s	-36°50.0'	c.301	Pup	24° m. buona / discreta	gruppo disperso di una 15-ina di debole di luminosità grande e irregolare; ha una stella di 7ª-ina a 8' grandezza al vertice mendionale; le 2 componenti costituenti il vertice orientate sono di magnitudine 7 e 8 e sono distanti 1'.5 circa.
Collinder 140	ab	07h24m23s	-31°51.8'	c.301	Gem	24° m. buona / buona	gruppo molto esteso e disperso di una 15-ina di debole di luminosità molto sparso; ha una stella di 7ª-ina a 8' grandezza al vertice mendionale; le 2 componenti costituenti il vertice orientate sono di magnitudine 7 e 8 e sono distanti 1'.5 circa.
Collinder 232	ab	17h30m48s	-37°04.0'	c.376	Sco	10° ottima / discreta	ammasso di una 15-ina di debole di luminosità molto sparso; ha una stella di 7ª-ina a 8' grandezza al vertice mendionale; le 2 componenti costituenti il vertice orientate sono di magnitudine 7 e 8 e sono distanti 1'.5 circa.
Collinder 394	ab	18h52m20s	-20°17.5'	c.340	Sgr	10° buona / buona	gruppo di una 15-ina di debole di luminosità; ha una stella di 7ª-ina a 8' grandezza al vertice mendionale; le 2 componenti costituenti il vertice orientate sono di magnitudine 7 e 8 e sono distanti 1'.5 circa.
Collinder 401	ab	19h38m21s	+00°20.7'	c.252	Aql	24° m. buona / ottima	ammasso di una 15-ina di debole di luminosità molto sparso; ha una stella di 7ª-ina a 8' grandezza al vertice mendionale; le 2 componenti costituenti il vertice orientate sono di magnitudine 7 e 8 e sono distanti 1'.5 circa.
Collinder 427	ab	21h00m33s	+66°09.5'	c.33	Cep	24° m. buona / buona	ammasso di una 15-ina di debole di luminosità; ha una stella di 7ª-ina a 8' grandezza al vertice mendionale; le 2 componenti costituenti il vertice orientate sono di magnitudine 7 e 8 e sono distanti 1'.5 circa.
Collinder 429	ab	21h23m13s	+44°35.0'	c.65	Sge	10° m. buona / m. buona	ammasso di una 15-ina di debole di luminosità; ha una stella di 7ª-ina a 8' grandezza al vertice mendionale; le 2 componenti costituenti il vertice orientate sono di magnitudine 7 e 8 e sono distanti 1'.5 circa.
Collinder 463	ab	01h47m30s	+01°46.0'	c.16	Cet	24° m. buona / buona	ammasso di una 15-ina di debole di luminosità; ha una stella di 7ª-ina a 8' grandezza al vertice mendionale; le 2 componenti costituenti il vertice orientate sono di magnitudine 7 e 8 e sono distanti 1'.5 circa.
Collinder 465	ab	07h07m00s	+12°34.0'	c.273	Mon	8° m. buona / scarso	ammasso di una 15-ina di debole di luminosità; ha una stella di 7ª-ina a 8' grandezza al vertice mendionale; le 2 componenti costituenti il vertice orientate sono di magnitudine 7 e 8 e sono distanti 1'.5 circa.
Collinder 466	ab	07h06m00s	+12°42.0'	c.273	Mon	24° m. buona / buona	ammasso di una 15-ina di debole di luminosità; ha una stella di 7ª-ina a 8' grandezza al vertice mendionale; le 2 componenti costituenti il vertice orientate sono di magnitudine 7 e 8 e sono distanti 1'.5 circa.
Como	nebo	05h41m15s	+00°23.0'	c.183	Mon	24° m. buona / buona	ammasso di una 15-ina di debole di luminosità; ha una stella di 7ª-ina a 8' grandezza al vertice mendionale; le 2 componenti costituenti il vertice orientate sono di magnitudine 7 e 8 e sono distanti 1'.5 circa.
Czernik 13	ab	02h44m27s	+62°19.8'	c.17	Cas	10° buona / discreto	gruppo irregolare e abbastanza povero di una 20-ina di stelle le più brillanti delle quali formano una sorta di "M" schiacciata; le stelle sono disperse su un D di 7' ed 8' ed è visibile in più intervalli tra una nebulosa e l'altra; la più luminosa è di magnitudine 9 e di 10ª-ina; ci sono 3 stelline di 9ª-ina e 3 di 10ª-ina; ci sono nebulose a volte, a 40° SW della posizione indicata c'è invece una debolissima stella doppia di magnitudine 9 e 10ª-ina; ci sono 2 nebulosoni di un oggetto diffuso a 2' a NNE della posizione indicata.
Czernik 19	ab	04h56m56s	-28°47.6'	c.96	Ori	10° m. buona / m. buona	anche ad ajuna 150x è praticamente indistinguibile dalle stelle di campo; spicca un piccolo gruppetto di una 15-ina di debole di luminosità sparso su un'area 10' di diametro.
Czernik 20	ab	05h22m00s	-03°28.0'	c.96	Ori	24° m. buona / buona	ammasso di una 15-ina di debole di luminosità molto sparso; ha una stella di 9ª-ina a 1' a N e una di 10ª-ina a 1' a E.
Czernik 28	ab	07h28m30s	-13°23.7'	c.274	CMa	24° buona / buona	ammasso di una 15-ina di debole di luminosità; ha una stella di 9ª-ina a 1' a N e una di 10ª-ina a 1' a E.
Czernik 49	ab	19h32m20s	-01°29.0'		Vul	24° m. buona / buona	ammasso di una 15-ina di debole di luminosità; ha una stella di 9ª-ina a 1' a N e una di 10ª-ina a 1' a E.
Czernik 53	ab	22h44m27s	-62°19.8'	c.17	Gru	10° buona / discreto	ammasso di una 15-ina di debole di luminosità; ha una stella di 9ª-ina a 1' a N e una di 10ª-ina a 1' a E.
Czernik 58	ab	04h27m48s	-30°57.0'		Tau	16° buona / m. buona	gruppo irregolare e abbastanza povero di una 20-ina di stelle le più brillanti delle quali formano una sorta di "M" schiacciata; le stelle sono disperse su un D di 7' ed 8' ed è visibile in più intervalli tra una nebulosa e l'altra; la più luminosa è di magnitudine 9 e di 10ª-ina; ci sono 3 stelline di 9ª-ina e 3 di 10ª-ina; ci sono nebulose a volte, a 40° SW della posizione indicata c'è invece una debolissima stella doppia di magnitudine 9 e 10ª-ina; ci sono 2 nebulosoni di un oggetto diffuso a 2' a NNE della posizione indicata.
Czernik 19	ab	04h56m56s	-28°47.6'	c.96	Ori	16° m. buona / m. buona	anche ad ajuna 150x è praticamente indistinguibile dalle stelle di campo; spicca un piccolo gruppetto di una 15-ina di debole di luminosità sparso su un'area 10' di diametro.
Czernik 20	ab	05h22m00s	-03°28.0'	c.96	Ori	24° m. buona / buona	ammasso di una 15-ina di debole di luminosità molto sparso; ha una stella di 9ª-ina a 1' a N e una di 10ª-ina a 1' a E.
Czernik 28	ab	07h28m30s	-13°23.7'	c.274	CMa	24° buona / buona	ammasso di una 15-ina di debole di luminosità; ha una stella di 9ª-ina a 1' a N e una di 10ª-ina a 1' a E.
Czernik 49	ab	19h32m20s	-01°29.0'		Vul	24° m. buona / buona	ammasso di una 15-ina di debole di luminosità; ha una stella di 9ª-ina a 1' a N e una di 10ª-ina a 1' a E.
Czernik 53	ab	22h44m27s	-62°19.8'	c.17	Gru	10° buona / discreto	ammasso di una 15-ina di debole di luminosità; ha una stella di 9ª-ina a 1' a N e una di 10ª-ina a 1' a E.
Dolidze 14	ab	04h06m41s	-27°34.2'	c.133	Tau	24° m. buona / buona	gruppo di una 15-ina di debole di luminosità molto sparso; ha una stella di 9ª-ina a 1' a N e una di 10ª-ina a 1' a E.
Dolidze 21	ab	05h27m24s	-07°04.0'	c.180	Ori	10° m. buona / buona	gruppo di una 15-ina di debole di luminosità; ha una stella di 9ª-ina a 1' a N e una di 10ª-ina a 1' a E.
Dolidze 22	ab	05h23m18s	-04°39.0'	c.227	Ori	8° m. buona / buona	un piccolo gruppo magnificente nel quale si contano 5 stelle di cui 3 brillanti (secondo la 8 ed 9ª-ina).
Dolidze 23	ab	05h43m30s	-00°00.0'	c.227	Ori	8° m. buona / buona	gruppo di una 15-ina di debole di luminosità molto sparso; ha una stella di 9ª-ina a 1' a N e una di 10ª-ina a 1' a E.
Dolidze 28	ab	07h30m00s	+11°57.0'	c.184	CMi	24° m. buona / buona	gruppo di una 15-ina di debole di luminosità; ha una stella di 9ª-ina a 1' a N e una di 10ª-ina a 1' a E.
Dolidze 27	ab	18h36m30s	-08°56.0'	c.291	Pup	24° m. buona / m. buona	gruppo disperso di una 15-ina di debole di luminosità molto sparso; ha una stella di 9ª-ina a 1' a N e una di 10ª-ina a 1' a E.
Dolidze 39	ab	20h16m12s	-37°55.6'	c.119	Cyg	10° non registrato	ancora un gruppo disperso di una 15-ina di debole di una decina di primi con 8, di queste stelle sono 3 di 9ª-ina e 5 di 10ª-ina.
Dolidze 40	ab	20h18m12s	-37°51.0'	c.119	Cyg	24° buona / ottimo	un piccolo gruppo di stelle di una 15-ina di debole di luminosità; ha una stella di 9ª-ina a 1' a N e una di 10ª-ina a 1' a E.
Dolidze 41	ab	20h19m12s	-37°45.0'	c.119	Cyg	10° non registrato	un piccolo gruppo di stelle di una 15-ina di debole di luminosità; ha una stella di 9ª-ina a 1' a N e una di 10ª-ina a 1' a E.
Dolidze 42	ab	20h21m12s	-37°15.3'	c.120	Cyg	24° buona / ottimo	un piccolo gruppo di stelle di una 15-ina di debole di luminosità; ha una stella di 9ª-ina a 1' a N e una di 10ª-ina a 1' a E.
Dolidze 71	ab	04h27m30s	-25°30.0'		Aqr	24° m. buona / ottimo	ammasso di una 15-ina di debole di luminosità molto sparso; ha una stella di 9ª-ina a 1' a N e una di 10ª-ina a 1' a E.
Dolidze 72	ab	05h12m14s	-27°11.3'		Ori	24° ottima / mediocre	molto debole, poco diffuso e di luminosità uniforme, in visione diretta appare orientata da E a W e misura 6'.5 x 3'.5 — 360a.
ESO 489-1	gc	00h11m06s	-27°25.2'		Scl	24° ottima / mediocre	molto debole, poco diffuso e di luminosità uniforme, in visione diretta appare orientata da E a W e misura 6'.5 x 3'.5 — 360a.
ESO 489-2	gc	00h20m27s	-27°47.1'		Scl	24° ottima / mediocre	debole, allungata da E a W, di dimensioni 50"×20" e con nucleo quasi stellare abbastanza evidente — 360a.
ESO 410-20	gc	00h36m03s	-27°47.3'		Scl	24° ottima / mediocre	debole, allungata da E a W, di dimensioni 50"×20" e con nucleo quasi stellare abbastanza evidente — 360a.
ESO 410-25	gc	00h36m43s	-27°49.1'		Scl	24° ottima / mediocre	debole, diffuso, di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da NE a SW con dimensioni 2'×1' e con un nucleo più debole — 360a.
ESO 410-26	gc	00h36m44s	-27°49.1'		Scl	24° ottima / mediocre	debolissima tra le più scadenti della serie ufficiale da E a W ed estesa 1'.5 circa; appare di forma ellittica e di luminosità uniforme, in visione diretta quando si osserva la gc precedente — 360a.
ESO 417-13	gc	03h50m06s	-25°20.7'		For	16° ottima / mediocre	debole, allungata da NNE a SSW con dimensioni 60"×20" e con un piccolo bulge di aspetto quasi stellare; c'è una stellina abbastanza brillante a 2' sovrapposta a sud-ovest — 360a.
ESO 443-84	gc	13h39m11s	-29°43.6'		Hya	16° buona / buona	debolissima oggetto diffuso, di luminosità uniforme, in visione diretta appare orientata da E a W e misura 2'.5 x 1' — 360a.
ESO 444-31	gc	14h27m00s	-29°12.0'		Hya	16° buona / buona	molto debole, diffuso e di luminosità uniforme, in visione diretta appare orientata da E a W e misura 3'.5 x 2'.5 — 360a.
ESO 445-35	gc	13h48m11s	-30°27.1'		Cen	16° buona / buona	piccolo gruppetto disperso di una 15-ina di debole di luminosità; presenta una nucleo stellare abbastanza evidente — 360a.
ESO 445-46	gc	13h49m01s	-30°35.5'		Cen	16° buona / buona	ammasso di una 15-ina di debole di luminosità; presenta una nucleo stellare abbastanza evidente — 360a.
ESO 445-70	gc	13h53m15s	-28°25.7'		Hya	16° buona / m. buona	è un debolissimo oggetto di luminosità uniforme che in visione diretta appare a tratti orientato da E a W e misura 2'.5 x 1' — 360a.
ESO 464-6	gc	21h02m24s	-28°00.1'		Mic	24° buona / buona	debolissima tra le due orientate da NE a SW ed estese 1' scarsi; è visibile in visione diretta quando si osserva la gc successiva — 360a.
ESO 471-18	gc	23h47m35s	-27°29.2'		Scl	24° ottima / mediocre	molto debole, diffuso e di luminosità uniforme, in visione diretta appare orientata da E a W e misura 6'.5 x 3'.5 — 360a.
ESO 471-24	gc	23h49m51s	-27°53.7'		Scl	24° ottima / mediocre	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da WNW a ESE (nella posizione indicata) e misura 6'.5 x 1' — 360a.
ESO 472-6	gc	23h54m04s	-29°57.3'		Scl	24° ottima / mediocre	debole, poco diffuso e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 30"×20" — 360a.
ESO 473-2	gc	00h04m14s	-29°08.6'		Cet	24° ottima / mediocre	molto debole, diffuso e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da N a S con dimensioni 90"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso S — 360a.
ESO 473-8	gc	00h11m11s	-27°52.9'		Cet	24° ottima / mediocre	debolissima tra le più scadenti della serie ufficiale da E a W ed estesa 1'.5 circa; appare di forma ellittica e di luminosità uniforme, in visione diretta quando si osserva la gc precedente — 360a.
ESO 473-9	gc	00h15m22s	-24°03.6'		Cet	24° ottima / mediocre	debole, poco diffuso e di luminosità uniforme, in visione diretta appare orientata da NNE a SSW con dimensioni 60"×20" e con un piccolo bulge di aspetto quasi stellare; c'è una stellina abbastanza brillante a 2' sovrapposta a sud-ovest — 360a.
ESO 473-12	gc	00h19m14s	-22°46.8'		Cet	24° ottima / mediocre	debolissimo oggetto diffuso, di luminosità uniforme, in visione diretta appare orientato da E a W e misura 2' x 1' — 360a.
ESO 473-14	gc	00h19m22s	-22°44.8'		Cet	24° ottima / mediocre	debolissima, appare in visione diretta quando si osserva la precedente; solo a momenti appare orientata da E a W e misura 1'.5 x 1' circa — 360a.
ESO 473-24	gc	00h32m03s	-23°17.0'		Cet	24° buona / scarso	debole, poco diffuso e di luminosità uniforme, in visione diretta appare orientata da E a W con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a ridosso W — 360a.
ESO 473-26	gc	00h32m24s	-23°13.6'		Cet	24° buona / scarso	è un ammasso di due stelle, una brillante a 1' in direzione E-W e l'ala sembra aggettare a W; un'altra stellina abbastanza brillante — 360a.
ESO 474-7	gc	00h37m04s	-24°22.2'		Cet	24° buona / scarso	è un ammasso di due stelle, una brillante a 1' in direzione E-W e l'ala sembra aggettare a W; un'altra stellina abbastanza brillante — 360a.
ESO 479-2	gc	03h25m05s	-24°42.5'		For	16° ottima / mediocre	molto debole, diffuso e di luminosità uniforme, in visione diretta appare orientata da NE a SW e misura 4'.5 x 2' — 360a.
ESO 481-6	gc	03h11m10s	-25°06.5'		For	24° discreta / mediocre	assieme alla successiva, si intuisce a 150x, ma forma una coppia da gc di aspetto molto debole, diffuso e di luminosità uniforme, orientata da ENE a WSW con dimensioni grosso modo di 40"×20" — 360a.
ESO 481-7	gc	03h11m15s	-25°04.1'		For	24° discreta / mediocre	assieme alla precedente, si intuisce a 150x, ma forma una coppia da gc di aspetto molto debole, diffuso e di luminosità uniforme, orientata da ENE a WSW con dimensioni grosso modo di 40"×20" — 360a.
ESO 481-8	gc	03h17m00s	-25°51.9'		For	24° buona / buona	debolissima chiazza oblunga di forma indefinita, orientata da NNE a SSE ed estesa circa 2' per 1' contenente una stella di magnitudine 9 a 1' a NNE e una di 10ª-ina a 1' a SSE; la 1ª è di colore arancione e sembra quasi di 8ª-ina, la 2ª è bianca e sembra di 9ª-ina; la 1ª sembra rossa a 150x — 177a con filtro deeply.
ESO 484-20	gc	04h30m00s	-26°36.2'		Eri	16° m. buona / discreta	debolissima chiazza oblunga di forma indefinita, orientata da NNE a SSE ed estesa circa 2' per 1' contenente una stella di magnitudine 9 a 1' a NNE e una di 10ª-ina a 1' a SSE; la 1ª è di colore arancione e sembra quasi di 8ª-ina, la 2ª è bianca e sembra di 9ª-ina; la 1ª sembra rossa a 150x — 177a con filtro deeply.
ESO 489-28	gc	06h06m10s	-26°48.3'		Pic	16° m. buona / buona	piccolo oggetto debole e diffuso, esteso una 30-ina di secondi che appare con relativa facilità in visione diretta — 279a.
ESO 490-2	gc	06h44m22s	-26°06.6'		Pic	24° buona / buona	facile, diffuso e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungato da N a S; con dimensioni 1'×0'.5 circa; c'è una stellina a 1' a NNE e una di 10ª-ina a 1' a SSE; la 1ª è di colore arancione e sembra quasi di 8ª-ina, la 2ª è bianca e sembra di 9ª-ina; la 1ª sembra rossa a 150x — 177a con filtro deeply.
ESO 490-5	gc	06h51m39s	-25°24.7'		Pic	16° ottima / discreto	molto debole, osservabile in visione diretta ed estesa per una 30-ina di secondi — 279a.
ESO 490-17	gc	07h32m52s	-25°54.1'		Pup	24° buona / buona	debolissima chiazza oblunga di forma indefinita, orientata da NNE a SSE ed estesa circa 2' per 1' contenente una stella di magnitudine 9 a 1' a NNE e una di 10ª-ina a 1' a SSE; la 1ª è di colore arancione e sembra quasi di 8ª-ina, la 2ª è bianca e sembra di 9ª-ina; la 1ª sembra rossa a 150x — 177a con filtro deeply.
ESO 499-32	gc	08h59m29s	-26°51.9'		Pup	24° buona / buona	molto debole, diffuso e di luminosità uniforme, in visione diretta sostituita dopo la precedente appare orientata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; un nucleo stellare si intuisce a 150x — 279a.
ESO 500-18	gc	13h07m30s	-23°34.9'		Hya	16° buona / buona	è un debole oggetto di luminosità uniforme, in visione diretta sostituita dopo la precedente appare orientata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; un nucleo stellare si intuisce a 150x — 279a.
ESO 514-3	gc	11h18m00s	-26°07.2'		Lib	24° m. buona / m. buona	è un debole di un secondo (di cui forse parte NGC 5958 ed NGC 5903), allungata da NW a SE, dimensioni 40"×20" e con nucleo brillante quasi stellare — 279a.
ESO 537-6	gc	23h45m10s	-25°50.1'		Scl	24° ottima / mediocre	molto debole, diffuso e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da E a W con dimensioni 40"×20" e con piccolo bulge centrale; non si intuisce a 150x — 279a.
ESO 538-20	gc	23h57m40s	-27°34.7'		Scl	24° ottima / mediocre	molto debole, diffuso e di luminosità uniforme, in visione diretta appare orientata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante a 2' a NE di M442 3348-3146-3139 — 279a.
ESO 539-2	gc	00h14m09s	-19°39.7'			24° buona / buona	molto debole, diffuso e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 40"×20" — 360a.
ESO 539-3	gc	00h14m12s	-19°41.3'			24° ottima / mediocre	è un ammasso molto più scadente della precedente, di aspetto quasi stellare; si intuisce a 150x, ma in questo caso è meglio spingere a 400x.
ESO 539-5	gc	00h17m11s	-19°18.0'			24° buona / buona	debole, poco allungato da E a W, di dimensioni 60"×40" e con basso gradiente di luce; c'è un asterismo di 5 stelle (di cui 3 brillanti) sulla E e W della gc — 360a.
ESO 540-1	gc	00h37m13s	-21°26.2'			24° buona / buona	debolissimo oggetto di luminosità uniforme, in visione diretta appare orientato da E a W e misura 1'.5 x 1' — 360a.
ESO 540-2	gc	00h38m14s	-21°28.2'			24° buona / buona	molto debole, poco diffuso e di luminosità uniforme, allungato da E a W con dimensioni 1'×0'.5 circa — 360a.
ESO 540-3	gc	00h38m20s	-21°28.0'			24° buona / buona	molto diffuso, allungato da NNW a SSE, di dimensioni 80"×30", con tenue bulge poco contrastato — Robotarm ancora non ha visto il 2° dischetto che una stellina brillante a 1' a NNE — 360a.
ESO 540-8	gc	00h37m00s	-17°57.6'			24° m. buona / m. buona	è una debolissima lente di luce relativamente compatta, e di luminosità uniforme orientata da E a W e di 1' scarso; c'è una stellina a 1' a NNE — 360a.
ESO 540-9	gc	00h39m21s	-18°55.0'			24° m. buona / scarso	debole, molto diffuso e di luminosità pressoché uniforme, allungato da N a S con dimensioni 1'×0'.5 circa — 360a.
ESO 540-10	gc	00h42m15s	-18°08.6'			24° m. buona / buona	è una debole lente di luce estesa un paio di primi in direzione E-W con un bulge abbastanza brillante diffuso — 360a.
ESO 540-20	gc	00h54m05s	-20°36.5'			24° m. buona / buona	debolissima chiazza diffusa di luminosità uniforme di estesa circa una 40-ina di secondi, visibile in visione diretta quando si osserva la successiva; si intuisce a 150x — 279a.
ESO 540-22	gc	00h47m30s	-20°25.7'			24° m. buona / m. buona	debolissimo oggetto diffuso, di luminosità uniforme, allungato da E a W con dimensioni 1'×0'.5 circa; meglio osservabile a 360x; c'è una stellina subito a ovest — 360a.
ESO 540-23	gc	00h48m00s	-20°25.0'			24° m. buona / buona	debolissimo, ma pure più di quella precedente, di aspetto molto diffuso, rotonda con D di 30"-40" e di luminosità uniforme; meglio visibile a 360x.
ESO 540-24	gc	00h47m11s	-21°29.5'			24° m. buona / scarso	debolissima chiazza circolare con D di una 40-ina di secondi e una tenue condensazione centrale; rotonda con D di 30"-40" e di luminosità uniforme; meglio visibile a 360x.
ESO 541-25	gc	01h12m23s	-17°27.6'			24° buona / buona	debolissima chiazza circolare con D di una 40-ina di secondi e una tenue condensazione centrale; rotonda con D di 30"-40" e di luminosità uniforme; meglio visibile a 360x.
ESO 545-28	gc	03h31m39s	-17°39.2'			24° buona / buona	debolissima chiazza circolare con D di una 40-ina di secondi e una tenue condensazione centrale; rotonda con D di 30"-40" e di luminosità uniforme; meglio visibile a 360x.
ESO 545-33	gc	03h56m12s	-19°39.1'			24° discreta / mediocre	debole, poco diffuso e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 360a.
ESO 545-39	gc	03h36m00s	-17°15.9'			24° buona / buona	debole, molto diffuso, allungato da E a W con dimensioni 1'×0'.5 circa; si intuisce a 150x — 279a.
ESO 546-20	gc	04h27m00s	-18°36.2'			24° m. buona / buona	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 1'×0'.5 circa — 360a.
ESO 546-20	gc	04h27m00s	-18°36.1'			24° m. buona / buona	debolissimo oggetto diffuso, di luminosità uniforme, in visione diretta appare orientata da NW a SE e misura 2' x 1' — 360a.
ESO 547-11	gc	03h30m00s	-17°25.0'			24° buona / buona	debolissimo oggetto diffuso, di luminosità uniforme, in visione diretta appare orientato da E a W e misura 2' x 1' circa — 360a.
ESO 547-20	gc	03h12m00s	-17°55.8'			24° m. buona / buona	è una debolissima chiazza di forma indefinita, estesa 1' scarso; ma appare con una certa difficoltà a 150x — 279a.
ESO 547-23	gc	03h30m00s	-17°53.2'			24° m. buona / buona	debolissima chiazza circolare di una 40-ina di secondi di diametro; si intuisce a 150x — 279a.
ESO 548-9	gc	03h25m21s	-17°40.3'			16° buona / buona	debolissima, appare solo a tratti in visione diretta allungata da NW a SE per 45"; si intuisce a 150x — 279a; meglio a 360x — 360a.
ESO 548-14	gc	03h26m00s	-17°39.0'			16° buona / buona	è un debole lotto estesa per 1' in direzione E-W, molto diffuso della luce di una stellina più brillante a ovest — 360a.
ESO 548-26	gc	03h30m00s	-17°56.5'			24° m. buona / buona	molto debole, diffuso e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 1'×0'.5 circa; c'è una stellina a 1' verso NE e un'altra a 1' verso SW — 360a.
ESO 548-28	gc	03h33m21s	-21°33.9'			16° m. buona / buona	facile, rotonda, abbastanza compatta, con D di 40"; c'è una stellina a 1'.5' verso N; è rimasta contrastata solo a 360x — 360a; a 150x si intuisce solo una chiazza di 30"-40" — 279a.
ESO 548-29	gc	03h33m13s	-21°27.3'			24° m. buona / buona	appare debolissima diffusa, rotonda con D di 40"; c'è una stellina a 1'.5' verso N; è rimasta contrastata solo a 360x — 360a.
ESO 548-30	gc	03h33m15s	-17°46.5'			24° m. buona / buona	debolissima chiazza circolare di una 40-ina di secondi e una tenue nucleo brillante; rotonda con D di 30"-40" e di luminosità uniforme; meglio visibile a 360x.
ESO 548-35	gc	03h34m00s	-17°35.6'			24° m. buona / buona	debole, diffuso e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 50"×25"; c'è una stellina a 1'.5 verso NE; è rimasta contrastata solo a 360x — 360a.
ESO 548-36	gc	03h35m00s	-17°28.5'			24° m. buona / buona	debole, diffuso e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungato da N a S, di dimensioni 50"×40"; c'è una nucleo stellare.— 360a.
ESO 548-37	gc	03h35m00s	-17°28.1'			24° m. buona / buona	debolissima chiazza circolare con D di una 40-ina di secondi e una tenue condensazione centrale; rotonda con D di 30"-40" e di luminosità uniforme; meglio visibile a 360x.
ESO 549-2	gc	03h40m00s	-17°54.2'			24° m. buona / buona	debolissima chiazza circolare di una 40-ina di secondi e una tenue condensazione centrale; rotonda con D di 30"-40" e di luminosità uniforme; meglio visibile a 360x.
ESO 549-3	gc	03h40m00s	-17°42.4'			24° m. buona / buona	debolissima chiazza circolare di una 40-ina di secondi e una tenue condensazione centrale; rotonda con D di 30"-40" e di luminosità uniforme; meglio visibile a 360x.
ESO 552-19	gc	04h04m00s	-17°35.4'			24° m. buona / buona	debole, diffuso e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; una stellina abbastanza brillante a 1' a NE — 360a.
ESO 552-25	gc	04h06m00s	-17°59.8'			24° m. buona / buona	debolissima chiazza assai stempiarsa sul fondo cielo, approssim. rotonda con D di una 40-ina di secondi — 360a.
ESO 552-27	gc	04h06m00s	-17°40.7'			24° m. buona / buona

Freely Lec	neb	09/39min54s	+11°57'31"	Leo	24° ♌ bume / m. bume	nebulosa protoplanetaria — molto brillante e relativamente compatta, notevole a prima vista, leggermente allungata in direzione nord-sud, leggermente biforcata, orientata da NW a SE, con centro molto luminoso
G 25	gg	09/33min09s	+40°34.4'	Ari	24° ♈ bume / ♉	M31 — relativamente brillante, presenta un nucleo stellare, circondato da un possibile e alone
G 31	ou	09/33min40s	+39°34.7'	Ari	24° ♈ bume / ♉	M31 — relativamente brillante, presenta un nucleo stellare, circondato da un possibile e alone
G 32	ou	09/33min40s	+39°31.2'	Ari	24° ♈ bume / ♉	M31 — molto debole, di aspetto quasi stellare, circa una stellina a 1° W — 450x
G 70	ou	09/40min00s	+40°56.0'	Ari	24° ♈ bume / ♉	M31 — debole e diffuso, aspetto quasi stellare, circa una stellina a 1° W — 450x
G 72	ou	09/40min00s	+40°44.0'	Ari	24° ♈ bume / ♉	M31 — debole e appena nebuloso, allineata ed equidistante con 2 stelline abbastanza brillanti a 30' — 450x
G 73	ou	09/40min00s	+41°27.5'	Ari	24° ♈ bume / ♉	M31 — molto debole, poco diffuso e condensato, di aspetto quasi stellare — 450x
G 74	ou	09/40min00s	+41°21.7'	Ari	24° ♈ bume / ♉	M31 — molto debole, di aspetto quasi stellare — 450x
G 75	ou	09/40min00s	+41°12.1'	Ari	24° ♈ bume / ♉	M31 — debole, di aspetto quasi stellare, circa una stellina a 1° W — 450x
G 76	ou	09/40min00s	+41°12.1'	Ari	24° ♈ bume / ♉	M31 — relativamente brillante e di aspetto stellare — 450x
G 77	ou	09/40min00s	+41°14.1'	Ari	24° ♈ bume / ♉	in NGC 205 — relativamente facile, poco diffuso e condensato; c'è una stellina brillante a 5' SSW — 450x
G 78	ou	09/41min00s	+40°35.8'	Ari	16° ♈ ottima / ottima	M31 — quasi stellare; è appena più diffuso della stellina di stagliati di sfondo a 25' SE
G 79	ou	09/41min00s	+41°13.8'	Ari	24° ♈ bume / ♉	M31 — brillante, e un ducetto compatto o condensato con D di una dozzina di primi — 450x
G 81	ou	09/41min00s	+40°55.8'	Ari	24° ♈ bume / ♉	M31 — debole, diffuso e condensato — 450x
G 96	ou	09/41min00s	+40°53.8'	Ari	24° ♈ bume / ♉	M31 — relativamente facile, palesemente diffuso con D di una decina di secondi — 450x
G 101	ou	09/41min00s	+41°20.8'	Ari	24° ♈ bume / ♉	M31 — molto debole e leggermente diffuso — 450x
G 102	ou	09/41min00s	+41°21.8'	Ari	24° ♈ bume / ♉	M31 — molto debole, poco diffuso e notevole stellina a 1° ESE — 450x
G 134	ou	09/41min00s	+40°47.2'	Ari	16° ♈ ottima / ottima	M31 — debole, ma relativamente facile, compatto con D di 8' — 380x
G 135	ou	09/41min00s	+40°47.2'	Ari	16° ♈ ottima / ottima	M31 — debole, compatto con D di 8' — 380x
G 143	ou	09/41min00s	+41°12.1'	Ari	24° ♈ bume / ♉	M31 — aspetto stellare/nebuloso, circa una stellina a 1° W — 450x
G 144	ou	09/41min00s	+41°11.2'	Ari	24° ♈ bume / ♉	M31 — debole e di aspetto stellare, c'è una stellina di luminosità comparabile a 1' SSW — 450x
G 145	ou	09/41min00s	+41°11.2'	Ari	24° ♈ bume / ♉	M31 — debole, diffuso in visione diretta, con una stellina a 160sec N — 450x
G 172	ou	09/43min00s	+41°03.5'	Ari	24° ♈ bume / ♉	M31 — debole, poco diffuso, con una stellina di aspetto quasi nel mezzo; c'è una brillantiori orientata da E a W e distante 2' — 450x
G 213	ou	09/44min00s	+40°57.3'	Ari	24° ♈ bume / ♉	M31 — debole, diffuso e condensato, situato in mezzo a 2 debole stelline orientate da NE a SW distante 1' — circa una stellina a 1' ESE — 450x
G 172	ou	09/43min00s	+41°03.5'	Ari	24° ♈ bume / ♉	M31 — debole, di aspetto stellare; forma un minuscolo triangolo con 2 stelline a W SW — 450x
G 213	ou	09/44min00s	+41°07.4'	Ari	24° ♈ bume / ♉	M31 — relativamente brillante, compatto e condensato; c'è una stellina brillante a 1' verso E — 450x
G 222	ou	09/44min00s	+41°15.6'	Ari	24° ♈ bume / ♉	M31 — debole, diffuso e immerso nell'alone della galassia; altrimenti ed equidistante con 2 stelline a 1' — 450x
G 227	ou	09/44min00s	+41°21.4'	Ari	24° ♈ bume / ♉	M31 — è un'illusione ottica! — 24X, ma leggermente più nebuloso — 450x
G 229	ou	09/44min00s	+41°21.4'	Ari	24° ♈ bume / ♉	M31 — di aspetto quasi stellare (immerso nel disco della galassia che tende a smorzare e rendere più diffuso) — 450x
G 231	ou	09/44min00s	+41°07.8'	Ari	24° ♈ bume / ♉	M31 — situato 1' a NE del successivo — molto debole, in visione distolta appare appena diffuso — 450x
G 232	ou	09/44min00s	+41°08.3'	Ari	24° ♈ bume / ♉	M31 — fortuito che possa sembrare brillante a paio di 8' — 450x
G 233	ou	09/44min00s	+41°08.3'	Ari	24° ♈ bume / ♉	M31 — diffuso e condensato; c'è una stellina brillante a 1' NW — 450x
G 234	ou	09/44min00s	+41°07.3'	Ari	24° ♈ bume / ♉	M31 — relativamente facile, poco diffuso e condensato; c'è una stellina a 1' NW — 450x
G 254	ou	09/44min00s		Ari	16° ♈ ottima / ottima	M31 — debole, visibile a tratti, di aspetto stellare — 380x
G 256	ou	09/44min00s	+41°24.6'	Ari	24° ♈ bume / ♉	M31 — molto debole e poco diffuso, di aspetto quasi stellare — 450x
G 257	ou	09/44min00s	+41°30.3'	Ari	16° ♈ ottima / ottima	M31 — abbastanza facile, non proprio puntiforme — 380x
G 258	ou	09/44min00s	+41°19.3'	Ari	24° ♈ bume / ♉	M31 — relativamente facile, diffuso con D di una decina di secondi — 450x
G 279	ou	09/44min00s	+41°28.8'	Ari	24° ♈ bume / ♉	M31 — molto debole e diffuso, con D di 12'-15'; situato in mezzo a due stelline abbastanza brillanti — 450x
G 280	ou	09/44min00s	+41°21.6'	Ari	24° ♈ bume / ♉	M31 — abbastanza brillante e di aspetto stellare; c'è una stellina molto debole a 1' E di ESO 540-1; non è proprio stellare, ma non si riesce a vedere bene; c'è una stellina a 1' NW — 450x; non si riesce a trovare il triangolo di ed associazione stellare; è di un regione H II — 450x
G 286	gg	09/45min00s		Ari	16° ♈ ottima / ottima	M31 — molto debole, visibile a tratti, di aspetto stellare — 380x
G 287	gg	09/45min00s		Ari	16° ♈ ottima / ottima	M31 — debolissimo, poco diffuso, con D di una decina di secondi — 380x
G 294	ou	09/44min00s	+41°11.1'	Ari	16° ♈ ottima / ottima	M31 — molto debole, visibile a tratti, di aspetto stellare; è immerso nell'alone di un armanesi globulo — 380x
G 295	ou	09/44min00s	+41°25.1'	Ari	24° ♈ bume / ♉	M31 — anche a 380x appare solo come una stellina molto brillante.
G 302	ou			Ari	24° ♈ bume / ♉	M31 — relativamente facile, con D di 8' x 6' verso sud-ovest; c'è una stellina a una 40-ina di secondi verso E — 380x
G 303	ou	09/45min00s		Ari	24° ♈ bume / ♉	M31 — molto debole e diffuso, con D di almeno 15' x 20'; c'è una stellina a 1' — verso SE — 450x
G 315	ou			Ari	16° ♈ ottima / ottima	M31 — molto debole e poco diffuso, con D max di 10' — 380x
Haffner 6	ea	07h20min1s	-13°09.1'	Gem	24° ♊ bume / ♋	piccolo gruppo abbastanza insignificante di una decina di stelline, 9 delle quali risultano un co-ammasso — 450x
Haffner 6	ea	07h20min1s	-12°17.8'	Gem	24° ♊ bume / ♋	M31 — molto debole e diffuso, con D di 12'-15'; situato in mezzo a due stelline abbastanza brillanti — 450x
Haffner 7	ea	07h26min1s	-13°21.9'	Gem	24° ♊ bume / ♋	M31 — abbastanza brillante e di aspetto stellare; c'è una stellina molto debole a 1' E di ESO 540-1; non è proprio stellare, ma non si riesce a vedere bene; c'è una stellina a 1' NW — 450x; non si riesce a trovare il triangolo di ed associazione stellare; è di un regione H II — 450x
Haffner 13	ea	07h40min1s	-30°04.8'	c.362	Pup	6° ♎ bume / bume	M31 — molto debole, visibile a tratti, di aspetto stellare — 380x
Haffner 14	ea	07h50min1s	-25°23.1'	c.520	Pup	6° ♎ bume / bume	M31 — abbastanza facile, non proprio puntiforme — 380x
Haffner 15	ea	07h50min1s	-26°22.7'		Pup	6° ♎ bume / bume	costituisce una sorta di vago addensamento nella parte NE di NGC 2467, è formata da una dozzina di stelline di luminosità comparabile, disposte in modo casuale; è difficile dire se si tratti di un componenti estesi o di stelle fortuitamente allineate; rotonda con D di 2' o 3', è composta da una dozzina di secondi di brillantezza; presenta un piccolo aggetto di una 30-ina di secondi verso NW; a 100x si vede un ammasso stellare rotondo; nebulosa ESO 121-SC1 che si trova subito a NW
Haffner 19	ea	07h52min0s	-26°16.7'	c.520	Pup	6° ♎ bume / bume	si nota un piccolo addensamento formato da 4 stelline brillanti, 2 delle quali formano una coppia stretta; immerso in un piccolo ammasso di stelline, rotondo con D di 2' o 3', è composto da una 30-ina di secondi di luminosità; la debolissima stellina appartenente alla coppia stretta; una stellina brillante a 1' NW; a 100x si vede un piccolo ammasso stellare rotondo; nebulosa ESO 121-SC1 che si trova subito a NW
Haffner 23	ea	07h09min30s	-18°56.0'	c.273	CMa	24° ♋ bume / ♌	gruppo disperso nel quale si contano una decina di stelline brillanti (le più luminose delle quali si trovano a 100x) e una 40-ina di secondi di stelline più deboli; è immerso in un piccolo ammasso di una dozzina di primi; abbastanza facile da individuare, è situato a 1° a sud di una coppia di stelle; è composto da una decina di primi — 112x
Harvard 12	ea	06h57min0s	-40°38.0'	c.407	Sco	6° ♎ bume / bume	ammasso di una dozzina di primi; è abbastanza facile da individuare, è situato a 1° a sud di una coppia di stelle; è composto da una decina di primi — 112x
Harvard 16	ea	17h31min0s	-36°40.0'	c.316	Sco	10° ♏ ottima / discreta	NGC 6231 (spettr.sull'Uranometria come Collinder 318). Un piccolo ammasso formato da una 40-ina di secondi di stelline, di cui 4 o 5 più luminose, disposte in modo casuale; è immerso in un piccolo ammasso di una dozzina di primi
Harvard 20	ea	19h53min1s	+18°20.0'	c.162	Sge	6° ♐ bume / bume	gruppo disperso di stelle dovuti alla base ingrandimenti è presente come un'intesa chiazza diffusa; è situato a 1° a sud di una coppia di stelle che formano la costellazione del Piccolo Cane
Harvard 21	ea	23h44min1s	+6°14.0'	c.15	Cas	24° ♓ bume / ♈	si può notare un addensamento stellare che appare in visione distolta a 30x; non è segnalato in Uranometria, mentre sul Megastar è riportato come Trumpler 32 (situato a 30' SSE di Gamma Cas)
Harvard 26	ea	19h53min1s	+18°20.0'	c.162	Sge	6° ♐ bume / bume	un piccolo addensamento stellare che appare in visione diretta a 30x; non è segnalato in Uranometria, mentre sul Megastar è riportato come Trumpler 32 (situato a 30' SSE di Gamma Cas)
Harvard 29	ea	23h44min1s	+6°14.0'	c.15	Cas	24° ♓ bume / ♈	un piccolo addensamento stellare che appare in visione diretta a 30x; non è segnalato in Uranometria, mentre sul Megastar è riportato come Trumpler 32 (situato a 30' SSE di Gamma Cas)
Haute Prov. 1	ou	17h31min0s	-29°58.9'	c.316	Oph	24° ♏ bume / bume	ammasso stellare rotondo di una 40-ina di secondi di stelline disposte a "U" o come un piccolo triangolo curvilineo estesi c.2' lo altre 5 stelline di luminosità simile situate a W forse non appartenenti all'ammasso — 112x; a 100x si vede bene
Haute Prov. 1	ou	17h31min0s	-29°58.9'	c.316	Oph	24° ♏ bume / bume	ammasso stellare rotondo di una 40-ina di secondi di stelline, relativamente facile da individuare con cielo a 450x; è stellare ad eccezione (quella più a W è una doppia stretta e sdilanciata) sembrano tendere a formare la sagoma di un triangolo — 112x; a 100x si vede bene
Hickson 58	gh	09h26min0s	+25°43.1'	Ant	24° ♌ bume / ♍	
Hickson 59	gh	09h26min0s	+25°43.1'	Ant	24° ♌ bume / ♍	
Hickson 60	gh	09h26min0s	+25°43.4'	Ant	24° ♌ bume / ♍	
Hickson 61	gh	09h34min0s	+27°13.9'	Ant	24° ♌ bume / ♍	
Hickson 62	gh	09h34min0s	+27°13.9'	Ant	24° ♌ bume / ♍	
Hickson 63	gh	09h34min0s	+27°13.9'	Ant	24° ♌ bume / ♍	
Hickson 64	gh	09h49min3s	+23°35.1'	Ant	24° ♌ bume / ♍	v. Hickson 64.
Hickson 65	gh	09h49min3s	+23°35.1'	Ant	24° ♌ bume / ♍	v. Hickson 64.
Hickson 66	gh	09h49min3s	+23°34.4'	Ant	24° ♌ bume / ♍	v. Hickson 64.
Hickson 12A	ce	01d21min0s	-04°41.0'	Cet	24° ♈ bume / ♉	diffuse e piuttosto difficili
Hickson 12B	ce	01d21min0s	-04°39.1'	Cet	24° ♈ bume / ♉	galassia debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NN a SE con dimensioni 30"x15"; salta fuori facilmente in visione distolta quando si osserva la precedente 1.5' a S — 450x
Hickson 14A	ce	01h59min0s	-07°05.2'	Cet	24° ♈ bume / ♉	nella stessa coppia insieme a Hickson 14B la cui luminosità è di poco inferiore a 12M2/12M1 e 9' prevalgono in mezzo alle quali si trovano — molto debole, allungata da NNW a SSE, con dimensioni 1'x0.5'; è una piccola condensazione appena accennata; è difficile a scorgere — 112x
Hickson 14B	ce	01h59min0s	-07°05.2'	Cet	24° ♈ bume / ♉	è di aspetto più uniforme di Hickson 14A, dalla quale dista sia in ne un paio di primi verso S, orientata da N a E; è piuttosto difficile da individuare, è molto debole e di dimensioni 1'x0.5' — 112x
Hickson 15B	ce	03h39min0s	+19°23.7'	Ari	24° ♈ bume / ♉	è una sorta di piccolo nodulo rotondo esteso meno di 20" che si separa a N da Hickson 15A — 112x
Hickson 19A	ce	03h42min0s	+12°25.2'	Ari	24° ♈ bume / ♉	è più facile di un quarto di galassette cui appartengono anche Hickson 19B, -C e -D — relativamente facile, di aspetto stellare, con una stellina di luminosità comparabile a 1' a NW — 450x
Hickson 19B	ce	03h42min0s	+12°25.2'	Ari	24° ♈ bume / ♉	è parte di un quarto di galassette cui appartengono anche Hickson 19A, -C e -D — molto debole e molto allungata da E a W con dimensioni 30"x10" e di luminosità uniforme (situata 5' a W c'è una stellina brillante — 112x
Hickson 19C	ce	03h42min0s	+12°23.9'	Ari	24° ♈ bume / ♉	è parte di un quarto di galassette cui appartengono anche Hickson 19A, -B e -D — debole, di aspetto stellare, con una stellina di luminosità comparabile a 1' a NW — 450x; è difficile da individuare — 112x
Hickson 19D	ce	03h42min0s	+12°26.8'	Ari	24° ♈ bume / ♉	è parte di un quarto di galassette cui appartengono anche Hickson 19A, -B e -C — debole, di aspetto stellare, con una stellina di luminosità comparabile a 1' a NW — 450x; è difficile da individuare — 112x
Hickson 23D	ce	03h06min0s	-09°37.7'	Eri	16° ♈ bume / bume	galassia, poco diffusa, orientata da E a W con dimensioni 1'x0.5' e di luminosità uniforme; nella stessa coppia insieme a Hickson 23C; è difficile da individuare — 112x
Hickson 24A	ce	03h20min0s	+10°51.5'	Ari	24° ♈ bume / ♉	è una galassia debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W; è situata a nbsea 5' da una stella — 112x
Hickson 24B	ce	03h20min0s	+10°51.8'	Ari	24° ♈ bume / ♉	è una galassia debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W; è situata a nbsea 5' da una stella — 112x
Hickson 24C	ce	03h20min0s	+10°51.5'	Ari	24° ♈ bume / ♉	è una galassia debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W; è situata a nbsea 5' da una stella — 112x
Hickson 31B	ce	01h15min0s	-04°15.8'	Eri	24° ♈ bume / ♉	è una galassia debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W; è situata a nbsea 5' da una stella — 112x
Hickson 31C	ce	01h15min0s	-04°15.5'	Eri	24° ♈ bume / ♉	è una galassia debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NNW a SSE con dimensioni 30"x15"; è difficile da individuare — 112x
Hickson 32A	ce	05d01min0s	-15°28.6'	Lep	24° ♊ bume / ♋	debole poco diffusa, estesa con dimensioni 0.5'x0.3' e di luminosità pressoché uniforme; è difficile da individuare — 112x
Hickson 32B	ce	05d01min0s	-15°23.9'	Lep	24° ♊ bume / ♋	galassia debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, estesa con dimensioni 0.5'x0.3' e orientata da NNW a SSE; è difficile da individuare — 112x
Hickson 32C	ce	05d01min0s	-15°25.8'	Lep	24° ♊ bume / ♋	è una galassia debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, forse estesa con dimensioni 0.5'x0.3' e di una 15-ina di secondi (situata a poco più di 1' NE di Hickson 32A) — 450x
Hickson 32D	ce	05d01min0s	-15°25.6'	Lep	24° ♊ bume / ♋	è una galassia debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, forse estesa con dimensioni 0.5'x0.3' e di una 15-ina di secondi (situata a poco più di 1' NE di Hickson 32A) — 450x
Hickson 35A	ce	08h45min0s	+14°31.2'	Lyn	24° ♋ bume / ♌	galassia debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, estesa con dimensioni 0.5'x0.3' e orientata da N a S — 450x; è difficile da individuare — 112x; è in un'area ricca di stelline
Hickson 35B	ce	08h45min0s	+14°30.3'	Lyn	24° ♋ bume / ♌	è la più facile del quartetto; molto piccola, rotonda con D di 15-ina di secondi e con nucleo stellare — 450x
Hickson 35C	ce	08h45min0s	+14°31.6'	Lyn	24° ♋ bume / ♌	molto piccola e condensata, rotonda con D di una 15-ina di secondi — 450x
Hickson 35D	ce	08h45min0s	+14°32.4'	Lyn	24° ♋ bume / ♌	è una galassia debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, estesa con dimensioni simili a Hickson 35A — 450x; è difficile da individuare — 112x
Hickson 38E	ce	08h45min0s	+44°30.2'	Lyn	24° ♋ bume / ♌	situata a nbsea 5 di Hickson 35B, appare come una stellina percettibile solo a momenti — 450x
Hickson 40A	gh	09h38min0s	-04°51.6'	Hya	24° ♌ bume / ♍	v. UGC 5044
Hickson 40B	gh	09h38min0s	-04°51.9'	Hya	24° ♌ bume / ♍	è un'estesa a Hickson 40C e Hickson 40D del quartetto di Arp 321 — allungata da NE a SW con dimensioni 30"x20", è abbastanza compatta e poco più brillante verso l'estremo — 450x
Hickson 40C	gh	09h38min0s	-04°50.2'	Hya	24° ♌ bume / ♍	galassia, poco diffusa, estesa con dimensioni 0.5'x0.3' e orientata da NNW a SSE; è difficile da individuare; è in quella che NB si può considerare la coppia più ravvicinata del quartetto di Arp 321 — 450x
Hickson 41C	gh	09d57min2s	+45°14.3'	UMa	24° ♌ bume / ♍	è una galassia debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, estesa con dimensioni 0.5'x0.3' e orientata da NNW a SSE; è difficile da individuare — 112x
Hickson 41D	gh	09d57min2s	+45°13.7'	UMa	24° ♌ bume / ♍	molto piccola ed estesa, appare solo a momenti in visione distolta ad vertice meridionale di un triangolo con Hickson 41C e Hickson 41A; è difficile da individuare — 450x
Hickson 42C	gh	10h00min1s	-19°37.3'	Hya	24° ♌ bume / ♍	piccolo oggetto molto facile, compatto, con D max 20" che in visione distolta sembra lambire dall-a 3091 nella sua parte SW — 450x
Hickson 43D	gh	10h11min0s	-00°05.2'	Sex	24° ♌ bume / ♍	debolissima, molto piccola e diffusa, in visione distolta appare intorno ad D 10"-15" — 450x
Hickson 46B	gh	10h11min1s	-00°03.1'	Sex	24° ♌ bume / ♍	debolissima, appare solo a momenti in visione distolta, forse rotonda con D di 10"-12" — 450x
Hickson 46C	gh	10h11min1s	-00°05.2'	Sex	24° ♌ bume / ♍	molto debole, poco diffusa, rotonda con D di 20" e di secondi; è in una zona ricca di stelline appena visibile a nbsea N — 450x
Hickson 46D	gh	10h11min1s	-00°05.2'	Sex	24° ♌ bume / ♍	debolissima, forse la seconda con Hickson 46B situata a nbsea S, anche se di fatto appare solo a nuclei stellari (a meno che non si tratti di una stellina sovrapposta) — 450x
Hickson 46E	gh	10h12min1s	+17°52.9'	Leo	24° ♌ bume / ♍	debolissima, appare solo a momenti in visione distolta, forse rotonda con D di un dimensioni grosso di 20"-25" — 450x
Hickson 47B	gh	10h25min0s	+13°43.7'	Leo	24° ♌ bume / ♍	piccola e debole, poco diffusa e condensata, rotonda con D di una 20-ina di secondi — 450x
Hickson 47C	gh	10h25min0s	+13°45.2'	Leo	24° ♌ bume / ♍	appare alquanto debole e nebosa NE della componente "D", ma è di aspetto piuttosto stellare — 450x
Hickson 47D	gh	10h25min0s	+13°44.6'	Leo	24° ♌ bume / ♍	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con D di una 30-ina di secondi — 450x
Hickson 51C	gh	11h22min0s	+24°18.6'	Leo	24° ♌ bume / ♍	molto debole, appare solo a momenti in visione distolta, forse rotonda con D di una 20-ina di secondi — 450x
Hickson 51D	gh	11h22min0s	+24°17.7'	Leo	24° ♌ bume / ♍	è una piccola probabilmente estesa 12"-15" che aggetta verso S di NGC 3651 — 450x
Hickson 51D	gh	11h22min0s	+24°17.7'	Leo	24° ♌ bume / ♍	nodo debole e di aspetto stellare anche a 450x, situato a bordo SE di NGC 3651
Hickson 56A	gh	11h32min0s	+62°56.5'		24° ♌ bume / ♍	piccolo ed un oggetto appare estesa con dimensioni 0.5'x0.3' e orientata da NNW a SSE ed è a bordo SE di NGC 4027 — debolissima tema di luce orientata da N a S ed estesa 45" che appare in visione distolta a 450x; sembra essere collegata con Hickson 56B e a tratti lambisce la sua parte SW
Hickson 56B	gh	11h32min0s	+62°56.6'		24° ♌ bume / ♍	sospesa a Hickson 56D forma coppia serrata appartenente a un quintetto molto compatto — in visione distolta appare estesa con dimensioni 0.5'x0.3' e orientata da NNW a SSE; è difficile da individuare — 450x; sembra essere collegata con Hickson 56A e a tratti lambisce la sua parte SW; è in un'area ricca di stelline — 450x; in visione diretta appare estesa per approssim. rotondo con D di una 30-ina di secondi; le 2* a un minuscolo oggetto estesa 10" o più — 450x
Hickson 56C	gh	11h32min0s	+62°56.6'		24° ♌ bume / ♍	v. Hickson 56C
Hickson 56D	gh	11h32min0s	+62°56.8'	UMa	24° ♌ bume / ♍	molto debole e diffusa, gresso modo rotonda con D di una 20-ina di secondi — 450x
Hickson 67A	gh	13h49min0s	+27°11.7'	Vir	24° ♌ bume / ♍	molto debole, con lieve condensazione centrale osservabile a momenti, molto allungata da N a S con dimensioni 0.5'x0.3' — 450x
Hickson 67C	gh	13h49min0s	+27°12.8'	Vir	24° ♌ bume / ♍	molto piccola, poco diffusa appresso rotonda con D di una 15-ina di secondi; appare abbastanza facile in visione distolta a 450x; sembra essere collegata con Hickson 67D
Hickson 67D	gh	13h49min0s	+27°13.9'	Vir	24° ♌ bume / ♍	piccolissima, di aspetto prettamente stellare anche a 340x; solo a 450x si nota leggermente diffusa; sembra essere collegata con Hickson 67C
Hickson 74B	gh	15h19min0s	+20°33.4'	Ser	16° ♌ bume / bume	è una sorta di debole protuberanza che si trattò e separa verso S da NGC 5910 — 270x
Hickson 74C	gh	15h19min0s	+20°33.4'	Ser	16° ♌ bume / bume	piccolo oggetto diffuso, rotondo con D di una 20-ina di secondi; è in una zona ricca di stelline centrale apparentemente — 450x
Hickson 89C	gh	15h59min0s	+65°14.0'	Dra	24° ♌ bume / ♍	piccolo gruppo, poco diffuso e condensato, forse rotondo con D di 12"-15" — 450x
Hickson 90A	gh	15h59min0s	+65°13.3'	Dra	24° ♌ bume / ♍	è la più difficile del quartetto; appare a tratti come una debole stellina appena allungata (E-W) — 450x; è difficile da individuare — 112x
Hickson 90B	gh	15h59min0s	+65°13.3'	Dra	24° ♌ bume / ♍	è di aspetto tutto diffuso e di forma ovale; è la più estesa del quartetto; appare estesa per approssim. 0.5'x0.3' e orientata da NNW a SSE; è difficile da individuare — 112x; è in un'area ricca di stelline; sembra essere collegata con Hickson 90C
Hickson 90C	gh	15h59min0s	+65°13.3'	Dra	24° ♌ bume / ♍	è la più difficile del quartetto; appare a tratti come una debole stellina appena allungata (E-W) — 450x; è difficile da individuare — 112x
Hickson 94B	gh	16h44min1s	+7°51.5'	Dra	24° ♌ bume / ♍	è un'estesa a Hickson 94C e Hickson 94D del quartetto di Arp 319 — allungata da NNE a SSW con dimensioni 0.5'x0.3' e di luminosità uniforme; è difficile da individuare — 112x; è in un'area ricca di stelline; sembra essere collegata con Hickson 94C
Hickson 94C	gh	16h44min1s	+7°49.8'	UMi	24° ♌ bume / ♍	è la più difficile del quartetto; appare solo a momenti in visione distolta ad vertice meridionale di un triangolo con Hickson 94B e Hickson 94D; è difficile da individuare — 450x
Hickson 94D	gh	16h44min1s	+7°52.6'	Dra	24° ♌ bume / ♍	è un'estesa a Hickson 94B e Hickson 94C del quartetto di Arp 319 — allungata da NE a SW con dimensioni 0.5'x0.3' e di luminosità uniforme; è difficile da individuare — 112x; è in un'area ricca di stelline; sembra essere collegata con Hickson 94B
Hickson 95B	gh	16h50min0s	+73°20.0'	Dra	24° ♌ bume / ♍	debolissima e molto diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"x15"; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta quando si fissa lo sguardo sulla parte centrale; sembra essere collegata con Hickson 95C
Hickson 95C	gh	16h50min0s	+73°20.0'	Dra	24° ♌ bume / ♍	è un'area debole a luce che si diparte a SW della più meridionale di una coppia abbastanza estesa di stelline; appare solo a momenti in visione distolta, ma non bisogna sarebbero solti — 450x
Hough 197	ea	23h11min2s	+38°13.3'	And	16° ♈ bume / bume	è una tripla che forma un piccolo triangolo lasciato oltrepassando con la base di 1' scarsa e dalla parte opposta; è composta da 3 componenti di luminosità comparabile, ma la più meridionale è leggermente più debole; appare, forse perché estesa, di aspetto stellare; è difficile da individuare — 112x
IRAS 07-4021	ce	08h00min0s	+40°38.0'		24° ♌ bume / ♍	piccola e debolissima, in visione distolta appare gresso modo rotonda con D di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina a nbsea SE (altresì nota come PGC 6380) — 380x
IRAS 32-18	ce	00h34min3s	-00°02.4'		24° ♈ bume / ♉	galassia debolissima, molto diffusa e di luminosità uniforme, estesa con dimensioni 0.5'x0.3' e orientata da NNW a SSE; è difficile da individuare — 112x; è in un'area ricca di stelline
IRAS 1401-006	ce	14h24min0s	-06°51.1'	Cet	16° ♈ bume / bume	molto debole e diffusa, forse appena allungata (E-W); è in un'area ricca di stelline; c'è una debole stellina a nbsea SE (altresì nota come PGC 6380) — 380x
IRAS 2530-411	ce	02h55min3s	-02°23.7'		24° ♈ bume / ♉	galassia molto diffusa, rotonda con D di una 30-ina di secondi; è in un'area ricca di stelline; c'è una debole stellina a nbsea NE (altresì nota come PGC 6380) — 380x
IRAS 4023-2114	ce	04h55min1s	+21°22.3'	Tau	24° ♈ bume / ♉	piccolo oggetto molto diffuso, rotondo con D di una 20-ina di secondi; è in un'area ricca di stelline; c'è una debole stellina a NW — 450x
IRAS 4028+1109	ce	04h33min0s	+11°18.1'	Tau	24° ♈ bume / ♉	molto debole, visibile a tratti, di aspetto stellare — 380x
IRAS 4124+0412	ce	04h14min0s	+05°20.6'	Eri	24° ♈ bume / ♉	è una sorta di piccola alone molto tenue con D di una 20-ina di secondi che circonda una stella; è in un'area ricca di stelline; è difficile da individuare — 112x; sembra essere collegata con IRAS 4124+0412
IRAS 4124-0603	ce	04h14min0s	-07°56.6'	Eri	24° ♈ bume / ♉	molto piccola e debole, a tratti condensata, orientata da E a W con dimensioni 20"x15"; c'è una stella a 1' N e un'altra stella a 1' SSW; è difficile da individuare — 450x
IRAS 4148+1020	ce	04h17min1s	+10°27.3'	Tau	24° ♈ bume / ♉	molto debole e di lunghezza, poco più brillante all'estremo, rotondo con D di una 30-ina di secondi; è in un'area ricca di stelline; è difficile da individuare — 112x
IRAS 4178-106	ce	04h20min0s	+00°59.7'	Eri	24° ♈ bume / ♉	molto debole e di lunghezza, poco più brillante all'estremo, rotondo con D di una 30-ina di secondi; è in un'area ricca di stelline; è difficile da individuare — 112x
IRAS 4187+42	ce	04h21min0s	+00°49.7'	Eri	24° ♈ bume / ♉	molto debole e di lunghezza, poco più brillante all'estremo, rotondo con D di una 30-ina di secondi; è in un'area ricca di stelline; è difficile da individuare — 112x
IRAS 4239-440	ce	04h26min0s	-04°33.8'	Eri	24° ♈ bume / ♉	debole, relativamente facile, di aspetto stellare — 380x
IRAS 4449-513	ce	04h47min2s	-05°58.2'	Eri	24° ♈ bume / ♉	molto debole e molto diffusa, rotondo con D di una 15-ina di secondi; c'è una stella a 1' N — 450x
IRAS 4582-317	ce	05h25min0s	-04°39.5'	Eri	24° ♈ bume / ♉	molto debole, molto diffusa, rotondo con D di una 15-ina di secondi; c'è una stella a 1' NW — 450x
IRAS 4598-426	ce	05h31min0s	-06°42.4'	Eri	24° ♈ bume / ♉	molto debole e molto diffusa, rotondo con D di una 15-ina di secondi; c'è una stella a 1' NW — 450x
IRAS 5035-1092	ce	05h55min0s	-09°59.0'		24° ♈ bume / ♉	relativamente facile e compatta, poco più brillante all'estremo, rotondo con D di una 30-ina di secondi; è in un'area ricca di stelline; è difficile da individuare — 112x; sembra essere collegata con IRAS 5035-1092
IRAS 5339+6517	ce	09h38min0s	+65°32.7'		24° ♌ bume / ♍	facile, compatta, rotonda, con D di 20"-22" e un nucleo stellare percettibile a 380x (altresì nota come PGC 25200)
IRAS 11180-428	ce	11h22min0s	-04°45.0'		24° ♌ bume / ♍	relativamente facile, poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"x20" e con condensazione centrale; è difficile da individuare — 112x; è in un'area ricca di stelline; sembra essere collegata con IRAS 11180-428 (altresì nota come PGC 61477) — 450x
IRAS 11199+431	ce	11h22min0s	+04°14.7'		24° ♌ bume / ♍	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x a nbsea SE di una stellina; sembra essere collegata con IRAS 11199+431 — 450x; forse con Ø di 10"-12"
IRAS 12233+4133	ce	12h26min0s	+41°34.6'		24° ♌ bume / ♍	molto piccola e debolissima, in visione distolta appare gresso modo rotonda con Ø di una 15-ina di secondi (altresì nota come PGC 39000) — 450x
IRAS 20273-1523	ce	23h20min0s	+15°13.7'		24° ♈ bume / ♉	debole, ma relativamente facile da vedere; poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è in un'area ricca di stelline; è difficile da individuare — 112x; sembra essere collegata con IRAS 20273-1523

Kizil 217-116	pl	03h24m46s	−11°25.8'	Cet	24° m. buona / buono	debolissima, molto piccola e compatta, estesa max 10" x 20"; a bassi ingrandimenti ed in seeing molto favorevole si intuisce una debole stellina a sud-ovest; la stellina a nord-est è più facile da vedere
Kizil 221-25	pl	03h29m46s	−02°19.8'	Cet	24° m. buona / buono	molto debole, ma relativamente compatta, di lunghezza uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"x10"; ha una debole stellina a sud-ovest; la stellina a nord-ovest è più difficile
Kizil 222-112	pl	03h24m06s	−11°03.4'	Cet	24° m. buona / ottimo	debole, ma relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi e di luminosità uniforme; 13" a W di una stella
Kizil 223-20	pl	03h25m00s	−01°51.2'	Tri	24° ottima / ottimo	piccola, disturbata, ma con nucleo stellare evidente; è situata quasi a ridosso SE di una stella di 9 mag
Kizil 223-283	pl	03h26m18s	+28°35.5'	Tri	24° m. buona / buono	molto piccola, molto debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; è situata tra due stellette della stessa luminosità, distanti 1' in direzione ENE-WSW
Kizil 227-332	pl	03h30m27s	−03°06.4'	Cet	24° m. buona / buono	debolissima e molto diffusa, salta fuori in visione diretta a 450x, ma solo a tratti appare orientata in direzione NS; è situata a ridosso di una stella di 9 mag
Kizil 228-526	pl	03h31m51s	+32°54.5'	Per	24° m. buona / buono	debolissima tema di luce orientata da NW a SE ed estesa una 40-sec di secondi; c'è una stellina di 9 mag a ridosso SE; 2' a NE c'è una coppia di stellette di 9 mag separate di 4 secondi; una stella di 11 mag è 3' a W
Kizil 230-299	pl	03h33m32s	+30°12.2'	Ari	24° ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30"; c'è una debole sullo stesso bordo
Kizil 230-306	pl	03h33m36s	+30°50.4'	Ari	24° m. buona / buono	debole, ma relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 40"x20"; c'è una debole stellina a sud
Kizil 231-119	pl	03h33m42s	−10°49.4'	Cet	16° ottima / m. buono	piccola, molto debole, ma con nucleo stellare evidente; è situata quasi a ridosso nord-ovest di una stella di 9 mag
Kizil 231-364	pl	03h34m18s	+29°39.5'	Per	24° m. buona / buono	nuovo scoperto; una stellina appena percettibile situata a ridosso SW di MAC 0234+3431 = 3431 = Arp 84
Kizil 231-364	pl	03h34m18s	+29°39.5'	Per	24° m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NNW a ESE con dimensioni 40"x10"; ha una stellina a sud-ovest; la stellina a nord-est è più difficile
Kizil 233-349	pl	03h39m33s	+35°07.4'	Per	24° m. buona / buono	molto piccola, molto debole e condensata, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina debole a sud-ovest; la stellina a NE a 2'x2' è 1 mag più luminosa; c'è una coppia di stellette brillanti = 499
Kizil 239-42	pl	03h41m16s	−04°03.4'	Cet	24° m. buona / buono	molto debole, diffusa e relativamente compatta, rotonda con Ø di 12"-15" — 499s
Kizil 248-69	pl	03h51m10s	−06°42.4'	Cet	24° buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssimativamente rotonda con Ø di una 30-sec di secondi; c'è una stellina a sud-ovest
Kizil 254-4	pl	03h56m41s	−00°14.7'	Cet	24° m. buona / buono	debole, ma relativamente facile e compatta, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi; è un poco più difficile della vicina NGC 1500; c'è una stellina a sud-ovest; 2' a NE c'è una coppia di stellette compatte e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi = 499
Kizil 302-26	pl	03h05m29s	−02°28.8'	Eri	24° m. buona / buono	debolissima, sola a nucleo stellare; è situata a ridosso SE di una stella di 9 mag; cercare con diametro grosso molto 30"x10"; ma non bisogna scendere sotto i 450x
Kizil 305-44	pl	03h07m46s	−04°17.6'	Eri	24° m. buona / buono	facile, relativamente compatta, di lunghezza uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"x10" = 450s
Kizil 305-45	pl	03h07m50s	−02°28.8'	Eri	24° m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e a tratti condensata, allungata da NNW a SE con dimensioni 30"x10" = 450s
Kizil 305-20	pl	03h10m00s	−02°21.8'	Eri	24° buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"x20"; c'è una stellina brillante a 1' a SW
Kizil 311-64	pl	03h14m08s	−06°17.4'	Cet	24° m. buona / buono	debole, molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi = 450s
Kizil 315-21	pl	03h18m26s	−01°55.5'	Eri	16° ottima / buono	debolissima, compatta, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; è situata a ridosso di una stella di 9 mag; cercare con diametro grosso molto 30"x10" = 450s
Kizil 315-118	pl	03h18m32s	−06°13.4'	Cet	24° m. buona / buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 20"-25"; situata tra due stellette di luminosità simile; c'è una stellina a sud; 2' a NE c'è una coppia di stellette brillanti = 499 — 450s
Kizil 320-36	pl	03h23m39s	−03°29.8'	Eri	24° m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi; c'è una coppia di stellette a sud-ovest; 2' a NE c'è una coppia di stellette di 9 mag = 450s
Kizil 321-61	pl	03h23m42s	−05°56.1'	Eri	24° m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi; Forma una coppia inevitabile con MAC 0324-0848 situata a ridosso verso N — 450s
Kizil 325-29	pl	03h28m20s	−01°51.8'	Eri	24° discreta / buona	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"x10" = 450s
Kizil 325-54	pl	03h28m28s	−05°11.5'	Eri	24° discreta / buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"x10"; c'è una stellina a 1'x2' = 450s
Kizil 326-44	pl	03h28m46s	−04°14.8'	Eri	24° m. buona / buono	debole, molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi — 450s
Kizil 330-13	pl	03h32m41s	−01°11.0'	Tri	24° m. buona / buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi; c'è una stellina brillante a 1' W — 450s
Kizil 330-77	pl	03h33m13s	−00°33.0'	Eri	24° m. buona / buono	piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi; c'è una stellina brillante a 1' W — 450s
Kizil 339-23	pl	03h41m45s	−02°10.7'	Eri	24° discreta / buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi = 450s
Kizil 347-70	pl	04h39m27s	+07°29.9'	Tau	24° m. buona / buono	debolissima di luminosità uniforme, a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"x10"; c'è una stellina a sud = 450s
Kizil 447-80	pl	05h50m13s	−06°08.1'	Ori	24° m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-sec di secondi = 450s
Kizil 730-74SB	pl	07h36m04s	+74°27.1'	Cam	16° m. buona / buono	Forma una coppia inevitabile con MAC 0724-6948 situata a ridosso verso N — 450s
Kizil 801-356	pl	08h50m17s	−38°27.9'	Lyn	24° m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 15"-20"; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 801-357	pl	08h50m20s	−38°27.9'	Lyn	24° m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"x10"; ha una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 802-9	pl	08h52m44s	−38°13.1'	Lyn	24° m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"x10"; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 803-26	pl	08h55m10s	−38°27.9'	Lyn	24° m. buona / buono	debole, molto piccola e compatta, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 804-394	pl	08h51m30s	−39°18.2'	Lyn	24° m. buona / buono	debole, molto piccola e compatta, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 901-422	pl	09h04m41s	+42°02.5'	Lyn	24° m. buona / buono	debole, molto piccola e compatta, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 1024-393	pl	11h30m19s	+39°06.9'	UMi	24° m. buona / buono	debole, molto piccola e compatta, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 1027-437	pl	13h30m11s	+43°26.6'	UMa	24° ottima / ottimo	debolissima, molto piccola e compatta, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 1027-438	pl	13h30m13s	+43°26.6'	UMa	24° ottima / ottimo	debolissima, molto piccola e compatta, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 1027-384	pl	13h40m30s	+39°14.0'	UMi	24° m. buona / buono	debolissima, molto piccola e compatta, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 1037-395	pl	13h40m49s	+39°17.0'	UMi	24° m. buona / buono	debolissima, molto piccola e compatta, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 1039-403A	pl	13h51m18s	+38°36.0'	UMi	24° m. buona / buono	debolissima, molto piccola e compatta, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 1050-437	pl	15h33m29s	+43°30.4'	UMa	24° m. buona / buono	debolissima, molto piccola e compatta, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 1149-367	pl	21h51m01s	+36°29.4'	UMi	16° mediocre / ottimo	debolissima, molto piccola e compatta, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 1154-173	pl	21h56m41s	+17°03.7'	Del	24° m. buona / buono	debolissima, molto piccola e compatta, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 1200-397A	pl	22h20m20s	+39°26.0'	UMi	24° m. buona / buono	debolissima, molto piccola e compatta, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 1201-396	pl	22h23m30s	+39°22.7'	UMi	24° m. buona / buono	molto piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 1206-234	pl	22h56m13s	+23°13.1'	Cam	24° m. buona / buono	debolissima, molto piccola e compatta, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 1209-371	pl	12h09m10s	−35°51.0'	Crv	16° buona / buono	debolissima, molto piccola e compatta, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 1210-147	pl	12h11m00s	−14°49.9'	Vir	24° m. buona / buono	debolissima, molto piccola e compatta, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 1212-418	pl	12h15m50s	+41°33.0'	CVn	24° m. buona / buono	debolissima, molto piccola e compatta, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 1241-274	pl	12h44m00s	+27°11.8'	Com	24° m. buona / buono	debolissima e molto piccola, appare a tratti a 350x come una stellina sfocata; c'è una stellina di 12° mag a 2'x2' W e una stellina di 11° mag a 1' a NE; la galassia brillante più vicina è NGC 4725
Kizil 1320-237A	pl	13h22m24s	+23°27.1'	Com	16° buona / buono	debolissima e molto piccola, appare a tratti a 350x come una stellina sfocata; c'è una stellina di 12° mag a 2'x2' W e una stellina di 11° mag a 1' a NE; la galassia brillante più vicina è NGC 4725
Kizil 1327-312	pl	13h50m33s	+31°06.6'	CVn	16° m. buona / buono	debolissima oggetto nebulosa di luminosità uniforme e relativamente compatta, di una 20-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 1355-137	pl	13h57m45s	+13°28.6'	Vir	24° m. buona / buono	molto piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 1401-165	pl	14h24m40s	+16°20.2'	Boo	24° m. buona / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 1552-191	pl	15h54m22s	+19°02.2'	Ser	24° m. buona / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 1553-130	pl	15h55m13s	+12°53.1'	Ser	24° m. buona / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 1554-178	pl	15h57m16s	+17°38.7'	Ser	24° m. buona / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 1601-168	pl	16h03m30s	+14°42.5'	Her	24° m. buona / buono	molto piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 1605-143	pl	16h08m46s	+14°03.4'	Ser	24° m. buona / buono	molto piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 1614-419	pl	16h18m06s	+41°49.0'	Her	24° m. buona / buono	molto piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 1622-409A	pl	16h29m18s	+40°39.9'	Her	24° m. buona / buono	molto piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 1622-411B	pl	16h29m18s	+41°02.2'	Her	24° m. buona / buono	molto debole, piccola e rotonda con Ø 2'-3'; c'è una stellina a poche decine di secondi verso N situata a poco più 2' W; è situata a ridosso di una stella di 9 mag
Kizil 1629-391	pl	16h27m18s	+38°37.2'	Her	24° m. buona / buono	molto debole e piccola, diffusa e di luminosità uniforme, in visione diretta appare allungata da N a S con dimensioni 30"x20"; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 1629-391	pl	16h27m18s	+38°39.0'	Her	24° m. buona / buono	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 1629-391	pl	16h27m18s	+38°54.4'	Her	24° m. buona / buono	la parte del nucleo annesso ASC 2197 — molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi = 450s
Kizil 1626-412	pl	16h29m18s	+41°08.5'	Her	24° m. buona / buono	molto piccola e molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 1632-393A	pl	16h33m49s	+39°16.3'	Her	24° m. buona / buono	molto piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 1633-381	pl	16h34m24s	+40°11.7'	Her	24° m. buona / buono	molto piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 1634-481	pl	16h36m11s	+40°04.3'	Her	24° m. buona / buono	poco più debole della precedente — osservata subito prima — molto piccola, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi = 450s
Kizil 1635-360	pl	16h37m10s	+35°38.7'	Her	24° m. buona / buono	debolissima e diffusa, molto piccola, a tratti in visione diretta appare orientata da N a S con dimensioni 30"x20"; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 1641-405	pl	16h45m20s	+40°24.7'	Her	24° m. buona / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta, appare a tratti come una stellina sfocata; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Kizil 2254-124	pl	22h56m37s	+12°41.8'	Peg	24° m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 20-sec di secondi; si trova a ridosso SW della più meridionale di una coppia di stellette orientata da N a S a distanza di 1' a NE
Kizil 2255-144	pl	22h57m03s	+14°44.9'	Peg	24° m. buona / buono	debolissima e molto piccola, appare a tratti come una stellina sfocata; c'è una stellina di 12° mag a 1'-2' W; è situata a ridosso SW di una stella di 9 mag; la galassia brillante più vicina è NGC 7331
Kizil 2256-141	pl	22h58m25s	+14°51.0'	Peg	24° buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata nello stesso modo; non con dimensioni poco superiori
Kizil 2257-127A	pl	23h00m06s	+13°01.3'	Peg	24° m. buona / buono	molto debole, relativamente compatta, piccola e di luminosità uniforme; a 350x appare allungata da N a S con dimensioni 30"x10"
Kizil 2313-97	pl	23h15m43s	+10°03.7'	Peg	24° m. buona / buono	Il unitariato lamia è due orientate da E a W ed estesa non più di 40"-45"; appare in visione diretta; non ha compagne nelle vicinanze = 450s
Kizil 2347-175B	pl	23h50m00s	+07°49.9'	And	24° m. buona / buono	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 517-2 situata a ridosso N — 450s
Kizil 2352-316	pl	23h55m22s	+31°53.3'	Peg	24° m. buona / buono	molto piccola, ma appare relativamente estesata e compatta a momenti a 1'NE di una stella — 450s
Kizil 2356-177	pl	23h59m21s	+17°59.5'	Peg	24° m. buona / buono	molto debole e piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
LBN 1066	nebulosa	05h38m00s	−26°16.6'	Lep	24° buona / mediocre	molto debole e stempiata sul fondo cielo, in visione diretta appare rotonda con Ø di una 30-sec di secondi; è situata a ridosso SE di una stella di 9 mag; la nebulosa è tra le galassie brillanti più vicine: NGC 1808
LDN 1616	nebulosa	05h33m00s	−07°06.9'	Ori	24° buona / mediocre	Forma una formazione scura di circa 90'x60' situata a SW della nebulosa NGC 1788
Markarian 50	pl	12h15m58s	+60°54.3'	Cvn	24° m. buona / buono	Il dispetto oggici stellare a bassi ingrandimenti; in quanto estesa non più di 10"; c'è una stellina perpendicolare a 1'-2' W; è situata a 1'-2' a NE di una stellina di 11° mag; la galassia più vicina è NGC 5747 situata 5' a N rocata oggicentre la I Andromedae; in quanto presenta una compagna di 9° mag a 1'-2' W; è situata a 1'-2' a NE di una coppia di stellette brillanti = 499
Markarian 50	pl	12h23m40s	+62°40.3'	Vir	24° m. buona / buono	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata a poco più 2' a NE di una stellina di 11° mag; la galassia più vicina è NGC 5747 situata 5' a N rocata oggicentre la I Andromedae; in quanto presenta una compagna di 9° mag a 1'-2' W; è situata a 1'-2' a NE di una coppia di stellette brillanti = 499
Markarian 78	pl	07h42m20s	+60°50.8'	Cam	16° m. buona / buono	Il unitariato oggetto nebulosa, compatto e relativamente brillante, con Ø di una 15-sec di secondi; è situata a ridosso SW di una stella di 9 mag
Markarian 92	pl	08h35m46s	+46°29.6'	Lyn	24° m. buona / buono	forma una coppia serrata con PGC 24148 situata a ridosso S — la Markarian è debole, di luminosità uniforme, appare allungata da E a W con dimensioni 30"x10"; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Markarian 95	pl	08h49m40s	+48°15.7'	Lyn	24° m. buona / buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Markarian 113	pl	09h29m10s	+62°40.9'	UMa	16° ottima / ottimo	piccola, compatta, con nucleo stellare abbastanza marcato circonfuso da un alone rotondo con Ø di 10"-20"; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Markarian 163	pl	12h06m47s	+45°57.5'	UMa	24° m. buona / buono	molto piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Markarian 205	pl	12h21m40s	+75°19.6'	Dra	24° ottima / m. buono	molto piccola, compatta, con nucleo stellare evidente, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi = 450s
Markarian 215	pl	12h21m40s	+45°46.1'	Ft75	24° m. buona / buono	Il dispetto stellare a bassi ingrandimenti; a 210x, invece appare characteriz. attorno al nucleo stellare e puntiforme un tenue alone molto piccolo con Ø di una 20-sec di secondi — 270s
Markarian 267	pl	13h39m30s	+43°03.2'	Ft 76	24° m. buona / buono	molto piccola, molto debole, allungata da NW a SE, dimensioni 20"x10"; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Markarian 290	pl	13h55m42s	+57°54.2'	Dra	24° m. buona / buono	piccola, molto debole, poco diffusa, allungata da NW a SE, dimensioni 20"x10"; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Markarian 290	pl	13h55m42s	+57°54.2'	Dra	24° m. buona / buono	piccola, molto debole, poco diffusa, allungata da NW a SE, dimensioni 20"x10"; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Markarian 335	pl	16h46m00s	+17°16.4'	Her	24° m. buona / buono	ASC 2111 — molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Markarian 335	pl	16h46m10s	+17°16.4'	Her	24° m. buona / buono	molto debole, poco diffusa, allungata da NW a SE, dimensioni 20"x10"; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Markarian 376	pl	07h14m14s	+41°41.9'	Gem	24° m. buona / buono	piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Markarian 407	pl	09h47m47s	+39°15.1'	Ft 71	24° m. buona / buono	piccola, compatta, circolare, con Ø di 30"-35"; un nucleo stellare — 360s
Markarian 408	pl	09h48m06s	+32°53.0'	Ft 104	16° ottima / m. buono	piccola, molto debole, allungata da NW a SE, dimensioni 20"x10"; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Markarian 426	pl	11h30m31s	+39°32.2'	UMa	16° m. buona / buono	piccola, molto debole, poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"x20"; c'è un nucleo stellare molto brillante a sud; ebbe scoperta da Dreyer — 450s
Markarian 426	pl	11h34m26s	+39°32.2'	UMa	16° m. buona / buono	piccola, rotondeggiante, con Ø di 30"; c'è un nucleo stellare; è una galassia brillante = 450s
Markarian 429	pl	11h46m26s	+34°51.1'	Ft 107	16° m. buona / buono	piccola, molto debole, poco diffusa, allungata da NW a SE, dimensioni 20"x10"; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Markarian 465	pl	14h21m20s	+34°48.0'	Ft 111	24° m. buona / buono	molto debole, poco diffusa, allungata da NW a SE, dimensioni 20"x10"; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Markarian 500	pl	16h48m30s	+48°43.0'	Her	24° m. buona / buono	molto debole, poco diffusa, allungata da NW a SE, dimensioni 20"x10"; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Markarian 502	pl	16h53m40s	+46°05.2'	Dra	24° m. buona / buono	molto piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Markarian 505	pl	17h21m20s	+39°42.1'	Her	24° m. buona / buono	molto piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Markarian 509	pl	20h44m10s	+12°43.4'	Aqr	24° m. buona / buono	molto piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Markarian 512	pl	21h24m20s	+62°46.6'	Dra	24° m. buona / buono	debole, molto piccola e compatta, di 10"x 20" con Ø di una nucleo stellare visibile a tratti a 360x; c'è debole stellina a sud-ovest
Markarian 515	pl	21h23m30s	+27°44.7'	Aqr	24° m. buona / buono	debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di 30"; c'è una stellina a ridosso S — 450s
Markarian 587	pl	02h48m50s	−02°22.9'	Cet	24° m. buona / buono	piccola e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Markarian 563	pl	01h11m00s	−01°39.3'	Cet	24° ottima / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"x10"; c'è una stellina quasi a ridosso NE; un tenuto attributo di stellina si trova a 1.5' verso NW — 450s
Markarian 570	pl	01h26m00s	−00°58.5'	Cet	24° m. buona / buono	presenta un nucleo stellare molto brillante (ma non sarà effettivamente una stella sovrapposta?) ed un tenue alone diffuso molto piccolo, rotondeggiante, con Ø di una 20-sec di secondi = 450s
Markarian 585	pl	03h20m30s	+02°34.0'	Per	24° ottima / m. buono	molto piccola, compatta e condensata, a bassi ingrandimenti appariendole come una stellina sfocata = 450s
Markarian 609	pl	03h25m25s	−06°08.6'	Eri	24° m. buona / buono	relativamente compatta e con condensazione centrale marcata, rotonda con Ø di una 20-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W = 450s
Markarian 610	pl	03h25m31s	−00°07.7'	Eri	24° m. buona / buono	piccola, con Ø grossolanamente di 30", molto debole, ma quale dato si può ricavare dal momento che mi sfugge di sotto; anche la condensazione centrale appare eventre ma meno contrastata rispetto alla precedente — 450s
Markarian 612	pl	03h30m41s	−03°08.3'	Eri	24° discreta / buono	debole, poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"x20" e con condensazione centrale; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Markarian 629	pl	03h17m20s	+13°29.4'	Ari	24° m. buona / buono	piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Markarian 689	pl	13h39m30s	+30°40.9'	¿ 112	24° m. buona / buono	Ciò è riportato sull'Uranometria, ma il nome "ufficiale" è COCG 166-19 — molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE, dimensioni 20"x10"; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Markarian 695	pl	16h21m10s	+15°37.7'	Her	24° m. buona / buono	molto debole, piccola e condensata, rotonda con Ø di 10"-15" — 450s
Markarian 711	pl	09h55m11s	+13°25.7'	Leo	24° m. buona / buono	molto piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a poco più di 1' NNW — 450s
Markarian 712	pl	10h00m11s	+11°44.2'	Leo	24° m. buona / buono	molto piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una decina di secondi; sembra a tratti gli effetti una nebulosa piccola — 450s
Markarian 742	pl	13h31m17s	+13°29.2'	Vir	24° m. buona / buono	molto piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso SE; un'altra stellina si trova a 45' SW — 450s
Markarian 797	pl	13h55m42s	+12°11.7'	Boo	24° m. buona / buono	molto piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Markarian 818	pl	15h38m06s	+47°18.5'	Boo	24° m. buona / buono	molto piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 20"; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Markarian 821	pl	24h04m40s	+19°39.8'	Boo	24° buona / buono	debolissima, ma appare decisamente bombata in visione diretta; a tratti appare come una stella sfocata a bassi ingrandimenti; a 350x appare come una stella sfocata = 450s
Markarian 822	pl	14h46m10s	+16°05.7'	Boo	24° m. buona / buono	molto debole, diffusa, poco più brillante all'interno; approssim. rotonda con Ø di una 20-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Markarian 823	pl	14h48m13s	+13°13.9'	Boo	24° m. buona / buono	molto piccola, debole e condensata, rotonda con Ø di una 15-sec di secondi; c'è una stellina a 1'-2' W; è situata poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450s
Markarian 824	pl	14h48m20s	+06°42.7'	Boo	24

Minkowski 2-9 | 17h05m38s | −10°08.5' | 250 2'x1' | 9m. / 8m. bum. / bum.
oggetto debole e poco diffuso, molto allungato da N a S: con dimensioni 60"x20", presenta una condensazione quasi stellare nella parte centrale. Si trova a 1° a sud-ovest della stella 4 Aquarii, ed è facile individuarlo, una debole stellina in linea a 1° dalla vecchia eclittica dell'anno 1900 (ascensione retta 17h 0m 0s, declinazione −10° 0' 0" al 1 - 1 - 1900)

CC 481 | ex 23h00m13s | +09°52.0' | 2x' | buona / discreto
nel cercatore 12x20 appare soltanto come un piccolo oggetto sfuocato e sertato, ma osservando con il 200/1000 appare come una nebulosa di forma irregolare, di 2' di diametro, con una stella di 9 magnitudine al centro. Si trova a circa 1° a sud-est della stella 2 Pegasi

Palomar 1 | ag 03h33m21s | +79°35.0' | 2x' | buona / m. buono
piccola chiazza molto debole, a tratti irregolare, ma irriuscita anche a 580x; è grosso modo circoscritto da una stellina di 12 magnitudine, che si trova a circa 1' a NO di essa

Palomar 2 | ag 04h46m00s | +31°22.8' | 6x' | m. buono / buono
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

Palomar 3 | ag 10h05m31s | +00°04.3' | 5x' | 45x 24" / m. buono
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

Palomar 4 | ag 11h29m11s | +28°58.4' | 10x' | 108x 14" / m. buono
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

Palomar 5 | ag 15h35m41s | +02°07.1' | 5x' | 45x 24" / buono
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

Palomar 12 | ag 21h46m39s | −21°15.0' | 34x' | 180x 7" / m. buono
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

Palomar 13 | ag 23h06m44s | +12°46.3' | c.213 | 2'x1' / m. buono / buono
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

Pease 1 | pn 21h29m09s | +12°10.4' | Pg | 18" diametro / buono
una piccola chiazza molto debole, di 18" di diametro, con una stella di 12 magnitudine al centro. Si trova a circa 1° a sud-est della stella 2 Pegasi

Picot 1 | astar 14h14m00s | +18°32.7' | 8x' | 6x' / buono / buono
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

Pierria 24 | ne 21h44m24s | −34°12.9' | 5x' | 108x 14" / buono
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

Pierria-Morono | ne 22h18m45s | −63°16.0' | 2x' | 108x 14" / buono
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 1-57.1 | ag 09h50m36s | −33°11.6' | 37x' | 39" / m. buono / m. buono
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 7-4.2 | pn 22h28m06s | −20°06.8' | 2x' | 256 2'x1' / scarso
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 9-8.1 | pn 18h44m43s | −25°21.5' | 54x' | 50" / ottima / scarso
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 11-6.1 | pn 19h29m11s | −21°46.9' | 340x' | 50" / ottima / scarso
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 17-21.1 | pn 19h46m34s | −23°08.2' | 54x' | 50" / buono
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 32-2.1 | pn 18h58m20s | −01°03.8' | 4x' | 108x 14" / buono
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 32-6.1 | pn 19h13m00s | −02°32.0' | 25x' | 24" / buona / ottima
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 32-9.1 | pn 19h22m00s | −04°12.0' | 4x' | 24" / buona / ottima
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 33-6.1 | pn 19h13m20s | −02°09.4' | 25x' | 24" / buona / ottima
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 36-1.1 | pn 19h54m11s | −08°47.5' | 5x' | 24" / buona / ottima
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 39-2.1 | pn 19h13m39s | −04°38.0' | 4x' | 24" / buona / ottima
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 43-13.1 | pn 19h28m02s | −09°00.0' | 2x' | 24" / buona / ottima
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 44-8.1 | pn 19h45m35s | −05°33.9' | 4x' | 24" / buona / ottima
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 47-4.1 | pn 19h33m19s | −10°31.1' | 25x' | 24" / buona / ottima
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 49-8B.1 | pn 12h59m29s | −27°38.6' | 5x' | 108" / buono / buono
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 51-9.1 | pn 18h49m49s | −02°50.6' | 16x' | 180" / m. buono
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 52-2.2 | pn 19h39m19s | −01°56.7' | 20' | 90" / buona
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 53-24.1 | pn 17h54m22s | −27°59.9' | 15x' | 180" / buona
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 53-2.1 | pn 19h23m43s | −21°06.6' | Vd | 12" / m. buono
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 55-16.1 | pn 19h11m30s | −26°56.2' | 180' | 12" / discreta / buono
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 56-6.1 | pn 20h22m06s | −17°36.8' | 5x' | 24" / buona / ottima
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 59-1.1 | pn 19h17m00s | −25°37.0' | 16x' | 180" / m. buono
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 59-15.1 | pn 20h00m31s | −13°33.5' | 20' | 90" / buona
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 61+41.1 | pn 19h40m39s | −36°42.3' | Her | 12" / buona / ottima
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 64+5.1 | pn 19h40m19s | −30°31.0' | 118x' | 12" / buona / ottima
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 64+5.5 | pn 19h44m00s | −30°14.6' | 117' | 12" / buona / ottima
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 65-5.1 | pn 20h17m23s | −25°21.7' | 5x' | 24" / buona / ottima
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 66-5.1 | pn 20h13m39s | −27°00.1' | 4x' | 24" / buona / ottima
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 68-1.1 | pn 20h06m44s | −31°37.7' | 19x' | 180" / buona
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 68+14.1 | pn 19h00m27s | −38°21.1' | 5x' | 24" / buona / ottima
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 69-3.1 | pn 20h29m00s | −29°59.9' | 19x' | 180" / buona
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 69-5.1 | pn 19h50m00s | −33°45.9' | 119' | 12" / buona
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 71-2.1 | pn 20h21m00s | −32°29.3' | 120' | 12" / buona
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 72+5.1 | pn 20h24m00s | −34°20.3' | 5x' | 24" / buona / ottima
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 79+4.1 | pn 20h04m16s | −39°35.5' | 119' | 12" / buona
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 79+35.1 | pn 17h13m01s | −49°16.1' | Her | 24" / buona / ottima
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 81-14.1 | pn 21h35m29s | −31°41.7' | 121' | 12" / buona
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 83+4.1 | pn 21h33m30s | −39°28.2' | 6x' | 180" / m. buono
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 86-8.1 | pn 21h14m03s | −47°46.4' | 6x' | 180" / m. buono
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 93-2.1 | pn 21h31m03s | −48°56.0' | 6x' | 180" / discreta
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 94+27.1 | pn 18h21m03s | −64°21.9' | 2x' | 24" / ottima / m. buono
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 95+7.1 | pn 20h56m23s | −57°26.0' | 5x' | 24" / buona / ottima
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 100-8.1 | pn 22h31m44s | −44°48.0' | Lac | 24" / buona / ottima
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 104-2.1 | pn 23h53m30s | −39°28.9' | 124x' | 12" / buona
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 107-2.1 | pn 23h56m20s | −43°56.9' | 124x' | 12" / buona
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 107-13.1 | pn 23h22m48s | −48°54.0' | 6x' | 88" / discreta / m. buono
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 111-2.1 | pn 23h26m18s | −58°10.9' | 5x' | 24" / buona / ottima
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 116-8.1 | pn 23h31m51s | −70°22.3' | 5x' | 75" / m. buono
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 124+59.1 | ag 01h07m13s | −17°33.0' | 37' | 24" / m. buono
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 125-47.1 | pn 00h59m08s | −19°44.0' | 2x' | buona / buona
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 131+2.1 | pn 02h12m20s | −64°09.0' | 17' | 24" / buona
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 144-15.1 | pn 04h53m24s | −42°33.0' | Per | 24" / buona / buona
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 158+17.7 | pn 05h19m13s | −05°36.7' | 41' | 12" / m. buono / m. buono
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 164+31.1 | ag 07h37m03s | −12°25.3' | 4x' | 24" / buona / ottima
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 168-6.1 | ag 04h42m36s | −30°06.8' | Ant | 18" / buona / buono
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 171-28.1 | ag 05h33m19s | −19°28.6' | 132x' | 12" / buona
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 173-5.1 | ag 05h07m00s | −30°49.4' | 6x' | 90" / buona
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 189+7.1 | ag 06h37m13s | −24°00.6' | 137' | 12" / buona
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 190-17.1 | pn 05h55m30s | −42°21.4' | 6x' | 24" / buona / ottima
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 193-9.1 | pn 06h04m13s | −42°11.3' | 20' | 24" / buona / buono
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 205-26.1 | pn 06h53m02s | −06°10.1' | 6x' | 24" / buona / m. buono
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 205+14.1 | pn 07h28m43s | −17°34.0' | 184x' | 18" / buona
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 212+4.1 | pn 07h05m15s | −02°46.9' | 6x' | 90" / m. buono
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 214+7.1 | pn 07h22m00s | −01°45.6' | c.229 | 24" / buona / buono
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 215+11.1 | pn 08h54m13s | −02°42.4' | 20' | 24" / m. buono
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 217+27.1 | pn 07h06m01s | −20°05.2' | 6x' | buona / discreto
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 217+14.1 | pn 07h10m30s | −02°00.0' | 230' | 18" / buona
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 219+31.1 | pn 08h54m13s | −08°54.0' | Cnc | 8" / buona / scarso
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 231+4.1 | pn 09h24m22s | −14°21.3' | 274' | 24" / buona
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 232-1.1 | pn 07h21m15s | −18°08.6' | 274' | 24" / buona
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 232+5.1 | pn 07h48m40s | −14°01.7' | Pup | 24" / buona
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 238+34.1 | pn 09h39m20s | −02°48.5' | c.233 | Hy | 24" / buona / buono
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

PK 319+41.1 | pn 13h44m53s | −19°53.0' | c.331 | 18" / buona
la zona della chiazza ritorna con Ø 8 - 1', molto diffuse e a bassissimo gradiente; sulla fare centrale si intravedono 2 stelle di 12 e 13 mag. ; sulla fare esterna, a nord, si intravede una stellina di 14 mag.

Pudilo 19 | astar 19h47m39s | +18°49.3' | 5x' | 90" / buona / buono
nella "zona" di Vulpecula, a circa 1° a sud-ovest della stella 19 Vulpecula, si trova una stella di 10 mag. di colore rosso. Intorno a questa stella, a circa 1' di distanza, si trova una nebulosa di forma irregolare, di 1' di diametro, con una stella di 9 - 8 magnitudine al centro. Si trova a circa 1° a sud-est della stella 2 Pegasi

RCW 137 | ha 17h03m10s | −35°50.0' | 375x' | 60" / buona / buono
Cerchio Rosso 137 - Nebulosa Gamma Sagittarii

Roulund 4 | aa 20h04m00s | −29°12.0' | 2x' | buona / buona
nella zona di Sagittarius, a circa 1° a sud-est della stella 4 Sagittarii, si trova una piccola nebulosa IC 4994 e, 3'.

Roulund 5 | aa 23h00m30s | −32°46.0' | 119' | buona / buona
gruppo ristretto di stelle, di 3' di diametro, con una stella di 9 magnitudine al centro. Si trova a circa 1° a sud-est della stella 4 Sagittarii

Ruprecht 6 | aa 03h36m20s | −14°09.0' | 4x' | buona / buona
nella zona di Orione, a circa 1° a sud-ovest della stella 1 Orionis, si trova una piccola nebulosa di forma irregolare, di 1' di diametro, con una stella di 9 magnitudine al centro. Si trova a circa 1° a sud-est della stella 2 Orionis

Ruprecht 21 | ag 07h27m00s | −31°10.0' | 361' | 24" / buona / buono
Ammasso ricco oggetto tondo di Pupis di 9' grandezza e di un bel colore arancio; spicca un piccolo triangolo molto allungato in direzione NNE-SSW, mentre a Sth di questo notiamo un altro piccolo triangolo molto allungato in direzione NO-SE. Tra i due triangoli si trova una stella di 9 magnitudine. Ammasso ricchissimo di stelle, di 9' di diametro, con una stella di 9 magnitudine al centro; ci sono numerose stelle di 12 mag

SH2-308	neb	09h54m13s	-23°35,7'	CMa	24°	m. bluma / stérro	debute nebulosità molto estesa e quasi centrata sulla stella azzurra di Wolf-Rayet denominata CD-23 6500 (7 p) N 120 (Sh2-308) a sinistra ed una stella di colore arancio a 110s con filtro O III; visualizzare sentirà pieti sentendo solo per ~ 180°; la porzione occidentale, la più luminosa, è quasi tutta a forma di mezza luna e presenta una stella doppia di magnitudine stimata a 10 SW della EC; la parte più ricca di stelle (~ 30 in parte più brillante è rotondeggiante, con ID di eccezione, presenta ingentiglati più marcate e tende a confondersi nel background rosso di stelle. Le Zone osservabili sono grosso modo quelle che rientrano nelle pubblicate apparse nuovo
SH2-311	neb	07h52m24s	-26°25,2'	Pup	24°	m. bluma / stérro	è un oggetto esteso e contrastato ne osservato a 124x con filtro UHC (il contrasto è effettivo - merite maggiore con quello Ultra che con O3 III), la parte più brillante è rotondeggiante, con ID di eccezione, presenta ingentiglati più marcate e tende a confondersi nel background rosso di stelle. Le Zone osservabili sono grosso modo quelle che rientrano nelle pubblicate apparse nuovo
Stephenson 1	aa	18h53m36s	-36°55,0'	s117	Lyr	10°	bourra / bourro
Stock 1	aa	19h35m47s	-25°10,0'	s152	Vul	6°	discreta / bourro
Stock 2	aa	02h15m35s	-59°32,0'	s37	Cet	6°	bourra / bourro
Stock 3	aa	01h12m03s	-62°16,4'	s16	Tuc	10°	m. bourra / bourro
Stock 4	aa	01h52m44s	-57°04,0'	s37	Per	16°	bourra / stérro
Stock 5	aa	02h04m44s	-64°21,4'	s17	Tuc	10°	bourra / stérro
Stock 7	aa	02h29m48s	-60°40,0'	s37	Cet	24°	m. bourra / discreto
Stock 8	aa	05h28m07s	-34°25,4'	s97	Pyx	8°	bourra / discreto
Stock 10	aa	05h39m00s	-37°52,0'	s97	Aur	10°	utilma / bourro
Stock 19	aa	00h04m10s	-66°04,9'	s35	Cet	12°	discreta / discreto
Stock 23	aa	01h11m13s	-66°02,1'	s36	Cet	8°	m. bourra / discreto
Stock 24	aa	03h09m10s	-61°57,6'	s16	Tuc	6°	bourra / stérro
Terzan 7	ag	17h46m37s	-34°39,9'	s79	Sgr	16°	m. bourra / m. bourro
Terzan 8	ag	19h41m04s	-34°00,0'	s80	Sgr	16°	m. bourra / m. bourro
Tombaugh 4	aa	02h29m11s	-61°47,1'	s37	Cet	24°	m. bourra / discreto
Tombaugh 5	aa	13h47m44s	-62°05,4'	s39	Cen	10°	bourra / discreto
Trumpler 1	aa	00h39m00s	-72°24,0'	s1	Tuc	10°	bourra / bourro
Trumpler 2	aa	03h30m00s	-55°54,9'	s38	Pic	6°	bourra / bourro
Trumpler 3	aa	03h12m00s	-65°11,0'	s18	Tuc	6°	bourra / stérro
Trumpler 5	aa	07h26m20s	-24°12,7'	s19	CMa	10°	bourra / bourro
Trumpler 9	aa	07h27m21s	-23°58,0'	s19	CMa	10°	bourra / bourro
Trumpler 14	ag	11h05m40s	-25°53,3'	s20	Vel	6°	m. bourra / stérro
Trumpler 26	aa	17h28m00s	-29°28,0'	s176	Sco	6°	bourra / bourro
Trumpler 30	aa	17h56m24s	-30°19,0'	s177	Sco	6°	bourra / bourro
Trumpler 33	ag	18h24m00s	-19°43,5'	s339	Sgr	10°	m. bourra / m. bourro
Trumpler 34	aa	18h39m48s	-06°28,0'	s26	Sct	10°	bourra / bourro
Trumpler 35	aa	18h43m00s	-04°13,0'	s250	Sct	10°	bourra / bourro
Vdb 139	aa	13h41m00s	-62°07,6'	s40	Cen	16°	m. bourra / stérro
Vdb 69	neb	06h06m07s	-06°22,4'	Mon	16°	m. bourra / stérro
Vdb 93	neb	07h04m31s	-10°28,0'	s273	Mon	24°	bourra / bourro
Vdb-Ha 205	aa	18h56m12s	-40°40,1'	s73	Sco	6°	bourra / bourro
Waltz 9	aa	20h00m43s	-36°34,8'	Cyg	24°	bourra / discreto
2MASS 05000003	aa	00h00m00s	-00°17,6'	Eri	24°	m. bourra / discreto
2MASS 05162148	aa	03h18m21s	-38°13,4'	And	24°	bourra / discreto
2MASS 06205246	aa	05h20m41s	-30°05,6'	And	24°	m. bourra / bourro
2MASS 06412967	knot	00h41m30s	-40°51,0'	Phe	24°	m. bourra / bourro
2MASS 07122772	aa	01h15m27s	-20°03,9'	Psc	24°	m. bourra / m. bourro
2MASS 07262648	aa	01h26m28s	-19°11,5'	Psc	24°	m. bourra / bourro
2MASS 07334014	knot	03h31m13s	-30°21,2'	Tri	24°	utilma / m. bourro
2MASS 07513028	aa	01h51m30s	-04°12,1'	Cet	24°	m. bourra / bourro
2MASS 07590748	aa	02h28m40s	-10°41,5'	Tri	24°	m. bourra / bourro
2MASS 07514998	aa	02h13m30s	-31°52,0'	Tri	24°	m. bourra / stérro
2MASS 08335490	aa	02h33m30s	-41°20,7'	And	24°	m. bourra / stérro
2MASS 08352228	aa	03h35m22s	-19°38,8'	Ari	24°	m. bourra / bourro
2MASS 08491758	aa	02h40m16s	-44°55,6'	Per	24°	bourra / stérro
2MASS 08540664	aa	06h50m08s	-26°22,8'	Gem	24°	utilma / discreto
2MASS 08239254	aa	07h30m28s	-09°33,0'	Lyn	24°	bourra / bourro
2MASS 08350622	aa	07h22m40s	-23°28,8'	Gem	24°	m. bourra / bourro
2MASS 08354998	aa	07h23m00s	-29°31,4'	CMa	24°	utilma / bourro
2MASS 08240096	aa	08h24m00s	-32°52,7'	Hya	24°	m. bourra / bourro
2MASS 08372968	aa	08h27m30s	-41°29,0'	Lyn	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08514542	aa	08h31m40s	-39°40,8'	Lyn	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08351372	aa	08h34m16s	-48°05,2'	Ulta	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08354992	aa	08h34m21s	-48°04,4'	Ulta	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08380907	aa	08h38m09s	-25°17,4'	Cnc	28°	utilma / molto bourro
2MASS 08144319	aa	09h14m43s	-07°35,7'	Cnc	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08362290	aa	09h36m32s	-07°02,9'	Hya	24°	m. bourra / stérro
2MASS 08393088	aa	09h43m06s	-14°09,2'	Sex	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08481775	aa	09h46m18s	-19°18,9'	Hya	24°	m. bourra / bourro
2MASS 08595713	aa	10h51m07s	-26°16,8'	Sex	24°	m. bourra / bourro
2MASS 08195098	aa	10h21m06s	-40°40,0'	Sex	24°	m. bourra / bourro
2MASS 08242967	aa	12h24m14s	-41°42,6'	Ulta	28°	utilma / stérro
2MASS 08244497	aa	12h24m44s	-14°59,2'	Leo	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08260197	aa	12h26m04s	-05°28,3'	Sex	24°	m. bourra / discreto
2MASS 08267497	aa	12h37m09s	-36°47,6'	UMa	28°	bourra / stérro
2MASS 08260608	aa	12h40m31s	-39°06,0'	UMa	28°	utilma / stérro
2MASS 08355948	aa	12h46m54s	-45°10,3'	UMa	28°	utilma / stérro
2MASS 08160094	aa	13h00m44s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08355915	aa	13h00m50s	-41°39,1'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08355942	aa	13h01m15s	-37°35,7'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08355968	aa	13h01m31s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08355984	aa	13h01m45s	-39°39,2'	Leo	28°	utilma / bourro
2MASS 08356000	aa	13h02m44s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356016	aa	13h02m55s	-37°35,7'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356032	aa	13h03m00s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356048	aa	13h03m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356064	aa	13h03m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356080	aa	13h03m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356096	aa	13h03m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356112	aa	13h03m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356128	aa	13h04m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356144	aa	13h04m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356160	aa	13h04m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356176	aa	13h04m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356192	aa	13h04m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356208	aa	13h04m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356224	aa	13h05m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356240	aa	13h05m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356256	aa	13h05m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356272	aa	13h05m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356288	aa	13h05m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356304	aa	13h05m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356320	aa	13h06m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356336	aa	13h06m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356352	aa	13h06m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356368	aa	13h06m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356384	aa	13h06m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356400	aa	13h06m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356416	aa	13h07m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356432	aa	13h07m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356448	aa	13h07m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356464	aa	13h07m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356480	aa	13h07m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356496	aa	13h07m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356512	aa	13h08m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356528	aa	13h08m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356544	aa	13h08m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356560	aa	13h08m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356576	aa	13h08m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356592	aa	13h08m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356608	aa	13h09m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356624	aa	13h09m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356640	aa	13h09m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356656	aa	13h09m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356672	aa	13h09m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356688	aa	13h09m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356704	aa	13h10m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356720	aa	13h10m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356736	aa	13h10m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356752	aa	13h10m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356768	aa	13h10m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356784	aa	13h10m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356800	aa	13h11m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356816	aa	13h11m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356832	aa	13h11m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356848	aa	13h11m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356864	aa	13h11m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356880	aa	13h11m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356896	aa	13h12m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356912	aa	13h12m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356928	aa	13h12m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356944	aa	13h12m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356960	aa	13h12m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356976	aa	13h12m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08356992	aa	13h13m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357008	aa	13h13m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357024	aa	13h13m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357040	aa	13h13m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357056	aa	13h13m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357072	aa	13h13m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357088	aa	13h14m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357104	aa	13h14m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357120	aa	13h14m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357136	aa	13h14m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357152	aa	13h14m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357168	aa	13h14m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357184	aa	13h15m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357200	aa	13h15m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357216	aa	13h15m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357232	aa	13h15m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357248	aa	13h15m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357264	aa	13h15m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357280	aa	13h16m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357296	aa	13h16m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357312	aa	13h16m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357328	aa	13h16m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357344	aa	13h16m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357360	aa	13h16m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357376	aa	13h17m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357392	aa	13h17m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357408	aa	13h17m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357424	aa	13h17m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357440	aa	13h17m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357456	aa	13h17m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357472	aa	13h18m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357488	aa	13h18m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357504	aa	13h18m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357520	aa	13h18m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357536	aa	13h18m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357552	aa	13h18m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357568	aa	13h19m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357584	aa	13h19m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357600	aa	13h19m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357616	aa	13h19m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357632	aa	13h19m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357648	aa	13h19m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357664	aa	13h20m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357680	aa	13h20m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357696	aa	13h20m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357712	aa	13h20m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357728	aa	13h20m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357744	aa	13h20m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357760	aa	13h21m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357776	aa	13h21m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357792	aa	13h21m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357808	aa	13h21m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357824	aa	13h21m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357840	aa	13h21m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357856	aa	13h22m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357872	aa	13h22m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357888	aa	13h22m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357904	aa	13h22m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357920	aa	13h22m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357936	aa	13h22m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357952	aa	13h23m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357968	aa	13h23m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08357984	aa	13h23m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358000	aa	13h23m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358016	aa	13h23m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358032	aa	13h23m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358048	aa	13h24m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358064	aa	13h24m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358080	aa	13h24m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358096	aa	13h24m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358112	aa	13h24m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358128	aa	13h24m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358144	aa	13h25m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358160	aa	13h25m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358176	aa	13h25m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358192	aa	13h25m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358208	aa	13h25m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358224	aa	13h25m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358240	aa	13h26m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358256	aa	13h26m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358272	aa	13h26m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358288	aa	13h26m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358304	aa	13h26m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358320	aa	13h26m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358336	aa	13h27m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358352	aa	13h27m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358368	aa	13h27m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358384	aa	13h27m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358400	aa	13h27m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358416	aa	13h27m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358432	aa	13h28m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358448	aa	13h28m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358464	aa	13h28m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358480	aa	13h28m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358496	aa	13h28m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358512	aa	13h28m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358528	aa	13h29m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358544	aa	13h29m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358560	aa	13h29m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358576	aa	13h29m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358592	aa	13h29m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358608	aa	13h29m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358624	aa	13h30m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358640	aa	13h30m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358656	aa	13h30m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358672	aa	13h30m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358688	aa	13h30m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358704	aa	13h30m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358720	aa	13h31m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358736	aa	13h31m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358752	aa	13h31m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358768	aa	13h31m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358784	aa	13h31m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358800	aa	13h31m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358816	aa	13h32m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358832	aa	13h32m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358848	aa	13h32m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358864	aa	13h32m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358880	aa	13h32m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358896	aa	13h32m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358912	aa	13h33m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358928	aa	13h33m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358944	aa	13h33m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358960	aa	13h33m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358976	aa	13h33m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08358992	aa	13h33m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359008	aa	13h34m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359024	aa	13h34m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359040	aa	13h34m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359056	aa	13h34m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359072	aa	13h34m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359088	aa	13h34m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359104	aa	13h35m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359120	aa	13h35m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359136	aa	13h35m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359152	aa	13h35m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359168	aa	13h35m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359184	aa	13h35m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359200	aa	13h36m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359216	aa	13h36m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359232	aa	13h36m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359248	aa	13h36m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359264	aa	13h36m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359280	aa	13h36m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359296	aa	13h37m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359312	aa	13h37m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359328	aa	13h37m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359344	aa	13h37m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359360	aa	13h37m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359376	aa	13h37m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359392	aa	13h38m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359408	aa	13h38m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359424	aa	13h38m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359440	aa	13h38m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359456	aa	13h38m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359472	aa	13h38m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359488	aa	13h39m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359504	aa	13h39m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359520	aa	13h39m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359536	aa	13h39m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359552	aa	13h39m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359568	aa	13h39m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359584	aa	13h40m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359600	aa	13h40m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359616	aa	13h40m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359632	aa	13h40m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359648	aa	13h40m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359664	aa	13h40m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359680	aa	13h41m04s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359696	aa	13h41m12s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359712	aa	13h41m24s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359728	aa	13h41m32s	-39°39,2'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359744	aa	13h41m44s	-42°13,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359760	aa	13h41m52s	-43°09,6'	UMa	28°	m. bourra / bourro
2MASS 08359776	aa	13h42m04s	-39°39